



# 島根県報

平成29年5月2日（火）

第2,899号

（毎週火・金曜日発行）

<http://www.pref.shimane.lg.jp/>

---

## 目 次

---

### 【告 示】

児童福祉法の規定による指定障害児通所支援事業者の指定	(障がい福祉課)	2
土地改良区の定款変更の認可（3件）	(農村整備課)	2

### 【公 告】

平成29年度製菓衛生師試験の実施	(薬事衛生課)	2
------------------	---------	---

**告 示****島根県告示第256号**

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者を次のとおり指定したので、同法第21条の5の24第1号の規定により告示する。

平成29年 5 月 2 日

島根県知事 溝 口 善兵衛

放課後等デイサービス

事業者の名称	事業所の名称	事業所の所在地	指定年月日
医療法人古沢整形外科医院	りぶれ ( l i b r e )	松江市上乃木九丁目12-13	平成29年 5 月 1 日

**島根県告示第257号**

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第2項の規定により、出雲市土地改良区の定款変更を平成29年 4 月25日付けで認可したので、同条第3項の規定により告示する。

平成29年 5 月 2 日

島根県知事 溝 口 善兵衛

**島根県告示第258号**

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第2項の規定により、平田斐伊川以北土地改良区の定款変更を平成29年 4 月25日付けで認可したので、同条第3項の規定により告示する。

平成29年 5 月 2 日

島根県知事 溝 口 善兵衛

**島根県告示第259号**

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第2項の規定により、大田市温泉津町土地改良区の定款変更を平成29年 4 月25日付けで認可したので、同条第3項の規定により告示する。

平成29年 5 月 2 日

島根県知事 溝 口 善兵衛

**公 告**

製菓衛生師法（昭和41年法律第115号）第4条の規定により、平成29年度製菓衛生師試験を次のとおり実施するので、製菓衛生師法施行細則（昭和42年島根県規則第45号）第2条の規定により公告する。

平成29年 5 月 2 日

島根県知事 溝 口 善兵衛

**1 試験期日**

平成29年 7 月 5 日（水）

午前10時30分から午後 0 時30分まで

## 2 試験場所

松江市殿町158

島根県民会館 大会議室

## 3 試験科目

衛生法規、公衆衛生学、食品学、食品衛生学、栄養学、製菓理論及び実技

## 4 受験資格

次のいずれかに該当する者であること。

- (1) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第57条に規定する者であって、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの
- (2) 学校教育法第57条に規定する者であって、2年以上菓子製造業に従事したもの

## 5 出願の方法

## (1) 提出書類

製菓衛生師法施行細則第3条に規定する製菓衛生師試験受験願書及び添付書類

## (2) 受験願書の提出

ア 県内居住者は、平成29年5月8日（月）から同年6月7日（水）までに住所地を管轄する保健所に提出すること。

イ 県外居住者は、平成29年5月8日（月）から同年6月7日（水）までに松江市殿町1番地島根県健康福祉部薬事衛生課に提出すること。

なお、郵送の場合は、平成29年6月7日（水）までの消印があるものに限り受け付ける。

## (3) 受験手数料

9,400円に相当する額の島根県収入証紙を受験願書に貼り付けること。

## 6 受験票の送付

受験願書を審査し、適格と認めた者には、受験票を送付する。

受験票が平成29年6月30日（金）までに到着しない場合は、島根県健康福祉部薬事衛生課までその旨を申し出ること（受験票の配達不能等がないように受験願書の住所欄に番地及び何某方までを明確に記入すること。）。

## 7 合格者の発表

平成29年8月4日（金）に島根県庁前及び各保健所の掲示板並びに島根県ホームページに合格者の受験番号を掲示するとともに、合格者には合格証書を交付する。

## 8 その他

- (1) 受験手続その他試験についての問合せは、保健所又は島根県健康福祉部薬事衛生課（松江市殿町1番地 電話0852-22-5264）にすること。
- (2) 平成28年度の試験問題及び解答については、島根県県政情報センター（松江市殿町1番地 県庁第三分庁舎1階 電話0852-22-6139）及び各地区の県政情報コーナーで閲覧することができる。