指定管理者制度導入施設の状況と業務評価結果

1 施設概要と状況

施	設名	古墳の丘古曽志公園							
指	定管理者	(株)MIしまね							
設置目的		古代の文化遺産の保存と活用を図り、県民の古代文化についての理解と認識を深めるため							
所	在市町村	松江市		設置年度	Н3	利用	料金制	無	
施設規模		敷地面積	43,937.69 m ²	建物延床面積	674.28m²	指定管理者制度導入年		(H19)	
利	用の動向	H26	H27	H28(実績)	H28(見込)		正規		
	入館者数(人)	_	1	_	_				
収	支構造(千円)	H26	H27	H28(実績)	H28(見込)	H28.4.1		1	
	施設の総収入	4,989	6,100	6,100		職員数		I	
	うち指定管理料	4,989	6,100	6,100		(人)			
	施設の総支出	4,926	6,108	6,038			合計	1	
	使用料•入館料収入等	2	5	0	5				

2 業務評価結果

2 未切叶叫帕木						
	評価項目	評価				
共 <u>通項目</u>						
	運営上の基本的事項					
	管理運営					
	設置目的の達成					
	平等利用等公の施設としての配慮	а				
	運営に対する意欲	а				
広報事業等に係る事項 広報事業・利用促進事業等						
						計画性、PR·誘客効果
	関係者、他施設等との連携	а				
施設運営に係る事項						
	管理運営の内容					
	危機管理体制	b				
	利用者対応(苦情対策、トラブルの	_				
	未然防止、要望の把握・対応)	а				
	管理物件の維持管理					
	維持管理の状況	b				
サービス実施体制に係る事項						
	組織体制					
	人員配置体制(責任体制、配置)	b				
	人材育成					
	職員研修の実施	b				

評価項目					
共通項目					
サービス実施体制に係る事項					
コンプライアンス体制					
法令遵守体制(個人情報保護ほか)	b				
財政基盤·財務					
財政状況の健全性	b				
収支状況(事業計画との比較)	b				
経理処理	b				
各種帳簿、関係書類の整備	b				
固有項目					
環境保全対策					
環境保全対策(ゴミ処理対策、 施設の損壊防止対策) b					

公人訂准

【参考】数值目標達成率

		H26	H27	H28				
事故発生	目標	0	0	0	趨			
件数(件)	実績	0	0	0	勢	**		
目標達成率		100.0%	100.0%	100.0%				

項目評価の目安

総合評価の目安

- a:業務を適切に実施し、目標を上回る達成度(2点)
- b:業務を適切に実施し、概ね目標を達成(1点)
- c:不適切な業務実施/目標を大きく下回る(O点)
- S:実績が協定書の内容や目標を上回り、優れた管理がおこなわれたもの(80%以上。ただし、個別評価項目にcがないこと。)
- A: 概ね協定書等の内容どおりの管理が行われており、適正な管理が行われたもの(50%以上でありSに該当しない場合)
- B:実績が協定書等の内容や目標を下回り、さらなる工夫、努力及び改善が必要なもの(30~50%未満)
- C:管理運営が適切に行われたとは認められず、大いに改善が必要なもの(30%未満)

評価コメント

公園内の清掃や樹木の管理は、適切に行われており快適に利用できる。 公園の整備竣工から既に25年余を経過し、施設の老朽化が進んでいるため、利用者の安全確保を最優先に計画的な修 繕を行いながら、宍道湖を眺望できる立地条件の良さを活かし、地元公民館や地元自治会、関係機関などとの協力を深 め、引き続きより多くの人たちに親しんでもらえる公園となるよう努める必要がある。