島根県の気象概況(旬の速報)

平成29年12月中旬

松江地方気象台

気象概況 平成 29 年 12 月中旬

期間中は、冬型の気圧配置となる日が多く、雪や雨の日が続いた。このため、平年に比べ平均気温はかなり低く、日照時間は少なかった。

| 日付 | 天気概況 | 松江(06 時~18 時) | 松江(18 時~翌 06 時) |
|------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 11 日 | 冬型の気圧配置 | 曇時々雪一時みぞ れ、大風を伴う | 雪時々あられ、大風を 伴う |
| 12 日 | 冬型の気圧配置 | 雪時々曇、あられを 伴う | 雪時々曇、あられを伴う |
| 13 日 | 冬型の気圧配置 | 雪時々曇一時みぞ れ、あられを伴う | 晴時々曇一時みぞれ、 あられを伴う |
| 14 日 | 冬型の気圧配置が次第に緩む | 曇時々雨一時みぞ れ、あられを伴う | 曇時々雨後一時晴 |
| 15 日 | 高気圧に覆われるが、次第に気圧の谷 の影響を受ける | 晴一時霧後曇 | 曇時々雨 |
| 16 日 | 気圧の谷や寒気の影響を受ける | 雨時々曇 | 曇時々雪一時あられ、 みぞれを伴う |
| 17 日 | 冬型の気圧配置 | 曇時々雪一時晴 | 曇時々雪 |
| 18 日 | 冬型の気圧配置 | 曇時々雨 | 雨時々曇 |
| 19 日 | 冬型の気圧配置が次第に緩む | 曇時々雨一時あられ | 曇 |
| 20 日 | 高気圧に覆われるが、寒気の影響を受 ける | 曇時々雨一時晴、あら れを伴う | 曇時々雨一時晴、あら れを伴う |


気象官署・特別地域気象観測所の観測値(12月中旬)


| | | | 気温 | l() | | | 『タッと | | 口昭中 | 共国(b) |
|----|---------|-----|-----|------|-----|-----|---------|------|---------|--------------|
| 要素 | 素 平均 | | 最高 | | 最低 | | 降水量(mm) | | 日照時間(h) | |
| | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 |
| 松江 | 4.2 | 6.8 | 7.4 | 10.6 | 1.4 | 3.4 | 15.0 | 42.3 | 15.2 | 24.9 |
| 浜田 | 5.7 | 8.4 | 9.0 | 11.6 | 2.8 | 5.1 | 2.5 | 32.8 | 15.4 | 21.8 |
| 西郷 | 3.6 | 6.9 | 7.3 | 10.6 | 0.4 | 3.3 | 38.5 | 55.0 | 17.1 | 23.8 |


平均気温は、 松江 かなり低い 浜田 かなり低い 西郷 かなり低い 降水量は、 松江 かなり少ない 浜田 かなり少ない 西郷 平年並 日照時間は、 松江 少ない 浜田 少ない 西郷 少ない

地上気象 気象経過図:2017年12月11日-2017年12月20日













 出雲
 大田
 掛合






赤名








益田

12 月中旬のアメダス気象分布図(平均気温)





| 地上力 | st=20 /st | 亚左は | 亚左关 |
|-----|-----------|-----|-------|
| 地点名 | 実況値 | 平年値 | 平年差 |
| 西鄉 | 3.6 | 6.9 | - 3.3 |
| 西鄉岬 | 3.9 | 7.3 | - 3.4 |
| 海士 | 5.0 | 7.5 | - 2.5 |
| 鹿島 | 4.3 | 6.9 | - 2.6 |
| 奜川 | 4.1 | 6.7 | - 2.6 |
| 松江 | 4.2 | 6.8 | - 2.6 |
| 出雲 | 4.5 | 7.1 | - 2.6 |
| 大田 | 4.7 | 7.2 | - 2.5 |
| 掛合 | 2.0 | 4.7 | - 2.7 |
| 横田 | -0.1 | 2.9 | - 3.0 |
| 赤名 | -0.8 | 2.5 | - 3.3 |
| 川本 | 2.5 | 4.7 | - 2.2 |
| 浜田 | 5.7 | 8.4 | - 2.7 |
| 瑞穂 | 0.2 | 2.8 | - 2.6 |
| 弥栄 | 0.5 | 3.7 | - 3.2 |
| 高津 | 4.7 | // | // |
| 益田 | 5.2 | 7.6 | - 2.4 |
| 津和野 | 2.3 | 4.9 | - 2.6 |
| 吉賀 | 1.2 | // | // |

凡例


| D | 正常值 |
|----|-------|
| | 現象なし |
| D) | 準正常値 |
| D] | 資料不足值 |
| X | 資料なし |
| 11 | 平年値なし |
| | |

12 月中旬のアメダス気象分布図 (最高気温・最低気温の旬平均)

最高気温の旬平均()


| 最低気温の旬平均() |
|-------------|
|-------------|


| 地点名 | 実況値 | 平年値 | 平年差 | | | | |
|-------------------|-----|------|-------|--------------------|--|--|--|
| 西郷 | 7.3 | 10.6 | - 3.3 | | | | |
| 西郷岬 | 7.0 | 10.2 | - 3.2 | 5^^\v_ | | | |
| 海士 | 7.9 | 10.7 | - 2.8 | ye week | | | |
| 鹿島 | 7.8 | 10.7 | - 2.9 | ₹:37:3 | | | |
| 斐川 | 7.5 | 10.5 | - 3.0 | 10/2 | | | |
| 松江 | 7.4 | 10.6 | - 3.2 | ₹ 7: 9 | | | |
| 出雲 | 7.9 | 10.7 | - 2.8 | Entr | | | |
| 大田 | 8.1 | 11.0 | - 2.9 | | | | |
| 掛合 | 5.1 | 8.9 | - 3.8 | | | | |
| 横田 | 3.2 | 7.5 | - 4.3 | | | | |
| 赤名 | 1.9 | 6.5 | - 4.6 | | | | |
| 川本 | 6.1 | 9.3 | - 3.2 | | | | |
| 浜田 | 9.0 | 11.6 | - 2.6 | .91 | | | |
| 瑞穂 | 3.8 | 7.6 | - 3.8 | 7 8 mg | | | |
| 弥栄 | 4.1 | 7.9 | - 3.8 | 7,30 | | | |
| 高津 | 8.1 | // | // | 7.5 | | | |
| 益田 | 8.2 | 11.7 | - 3.5 | / •7.9 | | | |
| 津和野 | 6.2 | 10.1 | - 3.9 | | | | |
| 吉賀 | 5.0 | // | // | √·8.1 ·5.1 ·3.2 √√ | | | |
| ·6.1 ·1.9 ·4.1 | | | | | | | |
| ·6.2 ·5.0 | | | | | | | |
| | 3% | | } _ | | | | |



12 月中旬のアメダス気象分布図 (降水量)

降水量(mm) 平年比(%) 観測値・平年値(mm)







| 地点名 | 実況値 | 平年値 | 平年比(%) |
|-----------|------|------|--------|
| 西郷 | 38.5 | 55.0 | 70 |
| 西郷岬 | 24.5 | 44.9 | 55 |
| 每士 | 21.5 | 41.7 | 52 |
| 鹿島 | 13.0 | 41.8 | 31 |
| 斐川 | 9.5 | 43.6 | 22 |
| 松江 | 15.0 | 42.3 | 35 |
| 出雲 | 12.5 | 37.9 | 33 |
| 大東 | 18.5 | 38.7 | 48 |
| 泊太 | 15.0 | 40.6 | 37 |
| 左田 | 23.5 | 51.9 | 45 |
| 大田 | 7.0 | 41.9 | 17 |
| 合佳 | 25.5 | 50.7 | 50 |
| 潢田 | 26.0 | 38.7 | 67 |
| 福光 | 3.0 | 33.3 | 9 |
| 赤名 | 33.0 | 50.8 | 65 |
| 珱江 | 10.5 | 48.0 | 22 |
| 本 | 13.0 | 42.7 | 30 |
| 兵田 | 2.5 | 32.8 | 8 |
| 湍穂 | 24.5 | 44.3 | 55 |
| 三隅 | 5.0 | 29.9 | 17 |
| 你栄 | 44.5 | 53.2 | 84 |
| 波佐 | 47.5 | 59.6 | 80 |
| 高津 | 4.0 | 30.7 | 13 |
| 益田 | 6.0 | 32.1 | 19 |
| 匹見 | 18.5 | 44.2 | 42 |
| 聿和野 | 11.0 | 35.0 | 31 |
| 吉賀 | 9.5 | // | // |

12 月中旬のアメダス気象分布図 (日照時間)

日照時間(h) 平年値(h) 平年でである。 平年比(%) 平年では、中年でである。 - 一切では、中年では、中年では、中年では、中年では、中年では、中年では、中



| 海士 19.0 20.0 95 鹿島 12.6 22.4 56 松江 15.2 24.9 61 出雲 14.6 20.6 71 大田 15.8 20.6 77 掛合 12.5 17.9 70 横田 15.7 22.3 70 赤名 10.7 18.3 58 川本 12.4 19.3 64 浜田 15.4 21.8 71 瑞穂 16.2 22.2 73 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | | | | |
|---|-----|-------|------|--------|
| 海士 19.0 20.0 95 鹿島 12.6 22.4 56 松江 15.2 24.9 61 出雲 14.6 20.6 71 大田 15.8 20.6 77 掛合 12.5 17.9 70 横田 15.7 22.3 70 赤名 10.7 18.3 58 川本 12.4 19.3 64 浜田 15.4 21.8 71 瑞穂 16.2 22.2 73 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 地点名 | 実況値 | 平年値 | 平年比(%) |
| 鹿島 12.6 22.4 56 松江 15.2 24.9 61 出雲 14.6 20.6 71 大田 15.8 20.6 77 掛合 12.5 17.9 70 横田 15.7 22.3 70 赤名 10.7 18.3 58 川本 12.4 19.3 64 浜田 15.4 21.8 71 瑞穂 16.2 22.2 73 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 西郷 | 17.1 | 23.8 | 72 |
| 松江 15.2 24.9 61 出雲 14.6 20.6 71 大田 15.8 20.6 77 掛合 12.5 17.9 70 横田 15.7 22.3 70 赤名 10.7 18.3 58 川本 12.4 19.3 64 浜田 15.4 21.8 71 瑞穂 16.2 22.2 73 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 海士 | 19.0 | 20.0 | 95 |
| 出雲 14.6 20.6 71 大田 15.8 20.6 77 掛合 12.5 17.9 70 横田 15.7 22.3 70 赤名 10.7 18.3 58 川本 12.4 19.3 64 浜田 15.4 21.8 71 瑞穂 16.2 22.2 73 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 鹿島 | 12.6 | 22.4 | 56 |
| 大田 15.8 20.6 77 掛合 12.5 17.9 70 横田 15.7 22.3 70 赤名 10.7 18.3 58 川本 12.4 19.3 64 浜田 15.4 21.8 71 瑞穂 16.2 22.2 73 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 松江 | 15.2 | 24.9 | 61 |
| 掛合 12.5 17.9 70 横田 15.7 22.3 70 赤名 10.7 18.3 58 川本 12.4 19.3 64 浜田 15.4 21.8 71 瑞穂 16.2 22.2 73 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 出雲 | 14.6 | 20.6 | 71 |
| 横田 15.7 22.3 70 赤名 10.7 18.3 58 川本 12.4 19.3 64 浜田 15.4 21.8 71 瑞穂 16.2 22.2 73 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 大田 | 15.8 | 20.6 | 77 |
| 赤名 10.7 18.3 58 川本 12.4 19.3 64 浜田 15.4 21.8 71 瑞穂 16.2 22.2 73 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 掛合 | 12.5 | 17.9 | 70 |
| 川本 12.4 19.3 64 浜田 15.4 21.8 71 瑞穂 16.2 22.2 73 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 横田 | 15.7 | 22.3 | 70 |
| 浜田 15.4 21.8 71 瑞穂 16.2 22.2 73 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 赤名 | 10.7 | 18.3 | 58 |
| 瑞穂 16.2 22.2 73 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 川本 | 12.4 | 19.3 | 64 |
| 弥栄 11.8 21.8 54 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 浜田 | 15.4 | 21.8 | 71 |
| 益田 14.0) 26.0 54 津和野 11.8 21.7 54 | 瑞穂 | 16.2 | 22.2 | 73 |
| 津和野 11.8 21.7 54 | 弥栄 | 11.8 | 21.8 | 54 |
| | 益田 | 14.0) | 26.0 | 54 |
| 吉賀 15.6 // // | 津和野 | 11.8 | 21.7 | 54 |
| | 吉賀 | 15.6 | // | // |



平成28年9月28日現在

島根県地域気象観測所 (アメダス) 所在地一覧表

| 餓狽 | ᄪᄱᅲ | | 17/2 J. | III II77 | F1 - | (本書 | | | | >=== I |
|----|-------|----|---------|----------|----------|-----|-----------------------------|----------|----------|---------|
| | (1/2) | 気温 | 降水 量 | 無 | 風向 風速 | 積雪 | 所 在 地 | 緯 度 | 経 度 | 海面上の高さ |
| 西 | 郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 隠岐郡隠岐の島町西町大城ノ一(西郷特別地域気象観測所) | 36°12.2' | 133°20. |)' 27m |
| 西组 | 『岬 | 0 | 0 | | 0 | | 隠岐郡隠岐の島町岬町(隠岐航空気象観測所) | 36°10.7' | 133°19. | 1' 80m |
| 海 | 士 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 隠岐郡海士町海士 | 36°05.8' | 133°05. | 3' 3m |
| 鹿 | 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 松江市鹿島町北講武 | 35°31.2' | 133°01. | 3' 5m |
| 斐 | Ш | 0 | 0 | | 0 | | 出雲市斐川町沖州(出雲航空気象観測所) | 35°24.8' | 132°53. | 1' 2m |
| 松 | 江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松江市西津田(松江地方気象台) | 35°27.4' | 133°03. | 9' 17m |
| 出 | 雲 | 0 | 0 | 0 | \circ | | 出雲市芦渡町 | 35°19.9' | 132°43. | 3' 20m |
| 大 | 東 | | 0 | | | | 雲南市大東町下阿用 | 35°19.1' | 132°57. | 9' 56m |
| 伯 | 太 | | 0 | | | | 安来市伯太町母里 | 35°21.0' | 133°16. | 1' 23m |
| 佐 | 田 | | 0 | | | | 出雲市佐田町大呂 | 35°13.3' | 132°43. | 1' 100m |
| 大 | 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 大田市大田町大田 | 35°11.4' | 132°29. | 30m |
| 掛 | 合 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 雲南市掛合町掛合 | 35°11.8' | 132°48. | 9' 215m |
| 横 | 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仁多郡奥出雲町稲原 | 35°10.4' | 133°06. | 2' 369m |
| 福 | 光 | | 0 | | | | 大田市温泉津町福光 | 35°04.2' | 132°20. |)' 8m |
| 赤 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飯石郡飯南町下赤名 | 35°00.1' | 132°42. | 7' 444m |
| 桜 | 江 | | 0 | | | | 江津市桜江町川戸 | 34°57.2' | 132°20. |)' 32m |
| Ш | 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 邑智郡川本町川本 | 34°58.6' | 132°29. | 5' 132m |
| 浜 | 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 浜田市大辻町 (浜田特別地域気象観測所) | 34°53.8' | 132°04. | 2' 19m |
| 瑞 | 穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 邑智郡邑南町淀原 | 34°51.2' | 132°31.8 | 327m |
| 三 | 隅 | | 0 | | | | 浜田市三隅町西河内 | 34°47.7' | 131°56. | 9' 9m |
| 弥 | 栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浜田市弥栄町長安本郷 | 34°46.6' | 132°06. | 5' 380m |
| 波 | 佐 | | 0 | | | | 浜田市金城町波佐 | 34°46.8' | 132°11.8 | 370m |
| 高 | 津 | 0 | 0 | | 0 | | 益田市内田町(石見航空気象観測所) | 34°40.5' | 131°47. | 1' 54m |
| 益 | 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 益田市あけぼの東町 | 34°40.6' | 131°50. | 3' 4m |
| 匹 | 見 | | 0 | | | | 益田市匹見町匹見 | 34°34.3' | 132°01.0 |)' 259m |
| 津利 | 叩野 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 鹿足郡津和野町森村 | 34°27.7' | 131°46. | 2' 165m |
| 吉 | 賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 鹿足郡吉賀町七日市 | 34°23.5' | 131°53. | 3' 250m |