

大気基準適用施設に係る自主測定結果

1. 産業施設(令別表第一第1号・第2号・第3号・第4号)

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	施設規模 (kVA)	測定結果			備考
					試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ngTEQ/m ³ N)	
1	日立金属㈱安来工場 海岸工場	安来市	製鋼電気炉	15000	H18.3.23	0.0084	5	A炉(20°)
2	日立金属㈱安来工場 海岸工場	安来市	製鋼電気炉	5000			5	B炉(15°)、休止
3	日立金属㈱安来工場 海岸工場	安来市	製鋼電気炉	18000	H18.2.25	0.000013	5	C炉(40°)
4	日立金属㈱安来工場 海岸工場	安来市	製鋼電気炉	13000	H18.3.16	0.000015	5	2号炉(15°)
5	日立金属㈱安来工場 山手工場	安来市	製鋼電気炉	5000	H18.2.2	0.0000088	5	集合煙突(NO.5,6)
6	日立金属㈱安来工場 山手工場	安来市	製鋼電気炉	5000	H18.2.2	0.0000088	5	集合煙突(NO.5,6)

2. 廃棄物焼却炉(令別表第一第5号のうち、廃掃法対象)

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
1	磯さらつや	松江市	352	H18.12.27	4.9	5	H18.12.28	焼却灰	0	
2	松江市清瀬クリーンセンター	安来市	1625	H18.12.14	6.4	10	H18.12.28	ばいじん	0	
3	松江市清瀬クリーンセンター	安来市	1625	H19.1.30	3.7	10	H18.12.14	ばいじん	1.3	
4	宍道湖流域下水道管理事務所	松江市	1250	H17.6.9	0.016	10	H18.12.15	ばいじん	1.3	
				H17.6.8		10	H17.6.8	サイクロン灰	0.001	
				H17.6.8		10	H17.6.8	E.P.灰	0.0012	
				H17.12.20	0.0013	10	H17.12.20	サイクロン灰	0.000052	
						10	H17.12.20	E.P.灰	0.000032	
5	安来市対仙浄園	安来市	375	H18.7.6	0.018	10	H18.7.6	ばいじん	0.0012	
6	松江市水産廃棄物等処理施設	松江市	51	H18.3.16	3.7	10	H18.3.20	焼却灰	0.22	
						10	H18.3.20	ばいじん	6.7	
7	南赤木建設中間処理場	松江市	312	H18.10.25	8.3	10	H18.10.26	焼却灰	0	
						10	H18.10.26	ばいじん	0	
8	松江地区広域行政組合 北工場	松江市	4167	H18.9.29	0.032	1	H18.9.29	ばいじん	0	
9	松江地区広域行政組合 北工場	松江市	4167	H18.9.29	0.044	1	H18.9.29	焼却灰	0.00088	
10	松江地区広域行政組合 南工場	松江市	4688	H18.9.28	0.014	1	H18.9.28	ばいじん	0.18	
						1	H18.9.28	焼却灰	0.00079	
						1	H18.5.30	焼却灰	0.19	
11	アースサポート㈱	松江市	2500	H18.6.20	0.034	1	H18.5.30	飛灰	0.19	
						1	H18.5.30	ばいじん	0.77	
12	佐々木興産㈱中間処理場	松江市	440	H19.3.16	1.8	10	H19.3.17	ばいじん	1.9	
						10	H19.3.17	焼却灰	0.027	
13	松江クリーン南	松江市	600	H18.6.28	0.37	10	H18.6.22	焼却灰	0.04	
						10	H18.6.22	ばいじん	0.23	
14	㈱ケミカルクリーンサービス	松江市	500	H18.5.9	1.5	5	H18.5.10	焼却灰	0.076	
						5	H18.6.12	ばいじん	0.91	
15	瀬湯浅製材	安来市	563			5			測定未実施のまま廃止	
16	㈱三光	松江市	3190			1			建設中	
17	㈱ダイシン産業中間処理場	松江市	480			10			1カ年を通じて休止状態 廃止	
18	南興資材	出雲市	360	H18.4.20	0	10	H18.4.12	焼却灰	0	
						10	H18.4.12	ばいじん	0	
19	㈱クリエイト山陰	出雲市	600	H18.6.15	0	10	H18.6.15	焼却灰	0.36	
						10	H18.12.7	ばいじん	0.35	
20	鳥根大学医学部	出雲市	287	H18.8.1	0.52	5	H18.8.3	燃え殻	0.0056	
21	鳥根大学医学部	出雲市	287	H18.8.2	0.74	5	H18.8.3	ばいじん	0.0082	
22	南西農協	出雲市	312	H18.11.29	1.6	10	H19.2.14	ばいじん	0	
						10	H18.12.4	燃え殻	0.024	
23	タカセ興産㈱	斐川町	550	H18.10.27	2.7	10	H18.10.27	燃え殻	0.047	
						10	H18.10.27	ばいじん	1.1	
24	出雲エネルギーセンター	出雲市	4542	H19.1.17	0.00024	0.1	H18.8.8	ばいじん	0.32	
25	出雲エネルギーセンター	出雲市	4542	H19.1.17	0.00043	0.1	H18.8.8	焼却灰	0.0001	
26	㈱佐藤組 採石場	出雲市	800			10			測定未実施のまま廃止	
27	雲南市・飯南町事務組合ゴミ固形燃料施設(雲南エネルギーセンター)	雲南市	400	H18.12.22	0.057	5	H18.12.22	混合灰	0.48	
28	奥出雲町 仁多可燃物処理センター	奥出雲町	1250	H18.12.11	0.049	5	H18.12.11	焼却灰	0.19	
						5	H18.12.11	ばいじん	2.1	
29	奥出雲町 仁多可燃物処理センター	奥出雲町	1250	H18.12.12	0.084	5				
30	㈱丸共運送店中間処理場	奥出雲町	360	H18.5.13	0.96	10	H18.5.15	焼却灰	0.033	
						10	H18.5.15	ばいじん	0.017	
31	雲南環境衛生組合 雲南クリーンセンター	雲南市	399	H18.10.31	0.29	10	H18.11.1	焼却灰	0.0000036	
						10	H18.11.1	ばいじん	0.15	
32	奥出雲ファーム㈱島根工場	飯南町	1200			10			1カ年を通じて休止状態	
33	帝人コード㈱	大田市	400	H17.12.1	0.056	10	H17.12.1	燃え殻	0.00041	
						10	H17.12.1	ばいじん	1.5	
34	瀬湯本組	大田市	198	H18.11.17	0.57	10	H18.11.17	焼却灰+集塵灰	0	
35	㈱下島工務店	大田市	597	H18.11.28	3.7	10	H18.11.29	燃え殻	2.2	
						10	H18.11.29	ばいじん	2.5	
36	邑智郡総合事務組合 志谷苑	川本町	807			10			H15.5-中止	
37	大田市「大田」処理場	大田市	949	H19.1.19	0.00075	10	H19.1.19	ばいじん	0.00042	
38	邑智郡総合事務組合 笹畑ケンカ-	川本町	750	H18.5.26	0.24	5	H18.5.26	ばいじん	4.4	
39	邑智郡総合事務組合 笹畑ケンカ-	川本町	750	H18.5.26	0.24	5	H18.5.26	焼却灰	0.029	
40	畠みはし産業第1処分場	浜田市	600			10			1カ年を通じて休止状態	
41	㈱浜田浄化センター-生沸工場	浜田市	828.8	H18.6.22	0	5	H18.6.23	焼却灰	0.6	
						5	H18.6.23	ばいじん	1.4	
42	㈱井廻運送中間処理場	江津市	312	H18.11.10	1.5	10	H18.11.13	燃え殻	0	
						10	H18.11.13	ばいじん	0	
43	㈱ツチヨシ産業 江津事業所	江津市	3000	H18.11.2	0.078	5	H18.11.2	焼却灰	0.00000066	
						5	H18.11.2	ばいじん	0.00004	
						10	H18.7.13	ばいじん	0.0000007	
44	江津浄化センター	江津市	306	H18.7.13	0.3	10	H19.2.15	ばいじん	0.00025	
45	浜田浄苑	浜田市	1417	H19.2.15	0.00028	10	H19.2.15	ばいじん	0.00025	
46	浜田清掃第1処理場	浜田市	3000	H18.8.24	4.3	5	H18.8.25	焼却灰	0.61	
47	浜田清掃第1処理場	浜田市	3000	H18.8.25	2.9	5	H18.8.25	ばいじん	12	
48	浜田地区広域行政組合ごみ処理場(エコ・クリーンセンター)	江津市	2042	H19.2.7	0.0012	1			使用開始から1年未経過であるが測定済み	
49	浜田地区広域行政組合ごみ処理場(エコ・クリーンセンター)	江津市	2042	H19.2.7	0.0003	1			使用開始から1年未経過であるが測定済み	
50	(合)佐々木工務店中間処理場	益田市	312	H18.12.21	3.6	10	H18.12.26	焼却灰	0.081	
						10	H18.12.26	ばいじん	0.000003	
51	益田地区広域市町村圏事務組合	益田市	2031	H18.7.21	1.7	5	H18.7.21	飛灰	2.7	
52	益田地区広域市町村圏事務組合	益田市	2031	H19.1.16	0.73	5	H19.1.16	飛灰	2.2	
53	㈱穂松	益田市	545			5			未稼働	
54	益田地区広域クリーンセンター	益田市	1292			5			未稼働	
55	益田地区広域クリーンセンター	益田市	1292			5			未稼働	
56	島後清掃センター-一般廃棄物焼却炉	隠岐の島町	1562.5	H18.11.15	3.6	10	H18.11.15	ばいじん	0.43	
57	島後清掃センター-一般廃棄物焼却炉	隠岐の島町	1562.5	H18.11.15	3.6	10	H18.11.15	焼却灰	0	
58	海士町清掃センター	海士町	875	H18.11.16	0.23	5	H18.11.16	焼却灰	0.018	
						5	H18.11.16	集塵灰	2	
59	西ノ島町ごみ焼却場 清美苑	西ノ島町	1250	H18.8.10	4.7	10	H18.8.11	ばいじん	2.6	
						10	H18.8.11	焼却灰	0.019	
60	知夫村ごみ焼却場	知夫村	195	H18.12.6	3.2	10	H18.12.7	焼却灰	0.00000042	
						10	H18.12.7	集塵灰	0.79	
61	㈱クリーン中間処理場	隠岐の島町	480	H19.3.20	5.3	10	H19.3.20	焼却灰	2.4	
						10	H19.3.20	ばいじん	2.4	

3. 廃棄物焼却炉(令別規第一第5号のうち、小型焼却炉等)

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	焼却能力 (kg/h)	排出ガス測定結果			ばいじん等測定結果			備考
				試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
1	東部農林振興センター(家畜衛生部)	松江市	63	H18.11.8	0.025	10	H18.11.8	焼却灰	0.0013	
2	中国電力脱ガス化試験設備	松江市	152	H19.2.23	0.014	5	H19.2.7	ばいじん	5	未測定
3	美保神社	松江市	49			10				1カ年を通じて休止状態
4	南さらつや	松江市	179			5				220同時稼働時に測定
5	鳥根大学医学部	出雲市	40	H18.8.4	0.45	10	H18.8.5	燃え殻	0.0000041	
6	出雲保健所	出雲市	155	H18.9.29	0	5	H18.9.29	焼却灰	0.00095	
7	出雲保健所	出雲市	120			10				報告漏れ、測定未実施のまま廃止
8	南渡辺組	出雲市	179	H18.9.26	0.0083	5	H18.9.27	燃え殻	0.00000046	
9	K.B.ツツキ陶 出雲工場	出雲市	190	H18.11.28	0.049	10	H18.9.28	ばいじん	0.000011	
10	K.B.ツツキ陶 出雲工場	出雲市	150	H18.11.29	0.022	10	H18.11.28	燃え殻	0.000096	
							H18.11.28	ばいじん	0.00075	
							H18.11.29	燃え殻	0.0000049	
							H18.11.29	ばいじん	0.00000027	
11	鳥根県立家畜衛生研究所	出雲市	185	H18.11.9	0.12	5	H18.11.10	焼却灰	0.0000014	
							H18.11.10	ばいじん	1.2	
12	南斐川建設	斐川町	190	H18.10.26	0.71	5	H18.10.27	焼却灰	0.05	
							H18.10.27	ばいじん	0.01	
13	出雲大社	出雲市	100			5				修理中(休止)
14	ライト工業陶 出雲バイオマスエネルギープラント	出雲市	67.5			5				調整中(休止)
15	大阪樹脂加工陶島根工場	飯南町	160	H18.12.18	0.17	10	H18.12.18	ばいじん	0.15	
							H18.12.18	燃え殻	0.28	
16	南北ノイシヤマ	奥出雲町	190	H19.2.16	0.89	10	H19.2.17	焼却灰	0	
							H19.2.17	ばいじん	0.61	
17	南うしお産業	雲南市	190	H18.8.26	2.3	5	H18.7.14	焼却灰	0.01	
							H18.7.14	ばいじん	0.1	
18	南大原住建	雲南市	180	H18.11.14	2.7	10	H18.11.15	焼却灰	0.0034	
							H18.11.15	ばいじん	0.0094	
19	讃岐工務店(讃岐 誠)	飯南町	147	H18.4.18	0.25	10	H18.4.19	焼却灰	0.0016	
							H18.4.19	ばいじん	0.44	
20	南福間農建	飯南町	190			10				1カ年を通じて休止状態
21	近畿中国四国農業研究センター	大田市	150	H18.6.28	0.050	10	H18.6.28	焼却灰	0.011	
22	シオタニ陶磁器工場	島南町	180	H18.7.27	0.77	10	H18.7.28	焼却灰	0	
23	川上建設産業廃棄物処理場	大田市	20	H19.3.23	18	10	H19.3.25	燃え殻	0.58	
							H19.3.25	ばいじん	0.02	
24	南いわみファーム日賀農業	島南町	34	H18.5.10	0.0014	10	H18.4.15	焼却灰	0.0000033	
25	瑞穂ハイランド	島南町	177	H18.4.28	0.058	10	H18.4.29	焼却灰	0.21	
26	旭テングストーン スキー場	浜田市	21.3	H18.12.20	0	5				冬期のみ稼働
27	西部農林振興センター江津家畜衛生部	江津市	140	H18.11.16	0.14	10	H18.11.20	焼却灰	0.000016	
28	南白川組佐野処分場	浜田市	130.8	H19.3.27	1.2	10	H19.3.27	焼却灰	0.0081	
29	日本製紙ケミカル㈱江津事業所	江津市	125	H18.10.31	1.2	10	H18.10.24	焼却灰	0.0019	
30	南島根ボーク金城農場	浜田市	34	H18.12.19	0.18	10	H18.12.19	焼却灰	0.00095	
31	南島根ボーク旭農場	浜田市	34	H18.12.18	6.8	10	H18.12.18	焼却灰	0.002	
32	本藤建工機第1焼却場	浜田市	120.5	H18.9.29	0.30	5	H18.9.30	焼却灰	0.01	
33	本藤建工機第2焼却場	浜田市	190	H18.9.28	1.9	5	H18.9.29	焼却灰	0.04	
							H18.9.29	ばいじん	0.49	
34	森下建設陶	江津市	165	H18.7.14	3.0	5	H18.7.19	焼却灰	0	
35	北陽開発陶	江津市	190	H18.10.11	0.53	5	H18.10.12	焼却灰	0.08	
							H18.10.12	ばいじん	0.48	
36	西部農林振興センター家畜衛生部	益田市	140	H18.11.17	0.22	10	H18.11.21	焼却灰	0.0000021	
37	川崎屋商店	益田市	182	H19.3.29	1.5	10	H19.3.30	焼却灰	0.03	
							H19.3.30	集塵灰	3	
38	みつわ工業南中間処理場	益田市	190			5	H19.5.11	焼却灰	0.6	焼却灰のみ測定
39	ダイワボウレノロン陶益田工場	益田市	195	H18.12.22	0.26	5	H18.12.25	焼却灰	0.054	
							H18.12.25	ばいじん	1.2	
40	陶メイブル牧場	益田市	165			5				建設中
41	南池田材木店	隠岐の島町	160			10				H15-休止

水質基準適用事業場に係る自主測定結果

1. 産業系施設(令別規第二第1号・第2号・第3号・第4号・第5号・第6号・第7号・第8号・第9号・第10号・第11号・第12号・第13号・第14号)を設置する工場又は事業場

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	測定結果			備考
				試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pg-TEQ/L)	
1	日本製紙ケミカル㈱江津事業所	江津市	亜硫酸Na ₂ 製造塩素漂白施設	H18.10.26	0.064	10	

2. 廃棄物焼却炉に係る臭ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰貯留施設であって、汚水又は廃液を排出するもの(令別規第二第15号)を設置する工場又は事業場(測定義務のある工場・事業場のみ記載)

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	測定結果			備考
				試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pg-TEQ/L)	
1	ライト工業陶 出雲バイオマスエネルギープラント	出雲市	排ガス洗浄施設			10	調整中(休止)

3. その他の施設(令別規第二第16号・第17号・第18号・第19号)を設置する工場又は事業場

事業場番号	工場・事業場の名称	所在地	特定施設種類	測定結果			備考
				試料採取日	排水濃度 (pg-TEQ/L)	適用基準 (pg-TEQ/L)	
1	宍道湖東部浄化センター	松江市	下水道終末処理施設	H17.12.20	0.011	10	