機器	規格等	説明
測深器	TS-3PV　鶴見精機　1台	CTD（海洋観測で使用する塩分・海水温・水深を測定する機器）を取り付けて使用する巻上機。※CTDは含まない。 建造時（平成5年2月）から使用しており、現在も問題なく使用できている。
ネットウインチ	S×504BM-100　川重ハイドロテック　1台	観測用ネット（プランクトンネット等）を上げ下ろしする油圧機器 建造時（平成5年2月）から使用しており、現在も問題なく使用できている。
トロールウインチ	高圧油圧式左右一体型　泉井鐵工所　1台 定格荷重8/4.8tonf　定格速度80/133m/min	トロール網を上げ下ろしするための漁労用ウインチ リシップ時（平成26年3月）にウインチ新替。巻いてあるワイヤー（約1000m）は平成23年に交換して以降使用しているため古く状態は良くない。
袖巻きウインチ	油圧式　泉井鐵工所　1式 定格荷重1.5t 定格速度30m/min	トロール網の袖部分を船上に揚げるために使う油圧機器。実際は漁具に付けているリングにワイヤー先端のフックを掛けて引っ張り上げる機器。 リシップ時（平成26年3月）に新替し、現在も問題なく使用できている。
電動ホイスト	HTA70NWR　メイデン　2台	電動モーターで網等を引き上げ下ろしする装置 建造時（平成5年2月）から使用しており、現在も問題なく使用できている。
冷海水装置	GSW3700　グンジ株式会社　1台	水槽等で使用する海水を冷却する装置。使用する海水を循環させて、海水温を一定温度に保つ。 約25年前から使用しており、現在も問題なく使用できている。
漁倉冷却装置	RKS2F　日新興業　1台	魚倉（漁獲物を保管する船内の貯蔵庫）を冷やす装置 建造時（平成5年2月）から使用しており、現在も問題なく使用できている。

 測深器	 測深器
 ネットウインチ	 ネットウインチ
 トロールウインチ	 トロールウインチ （NO.1　ドラム）



トロールウインチ
（NO.1　ドラム）



トロールウインチ
（NO.2　ドラム）



トロールウインチ
（NO.2　ドラム）



トロールウインチ
（センタードラム）



袖巻きウインチ（右舷）



袖巻きウインチ（左舷）



電動ホイスト（右舷）



電動ホイスト（左舷）



冷海水装置



魚倉冷却装置



魚倉冷却装置