

【資料提供】

島根県総務部消防防災課原子力安全対策室

主任 山根 宏（電話：22-5278）

3月26日採取試料中の放射性核種分析結果について

平成23年3月27日

島根県総務部消防防災課

島根県では、東京電力(株)福島原子力発電所で発生した原子力災害を受け、モニタリングを強化し監視を行っていますが、昨日の益田市分の分析結果が取りまとまりましたので、お知らせします。検出されたヨウ素131はごく微量であり、健康への影響はありません。

なお、これは島根原子力発電所に起因するものではありません。

記

1 採取期間

3月25日 午前9時 ~ 26日 午前9時

2 採取場所

松江市西浜佐陀町（島根県保健環境科学研究所）

益田市昭和町（益田保健所）

3 検出核種及び濃度

〔松江市西浜佐陀町〕 昨日発表済み

ヨウ素131 降雨 1.3 MBq / km²

塵 0.000061 Bq / m³

（なお、26日に同所で採取した水道水からはヨウ素131は検出されていません。）

〔益田市昭和町〕

ヨウ素131 降雨 検出されませんでした

塵 0.000062 Bq / m³

4 その他

- ・26日 午前9時 ~ 27日 午前9時に採取した試料の測定結果のお知らせを、27日19時頃（松江市分）及び28日10時頃（益田市分）に予定しています。

- ・島根原子力発電所の排気筒モニタ等は平常どおりの値です。

これまでの分析結果

〔松江市西浜佐陀町〕 3月12日より試料採取開始

3月22日以前の試料からはヨウ素131は検出されていません。

| 採取期間 | 降雨 (単位：MBq / km ²) | 大気中の塵 (単位：Bq / m ³) |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 3月22日9:00 ～23日9:00 | 検出されず | 検出されず |
| 3月23日9:00 ～24日9:00 | 0.96 (ヨウ素131) | 0.00013 (ヨウ素131) |
| 3月24日9:00 ～25日9:00 | 検出されず | 検出されず |
| 3月25日9:00 ～26日9:00 | 1.3 (ヨウ素131) | 0.000061 (ヨウ素131) |

〔益田市昭和町〕 3月22日より試料採取開始

| 採取期間 | 降雨 (単位：MBq / km ²) | 大気中の塵 (単位：Bq / m ³) |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 3月22日17:00 ～23日9:00 | 検出されず | 検出されず |
| 3月23日9:00 ～24日9:00 | 検出されず | 0.00018 (ヨウ素131) |
| 3月24日9:00 ～25日9:00 | 検出されず | 検出されず |
| 3月25日9:00 ～26日9:00 | 検出されず | 0.000062 (ヨウ素131) |