

島根原子力発電所の放射線業務従事者の線量管理状況（平成21年度）

1. 放射線業務従事者の実効線量

実効線量 (mSv)		5以下	5を超え	15を超え	25を超え	50を	合計	総線量 (人・mSv) ※1	平均線量 (mSv) ※1, 2	最大線量 (mSv) ※1
		(人)	15以下 (人)	25以下 (人)	50以下 (人)	超えるもの (人)				
社員	上期	344	1	0	0	0	345	141.8	0.41	7.6
	下期	351	0	0	0	0	351	80.5	0.23	2.6
	年度	381	2	0	0	0	383	223.7	0.58	8.1
協力会社 社員	上期	1,712	154	0	0	0	1,866	2397.9	1.29	11.9
	下期	1,557	8	0	0	0	1,565	630.1	0.40	10.4
	年度	2,242	197	0	0	0	2,439	3026.6	1.24	13.5
合計	上期	2,056	155	0	0	0	2,211	2539.7	1.15	
	下期	1,908	8	0	0	0	1,916	710.6	0.37	
	年度	2,623	199	0	0	0	2,822	3250.3	1.15	

※1 上, 下期はmSv/半年, 年度はmSv/年

該当期間に島根原子力発電所で放射線業務に従事したことのある者が受けた実効線量

※2 平均線量については小数点以下3桁目を四捨五入し小数点以下2桁で記載する。

以 上