

IV) 病虫害発生程度別面積

農作物名	作付面積	病虫害名	程度別発生面積					防除面積		被害面積	被害量	平年発生面積	備考
			甚	多	中	少	計	実	延				
イネ	20,300 ^{ha}	苗立枯病	8	72	80	19,000	21,000	8	102.2				
		苗いもち	1	29	30	0	0	1	73.4				
		葉いもち	50	110	1,060	9,000	10,800	160	12,634.0				
		穂いもち	6	31	574	11,300	12,400	37	9,742.5				
		紋枯病	40	100	1,200	11,000	11,550	1,340	14,553.0				
		白葉枯病			5	40	45	20	790.5				
		馬鹿苗病			1	34	35	19,000	121.5				
		イネシンガレセンチュウ				10	10	(同) 100	10.1				
		ごま葉枯病	20	130	450	(同) 6,000	(同) 6,000	600	7,230.0				
		黄化萎縮病			2	18	20	2	349.0				
		ヒメトビウンカ				2,000	2,000	(同) 13,000	6,655.0				
		縞葉枯病				3	3	-	9.2				
		ツマグロヨコバイ		300	2,000	(同) 13,000	(同) 15,000	300	19,688.5				
		萎縮病				5	5	-	9.4				
		黄萎病				0	-	-	0				
		すじ葉枯病		3	78	(同) 400	(同) 400	80	2,866.0				
		粃枯細菌病			1	6	170	170	12.2				
		稲こいうじ病				200	200	7	493.5				
		ニカメイチュウ第1世代			5	500	505	500	1,314.5				
		〃第2世代				1,000	1,000	(同) 13,000	1,767.0				
		セジロウンカ		10	1,000	(同) 13,000	(同) 15,000	400	19,171.5				
		トビイロウンカ	10	100	1,000	(同) 13,000	(同) 15,000	10	5,057.1				
		イネヒメハモグリバエ			100	1,200	1,300	(同) 13,000	1,320.0				
		イネカラバエ				40	40	0	42.0				
		イネドロオウムシ				300	300	(同) 13,000	3,137.5				
		イネゾウムシ				1,500	1,500	(同) 13,000	5,149.0				
		イネクロカメムシ		2	20	125	122	125	101.3				
		斑点米カメムシ類		100	3,000	(同) 15,000	(同) 15,000	1,300	12,277.8				
		イネツトムシ	10		30	600	640	30	1,612.4				
		フタオビコヤガ		80	150	1,200	1,430	80	4,476.0				
		イネヨトウ					50	0	240.0				
		アワヨトウ					0	0	0.6				
		コブノメイガ		100	500	1,200	2,600	1,200	6,653.2				
		イネミズゾウムシ	5	800	1,800	9,000	11,605	(同) 13,000	17,546.0				

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	被害量	平年発 生面積	備 考	
			甚	多	中	少	計	実	延					
ム ギ	582 ^{ha}	赤 さ び 病	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	t	ha		
		小 さ さ び 病			1	14	15	0	0	1		16.5		
		黄 さ さ び 病			2	38	40	0	0	2		29.5		
		黒 さ さ び 病					0	0	0	0		0		
		う ど ん び こ 病			2	33	35	(同)	350	(同)	350	2	21.0	
		赤 か び 病		3	23	100	126		450		900	26	28.9	
		雪 腐 病				0	0		0		0	0	0	
		黒 穂 節 病				1	1		0		0	0	5.7	
		黒 節 病					10	10	—	—	0	0	13.3	
		縞 萎 縮 病				1	1		—	—	0	0	8.4	
斑 葉 病			1	6	7		0		0	1	23.9			
ダ イ ズ	1,260	紫 斑 病		3	7	150	160		170		180	10	319.0	
		ア ブ ラ ム シ 類		2	40	180	222	(同)	400	(同)	400	20	344.0	
		ハ ス モ ン ヨ ト ウ 類		5	40	450	495		400		600	50	734.4	
		カ メ ム シ 類	3	35	200	550	788	(同)	400	(同)	500	150	735.5	

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	被害量	平年発 生面積	備 考	
			甚	多	中	少	計	実	延					
ナ シ	125 ^{ha}	黒 斑 病	1 ^{ha}	6 ^{ha}	11 ^{ha}	38 ^{ha}	56 ^{ha}	(同) 63 ^{ha}	(同) 819 ^{ha}	18 ^{ha}	t	96.9 ^{ha}		
		黒 星 病		2	10	63	75	(同) 116	(同) 696	12		38.2		
		ナ シ ヒ メ シ ン ク イ		3	12	12	27	(同) 115	(同) 230	6		12.7		
		モ モ シ ン ク イ ガ			4	10	14	(同) 115	(同) 230	4		19.3		
		ナ シ オ オ シ ン ク イ ガ				2	2	(同) 115	(同) 115	0		1.3		
		ハ マ キ ム シ 類					20	20	(同) 115	(同) 230	0		29.5	
		ハ ダ ニ 類		15	30	20	65	115	345	47		112.3		
		ク ワ コ ナ カ イ ガ ラ ム シ					15	15	20	20	2		17.4	
		カ メ ム シ 類		10	20	25	55	(同) 115	(同) 115	50		39.4		
		ナ シ チ ビ ガ					10	10	(同) 115	(同) 115	0		1.5	
		ア ブ ラ ム シ 類		2	40	50	92	115	230	44		118.5		
		吸 蛾 類					10	10	115	230	2		14.5	
		ク ワ ゴ マ ダ ラ ヒ ト リ					1	1	5	5	0		1.5	
		ナ シ グ ン バ イ					10	10	(同) 115	(同) 115	0		9.0	
		ニ セ ナ シ サ ビ ダ ニ		10	20	25	55	(同) 115	(同) 345	5		44.6		
ナ シ ホ ソ ガ					5	5	(同) 115	(同) 115	0		9.5			
カ キ	557	炭 そ 病		3	5	26	34	(同) 450	(同) 1,800	8		43.6		
		う ど ん こ 病	1	4	23	55	83	(同) 450	(同) 1,800	28		207.7		
		円 星 落 葉 病		15	22	56	93	450	1,350	37		167.1		
		角 斑 落 葉 病			6	19	25	450	1,350	6		32.8		
		カ キ ミ ガ				50	50	(同) 300	(同) 900	14		72.5		
		フ ジ コ ナ カ イ ガ ラ ム シ	3	10	30	55	98	500	1,500	43		46.6		
		カ メ ム シ 類	6	25	60	140	231	500	2,000	51		221.5		
		チャ ノ キ イ ロ ア ザ ミ ウ マ	2	5	2	20	29	(同) 500	(同) 1,000	15		144.5		
		カ キ ク ダ ア ザ ミ ウ マ		5		100	105	(同) 500	(同) 750	0		164.1		
		吸 蛾 類					0	0	0	0	0		0.0	
		ク ワ ゴ マ ダ ラ ヒ ト リ			10	100	110	500	500	0		0.1		
ハ マ キ ム シ 類					110	110	(同) 500	(同) 1,000	34		159.5			

農作物名	作付面積	病 害 虫 名	程 度 別 発 生 面 積					防 除 面 積		被害面積	被害量	平年発 生面積	備 考
			甚	多	中	少	計	実	延				
夏秋 キャベツ	62 ^{ha}	黒 腐 病	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	ha	t	ha	
		菌 核 病			1	9	10	45	95	1		36.3	
		株 腐 病			1	6	7	45	65	1		19.5	
		モ シ ロ チ ヨ ウ		1	4	10	15	(同) 60	(同) 240	1		19.1	
		コ ナ ガ		1	7	25	33	(同) 60	(同) 240	2		53.2	
		ヨ ト ウ ム シ		1	2	7	10	(同) 60	(同) 100	1		11.1	
		ハ ス モ ン ヨ ト ウ		1	5	14	20	(同) 60	(同) 240	2		40.5	
		ア ブ ラ ム シ 類			3	12	15	55	80	1		24.0	
タ マ ナ ギ ン ウ ワ バ		1	2	12	15	50	60	1		24.5			
冬キャベツ	108	黒 腐 病			2	15	17	80	160	2		35.8	
		菌 核 病			4	11	15	80	160	5		23.7	
		株 腐 病			5	25	30	—	—	5		25.0	
		モ シ ロ チ ヨ ウ		1	5	34	40	(同) 100	(同) 200	1		39.5	
		コ ナ ガ		1	10	34	45	(同) 100	(同) 200	1		53.0	
		ヨ ト ウ ム シ		1	3	15	19	(同) 100	(同) 200	1		19.7	
		ハ ス モ ン ヨ ト ウ		1	7	33	40	(同) 100	(同) 200	1		64.4	
ア ブ ラ ム シ 類		1	2	22	25	90	110	1		29.2			
タマネギ	140	白 色 疫 病		1	4	30	35	125	400	5		15.0	
		ベ と 病		3	7	40	50	120	450	10		75.5	
		ボ ト リ チ ス 葉 枯 れ			1	74	75	—	—	1		93.3	
イチゴ	26	灰 色 か び 病			2	18	20	25	100	2		21.9	
		う ど ん こ 病			2	13	15	25	220	2		21.1	
		ア ブ ラ ム シ 類		1	2	18	21	24	60	2		26.2	
		ハ ダ ニ 類		1	5	19	25	25	75	3		31.5	
		ハ ス モ ン ヨ ト ウ		2	10	12	24			3		18.8	