

IV) 病害虫発生程度別面積

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
イネ	19,900	苗立枯病	0	0	5	70	75	18,400	19,800	
		苗いもち	0	0	1	20	21	0	0	
		葉いもち	30	60	360	2,570	3,020	8,800	10,000	
		穂いもち	50	25	250	2,160	2,485	11,000	12,000	
		紋枯病	30	80	1,090	7,800	9,000	10,500	11,000	
		白葉枯病	0	5	45	600	650	10	10	
		馬鹿苗病	0	0	1	30	31	18,600	18,600	
		イネシンガレセンチュウ	0	0	0	10	10	-19,000	-19,000	
		ごま葉枯病	5	15	300	5,000	5,320	-5,600	-5,600	
		黄化萎縮病	0	0	1	19	20	1	1	
		ヒメトビウンカ	0	0	0	1,500	1,500	-12,000	-13,000	
		縞葉枯病	0	0	0	2	2	-	-	
		ツマグロヨコバイ	0	300	2,000	15,000	17,300	-12,000	-13,000	
		萎縮病	0	0	0	4	4	-	-	
		黄萎病	0	0	0	0	0	-	-	
		籾枯細菌病	0	0	0	5	5	130	150	
		稲こじ病	0	0	0	180	180	7	7	
		ニカメイチュウ第1世代	0	0	5	500	505	500	500	
		ニカメイチュウ第2世代	0	0	0	1,000	1,000	-13,000	-13,000	
		セジロウンカ	0	0	800	15,000	15,800	-12,000	-13,000	
		トビイロウンカ	100	200	500	11,600	12,400	12,000	13,000	
		イネヒメハモグリバエ	0	0	100	1,200	1,300	-13,000	-13,000	
		イネカラバエ	0	0	0	10	10	0	0	
		イネドロオウムシ	0	0	0	200	200	-13,000	-13,000	
		イネゾウムシ	0	0	0	1,000	1,000	-13,000	-13,000	
		イネクロカメムシ	0	2	20	100	122	125	125	
		斑点米カメムシ類	0	50	1,500	14,530	16,080	-12,000	-13,000	
イネツトムシ	0	0	10	500	510	30	30			
フタオビコヤガ	0	0	10	200	210	10	10			
イネヨトウ	0	0	0	10	10	0	0			
アワヨトウ	0	0	0	0	0	0	0			
コブノメイガ	200	500	1,000	10,000	11,700	1,700	1,700			
イネミズゾウムシ	0	700	1,500	7,000	9,200	13,000	13,000			

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積(ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
ムギ	562	さび病類	0	1	6	88	95	0	0	(大麦)
		うどんこ病類	0	0	4	36	40	-460	-460	
		赤かび病類	0	0	1	19	20	460	920	
		黒穂節病類	0	0	0	1	1	0	0	
		黒縮病類	1	9	30	130	170	-	-	
		縞萎縮病類	0	0	0	1	1	0	0	
ダイズ	1,260	アブラムシ類	0	1	30	190	221	-400	-400	
		ハスモンヨトウ	0	10	70	460	540	400	600	
		カメムシ類	2	15	100	500	617	-400	-600	
ナシ	125	黒斑病類	5	11	18	45	79	63	819	
		黒星病類	0	0	1	34	35	116	696	
		ナシヒメシンクイ	0	5	12	16	33	-115	-230	
		モモシンクイガ	0	0	4	10	14	-115	-230	
		ハマキムシ類	0	0	20	30	50	-115	-230	
		ハダニ類	0	5	25	30	60	115	345	
		カイガラムシ類	0	0	0	15	15	20	20	
		カメムシ類	0	0	0	30	30	-115	-115	
		アブラムシ類	0	2	30	40	72	115	230	
		吸蛾類	0	0	10	20	30	115	230	
		ニセナシサビダニ	1	5	15	50	71	-115	-345	
カキ	557	炭そ病類	0	0	5	28	33	-450	-1,800	
		うどんこ病類	8	17	18	35	78	-450	-1,800	
		落葉病類	0	0	31	64	95	-450	-1,350	
		カキミガ	0	0	0	60	60	300	-900	
		カイガラムシ類	10	30	50	150	240	500	1,500	
		カメムシ類	0	0	1	50	51	500	2,000	
		チャノキイロアザミウマ	0	0	25	30	55	-500	-1,000	
		カキクダアザミウマ	0	0	0	110	110	-500	-750	
ハマキムシ類	0	10	20	150	180	-500	-750			

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積(ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
夏秋キャベツ	59	黒腐病	0	0	1	9	10	42	90	
		菌核病	0	0	1	5	6	42	60	
		モンシロチョウ	0	1	2	8	11	-55	-220	
		コナガヨトウムシ	0	3	8	40	51	-55	-220	
冬キャベツ	107	黒腐病	0	0	2	13	15	70	120	
		菌核病	0	0	6	19	25	70	140	
		モンシロチョウ	0	1	2	27	30	-100	-200	
		コナガヨトウムシ	0	1	10	34	45	-100	-200	
タマネギ	132	白色疫病	0	1	5	32	38	100	310	
		べと病	0	0	4	31	35	100	360	
		ボトリチス葉枯れ	0	0	1	25	26	—	—	
イチゴ	24	灰色かび病	0	0	3	16	19	21	85	
		アブラムシ類	0	1	4	16	21	22	55	
		ハスモンヨトウ	0	0	1	5	6	—	—	
キク	27	アザミウマ類	0	0	1	4	5	26	155	
		アブラムシ類	0	0	1	3	4	27	155	