

IV) 病害虫発生程度別面積

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
イネ	19,400	苗立枯病	0	0	5	60	65	18,000	18,200	
		苗いもち	0	1	1	18	20	0	0	
		葉いもち	25	50	540	1,970	2,585	8,400	9,400	
		穂いもち	5	170	210	2,180	2,565	10,600	11,600	
		紋枯病	7	53	840	7,200	8,100	9,000	9,400	
		白葉枯病	0	0	5	50	55	10	10	
		馬鹿苗病	0	0	1	40	41	17,210	17,210	
		イネシンガレセンチュウ	0	0	0	10	10	-19,000	-19,000	
		ごま葉枯病	10	90	350	6,000	6,450	-5,500	-5,500	
		黄化萎縮病	0	0	0	2	2	-	-	
		ヒメトビウンカ	0	0	975	3,140	4,115	-10,600	-10,980	
		縞葉枯病	380	250	490	2,650	3,770	-	-	
		ツマグロヨコバイ	0	300	2,200	13,920	16,420	-10,600	-10,600	
		萎縮病	0	0	0	2	2	-	-	
		黄萎病	0	0	0	0	0	-	-	
		籾枯細菌病	0	0	0	6	6	130	150	
		稲こうじ病	0	3	7	240	250	7	7	
		ニカメイチュウ第1世代	0	0	5	500	505	500	500	
		ニカメイチュウ第2世代	0	0	0	1,000	1,000	-10,600	-10,600	
		セジロウンカ	0	0	600	12,000	12,600	-10,600	-10,600	
		トビイロウンカ	0	0	0	10	10	10,600	10,600	
		イネヒメハモグリバエ	0	0	100	1,200	1,300	-12,675	-12,675	
		イネカラバエ	0	0	0	10	10	0	0	
		イネドロオイムシ	0	0	0	200	200	-12,675	-12,675	
		イネゾウムシ	0	0	0	1,000	1,000	-12,675	-12,675	
		イネクロカメムシ	0	2	20	100	122	125	125	
		斑点米カメムシ類	0	630	590	15,745	16,965	-12,675	-13,305	
		イネツトムシ	0	0	30	1,000	1,030	20	20	
		フタオビコヤガ	0	20	120	890	1,030	20	20	
		イネヨトウ	0	0	0	20	20	0	0	
		アワヨトウ	0	0	0	0	0	0	0	
		コブノメイガ	0	0	0	2,100	2,100	100	100	
イネミズゾウムシ	0	600	1,200	4,400	6,200	12,675	12,675			

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積(ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
ムギ	625	さび病類	1	2	10	105	118	0	0	(大麦)
		うどんこ病類	0	0	2	20	22	-450	-450	
		赤かび病類	0	0	3	67	70	450	900	
		黒穂節病類	0	0	0	1	1	0	0	
		黒縮病類	0	0	0	5	5	-	-	
		縞萎縮病類	0	0	0	1	1	0	0	
		斑葉病類	0	0	1	4	5	0	0	
ダイズ	1,230	アブラムシ類	0	1	30	180	211	-400	-400	
		ハスモンヨトウ	0	15	70	500	585	400	600	
		カメムシ類	2	10	100	500	612	-400	-600	
ナシ	115	黒斑病類	1	5	15	61	82	63	819	
		黒星病類	0	0	3	40	43	115	714	
		ナシヒメシンクイ	0	2	11	11	24	-115	-230	
		モモシンクイガ	0	0	3	10	13	-115	-230	
		ハマキムシ類	0	0	0	20	20	-115	-230	
		ハダニ類	0	20	20	35	75	115	345	
		カイガラムシ類	0	0	0	15	15	20	20	
		カメムシ類	0	0	10	20	30	-115	-115	
		アブラムシ類	0	5	30	66	101	115	230	
		吸蛾類	0	0	0	10	10	115	230	
		ニセナシサビダニ	1	2	15	35	53	-115	-345	
カキ	518	炭そ病類	0	0	3	23	26	-450	-1,800	
		うどんこ病類	0	3	7	71	81	-450	-1,800	
		落葉病類	0	3	26	45	74	-450	-1,350	
		カキミガ	0	0	0	70	70	300	-900	
		カイガラムシ類	10	30	50	100	190	500	1,000	
		カメムシ類	0	0	30	60	90	500	1,500	
		チャノキイロアザミウマ	0	0	20	60	80	-500	-1,000	
		カキクダアザミウマ	0	0	0	100	100	-500	-1,000	
ハマキムシ類	0	0	10	110	120	-500	-1,000			

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積(ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
夏秋キャベツ	59	黒腐病	0	0	1	7	8	35	80	
		菌核病	0	0	1	10	11	35	50	
		モンシロチョウ	0	1	2	10	13	-50	-200	
		コナガシ	0	2	7	35	44	-50	-200	
冬キャベツ	109	ヨトウムシ	0	1	2	6	9	-50	-200	
		黒腐病	0	0	1	7	8	60	100	
		菌核病	0	0	8	20	28	70	140	
		モンシロチョウ	0	1	3	30	34	-100	-200	
タマネギ	120	コナガシ	0	1	10	34	45	-100	-200	
		ヨトウムシ	0	1	3	15	19	-100	-200	
		白色疫病	0	0	1	25	26	90	280	
		べと病	1	3	10	34	48	105	400	
イチゴ	23	ボトリチス葉枯れ	0	0	0	22	22	-	-	
		灰色かび病	0	0	2	15	17	20	80	
		アブラムシ類	0	1	4	16	21	22	55	
キク	27	ハスモンヨトウ	0	0	1	5	6	-	-	
		アザミウマ類	0	1	1	5	7	25	150	
		アブラムシ類	0	0	1	3	4	25	150	