

V) 病害虫発生程度別面積 2009 (H21)

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					計	防除面積 (ha)		備考
			甚	多	中	少	延		実	延	
イネ	19,300	苗立枯病	0	0	4	50	54	17,500	17,700		
		苗いもち	0	0	1	14	15				
		葉いもち	20	10	90	1,420	1,540	10,060	10,200		
		穂いもち	130	90	50	1,790	2,060	10,400	10,800		
		紋枯病	5	35	700	8,460	9,200	9,900	10,300		
		白葉枯病	10	30	150	950	1,140	10	10		
		ばか苗病	0	0	2	50	52	17,210	17,210		
		イネシンガレセンチュウ			0	10	10	0	0		
		イネシンガレセンチュウ (種子消毒)			0	0	0	0	-130	-130	
		もみ枯細菌病			0	0	0	7	7	140	140
		もみ枯細菌病 (種子消毒)			0	0	0	0	0	-17,210	-17,210
		ごま葉枯病			5	20	225	4,900	5,150	-5,500	-5,500
		黄化萎縮病			1	2	12	150	165		
		縮葉枯病			0	0	7	325	332		
		萎縮病			0	0	0	2	2		
		黄萎病			0	0	0	0	0		
		稲こうじ病			1	19	100	660	780	7	7
		ニカメイガI			0	0	5	385	390		
		ニカメイガII			0	0	0	900	900	-10,400	-10,400
		セジロウンカ			0	0	1,000	1,290	2,290	-10,400	-10,400
		トビイロウンカ			0	0	25	3,680	3,705	10,400	10,400
		ヒメトビウンカ			0	0	0	4,465	4,465	-10,400	-10,400
		ツマグロヨコバイ			0	300	1,500	9,335	11,135	-10,400	-10,400
		イネミギワバエ			0	0	100	1,200	1,300	-12,675	-12,675
		イネキモグリバエ			0	0	0	10	10	0	0
		イネドロオイムシ			0	0	0	100	100	-12,675	-12,675
イネゾウムシ			0	0	0	1,000	1,000	-12,675	-12,675		
イネクロカメムシ			0	2	20	100	122	122	122		
斑点米カメムシ類			0	585	2,925	11,505	15,015	-12,675	-13,675		
イチモンジセセリ			0	0	40	1,079	1,119	-12,675	-13,675		
フタオビコヤガ			0	0	0	4,465	4,465	30	30		
イネヨトウ			0	0	0	0	0	20	20		
アワヨトウ			0	0	0	0	0	0	0		
コブノメイガ			0	0	300	3,015	3,315	300	300		
イネミズゾウムシ			0	975	975	9,750	11,700	12,675	12,675		

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
ムギ	662	さび病類	0	0	1	26	27	0	0	
		うどんこ病	0	0	0	15	15	-450	-450	
		赤かび病	0	0	0	10	10	450	900	
		黒穂病類	0	0	0	1	1	0	0	
		黒節病	0	0	0	3	3	0	0	
		大麦縮萎病	0	0	0	1	1	0	0	
		斑葉病	0	0	0	3	3	0	0	
		アブラムシ類	0	5	70	200	275	-400	-400	
		ハスモンヨトウ	0	10	50	450	510	400	600	
		吸実性カメムシ類	2	15	110	550	677	-400	-600	
ナシ	114	黒斑病	3	6	17	50	76	63	819	
		黒星病	0	0	7	40	47	114	690	
		ナシヒメシクイ	0	2	11	11	24	-114	-230	
		モモシクイガ	0	0	3	10	13	-114	-230	
		ハマキムシ類	0	0	0	20	20	-114	-230	
		ハダニ類	0	20	1	35	56	114	345	
		カメムシ類	0	0	10	20	30	-114	-115	
		カイガラムシ類	0	0	0	13	13	20	20	
		アブラムシ類	0	5	20	56	81	114	230	
		ニセナシサビダニ	1	2	15	35	53	-114	-345	
		吸ガ類	0	0	0	10	10	114	230	
		炭そ病	0	0	4	27	31	-450	-1,800	
		うどんこ病	59	12	36	131	238	-450	-1,800	
		落葉病類	0	0	25	66	91	-450	-1,350	
カキノヘタムシガ(カキミガ)	0	0	0	70	70	300	-900			
カイガラムシ類	15	25	60	115	215	500	1,000			
カメムシ類	0	0	0	20	20	500	1,000			
ハマキムシ類	0	0	10	110	120	-500	-1,000			
チャノキイロアザミウマ	0	0	20	60	80	-500	-1,000			
カキクダアザミウマ	0	0	0	90	90	-500	-1,000			
夏秋キヤベツ	58	黒腐病	0	0	1	5	6	30	60	
		菌核病	0	0	1	5	6	30	40	
		モシシロチヨウ	0	0	2	8	10	-50	-200	
		コナガ	0	1	5	40	46	-50	-200	
		ヨトウガ	0	1	2	6	9	-50	-200	

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
冬キヤバツ	107	黒腐病	0	0	1	14	15	55	94	
		菌核病	0	0	7	16	23	65	130	
		モシロチヨウ	0	1	3	30	34	-100	-200	
		コナガ	0	1	10	34	45	-100	-200	
タマネギ	116	ヨトウガ	0	1	3	15	19	-100	-200	
		白色疫病	0	1	5	30	36	90	300	
		ベト病	0	0	7	30	37	105	400	
イチゴ	23	ボトリチス属菌による葉枯れ	0	0	0	35	35			
		灰色かび病	0	0	3	10	13	19	75	
		アブラムシ類	0	1	4	15	20	22	55	
		ハスモンヨトウ	0	0	1	5	6			
キク	27	アザミウマ類	0	1	1	5	7	25	150	
		アブラムシ類	0	0	1	3	4	25	150	