

IV) 病害虫発生程度別面積 2011 (H23)

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
イネ	19,400	苗立枯病	0	0	4	56	60	16,600	16,700	
		苗いもち	2	3	7	30	42			
		葉いもち	2	8	364	1,250	1,624	9,000	9,100	
		穂いもち	2	41	336	1,269	1,648	9,900	10,200	
		紋枯病	1	10	200	4,600	4,811	8,000	8,500	
		白葉枯病	0	3	32	200	235	7	7	
		ばか苗病	0	1	3	85	89	14,400	14,400	
		もみ枯細菌病	3	3	5	60	71	125	125	
		もみ枯細菌病 (種子消毒)					-	-14,400	-14,400	
		ごま葉枯病	5	30	200	4,500	4,735	-5,100	-5,100	
		黄化萎縮病	0	0	1	18	19	0	0	
		縞葉枯病	0	0	0	30	30	0	0	
		萎縮病	0	0	0	2	2		5	
		稲こうじ病	0	0	5	125	130	7	7	
		ニカメイガI	0	0	0	500	500	9,000	9,000	
		ニカメイガII	0	0	0	1,222	1,222	9,900	10,200	
		セジロウンカ	0	0	0	700	700	9,900	10,200	
		トビイロウンカ	0	0	0	0	0	9,900	10,200	
		ヒメトビウンカ	0	0	0	3,337	3,337	9,000	9,000	
		ツマグロヨコバイ	0	0	0	16,374	16,374	9,900	10,200	
		イネミギワバエ	0	0	0	1,200	1,200	9,900	10,200	
		イネキモグリバエ	0	0	0	0	0	0	0	
		イネドロオイムシ	0	0	0	80	80	9,900	10,200	
		イネゾウムシ	0	0	0	800	800	9,900	10,200	
		イネクロカメムシ	0	1	15	100	116	125	125	
		斑点米カメムシ類	0	570	7,400	3,400	11,370	9,900	10,200	
		イチモンジセセリ	0	0	10	600	610	10	10	
		フタオビコヤガ	0	0	0	10,582	10,582	800	800	
		イネヨトウ	0	0	0	10	10	0	0	
		アワヨトウ	0	0	0	0	0	0	0	
		コブノメイガ	0	0	0	100	100	0	0	
イネミズゾウムシ	0	2,205	1,323	12,786	16,314	9,900	10,200			

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
ムギ	668	さび病類	0	0	0	14	14	0	0	
		うどんこ病	0	0	0	13	13	-500	-500	
		赤かび病	0	2	15	143	160	540	1,080	
		黒穂病類	0	0	0	1	1	0	0	
		黒節病	0	0	0	4	4			
		大麦縞萎縮病	0	0	0	1	1	0	0	
		斑葉病	0	0	1	3	4	0	0	
ダイズ	1,070	アブラムシ類	0	2	25	150	177	400	400	
		ハスモンヨトウ	0	10	160	280	450	400	600	
		吸実性カメムシ類	1	10	90	430	531	400	600	
ナシ	114	黒斑病	1	4	6	25	36	58	754	
		黒星病	0	1	5	50	56	114	798	
		ナシヒメシンクイ	0	2	10	10	22	114	228	
		モモシンクイガ	0	0	1	12	13	114	228	
		ハマキムシ類	0	0	5	10	15	114	228	
		ハダニ類	0	10	25	45	80	114	342	
		カメムシ類	0	0	0	3	3	114	114	
		カイガラムシ類	0	0	0	15	15	114	114	
		アブラムシ類	0	15	20	50	85	114	228	
カキ	472	炭そ病	1	5	10	21	37	450	2,700	
		うどんこ病	38	18	44	59	159	450	1,350	
		落葉病類	0	0	25	50	75	450	1,800	
		カキノヘタムシガ(カキミガ)	0	0	35	45	80	450	900	
		カイガラムシ類	15	30	70	100	215	450	1,150	
		カメムシ類	0	0	0	90	90	450	450	
		ハマキムシ類	0	0	30	80	110	450	900	
		チャノキイロアザミウマ	0	0	10	70	80	450	900	
		カキクダアザミウマ	0	0	0	60	60	450	900	
夏秋キャベツ	54	黒腐病	0	0	1	6	7	28	56	
		菌核病	0	0	1	5	6	28	35	
		モンシロチョウ	0	1	2	9	12	50	200	
		コナガ	0	1	3	25	29	50	200	
		ヨトウガ	0	1	1	4	6	50	200	
		ハスモンヨトウ	0	1	6	16	23	50	200	

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積 (ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
冬キャベツ	109	黒腐病	0	0	1		1	40	60	
		菌核病	0	0	5		5	50	100	
		モンシロチョウ	0	1	3		4	100	200	
		コナガ	0	1	8		9	100	200	
		ヨトウガ	0	1	3		4	100	200	
		ハスモンヨトウ	0	3	10		13	100	200	
タマネギ	114	白色疫病	0	0	1	20	21	80	280	
		べと病	0	0	4	28	32	98	340	
		ボトリチス属菌による葉枯れ	0	0	0	42	42			
イチゴ	20	灰色かび病	0	0	2	13	15	17	64	
		アブラムシ類	0	1	1	9	11	18	36	
		ハスモンヨトウ	0	2	5	10	17	18	25	
キク	22	アザミウマ類	0	1	1	4	6	20	140	
		アブラムシ類	0	0	1	2	3	20	140	