Ⅳ）病害虫発生程度別面積　2012（H.24）

農作物名	作付面積(ha)	病害虫名	程度別発生面積(ha)					防除面積(ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
普通期水稲	18,900	苗立枯病	0	0	2	50	52	14,500	14,700	
		苗いもち	1	2	2	50	55			
		葉いもち	1	5	300	1,300	1,606	14,300	15,500	
		穂いもち	0	10	200	1,000	1,210	9,500	12,000	
		紋枯病	1	10	160	4,550	4,721	8,000	8,500	
		白葉枯病	0	0	5	35	40	0	0	
		ばか苗病	0	0	2	30	32	14,300	14,300	
		もみ枯細菌病	0	1	1	15	17	125	125	
		もみ枯細菌病(種子消毒)					-	-14,300	-14,300	
		ごま葉枯病	5	20	250	4,200	4,475	-5,100	-5,100	
		黄化萎縮病	0	0	0	5	5	0	0	
		縞葉枯病	0	0	0	30	30	0	0	
		萎縮病	0	0	0	0	0	0	0	
		ニカメイガⅠ	0	0	0	510	510	-9,450	-9,450	
		ニカメイガⅡ	0	0	0	1,200	1,200	-10,395	-10,395	
		セジロウンカ	0	0	1,000	15,120	16,120	-10,395	-11,395	
		トビイロウンカ	0	0	0	3,780	3,780	10,395	10,395	
		ヒメトビウンカ	0	0	0	3,400	3,400	-9,450	-10,395	
		ツマグロヨコバイ	0	0	0	13,230	13,230	-10,395	-10,395	
		イネミギワバエ	0	0	100	1,200	1,300	-9,450	-9,450	
		イネドロオイムシ	0	0	0	70	70	-9,450	-9,450	
		イネゾウムシ	0	0	0	700	700	-9,450	-9,450	
		イネクロカメムシ	0	0	0	100	100	125	125	
		斑点米カメムシ類	0	600	1,800	5,400	7,800	10,395	12,795	
		イチモンジセセリ	0	0	10	500	510	10	10	
		フタオビコヤガ	0	0	50	1,000	1,050	550	550	
		イネヨトウ	0	0	0	50	50	0	0	
		アワヨトウ	0	0	0	0	0	0	0	
		コブノメイガ	0	0	0	100	100	100	100	
		イネミズゾウムシ	0	1,200	2,000	11,000	14,200	9,450	9,450	
麦	658	さび病類	0	0	0	0	0	0	0	
		うどんこ病	0	0	0	5	5	-500	-500	
		赤かび病	0	0	0	15	15	550	1,100	
		黒穂病類	0	0	0	1	1	0	0	
		黒節病	0	1	4	20	25	0	0	
		大麦縞萎縮病	0	0	0	0	0	0	0	
		斑葉病	0	0	0	3	3	0	0	

農作物名	作付面積(ha)	病害虫名	程度別発生面積(ha)					防除面積(ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
大豆	1,020	アブラムシ類	0	1	25	150	176	400	400	
		ハスモンヨトウ	0	5	40	250	295	400	600	
		吸実性カメムシ類	3	25	160	510	698	400	600	
なし	98	黒斑病	2	6	8	18	34	50	650	
		黒星病	0	0	1	39	40	98	686	
		ナシヒメシンクイ	0	1	15	10	26	98	196	
		モモシンクイガ	0	0	0	10	10	98	196	
		ハマキムシ類	0	0	3	10	13	98	196	
		ハダニ類	5	20	50	10	85	98	294	
		カメムシ類	0	30	40	15	85	98	196	
		カイガラムシ類	0	0	0	10	10	98	98	
		アブラムシ類	0	5	10	30	45	98	98	
		ニセナシサビダニ	10	30	10	20	70	98	294	
かき	431	炭そ病	0	0	5	23	28	350	2,100	
		うどんこ病	43	25	25	72	165	350	1,050	
		落葉病類	0	0	20	60	80	350	1,050	
		カキノヘタムシガ(カキミガ)	0	0	15	20	35	400	800	
		カイガラムシ類	10	45	60	150	265	400	1,200	
		カメムシ類	5	30	150	200	385	400	1,600	
		ハマキムシ類	0	10	10	60	80	400	800	
		チャノキイロアザミウマ	0	0	10	50	60	400	800	
		カキクダアザミウマ	0	0	0	50	50	400	800	
夏秋キャベツ	54	黒腐病	0	0	1	8	9	28	56	
		菌核病	0	0	1	7	8	28	35	
		モンシロチョウ	0	0	1	5	6	50	200	
		コナガ	0	0	2	20	22	50	200	
		ヨトウガ	0	1	1	4	6	50	200	
		ハスモンヨトウ	0	0	3	15	18	50	200	
冬キャベツ	115	黒腐病	0	0	1	12	13	40	60	
		菌核病	0	0	8	20	28	50	100	
		モンシロチョウ	0	1	2	20	23	100	200	
		コナガ	0	0	5	25	30	100	200	
		ヨトウガ	0	1	2	10	13	100	200	
		ハスモンヨトウ	0	1	5	34	40	100	200	
タマネギ	114	白色疫病	0	0	5	20	25	80	280	
		べと病	0	0	5	30	35	98	340	
		ボトリチス属菌による葉枯れ	0	0	0	40	40			

農作物名	作付面積 (ha)	病害虫名	程度別発生面積 (ha)					防除面積(ha)		備考
			甚	多	中	少	計	実	延	
イチゴ	20	灰色かび病	0	0	3	13	16	17	64	
		アブラムシ類	0	1	1	8	10	18	36	
		ハスモンヨトウ	0	1	1	7	9	18	25	
きく	22	アザミウマ類	0	1	1	4	6	20	140	
		アブラムシ類	0	0	1	2	3	20	140	