

島根県総合防除計画に定める指定有害動植物等

イネ			麦類		雑穀類						
—			—		トウモロコシ	ソバ					
1 種子消毒法	13 稲こうじ病 ※	25 イネドロオウムシ ※ (イネクビホソハムシ)	1 裸黒穂病	14 マメハンミョウ	1 アワノメイガ	1 ハスモンヨトウ ※					
2 いもち病 ※	14 もみ枯細菌病 ※、苗立枯細菌病	26 イネミズゾウムシ ※	2 堅黒穂病	15 タネバエ	2 アワヨトウ						
3 紋枯病 ※	15 黒しゅ病	27 イネゾウムシ	3 斑葉病	16 ハダニ類	3 アブラムシ類						
4 白葉枯病 ※	16 ニカメイガ (ニカメイチュウ) ※	28 イネカラバエ (イネキモグリバエ)	4 さび病類 (黒さび病、黄さび病、 小さび病、赤さび病) ※	17 フタスジヒメハムシ ※							
5 ごま葉枯病 ※、すじ葉枯病	17 セジロウンカ ※	29 フタオビコヤガ (イネアオムシ) ※	5 うどんこ病 ※								
6 ばか苗病 ※	18 トビイロウンカ ※	30 イネツトムシ (イチモンジセセリ)	6 赤かび病 ※								
7 苗立枯病 ※	19 ヒメトビウンカ ※	31 アワヨトウ	7 雲形病								
8 黄化萎縮病	20 ツマグロヨコバイ ※	32 コブノメイガ ※	8 縞萎縮病								
9 縞葉枯病 ※	21 カメムシ類 (斑点米) ※	33 イネシンガレセンチュウ	9 株腐病								
10 萎縮病	22 イネクロカメムシ		10 網斑病								
11 黄萎病	23 イネアザミウマ		11 黒節病								
12 小粒菌核病 (小黒菌核病、小球菌核病)	24 イネヒメハモグリバエ (イネミギワバエ)										
豆類 (種実)											
アズキ		ダイズ			その他 エゴマ (種子)						
1 モザイク病	1 紫斑病 ※	6 吸水性カメムシ類 ※	10 マメシンクイガ ※ (ダイズシンクイ)	14 マメハンミョウ	1 青枯病						
2 フキノメイガ (アズキノメイガ)	2 モザイク病、萎縮病	7 ダイズサヤタマバエ	11 ハスモンヨトウ ※	15 タネバエ	2 菌核病						
3 アブラムシ類	3 べと病	8 マメヒメサヤムシガ (ダイズサヤムシガ)	12 アブラムシ類 ※	16 ハダニ類	3 ネキリムシ類						
4 ハダニ類	4 葉焼病	9 シロイチモジマダラメイガ	13 コガネムシ類	17 フタスジヒメハムシ ※	5 ペニフキノメイガ						
	5 褐紋病										
いも類											
サツマイモ		サトイモ		ジャガイモ							
1 黒斑病	1 乾腐病	1 疫病 ※	2 Yモザイク病、葉巻病	2 疫病 ※	2 Yモザイク病、葉巻病						
2 紫紋羽病	2 モザイク病	2 モザイク病、萎縮病	3 アブラムシ類 ※	3 アブラムシ類 ※	3 アブラムシ類 ※						
3 ハスモンヨトウ	3 ハスモンヨトウ ※	3 ハスモンヨトウ ※	4 テントウムシダマシ類	4 テントウムシダマシ類	4 テントウムシダマシ類						
4 コガネムシ類	4 アブラムシ類 ※	4 アブラムシ類 ※	5 ジャガイモガ	5 ジャガイモガ	5 ジャガイモガ						
5 ネコブセンチュウ類											
6 ネグサレセンチュウ類											
野菜											
あすっこ		カブ		キャベツ		ダイコン		ハクサイ		ブロッコリー	
1 根こぶ病	1 モザイク病	1 根朽病	1 根こぶ病	1 根朽病	1 べと病	1 べと病	1 べと病	1 白斑病	1 白斑病	1 モザイク病	1 モザイク病
2 アブラムシ類	2 根こぶ病	2 べと病	2 アブラムシ類	2 モザイク病	2 モザイク病	2 モザイク病	2 軟腐病	2 べと病	2 べと病	2 軟腐病	2 軟腐病
3 コナガ ※	3 アブラムシ類	3 モザイク病	3 コナガ ※	3 軟腐病	3 軟腐病	3 軟腐病	3 黒斑病	3 モザイク病、えそモザイク病	3 モザイク病、えそモザイク病	3 黒腐病	3 黒腐病
4 アオムシ (モンシロチョウ)	4 コナガ ※	4 軟腐病	4 コナガ ※	4 黒腐病 ※	4 軟腐病	4 軟腐病	4 黒斑病	4 軟腐病	4 軟腐病	4 根こぶ病	4 根こぶ病
5 ネキリムシ類	5 アオムシ (モンシロチョウ)	5 黒腐病 ※	5 アオムシ (モンシロチョウ)	5 根こぶ病	5 アブラムシ類 ※	5 アブラムシ類 ※	5 根こぶ病	5 根こぶ病	5 根こぶ病	5 アブラムシ類	5 アブラムシ類
	6 ヨトウガ (ヨトウムシ) ※	6 菌核病 ※	6 ヨトウガ (ヨトウムシ) ※	6 根こぶ病	6 コナガ ※	6 コナガ ※	6 コナガ ※	6 黒斑病	6 黒斑病	6 コナガ ※	6 コナガ ※
	7 ハスモンヨトウ ※	7 菌核病 ※	7 ハスモンヨトウ ※	7 菌核病 ※	7 アオムシ (モンシロチョウ)	7 アオムシ (モンシロチョウ)	7 アオムシ (モンシロチョウ)	7 尻腐病	7 尻腐病	7 アオムシ (モンシロチョウ)	7 アオムシ (モンシロチョウ)
	8 シロイチモジヨトウ ※	8 黒斑病	8 シロイチモジヨトウ ※	8 黒斑病	8 ヨトウガ (ヨトウムシ) ※	8 ヨトウガ (ヨトウムシ) ※	8 ヨトウガ (ヨトウムシ) ※	8 アブラムシ類 ※	8 アブラムシ類 ※	8 ヨトウガ (ヨトウムシ) ※	8 ヨトウガ (ヨトウムシ) ※
	9 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	9 株腐病	9 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	9 株腐病	9 ハスモンヨトウ ※	9 ハスモンヨトウ ※	9 ハスモンヨトウ ※	9 コナガ ※	9 コナガ ※	9 ハスモンヨトウ ※	9 ハスモンヨトウ ※
	10 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	10 アブラムシ類 ※	10 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	10 アブラムシ類 ※	10 シロイチモジヨトウ ※	10 シロイチモジヨトウ ※	10 シロイチモジヨトウ ※	10 アオムシ (モンシロチョウ)	10 アオムシ (モンシロチョウ)	10 シロイチモジヨトウ ※	10 シロイチモジヨトウ ※
	11 カブラハバチ (ナノクロムシ)	11 コナガ ※	11 カブラハバチ (ナノクロムシ)	11 コナガ ※	11 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	11 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	11 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	11 ヨトウガ (ヨトウムシ) ※	11 ヨトウガ (ヨトウムシ) ※	11 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	11 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)
	12 ネキリムシ類 (カブラヤガ、 タマヤナガなど)	12 アオムシ (モンシロチョウ) ※	12 ネキリムシ類 (カブラヤガ、 タマヤナガなど)	12 アオムシ (モンシロチョウ) ※	12 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	12 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	12 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	12 ハスモンヨトウ ※	12 ハスモンヨトウ ※	12 ネキリムシ類	12 ネキリムシ類
	13 キスジノミハムシ	13 ヨトウガ (ヨトウムシ) ※	13 キスジノミハムシ	13 ヨトウガ (ヨトウムシ) ※	13 カブラハバチ(ナノクロムシ)	13 カブラハバチ(ナノクロムシ)	13 カブラハバチ(ナノクロムシ)	13 シロイチモジヨトウ ※	13 シロイチモジヨトウ ※	13 シロイチモジヨトウ ※	13 シロイチモジヨトウ ※
	14 ナメクジ、カタツムリ類	14 タマナギンウワバ	14 ナメクジ、カタツムリ類	14 タマナギンウワバ	14 ネキリムシ類	14 ネキリムシ類	14 ネキリムシ類	14 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	14 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	14 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	14 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)
	15 ネコブセンチュウ類	15 ハスモンヨトウ ※	15 ネコブセンチュウ類	15 ハスモンヨトウ ※	15 キスジノミハムシ	15 キスジノミハムシ	15 キスジノミハムシ	15 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	15 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	15 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)	15 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)
		16 シロイチモジヨトウ ※		16 シロイチモジヨトウ ※	16 ナメクジ、カタツムリ類	16 ナメクジ、カタツムリ類	16 ナメクジ、カタツムリ類	16 カブラハバチ(ナノクロムシ)	16 カブラハバチ(ナノクロムシ)	16 カブラハバチ(ナノクロムシ)	16 カブラハバチ(ナノクロムシ)
		17 オオタバコガ ※		17 オオタバコガ ※	17 ネコブセンチュウ類	17 ネコブセンチュウ類	17 ネコブセンチュウ類	17 ネキリムシ類	17 ネキリムシ類	17 ネキリムシ類	17 ネキリムシ類
		18 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)		18 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)	18 ネグサレセンチュウ類	18 ネグサレセンチュウ類	18 ネグサレセンチュウ類	18 キスジノミハムシ	18 キスジノミハムシ	18 キスジノミハムシ	18 キスジノミハムシ
		19 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)		19 ダイコンハムシ (ダイコンサルハムシ)				19 コオロギ類	19 コオロギ類	19 コオロギ類	19 コオロギ類
		20 ネキリムシ類		20 ネキリムシ類				20 ナメクジ、カタツムリ類	20 ナメクジ、カタツムリ類	20 ナメクジ、カタツムリ類	20 ナメクジ、カタツムリ類
		21 キスジノミハムシ		21 キスジノミハムシ				21 ネコブセンチュウ類	21 ネコブセンチュウ類	21 ネコブセンチュウ類	21 ネコブセンチュウ類
		22 コオロギ類		22 コオロギ類				22 ネグサレセンチュウ類	22 ネグサレセンチュウ類	22 ネグサレセンチュウ類	22 ネグサレセンチュウ類
		23 ナメクジ、カタツムリ類		23 ナメクジ、カタツムリ類							
		24 ネコブセンチュウ類		24 ネコブセンチュウ類							
		25 ネグサレセンチュウ類		25 ネグサレセンチュウ類							
ワサビ (水ワサビ)、畑ワサビ		キュウリ		メロン		トマト、ミニトマト		ナス			
1 墨入病	1 べと病 ※	1 べと病	1 べと病	1 疫病 ※	21 ハモグリバエ類	21 ハモグリバエ類	21 ハモグリバエ類	1 灰色かび病 ※	1 灰色かび病 ※		
2 軟腐病	2 炭疽病 ※	2 つる枯病	2 つる枯病	2 灰色かび病 ※	22 トマトサビダニ	22 トマトサビダニ	22 トマトサビダニ	2 褐紋病、褐色円星病	2 褐紋病、褐色円星病		
3 べと病	3 つる枯病	3 うどんこ病	3 うどんこ病	3 モザイク病	23 ネコブセンチュウ類	23 ネコブセンチュウ類	23 ネコブセンチュウ類	3 半枯病	3 半枯病		
4 白さび病	4 うどんこ病 ※	4 菌核病	4 菌核病	4 葉かび病 ※、すすかび病 ※				4 半身萎凋病	4 半身萎凋病		
5 萎縮病	5 灰色かび病 ※	5 斑点細菌病	5 斑点細菌病	5 斑点病				5 青枯病	5 青枯病		
6 アブラムシ類	6 菌核病	6 つる割病	6 つる割病	6 輪紋病				6 綿疫病	6 綿疫病		
7 ワサビクダアザミウマ	7 モザイク病	7 疫病	7 疫病	7 かいよう病				7 うどんこ病 ※	7 うどんこ病 ※		
8 アオムシ (モンシロチョウ)、 カブラハバチ	8 斑点細菌病 ※	8 モザイク病	8 モザイク病	8 青枯病				8 苗立枯病	8 苗立枯病		
9 コナガ ※	9 黒星病	9 えそ斑点病	9 えそ斑点病	9 萎凋病				9 アブラムシ類 ※	9 アブラムシ類 ※		
10 ヨトウガ (ヨトウムシ) ※	10 つる割病	10 苗立枯病	10 苗立枯病	10 斑点細菌病				10 テントウムシダマシ類	10 テントウムシダマシ類		
11 ナトビハムシ	11 立枯性疫病	11 軟腐病	11 軟腐病	11 軟腐病、茎えそ細菌病				11 ハスモンヨトウ	11 ハスモンヨトウ		
	12 苗立枯病	12 黒点根腐病	12 黒点根腐病	12 苗立枯病				12 ハダニ類 ※	12 ハダニ類 ※		
	13 褐斑病 ※	13 ばら色かび病	13 ばら色かび病	13 黄化葉巻病 ※、黄化萎縮病				13 チャノホコリダニ	13 チャノホコリダニ		
	14 アブラムシ類 ※	14 アブラムシ類	14 アブラムシ類	14 アブラムシ類 ※				14 コナジラミ類	14 コナジラミ類		
	15 ウリバエ (ウリハムシ)	15 ハダニ類	15 ハダニ類	15 コナジラミ類 ※				15 ミカンキイロアザミウマ ※	15 ミカンキイロアザミウマ ※		
	16 ハダニ類 ※	16 ウリバエ (ウリハムシ)	16 ウリバエ (ウリハムシ)	16 ヒラズハナアザミウマ ※				16 ネキリムシ類	16 ネキリムシ類		
	17 コナジラミ類 ※	17 コナジラミ類	17 コナジラミ類	17 ミカンキイロアザミウマ ※				17 オオタバコガ ※	17 オオタバコガ ※		
	18 ミカンキイロアザミウマ ※	18 ウリノメイガ	18 ウリノメイガ	18 ネキリムシ類				18 ハモグリバエ類	18 ハモグリバエ類		
	19 ネコブセンチュウ類	19 (ワタヘリクロノメイガ)	19 (ワタヘリクロノメイガ)	19 オオタバコガ ※							
	20 ハモグリバエ類	19 ネコブセンチュウ類	19 ネコブセンチュウ類	20 ハスモンヨトウ ※							
		20 ミカンキイロアザミウマ	20 ミカンキイロアザミウマ								
		21 ハモグリバエ類	21 ハモグリバエ類								

島根県総合防除計画に定める指定有害動植物等

ピーマン	アスパラガス	イチゴ	タマネギ	ニンジン	ネギ
1 疫病 2 灰色かび病 3 うどんこ病 ※ 4 モザイク病 5 菌核病 6 斑点細菌病、軟腐病 7 苗立枯病 8 斑点病 9 アブラムシ類 ※ 10 タバコガ 11 オオタバコガ ※ 12 ハダニ類 13 ミカンキイロアザミウマ 14 フキノメイガ 15 ネキリムシ類 16 ハスモンヨトウ ※ 17 コナジラミ類	1 立枯病 2 斑点病 3 茎枯病 4 ヨトウガ(ヨトウムシ) ※ 5 ハスモンヨトウ ※ 6 ジュウシホシクビナガハムシ 7 アザミウマ類 ※	1 灰色かび病 ※ 2 うどんこ病 ※ 3 萎黄病 4 芽枯病 5 根腐病 6 疫病 7 炭疽病 ※ 8 輪紋病 9 じゃのめ病 10 ウイルス病 11 アブラムシ類 ※ 12 ハダニ類 ※ 13 コガネムシ類 14 ハスモンヨトウ ※ 15 イチゴメセンチュウ、イチゴセンチュウ 16 ミカンキイロアザミウマ ※ 17 ネグサレセンチュウ類	1 べと病 ※ 2 白色疫病 ※ 3 灰色かび病 4 灰色腐敗病 5 さび病 6 黒斑病 7 苗立枯病 8 乾腐病 9 軟腐病、腐敗病 10 黒かび病 11 タマネギバエ 12 タネバエ 13 ネギアザミウマ ※ 14 ネダニ類	1 黒葉枯病 ※ 2 軟腐病 3 ネコブセンチュウ類 4 ネグサレセンチュウ類	1 べと病 ※ 2 さび病 ※ 3 黒斑病 ※ 4 苗立枯病 5 白絹病 6 乾腐病 7 萎凋病 8 シロイチモジヨトウ ※ 9 タマネギバエ 10 タネバエ 11 ネギハモグリバエ ※ 12 ネギアザミウマ ※ 13 ネダニ類
ハウレンソウ	レタス、非結球レタス				
1 苗立枯病、萎凋病 2 べと病 3 モザイク病 4 アブラムシ類 ※ 5 ヨトウガ(ヨトウムシ) ※ 6 ハスモンヨトウ ※ 7 アザミウマ類 8 ハダニ類 9 ハウレンソウケナガコナダニ	1 軟腐病、腐敗病 2 菌核病 ※ 3 灰色かび病 ※ 4 すそ枯病 5 アブラムシ類 ※ 6 ネキリムシ類				
果 樹					
イチジク	ウメ	オウトウ	カキ	カンキツ	クリ
1 疫病 2 炭疽病 3 そうか病 4 胴枯病 5 株枯病 6 さび病 7 白紋羽病 8 モザイク病 9 ハダニ類 10 カミキリムシ類 11 アザミウマ類 12 イチジクヒトリモドキ	1 黒星病 ※ 2 かいよう病 ※ 3 灰色かび病 4 アブラムシ類 5 カイガラムシ類 6 コスカシバ	1 灰星病 ※ 2 褐色せん孔病(せん孔病) 3 コスカシバ 4 ケムシ類	1 落葉病(円星落葉病、角斑落葉病) 2 炭疽病 ※ 3 黒星病 4 うどんこ病 5 灰色かび病 6 黒点病 7 黒星落葉病 8 カキノヘタムシガ(カキミガ) ※ 9 ハマキムシ類 ※ 10 果樹カメムシ類 ※ 11 チャノキイロアザミウマ ※ 12 カキクダアザミウマ ※ 13 ルビーロウムシ、ツノロウムシ 14 フジコナカイガラムシ ※ 15 オオワタコナカイガラムシ ※ 16 ヒメコスカシバ、フタモンマダラメイガ(カキノマダラメイガ) 17 カキサビダニ 18 ハダニ類 19 イラガ類	1 かいよう病 ※ 2 そうか病 ※ 3 黒点病 ※ 4 貯蔵病害(青かび病、緑かび病) 5 ヤノネカイガラムシ 6 イセリヤカイガラムシ 7 ルビーロウムシ 8 ミカンハダニ ※ 9 ミカンサビダニ ※ 10 アブラムシ類 ※ 11 コナジラミ類 12 ミカンハモグリガ 13 ハマキムシ類 14 ゴマダラカミキリ(ホシカミキリ) 15 コアオハナムグリ 16 アザミウマ類 ※	1 胴枯病 2 実炭疽病 3 モモノゴマダラノメイガ(モモノメイガ) 4 ネスジキノカワガ 5 カツラマルカイガラムシ 6 クリイガアブラムシ 7 クリタマバチ 8 キクイムシ類 9 カミキリムシ類 10 カシワスカシバ 11 コウモリガ 12 クスサン 13 クリギゾウムシ 14 クリミガ
スモモ、プラム、プルーン	ナシ		ブドウ		リンゴ
1 黒斑病 2 灰星病 3 斑入果病 4 アブラムシ類 5 ハダニ類 6 ハマキムシ類	1 黒斑病 ※ 2 黒星病 ※ 3 赤星病 ※ 4 うどんこ病 5 輪紋病 6 白紋羽病 7 胴枯病 8 ナシヒメシンクイ ※(モモンシオリムシ) 9 モモンシクイガ ※	10 ハダニ類 ※ 11 サビダニ類 12 アブラムシ類 ※ 13 ハマキムシ類 ※ 14 果樹カメムシ類 ※ 15 ナシグンバイ 16 ナシホソガ(ナシノカワモグリ) 17 コナカイガラムシ類 ※ 18 ケムシ類	1 黒とう病 2 晩腐病 ※ 3 褐斑病 4 さび病 5 べと病 ※ 6 灰色かび病 ※ 7 うどんこ病 8 つる割病、枝膨病 9 ベスタロチアアツる枯病 10 白紋羽病	11 苦腐病 12 白腐病 13 ブドウスカシバ 14 ブドウトラカミキリ 15 フタテンヒメヨコバイ 16 チャノコカクモンハマキ 17 ハダニ類 18 アザミウマ類 ※ 19 コガネムシ類 20 コナカイガラムシ類	1 黒星病 ※ 2 斑点落葉病 ※ 3 白紋羽病 4 紫紋羽病 5 キンモンホソガ 6 アブラムシ類 7 ハダニ類 ※
その他作物(チャ)				飼料用作物	
チャ				イネ科牧草	
1 炭疽病 ※ 2 赤葉枯病 3 もち病、網もち病 4 白星病	5 白紋羽病 6 赤焼病 7 輪斑病 8 新梢枯死病	9 チャノコカクモンハマキ ※、チャハマキ ※ 10 チャノホソガ ※ 11 チャノミドリヒメヨコバイ ※(チャノウンカ) 12 カンザワハダニ ※	13 チャノキイロアザミウマ ※ 14 ツマグロアオカスミカメ(ウスミドリカスミカメ) 15 クワシロカイガラムシ ※ 16 チャトゲコナジラミ ※	1 アワヨトウ	

島根県総合防除計画に定める指定有害動植物等

花き類					
アスター	キク	シクラメン	スイセン	スターチス	ストック
1 斑点病 2 苗立枯病 3 シンクイムシ (エゾキクトリバ)	1 白さび病 ※ 2 黒斑病、褐斑病 3 花腐病 4 花枯病 5 ウイルス病 6 えそ病、茎えそ病 7 アブラムシ類 ※ 8 ハダニ類 ※ 9 キクモンサビダニ 10 シロイチモジヨトウ ※ 11 オオタバコガ ※ 12 ハスモンヨトウ ※ 13 ミカンキイロアザミウマ ※ 14 キクスイカミキリ 15 マメハモグリバエ 16 ネグサレセンチュウ類	1 灰色かび病 2 萎凋病 3 軟腐病 4 炭疽病 5 葉腐細菌病 6 えそ斑紋病 7 ハダニ類 8 ヒラズハナアザミウマ、 ミカンキイロアザミウマ 9 オンシツコナジラミ 10 ハマキムシ類、ヨトウガ類	1 球根腐敗病 2 キュウコンコナカイガラムシ 3 ネダニ類	1 灰色かび病 2 褐斑病 3 ウイルス病 4 うどんこ病 5 シロイチモジヨトウ ※ 6 ヨトウガ(ヨトウムシ) ※	1 萎凋病 2 菌核病 3 灰色かび病 4 アブラムシ類 5 コナガ ※ 6 カブラハバチ、 キスジノミハムシ 7 ダイコンシンクイムシ (ハイマダラノメイガ)
トルコギキョウ	バラ	ボタン、シャクヤク	ユリ	リンドウ	
1 灰色かび病 2 斑点病 3 ウイルス病 4 えそ輪紋病 5 アブラムシ類 6 アザミウマ類 7 シロイチモジヨトウ ※ 8 ハスモンヨトウ ※ 9 コガネムシ類	1 黒星病 2 さび病 3 うどんこ病 4 べと病 5 アブラムシ類 6 ハダニ類 7 カイガラムシ類 8 ハバチ類 9 ミカンキイロアザミウマ	1 根黒斑病 2 灰色かび病、立枯病 3 斑葉病 4 さび病 5 うどんこ病 6 ハセンチュウ類	1 ウイルス病 2 葉枯病 3 球根腐敗病 4 アブラムシ類 5 アザミウマ類 6 ネダニ類	1 花腐菌核病 2 葉枯病 3 灰色かび病 4 アブラムシ類 5 アザミウマ類 6 ハダニ類 7 リンドウホソハマキ	
その他の非食用作物 (樹木類)					
アジサイ(鉢物)	センリョウ				
1 茎根腐病 2 うどんこ病 3 斑点細菌病 4 灰色かび病 5 Hydrangea ringspot virus	1 立枯病 2 炭疽病 3 アザミウマ類				

注) 「※」を付しているものが指定有害動植物