

表1 島根県の慣行レベル一覧

作物名	化学合成農薬成分回数(回)	化学合成肥料の窒素成分量 (kg/10a)	
	有効成分回数	全量	うち化成
1 水稻(コシヒカリ)	20	5.5	5.5
2 水稻(きぬむすめ)	20	10.0	10.0
3 水稻(その他)	20	8.0	8.0
4 麦類	8	15.3	15.3
5 大豆	12	5.0	5.0
6 小豆	6	4.6	4.6
7 そば	2	3.0	3.0
8 だいこん	10	23.0	23.0
9 かぶ	6	23.0	23.0
10 にんじん	12	22.3	18.3
11 ごぼう	4	22.9	19.9
12 さといも	9	22.0	22.0
13 やまのいも	9	30.0	30.0
14 しょうが	16	25.8	25.8
15 れんこん	11	45.8	30.8
16 キャベツ(春夏)	22	31.8	31.8
17 キャベツ(秋冬)	17	32.0	32.0
18 はくさい	17	38.4	38.4
19 ほうれんそう	9	20.0	20.0
20 ねぎ(白ねぎ)	19	21.7	16.8
21 ねぎ(葉ねぎ)	9	22.0	17.5
22 たまねぎ	32	28.9	26.9
23 にら	7	32.2	22.2
24 しゅんぎく	6	30.8	30.8
25 にんにく	11	18.0	18.0
26 らっきょう	18	21.5	21.5
27 ふき	8	104.0	104.0
28 みょうが	4	16.8	16.8
29 畑わさび	11	14.4	12.4
30 せり	2	117.6	84.6
31 こまつな	4	16.0	16.0
32 広島菜	7	25.6	21.6
33 みずな	4	39.2	35.2
34 のざわな	4	25.6	21.6
35 なばな	5	25.8	25.8

表1 島根県の慣行レベル一覧

作物名	化学合成農薬成分回数(回)	化学合成肥料の窒素成分量 (kg/10a)	
	有効成分回数	全量	うち化成
36 しそ	9	25.6	25.6
37 たかな	5	29.6	26.6
38 カリフラワー	13	24.6	24.6
39 レタス	14	16.0	16.0
40 セルリー	11	72.8	69.8
41 バセリ	5	21.4	21.4
42 アスパラガス	25	30.4	30.4
43 ブロッコリー(初夏)	18	36.1	36.1
44 ブロッコリー(秋冬)	15	35.3	35.3
45 モロヘイヤ	6	24.6	24.6
46 チンゲンサイ	5	19.2	19.2
47 スイートコーン	9	31.2	31.2
48 さやえんどう	10	16.5	16.5
49 さやいんげん	9	14.8	14.8
50 そらまめ	10	17.6	17.472
51 きゅうり	39	46.6	41.6
52 しろうり	10	25.8	25.8
53 かぼちゃ	11	13.8	13.8
54 すいか	19	22.2	22.2
55 メロン	14	12.4	12.4
56 なす	27	75.0	75.0
57 トマト	30	30.7	30.7
58 いちご	47	24.0	24.0
59 ピーマン	25	33.7	33.7
60 オクラ	10	21.3	21.3
61 かんしょ	11	7.2	3.2
62 ばれいしょ	11	18.0	18.0
63 ししとう	10	36.5	36.5
64 ミニトマト	22	16.7	16.7
65 えだまめ	8	5.3	5.3
66 ねぎ(葉ねぎ、移植)	12	22.3	17.8
67 とうがらし	8	15.2	15.2
68 あずっこ	6	43.8	43.8
69 えごま(葉)	1	15.2	10.4
70 ケール	3	40.0	40.0
71 ヤーコン	1	10.0	10.0
72 実えんどう	10	18.6	18.6
73 にがうり	8	24.6	24.6
74 えごま(子実)	1	13.8	13.8
75 ごま	1	12.0	12.0
76 まくわうり	6	10.7	10.7
77 ルッコラ	1	9.6	9.6
78 非結球レタス	7	22.0	16.0
79 ぶどう(テラウエア)	21	21.8	14.24
80 ぶどう(巨峰系)	22	14.4	9.4
81 ぶどう(欧州系及び欧米雑種系品種)	24	11.0	11.0
82 ぶどう(未結実樹植付時)	19	2.6	1.9
83 ぶどう(未結実樹2年目以降)	12	2.6	1.9
84 かき(西条)	20	14.8	11.8
85 なし(二十世紀)	32	18.6	10.6
86 なし(幸水ほか赤なし系)	29	19.4	12.4
87 くり	10	17.2	17.2
88 いちじく	13	9.6	8.4

表1 島根県の慣行レベル一覧

作物名	化学合成農薬成分回数(回)	化学合成肥料の窒素成分量 (kg/10a)	
	有効成分回数	全量	うち化成
89 うめ	15	14.6	11.6
90 もも	20	15.6	11.2
91 りんご	32	19.4	12.4
92 すもも(ブルー)	13	17.0	12.0
93 ゆず	11	17.4	12.4
94 温州みかん	20	24.6	18.6
95 おうとう	16	17.4	10.8
96 ブルーベリー	5	16.2	10.0
97 びわ	8	19.2	16.0
98 きく(夏秋)	32	25.6	8.0
99 きく(電照抑制)	54	77.8	67.0
100 きく(電照抑制 二度切り)	54	40.8	28.8
101 トルコギキョウ	12	14.0	6.5
102 ばら	59	63.0	27.4
103 ストック	15	27.3	7.5
104 りんどう	17	18.0	18.0
105 アスター	14	20.4	18.0
106 デルフィニウム	14	21.2	21.2
107 宿根スターチス(植付時)	23	21.0	20.7
108 宿根スターチス(2年目以降)	23	26.0	25.6
109 宿根カスミソウ	35	15.6	7.5
110 シンテッポウユリ	28	34.2	34.2
111 キンギョソウ	11	28.0	21.0
112 ヒマワリ	13	4.0	3.0
113 ハボタン	18	15.0	11.0
114 さかき	16	39.2	39.2
115 葉たばこ	9	12.0	7.7
116 茶	17	55.0	50.0
117 こんにゃくいも	10	14.4	9.2
118 なたね	1	11.4	11.4
119 うるい	4	18.4	18.4
120 たらきのき	8	22.8	22.8
121 イタリアンライグラス	2	20.0	20.0
122 ソルガム	3	20.0	20.0
123 飼料用イネ	18	11.1	11.1
124 飼料用とうもろこし	3	15.0	15.0