
島根県水産技術センター内水面浅海部


2026 年 11 月　宍道湖　塩分･溶存酸素

水域	調査日	天候	風向風速	水温（表層平均）
宍道湖	2026 年 11 月2日	曇	西 0.21 m/秒→ 西北西 0.5 m/秒	18.2 ℃




調査定点図

● 塩分　水平分布 （表層：左、底層：右）



※塩分のスケールは 2020 年 6 月より変更となっています。過去と比較する際はご注意ください。

● 塩分　鉛直分布





塩分の平均は、表層、底層ともに先月から低下、ただし平年よりも高い。

表層は斐伊川河口域に3～6PSU と低い水域があり、その他は7～8PSU が広がっていた。底層は大橋川河口のみ高く、その他は9～10PSU であった。

（『R8 年度水質状況』を参照）。

● 溶存酸素　水平分布（底層：左）と鉛直分布（右）






溶存酸素濃度 3.0mg/lを下回る貧酸素水塊の体積割合は0%、先月まで湖底に広く薄く広がっていた貧酸素は解消した。平均値も 7.9mg/lに上昇した。

（『R8 年度水質状況』を参照）。


● R8年度水質状況

宍道湖


水温（表層平均）



塩分（表層平均）



塩分（底層平均）



貧酸素水体積割合

