

宍道湖・中海水産振興対策検討調査事業 宍道湖・中海の底質環境と底生生物調査

中村幹雄・清川智之・山根恭道・内田 浩・福井克也

宍道湖・中海の主要な漁獲対象生物（ヤマトシジミ、サルボウ、アサリ、クルマエビ等）はいずれも湖底を棲み場とする底生動物（ペントス）である。そのため本調査で漁場の環境（主としてペントスの生息する底質）、底生動物（主としてアサリ、サルボウ、アサリ等の出現分布）を調べてその実態を把握し、今後の水産振興対策を検討するための基礎資料とする。

本調査は島根大学汽水域研究センター、北海道大学水産学部との共同調査であり、非常に多くの調査者と協力のもとに行った大規模な総合調査である。

今回はその概要を報告する。またその結果をまとめ、考察を行い、後日学会誌に投稿する予定である。

調査方法

1. 調査地点

美保湾 7 地点、中海～境水道71地点、大橋川7地点、宍道湖81地点の計166地点で調査を実施した(図1)。

実施時期：7月30日（中海45地点）、7月31日（中海26地点・美保湾 7 地点・大橋川 7 地点・宍道湖 2 地点）、8月1日（宍道湖59地点）、8月2日（宍道湖20地点）の計4日間で調査を実施した。

2. 調査項目と分析方法

1) 漁場環境調査

水質（水温、塩分、電気伝導度、pH、溶存酸素量）および底質（含水率、含砂率、強熱減量、土色、C（炭素量）H（水素量）N（窒素量）S（硫黄量）、全硫化物）を測定し、水質・底質と生物分布との関係を把握した。なお、水質については現場で、底質については研究室に持ち帰り分析した。底質分析方法は以下に示す通りである。

- ・強熱減量：①乾燥サンプルを約1.5g秤量 ②110℃で2時間乾燥 ③30分間デシケーター内で放冷 ④秤量 ⑤600℃で2時間強熱 ⑥30分間デシケーター内で放冷 ⑦秤量後、度色帳で色を決定
- ・含水率：①サンプルを秤量 ②70℃で2日間乾燥 ③秤量
- ・含砂率：①サンプルを秤量 ②蒸留水を入れ1日放置（脱塩処理） ③70℃で1日乾燥 ④秤量 ⑤大きな貝殻片を除去 ⑥大きな木片を除去⑦1Nの塩酸で処理 ⑧秤量 ⑨過酸化水素処理 ⑩64 μmのふるいでふるう ⑪残砂を秤量
- ・C（炭素量）H（水素量）N（窒素量）S（硫黄量）：①乾燥サンプルをすりつぶす ②110℃で2時間乾燥 ③②のサンプルを約10mg秤量 ④ HCl 処理 ⑤110℃で乾燥 ⑥ CHNS 分析機 EA1108 (FISONS製) を用いて分析
- ・全硫化物：①試料0.2～1gを秤量 ②ガステック（ヘドロテック）のガス発生管に写す ③18N硫酸を2ml加える ④検知管をつけてハンドルを引く ⑤検知管の数値を読みとる

2) 生物調査

スミス-マッキンタイヤ採泥器またはエクマン採泥器を用いて採泥した。採取した泥は目合0.5mmのフルイにかけたのち10%中性ホルマリンで固定し、後日ベントスを拾い出した。これらのベントスは種まで分類し、分布種と単位面積当たりの個体数を把握した。

結果の概要

1) 漁場環境調査

表1に調査地点ごとの緯度・経度、水深、透明度、底層の水質 (pH・水温・DO (mg/l・%)・電気伝導度・塩分)、底質 (含水率・含砂率・強熱減量・土色・N・C・H・S・H₂S) を示した。それぞれの特徴については別図に示した。

2) 生物調査

表2に調査地点ごとの底生生物出現状況を示した。分類については出現頻度の高い種を中心に行い、出現頻度の低い種、および分類の難しい種についてはその他に一括して示した。以下に主な生物の分布状況を示す。




図1 基礎調査（漁場環境調査・生物調査）定点図

表1. 宍道湖・中海 底質・水質調査結果

1/4

宍道湖

| 地点 | 水深 m | 透明度 m | 水質(底層水) | | | | | | 底質(表層) | | | | | | | | |
|------|---------|----------|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | pH | Temp (°C) | DO (mg/l) | DO (%) | COND (mS/cm) | SAL (‰) | 含水率 (%) | 含砂率 (%) | 強熱減量 (%) | 土色 | N (%) | C (%) | H (%) | S (%) | H2S (mg/g) |
| S-1 | 2.4 | 0.5 | 8.7 | 26.6 | 8.9 | 119.0 | 0.93 | 0.5 | 73.53 | 2.73 | 9.74 | 7.5YR5/6 | 0.49 | 2.30 | 1.15 | 0.11 | 0.005/0.2 |
| S-2 | 3.2 | 0.8 | 7.9 | 25.0 | 5.0 | 64.4 | 0.70 | 0.3 | 63.75 | 1.26 | 11.61 | 7.5YR5/6 | 0.59 | 3.23 | 1.50 | 0.14 | 0.06/0.2 |
| S-3 | 0.8 | 0.7 | 8.6 | 26.5 | 8.7 | 114.7 | 0.43 | 0.2 | 30.12 | 95.83 | 1.97 | 7.5YR6/4 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0/1.2 |
| S-4 | 2.9 | 1.3 | 8.1 | 26.0 | 3.5 | 45.2 | 1.01 | 0.5 | 67.47 | 13.88 | 8.11 | 7.5YR5/6 | 0.47 | 2.35 | 1.17 | 0.16 | 0.02/0.2 |
| S-5 | 4.1 | 1.1 | 8.1 | 22.8 | 5.5 | 68.7 | 0.31 | 0.1 | 59.46 | 1.72 | 12.16 | 7.5YR5/6 | 0.63 | 3.54 | 1.55 | 0.26 | 0.08/0.2 |
| S-6 | 2.0 | 1.2 | 8.5 | 23.3 | 7.8 | 99.8 | 0.18 | 0.1 | 63.87 | 10.43 | 11.32 | 7.5YR6/6 | 0.57 | 4.21 | 1.35 | 0.05 | 0.02/0.2 |
| S-7 | 4.0 | 1.1 | 7.9 | 25.1 | 5.4 | 70.6 | 1.54 | 0.8 | 64.28 | 2.41 | 12.24 | 7.5YR6/6 | 0.56 | 3.77 | 1.45 | 0.14 | 0.08/0.2 |
| S-8 | 3.5 | 1.1 | 7.9 | 25.3 | 5.2 | 67.8 | 1.45 | 0.7 | 53.43 | 22.77 | 8.28 | 7.5YR5/6 | 0.35 | 1.83 | 1.12 | 0.18 | 0.1/0.2 |
| S-9 | 2.7 | 1.2 | 8.4 | 26.2 | 6.5 | 84.8 | 1.11 | 0.6 | 48.47 | 42.71 | 5.68 | 7.5YR5/6 | 0.34 | 1.50 | 0.87 | 0.09 | 0.02/0.2 |
| S-10 | 4.5 | 1.2 | 8.0 | 23.9 | 4.3 | 53.8 | 1.07 | 0.5 | 64.55 | 1.75 | 12.34 | 7.5YR5/6 | 0.57 | 3.11 | 1.53 | 0.32 | 0.08/0.2 |
| S-11 | 4.5 | 1.1 | 8.1 | 24.9 | 6.1 | 80.0 | 1.53 | 0.8 | 64.18 | 10.14 | 12.34 | 7.5YR6/4 | 0.58 | 4.13 | 1.43 | 0.17 | 0.08/0.2 |
| S-12 | 4.8 | 1.1 | 8.0 | 23.8 | 5.5 | 71.3 | 1.21 | 0.6 | 75.39 | 1.94 | 13.07 | 7.5YR5/6 | 0.70 | 3.58 | 1.66 | 0.46 | 0.04/0.2 |
| S-13 | 4.6 | 1.1 | 7.9 | 23.8 | 5.4 | 67.9 | 1.09 | 0.5 | 77.56 | 1.75 | 12.50 | 7.5YR5/6 | 0.55 | 3.06 | 1.60 | 0.35 | 0.08/0.2 |
| S-14 | 3.6 | 1.0 | 8.0 | 25.5 | 5.3 | 70.0 | 1.36 | 0.7 | 55.63 | 33.69 | 8.28 | 7.5YR5/6 | 0.40 | 2.00 | 1.18 | 0.12 | 0.02/0.2 |
| S-15 | 3.4 | 1.3 | 7.8 | 25.4 | 4.0 | 52.4 | 1.59 | 0.8 | 48.40 | 53.27 | 6.56 | 7.5YR5/6 | 0.34 | 1.33 | 0.84 | 0.08 | 0.06/0.2 |
| S-16 | 5.0 | 1.3 | 7.5 | 23.9 | 4.5 | 57.5 | 1.33 | 0.7 | 90.09 | 10.14 | 10.87 | 7.5YR5/6 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 0.14/0.2 |
| S-17 | 5.0 | 1.1 | 7.7 | 23.6 | 5.7 | 71.8 | 1.21 | 0.6 | 66.74 | 1.34 | 13.73 | 7.5YR6/6 | 0.71 | 3.58 | 1.71 | 0.40 | 0.14/0.2 |
| S-18 | 5.0 | 1.2 | 8.0 | 22.5 | 5.1 | 63.1 | 0.91 | 0.5 | 72.42 | 1.17 | 12.57 | 7.5YR6/6 | 0.63 | 3.65 | 1.70 | 0.41 | 0.18/0.2 |
| S-19 | 5.0 | 1.0 | 8.7 | 23.3 | 4.9 | 64.4 | 0.87 | 0.4 | 66.83 | 2.09 | 12.75 | 7.5YR5/6 | 0.72 | 3.61 | 1.76 | 0.38 | 0.17/0.4 |
| S-20 | 5.0 | 1.1 | 8.5 | 24.3 | 6.1 | 82.7 | 1.59 | 0.8 | 80.05 | 1.44 | 11.39 | 7.5YR5/6 | 0.61 | 3.10 | 1.61 | 0.36 | 0.1/0.4 |

[redacted] : データなし

宍道湖

2/4

-209-

| 地点 | 水深 m | 透明度 m | 水質(底層水) | | | | | | 底質(表層) | | | | | | | | |
|------|---------|----------|---------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | pH | Temp (℃) | DO (mg/l) | DO (%) | COND (mS/cm) | SAL (‰) | 含水率 (%) | 含砂率 (%) | 強熱減量 (%) | 土色 | N (%) | C (%) | H (%) | S (%) | H2S (mg/g) |
| S-21 | 5.3 | 1.0 | 8.3 | 23.3 | 5.7 | 75.6 | 1.31 | 0.7 | 72.32 | 1.40 | 11.61 | 7.5YR6/6 | 0.63 | 3.32 | 1.59 | 1.21 | 0.15/0.2 |
| S-22 | 5.3 | 1.1 | 8.4 | 23.1 | 5.7 | 75.3 | 1.05 | 0.5 | 69.44 | 0.65 | 12.84 | 7.5YR6/6 | 0.71 | 3.55 | 1.61 | 1.18 | 0.18/0.4 |
| S-23 | 5.3 | 1.0 | 8.3 | 22.3 | 5.6 | 73.6 | 0.96 | 0.5 | | 3.10 | | | | | | | 0.43/0.4 |
| S-24 | 5.0 | 1.0 | 8.5 | 22.8 | 4.6 | 59.2 | 0.87 | 0.4 | 69.76 | 2.10 | 12.50 | 7.5YR5/6 | 0.62 | 3.14 | 1.66 | 0.49 | 0.28/0.4 |
| S-25 | 3.6 | 1.2 | 8.2 | 25.1 | 5.4 | 74.0 | 1.67 | 0.8 | 46.17 | 77.37 | 4.46 | 7.5YR5/4 | 0.37 | 1.36 | 0.57 | 0.08 | 0.23/0.4 |
| S-26 | 5.2 | 1.1 | 8.3 | 23.6 | 4.8 | 64.4 | 1.52 | 0.8 | 64.11 | 1.52 | 11.83 | 7.5YR6/6 | 0.64 | 3.25 | 1.61 | 1.10 | 0.14/0.2 |
| S-27 | 5.5 | 1.2 | 8.3 | 23.3 | 5.2 | 68.2 | 1.58 | 0.8 | 74.39 | 1.53 | 12.24 | 7.5YR6/4 | 0.68 | 3.39 | 1.61 | 1.56 | 0.11/0.2 |
| S-28 | 5.6 | 1.1 | 8.5 | 22.2 | 5.8 | 74.4 | 0.89 | 0.4 | 73.59 | 0.69 | 12.50 | 7.5YR6/6 | 0.65 | 3.23 | 1.55 | 1.25 | 0.31/0.4 |
| S-29 | 5.5 | 1.1 | 8.5 | 22.1 | 5.1 | 65.5 | 0.65 | 0.3 | 67.58 | 2.05 | 12.03 | 7.5YR6/6 | 0.59 | 3.05 | 1.61 | 0.46 | 0.07/0.4 |
| S-30 | 4.9 | 1.0 | 8.4 | 22.4 | 4.2 | 54.0 | 0.78 | 0.4 | 70.42 | 5.14 | 11.18 | 7.5YR5/6 | 0.50 | 2.47 | 1.32 | 0.32 | 0.21/0.4 |
| S-31 | 4.5 | 1.3 | 8.4 | 23.9 | 4.4 | 59.1 | 1.34 | 0.7 | 68.21 | 1.34 | 11.56 | 5YR5/6 | 0.68 | 3.28 | 1.60 | 1.34 | 0.31/0.4 |
| S-32 | 5.4 | 1.3 | 8.6 | 23.9 | 5.4 | 71.5 | 1.71 | 0.9 | 70.73 | 0.16 | 13.50 | 7.5YR5/6 | 0.37 | 3.26 | 1.61 | 1.32 | 0.17/0.2 |
| S-33 | 5.6 | 1.2 | 8.2 | 23.8 | 5.7 | 76.8 | 1.68 | 0.9 | 73.83 | 0.44 | 14.19 | 7.5YR6/6 | 0.70 | 3.43 | 1.64 | 1.81 | 0.13/0.2 |
| S-34 | 5.6 | 1.0 | 8.4 | 22.0 | 5.1 | 66.2 | 0.97 | 0.5 | 75.45 | 0.61 | 12.18 | 7.5YR6/6 | 0.59 | 2.96 | 1.44 | 1.68 | 0.06/0.2 |
| S-35 | 5.4 | 1.1 | 8.4 | 22.9 | 4.8 | 63.0 | 1.10 | 0.5 | 70.29 | 2.15 | 11.49 | 7.5YR6/6 | 0.57 | 2.99 | 1.51 | 1.17 | 0.06/0.2 |
| S-36 | 4.9 | 1.2 | 8.5 | 23.4 | 3.8 | 50.4 | 1.26 | 0.6 | 69.44 | 0.26 | 11.26 | 7.5YR5/6 | 0.61 | 2.89 | 1.49 | 0.29 | 0.04/0.2 |
| S-37 | 5.5 | 1.0 | 8.5 | 24.2 | 5.5 | 75.0 | 1.72 | 0.9 | 69.56 | 3.14 | 12.24 | 7.5YR6/6 | 0.70 | 3.45 | 1.60 | 1.37 | 0.06/0.2 |
| S-38 | 5.6 | 1.2 | 8.3 | 22.5 | 5.3 | 68.8 | 1.37 | 0.7 | 72.25 | 2.74 | 12.96 | 7.5YR6/6 | 0.74 | 3.49 | 1.62 | 1.39 | 0.05/0.2 |
| S-39 | 5.6 | 1.1 | 8.3 | 22.2 | 4.9 | 62.9 | 1.32 | 0.7 | 73.08 | 0.19 | 11.64 | 7.5YR6/6 | 0.64 | 2.97 | 1.50 | 1.69 | 0.05/0.2 |
| S-40 | 5.5 | 1.0 | 8.2 | 21.9 | 5.5 | 70.4 | 0.82 | 0.4 | 69.38 | 3.50 | 11.41 | 7.5YR6/6 | 0.57 | 2.73 | 1.45 | 1.60 | 0.06/0.2 |
| S-41 | 3.6 | 1.0 | 8.2 | 25.8 | 5.2 | 72.4 | 2.21 | 1.1 | 61.91 | 3.14 | 8.81 | 7.5YR5/6 | 0.57 | 2.46 | 1.20 | 0.17 | 0.09/0.4 |

データなし

宍道湖

3/4

| 地点 | 水深 m | 透明度 m | 水質(底層水) | | | | | | 底質(表層) | | | | | | | | |
|------|---------|----------|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | pH | Temp (°C) | DO (mg/l) | DO (%) | COND (mS/cm) | SAL (‰) | 含水率 (%) | 含砂率 (%) | 強熱減量 (%) | 土色 | N (%) | C (%) | H (%) | S (%) | H2S (mg/g) |
| S-42 | 5.3 | 1.2 | 8.4 | 24.8 | 5.3 | 72.5 | 1.83 | 0.9 | 70.43 | 0.53 | 11.84 | 7.5YR5/6 | 0.71 | 3.08 | 1.56 | 0.45 | 0.07/0.4 |
| S-43 | 5.5 | 1.3 | 8.5 | 24.9 | 6.7 | 92.6 | 2.12 | 1.1 | 74.75 | 0.98 | 13.42 | 5YR6/6 | 0.71 | 3.46 | 1.64 | 1.60 | 0.16/0.4 |
| S-44 | 5.5 | 1.3 | 8.4 | 22.9 | 5.2 | 68.4 | 1.54 | 0.8 | 71.07 | 0.74 | 13.66 | 5YR5/6 | 0.84 | 3.59 | 1.60 | 1.16 | 0.15/0.4 |
| S-45 | 5.6 | 1.3 | 8.2 | 22.3 | 5.2 | 68.0 | 1.35 | 0.7 | 72.84 | 0.76 | 11.49 | 5YR5/6 | 0.70 | 2.86 | 1.43 | 1.33 | 0.15/0.4 |
| S-46 | 5.3 | 1.1 | 8.2 | 22.2 | 5.2 | 67.4 | 1.01 | 0.7 | 66.48 | 0.29 | 10.97 | 7.5YR6/6 | 0.60 | 2.19 | 1.40 | 1.34 | 0.1/0.4 |
| S-47 | 3.3 | 1.2 | 8.3 | 26.2 | 5.5 | 77.7 | 2.10 | 1.1 | 57.07 | 4.00 | 7.89 | 7.5YR5/6 | 0.55 | 2.07 | 0.99 | 0.11 | 0.01/0.4 |
| S-48 | 5.1 | 1.4 | 8.5 | 25.1 | 2.2 | 29.7 | 2.55 | 1.3 | 70.59 | 0.14 | 12.64 | 7.5YR5/6 | 0.78 | 3.15 | 1.55 | 0.40 | 0.03/0.4 |
| S-49 | 5.3 | 1.2 | 8.1 | 24.5 | 1.8 | 25.4 | 2.13 | 1.1 | 72.17 | 0.24 | 12.12 | 7.5YR5/6 | 0.86 | 3.87 | 1.49 | 1.13 | 0.32/0.4 |
| S-50 | 5.4 | 1.2 | 8.1 | 24.0 | 2.3 | 31.4 | 2.03 | 1.0 | 70.20 | 0.28 | 11.45 | 7.5YR6/6 | 0.82 | 3.62 | 1.45 | 1.08 | 0.13/0.4 |
| S-51 | 5.5 | 1.2 | 8.3 | 22.5 | 5.1 | 66.1 | 1.24 | 0.6 | 70.32 | 1.67 | 10.07 | 7.5YR5/6 | 0.83 | 3.72 | 1.47 | 0.71 | 0.12/0.4 |
| S-52 | 5.2 | 1.2 | 7.9 | 23.7 | 3.3 | 43.7 | 1.59 | 0.8 | 62.53 | 16.69 | 8.47 | 7.5YR5/6 | 0.86 | 2.68 | 1.73 | 1.52 | 0.19/0.4 |
| S-53 | 4.9 | 1.2 | 8.4 | 25.3 | 2.3 | 31.6 | 2.66 | 1.4 | 68.76 | 0.17 | 11.11 | 7.5YR5/6 | 0.92 | 2.89 | 1.85 | 0.24 | 0.25/0.4 |
| S-54 | 5.1 | 1.3 | 8.2 | 25.0 | 1.9 | 26.4 | 2.66 | 1.4 | 70.24 | 1.17 | 11.54 | 7.5YR5/6 | 1.06 | 3.21 | 1.45 | 1.05 | 0.14/0.4 |
| S-55 | 5.2 | 1.4 | 8.0 | 25.0 | 1.7 | 22.9 | 2.72 | 1.4 | 68.21 | 0.44 | 10.53 | 7.5YR5/6 | 0.93 | 4.12 | 1.36 | 0.61 | 0.2/0.4 |
| S-56 | 5.3 | 1.3 | 8.0 | 23.5 | 3.4 | 45.5 | 1.89 | 1.0 | 65.71 | 2.76 | 9.21 | 7.5YR5/6 | 0.92 | 4.22 | 1.30 | 0.41 | 0.18/0.4 |
| S-57 | 4.8 | 1.2 | 8.0 | 25.1 | 2.0 | 27.4 | 2.11 | 1.1 | 70.71 | 0.57 | 10.19 | 7.5YR5/6 | 1.03 | 2.90 | 1.35 | 0.25 | 0.22/0.4 |
| S-58 | 5.0 | 1.3 | 8.3 | 25.2 | 2.1 | 28.6 | 2.72 | 1.4 | 69.96 | 0.61 | 10.49 | 7.5YR5/6 | 1.00 | 4.67 | 1.29 | 0.51 | 0.07/0.4 |
| S-59 | 5.0 | 1.3 | 8.3 | 25.1 | 1.6 | 22.2 | 2.75 | 1.4 | 67.17 | 0.46 | 9.04 | 7.5YR5/6 | 0.81 | 2.28 | 2.06 | 0.53 | 0.12/0.4 |
| S-60 | 4.9 | 1.3 | 7.8 | 25.1 | 0.8 | 10.4 | 2.70 | 1.4 | 63.28 | 3.14 | 8.23 | 7.5YR5/6 | 0.89 | 2.03 | 1.05 | 0.17 | 0.04/0.2 |
| S-61 | 1.6 | 1.2 | 8.1 | 25.9 | 3.3 | 46.6 | 2.49 | 1.3 | 24.95 | 96.87 | 0.63 | 7.5YR7/4 | 0.48 | 0.42 | 0.50 | 0.00 | 0.01/0.4 |
| S-62 | 4.1 | 1.4 | 8.1 | 25.1 | 0.9 | 12.1 | 2.68 | 1.4 | 64.39 | 5.31 | 9.33 | 7.5YR5/6 | 1.24 | 2.73 | 1.34 | 0.23 | 0.16/0.4 |

宍道湖

4/4


| 地点 | 水深 m | 透明度 m | 水質(底層水) | | | | | | 底質(表層) | | | | | | | | |
|------|---------|----------|---------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | pH | Temp (℃) | DO (mg/l) | DO (%) | COND (mS/cm) | SAL (‰) | 含水率 (%) | 含砂率 (%) | 強熱減量 (%) | 土色 | N (%) | C (%) | H (%) | S (%) | H2S (mg/g) |
| S-63 | 4.6 | 1.2 | 8.4 | 25.7 | 1.9 | 26.6 | 2.72 | 1.4 | 66.87 | 3.46 | 9.03 | 7.5YR5/6 | 0.90 | 2.29 | 1.32 | 0.76 | 0.05/0.4 |
| S-64 | 4.8 | 1.2 | 8.3 | 25.1 | 1.7 | 23.4 | 2.75 | 1.4 | 59.76 | 1.23 | 8.39 | 7.5YR5/6 | 0.65 | 1.97 | 2.39 | 0.29 | 0.08/0.4 |
| S-65 | 2.1 | 1.5 | 8.1 | 25.8 | 3.8 | 53.2 | 2.47 | 1.3 | 42.48 | 2.79 | 5.52 | 7.5YR6/4 | 0.69 | 1.78 | 1.56 | 0.00 | 0.02/0.4 |
| S-66 | 3.6 | 1.4 | 8.5 | 26.3 | 5.7 | 80.0 | 2.57 | 1.3 | 23.02 | 93.82 | 1.99 | 7.5YR6/4 | 0.80 | 0.79 | 0.50 | 0.00 | 0.02/1.0 |
| S-67 | 4.4 | 1.3 | 8.4 | 25.3 | 3.4 | 47.3 | 2.70 | 1.4 | 25.46 | 1.55 | 9.43 | 7.5YR5/6 | 0.86 | 3.34 | 1.88 | 0.05 | 0.16/0.4 |
| S-68 | 4.5 | 1.4 | 7.9 | 25.1 | 2.3 | 32.5 | 2.27 | 1.4 | 59.61 | 1.29 | 7.91 | 7.5YR5/6 | 0.74 | 1.93 | 2.47 | 0.14 | 0.19/0.4 |
| S-69 | 3.6 | 1.1 | 7.6 | 25.3 | 1.1 | 14.6 | 2.65 | 1.4 | 48.13 | 24.67 | 7.56 | 7.5YR5/6 | 1.01 | 2.48 | 1.53 | 0.11 | 0.23/0.4 |
| S-70 | 1.8 | 1.8 | 6.8 | 26.3 | 4.8 | 67.9 | 2.64 | 1.4 | 21.37 | 98.07 | 1.32 | 7.5YR6/4 | 0.88 | 0.54 | 1.12 | 0.00 | 0/1 |
| S-71 | 4.2 | 1.4 | 7.7 | 25.1 | 2.3 | 32.2 | 2.77 | 1.4 | 54.83 | 3.39 | 8.00 | 7.5YR5/6 | 1.33 | 2.45 | 2.00 | 0.00 | 0.08/0.4 |
| S-72 | 4.2 | 1.2 | 7.8 | 25.2 | 1.8 | 24.5 | 2.72 | 1.4 | 50.46 | 9.02 | 6.96 | 7.5YR5/6 | 1.28 | 2.19 | 1.80 | 0.00 | 0.06/0.4 |
| S-73 | 3.7 | 1.3 | 7.6 | 25.6 | 3.6 | 49.2 | 2.59 | 1.3 | 35.70 | 88.97 | 2.81 | 7.5YR6/4 | 1.04 | 1.13 | 1.47 | 0.00 | 0.07/1 |
| S-74 | 3.6 | 1.4 | 8.3 | 25.2 | 3.7 | 46.4 | 2.61 | 1.4 | 33.19 | 64.13 | 5.33 | 7.5YR6/4 | 1.19 | 2.78 | 1.77 | 0.00 | 0.06/0.4 |
| S-75 | 3.2 | 1.4 | 8.0 | 25.4 | 4.8 | 59.8 | 2.61 | 1.4 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.01/0.4 |
| S-A | 2.5 | 1.0 | 9.2 | 26.9 | 9.6 | 136.6 | 1.46 | 0.7 | 23.09 | 96.64 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.01/1 |
| S-B | 2.7 | 1.0 | 9.0 | 26.3 | 8.9 | 123.7 | 1.22 | 0.6 | 42.58 | 50.41 | 9.21 | 7.5YR5/6 | 1.87 | 3.23 | 1.86 | 0.00 | 0.02/1 |
| S-C | 1.5 | 1.4 | 8.4 | 25.8 | 6.4 | 89.0 | 1.73 | 0.9 | 30.72 | 93.12 | 2.52 | 7.5YR5/6 | 1.17 | 0.69 | 2.07 | 0.00 | 0.01/0.4 |
| S-D | 2.6 | 1.0 | 8.9 | 27.0 | 6.9 | 98.2 | 1.24 | 0.6 | 26.04 | 96.87 | 0.66 | 7.5YR7/6 | 1.33 | 0.74 | 2.16 | 0.00 | 0.02/0.4 |
| S-E | 1.3 | 1.2 | 8.6 | 27.3 | 8.1 | 109.7 | 1.84 | 0.9 | 30.61 | 96.17 | 1.91 | 7.5YR6/4 | 1.24 | 0.90 | 2.06 | 0.00 | 0/1 |
| S-F | 3.7 | 1.5 | 7.6 | 25.3 | 2.1 | 27.4 | 2.61 | 1.4 | 45.34 | 19.83 | 5.20 | 7.5YR6/4 | 1.73 | 2.17 | 2.19 | 0.12 | 0.04/0.2 |

: データなし

中 海

1/4

| 地点 | 水深 m | 透明度 m | pH | 水質(底層水) | | | | | 底質(表層) | | | | | | | | |
|------|---------|----------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | | Temp (°C) | DO (mg/l) | DO (%) | COND (mS/cm) | SAL (‰) | 含水率 (%) | 含砂率 (%) | 強熱減量 (%) | 土色 | N (%) | C (%) | H (%) | S (%) | H2S (mg/g) |
| N-1 | 1.7 | 1.2 | 9.2 | 27.7 | 10.9 | 143.4 | 5.23 | 2.8 | 28.88 | 79.62 | 2.42 | 7.5YR6/4 | 0.28 | 1.60 | 0.24 | 0.09 | 0.02/0.4 |
| N-2 | 2.0 | 1.1 | 9.2 | 27.7 | 10.6 | 139.1 | 5.31 | 2.8 | 21.10 | 92.22 | 1.72 | 7.5YR7/3 | 0.20 | 0.55 | 0.13 | 0.09 | 0.07/1 |
| N-3 | 4.5 | 1.3 | 9.2 | 27.3 | 11.1 | 145.4 | 6.15 | 3.3 | 75.55 | 2.07 | 12.67 | 2.5YR5/4 | 0.69 | 2.13 | 1.36 | 2.03 | 0.14/0.4 |
| N-4 | 3.5 | 1.2 | 9.0 | 27.2 | 10.2 | 132.9 | 5.87 | 3.2 | 70.18 | 4.14 | 11.19 | 5YR5/6 | 0.25 | 0.23 | 2.03 | 1.01 | 0.16/0.2 |
| N-5 | 6.0 | 1.4 | 7.6 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | 38.40 | 24.8 | 80.63 | 1.58 | 14.94 | 2.5YR5/4 | 0.81 | 3.85 | 1.73 | 2.03 | 0.16/0.2 |
| N-6 | 5.0 | 1.4 | 7.6 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 30.70 | 19.2 | 79.68 | 0.54 | 13.48 | 2.5YR5/3 | 0.81 | 3.81 | 1.52 | 2.09 | 0.1/0.2 |
| N-7 | 4.4 | 1.4 | 8.3 | 26.1 | 6.0 | 77.7 | 9.16 | 5.1 | 74.76 | 4.36 | 11.41 | 2.5YR5/4 | 0.64 | 3.17 | 1.38 | 1.79 | 0.23/0.4 |
| N-8 | 3.6 | 1.3 | 8.6 | 25.9 | 2.9 | 36.9 | 12.11 | 6.9 | 42.86 | 82.57 | 3.16 | 7.5YR7/4 | 0.26 | 1.58 | 0.30 | 0.26 | 0.01/0.4 |
| N-9 | 3.5 | 1.2 | 8.1 | 25.3 | 5.0 | 64.2 | 11.97 | 6.7 | | | | | | | | | |
| N-10 | 6.2 | 1.3 | 7.6 | 23.8 | 0.2 | 2.1 | 38.30 | 24.4 | 77.03 | 3.55 | 15.75 | 2.5YR5/3 | 0.77 | 3.92 | 1.66 | 1.66 | 0.11/0.2 |
| N-11 | 6.3 | 1.4 | 7.7 | 23.3 | 0.1 | 1.6 | 40.15 | 25.6 | 76.04 | 7.64 | 15.69 | 2.5YR5/4 | 0.71 | 4.05 | 1.57 | 1.73 | 0.1/0.2 |
| N-12 | 5.9 | 1.3 | 7.6 | 23.9 | 0.5 | 6.4 | 35.71 | 22.6 | 80.39 | 2.07 | 16.23 | 2.5YR5/3 | 0.76 | 3.70 | 1.62 | 2.12 | 0.14/0.2 |
| N-13 | 2.2 | 1.1 | 9.1 | 26.5 | 10.6 | 136.0 | 3.72 | 2.0 | 27.02 | 95.93 | 1.59 | 5YR7/4 | 0.25 | 0.38 | 0.27 | 0.00 | 0.05/0.4 |
| N-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N-15 | 6.5 | 1.3 | 7.5 | 23.5 | 0.1 | 1.0 | 42.36 | 27.2 | 73.34 | 5.14 | 14.97 | 2.5YR5/4 | 0.67 | 3.62 | 1.51 | 1.54 | 0.08/0.4 |
| N-16 | 6.5 | 1.3 | 7.6 | 23.4 | 0.0 | 0.6 | 41.59 | 26.6 | 76.57 | 7.11 | 15.17 | 2.5YR5/3 | 0.71 | 3.71 | 1.69 | 1.94 | 0.26/0.4 |
| N-17 | 6.5 | 1.3 | 7.6 | 23.3 | 0.1 | 1.5 | 39.51 | 25.2 | 76.54 | 2.83 | 14.19 | 2.5YR5/3 | 0.63 | 3.31 | 1.51 | 2.16 | 0.09/0.2 |
| N-18 | 5.6 | 1.2 | 7.6 | 23.4 | 0.1 | 1.2 | 38.24 | 23.7 | 79.67 | 4.08 | 14.38 | 2.5YR6/3 | 0.69 | 3.45 | 1.53 | 2.24 | 0.1/0.4 |
| N-19 | 3.8 | 1.3 | 8.1 | 25.4 | 4.3 | 55.5 | 14.99 | 8.8 | 71.33 | 11.14 | 12.95 | 2.5YR5/4 | 0.63 | 3.40 | 1.37 | 1.84 | 0.33/0.4 |
| N-20 | 4.0 | 1.5 | 8.3 | 25.0 | 3.3 | 42.7 | 13.81 | 8.0 | 59.40 | 52.16 | 10.46 | 10YR6/3 | 0.44 | 4.89 | 0.56 | 0.24 | 0.04/0.4 |
| N-21 | 6.8 | 1.6 | 7.2 | 23.5 | 0.1 | 1.5 | 43.34 | 27.9 | 70.10 | 7.04 | 13.91 | 5YR5/3 | 0.26 | 0.26 | 2.28 | 1.97 | 0.05/0.4 |
| N-22 | 6.8 | 1.6 | 7.6 | 23.5 | 0.1 | 1.0 | 42.57 | 27.4 | 75.30 | 4.26 | 15.56 | 2.5YR5/2 | 0.26 | 0.26 | 1.39 | 1.00 | 0.07/0.2 |
| N-23 | 6.4 | 1.6 | 7.7 | 23.2 | 0.1 | 1.0 | 42.02 | 27.0 | 78.01 | 1.67 | 15.56 | 2.5YR6/3 | 0.71 | 3.70 | 1.63 | 1.90 | 0.08/0.2 |



データなし

中 海

| 地点 | 水深 m | 透明度 m | | 水質(底層水) | | | | | | 底質(表層) | | | | | | | | |
|------|---------|----------|-----|---------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|---------------|
| | | | | pH | Temp (℃) | DO (mg/l) | DO (%) | COND (mS/cm) | SAL (‰) | 含水率 (%) | 含砂率 (%) | 強熱減量 (%) | 土色 | N (%) | C (%) | H (%) | S (%) | H2S (mg/g) |
| N-24 | 6.0 | 1.5 | 7.6 | 23.5 | 0.2 | 1.5 | 39.71 | 25.3 | 79.35 | 6.56 | 15.69 | 2.5YR5/3 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.05/0.2 | |
| N-25 | 5.2 | 1.6 | 7.7 | 24.4 | 1.3 | 17.1 | 32.95 | 21.1 | 80.24 | 2.46 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | 0.53 | 5.33 | 0.44 | 0.04 | 0.13/0.2 |
| N-26 | 6.7 | 1.5 | 7.8 | 23.6 | 0.6 | 9.0 | 43.49 | 28.1 | 69.72 | 4.82 | 13.29 | 5YR5/4 | 0.25 | 0.22 | 1.19 | 0.44 | 0.07/0.4 | |
| N-27 | 6.9 | 1.4 | 7.8 | 23.5 | 0.3 | 4.1 | 43.19 | 27.9 | 70.10 | 39.19 | 13.01 | 2.5YR5/4 | 0.59 | 3.15 | 1.36 | 1.20 | 0.11/0.4 | |
| N-28 | 7.2 | 1.5 | 7.7 | 23.4 | 0.1 | 0.8 | 43.61 | 28.1 | 71.47 | 3.97 | 16.80 | 10R5/3 | 0.25 | 0.23 | 1.20 | 0.95 | 0.06/0.2 | |
| N-29 | 7.4 | 1.5 | 7.7 | 23.3 | 0.0 | 0.7 | 43.96 | 28.2 | 74.04 | 3.86 | 14.97 | 2.5YR5/4 | 0.68 | 3.72 | 1.59 | 1.30 | 0.12/0.2 | |
| N-30 | 7.1 | 1.5 | 7.7 | 23.5 | 0.1 | 0.8 | 42.47 | 27.4 | 73.26 | 1.97 | 15.20 | 2.5YR5/4 | 0.71 | 3.92 | 1.58 | 1.50 | 0.12/0.2 | |
| N-31 | 6.5 | 1.4 | 7.7 | 23.2 | 0.1 | 1.0 | 42.41 | 27.3 | 73.49 | 1.27 | 14.72 | 2.5YR65/4 | 0.68 | 2.36 | 1.58 | 2.01 | 0.1/0.2 | |
| N-32 | 6.1 | 1.4 | 7.6 | 23.3 | 0.2 | 2.0 | 40.18 | 25.7 | 76.66 | 5.37 | 15.33 | 2.5YR5/3 | 0.25 | 0.25 | 1.40 | 1.75 | 0.09/0.2 | |
| N-33 | 4.5 | 1.5 | 7.8 | 24.8 | 2.2 | 29.8 | 21.47 | 13.0 | 74.68 | 9.39 | 12.86 | 2.5YR5/4 | 0.64 | 1.96 | 1.43 | 2.47 | 0.1/0.2 | |
| N-34 | 7.6 | 1.7 | 7.8 | 23.6 | 1.4 | 19.4 | 44.33 | 28.7 | 39.85 | 80.53 | 3.68 | 7.5YR6/3 | 0.21 | 0.81 | 0.30 | 0.28 | 0.06/0.4 | |
| N-35 | 12.8 | 1.6 | 7.9 | 23.6 | 1.7 | 23.6 | 47.19 | 30.8 | 62.13 | 19.79 | 9.40 | 7.5YR5/4 | 0.42 | 2.44 | 0.88 | 0.91 | 0.11/0.4 | |
| N-36 | 7.5 | 1.6 | 7.7 | 23.3 | 0.3 | 4.7 | 43.94 | 28.4 | 69.56 | 17.29 | 12.33 | 5YR6/4 | 0.51 | 2.51 | 1.27 | 2.00 | 0.06/0.4 | |
| N-37 | 7.4 | 1.5 | 7.7 | 23.0 | 0.2 | 2.2 | 43.61 | 28.1 | 71.18 | 3.30 | 14.38 | 2.5YR5/4 | 0.62 | 2.18 | 1.49 | 1.41 | 0.1/0.2 | |
| N-38 | 7.5 | 1.6 | 7.7 | 23.1 | 0.1 | 1.0 | 43.92 | 28.4 | 74.07 | 0.91 | 15.33 | 2.5YR5/4 | 0.26 | 0.25 | 1.38 | 0.72 | 0.09/0.2 | |
| N-39 | 7.1 | 1.5 | 7.6 | 23.0 | 0.1 | 0.7 | 43.79 | 28.3 | 72.17 | 1.47 | 16.67 | 2.5YR5/4 | 0.62 | 3.56 | 1.56 | 1.82 | 0.22/0.2 | |
| N-40 | 7.1 | 1.6 | 7.6 | 23.2 | 0.1 | 1.2 | 42.91 | 27.6 | 76.01 | 2.57 | 15.17 | 2.5YR5/4 | 0.68 | 3.86 | 1.49 | 1.75 | 0.15/0.2 | |
| N-41 | 2.3 | 1.5 | 8.1 | 25.6 | 8.4 | 107.0 | 6.15 | 3.4 | 24.38 | 98.01 | 0.68 | 7.5YR8/4 | 0.11 | 0.28 | 0.08 | 0.07 | 0.02/0.4 | |
| N-42 | 7.9 | 2.0 | 7.5 | 22.7 | 0.0 | 0.6 | 43.75 | 28.1 | 71.44 | 35.24 | 14.06 | 2.5YR6/2 | 0.26 | 2.61 | 1.69 | 1.09 | 0.07/0.2 | |
| N-43 | 7.6 | 1.6 | 7.6 | 22.6 | 0.1 | 0.7 | 44.52 | 28.8 | 72.48 | 2.91 | 15.79 | 10R5/4 | 1.08 | 3.48 | 1.40 | 1.55 | 0.09/0.2 | |
| N-44 | 7.8 | 1.8 | 7.6 | 22.8 | 0.0 | 0.3 | 43.96 | 28.3 | 74.04 | 3.05 | 15.56 | 2.5YR5/4 | 0.25 | 0.24 | 2.47 | 1.07 | 0.14/0.2 | |
| N-45 | 5.0 | 1.3 | 7.6 | 24.1 | 1.2 | 16.3 | 35.30 | 22.2 | 63.22 | 34.17 | 12.34 | 2.5YR5/4 | 0.63 | 3.01 | 1.05 | 0.16 | 0.08/0.4 | |
| N-46 | 4.1 | 1.6 | 7.5 | 23.8 | 0.4 | 5.5 | 33.48 | 22.0 | 24.01 | 96.60 | 1.31 | 7.5YR7/3 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.32 | 0.01/0.8 | |

中 海

3/4

- 214 -

| 地点 | 水深 m | 透明度 m | pH | 水質(底層水) | | | | | 底質(表層) | | | | | | | | |
|------|---------|----------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | | Temp (°C) | DO (mg/l) | DO (%) | COND (mS/cm) | SAL (‰) | 含水率 (%) | 含砂率 (%) | 強熱減量 (%) | 土色 | N (%) | C (%) | H (%) | S (%) | H2S (mg/g) |
| N-47 | 8.0 | 1.7 | 7.6 | 22.4 | 0.0 | 0.4 | 44.33 | 28.7 | 65.82 | 50.33 | 9.84 | 2.5YR6/3 | 0.72 | 2.17 | 0.92 | 1.48 | 0.08/0.4 |
| N-48 | 7.5 | 1.6 | 7.6 | 22.5 | 0.0 | 0.6 | 44.32 | 28.7 | 72.63 | 5.47 | 14.89 | 2.5YR5/4 | 1.10 | 3.69 | 1.38 | 1.78 | 0.09/0.2 |
| N-49 | 6.7 | 1.5 | 7.6 | 22.9 | 0.1 | 1.1 | 43.33 | 27.8 | 71.28 | 4.19 | 13.61 | 2.5YR6/4 | 0.87 | 3.07 | 1.31 | 2.28 | 0.01/0.2 |
| N-50 | 3.9 | 1.5 | 7.5 | 24.2 | 0.6 | 8.3 | 32.98 | 20.7 | 26.61 | 96.62 | 1.20 | 7.5YR7/3 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.04/0.4 |
| N-51 | 7.5 | 1.4 | 7.7 | 22.2 | 0.0 | 0.5 | 43.87 | 28.3 | 60.65 | 59.89 | 6.75 | 2.5YR6/4 | 0.48 | 1.42 | 0.65 | 1.18 | 0.05/0.2 |
| N-52 | 7.2 | 1.4 | 7.6 | 22.5 | 0.1 | 0.7 | 43.21 | 27.9 | 69.65 | 13.19 | 13.93 | 5YR6/4 | 0.25 | 2.01 | 1.13 | 0.88 | 0.05/0.2 |
| N-53 | 5.0 | 1.5 | 7.6 | 24.4 | 2.2 | 29.8 | 30.35 | 18.7 | 72.84 | 7.73 | 13.38 | 2.5YR5/6 | 0.94 | 3.52 | 1.23 | 1.47 | 0.26/0.2 |
| N-54 | 7.0 | 1.5 | 7.6 | 22.4 | 0.0 | 0.6 | 42.14 | 27.1 | 56.20 | 64.80 | 8.84 | 2.5YR6/3 | 0.24 | 1.03 | 0.56 | 0.00 | 0.12/0.2 |
| N-55 | 12.0 | 1.7 | 7.7 | 22.3 | 0.0 | 0.2 | 43.44 | 28.1 | 58.33 | 57.91 | 6.67 | 2.5YR6/4 | 0.38 | 1.03 | 0.58 | 0.56 | 0.13/0.2 |
| N-56 | 6.3 | 1.6 | 7.6 | 23.5 | 0.8 | 11.6 | 39.79 | 25.5 | 76.87 | 3.59 | 15.86 | 2.5YR6/3 | 0.88 | 3.07 | 1.31 | 2.18 | 0.09/0.2 |
| N-57 | 10.0 | 1.6 | 7.7 | 21.9 | 0.0 | 0.3 | 43.39 | 28.0 | 83.16 | 3.61 | 17.24 | 2.5YR6/3 | 1.10 | 3.44 | 1.49 | 2.46 | 0.17/0.2 |
| N-58 | 5.3 | 1.6 | 7.5 | 24.2 | 2.1 | 29.0 | 34.03 | 21.2 | 77.24 | 9.18 | 14.08 | 2.5YR6/2 | 0.87 | 2.79 | 1.39 | 2.44 | 0.06/0.2 |
| N-59 | 7.0 | 1.7 | 7.6 | 22.5 | 0.1 | 0.7 | 41.38 | 26.5 | 75.27 | 14.33 | 15.75 | 10YR6/3 | 0.26 | 2.98 | 2.12 | 1.67 | 0.06/0.2 |
| N-60 | 9.2 | 1.7 | 7.6 | 22.0 | 0.0 | 0.5 | 42.59 | 27.5 | 57.40 | 51.12 | 7.53 | 7.5YR6/4 | 0.31 | 0.86 | 0.88 | 1.20 | 0.02/0.4 |
| N-61 | 3.5 | 1.5 | 7.8 | 24.2 | 5.5 | 68.6 | 10.78 | 6.2 | 67.83 | 50.75 | 8.51 | 7.5YR6/4 | 0.88 | 3.41 | 0.84 | 1.52 | 0.09/0.2 |
| N-62 | 4.4 | 1.6 | 7.8 | 24.1 | 3.9 | 49.4 | 15.80 | 8.6 | 80.14 | 11.47 | 14.49 | 10R6/3 | 0.93 | 3.09 | 1.38 | 2.57 | 0.03/0.2 |
| N-63 | 4.5 | 1.5 | 7.9 | 24.2 | 3.7 | 47.3 | 14.29 | 8.3 | 65.72 | 10.08 | 12.12 | 5YR6/4 | 0.26 | 0.19 | 1.94 | 2.24 | 0.01/0.48 |
| N-64 | 5.0 | 1.3 | 7.3 | 22.9 | 0.1 | 0.9 | 37.03 | 23.6 | 71.62 | 28.64 | 11.41 | 2.5YR5/4 | 0.25 | 2.81 | 1.81 | 2.07 | 0.09/0.4 |
| N-65 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N-66 | 6.9 | 1.6 | 7.8 | 22.4 | 0.0 | 0.5 | 44.61 | 28.8 | 69.29 | 4.36 | 12.03 | 2.5YR6/4 | 0.25 | 2.77 | 1.84 | 1.05 | 0.13/0.4 |
| N-67 | 7.0 | 1.6 | 8.0 | 23.5 | 3.8 | 55.2 | 48.75 | 31.9 | 47.41 | 57.46 | 6.56 | 7.5YR6/4 | 0.26 | 1.19 | 0.98 | 0.00 | 0.03/0.4 |
| N-68 | 8.3 | 1.5 | 8.1 | 23.5 | 4.8 | 68.7 | 49.24 | 32.2 | 34.78 | 83.36 | 2.48 | 7.5YR6/3 | 0.18 | 0.49 | 0.22 | 0.15 | 0.01/0.4 |
| N-69 | 8.8 | 1.6 | 8.2 | 23.6 | 5.1 | 73.3 | 49.04 | 32.1 | 30.70 | 86.90 | 4.08 | 7.5YR6/3 | 0.28 | 0.48 | 1.47 | 0.00 | 0/1 |

データなし

中 海

4/4

| 地点 | 水深 m | 透明度 m | pH | 水質(底層水) | | | | 底質(表層) | | | | | | | | | |
|------|---------|----------|-----|--------------|--------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | | Temp (°C) | DO (mg/l) | DO (%) | COND (mS/cm) | SAL (‰) | 含水率 (%) | 含砂率 (%) | 強熱減量 (%) | 土色 | N (%) | C (%) | H (%) | S (%) | H2S (mg/g) |
| N-70 | 7.3 | 1.7 | 8.2 | 23.1 | 5.4 | 77.4 | 49.30 | 32.3 | 32.90 | 79.38 | 4.05 | 7.5YR6/3 | 0.26 | 0.71 | 1.01 | 0.00 | 0.04/0.4 |
| N-71 | 8.2 | 1.7 | 8.2 | 23.7 | 5.6 | 80.8 | 49.66 | 32.5 | 39.50 | 65.43 | 4.96 | 7.5YR7/4 | 0.25 | 1.00 | 1.09 | 0.00 | 0.06/0.4 |
| N-72 | 6.4 | 1.6 | 8.2 | 23.1 | 5.4 | 78.6 | 49.53 | 32.4 | 33.08 | 77.82 | 4.35 | 7.5YR6/4 | 0.30 | 0.89 | 1.00 | 0.00 | 0.05/0.1 |
| N-73 | 9.5 | 1.4 | 8.2 | 23.1 | 6.2 | 90.1 | 50.35 | 33.0 | 31.63 | 95.53 | 4.08 | 7.5YR6/4 | 0.13 | 1.37 | 0.23 | 0.00 | 0/1 |
| N-74 | 8.8 | 1.6 | 8.2 | 23.7 | 6.3 | 91.1 | 50.27 | 33.0 | 36.30 | 62.81 | 5.23 | 7.5YR6/3 | 0.25 | 1.11 | 0.94 | 0.24 | 0.04/0.4 |

：データなし

大橋川

| 地点 | 水深 m | 透明度 m | 水質(底層水) | | | | | | 底質(表層) | | | | | | | | |
|-----|---------|----------|---------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | pH | Temp (℃) | DO (mg/l) | DO (%) | COND (mS/cm) | SAL (‰) | 含水率 (%) | 含砂率 (%) | 強熱減量 (%) | 土色 | N (%) | C (%) | H (%) | S (%) | H2S (mg/g) |
| 0-1 | 2.6 | 1.9 | 7.9 | 26.1 | 5.3 | 66.9 | 2.60 | 1.3 | 26.19 | 98.39 | 0.67 | 7.5YR7/4 | 6.24 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.05/1 |
| 0-2 | 4.6 | 2.2 | 7.8 | 26.8 | 6.5 | 83.1 | 2.56 | 1.3 | 37.84 | 91.40 | 3.90 | 7.5YR6/6 | 6.05 | 4.43 | 1.75 | 0.00 | 0.25/1 |
| 0-3 | 4.8 | 1.7 | 7.8 | 26.6 | 6.8 | 86.6 | 2.54 | 1.3 | 43.46 | 70.36 | 5.37 | 7.5YR6/4 | 5.24 | 3.00 | 2.15 | 0.06 | 0.18/0.4 |
| 0-4 | 5.0 | 1.5 | 8.0 | 26.7 | 7.8 | 96.7 | 2.53 | 1.3 | | | | | | | | | 0.18/0.2 |
| 0-5 | 4.4 | 1.4 | 8.1 | 26.6 | 7.8 | 99.4 | 2.53 | 1.3 | 13.63 | 98.42 | | | | | | | 0/1 |
| 0-6 | 4.2 | 1.0 | 8.1 | 26.6 | 7.4 | 94.7 | 2.51 | 1.3 | 63.50 | 25.58 | 9.03 | 5YR5/6 | 4.96 | 3.35 | 2.42 | 1.88 | 0.3/0.4 |
| 0-7 | 2.7 | 1.2 | 8.2 | 26.4 | 7.6 | 97.4 | 2.53 | 1.3 | 41.38 | 62.41 | 4.52 | 7.5YR6/4 | 5.93 | 2.30 | 2.29 | 0.13 | 0.04/0.4 |

：データなし

美保湾

| 地点 | 水深 m | 透明度 m | 水質(底層水) | | | | | | 底質(表層) | | | | | | | | |
|-----|---------|----------|---------|-------------|--------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | pH | Temp (℃) | DO (mg/l) | DO (%) | COND (mS/cm) | SAL (‰) | 含水率 (%) | 含砂率 (%) | 強熱減量 (%) | 土色 | N (%) | C (%) | H (%) | S (%) | H2S (mg/g) |
| M-1 | 6.2 | 1.6 | 8.2 | 23.7 | 6.2 | 89.8 | 50.25 | 32.9 | 31.61 | 85.45 | 4.49 | 7.5YR6/4 | 7.13 | 2.86 | 2.04 | 0.00 | 0.02/1 |
| M-2 | 14.1 | 2.3 | 8.1 | 23.0 | 4.1 | 58.3 | 51.02 | 33.5 | 55.12 | 4.62 | 8.67 | 5YR6/4 | 0.21 | 1.62 | 0.50 | 0.36 | 0.03/0.4 |
| M-3 | 6.7 | 2.5 | 8.2 | 23.7 | 6.3 | 91.2 | 50.33 | 33.0 | 33.07 | 72.47 | 9.43 | 7.5YR6/3 | 4.28 | 4.49 | 1.61 | 0.05 | 0.01/1 |
| M-4 | 9.1 | 2.6 | 8.2 | 23.6 | 6.5 | 9.5 | 50.45 | 33.1 | 41.46 | 33.81 | 4.60 | 7.5YR5/4 | 3.68 | 1.51 | 1.65 | 0.00 | 0.01/0.4 |
| M-5 | 8.2 | 3.2 | 8.2 | 23.8 | 6.5 | 94.0 | 50.28 | 33.0 | 32.19 | 67.74 | 8.23 | 7.5YR6/4 | 3.66 | 4.21 | 1.05 | 0.04 | 0.03/1 |
| M-6 | 10.8 | 3.1 | 8.2 | 23.7 | 6.5 | 94.7 | 50.43 | 33.1 | 43.99 | 27.39 | 6.58 | 7.5YR6/3 | 3.93 | 2.03 | 1.73 | 0.05 | 0.02/0.4 |
| M-7 | 14.4 | 3.2 | 8.2 | 23.8 | 6.7 | 96.6 | 50.51 | 33.1 | 29.49 | 64.18 | 4.44 | 7.5YR6/3 | 3.60 | 2.11 | 1.06 | 0.00 | 0.02/1 |

表2-1. 宍道湖・中海 底生生物調査結果（宍道湖）

1/6

宍道湖

| 種\調査地点 | 学名 | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 |
|-----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 軟体動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤマトシジミ | <i>Corbicula japonica</i> | 16 | 8 | 328 | 98 | 40 | 105 | 22 | 30 | 108 | 11 | 20 | 1 | 12 | 49 | 270 |
| 腹足類（巻貝類） | <i>Gastropoda</i> | 4 | 2 | | 22 | 4 | | 4 | 2 | 12 | 16 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| その他 | OTHERS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軟体動物合計 | | 20 | 10 | 328 | 120 | 44 | 105 | 26 | 32 | 120 | 27 | 23 | 2 | 15 | 57 | 279 |
| 環形動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤマトスピオ | <i>Prionospio japonicus</i> | 10 | 41 | 2 | 91 | 102 | 1 | 168 | 97 | 24 | 154 | 65 | 170 | 266 | 15 | 119 |
| ゴカイ | <i>Neanthes japonica</i> | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| イトゴカイ科の一種 | <i>Notomastus sp.</i> | 1 | 38 | 9 | 16 | 17 | 51 | 151 | 105 | 30 | 15 | 199 | 21 | 107 | 151 | 118 |
| 貧毛類 | <i>Tubifex sp.</i> | 310 | 2 | | 146 | | 44 | | 8 | 107 | | | | 2 | | |
| その他 | OTHERS | | | 3 | | 5 | | 25 | 2 | 2 | 50 | 2 | 1 | | 2 | 137 |
| 環形動物合計 | | 321 | 84 | 12 | 259 | 119 | 121 | 321 | 212 | 211 | 171 | 265 | 191 | 377 | 166 | 374 |
| 節足動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ユスリカ幼虫 | <i>Chironomidae</i> | 8 | | | 4 | 6 | 26 | 6 | | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| スナウミナナフシ | <i>Cyathura spp.</i> | | 2 | 6 | 11 | 1 | | | 1 | 25 | 1 | 1 | | | | 23 |
| ヨコエビ類 | <i>Gammaridae spp.</i> | | | 6 | | | | | | 1 | | | | | | |
| その他 | OTHERS | 5 | | | 5 | | | 1 | | 6 | | | 1 | 1 | 1 | |
| 節足動物合計 | | 13 | 2 | 12 | 20 | 7 | 26 | 7 | 1 | 37 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 25 |
| 合 計 | | 354 | 96 | 352 | 399 | 170 | 252 | 354 | 245 | 368 | 203 | 291 | 196 | 395 | 224 | 678 |

穴道湖

2/6

| 種\調査地点 | 学名 | S-16 | S-17 | S-18 | S-19 | S-20 | S-21 | S-22 | S-23 | S-24 | S-25 | S-26 | S-27 | S-28 | S-29 | S-30 |
|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 軟体動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤマトシジミ | <i>Corbicula japonica</i> | 10 | | 1 | | 7 | | | | 1 | 199 | | | | | |
| 腹足類(巻貝類) | Gastropoda | 11 | 1 | 2 | | | | | | | 16 | 1 | | | | |
| その他 | OTHERS | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 軟体動物合計 | | 21 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 環形動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤマトスピオ | <i>Prionospio japonicus</i> | 155 | 67 | 45 | 126 | 141 | 86 | 90 | 112 | 66 | 29 | 102 | 85 | 107 | 147 | 89 |
| ゴカイ | <i>Neanthes japonica</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| イトゴカイ科の一種 | <i>Notomastus sp.</i> | 113 | 282 | 24 | 54 | 93 | 71 | 41 | 25 | 44 | 6 | 149 | 117 | 62 | 98 | 52 |
| 貧毛類 | <i>Tubifex sp.</i> | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | |
| その他 | OTHERS | 9 | | 2 | | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | | 15 | 10 | 2 |
| 環形動物合計 | | 278 | 349 | 72 | 180 | 243 | 160 | 133 | 146 | 114 | 40 | 256 | 202 | 184 | 255 | 143 |
| 節足動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ユスリカ幼虫 | Chironomidae | 7 | 4 | 9 | 17 | 28 | 18 | 7 | 9 | 6 | | 14 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| スナウミナナフシ | <i>Cyathura spp.</i> | | | | | | | | | | 21 | 1 | | | | |
| ヨコエビ類 | Gammaridae spp. | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| その他 | OTHERS | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 2 | | |
| 節足動物合計 | | 9 | 4 | 9 | 17 | 29 | 19 | 7 | 9 | 6 | 22 | 15 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 合 計 | | 308 | 354 | 84 | 197 | 279 | 179 | 140 | 155 | 121 | 277 | 272 | 208 | 192 | 263 | 150 |

宍道湖

3/6

| 種\調査地点 | 学名 | S-31 | S-32 | S-33 | S-34 | S-35 | S-36 | S-37 | S-38 | S-39 | S-40 | S-41 | S-42 | S-43 | S-44 | S-45 |
|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 軟体動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤマトシジミ | <i>Corbicula japonica</i> | 22 | | | | | | 20 | | 1 | | | 97 | 6 | | |
| 腹足類(巻貝類) | Gastropoda | 23 | | 2 | | | | 26 | | 1 | | 4 | 307 | 1 | | |
| その他 | OTHERS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軟体動物合計 | | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 4 | 404 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 環形動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤマトスピオ | <i>Prionospio japonicus</i> | 50 | 78 | 85 | 123 | 104 | 122 | 136 | 48 | 228 | 89 | 12 | | | | |
| ゴカイ | <i>Neanthes japonica</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| イトゴカイ科の一種 | <i>Notomastus sp.</i> | 3 | 49 | 45 | 79 | 132 | 4 | 24 | 50 | 34 | 58 | 8 | 5 | 7 | 1 | |
| 貧毛類 | <i>Tubifex sp.</i> | | | | | | | | | | | | 105 | 71 | 63 | 92 |
| その他 | OTHERS | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | 2 | 9 | 28 | 10 | 26 | 15 | | | | |
| 環形動物合計 | | 55 | 130 | 137 | 214 | 260 | 128 | 169 | 126 | 272 | 173 | 35 | 110 | 78 | 64 | 92 |
| 節足動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ユスリカ幼虫 | Chironomidae | | | 11 | 8 | 7 | 5 | 16 | 5 | 3 | 20 | 13 | 1 | 8 | 30 | 3 |
| スナウミナナフシ | <i>Cyathura spp.</i> | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ヨコエビ類 | Gammaridae spp. | | | | | | | | | | | | 5 | 9 | | 3 |
| その他 | OTHERS | | | | 1 | | 1 | 13 | 1 | 1 | | | | 16 | 13 | 12 |
| 節足動物合計 | | 1 | 11 | 9 | 7 | 6 | 29 | 6 | 4 | 20 | 13 | 1 | 29 | 52 | 15 | 18 |
| 合 計 | | 101 | 141 | 148 | 221 | 266 | 203 | 175 | 132 | 292 | 190 | 440 | 146 | 130 | 79 | 110 |

宍道湖

4/6

| 種\調査地点 | 学名 | S-46 | S-47 | S-48 | S-49 | S-50 | S-51 | S-52 | S-53 | S-54 | S-55 | S-56 | S-57 | S-58 | S-59 | S-60 |
|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 軟体動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤマトシジミ | <i>Corbicula japonica</i> | | 219 | | | | | | 5 | | | 1 | 5 | 1 | | 14 |
| 腹足類(巻貝類) | <i>Gastropoda</i> | | 16 | 3 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 13 |
| その他 | OTHERS | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 軟体動物合計 | | 0 | 236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 27 |
| 環形動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤマトスピオ | <i>Prionospio japonicus</i> | | 18 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| ゴカイ | <i>Neanthes japonica</i> | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| イトゴカイ科の一種 | <i>Notomastus sp.</i> | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | 5 |
| 貧毛類 | <i>Tubifex sp.</i> | 106 | 3 | 117 | 113 | 176 | 136 | 31 | 94 | 113 | 227 | 98 | 44 | 62 | 126 | 113 |
| その他 | OTHERS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 環形動物合計 | | 107 | 22 | 117 | 114 | 177 | 137 | 31 | 96 | 114 | 227 | 98 | 45 | 62 | 126 | 120 |
| 節足動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ユスリカ幼虫 | <i>Chironomidae</i> | 46 | 4 | 17 | 46 | 27 | 13 | 19 | 10 | 26 | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 65 |
| スナウミナナフシ | <i>Cyathura spp.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヨコエビ類 | <i>Gammaridae spp.</i> | 30 | 27 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 3 | 2 |
| その他 | OTHERS | 8 | 12 | 21 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 17 | 14 | 7 | 8 | 20 |
| 節足動物合計 | | 84 | 43 | 38 | 57 | 34 | 17 | 23 | 15 | 34 | 30 | 19 | 16 | 8 | 14 | 87 |
| 合 計 | | 191 | 301 | 158 | 171 | 211 | 154 | 54 | 117 | 148 | 258 | 118 | 66 | 71 | 140 | 234 |

宍道湖

5/6

| 種\調査地点 | 学名 | S-61 | S-62 | S-63 | S-64 | S-65 | S-66 | S-67 | S-68 | S-69 | S-70 | S-71 | S-72 | S-73 | S-74 | S-75 |
|-----------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 軟体動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤマトシジミ | <i>Corbicula japonica</i> | 451 | 19 | 3 | 4 | 613 | 332 | 13 | 6 | 69 | 249 | 16 | 28 | 383 | 290 | 245 |
| 腹足類(巻貝類) | <i>Gastropoda</i> | 2 | 17 | | 5 | 6 | 3 | 20 | 3 | 7 | 5 | 2 | 14 | 5 | 35 | 33 |
| その他 | OTHERS | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 軟体動物合計 | | 453 | 36 | 3 | 9 | 619 | 335 | 33 | 9 | 76 | 254 | 18 | 42 | 388 | 326 | 278 |
| 環形動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヤマトスピオ | <i>Prionospio japonicus</i> | 54 | | | | 27 | 13 | | | 1 | 4 | | | 9 | 40 | 12 |
| ゴカイ | <i>Neanthes japonica</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| イトゴカイ科の一種 | <i>Notomastus sp.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貧毛類 | <i>Tubifex sp.</i> | 98 | 20 | 58 | 168 | 2 | 33 | 53 | 74 | 30 | 1 | | 2 | 21 | 114 | 35 |
| その他 | OTHERS | | | | | 26 | | | | | 1 | | | 5 | 23 | 2 |
| 環形動物合計 | | 152 | 20 | 58 | 168 | 55 | 46 | 53 | 74 | 31 | 6 | 0 | 2 | 35 | 177 | 49 |
| 節足動物 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ユスリカ幼虫 | <i>Chironomidae</i> | 2 | 71 | | 4 | 1 | 26 | 5 | 3 | 68 | | | | 78 | 6 | 20 |
| スナウミナナフシ | <i>Cyathura spp.</i> | | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | |
| ヨコエビ類 | <i>Gammaridae spp.</i> | | 5 | 1 | | | 2 | 5 | 4 | 65 | | 3 | 1 | 33 | 23 | 7 |
| その他 | OTHERS | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 | 2 | | 3 | 1 | | 1 | 3 | | 1 | 1 |
| 節足動物合計 | | 8 | 81 | 5 | 15 | 7 | 31 | 10 | 10 | 134 | 0 | 4 | 4 | 111 | 30 | 28 |
| 合 計 | | 613 | 137 | 66 | 192 | 681 | 412 | 96 | 93 | 241 | 260 | 22 | 48 | 534 | 533 | 355 |

宍道湖

| 種\調査地点 | 学名 | S-A | S-B | S-C | S-D | S-E | S-F |
|-----------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 軟体動物 | | | | | | | |
| ヤマトシジミ | <i>Corbicula japonica</i> | 936 | 532 | 434 | 181 | 513 | 314 |
| 腹足類(巻貝類) | Gastropoda | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| その他 | OTHERS | | | | | | |
| 軟体動物合計 | | 946 | 534 | 436 | 182 | 514 | 326 |
| 環形動物 | | | | | | | |
| ヤマトスピオ | <i>Prionospio japonicus</i> | 61 | 4 | 40 | 9 | 45 | 5 |
| ゴカイ | <i>Neanthes japonica</i> | | | | 1 | 5 | |
| イトゴカイ科の一種 | <i>Notomastus sp.</i> | 4 | 36 | 3 | 2 | 31 | 3 |
| 貧毛類 | <i>Tubifex sp.</i> | 27 | 53 | | 178 | 1 | 6 |
| その他 | OTHERS | 3 | 8 | | | 3 | |
| 環形動物合計 | | 95 | 101 | 43 | 190 | 85 | 14 |
| 節足動物 | | | | | | | |
| ユスリカ幼虫 | Chironomidae | 7 | 159 | | 84 | | 63 |
| スナウミナナフシ | <i>Cyathura spp.</i> | | 5 | | 3 | | 69 |
| ヨコエビ類 | Gammaridae spp. | | 1 | | 41 | | |
| その他 | OTHERS | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 節足動物合計 | | 10 | 171 | 3 | 132 | 1 | 138 |
| 合 計 | | 1051 | 806 | 482 | 504 | 600 | 478 |

表2-2. 宍道湖・中海 底生生物調査結果（中海・大橋川・美保湾）

中 海

1/5

| 種\調査地点名 | 学 名 | N-1 | N-2 | N-3 | N-4 | N-5 | N-6 | N-7 | N-8 |
|-----------------|-------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 軟体動物 | | | | | | | | | |
| ホトギス | <i>Musculus senhousia</i> | 1866 | 432 | | 87 | | | | 11 |
| ムラサキイガイ | <i>Mytilus edulis</i> | | | | | | | | |
| コウロエンカワヒバリガイ | <i>Limnoperna fortunei</i> | | | | 3 | | | | |
| アサリ | <i>Ruditapes philippinarum</i> | 12 | 30 | 4 | 8 | | | | 12 |
| マツカゼガイ | <i>Irus mitis</i> | | | | | | | | |
| ヒメシラトリガイ | <i>Macoma incongrua</i> | 7 | 2 | 4 | 40 | | | | 7 |
| ゴイサギ | <i>Macoma tokyoensis</i> | 4 | | | | | | | |
| ウネナシトマヤガイ | <i>Trapezium liratum</i> | | | | | | | | |
| シズクガイ | <i>Theora lata</i> | | | | | | | | |
| チヨノハナガイ | <i>Raetellops pulchellus</i> | | | | | | | | |
| ヤマトシジミ | <i>Corbicula japonica</i> | | | | 1 | | | | |
| イソシジミ | <i>Nuttallia olivacea</i> | | | | | | | | |
| ソトオリガイ | <i>Laternula limicola</i> | 21 | | | 22 | | | | |
| サルボウ | <i>Scapharca subcrenata</i> | | | | | | | | |
| アラムシロガイ | <i>Niotha livescens</i> | 8 | 6 | | | | | | |
| カワグチツボ | <i>Falsicingula elegans</i> | 459 | 60 | 7 | 30 | | 1 | | 4 |
| カワザンショウガイ | <i>Assiminea japonica</i> | 1 | | 6 | 7 | | | | |
| その他 | OTHERS | | | | 2 | | | | |
| 軟体動物合計 | | 2378 | 530 | 21 | 200 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 環形動物 | | | | | | | | | |
| イトエラスピオ | <i>Prionospio(Minuspio) pulchra</i> | | | 1 | | 9 | 31 | | |
| ヤマトスピオ | <i>Prionospio japonicus</i> | 1 | 533 | 2 | 4 | | | | |
| ヨツバネスピオ | <i>Paraprionospio pinnata</i> | | | 6 | | 1 | 13 | 2 | |
| その他のスピオ科 | <i>Spionidae</i> | | | | | | | | |
| ハナオカカギゴカイ | <i>Sigambura hanaokai</i> | 4 | 2 | 14 | 2 | | 3 | 18 | 4 |
| ウミイサゴムシ | <i>Lagis bochi</i> | | | 7 | 9 | 13 | | 9 | 27 |
| ゴカイ | <i>Neanthes japonica</i> | 7 | 49 | | 3 | | | | 8 |
| ミナミシロガネゴカイ | <i>Nephtys polybranchia</i> | | | | | | | | |
| ホソミサシバゴカイ | <i>Eteone longa</i> | | 40 | | | | | | |
| ケヤリムシ科の一種 | <i>chone sp.</i> | | | | | | | | |
| その他のケヤリムシ科 | <i>Sabellidae</i> | | | 6 | | | | | |
| ギボシイソメ科の一種 | <i>Lumbrineis sp.</i> | | | | | | | | |
| チロリ科の一種 | <i>Glycera sp.</i> | | | | | | | | |
| タケフシゴカイ科の一種 | <i>Maldanidae</i> | | | | | | | | |
| イトゴカイ科の一種 | <i>Notomastus sp.</i> | | | | | | | | |
| ミズヒキゴカイ科の一種 | <i>Cirratulidae</i> | | | | | | | | |
| その他 | OTHERS | | | | | | | | |
| 多毛類個体数合計 | | 12 | 637 | 32 | 22 | 10 | 47 | 29 | 39 |
| 節足動物 | | | | | | | | | |
| ドロクダムシ科 | <i>Corophidae</i> | 6 | 3 | | | | | | |
| スナウミナナフシ | <i>Cyathura spp.</i> | | 1 | | | | | | |
| イソコツブムシ | <i>Gnorimosphaeroma oregonensis</i> | 10 | | | | | | | |
| アミ類 | <i>Mysidacea</i> | | | 3 | | | | | |
| その他のヨコエビ亜目 | <i>Gammaridea</i> | 4 | | | | | | | |
| 十脚目 長尾・短尾・異尾類 | | | | | | | | | |
| ユスリカ幼虫 | <i>Chironomidae</i> | | | 2 | | | | | |
| その他 | OTHERS | | | | | | | | |
| 節足動物合計 | | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他生物 | | | | | | | | | |
| 紐形・棘皮・星口動物等 | | | 21 | | | | | | 2 |
| 合 計 | | 2410 | 1197 | 53 | 222 | 10 | 48 | 31 | 73 |

中 海

2/5

| N-9 | N-10 | N-11 | N-12 | N-13 | N-14 | N-15 | N-16 | N-17 | N-18 | N-19 | N-20 | N-21 | N-22 | N-23 | N-24 | N-25 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1 | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | |
| | | 22 | 9 | 28 | | 29 | 10 | | | | 20 | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | | 4 | 146 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| | | | | 16 | | | | | | 8 | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 22 | 10 | 63 | | 29 | 10 | 0 | 0 | 12 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 12 | 12 | | | 1 | 24 | 8 | | 9 | | | 50 | 59 | 3 | 1 | |
| | | | 72 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 16 | 4 | | | 59 | 10 | 6 | 3 | | | | 27 | 39 | 13 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1 | 1 | | | 22 | 10 | | | 103 | 6 | 13 | 7 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 82 | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | |
| | 2 | | | | 3 | | | | | | 1 | 3 | | | | |
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 127 | 29 | 17 | 74 | | 86 | 44 | 14 | 3 | 114 | 90 | 46 | 96 | 75 | 8 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 51 | 27 | 137 | | 115 | 54 | 14 | 3 | 126 | 263 | 46 | 96 | 75 | 8 | 2 | 1 |

中海

3/5

| N-26 | N-27 | N-28 | N-29 | N-30 | N-31 | N-32 | N-33 | N-34 | N-35 | N-36 | N-37 | N-38 | N-39 | N-40 | N-41 | N-42 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 227 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 57 1 |
| | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | | | | 1 | | | | 6 | | | | | | | | 26 |
| | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 1 |
| 19 | 114 | 23 | 163 | 155 | 102 | 76 | 40 | 10 | 65 | 9 | 60 | 243 | 244 | 105 | | 294 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 24 | 33 | 53 | 71 | 52 | 8 | 11 | | | 39 | 60 | 62 | 85 | 58 | 52 | | 105 |
| 6 | 18 | 30 | 37 | 36 | 2 | | 4 | 7 | 53 | 28 | 45 | 43 | 52 | 6 | | 87 |
| | | | | | 2 | | | | | | 3 | 7 | | | | 13 |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 5 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | | | 10 | 3 | 11 | 4 | 3 | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 11 | 15 | 17 | 4 | | 1 | | | 32 | 26 | 21 | 10 | | 2 | | | 30 |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | 151 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 62 | 183 | 127 | 278 | 243 | 113 | 87 | 44 | 216 | 187 | 130 | 185 | 381 | 356 | 163 | 33 | 531 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 62 | 184 | 129 | 278 | 243 | 114 | 87 | 46 | 223 | 187 | 131 | 186 | 382 | 356 | 163 | 369 | 532 |

中 海

4/5

| N-43 | N-44 | N-45 | N-46 | N-47 | N-48 | N-49 | N-50 | N-51 | N-52 | N-53 | N-54 | N-55 | N-56 | N-57 | N-58 | N-59 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | 70 | | | 3 | | | 42 | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 79 | 206 | 33 | 113 | 80 | 30 | 2 | 43 | 52 | 177 | 2 | 33 | 14 | 8 | 78 | |
| | | | 11 | | | | 1 | | | 14 | | | | | | |
| 112 | 48 | 6 | 12 | 126 | 43 | 19 | 6 | 28 | 52 | 34 | 29 | 23 | 20 | 1 | 34 | 3 |
| 65 | 38 | 14 | 42 | 28 | 17 | | | 30 | | 85 | 4 | 2 | | | | 1 |
| 4 | | | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | | | 6 | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 372 | 167 | 226 | 104 | 273 | 140 | 49 | 10 | 102 | 104 | 311 | 36 | 58 | 34 | 9 | 113 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | 167 | 226 | 176 | 273 | 143 | 49 | 56 | 102 | 104 | 311 | 36 | 59 | 34 | 9 | 113 | 3 |

中 海

5/5

| N-60 | N-61 | N-62 | N-63 | N-64 | N-65 | N-66 | N-67 | N-68 | N-69 | N-70 | N-71 | N-72 | N-73 | N-74 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | |
| 17 | | | | | | 1 | 3 | 1 | | | 1 | | | |
| | | | | | | 4 | | | 1 | 11 | | | | |
| | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 11 | 11 | 2 | 15 | 16 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | |
| 6 | | | | | | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 | 3 | | 8 |
| | | | | | | | | | | 1 | 4 | 7 | | |
| | | | | | | 5 | | | | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 |
| | | | | | | 1 | | 754 | | 1 | 78 | 20 | 2 | |
| | | | | | | 16 | 32 | 64 | 37 | 58 | 9 | 17 | 20 | |
| | | | | | | | 1 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | |
| | | | | | | 5 | 13 | 31 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
| | | | | | | 1 | 130 | 7 | 103 | 14 | 38 | 78 | 6 | |
| | | | | | | 23 | 172 | 81 | 65 | 150 | 378 | 38 | | |
| 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | | 5 | 33 | 200 | 1052 | 239 | 186 | 328 | 531 | 86 |
| | | | | | | | | | | | | 47 | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 |
| | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 56 | 2 |
| 2 | 53 | 0 | 1 | 1 | | 5 | 48 | 211 | 1068 | 257 | 210 | 351 | 611 | 89 |

| 大橋川 | | | | | | | 美保湾 | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-7 | M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 173 | 184 | 8 | | 28 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 1 | 13 | 1 | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 992 | 526 | 338 | 5 | 35 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 234 | 116 | 24 | 4 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 1 | 6 | 199 | 13 | | 7 | 25 | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | | | | | 13 | | 7 | 7 | 2 | 1 |
| 995 | 549 | 945 | 332 | 68 | 17 | 54 | 18 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 24 | 2 | | 4 | 32 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 102 | 9 | 132 | 21 | 22 | 37 |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 18 |
| | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 14 | 21 | 14 | 15 | 17 | 8 | 8 | | | 1 | | 6 | | 4 |
| | | | | | | | | 1 | | | | | 5 |
| | | | | | | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | 624 | | 30 | | 12 | 1 | 6 |
| | 2 | 2 | | | | | | 34 | 7 | 38 | 38 | 13 | 55 |
| | | | | | | | | 16 | 2 | 18 | 17 | 11 | 18 |
| | | | | | | | | 7 | 19 | 40 | 13 | 31 | 9 |
| | 1 | | | | | | | | 1 | | 29 | | |
| | | | | | | | | 211 | 16 | 95 | 80 | 25 | 38 |
| 18 | 48 | 18 | 15 | 17 | 12 | 40 | 996 | 34 | 336 | 204 | 125 | 176 | 117 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 41 | 18 | 20 | 2 | 2 | 60 | 931 | | 182 | | | | |
| 12 | 14 | 8 | 14 | 44 | 6 | 30 | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 6 | 33 | | | | | | 33 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4 | |
| | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
| | | | | | 2 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | 4 | | 6 | 1 | | | |
| 38 | 88 | 26 | 34 | 46 | 11 | 93 | 969 | 1 | 203 | 6 | 9 | 10 | 0 |
| | | | 3 | 2 | 8 | | 10 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | |
| 1051 | 685 | 992 | 383 | 139 | 40 | 187 | 1993 | 36 | 556 | 226 | 139 | 189 | 117 |