



6県(長崎県、佐賀県、福岡県、山口県、島根県、鳥取県)でケンサキイカ(地方名:マイカ、シロイカ)の情報(各地の漁況と底層水温)を共同発行しましたので、お知らせします。

## I. 4月のイカ釣り漁況

### ① 各県の主要漁港における4月の水揚量について(平年は直近の過去5年平均)。

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 鳥取県 | 主要漁港の水揚量は、前年、平年を下回りました(前年比83%、平年比87%)。       |
| 島根県 | 主要漁港の水揚量は、前年を上回り、平年を下回りました(前年比3542%、平年比21%)。 |
| 山口県 | 代表2地区の水揚量は、前年を上回り、平年を下回りました(前年比493%、平年比40%)。 |
| 福岡県 | 代表港の水揚量は、前年並みで、平年を下回りました(前年比102%、平年比77%)。    |
| 佐賀県 | 標本漁港の水揚量は、前年を下回り、平年並みでした(前年比79%、平年比95%)。     |
| 長崎県 | 標本漁協の水揚量は、前年、平年を下回りました(前年比78%、平年比35%)。       |

※前年・平年比の評価は、90%以下では「下回る」、91%から109%では「並み」、110%以上では「上回る」としています。

### ② 各県の「1日1隻当たりの漁獲量(CPUE)の月別動向」と「4月の漁獲サイズ」について




図1 各県のCPUE(折れ線グラフ)および漁獲サイズの割合(円グラフ)  
※鳥取県のみ漁獲量で表示

## Ⅱ. 5月上旬の底層水温

|     |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 鳥取県 | 陸棚域（水深 27～96m）の底層水温は 13.6～15.4℃でした。                           |
| 島根県 | 陸棚上（水深 84～138m）の底層水温は 8.3～16.1℃でした。                           |
| 山口県 | 陸棚上（水深 65～139m）の底層水温は 9.45～17.42℃でした。                         |
| 福岡県 | 沖合の底層水温は 16.4～17.0℃で、やや高め～甚だ高めでした。                            |
| 佐賀県 | 壱岐水道の底層水温は 17.8～19.1℃、対馬東水道は 16.0～17.7℃で、平年値と比べ+0.7～+2.2℃でした。 |
| 長崎県 | 五島西沖の底層水温は 18～20℃台でした。                                        |




図2 長崎県～鳥取県の沿岸域・沖合域における底層の水温分布図

図中の丸（●）は観測点を、メートル（m）の単位がついている数字は水深を、単位がついていない数字は水温（℃）を示しています。

※モノクロ印刷の場合、水温帯の色の識別が困難ですので、ホームページでカラー版をご覧ください。