

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日		令和7年8月19日		天 候	晴れ		採水地点	浄水池					
測定項目			測定値		基準値		測定項目			測定値		基準値	
水		温	26.3℃		－		ホ ル ム ア ル デ ヒ ド			※注1		0.08mg/1以下	
一 般 細 菌		1 個/ml		1mlの検水で形成される集落数が100以下		亜 鉛 及 び そ の 化 合 物			※注2		1.0mg/1以下		
大 腸 菌		陰性		検出されないこと		アルミニウム及びその化合物			※注1		0.2mg/1以下		
カドミウム及びその化合物			※注2		0.003mg/1以下		鉄 及 び そ の 化 合 物			※注1		0.3mg/1以下	
水 銀 及 び そ の 化 合 物			※注2		0.0005mg/1以下		銅 及 び そ の 化 合 物			※注2		1.0mg/1以下	
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物			※注2		0.01mg/1以下		ナトリウム及びその化合物			9.7 mg/1		200mg/1以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物			※注2		0.01mg/1以下		マンガン及びその化合物			※注1		0.05mg/1以下	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物			※注2		0.01mg/1以下		塩 化 物 イ オ ン			9.8 mg/1		200mg/1以下	
六 価 ク ロ ム 化 合 物			※注2		0.02mg/1以下		カルシウム・マグネシウム等（硬度）			31.0 mg/1		300mg/1以下	
亜 硝 酸 態 窒 素			※注2		0.04mg/1以下		蒸 発 残 留 物			58 mg/1		500mg/1以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン			※注1		0.01mg/1以下		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤			※注2		0.2mg/1以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.40 mg/1		10mg/1以下		ジ ェ オ ス ミ ン			0.000001 mg/1未満		0.00001mg/1以下	
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物			0.08 mg/1未満		0.8mg/1以下		2-メチルイソボルネオール			0.000001 mg/1未満		0.00001mg/1以下	
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物			※注2		1.0mg/1以下		非 イ オ ン 界 面 活 性 剤			※注1		0.02mg/1以下	
四 塩 化 炭 素			0.0002 mg/1未満		0.002mg/1以下		フ ェ ノ ー ル 類			※注2		フェノールとして0.005mg/1以下	
1,4-ジ オ キ サ ン			※注2		0.05mg/1以下		有 機 物 （ T O C ）			0.6 mg/1		3mg/1以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004 mg/1未満		0.04mg/1以下		p H 値			6.8		5.8以上8.6以下	
ジ ク ロ ロ メ タ ン			0.002 mg/1未満		0.02mg/1以下		味			異常なし		異常でないこと	
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン			0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下		臭 気			異常なし		異常でないこと	
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン			0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下		色 度			0.5 度未満		5度以下	
ベ ン ゼ ン			0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下		濁 度			0.1 度未満		2度以下	
塩 素 酸			0.07 mg/1		0.6mg/1以下		導 電 率			100.4 μ S/cm			
ク ロ ロ 酢 酸			※注1		0.02mg/1以下		残 留 塩 素			0.57 mg/1		0.1mg/1以上 1.0mg/1以下	
ク ロ ロ ホ ル ム			0.002 mg/1		0.06mg/1以下		ア ル カ リ 度			28.0 mg/1			
ジ ク ロ ロ 酢 酸			※注1		0.03mg/ 1 以下								
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン			0.003 mg/1		0.1mg/1以下								
臭 素 酸			0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下								
総 ト リ ハ ロ メ タ ン			0.009 mg/1		0.1mg/1以下								
ト リ ク ロ ロ 酢 酸			※注1		0.03mg/1以下								
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン			0.003 mg/1		0.03mg/1以下		判 定	上記水質項目については、水質基準に適合					
ブ ロ モ ホ ル ム			0.001 mg/1未満		0.09mg/1以下		(コメント)						
検 査 期 日		令和7年8月19日 ～ 令和7年8月25日											
検 査 機 関		島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社											

※注1：1回／3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2：2回／年 測定項目のため本月未実施

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日		令和7年8月19日		天 候	晴れ	採水地点	福浦配水池	
測定項目		測定値		基準値	測定項目		測定値	基準値
水 温		28.0℃	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		※注1	0.08mg/1以下	
一 般 細 菌		1 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		※注2	1.0mg/1以下	
大 腸 菌		陰性		検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		※注1	0.2mg/1以下
カドミウム及びその化合物		※注2		0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		※注1	0.3mg/1以下
水 銀 及 び そ の 化 合 物		※注2		0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物		※注2	1.0mg/1以下
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物		※注2		0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		9.0 mg/1	200mg/1以下
鉛 及 び そ の 化 合 物		※注2		0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注1	0.05mg/1以下
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		※注2		0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン		9.3 mg/1	200mg/1以下
六 価 ク ロ ム 化 合 物		※注2		0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		28.0 mg/1	300mg/1以下
亜 硝 酸 態 窒 素		※注2		0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物		58 mg/1	500mg/1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		※注1		0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注2	0.2mg/1以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.45 mg/1	10mg/1以下	ジ ェ オ ス ミ ン		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下	
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物		0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下	
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物		※注2		1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注1	0.02mg/1以下
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類		※注2	フェノールとして0.005mg/1以下	
1,4-ジ オ キ サ ン		※注2		0.05mg/1以下	有 機 物 （ T O C ）		0.7 mg/1	3mg/1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値		7.3	5.8以上8.6以下	
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味		異常なし	異常でないこと	
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気		異常なし	異常でないこと	
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度		0.5 度未満	5度以下	
ベ ン ゼ ン		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度		0.1 度未満	2度以下	
塩 素 酸		0.10 mg/1	0.6mg/1以下	導 電 率		94.9 μ S/cm		
ク ロ ロ 酢 酸		※注1		0.02mg/1以下	残 留 塩 素		0.21 mg/1	0.1mg/1以上1.0mg/1以下
ク ロ ロ ホ ル ム		0.009 mg/1	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度		28.0 mg/1		
ジ ク ロ ロ 酢 酸		※注1		0.03mg/ 1 以下				
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.004 mg/1	0.1mg/1以下					
臭 素 酸		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下					
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.019 mg/1	0.1mg/1以下					
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		※注1		0.03mg/1以下				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.007 mg/1	0.03mg/1以下	判 定	上記水質項目については、水質基準に適合			
ブ ロ モ ホ ル ム		0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下	(コメント)				
検 査 期 日		令和7年8月19日 ～ 令和7年8月25日						
検 査 機 関		島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社						

※注1：1回／3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2：2回／年 測定項目のため本月未実施

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日		令和7年8月19日		天 候	晴れ	採水地点	出雲郷配水池	
測定項目		測定値		基準値	測定項目		測定値	基準値
水 温		27.4℃		－	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		※注1	0.08mg/1以下
一 般 細 菌		1 個/ml		1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		※注2	1.0mg/1以下
大 腸 菌		陰性		検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		※注1	0.2mg/1以下
カドミウム及びその化合物		※注2		0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		※注1	0.3mg/1以下
水 銀 及 び そ の 化 合 物		※注2		0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物		※注2	1.0mg/1以下
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物		※注2		0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		9.4 mg/1	200mg/1以下
鉛 及 び そ の 化 合 物		※注2		0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注1	0.05mg/1以下
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		※注2		0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン		9.6 mg/1	200mg/1以下
六 価 ク ロ ム 化 合 物		※注2		0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		31.0 mg/1	300mg/1以下
亜 硝 酸 態 窒 素		※注2		0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物		64 mg/1	500mg/1以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		※注1		0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注2	0.2mg/1以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.44 mg/1		10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物		0.08 mg/1未満		0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物		※注2		1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注1	0.02mg/1以下
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/1未満		0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類		※注2	フェノールとして0.005mg/1以下
1,4-ジ オ キ サ ン		※注2		0.05mg/1以下	有 機 物 （ T O C ）		0.6 mg/1	3mg/1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/1未満		0.04mg/1以下	p H 値		7.1	5.8以上8.6以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.002 mg/1未満		0.02mg/1以下	味		異常なし	異常でないこと
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	臭 気		異常なし	異常でないこと
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	色 度		0.5 度未満	5度以下
ベ ン ゼ ン		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下	濁 度		0.1 度未満	2度以下
塩 素 酸		0.07 mg/1		0.6mg/1以下	導 電 率		101.6 μ S/cm	
ク ロ ロ 酢 酸		※注1		0.02mg/1以下	残 留 塩 素		0.24 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下
ク ロ ロ ホ ル ム		0.008 mg/1		0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度		29.0 mg/1	
ジ ク ロ ロ 酢 酸		※注1		0.03mg/ 1 以下				
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.007 mg/1		0.1mg/1以下				
臭 素 酸		0.001 mg/1未満		0.01mg/1以下				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.025 mg/1		0.1mg/1以下				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		※注1		0.03mg/1以下				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.009 mg/1		0.03mg/1以下	判 定	上記水質項目については、水質基準に適合		
ブ ロ モ ホ ル ム		0.001 mg/1		0.09mg/1以下	(コメント)			
検 査 期 日		令和7年8月19日 ～ 令和7年8月25日						
検 査 機 関		島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社						

※注1：1回／3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2：2回／年 測定項目のため本月未実施

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日		令和7年8月19日		天 候	晴れ	採水地点	本郷配水池	
測定項目		測定値		基準値	測定項目		測定値	基準値
水 温		26.4℃	－	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		※注1	0.08mg/1以下	
一 般 細 菌		2 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		※注2	1.0mg/1以下	
大 腸 菌		陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		※注1	0.2mg/1以下	
カドミウム及びその化合物		※注2	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		※注1	0.3mg/1以下	
水 銀 及 び そ の 化 合 物		※注2	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物		※注2	1.0mg/1以下	
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物		※注2	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		9.1 mg/1	200mg/1以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物		※注2	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注1	0.05mg/1以下	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		※注2	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン		9.6 mg/1	200mg/1以下	
六 価 ク ロ ム 化 合 物		※注2	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		25.0 mg/1	300mg/1以下	
亜 硝 酸 態 窒 素		※注2	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物		55 mg/1	500mg/1以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン		※注1	0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注2	0.2mg/1以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.38 mg/1	10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下	
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物		0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/1未満	0.00001mg/1以下	
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物		※注2	1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注1	0.02mg/1以下	
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類		※注2	フェノールとして0.005mg/1以下	
1,4-ジ オ キ サ ン		※注2	0.05mg/1以下	有 機 物 （ T O C ）		0.7 mg/1	3mg/1以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値		7.0	5.8以上8.6以下	
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味		異常なし	異常でないこと	
テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気		異常なし	異常でないこと	
ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度		0.5 度未満	5度以下	
ベ ン ゼ ン		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度		0.1 度未満	2度以下	
塩 素 酸		0.07 mg/1	0.6mg/1以下	導 電 率		94.5 μ S/cm		
ク ロ ロ 酢 酸		※注1	0.02mg/1以下	残 留 塩 素		0.31 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下	
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/1	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度		24.0 mg/1		
ジ ク ロ ロ 酢 酸		※注1	0.03mg/ 1 以下					
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン		0.006 mg/1	0.1mg/1以下					
臭 素 酸		0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下					
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.021 mg/1	0.1mg/1以下					
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		※注1	0.03mg/1以下					
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.008 mg/1	0.03mg/1以下	判 定	上記水質項目については、水質基準に適合			
ブ ロ モ ホ ル ム		0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下	(コメント)				
検 査 期 日		令和7年8月19日 ～ 令和7年8月25日						
検 査 機 関		島根県企業局東部事務所、西部事務所、（公財）島根県環境保健公社						

※注1： 1回／3ヶ月 測定項目のため本月未実施

※注2： 2回／年 測定項目のため本月未実施