

浄水水質試験結果書

島根県企業局西部事務所

採水年月日		令和7年9月2日		天 候		曇り		採水地点		浄水 水質試験室				
測定項目				測定値		基準値		測定項目			測定値		基準値	
水 温				29.2 ℃		－		ブ ロ モ ホ ル ム			0.001 mg/l未満		0.09mg/l以下	
一 般 細 菌				4 個/ml		1mlの検水で形成される集落数が100以下		ホ ル ム ア ル デ ヒ ド			0.008 mg/l未満		0.08mg/l以下	
大 腸 菌				陰性		検出されないこと		亜 鉛 及 び そ の 化 合 物			0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下	
カドミウム及びその化合物				0.0003 mg/l未満		0.003mg/l以下		アルミニウム及びその化合物			0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下	
水 銀 及 び そ の 化 合 物				0.00005 mg/l未満		0.0005mg/l以下		鉄 及 び そ の 化 合 物			0.03 mg/l未満		0.3mg/l以下	
セレン及びその化合物				0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		銅 及 び そ の 化 合 物			0.005 mg/l未満		1.0mg/l以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物				0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		ナトリウム及びその化合物			10.6 mg/l		200mg/l以下	
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物				0.001 mg/l		0.01mg/l以下		マンガン及びその化合物			0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下	
六 価 ク ロ ム 化 合 物				0.001 mg/l未満		0.02mg/l以下		塩 化 物 イ オ ン			12.9 mg/l		200mg/l以下	
亜 硝 酸 性 窒 素				0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		カルシウム・マグネシウム等（硬度）			22.1 mg/l		300mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン				0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		蒸 発 残 留 物			67 mg/l		500mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.28 mg/l		10mg/l以下		陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤			0.02 mg/l未満		0.2mg/l以下	
フッ素及びその化合物				0.08 mg/l		0.8mg/l以下		ジ エ オ ス ミ ン			0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
ほう素及びその化合物				0.10 mg/l未満		1.0mg/l以下		2-メチルイソボルネオール			0.000001 mg/l未満		0.00001mg/l以下	
四 塩 化 炭 素				0.0002 mg/l未満		0.002mg/l以下		非 イ オ ン 界 面 活 性 剤			0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下	
1,4- ジ オ キ サ ン				0.005 mg/l未満		0.05mg/l以下		フ ェ ノ ー ル 類			0.0005 mg/l未満		フェノールとして0.005mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.004 mg/l未満		0.04mg/l以下		有 機 物 （ T O C ）			0.7 mg/l		3mg/l以下	
								p H 値			7.4		5.8以上8.6以下	
ジ ク ロ ロ メ タ ン				0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		味			異常なし		異常でないこと	
テトラクロロエチレン				0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		臭 気			異常なし		異常でないこと	
トリクロロエチレン				0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		色 度			0.7 度		5度以下	
ベンゼン				0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		濁 度			0.1 度未満		2度以下	
塩 素 酸				0.09 mg/l		0.6mg/l以下		導 電 率			111 μS/cm			
ク ロ ロ 酢 酸				0.002 mg/l未満		0.02mg/l以下		残 留 塩 素			0.92 mg/l			
ク ロ ロ ホ ル ム				0.002 mg/l		0.06mg/l以下		ア ル カ リ 度			27.8 mg/l			
ジ ク ロ ロ 酢 酸				0.002 mg/l未満		0.03mg/l以下		溶 性 ケ イ 酸			12 mg/l			
ジブロモクロロメタン				0.004 mg/l		0.1mg/l以下		臭 化 物 イ オ ン			0.1 mg/l未満			
臭 素 酸				0.001 mg/l未満		0.01mg/l以下		クリプトスポリジウム			不検出			
総 ト リ ハ ロ メ タ ン				0.010 mg/l		0.1mg/l以下		ジ ア ル ジ ア			不検出			
トリクロロ酢酸				0.002 mg/l未満		0.03mg/l以下		判 定 (コメント)		上記水質項目については、水質基準に適合				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン				0.004 mg/l		0.03mg/l以下								
検 査 期 日				令和7年9月2日 ～ 令和7年9月11日										
検 査 機 関				島根県企業局西部事務所、島根県企業局東部事務所、島根県環境保健公社										

浄水水質試験結果書

島根県企業局西部事務所

採水年月日	令和7年9月2日		天 候	曇り	採水地点	大田市鳥越配水池	
測定項目		測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値
水	温	27.8 ℃	—	ブ ロ モ ホ ル ム		0.001 mg/l未満	0.09mg/l以下
一 般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下		ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
大 腸 菌	陰性	検出されないこと		亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物		0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物		9.9 mg/l	200mg/l以下
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		0.001 mg/l	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物		0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン		11.6 mg/l	200mg/l以下
亜 硝 酸 性 窒 素		0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		21.8 mg/l	300mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	蒸 発 残 留 物		67 mg/l	500mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.27 mg/l	10mg/l以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
フッ素及びその化合物		0.08 mg/l	0.8mg/l以下	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ほう素及びその化合物		0.10 mg/l未満	1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン		0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	フ ェ ノ ー ル 類		0.0005 mg/l未満	フェノールとして0.005mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	有 機 物 (T O C)		0.7 mg/l	3mg/l以下
				p H 値		7.4	5.8以上8.6以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味		異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	臭 気		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	色 度		0.5 度未満	5度以下
ベンゼン		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	濁 度		0.1 度未満	2度以下
塩 素 酸		0.09 mg/l	0.6mg/l以下	導 電 率		104 μS/cm	
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	残 留 塩 素		0.27 mg/l	
ク ロ ロ ホ ル ム		0.012 mg/l	0.06mg/l以下	ア ル カ リ 度		25.0 mg/l	
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/l未満	0.03mg/l以下	溶 性 ケ イ 酸		12 mg/l	
ジブロモクロロメタン		0.008 mg/l	0.1mg/l以下	臭 化 物 イ オ ン		0.1 mg/l未満	
臭 素 酸		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.031 mg/l	0.1mg/l以下				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		0.005 mg/l	0.03mg/l以下				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.011 mg/l	0.03mg/l以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日		令和7年9月2日 ～ 令和7年9月11日					
検 査 機 関		島根県企業局西部事務所、島根県企業局東部事務所、島根県環境保健公社					

浄水水質試験結果書

島根県企業局西部事務所

採水年月日	令和7年9月2日		天 候	曇り	採水地点	江津市嘉久志配水池	
測定項目		測定値	基準値	測定項目		測定値	基準値
水	温	29.1 ℃	－	ブ ロ モ ホ ル ム		0.001 mg/l未満	0.09mg/l以下
一	般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド		0.008 mg/l未満	0.08mg/l以下
大	腸 菌	陰性	検出されないこと	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物		0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
カドミウム及びその化合物		0.0003 mg/l未満	0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物		0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
水 銀 及 び そ の 化 合 物		0.00005 mg/l未満	0.0005mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下
セレン及びその化合物		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物		0.005 mg/l未満	1.0mg/l以下
鉛 及 び そ の 化 合 物		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物		9.8 mg/l	200mg/l以下
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物		0.001 mg/l	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物		0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下
六 価 ク ロ ム 化 合 物		0.001 mg/l未満	0.02mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン		12.3 mg/l	200mg/l以下
亜 硝 酸 性 窒 素		0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	カルシウム・マグネシウム等(硬度)		20.6 mg/l	300mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	蒸 発 残 留 物		64 mg/l	500mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.26 mg/l	10mg/l以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下
フッ素及びその化合物		0.08 mg/l	0.8mg/l以下	ジ エ オ ス ミ ン		0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
ほう素及びその化合物		0.10 mg/l未満	1.0mg/l以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下
四 塩 化 炭 素		0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン		0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下	フ ェ ノ ー ル 類		0.0005 mg/l未満	フェノールとして0.005mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	有 機 物 (T O C)		0.7 mg/l	3mg/l以下
				p H 値		7.4	5.8以上8.6以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	味		異常なし	異常でないこと
テトラクロロエチレン		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	臭 気		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	色 度		0.6 度	5度以下
ベンゼン		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	濁 度		0.1 度未満	2度以下
塩 素 酸		0.09 mg/l	0.6mg/l以下	導 電 率		102 μS/cm	
ク ロ ロ 酢 酸		0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	残 留 塩 素		0.71 mg/l	
ク ロ ロ ホ ル ム		0.006 mg/l	0.06mg/l以下	ア ル カ リ 度		22.0 mg/l	
ジ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/l	0.03mg/l以下	溶 性 ケ イ 酸		12 mg/l	
ジブロモクロロメタン		0.007 mg/l	0.1mg/l以下	臭 化 物 イ オ ン		0.1 mg/l未満	
臭 素 酸		0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン		0.022 mg/l	0.1mg/l以下				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸		0.003 mg/l	0.03mg/l以下				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン		0.009 mg/l	0.03mg/l以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日		令和7年9月2日 ～ 令和7年9月11日					
検 査 機 関		島根県企業局西部事務所、島根県企業局東部事務所、島根県環境保健公社					