

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和8年1月6日		天 候	晴れ		採水地点	浄水池		
測定項目	測定値		基準値	測定項目		測定値	基準値		
水 温	7.0	℃	—	ホルムアルデヒド		※注1	0.08mg/1以下		
一 般 細 菌	3	個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物		※注2	1.0mg/1以下		
大 腸 菌	陰性		検出されないこと	アルミニウム及びその化合物		※注1	0.2mg/1以下		
カドミウム及びその化合物	※注2		0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物		※注1	0.3mg/1以下		
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2		0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物		※注2	1.0mg/1以下		
セレン及びその化合物	※注2		0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物		9.4	mg/1	200mg/1以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2		0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物		※注1		0.05mg/1以下	
ヒ素及びその化合物	※注2		0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン		11.9	mg/1	200mg/1以下	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	※注2		0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）		30.0	mg/1	300mg/1以下	
亜硝酸態窒素	※注2		0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物		74	mg/1	500mg/1以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	※注1		0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注2		0.2mg/1以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50	mg/1	10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン		※注3		0.00001mg/1以下	
フッ素及びその化合物	0.08	mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール		※注3		0.00001mg/1以下	
ハウ素及びその化合物	※注2		1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤		※注1		0.02mg/1以下	
四 塩 化 炭 素	※注4	0.0002	mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類		※注2		フェノールとして0.005mg/1以下
1,4-ジオキサン	※注2		0.05mg/1以下	有 機 物 (T O C)		0.4	mg/1	3mg/1以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※注4	0.004	mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値		7.1	5.8以上8.6以下	
ジクロロメタン	※注4	0.002	mg/1未満	0.02mg/1以下	味		異常なし		異常でないこと
テトラクロロエチレン	※注4	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気		異常なし		異常でないこと
トリクロロエチレン	※注4	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度		0.5	度	5度以下
ベンゼン	※注4	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度		0.1	度未満	2度以下
塩 素 酸	0.06	mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率		99.6	μS/cm		
クロロ酢酸	※注1		0.02mg/1以下	残 留 塩 素		0.40	mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下	
クロロホルム	※注4	0.001	mg/1未満	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度		22.0	mg/1	
ジクロロ酢酸	※注1		0.03mg/1以下						
ジブロモクロロメタン	※注4	0.001	mg/1未満	0.1mg/1以下					
臭 素 酸	0.001	mg/1未満	0.01mg/1以下						
総トリハロメタン	※注4	0.001	mg/1未満	0.1mg/1以下					
トリクロロ酢酸	※注1		0.03mg/1以下						
ブロモジクロロメタン	※注4	0.001	mg/1未満	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合			
ブロモホルム	※注4	0.001	mg/1未満	0.09mg/1以下					
検 査 期 日	令和8年1月6日 ~ 令和8年1月13日								
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社								

- ※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施
- ※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施
- ※注3 : 当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため本月未実施
- ※注4 : 令和8年1月22日に採水実施（検査期日：令和8年1月22日～令和8年1月23日）

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和8年1月6日		天 候	晴れ		採水地点	福浦配水池	
測定項目	測定値	基準値	測定項目	測定値	基準値			
水 温	12.0 ℃	—	ホルムアルデヒド	※注1	0.08mg/1以下			
一 般 細 菌	1 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下			
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	※注1	0.2mg/1以下			
カドミウム及びその化合物	※注2	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	※注1	0.3mg/1以下			
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	※注2	1.0mg/1以下			
セレン及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	8.8 mg/1	200mg/1以下			
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	※注1	0.05mg/1以下			
ヒ素及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	11.2 mg/1	200mg/1以下			
六 価 ク ロ ム 化 合 物	※注2	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	31.0 mg/1	300mg/1以下			
亜硝酸態窒素	※注2	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	74 mg/1	500mg/1以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	※注1	0.01mg/1以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	※注2	0.2mg/1以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.49 mg/1	10mg/1以下	ジ エ オ ス ミ ン	※注3	0.00001mg/1以下			
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	※注3	0.00001mg/1以下			
ハウ素及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	※注1	0.02mg/1以下			
四 塩 化 炭 素	※注4 0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フ ェ ノ ー ル 類	※注2	フェノールとして0.005mg/1以下			
1,4-ジオキサン	※注2	0.05mg/1以下	有 機 物 (T O C)	0.4 mg/1	3mg/1以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※注4 0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	7.2	5.8以上8.6以下			
ジクロロメタン	※注4 0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと			
テトラクロロエチレン	※注4 0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし	異常でないこと			
トリクロロエチレン	※注4 0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5 度未満	5度以下			
ベンゼン	※注4 0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下			
塩 素 酸	0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率	95.1 μS/cm				
クロロ酢酸	※注1	0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.24 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下			
クロロホルム	※注4 0.001 mg/1	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	21.0 mg/1				
ジクロロ酢酸	※注1	0.03mg/1以下						
ジブromクロロメタン	※注4 0.004 mg/1	0.1mg/1以下						
臭 素 酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下						
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	※注4 0.009 mg/1	0.1mg/1以下						
トリクロロ酢酸	※注1	0.03mg/1以下						
ブromジクロロメタン	※注4 0.003 mg/1	0.03mg/1以下	判 定	上記水質項目については、水質基準に適合 (コメント)				
ブromホルム	※注4 0.001 mg/1	0.09mg/1以下						
検 査 期 日	令和8年1月6日 ~ 令和8年1月13日							
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社							

- ※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施
- ※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施
- ※注3 : 当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため本月未実施
- ※注4 : 令和8年1月22日に採水実施（検査期日：令和8年1月22日～令和8年1月23日）

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和8年1月6日		天 候	晴 れ		採水地点	出雲郷配水池	
測定項目	測定値	基準値	測定項目	測定値	基準値			
水 温	10.5 ℃	-	ホルムアルデヒド	※注1	0.08mg/1以下			
一 般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下			
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	※注1	0.2mg/1以下			
カドミウム及びその化合物	※注2	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	※注1	0.3mg/1以下			
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	※注2	1.0mg/1以下			
セレン及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	9.0 mg/1	200mg/1以下			
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	※注1	0.05mg/1以下			
ヒ素及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	11.7 mg/1	200mg/1以下			
六 価 ク ロ ム 化 合 物	※注2	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	30.0 mg/1	300mg/1以下			
亜硝酸態窒素	※注2	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	70 mg/1	500mg/1以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	※注1	0.01mg/1以下	陰イオン界面活性剤	※注2	0.2mg/1以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50 mg/1	10mg/1以下	ジエオスミン	※注3	0.00001mg/1以下			
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	※注3	0.00001mg/1以下			
ハウ素及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下	非イオン界面活性剤	※注1	0.02mg/1以下			
四 塩 化 炭 素	※注4 0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フエノール類	※注2	フェノールとして0.005mg/1以下			
1,4-ジオキササン	※注2	0.05mg/1以下	有機物（TOC）	0.4 mg/1	3mg/1以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※注4 0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	7.2	5.8以上8.6以下			
ジクロロメタン	※注4 0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと			
テトラクロロエチレン	※注4 0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし	異常でないこと			
トリクロロエチレン	※注4 0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5 度未満	5度以下			
ベンゼン	※注4 0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下			
塩 素 酸	0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率	99.4 μS/cm				
クロロ酢酸	※注1	0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.27 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下			
クロロホルム	※注4 0.001 mg/1未満	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	23.0 mg/1				
ジクロロ酢酸	※注1	0.03mg/1以下						
ジブロモクロロメタン	※注4 0.003 mg/1	0.1mg/1以下						
臭 素 酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下						
総トリハロメタン	※注4 0.005 mg/1	0.1mg/1以下						
トリクロロ酢酸	※注1	0.03mg/1以下						
ブロモジクロロメタン	※注4 0.002 mg/1	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合				
ブ ロ モ ホ ル ム	※注4 0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下						
検 査 期 日	令和8年1月6日 ～ 令和8年1月13日							
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社							

- ※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施
- ※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施
- ※注3 : 当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため本月未実施
- ※注4 : 令和8年1月22日に採水実施（検査期日：令和8年1月22日～令和8年1月23日）

浄水水質試験結果書

島根県企業局東部事務所（三代浄水場）

採水年月日	令和8年1月6日		天 候	晴れ		採水地点	本郷配水池	
測定項目	測定値	基準値	測定項目	測定値	基準値			
水 温	9.5 ℃	—	ホルムアルデヒド	※注1	0.08mg/1以下			
一 般 細 菌	0 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	亜鉛及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下			
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	アルミニウム及びその化合物	※注1	0.2mg/1以下			
カドミウム及びその化合物	※注2	0.003mg/1以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	※注1	0.3mg/1以下			
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.0005mg/1以下	銅 及 び そ の 化 合 物	※注2	1.0mg/1以下			
セレン及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	ナトリウム及びその化合物	9.3 mg/1	200mg/1以下			
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.01mg/1以下	マンガン及びその化合物	※注1	0.05mg/1以下			
ヒ素及びその化合物	※注2	0.01mg/1以下	塩 化 物 イ オ ン	11.6 mg/1	200mg/1以下			
六 価 ク ロ ム 化 合 物	※注2	0.02mg/1以下	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	33.0 mg/1	300mg/1以下			
亜硝酸態窒素	※注2	0.04mg/1以下	蒸 発 残 留 物	63 mg/1	500mg/1以下			
シアン化物イオン及び塩化シアン	※注1	0.01mg/1以下	陰イオン界面活性剤	※注2	0.2mg/1以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.49 mg/1	10mg/1以下	ジエオスミン	※注3	0.00001mg/1以下			
フッ素及びその化合物	0.08 mg/1未満	0.8mg/1以下	2-メチルイソボルネオール	※注3	0.00001mg/1以下			
ハウ素及びその化合物	※注2	1.0mg/1以下	非イオン界面活性剤	※注1	0.02mg/1以下			
四 塩 化 炭 素	※注4 0.0002 mg/1未満	0.002mg/1以下	フエノール類	※注2	フェノールとして0.005mg/1以下			
1,4-ジオキササン	※注2	0.05mg/1以下	有機物（TOC）	0.4 mg/1	3mg/1以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	※注4 0.004 mg/1未満	0.04mg/1以下	p H 値	7.2	5.8以上8.6以下			
ジクロロメタン	※注4 0.002 mg/1未満	0.02mg/1以下	味	異常なし	異常でないこと			
テトラクロロエチレン	※注4 0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	臭 気	異常なし	異常でないこと			
トリクロロエチレン	※注4 0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	色 度	0.5 度未満	5度以下			
ベンゼン	※注4 0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下	濁 度	0.1 度未満	2度以下			
塩 素 酸	0.06 mg/1未満	0.6mg/1以下	導 電 率	98.0 μS/cm				
クロロ酢酸	※注1	0.02mg/1以下	残 留 塩 素	0.28 mg/1	0.1mg/1以上 1.0mg/1以下			
クロロホルム	※注4 0.001 mg/1未満	0.06mg/1以下	ア ル カ リ 度	22.0 mg/1				
ジクロロ酢酸	※注1	0.03mg/1以下						
ジブromクロロメタン	※注4 0.002 mg/1	0.1mg/1以下						
臭 素 酸	0.001 mg/1未満	0.01mg/1以下						
総 トリハロメタン	※注4 0.003 mg/1	0.1mg/1以下						
トリクロロ酢酸	※注1	0.03mg/1以下						
ブromジクロロメタン	※注4 0.001 mg/1	0.03mg/1以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合				
ブromホルム	※注4 0.001 mg/1未満	0.09mg/1以下						
検 査 期 日	令和8年1月6日 ～ 令和8年1月13日							
検 査 機 関	島根県企業局東部事務所、西部事務所、(公財)島根県環境保健公社							

- ※注1 : 1回/3ヶ月 測定項目のため本月未実施
 ※注2 : 2回/年 測定項目のため本月未実施
 ※注3 : 当該項目を産出する藻類の発生が少ない時期のため本月未実施
 ※注4 : 令和8年1月22日に採水実施（検査期日：令和8年1月22日～令和8年1月23日）