

浄水水質試験結果書

島根県企業局西部事務所

採水年月日	平成22年8月24日		天 候	晴れ		採水地点			
測定項目	測定値	基準値	測定項目	測定値	基準値				
水 温	29.1 °C	—	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/l未満	0.09mg/l以下				
一 般 細 菌	1 個/ml	1mlの検水で形成される集落数が100以下	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	※注1	0.08mg/l以下				
大 腸 菌	陰性	検出されないこと	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2	1.0mg/l以下				
カドミウム及びその化合物	※注1	0.003mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/l未満	0.2mg/l以下				
水 銀 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.0005mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 mg/l未満	0.3mg/l以下				
セレン及びその化合物	※注2	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	※注2	1.0mg/l以下				
鉛 及 び そ の 化 合 物	※注2	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	11.9 mg/l	200mg/l以下				
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l	0.01mg/l以下	マンガン及びその化合物	0.005 mg/l未満	0.05mg/l以下				
六価クロム化合物	※注2	0.05mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	14.9 mg/l	200mg/l以下				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	26.6 mg/l	300mg/l以下				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.22 mg/l	10mg/l以下	蒸 発 残 留 物	※注2	500mg/l以下				
フッ素及びその化合物	0.09 mg/l	0.8mg/l以下	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	※注2	0.2mg/l以下				
ほう素及びその化合物	※注1	1.0mg/l以下	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下				
四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/l未満	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.00001mg/l以下				
1,4-ジ オ キ サ ン	※注1	0.05mg/l以下	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	※注1	0.02mg/l以下				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/l未満	0.04mg/l以下	フ ェ ノ ー ル 類	※注2	フェノールとして 0.005mg/l以下				
			有 機 物 (T O C)		0.7 mg/l	3mg/l以下			
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002 mg/l未満	0.02mg/l以下	P H 値	7.4	5.8以上8.6以下				
テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	味	異常なし	異常でないこと				
トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.03mg/l以下	臭 気	塩素臭	異常でないこと				
ベンゼン	0.001 mg/l未満	0.01mg/l以下	色 度	0.8 度	5度以下				
塩 素 酸	0.08 mg/l	0.6mg/l以下	濁 度	0.02 度	2度以下				
ク ロ ロ 酢 酸	※注1	0.02mg/l以下	電 導 率	107.9 μs/cm					
ク ロ ロ ホ ル ム	0.005 mg/l	0.06mg/l以下	残 留 塩 素	1.07 ppm					
ジ ク ロ ロ 酢 酸	※注1	0.04mg/l以下	ア ル カ リ 度	27.7 mg/l					
ジブロモクロロメタン	0.005 mg/l	0.1mg/l以下	溶 性 ケ イ 酸	12.6 mg/l					
臭 素 酸	0.003 mg/l	0.01mg/l以下	臭 素 イ オ ン	0.1 mg/l未満					
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.017 mg/l	0.1mg/l以下							
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	※注1	0.2mg/l以下	判 定 (コメント)	上記水質項目については、水質基準に適合					
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.007 mg/l	0.03mg/l以下							
検 査 期 日	平成22年8月24日～8月27日								
検 査 機 関	島根県企業局西部事務所、東部事務所、島根県環境保健公社								

※注1 : 1回/3ヶ月測定項目のため本月未実施
 ※注2 : 2回/年測定項目のため本月未実施