

しまね グリーン製品の ご紹介



しまねグリーン製品

しまねグリーン製品は、県の定める認定基準を満たしたリサイクル製品です。
廃棄物の発生抑制と再資源化を進めるため、認定製品の積極的なご利用をお願いします。

令和2年3月
島根県



しまねグリーン製品認定制度について

認定制度の概要

循環型社会の実現を目指して、島根発の優れたリサイクル製品を「しまねグリーン製品」に認定し、資源の循環利用の促進とリサイクル産業の育成を図っています。

みなさまの積極的な利用をお願いいたします。

認定要件

- (1) 県内に事業所を有する者により製造・加工される製品であること。
- (2) 生活環境の保全のために必要な措置が講じられている事業所において製造・加工されること。
- (3) 原材料の調達、製造・加工、販売、廃棄等において関係法令等が遵守されていること。
- (4) 次の認定基準に適合していること。

区 分	基 準 等
循環資源の利用	次のいずれかの利用割合を満たしていること。 ア 島根県グリーン調達推進方針に定める判断の基準に定める割合 イ エコマーク商品認定基準に定める割合 ウ その他知事が適当と認める割合
安全性への配慮	次の基準を満たすこと。 ア 特別管理（一般・産業）廃棄物を原材料としていないこと。 イ 土壌汚染対策法第6条に基づく「土壌汚染の要措置区域指定の基準（指定基準）」に適合していること。 ただし、循環資源の性状、製品の用途等に応じて、当該基準項目の一部若しくは全部を省略することができる。 ウ その他知事が適当と認めるもの。
規 格 等	次のいずれかの規格に適合していること。 ア 日本工業規格（J I S） イ 日本農林規格（J A S） ウ エコマーク商品認定基準 エ 島根県公共工事共通仕様書等、県その他の公的機関が定める規格 オ その他知事が適当と認めるもの

認定期間

認定を受けた日から、3年後の3月末日まで（更新可能）。

認定審査

しまねグリーン製品認定委員会において審査のうえ、島根県知事が認定します。

認定を受けるには

期間を定めて募集します（年1回程度）。募集期間はホームページ等でお知らせします。
申請に関するご相談は随時承ります。申請書の提出にあたっては事前に問合せ先にご相談ください。

◎認定支援補助金

認定を受けた事業者が、認定要綱第3条又は第6条に基づく認定を受けるために要した試験分析経費の一部を補助します（申請年度内に実施したものに限り）。詳細はホームページをご覧ください。

認定を受けると

◎認定証・認定マーク

島根県知事から認定証を交付します。
しまねグリーン製品認定マークを、製品や自社パンフレット等に表示・使用できます。



しまねグリーン製品
しまねグリーン製品認定マーク

◎カタログ

認定製品と事業者を紹介する製品カタログを作成・配布します。

◎製品の広報

新聞広告や県のホームページ等で認定製品を紹介します。

◎展示会

環境関連イベントでの認定製品の展示・紹介のほか、県内外の製品展示会への出展を支援します。

◎販売促進支援補助金

グリーン製品の販売促進に要する経費の一部を補助します。詳細はホームページをご覧ください。

問い合わせ先 | 島根県 環境生活部 環境政策課 〒690-8501 松江市殿町128番地 TEL 0852-22-6237

しまねグリーン製品

検索

<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/>

目 次

土木資材

製品	循環資源	事業者	
コンクリート二次製品			
●無筋コンクリート境界ブロック	石炭灰	(株)イズコン	1
●無筋コンクリートL型側溝	石炭灰	(株)イズコン	1
●無筋コンクリート大型ブロック	石炭灰	(株)イズコン	1
●鉄筋コンクリートU形側溝類	石炭灰	(株)イズコン	1
●鉄筋コンクリートL型側溝	石炭灰	(株)イズコン	2
●鉄筋コンクリートフリューム類	石炭灰	(株)イズコン	2
●鉄筋コンクリート擁壁類	石炭灰	(株)イズコン	2
●鉄筋コンクリートボックスカルバート	石炭灰	(株)イズコン	2
●鉄筋コンクリート大型ブロック類	石炭灰	(株)イズコン	3
●無筋コンクリート境界ブロック	石炭灰・熔融スラグ	(株)イズコン	3
●無筋コンクリートL型側溝	石炭灰・熔融スラグ	(株)イズコン	3
●鉄筋コンクリートU形側溝類	石炭灰・熔融スラグ	(株)イズコン	3
●鉄筋コンクリート可変側溝類	石炭灰・熔融スラグ	(株)イズコン	4
●鉄筋コンクリートL型側溝	石炭灰・熔融スラグ	(株)イズコン	4
●鉄筋コンクリートフリューム類	石炭灰・熔融スラグ	(株)イズコン	4
●鉄筋コンクリート排水溝	石炭灰・熔融スラグ	(株)イズコン	4
●鉄筋コンクリート擁壁類	石炭灰・熔融スラグ	(株)イズコン	5
●無筋コンクリート境界ブロック(即時脱型製品)			
	石炭灰	(株)イズコン	5
●無筋コンクリート擁壁類(即時脱型製品)			
	石炭灰	(株)イズコン	5
●無筋コンクリート大型ブロック類(即時脱型製品)			
	石炭灰	(株)イズコン	5
●無筋コンクリート境界ブロック	石炭灰	昭和セメント工業(株)	6
●鉄筋コンクリートU形側溝	石炭灰	昭和セメント工業(株)	6
●鉄筋コンクリートL型側溝	石炭灰	昭和セメント工業(株)	6
●鉄筋コンクリート可変側溝	石炭灰	昭和セメント工業(株)	6
●鉄筋コンクリートフリューム	石炭灰	昭和セメント工業(株)	7
●鉄筋コンクリートL型擁壁	石炭灰	昭和セメント工業(株)	7
●鉄筋コンクリート排水溝	石炭灰	昭和セメント工業(株)	7
●プレストレストコンクリートボックスカルバート			
	石炭灰	昭和セメント工業(株)	7

土木資材

製品	循環資源	事業者	
●鉄筋コンクリートアーチカルバート、ボックスカルバート			
	石炭灰	和光産業(株)	8
●鉄筋コンクリート可変勾配側溝	石炭灰	和光産業(株)	8
●鉄筋コンクリート道路側溝	石炭灰	和光産業(株)	8
●鉄筋コンクリートフリーム、排水溝	石炭灰	和光産業(株)	8
●鉄筋コンクリートL型擁壁	石炭灰	和光産業(株)	9
●鉄筋コンクリートU形側溝	石炭灰	和光産業(株)	9
●鉄筋コンクリートマルチスリット側溝	石炭灰	和光産業(株)	9
●無筋コンクリート境界ブロック	石炭灰	和光産業(株)	9
●無筋コンクリート大型ブロック	石炭灰	和光産業(株)	10
●鉄筋コンクリート重圧管	石炭灰	和光産業(株)	10
●無筋コンクリート境界ブロック	溶融スラグ	和光産業(株)	10
●鉄筋コンクリートU形側溝	溶融スラグ	和光産業(株)	10
●鉄筋コンクリートL形側溝	溶融スラグ	和光産業(株)	11
●鉄筋コンクリート道路用側溝	溶融スラグ	和光産業(株)	11
●鉄筋コンクリート可変勾配側溝	溶融スラグ	和光産業(株)	11
●鉄筋コンクリートフリーム、排水溝	溶融スラグ	和光産業(株)	11
●鉄筋コンクリート芝土止ブロック	溶融スラグ	和光産業(株)	12
●鉄筋コンクリート境界杭	溶融スラグ	和光産業(株)	12
●無筋コンクリート道路用境界ブロック	石炭灰	株加藤商事	12
●無筋コンクリート大型安定型積みブロック			
	石炭灰	株加藤商事	12
●鉄筋コンクリートU型側溝	石炭灰	株加藤商事	13
●鉄筋コンクリート道路用側溝	石炭灰	株加藤商事	13
●鉄筋コンクリート排水溝	石炭灰	株加藤商事	13
●鉄筋コンクリート可変勾配側溝	石炭灰	株加藤商事	13
●鉄筋コンクリート土止めブロック	石炭灰	株加藤商事	14
●鉄筋コンクリートU型側溝	溶融スラグ	八東コンクリート工業(株)	14
●鉄筋コンクリート可変側溝	溶融スラグ	八東コンクリート工業(株)	14
●鉄筋コンクリートフリーム	溶融スラグ	八東コンクリート工業(株)	14
●鉄筋コンクリートL型擁壁	溶融スラグ	八東コンクリート工業(株)	15
●無筋コンクリート境界ブロック	溶融スラグ	八東コンクリート工業(株)	15
●鉄筋コンクリート排水溝	溶融スラグ	八東コンクリート工業(株)	15

土木資材

製品	循環資源	事業者
コンクリート資材		
●瓦ックリート	規格外瓦	東幸建設(株) 15
アスファルト舗装材		
●瓦ックファルトナチュラル	規格外瓦	東幸建設(株) 16
●瓦ックファルトベージュ	規格外瓦	東幸建設(株) 16
●瓦ックファルトブラック	規格外瓦	東幸建設(株) 16
●瓦ックコート	規格外瓦	東幸建設(株) 16
●瓦ック薄層樹脂舗装	規格外瓦	東幸建設(株) 17
●エコアス	再生プラスチック・廃食用油	山建プラント(株) 17
砕石代替資材		
●セラミックサンド	規格外瓦	(株)丸惣 17
●ライトサンド砕石	ライトサンド・規格外砕石	河下興産(株) 17
●いわみセラチップ	葺き替え解体廃瓦	アイ・コーポレーション(株) 18
土砂代替資材等		
●ライトサンド	石炭灰	中国高圧コンクリート工業(株) 18
●G-sand	鑄造用鑄物砂製造時の集塵ダスト	(株)ツチヨシ産業 江津工場 18
その他土木資材		
●Hiビーズ	石炭灰	中国高圧コンクリート工業(株) 18

木製品

製品	循環資源	事業者
建築用木製品		
● 転落防止柵	間伐材・小径木	さんもく工業(株)松江事業所……………19
● ロープ柵	間伐材・小径木	さんもく工業(株)松江事業所……………19
● 木製防護柵	間伐材	出雲地区森林組合……………19
● 木道	間伐材・小径木	さんもく工業(株)松江事業所……………19
● 景観1	間伐材・小径木	さんもく工業(株)松江事業所……………20
● 景観2	間伐材・小径木	さんもく工業(株)松江事業所……………20
● サイン1	間伐材・小径木	さんもく工業(株)松江事業所……………20
● サイン2	間伐材・小径木	さんもく工業(株)松江事業所……………20
● 建築1	間伐材・小径木	さんもく工業(株)松江事業所……………21

その他木製品

● グッズ1	間伐材・小径木	さんもく工業(株)松江事業所……………21
● グッズ2	間伐材・再・未利用木材	さんもく工業(株)松江事業所……………21
● グッズ3	間伐材・再・未利用木材	さんもく工業(株)松江事業所……………21
● リサイクルステーション物置	間伐材	出雲地区森林組合……………22
● 外用ごみ箱	間伐材	出雲地区森林組合……………22
● 土木資材1	間伐材・小径木	さんもく工業(株)松江事業所……………22
● 間伐材資材	間伐材・小径木	さんもく工業(株)松江事業所……………22
● ECO3 PANEL	間伐材・小径木	(株)出雲木材市場……………23
● E's-WOOD	間伐材・小径木	(株)出雲木材市場……………23
● 名札	間伐材	出雲地区森林組合……………23
● 座・テーブル	間伐材	合同会社 石橋木工……………23

園芸資材・緑化基盤材

● クリーンコンポ	木くず・動植物性残さ	松浦造園(株)……………24
● サンコーエコ堆肥	木くず・家畜ふん尿	山興緑化(有)……………24
● いわみの恵 たいひ君	下水汚泥・木くず・刈り草・竹	(有)浜田浄化センター……………24
● ゼオセラミック	規格外瓦	(株)イズカ……………24
● サンコーエコソイル	木くず・家畜ふん尿	山興緑化(有)……………25
● 瓦ンド	規格外瓦	東幸建設(株)……………25
* ● エコ堆肥	牛ふん・廃白土	(有)エコプラント佐田……………25

その他

● 根付及びストラップ	しじみ貝殻・古布	ふれんど……………26
● 再生燃料油	廃潤滑油	山陰興業(株)……………26

*…令和元年度 新規認定製品
金額が示してあるものはすべて「税別」です。

製品名 認定番号 第23-5号

無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「歩車道境界ブロック」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用した製品です。CO₂の排出抑制にも寄与します。歩車道境界ブロック、地先境界ブロックがあります。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-6号

無筋コンクリートL型側溝

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「L型側溝」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用したL型側溝です。CO₂の排出抑制にも寄与します。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-7号

無筋コンクリート大型ブロック

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「ふる里」

●価格
お問い合わせください。



- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用したブロック製品です。CO₂の排出抑制にも寄与します。ふる里、KPブロックがあります。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-8号

鉄筋コンクリートU形側溝類

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「落ちふた式U形側溝」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用した製品です。CO₂の排出抑制にも寄与します。U形側溝、上ぶた式U形側溝、落ちふた式U形側溝、ソケット付U字溝、トンネル用L型側溝があります。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第23-10号

鉄筋コンクリートL型側溝

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「L型側溝」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用したL型側溝です。CO₂の排出抑制にも寄与します。

しまねグリーン製品認定期限: 令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-11号

鉄筋コンクリートフリューム類

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「FTフリューム」

●価格
お問い合わせください。

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用した製品です。CO₂の排出抑制にも寄与します。フリューム、FTフリューム、スライダーがあります。

しまねグリーン製品認定期限: 令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-13号

鉄筋コンクリート擁壁類

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「HIミルウォール」



●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用した製品です。CO₂の排出抑制にも寄与します。ミルウォール、HIミルウォール、テールアルメ、スーパーテールアルメ、エコボックス・マジックタイプ、SPブロック、SPワイドブロック、根石ブロックがあります。

しまねグリーン製品認定期限: 令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-14号

鉄筋コンクリートボックスカルバート

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「ボックスカルバート」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用したボックスカルバートです。CO₂の排出抑制にも寄与します。

しまねグリーン製品認定期限: 令和3年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

製品名 認定番号 第23-15号

鉄筋コンクリート大型ブロック類

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「GUブロック」

●価格
お問い合わせください。

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用した製品です。CO₂の排出抑制にも寄与します。ウェブ、ウェブツイン、カゴボックス、RAB、ストロール、スリーフレーム、小口止太郎、笠コンフレーム、eベース、プレガードⅡ、スクラムガード、GUブロックがあります。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-15号

無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) フライアッシュと熔融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「歩車道境界ブロック」

●価格
県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と熔融スラグ
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する熔融スラグを利用した製品です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと熔融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。歩車道境界ブロック、地先境界ブロックがあります。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-16号

無筋コンクリートL型側溝

用途(品目) フライアッシュと熔融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「L型側溝」

●価格
県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と熔融スラグ
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する熔融スラグを利用したL型側溝です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと熔融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-17号

鉄筋コンクリートU形側溝類

用途(品目) フライアッシュと熔融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「DCT側溝」

●価格
県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と熔融スラグ
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する熔融スラグを利用した製品です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと熔融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。U形側溝、上ぶた式U形側溝、落ちふた式U形側溝、リボン側溝(RU)、道路用側溝B型、ILU側溝、DCT側溝、スリッターがあります。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第14-18号

鉄筋コンクリート可変側溝類

用途(品目) フライアッシュと熔融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「フレキシブル側溝」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)



- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と熔融スラグ
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する熔融スラグを利用した製品です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと熔融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。リボン側溝(RS)、フレキシブル側溝、VS側溝、カセットウォールがあります。

しまねグリーン製品認定期限: 令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-19号

鉄筋コンクリートL型側溝

用途(品目) フライアッシュと熔融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「L型側溝」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と熔融スラグ
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する熔融スラグを利用したL型側溝です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと熔融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。

しまねグリーン製品認定期限: 令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-20号

鉄筋コンクリートフリューム類

用途(品目) フライアッシュと熔融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「フリューム」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と熔融スラグ
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する熔融スラグを利用した製品です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと熔融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。
フリューム、ベンチフリューム、角フリュームがあります。

しまねグリーン製品認定期限: 令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-21号

鉄筋コンクリート排水溝

用途(品目) フライアッシュと熔融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「排水溝」

●価格
お問い合わせください。

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と熔融スラグ
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する熔融スラグを利用した排水溝です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと熔融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。

しまねグリーン製品認定期限: 令和3年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

製品名 認定番号 第14-22号

鉄筋コンクリート擁壁類

用途(品目) フライアッシュと溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「芝台土止めブロック」

●価格
県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と溶融スラグ
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する溶融スラグを利用した製品です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと溶融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。
芝台土止めブロック、L型土留ブロックがあります。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第17-5号

無筋コンクリート境界ブロック(即時脱型製品)

用途(品目) フライアッシュを利用した即時脱型コンクリート製品



製品例「歩車道境界ブロック」

●価格
お問い合わせください。

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用し、ゼロランプの超硬練りコンクリートを用いた即時脱型方式の歩車道境界ブロックです。CO₂の排出抑制にも寄与します。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第17-6号

無筋コンクリート擁壁類(即時脱型製品)

用途(品目) フライアッシュを利用した即時脱型コンクリート製品



製品例「ボラメッシュ」

●価格
お問い合わせください。



- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用し、ゼロランプの超硬練りコンクリートを用いた即時脱型方式の製品です。CO₂の排出抑制にも寄与します。ボラメッシュがあります。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第17-7号

無筋コンクリート大型ブロック類(即時脱型製品)

用途(品目) フライアッシュを利用した即時脱型コンクリート製品



製品例「CV護」

●価格
お問い合わせください。

- 事業者 (株)イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)イズコン
島根県出雲市大津町1778-1
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用し、ゼロランプの超硬練りコンクリートを用いた即時脱型方式の製品です。CO₂の排出抑制にも寄与します。ボラガラス、テトラック法尻ブロック、グリーンガラス、ロックルⅡ型、ハミング、ハーモニー、CV絆、CV護があります。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第22-51号

無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品の施工例

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業(株)
島根県出雲市上塩冶町2775-5
TEL:0853-23-4560 FAX:0853-23-0234
E-mail:info@showace.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来のブロックと同様に使用できます。日本工業規格製品。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

製品名 認定番号 第22-53号

鉄筋コンクリートU形側溝

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品の施工例

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業(株)
島根県出雲市上塩冶町2775-5
TEL:0853-23-4560 FAX:0853-23-0234
E-mail:info@showace.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来の側溝と同様に使用できます。(道路用側溝A型は、消音タイプもあります。)日本工業規格製品。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

製品名 認定番号 第22-54号

鉄筋コンクリートL形側溝

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「L型側溝」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業(株)
島根県出雲市上塩冶町2775-5
TEL:0853-23-4560 FAX:0853-23-0234
E-mail:info@showace.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来の側溝と同様に使用できます。日本工業規格製品。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

製品名 認定番号 第22-55号

鉄筋コンクリート可変側溝

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品の施工例

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業(株)
島根県出雲市上塩冶町2775-5
TEL:0853-23-4560 FAX:0853-23-0234
E-mail:info@showace.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来の自由勾配側溝と同様に使用できます。(消音タイプもあります。)

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

製品名 認定番号 第22-57号

鉄筋コンクリートフリューム

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「フリューム」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業(株)
島根県出雲市上塩冶町2775-5
TEL:0853-23-4560 FAX:0853-23-0234
E-mail:info@showace.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来のフリュームと同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

製品名 認定番号 第22-58号

鉄筋コンクリートL型擁壁

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品の施工例

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業(株)
島根県出雲市上塩冶町2775-5
TEL:0853-23-4560 FAX:0853-23-0234
E-mail:info@showace.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来のL型擁壁と同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

製品名 認定番号 第22-59号

鉄筋コンクリート排水溝

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「排水溝」

●価格
お問い合わせください。

- 事業者 昭和セメント工業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業(株)
島根県出雲市上塩冶町2775-5
TEL:0853-23-4560 FAX:0853-23-0234
E-mail:info@showace.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来の排水溝と同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

製品名 認定番号 第22-61号

プレストレストコンクリートボックスカルバート

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「ボックスカルバート」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業(株)
島根県出雲市上塩冶町2775-5
TEL:0853-23-4560 FAX:0853-23-0234
E-mail:info@showace.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来のボックスカルバートと同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第23-24号

鉄筋コンクリートアーチカルバート、ボックスカルバート

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例「アーチカルバート」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-21号

鉄筋コンクリート可変勾配側溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例「CH-II可変側溝(無騒音)」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。全て、無騒音タイプとなっています。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-19号

鉄筋コンクリート道路側溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例「道路側溝M(無騒音)」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。A型、B型、無騒音タイプ等、各種ご用意できます。DCT側溝もご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-22号

鉄筋コンクリートフリユーム、排水溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「U字フリユーム」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。U字フリユーム、角フリユーム、排水溝、大型水路等、各種ご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

製品名 認定番号 第23-23号

鉄筋コンクリートL型擁壁

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例「CHウォール」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 **和光産業(株)**
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ **和光産業(株)**
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。L型擁壁、芝台土止ブロックがご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-18号

鉄筋コンクリートU形側溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「U字溝 L=600mm」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 **和光産業(株)**
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ **和光産業(株)**
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。水路方向の長さは600mm、1000mm、2000mmがご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-20号

鉄筋コンクリートマルチスリット側溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例

●価格
お問い合わせください。

- 事業者 **和光産業(株)**
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ **和光産業(株)**
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。側溝蓋は様々なバリエーションがあり、施工場所に合わせ選べます。また、側溝本体は可変勾配側溝としても使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-17号

無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例「防草ブロック」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 **和光産業(株)**
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ **和光産業(株)**
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。歩車道境界、地先境界、防草タイプ等、各種ご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第23-4号

無筋コンクリート大型ブロック

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例「KPブロック」

●価格
お問い合わせください。

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。大型積みブロック、環境保全型等、各種ご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第17-8号

鉄筋コンクリート重圧管

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「重圧管(角型)」

●価格
お問い合わせください。

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。自動車荷重T-25に対応しています。角型は土被り0mから使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第12-2号

無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「歩車道境界ブロック」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。歩車道境界、地先境界、防草タイプ等、各種ご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第12-3号

鉄筋コンクリートU形側溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「U字溝 L=600mm」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。水路方向の長さは600mm、1000mm、2000mmがご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

製品名 認定番号 第12-4号

鉄筋コンクリートL形側溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

- 製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として
使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図って
います。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第12-5号

鉄筋コンクリート道路用側溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

製品例「道路側溝M(無騒音)」

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

- 製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として
使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図って
います。A型、B型、無騒音タイプ等、各種ご用意できます。
DCT側溝もございます。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第12-6号

鉄筋コンクリート可変勾配側溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

製品例「CH-II可変側溝(無騒音)」

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp


- 製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として
使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図って
います。全て、無騒音タイプとなっています。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第12-7号

鉄筋コンクリートフリューム、排水溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

製品例「U字フリューム」

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

- 製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として
使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図って
います。U字フリューム、角フリューム、排水溝等、各種
ご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第12-8号

鉄筋コンクリート芝台土止ブロック

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として
使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っ
ています。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第12-9号

鉄筋コンクリート境界杭

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業(株)
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業(株)
島根県松江市東出雲町下意東2384-2
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として
使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っ
ています。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第14-8号

無筋コンクリート道路用境界ブロック

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「歩車道境界」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 (株)加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)加藤商事
島根県安来市今津町38
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュ
を使用した歩車道境界ブロックです。長さは600mmと2000mm
の2タイプあり、排水用の穴が開いたものなどもあります。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-9号

無筋コンクリート大形安定型積みブロック(フィットロック)

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「フィットロック 控え350型」

●価格
お問い合わせください。

- 事業者 (株)加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ (株)加藤商事
島根県安来市今津町38
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

●製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを
使用した宅地造成・急勾配の法面保護に使用する大形積みブ
ロックです。控え長さは、350mmと500mmの2タイプ、背面の
湧水対策の排水穴のあるタイプもあります。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

製品名 認定番号 第14-10号

鉄筋コンクリートU型側溝
(落ちふた式・B型側溝・側溝ふた)

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「道路側溝 A3種-300A型」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 株式会社加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 株式会社加藤商事
島根県安来市今津町38
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出するフライアッシュを使用した道路用側溝、A1種は250~400A、A3種は250~500B、B型は250・300Aをご用意しています。道路側溝A1種・A3種及びふたはJIS規格に準拠しています。

しまねグリーン製品認定期限:令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-11号

鉄筋コンクリート道路用側溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「角フリューム」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 株式会社加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 株式会社加藤商事
島根県安来市今津町38
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出される石炭灰を使用し、形状の違うU字・ベンチ・角フリュームの3種類をご用意しています。またサイズも、内幅150~500mm程度まであり、ご要望に合ったものを選べます。長さは、2000mmのみですが、ご希望があればカットします。

しまねグリーン製品認定期限:令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-12号

鉄筋コンクリート排水溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「排水溝300型」

●価格
お問い合わせください。

- 事業者 株式会社加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 株式会社加藤商事
島根県安来市今津町38
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

- 製品PR
中国電力火力発電所から排出されるフライアッシュを使用し、公共工事から民間の農地整備に使用できる排水溝です。内幅150~600mmまでのサイズをご用意しております。長さは、2000mmのみですが、ご希望があればカットします。

しまねグリーン製品認定期限:令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-13号

鉄筋コンクリート可変勾配側溝
(可変側溝・側溝ふた)

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「MP側溝本体」

●価格
お問い合わせください。

- 事業者 株式会社加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 株式会社加藤商事
島根県安来市今津町38
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

- 製品PR
中国電力三隅火力発電所から排出するフライアッシュを使用した土木工事に用いる可変側溝で、深さは300~1100mm(内幅は300mmのみ)までのサイズがあります。ふたの上を車が走行した時の騒音を大幅に軽減したタイプの側溝です。

しまねグリーン製品認定期限:令和3年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第14-14号

鉄筋コンクリート土止めブロック

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「芝台土止めブロック」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 株加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 株加藤商事
島根県安来市今津町38
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

●製品PR
中国電力火力発電所から排出されるフライアッシュを使用した敷地造成用芝台土止めブロックです。横幅が600mm・2000mm(高さは500mmのみ)の2つのタイプをご用意しています。簡易な造成に最適です。

しまねグリーン製品認定期限: 令和3年3月31日

製品名 認定番号 第16-12号

鉄筋コンクリートU型側溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「U型可変側溝」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 八束コンクリート工業(株)
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 八束コンクリート工業(株)
島根県松江市宍道町佐々布1032
TEL:0852-66-0322 FAX:0852-66-1271
E-mail:s.nagase@yatsukakon.co.jp

●製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用しています。本製品は、従来のU型側溝と同様に使用できます。U形可変側溝(DCT側溝)、落ち蓋式U型側溝、道路用側溝(レール側溝)、道路用側溝B型があります。

しまねグリーン製品認定期限: 令和5年3月31日

製品名 認定番号 第16-13号

鉄筋コンクリート可変側溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



可変側溝

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 八束コンクリート工業(株)
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 八束コンクリート工業(株)
島根県松江市宍道町佐々布1032
TEL:0852-66-0322 FAX:0852-66-1271
E-mail:s.nagase@yatsukakon.co.jp

●製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用しています。本製品は、従来の可変側溝(RFS側溝、消音タイプ)と同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限: 令和5年3月31日

製品名 認定番号 第16-14号

鉄筋コンクリートフリューム

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「ベンチフリューム」

●価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 八束コンクリート工業(株)
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 八束コンクリート工業(株)
島根県松江市宍道町佐々布1032
TEL:0852-66-0322 FAX:0852-66-1271
E-mail:s.nagase@yatsukakon.co.jp

●製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用しています。本製品は、従来のフリュームと同様に使用できます。U字フリューム、角フリューム、ベンチフリュームがあります。

しまねグリーン製品認定期限: 令和5年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

製品名 認定番号 第16-15号

鉄筋コンクリートL型擁壁

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



L型擁壁

- 価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 八束コンクリート工業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 八束コンクリート工業㈱
島根県松江市宍道町佐々布1032
TEL:0852-66-0322 FAX:0852-66-1271
E-mail:s.nagase@yatsukakon.co.jp

- 製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として
使用しています。本製品は、従来のL型擁壁(芝台土止めブ
ロック)と同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限: 令和5年3月31日

製品名 認定番号 第16-16号

無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



境界ブロック

- 価格
県のホームページを
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 八束コンクリート工業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 八束コンクリート工業㈱
島根県松江市宍道町佐々布1032
TEL:0852-66-0322 FAX:0852-66-1271
E-mail:s.nagase@yatsukakon.co.jp

- 製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として
使用しています。本製品は、従来の境界ブロック(歩車道)と
同様に使用できます。又、ロングタイプ(L=2,000)もあり
ます。

しまねグリーン製品認定期限: 令和5年3月31日

製品名 認定番号 第16-17号

鉄筋コンクリート排水溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



排水溝

- 価格
お問い合わせください。

- 事業者 八束コンクリート工業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 八束コンクリート工業㈱
島根県松江市宍道町佐々布1032
TEL:0852-66-0322 FAX:0852-66-1271
E-mail:s.nagase@yatsukakon.co.jp

- 製品PR
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として
使用しています。本製品は、従来の排水溝と同様に使用でき
ます。

しまねグリーン製品認定期限: 令和5年3月31日

製品名 認定番号 第12-1号

瓦ックリート

用途(品目) 瓦骨材を活用したコンクリート舗装材



施工例

- 価格
1,500円/20kg詰め袋
(送料別)
㎡売りは別途見積りです

- 事業者 東幸建設㈱
- 循環資源 規格外瓦
- お問い合わせ 東幸建設㈱
島根県大田市大田町吉永1266番地
TEL:0854-82-0175 FAX:0854-82-9074
E-mail:takehito-hatano@toukou-ken.jp

- 製品PR
日本の風土に溶け込んだ石州瓦を活用することで、照り返
しが少なく、柔らかな色合いの自然に優しい瓦舗装として仕
上がりです。透水性に優れ、滑りにくく、多彩な色合いで景
観にマッチした多機能な舗装材です。
詳細は <http://kawaharosou.net/>

しまねグリーン製品認定期限: 令和4年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第14-4号

瓦ックファルトナチュラル

用途(品目) 瓦セラミック骨材を使用したカラー舗装



施工直後の色合い

●価格
49,000円/トン(加工場渡し)



施工後6年を経過した色合い

- 事業者 東幸建設株式会社
- 循環資源 規格外瓦
- お問い合わせ 東幸建設株式会社
島根県大田市大田町吉永1266番地
TEL:0854-82-0175 FAX:0854-82-9074
E-mail:takehito-hatano@toukou-ken.jp

- 製品PR
舗装骨材に石州瓦製造過程で排出された規格外瓦を破碎した骨材を使用しています。瓦独特の土色が舗装表面に表れるので、脱色舗装の特色を最大限に生かした自然環境と調和する景観カラー舗装として仕上がります。
詳細は <http://kawahahosou.net/>

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-5号

瓦ックファルトベージュ

用途(品目) 瓦セラミック骨材を使用したカラー舗装



施工直後の色合い

●価格
58,000円/トン(加工場渡し)



施工後3年を経過した色合い

- 事業者 東幸建設株式会社
- 循環資源 規格外瓦
- お問い合わせ 東幸建設株式会社
島根県大田市大田町吉永1266番地
TEL:0854-82-0175 FAX:0854-82-9074
E-mail:takehito-hatano@toukou-ken.jp

- 製品PR
舗装骨材に石州瓦製造過程で排出された規格外瓦を破碎した骨材を使用しています。瓦独特の色合いに顔料を添加しているため、淡いベージュ色の景観カラー舗装として公園・学校周りの園路に利用できます。
詳細は <http://kawahahosou.net/>

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-6号

瓦ックファルトブラック

用途(品目) 瓦セラミック骨材を使用したアスファルト舗装



施工直後の色合い

●価格
17,000円/トン(加工場渡し)



施工後3年を経過した色合い

- 事業者 東幸建設株式会社
- 循環資源 規格外瓦
- お問い合わせ 東幸建設株式会社
島根県大田市大田町吉永1266番地
TEL:0854-82-0175 FAX:0854-82-9074
E-mail:takehito-hatano@toukou-ken.jp

- 製品PR
黒舗装に使われている天然骨材を、石州瓦製造過程で発生する規格外瓦を破碎した瓦骨材に置き換えた、地場産業を活かしたリサイクルアスファルト舗装です。
詳細は <http://kawahahosou.net/>

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第18-2号

瓦ックコート

用途(品目) 舗装用材



製品サンプル

●価格 1セット/30,000円
(加工場渡し)



施工例

- 事業者 東幸建設株式会社
- 循環資源 規格外瓦
- お問い合わせ 東幸建設株式会社
島根県大田市大田町吉永1266番地
TEL:0854-82-0175 FAX:0854-82-9074
E-mail:takehito-hatano@toukou-ken.jp

- 製品PR
耐摩耗性に優れ、滑りにくい柔らかな色合いの景観となります。既設の舗装を利用することで、雰囲気の変ったリフレッシュ舗装となります。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

製品名 認定番号 第18-3号

瓦ック薄層樹脂舗装

用途
(品目) 舗装用材

製品サンプル

●価格 1セット/30,000円
(加工場渡し)

施工例

- 事業者 東幸建設(株)
- 循環資源 規格外瓦
- お問い合わせ 東幸建設(株)
島根県大田市大田町吉永1266番地
TEL:0854-82-0175 FAX:0854-82-9074
E-mail:takehito-hatano@toukou-ken.jp

- 製品PR
透水性に優れ、水溜まりの出来ない柔らかな色合いの舗装となります。瓦の釉薬面が光を反射して、独特の風合いを作り出します。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第9-3号

エコアス

用途
(品目) アスファルト混合物改質補強添加材

製品例



施工例

●価格
380円/kg (送料含)

- 事業者 山建プラント(株)
- 循環資源 再生プラスチック、廃食用油
- お問い合わせ 山建プラント(株)
島根県出雲市多伎町久村213-8
TEL:0853-86-3861 FAX:0853-86-3862

- 製品PR
プラスチックと廃食用油を再生利用したペレット状のアスファルト混合物改質補強添加剤です。アスファルト混合物にエコアスを添加すると、通常のポリマー改質混合物と同等の耐流動性を確保するとともに、資源循環およびCO₂排出量の低減など地球温暖化の防止に貢献します。詳細は当社ホームページをご覧ください。
ホームページ <http://sankenp.co.jp>

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第13-1号

セラミックサンド

用途
(品目) 敷砂・敷砂利●価格
見積りによる

- 事業者 (株)丸惣
- 循環資源 規格外瓦
- お問い合わせ (株)丸惣
島根県江津市二宮町神主1820-5
TEL:0855-53-0811 FAX:0855-53-3623

- 製品PR
透水性に優れており水はけが良いので、排水不良の地面に利用すれば、ぬかるみを防ぎます。また、保水性が高く、熱伝導率が低いことから、庭や住宅のアプローチなどに敷くとヒートアイランド現象の抑制に効果的です。素焼き粘土の色合いは、どのような景観にもなじみますので、様々な用途でご利用ください。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

製品名 認定番号 第14-23号

ライトサンド砕石

用途
(品目) 再生埋戻し材

製品サンプル

●価格
2,400円/m³
(出雲市内持込み渡し)

- 事業者 河下興産(株)
- 循環資源 ライトサンド、規格外砕石
- お問い合わせ 河下興産(株)
島根県出雲市河下町762番地
TEL:0853-66-0048 FAX:0853-66-0660
E-mail:kawashimokousan@trust.ocn.ne.jp

- 製品PR
中国電力(株)で販売するライトサンドと弊社規格外砕石を7:3で混合した埋戻し材料です。ライトサンド単体で使用するよりも締固め易く、CBR値が向上するため、特に締固めエネルギーの小さいタンパ等での施工に適しています。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第15-4号

いわみセラチップ

用途
(品目) 透水性舗装材



透水性舗装施工例

●価格
3,500円/㎡
(運賃別)



製品サンプル

- 事業者 アイ・コーポレーション(株)
- 循環資源 葺き替え解体廃瓦
- お問い合わせ アイ・コーポレーション(株)
島根県鹿足郡吉賀町朝倉1414
TEL:0856-78-1270 FAX:0856-78-1280
E-mail:riplant@icorpo.jp

- 製品PR
公園、遊歩道、駐車場の透水性舗装材、園芸用の化粧石、雑草抑制、防犯砂利等に最適です。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第23-26号

ライトサンド

用途
(品目) 石炭灰 (クリンカアッシュ)



製品サンプル

●価格
2,100円~2,800円/㎡
(現場持込み渡しのため供給地域により価格は異なります)

- 事業者 中国高圧コンクリート工業(株)
- 循環資源 石炭灰(クリンカアッシュ)
- お問い合わせ 中国高圧コンクリート工業(株)
広島県広島市中区小町4-33
TEL:082-243-6928 FAX:082-244-9058

- 製品PR
軽量で高いせん断強度を備えているため、よう壁の裏込材、軽量盛土材として適しています。また、排水性・通気性に富み、保水性もあるため、グラウンド等の排水材にも適します。
ホームページ
<http://www.energia.co.jp/business/sekitanbai/index.html>

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第15-1号

G-sand

用途
(品目) 鋳物砂再生工場の集塵粉を利用した土木資材



施工写真

●価格
1,000円/トン
※工場渡しの価格です。



製品サンプル

- 事業者 (株)ツチヨシ産業 江津工場
- 循環資源 鋳造用鋳物砂製造時の集塵ダスト
- お問い合わせ (株)ツチヨシ産業 江津工場
島根県江津市浅利町1988-2
TEL:0855-55-1120 FAX:0855-55-1121
E-mail:mizuta.t@tyco.co.jp

- 製品PR
鋳物砂再生工場から発生する集塵粉を原料に造粒固化した土木用再生土です。路床材、クッション材、軟質土壌の置換材等として利用して頂くことが可能であるため、貴重な天然砂の枯渇防止とコスト低減にも繋がります。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第13-2号

Hiビーズ

用途
(品目) 海砂代替材



製品サンプル

●価格
2,000円~3,000円/㎡
(要問い合わせ)

- 事業者 中国高圧コンクリート工業(株)
- 循環資源 石炭灰
- お問い合わせ 中国高圧コンクリート工業(株)
広島県広島市中区小町4-33
TEL:082-243-6928 FAX:082-244-9058

- 製品PR
一般の無機質土に比べて軽量であるため、軟弱地盤上へも適切に覆砂できます。最近では、生物生息の環境改善およびヘドロ浄化の有効性が確認されています。また、高いせん断強度を確保できるため、海域の地盤改良材として適しています。
ホームページ
<http://www.energia.co.jp/business/sekitanbai/index.html>

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

製品名 認定番号 第12-13号

ウディコムシリーズ 転落防止柵

用途
(品目) 間伐材・小径木を利用した木製品●価格
19,460円/m

- 事業者 **さんもく工業(株)松江事業所**
- 循環資源 間伐材、小径木
- お問い合わせ **さんもく工業(株)松江事業所**
島根県松江市八幡町888
TEL:0852-37-0211

- 製品PR
島根県内産間伐材・小径木（しまねの木認証材）を使用し丸棒加工、防腐注入処理をした転落防止柵です。耐久性もJIS規格の防腐薬剤を使用し未処理材の3倍以上の耐久性があります。落下防止基準もクリアしています。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第12-14号

ウディコムシリーズ ロープ柵

用途
(品目) 間伐材・小径木を利用した木製品●価格
7,000円/m

- 事業者 **さんもく工業(株)松江事業所**
- 循環資源 間伐材、小径木
- お問い合わせ **さんもく工業(株)松江事業所**
島根県松江市八幡町888
TEL:0852-37-0211

- 製品PR
島根県内産間伐材・小径木（しまねの木認証材）を使用し丸棒加工、防腐注入処理をしたロープ柵です。耐久性もJIS規格の防腐薬剤を使用し未処理材の3倍以上の耐久性があります。安価で、使いやすい仕様になっています。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第22-50号

木製防護柵

用途
(品目) 転落防止柵

製品の施工例「2段」

●価格 お問い合わせください。



製品の施工例「3段」

- 事業者 **出雲地区森林組合**
- 循環資源 間伐材
- お問い合わせ **出雲地区森林組合 加工工場**
島根県出雲市朝山町1314-1
TEL:0853-48-2103 FAX:0853-48-2113
E-mail: izrinkako@ml.izumo.ne.jp

- 製品PR
杉・桧の間伐材を丸棒（円柱）に加工した製品です。現在、横木2段（H=0.9m L=1.5m）と横木3段（H=1.2m L=1.5m）を製作しています。環境にやさしい安全防護柵です。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

製品名 認定番号 第12-12号

ウディコムシリーズ 木道

用途
(品目) 間伐材・小径木を利用した木製品●価格
85,000円/m

- 事業者 **さんもく工業(株)松江事業所**
- 循環資源 間伐材、小径木
- お問い合わせ **さんもく工業(株)松江事業所**
島根県松江市八幡町888
TEL:0852-37-0211

- 製品PR
島根県内産間伐材・小径木（しまねの木認証材）を使用し丸棒加工、防腐注入処理をした木道です。耐久性もJIS規格の防腐薬剤を使用し未処理材の3倍以上の耐久性があります。歩きやすく、自然にマッチした仕様になっています。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第14-24号

ウディコムシリーズ 景観1

用途(品目) 間伐材、小径木を利用した木製品



製品例「木製歩道用ガードレール」

●価格 お問い合わせください。



製品例「丸太階段」

- 事業者 **さんもく工業(株)松江事業所**
- 循環資源 間伐材、小径木
- お問い合わせ **さんもく工業(株)松江事業所**
島根県松江市八幡町888番地
TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214
E-mail:agou@sanmoku.co.jp

●製品PR
島根県内産杉の間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し、自然の景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているため、耐久性は処理をしない場合と比べ3倍以上になります。(野外杭試験データより)
木製歩道用ガードレール・丸太階段・木製階段があり、松江市宍道ふるさと森林公園には、木製歩道用ガードレールを当社が展示用として設置しています。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-35号

ウディコムシリーズ 景観2

用途(品目) 間伐材、小径木を利用した木製品



製品例「八つ橋」

●価格 お問い合わせください。



製品例「木柵」

- 事業者 **さんもく工業(株)松江事業所**
- 循環資源 間伐材、小径木
- お問い合わせ **さんもく工業(株)松江事業所**
島根県松江市八幡町888番地
TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214
E-mail:agou@sanmoku.co.jp

●製品PR
島根県内産杉の間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し、自然の景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているため、耐久性は処理をしない場合と比べ3倍以上になります。(野外杭試験データより)
パーゴラ・八つ橋・丸太階段・木柵があり、八つ橋は水面と調和した景観を創出します。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第14-25号

ウディコムシリーズ サイン1

用途(品目) 間伐材、小径木を利用した木製品



製品例「案内板」

●価格 お問い合わせください。



製品例「制札」

- 事業者 **さんもく工業(株)松江事業所**
- 循環資源 間伐材、小径木
- お問い合わせ **さんもく工業(株)松江事業所**
島根県松江市八幡町888番地
TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214
E-mail:agou@sanmoku.co.jp

●製品PR
島根県内産杉の間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し、自然の景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているため、耐久性は処理をしない場合と比べ3倍以上になります。(野外杭試験データより)
案内板・解説板・制札があり、自然公園内の案内板として使えば、自然との一体感が生まれます。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-36号

ウディコムシリーズ サイン2

用途(品目) 間伐材、小径木を利用した木製品



製品例「案内板」

●価格 お問い合わせください。



製品例「指導標」

- 事業者 **さんもく工業(株)松江事業所**
- 循環資源 間伐材、小径木
- お問い合わせ **さんもく工業(株)松江事業所**
島根県松江市八幡町888番地
TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214
E-mail:agou@sanmoku.co.jp

●製品PR
島根県内産杉の間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し、自然の景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているため、耐久性は処理をしない場合と比べ3倍以上になります。(野外杭試験データより)
案内板と指導標があり、自然公園内で自然と一体となったサインとして使うことができます。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

製品名 認定番号 第23-32号

ウッディコムシリーズ 建築1

用途(品目) 間伐材、小径木を利用した木製品



製品例「東屋」

●価格 お問い合わせください。



製品例「トイレ」

- 事業者 **さんもく工業(株)松江事業所**
- 循環資源 間伐材、小径木
- お問い合わせ **さんもく工業(株)松江事業所**
島根県松江市八幡町888番地
TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214
E-mail:agou@sanmoku.co.jp

●製品PR
島根県内産杉の間伐材・小径木（しまねの木認証材）を使用し、自然の景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているため、耐久性は処理をしない場合と比べ3倍以上になります。（野外杭試験データより）
東屋・バンガロー・トイレ・シャワー室があり、いずれも県内産杉の木を使っているため、木のぬくもりを感じることができます。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-37号

ウッディコムシリーズ グッズ1

用途(品目) 間伐材、小径木を利用した木製品



製品例「プランター」

●価格 お問い合わせください。



製品例「バリケード」

- 事業者 **さんもく工業(株)松江事業所**
- 循環資源 間伐材、小径木
- お問い合わせ **さんもく工業(株)松江事業所**
島根県松江市八幡町888番地
TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214
E-mail:agou@sanmoku.co.jp

●製品PR
島根県内産杉の間伐材・小径木（しまねの木認証材）を使用し、自然の景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用するので、県内の森林を守ることに繋がります。
JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているため、耐久性は処理をしない場合と比べ3倍以上になります。（野外杭試験データより）
プランターとバリケードがあり、花の咲いているプランターや木製のバリケードは優しい空間を作り出します。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第17-4号

ウッディコムシリーズ グッズ2

用途(品目) 間伐材、再・未利用木材などを使用した製品（ベンチ）



製品例「GB-0003」

●価格 60,000円



製品例「GB-0004」

- 事業者 **さんもく工業(株)松江事業所**
- 循環資源 間伐材、再・未利用木材
- お問い合わせ **さんもく工業(株)松江事業所**
島根県松江市八幡町888番地
TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214
E-mail:agou@sanmoku.co.jp

●製品PR
島根県産杉材を使用し、保存処理をした木製ベンチです。座ってみてください。木の温かみを感じられませんか？スタッフがお心をこめて作っています。是非体感してみてください。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第18-1号

ウッディコムシリーズ グッズ3

用途(品目) 間伐材、再・未利用木材などを使用した製品（野外卓）



製品例「SB-0021」

●価格 お問い合わせください。

- 事業者 **さんもく工業(株)松江事業所**
- 循環資源 間伐材、再・未利用木材
- お問い合わせ **さんもく工業(株)松江事業所**
島根県松江市八幡町888番地
TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214
E-mail:agou@sanmoku.co.jp

●製品PR
島根県内産杉の間伐材・小径木（しまねの木認証材）を使用し、自然の景観にマッチした製品です。出雲市荒神谷史跡公園にも設置されています。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第23-33号

リサイクルステーション物置

用途(品目) 間伐材、再・未利用木材などを使用した製品



Aタイプ



Bタイプ

●価格 お問い合わせください。

●事業者 出雲地区森林組合

●循環資源 間伐材

●お問い合わせ 出雲地区森林組合 加工工場
島根県出雲市朝山町1314-1
TEL:0853-48-2103 FAX:0853-48-2113
E-mail:izrinkako@ml.izumo.ne.jp

●製品PR

間伐材の有効利用を図る目的で、間伐材製品の積極的な販売を推進しています。島根県内の間伐材を使用しているため、島根の森林保全に貢献しています。耐用年数の長いリサイクルステーションにするため、JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しています。古紙回収や分別収集のリサイクルステーションとして利用できます。タイプは3種類あります。
Aタイプ：W2,600×D1,350×H2,380mm、容量6,400L
Bタイプ：W1,800×D1,000×H2,080mm、容量2,900L
Cタイプ：W1,800×D1,000×H2,000mm、容量2,900L

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-39号

外用ごみ箱

用途(品目) 間伐材、再・未利用木材などを使用した製品



Aタイプ



Bタイプ

●価格 お問い合わせください。

●事業者 出雲地区森林組合

●循環資源 間伐材

●お問い合わせ 出雲地区森林組合 加工工場
島根県出雲市朝山町1314-1
TEL:0853-48-2103 FAX:0853-48-2113
E-mail:izrinkako@ml.izumo.ne.jp

●製品PR

間伐材の有効利用を図る目的で、間伐材製品の積極的な販売を推進しています。島根県内の間伐材を使用しているため、島根の森林保全に貢献しています。耐用年数の長い木製ごみ箱にするため、JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施して開発しました。サイズも2種類あります。
Aタイプ：W980×D760×H900mm、容量600L
Bタイプ：W1,800×D760×H900mm、容量1,060L

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第23-38号

ウディコムシリーズ 土木資材1

用途(品目) 間伐材、小径木を利用した木製品



製品例「流路工」



製品例「サングリック」

●価格 お問い合わせください。

●事業者 さんもく工業(株)松江事業所

●循環資源 間伐材、小径木

●お問い合わせ さんもく工業(株)松江事業所
島根県松江市八幡町888番地
TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214
E-mail:agou@sanmoku.co.jp

●製品PR

島根県内産材の間伐材・小径木（しまねの木認証材）を使用し、自然の景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用するので、県内の森林を守ることに繋がります。JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているため、耐久性は処理をしない場合と比べ3倍以上になります。（野外杭試験データより）流路工・魚巢工・サングリックがあり、川沿い等の一角に優しい空間を作り出します。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第12-15号

ウディコムシリーズ 間伐材資材

用途(品目) 間伐材・小径木を利用した木製品



●価格 お問い合わせください。

●事業者 さんもく工業(株)松江事業所

●循環資源 間伐材、小径木

●お問い合わせ さんもく工業(株)松江事業所
島根県松江市八幡町888
TEL:0852-37-0211

●製品PR

島根県内産間伐材・小径木（しまねの木認証材）を使用し丸棒加工、防腐注入処理をした木道です。耐久性もJIS規格の防腐剤を使用し未処理材の3倍以上の耐久性があります。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

製品名 認定番号 第17-2号

ECO3PANEL (エコ サン パネル)

用途 (品目) 間伐材・小径木を利用した木製品



室内用「テーブル・イス」
県内の2社と協同開発した新商品【iZUCO】

●価格 お問い合わせください。



- 事業者 (株)出雲木材市場
- 循環資源 間伐材、小径木
- お問い合わせ (株)出雲木材市場
島根県出雲市上塩冶町890-1
TEL:0853-21-1855 FAX:0853-22-3602
E-mail:nishimoto@izumomokuzai.com

●製品PR
島根県産材の間伐材を使用し、檜の板材2枚に杉の板材を挟んだ無垢材の三層パネルです。ほのかな木の香りと木材の持つ調湿機能を持っています。三層にすることで無垢材のもつ歪み、反りを軽減しています。
美しい艶のある檜の木肌は、室内の間仕切りなどの建具として、また、テーブル・イスなどの家具用材として利用できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第17-3号

E's-WOOD

用途 (品目) 間伐材・小径木を利用した木製品



店舗屋上スペースの
「ウッドデッキ・テーブル」

●価格 お問い合わせください。



大型物件から家庭用デッキ材
などの幅広い分野の室内外で
使用可能。

- 事業者 (株)出雲木材市場
- 循環資源 間伐材、小径木
- お問い合わせ (株)出雲木材市場
島根県出雲市上塩冶町890-1
TEL:0853-21-1855 FAX:0853-22-3602
E-mail:nishimoto@izumomokuzai.com

●製品PR
薬品を一切使用せず、220℃以上の窒素加圧加熱処理することで、防腐・防虫・耐水・断熱性に優れ、軽量かつ高い寸法安定性で施工しやすく魅力ある商品です。
ウッドデッキやフェンスなどの屋外にも強い木材として、また深みのある自然色を生かした建具・フローリングなどの室内でも利用できます。
檜・杉・松はもちろん、他の木材にも窒素加圧加熱処理ができ、また間伐材の再利用にも適しています。220℃を超える処理温度でJIS K 1571に基づく性能基準（食害指数10未満）をクリア。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第22-47号

名札

用途 (品目) 名札 (衣服取付型・首下型)



製品例

●価格
300円/個

- 事業者 出雲地区森林組合
- 循環資源 間伐材
- お問い合わせ 出雲地区森林組合 加工工場
島根県出雲市朝山町1314-1
TEL:0853-48-2103 FAX:0853-48-2113
E-mail:izrinkako@ml.izumo.ne.jp

●製品PR
たて5.5cm×よこ9.5cm×厚さ5mmの杉・桧の無垢材を使用し、個人用としての木製名札です。ストラップが取り付け可能ですので、吊り下げて使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

製品名 認定番号 第6-16号

座・テーブル

用途 (品目) 間伐材を利用した木製品



テーブルの高さはお客様のご要望に応じて変えられます。

●価格 お問い合わせください。

- 事業者 合同会社 石橋木工
- 循環資源 檜間伐材
- お問い合わせ 合同会社 石橋木工
島根県出雲市園町1215
担当:坂本春雄
TEL:0853-62-5158 FAX:0853-62-0125
E-mail:skmtttg@aqua.plala.or.jp

●製品PR
県産檜の間伐材を、小口切した檜材を天板に使用し、木目調の美しい仕上がりになっています。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第23-34号

クリーンコンポ

用途(品目) 廃棄木くずと動植物性残さを利用した再生堆肥



●価格
袋入(20kg、40ℓ)：400円/袋
バラ：6,000円/㎡



搬入に便利な袋入り。主に元肥、土壌改良材として使用。バラ売りも可。

- 事業者 松浦造園(株)
- 循環資源 木くず・動植物性残さ
- お問い合わせ 松浦造園(株)
島根県松江市大庭町728番地6
TEL:0852-21-1489
E-mail:ma2urazoan@yahoo.co.jp

●製品PR
近郊からの剪定屑、伐採材、草類を主原料として、発酵材にぬか・おからを使用した植物性の堆肥で、肥やしあたりの心配もなく、安心・安全に使って頂けます。硬くなった土を柔らかい元気な土にします。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第22-41号

サンコーエコ堆肥

用途(品目) 土壌改良資材(バーク堆肥)



●価格
20kg：350円
バラ売り可。別途見積もりいたします。

サンコーエコ堆肥

- 事業者 山興緑化(有)
- 循環資源 木くず、家畜ふん尿
- お問い合わせ 山興緑化(有)
島根県邑智郡美郷町小松地320
TEL:0855-77-0035 FAX:0855-77-0135

●製品PR
樹皮を主原料に蓄ふんを発酵促進材として使用し、1年かけて熟成した堆肥です。田畑、果樹等に広く利用されています。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

製品名 認定番号 第15-3号

いわみの恵 たいひ君

用途(品目) 普通肥料



●価格 10kg袋：100円/袋
バラ：1,500円/㎡
(運賃別)



10kg袋。バラ売りも可。使用例「キャベツ圃場」

- 事業者 有限会社 浜田浄化センター
- 循環資源 下水汚泥、木くず、刈り草、竹
- お問い合わせ 有限会社 浜田浄化センター
島根県浜田市原井町957番地
TEL:0855-22-3942 FAX:0855-22-5912

●製品PR
下水汚泥と伐採木チップ、刈り草、竹の循環資源を100%利用した汚泥発酵肥料です。
製品に含まれる有機物は、土中の微生物の餌となり、土壌改良に役立ち、土壌の養分供給、保肥力の改善になります。

しまねグリーン製品認定期限：令和4年3月31日

製品名 認定番号 第22-10号

ゼオセラミック

用途(品目) 土壌改良材



●価格 20kg 1,600円

ゼオセラミック

- 事業者 (株)イズカ
- 循環資源 規格外瓦
- お問い合わせ (株)イズカ
島根県出雲市長浜町337-13
TEL:0853-28-2688 FAX:0853-28-2802
E-mail:info@izuka.co.jp

●製品PR
天然ゼオライトのもつイオン交換による保肥力(NH₄の吸着)・保水性とセラミックのもつ透水性を利用し、幅広い土壌(砂土~粘土質土壌まで)にて施用が出来ます。
透水性を良くした場合にも、NH₄の吸着により環境負荷の低減につながり、樹木・芝がNH₄を吸着する事により循環効果があります。硬質ゼオライトであるために水に溶けることなく長期間効果を繰り返します。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

製品名 認定番号 第22-42号

サンコーエコソイル

用途
(品目) 緑化基盤材●価格
1袋 (40ℓ) : 720円

- 事業者 (有)山興緑化(有)
- 循環資源 木くず、家畜ふん尿
- お問い合わせ (有)山興緑化(有)
島根県邑智郡美郷町小松地320
TEL:0855-77-0035 FAX:0855-77-0135

- 製品PR
樹皮を主原料に蓄ふんを発酵促進材として使用した堆肥に副資材を混合し、法面保護能力と作業性を向上させた、樹木・蓄ふんリサイクル緑化基盤材です。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

製品名 認定番号 第14-7号

瓦ンド

用途
(品目) 瓦セラミック骨材を使用した防草材

●価格 1袋 (20kg) 2,500円 (送料別)



施工に便利な袋入り

施工例

- 事業者 東幸建設(株)
- 循環資源 規格外瓦
- お問い合わせ 東幸建設(株)
島根県大田市大田町吉永1266番地
TEL:0854-82-0175 FAX:0854-82-9074
E-mail:takehito-hatano@toukou-ken.jp

- 製品PR
5mm以下の石州瓦骨材と、マグネシウム系固化剤を混合した、雑草の発芽を抑える防草資材です。
下地の雑草を抜き取り、瓦ンドを敷きならして水を掛けるだけで固まって雑草が生えにくくなります。
花壇・通路・お墓等の草取りに悩まされるところにお使い下さい。

しまねグリーン製品認定期限：令和3年3月31日

製品名 認定番号 第19-1号

エコ堆肥

用途
(品目) 特殊肥料

エコ堆肥 (15kg袋)

●価格
1袋 (15kg) : 370円
バラ : 1,600円/㎡

- 事業者 (有)エコプラント佐田
- 循環資源 牛ふん、廃白土
- お問い合わせ (有)エコプラント佐田
島根県出雲市佐田町吉野512-26
TEL:0853-85-2345 FAX:0853-85-2345
E-mail:eco-plant@m1.izumo.ne.jp

- 製品PR
出雲市内で発生する牛ふんを主成分とした肥料です。
機械攪拌で均一に発酵させた完熟堆肥なので粒状性がよく、田畑、果樹等にすぐ利用できます。
化学肥料のような即効性はありませんが、定期的に長く用いることで土そのものの力を高め、病気、障害に強い作物を育てます。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

根付及びストラップ

用途(品目) シジミの貝殻と古布を利用した工芸品



製品例

●価格
300円~728円

- 事業者 ふれんど
- 循環資源 シジミの貝殻及び古布
- お問い合わせ ふれんど
島根県出雲市斐川町美南410
TEL:0853-72-3422 FAX:0853-72-3657

●製品PR
シジミの漁獲量日本一の島根県宍道湖で獲れたヤマトシジミ。その貝殻とタンスの奥で眠っていた着物を利用し、ひとつひとつ丁寧に手作りする「しじみ細工」です。
「ご縁」をテーマにした商品や島根の人気ゆるキャラ「しまねっこ」のストラップも人気の商品です。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

再生燃料油

用途(品目) 燃料油



毎月のメンテナンスを実施する事で、安心してボイラーをご使用する事が出来ます。

●価格
市場重油価格に変動があるため、価格は要相談

- 事業者 山陰興業(株)
- 循環資源 エンジン油等廃潤滑油
- お問い合わせ 山陰興業(株)
島根県出雲市神西沖町2487-5
TEL:0853-43-0159 FAX:0853-43-0147
担当者:安原まで、まずはご連絡下さい。
携帯090-8715-6294

●製品PR
地元から出る廃油をリサイクル燃料に作り替え、地元のお客様にご使用いただくことで、お客様へ付加価値を提供します。主な特徴は以下の3点です。①ボイラーメンテナンスのサポートをします。②リサイクル燃料の使用は、資源の有効活用となり循環型社会の形成へ貢献します。③環境への配慮に加え、お客さまのコスト削減にも努めます。

しまねグリーン製品認定期限：令和5年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

しまねグリーン製品を 利用した感想

セラミックサンド

用途 家の周りに湿気があり、呼吸材として使用
利用場所 宮崎県日向市



サイズ:13~20mm、敷厚:7cm

ぬかるみも減り、自然な色合いがとても明るく、いつもの庭が以前と比べて少しキレイになったと感じています。業者さんに伺ったところ、歩くとジャクジャクと音がして、防犯や雑草がはえにくい防草対策の効果もあると聞きましたので、これからも期待しています。

(60代男性)

サンコーエコ堆肥

用途 植栽の土壌改良
利用場所 出雲市

植栽をする際の土壌改良として使用しています。硬い土質に対してもこの商品を混ぜ合わせるにより、土がやわらかくなり植木の土馴染みが良く、植え付け後も問題なく発育してくれます。商品袋も環境に配慮した素材を使用しているとの事で廃棄後も安心できます。

(50代男性)



写真の植栽に当製品を混ぜ合わせて使用しています。

意見交換会の開催

アイ・コーポレーション(株) [吉賀町]



意見交換



廃瓦を用いた しまねグリーン製品の製造現場の見学

(株)丸 惣 [江津市]



意見交換



規格外瓦をリサイクルした しまねグリーン製品の製造現場の見学

しまねグリーン製品は 公共工事(県・市町村)にも使われています

(一例)

側溝の整備(県)



・和光産業(株) ・昭和セメント工業(株)
・八東コンクリート工業(株) ・(株)イズコン

舗装整備(県)



東幸建設(株) (瓦ックファルトナチュラル)

自然公園の整備(県)



(株)出雲木材市場 (E's-WOOD)

県立都市公園の整備(県)



・さんもく工業(株)松江事業所 (トイレ、野外卓)
・東幸建設(株) (防草材)

港湾施設の整備(県)



さんもく工業(株) (ウディコムシリーズ)


新大田市立病院 瓦舗装の利用(大田市)



東幸建設(株) (瓦ックファルトナチュラル)

しまねグリーン製品を 色々なところでPRしています

【関西】住設・建材EXPO(大阪)



出展社：東幸建設(株)、(株)丸惣、(株)出雲木材市場

国際ガーデンEXPO(幕張メッセ)



出展社：東幸建設(株)、(株)丸惣、(株)出雲木材市場

ビジネスフェア中四国(広島)



出展社：(株)出雲木材市場



しまねグリーン製品