

製品名 認定番号 第23-5号

## 無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「歩車道境界ブロック」

●価格  
県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用した製品です。CO<sub>2</sub>の排出抑制にも寄与します。歩車道境界ブロック、地先境界ブロックがあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第23-6号

## 無筋コンクリートL型側溝

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「L型側溝」

●価格  
県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用したL型側溝です。CO<sub>2</sub>の排出抑制にも寄与します。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第23-7号

## 無筋コンクリート大型ブロック

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「ふる里」

●価格  
お問い合わせください



- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用したブロック製品です。CO<sub>2</sub>の排出抑制にも寄与します。ふる里、KPブロックがあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第23-8号

## 鉄筋コンクリートU形側溝類

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「落ちふた式U形側溝」

●価格  
県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用した製品です。CO<sub>2</sub>の排出抑制にも寄与します。U形側溝、上ぶた式U形側溝、落ちふた式U形側溝、ソケット付U字溝、トンネル用L型側溝があります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第23-10号

## 鉄筋コンクリートL型側溝

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「L型側溝」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用したL型側溝です。CO<sub>2</sub>の排出抑制にも寄与します。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第23-11号

## 鉄筋コンクリートフリューム類

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「FTフリューム」

●価格

お問い合わせください

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用した製品です。CO<sub>2</sub>の排出抑制にも寄与します。フリューム、FTフリューム、スライダーがあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第23-13号

## 鉄筋コンクリート擁壁類

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「HIミルウォール」



●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用した製品です。CO<sub>2</sub>の排出抑制にも寄与します。ミルウォール、HIミルウォール、テールアルメ、スーパーテールアルメ、エコボックス・マジックタイプ、SPブロック、SPワイドブロック、根石ブロックがあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第23-14号

## 鉄筋コンクリートボックスカルバート

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「ボックスカルバート」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用したボックスカルバートです。CO<sub>2</sub>の排出抑制にも寄与します。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第23-15号

## 鉄筋コンクリート大型ブロック類

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「GUブロック」

●価格

お問い合わせください

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

## ●製品PR

中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用した製品です。CO<sub>2</sub>の排出抑制にも寄与します。ウェーブ、ウェーブツイン、カゴボックス、RAB、ストロール、スリーフレーム、小口止太郎、笠コンフレーム、eベース、プレガードⅡ、スクラムガード、GUブロックがあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第14-15号

## 無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) フライアッシュと溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「歩車道境界ブロック」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と溶融スラグ
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

## ●製品PR

中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する溶融スラグを利用した製品です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと溶融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。

歩車道境界ブロック、地先境界ブロックがあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第14-16号

## 無筋コンクリートL型側溝

用途(品目) フライアッシュと溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「L型側溝」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と溶融スラグ
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

## ●製品PR

中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する溶融スラグを利用したL型側溝です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと溶融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第14-17号

## 鉄筋コンクリートU形側溝類

用途(品目) フライアッシュと溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「DCT側溝」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と溶融スラグ
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

## ●製品PR

中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する溶融スラグを利用した製品です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと溶融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。U形側溝、上ぶた式U形側溝、落ちふた式U形側溝、リボン側溝(RU)、道路用側溝B型、ILU側溝、DCT側溝、スリッターがあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第14-18号

## 鉄筋コンクリート可変側溝類

用途 (品目) フライアッシュと溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例 「フレキシブル側溝」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と溶融スラグ
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

### ●製品PR

中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する溶融スラグを利用した製品です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと溶融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。リボン側溝(RS)、フレキシブル側溝、VS側溝、カセットウォールがあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第14-19号

## 鉄筋コンクリートL型側溝

用途 (品目) フライアッシュと溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例 「L型側溝」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と溶融スラグ
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

### ●製品PR

中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する溶融スラグを利用したL型側溝です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと溶融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第14-20号

## 鉄筋コンクリートフリューム類

用途 (品目) フライアッシュと溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例 「フリューム」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と溶融スラグ
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

### ●製品PR

中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する溶融スラグを利用した製品です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと溶融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。フリューム、ベンチフリューム、角フリュームがあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第14-21号

## 鉄筋コンクリート排水溝

用途 (品目) フライアッシュと溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例 「排水溝」

●価格

お問い合わせください

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と溶融スラグ
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

### ●製品PR

中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する溶融スラグを利用した排水溝です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと溶融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第14-22号

## 鉄筋コンクリート擁壁類

用途(品目) フライアッシュと溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「芝台土止めブロック」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)と溶融スラグ
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

- 製品PR  
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュとエコクリーン松江で発生する溶融スラグを利用した製品です。しまねグリーン製品認定制度では初めてフライアッシュと溶融スラグが入ったコンクリート二次製品として認定されました。  
芝台土止めブロック、L型土留ブロックがあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第17-5号

## 無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) フライアッシュを利用した即時脱型コンクリート製品



製品例「歩車道境界ブロック」

●価格

お問い合わせください

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

- 製品PR  
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用し、ゼロランプの超硬練りコンクリートを用いた即時脱型方式の歩車道境界ブロックです。CO<sub>2</sub>の排出抑制にも寄与します。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第17-6号

## 無筋コンクリート擁壁類

用途(品目) フライアッシュを利用した即時脱型コンクリート製品



製品例「ポラメッシュ」

●価格

お問い合わせください

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

- 製品PR  
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用し、ゼロランプの超硬練りコンクリートを用いた即時脱型方式の製品です。CO<sub>2</sub>の排出抑制にも寄与します。ポラメッシュがあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第17-7号

## 無筋コンクリート大型ブロック類

用途(品目) フライアッシュを利用した即時脱型コンクリート製品



製品例「CV護」

●価格

お問い合わせください

- 事業者 ㈱イズコン
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱イズコン 島根県出雲市大津町1778-1  
TEL:0853-23-2633 FAX:0853-23-2640  
E-mail:kenkyuu@izcon.co.jp

- 製品PR  
中国電力三隅火力発電所で発生するフライアッシュを混和材として利用し、ゼロランプの超硬練りコンクリートを用いた即時脱型方式の製品です。CO<sub>2</sub>の排出抑制にも寄与します。ポラガラス、テトラック法尻ブロック、グリーンガラス、ロックルⅡ型、ハミング、ハーモニー、CV絆、CV護があります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第22-51号

## 無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品の施工例

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業㈱  
島根県出雲市上塩冶町2775-5  
TEL:0853-23-4560(代) FAX:0853-23-0234  
E-mail:info@showace.co.jp

●製品PR

中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来のブロックと同様に使用できます。日本工業規格製品。

しまねグリーン製品認定期限：平成32年3月31日

製品名 認定番号 第22-53号

## 鉄筋コンクリートU形側溝

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品の施工例

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業㈱  
島根県出雲市上塩冶町2775-5  
TEL:0853-23-4560(代) FAX:0853-23-0234  
E-mail:info@showace.co.jp

●製品PR

中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来の側溝と同様に使用できます。(道路用側溝A型は、消音タイプもあります。)日本工業規格製品。

しまねグリーン製品認定期限：平成32年3月31日

製品名 認定番号 第22-54号

## 鉄筋コンクリートL形側溝

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「L型側溝」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業㈱  
島根県出雲市上塩冶町2775-5  
TEL:0853-23-4560(代) FAX:0853-23-0234  
E-mail:info@showace.co.jp

●製品PR

中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来の側溝と同様に使用できます。日本工業規格製品。

しまねグリーン製品認定期限：平成32年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第22-55号

## 鉄筋コンクリート可変側溝

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品の施工例

●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業㈱  
島根県出雲市上塩冶町2775-5  
TEL:0853-23-4560(代) FAX:0853-23-0234  
E-mail:info@showace.co.jp

- 製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来の自由勾配側溝と同様に使用できます。(消音タイプもあります。)

しまねグリーン製品認定期限：平成32年3月31日

製品名 認定番号 第22-57号

## 鉄筋コンクリートフリューム

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「フリューム」

●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業㈱  
島根県出雲市上塩冶町2775-5  
TEL:0853-23-4560(代) FAX:0853-23-0234  
E-mail:info@showace.co.jp

- 製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来のフリュームと同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成32年3月31日

製品名 認定番号 第22-58号

## 鉄筋コンクリートL型擁壁

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品の施工例

●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業㈱  
島根県出雲市上塩冶町2775-5  
TEL:0853-23-4560(代) FAX:0853-23-0234  
E-mail:info@showace.co.jp

- 製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来のL型擁壁と同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成32年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第22-59号

## 鉄筋コンクリート排水溝

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「排水溝」

●価格

お問い合わせください

- 事業者 昭和セメント工業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業㈱  
島根県出雲市上塩冶町2775-5  
TEL:0853-23-4560(代) FAX:0853-23-0234  
E-mail:info@showace.co.jp

- 製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来の排水溝と同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成32年3月31日

製品名 認定番号 第22-61号

## プレストレストコンクリートボックスカルバート

用途(品目) フライアッシュを利用したコンクリート二次製品



製品例「ボックスカルバート」

●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 昭和セメント工業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 昭和セメント工業㈱  
島根県出雲市上塩冶町2775-5  
TEL:0853-23-4560(代) FAX:0853-23-0234  
E-mail:info@showace.co.jp

- 製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として利用しています。従来のボックスカルバートと同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成32年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第23-24号

### 鉄筋コンクリートアーチカルバート、ボックスカルバート

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例「アーチカルバート」

●価格  
県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第23-21号

### 鉄筋コンクリート可変勾配側溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例「CH-II可変側溝(無騒音)」

●価格  
県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。全て、無騒音タイプとなっています。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第23-19号

### 鉄筋コンクリート道路側溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例「道路側溝M(無騒音)」

●価格  
県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。A型、B型、無騒音タイプ等、各種ご用意できます。DCT側溝もご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第23-22号

### 鉄筋コンクリートフリューム、排水溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「U字フリューム」

●価格  
県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。U字フリューム、角フリューム、排水溝、大型水路等、各種ご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第23-23号

## 鉄筋コンクリートL型擁壁

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例「CHウォール」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。L型擁壁、芝台土止ブロックがご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第23-18号

## 鉄筋コンクリートU形側溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「U字溝 L=600mm」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。水路方向の長さは600mm、1000mm、2000mmがご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第23-20号

## 鉄筋コンクリートマルチスリット側溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例

●価格

お問い合わせください

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。側溝蓋は様々なバリエーションがあり、施工場所に合わせ選べます。また、側溝本体は可変勾配側溝としても使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第23-17号

## 無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例「防草ブロック」

●価格

県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。歩車道境界、地先境界、防草タイプ等、各種ご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第23-4号

## 無筋コンクリート大型ブロック

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品の施工例「KPブロック」

●価格  
お問い合わせください

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。大型積みブロック、環境保全型等、各種ご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第17-8号

## 鉄筋コンクリート重圧管

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「重圧管(角型)」

●価格  
お問い合わせください

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを混和材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。自動車荷重T-25に対応しています。角型は土被り0mから使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第12-2号

## 無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) 熔融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「歩車道境界ブロック」

●価格  
県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 熔融スラグ
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
エコクリーン松江から排出される熔融スラグを骨材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。歩車道境界、地先境界、防草タイプ等、各種ご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成34年3月31日

製品名 認定番号 第12-3号

## 鉄筋コンクリートU形側溝

用途(品目) 熔融スラグを利用したコンクリート二次製品



製品例「U字溝 L=600mm」

●価格  
県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 熔融スラグ
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
エコクリーン松江から排出される熔融スラグを骨材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。水路方向の長さは600mm、1000mm、2000mmがご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成34年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyokankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第12-4号

## 鉄筋コンクリートL形側溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品

●価格



県のホームページをご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。

しまねグリーン製品認定期限：平成34年3月31日

製品名 認定番号 第12-5号

## 鉄筋コンクリート道路用側溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品

●価格



県のホームページをご覧ください(下記☆)

製品例「道路側溝M(無騒音)」

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。A型、B型、無騒音タイプ等、各種ご用意できます。DCT側溝もご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成34年3月31日

製品名 認定番号 第12-6号

## 鉄筋コンクリート可変勾配側溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品

●価格



県のホームページをご覧ください(下記☆)

製品例「CH-II可変側溝(無騒音)」

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。全て、無騒音タイプとなっています。

しまねグリーン製品認定期限：平成34年3月31日

製品名 認定番号 第12-7号

## 鉄筋コンクリートフリューム、排水溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品

●価格



県のホームページをご覧ください(下記☆)

製品例「U字フリューム」

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

●製品PR  
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。U字フリューム、角フリューム、排水溝等、各種ご用意できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成34年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第12-8号

## 鉄筋コンクリート芝台土止ブロック

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

- 製品PR  
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。

しまねグリーン製品認定期限：平成34年3月31日

製品名 認定番号 第12-9号

## 鉄筋コンクリート境界杭

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 和光産業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 和光産業㈱  
島根県松江市東出雲町下意東2384-2  
TEL:0852-52-6112 FAX:0852-52-4349  
E-mail:sales@wakoh-pc.co.jp

- 製品PR  
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用し、廃棄物を減量するとともに、鉱物資源の節約を図っています。

しまねグリーン製品認定期限：平成34年3月31日

製品名 認定番号 第14-8号

## 無筋コンクリート道路用境界ブロック

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「歩車道境界」

●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱加藤商事 島根県安来市今津町38  
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065  
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

- 製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを使用した歩車道境界ブロックです。長さは600mmと2000mmの2タイプあり、排水用の穴が開いたものなどもあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第14-9号

## 無筋コンクリート大形安定型積みブロック(フィットロック)

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「フィットロック 控え350型」

●価格

お問い合わせください

- 事業者 ㈱加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱加藤商事 島根県安来市今津町38  
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065  
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

- 製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出されるフライアッシュを使用した宅地造成・急勾配の法面保護に使用する大形積みブロックです。控え長さは、350mmと500mmの2タイプ、背面の湧水対策の排水穴のあるタイプもあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第14-10号

### 鉄筋コンクリートU型側溝 (落ちふた式・B型側溝・側溝ふた)

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「道路側溝 A3種-300A型」

●価格  
県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱加藤商事 島根県安来市今津町38  
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065  
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出するフライアッシュを使用し、道路用側溝、A1種は250~400A、A3種は250~500B、B型は250・300Aをご用意しています。道路側溝A1種・A3種及びふたはJIS規格に準拠しています。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第14-11号

### 鉄筋コンクリート道路用側溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「角フリューム」

●価格  
県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 ㈱加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱加藤商事 島根県安来市今津町38  
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065  
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出される石炭灰を使用し、形状の違うU字・ベンチ・角フリュームの3種類をご用意しています。またサイズも、内幅150~500mm程度まであり、ご希望に合ったものを選べます。長さは、2000mmのみですが、ご希望があればカットします。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第14-12号

### 鉄筋コンクリート排水溝

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「排水溝300型」

●価格  
お問い合わせください

- 事業者 ㈱加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱加藤商事 島根県安来市今津町38  
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065  
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

●製品PR  
中国電力火力発電所から排出されるフライアッシュを使用し、公共工事から民間の農地整備に使用できる排水溝です。内幅150~600mmまでのサイズをご用意しております。長さは、2000mmのみですが、ご希望があればカットします。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第14-13号

### 鉄筋コンクリート可変勾配側溝 (可変側溝・側溝ふた)

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



製品例「MP側溝本体」

●価格  
お問い合わせください

- 事業者 ㈱加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱加藤商事 島根県安来市今津町38  
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065  
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

●製品PR  
中国電力三隅火力発電所から排出するフライアッシュを使用した土木工用可変側溝で、深さは300~1100mm(内幅は300mmのみ)までのサイズがあります。ふたの上を車が走行した時の騒音を大幅に軽減したタイプの側溝です。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第14-14号

## 鉄筋コンクリート土止めブロック

用途(品目) フライアッシュを使用したコンクリート二次製品



●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

製品例「芝台土止めブロック」

- 事業者 ㈱加藤商事
- 循環資源 フライアッシュ(石炭灰)
- お問い合わせ ㈱加藤商事 島根県安来市今津町38  
TEL:0854-22-3136 FAX:0854-23-2065  
E-mail:senpoko48@yahoo.co.jp

- 製品PR  
中国電力火力発電所から排出されるフライアッシュを使用した敷地造成用芝台土止めブロックです。横幅が600mm・2000mm(高さは500mmのみ)の2つのタイプをご用意しています。簡易な造成に最適です。

しまねグリーン製品認定期限：平成33年3月31日

製品名 認定番号 第16-12号

## 鉄筋コンクリートU型側溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

製品例「U型可変側溝」

- 事業者 八束コンクリート工業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 八束コンクリート工業㈱  
島根県松江市宍道町佐々布1032  
TEL:0852-66-0322 FAX:0852-66-1271  
E-mail:s.nagase@yatsukakon.co.jp

- 製品PR  
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用しています。本製品は、従来のU型側溝と同様に使用できます。U形可変側溝(DCT側溝)、落ち蓋式U型側溝、道路用側溝(レール側溝)、道路用側溝B型があります。

しまねグリーン製品認定期限：平成32年3月31日

製品名 認定番号 第16-13号

## 鉄筋コンクリート可変側溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

可変側溝

- 事業者 八束コンクリート工業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 八束コンクリート工業㈱  
島根県松江市宍道町佐々布1032  
TEL:0852-66-0322 FAX:0852-66-1271  
E-mail:s.nagase@yatsukakon.co.jp

- 製品PR  
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用しています。本製品は、従来の可変側溝(RFS側溝、消音タイプ)と同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限：平成32年3月31日

製品名 認定番号 第16-14号

## 鉄筋コンクリートフリューム

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

製品例「ベンチフリューム」

- 事業者 八束コンクリート工業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 八束コンクリート工業㈱  
島根県松江市宍道町佐々布1032  
TEL:0852-66-0322 FAX:0852-66-1271  
E-mail:s.nagase@yatsukakon.co.jp

- 製品PR  
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用しています。本製品は、従来のフリュームと同様に使用できます。U字フリューム、角フリューム、ベンチフリュームがあります。

しまねグリーン製品認定期限：平成32年3月31日

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>

製品名 認定番号 第16-15号

## 鉄筋コンクリートL型擁壁

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



L型擁壁

●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 八束コンクリート工業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 八束コンクリート工業㈱  
島根県松江市宍道町佐々布1032  
TEL:0852-66-0322 FAX:0852-66-1271  
E-mail:s.nagase@yatsukakon.co.jp

- 製品PR  
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用しています。本製品は、従来のL型擁壁(芝台土止めブロック)と同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限:平成32年3月31日

製品名 認定番号 第16-16号

## 無筋コンクリート境界ブロック

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



境界ブロック

●価格

県のホームページを  
ご覧ください(下記☆)

- 事業者 八束コンクリート工業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 八束コンクリート工業㈱  
島根県松江市宍道町佐々布1032  
TEL:0852-66-0322 FAX:0852-66-1271  
E-mail:s.nagase@yatsukakon.co.jp

- 製品PR  
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用しています。本製品は、従来の境界ブロック(歩車道)と同様に使用できます。又、ロングタイプ(L=2,000)もあります。

しまねグリーン製品認定期限:平成32年3月31日

製品名 認定番号 第16-17号

## 鉄筋コンクリート排水溝

用途(品目) 溶融スラグを利用したコンクリート二次製品



排水溝

●価格

お問い合わせください

- 事業者 八束コンクリート工業㈱
- 循環資源 溶融スラグ
- お問い合わせ 八束コンクリート工業㈱  
島根県松江市宍道町佐々布1032  
TEL:0852-66-0322 FAX:0852-66-1271  
E-mail:s.nagase@yatsukakon.co.jp

- 製品PR  
エコクリーン松江から排出される溶融スラグを骨材として使用しています。本製品は、従来の排水溝と同様に使用できます。

しまねグリーン製品認定期限:平成32年3月31日

土木資材

木製品

園芸資材・緑化基盤材

その他

☆「価格」の欄に、「県のホームページをご覧ください」と記載のある製品は、  
県環境政策課ホームページ『しまねグリーン製品(コンクリート二次製品)の県単価適用表』をご覧ください。  
なお、「県単価適用表欄」に未記載の製品もありますので、直接お問い合わせください。  
<https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kankyo/kankyo/junkan/s-green/tankatekiyo.html>