製品名 認定番号 第12-13号

# ウッディコムシリーズ 転落防止柵

間伐材・小径木を利用した木製品 (品目)



●価格 19,460円/m

- ●事 業 者 さんもく工業㈱松江事業所
- ●循 環 資 源 間伐材、小径木
- ●お問い合わせ さんもく工業㈱松江事業所 島根県松江市八幡町888 TEL:0852-37-0211

## ●製品PR

島根県内産間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し 丸棒加工、防腐注入処理をした転落防止柵です。耐久性もJIS 規格の防腐薬剤を使用し未処理材の3倍以上の耐久性があり ます。落下防止基準もクリアしています。

製品名 認定番号 第12-14号

# ウッディコムシリーズ ロープ柵

用途(品目)

間伐材・小径木を利用した木製品



●価格 7,000円/m

●事 業 者 さんもく工業㈱松江事業所

●循 環 資 源 間伐材、小径木

●お問い合わせ さんもく工業㈱松江事業所

島根県松江市八幡町888 TEL:0852-37-0211

### 製品PR

島根県内産間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し 丸棒加工、防腐注入処理をしたロープ柵です。耐久性もJIS 規格の防腐薬剤を使用し未処理材の3倍以上の耐久性があり ます。安価で、使いやすい仕様になっています。

しまねグリーン製品認定期限:平成34年3月31日

製品名 認定番号 第22-50号

# 木製防護柵

用途(品目)

転落防止柵



製品の施工例「2段」

▶価格 お問い合わせください。



製品の施工例「3段」

●事 業 者 出雲地区森林組合

●循 環 資 源 間伐材

●お問い合わせ 出雲地区森林組合 加工工場

島根県出雲市朝山町1314-1

TEL:0853-48-2103 FAX:0853-48-2113 E-mail:izrinkako@ml.izumo.ne.jp

### ●製品PF

杉・桧の間伐材を丸棒(円柱)に加工した製品です。現在、 横木2段(H=0.9m L=1.5m)と横木3段(H=1.2m L= 1.5m)を製作しています。環境にやさしい安全防護柵です。

しまねグリーン製品認定期限:平成32年3月31日

製品名 認定番号 第12-12号

# ウッディコムシリーズ 木道

用途(品目)

間伐材・小径木を利用した木製品



●価格 85,000円/m

●事 業 者 さんもく工業㈱松江事業所

●循環資源間伐材、小径木

●お問い合わせ さんもく工業㈱松江事業所 島根県松江市八幡町888

TEL: 0852-37-0211

### 製品PR

島根県内産間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し 丸棒加工、防腐注入処理をした木道です。耐久性もJIS規格の 防腐薬剤を使用し未処理材の3倍以上の耐久性があります。 歩きやすく、自然にマッチした仕様になっています。

しまねグリーン製品認定期限:平成34年3月31日

製品名 認定番号 第14-24号

# ウッディコムシリーズ 景観 1

用途(品目)

間伐材、小径木を利用した木製品



製品例「木製歩道用ガードレール」



●価格 お問い合わせください。

製品例「丸太階段|

●事 業 者 さんもく工業㈱松江事業所

●循環資源間伐材、小径木

●お問い合わせ さんもく工業㈱松江事業所

島根県松江市八幡町888番地

TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214

E-mail:agou@sanmoku.co.jp

### ●製品PR

島根県内産杉の間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し、自然の 景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用す るので、県内の森林を守ることに繋がります。 JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているので、耐久性は処

JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているので、耐久性は処理をしない場合と比べ3倍以上になります。(野外杭試験データより) 木製歩道用ガードレール・丸太階段・木製階段があり、松江市宍道ふる さと森林公園には、木製歩道用ガードレールを当社が展示用として設置しています。

製品名 認定番号 第23-35号

# ウッディコムシリーズ 景観 2

用途(品目)

間伐材、小径木を利用した木製品



製品例「八つ橋」

●価格 お問い合わせください。



製品例「木柵」

●事 業 者 さんもく工業㈱松江事業所

●循 環 資 源 間伐材、小径木

●お問い合わせ さんもく工業㈱松江事業所

島根県松江市八幡町888番地

TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214

E-mail:agou@sanmoku.co.jp

### ●製品PR

島根県内産杉の間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し、自然の 景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用す るので、県内の森林を守ることに繋がります。

JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているので、耐久性は処理をしない場合と比べ3倍以上になります。(野外杭試験データより)パーゴラ・八つ橋・丸太階段・木柵があり、八つ橋は水面と調和した景観を創出します。

しまねグリーン製品認定期限:平成33年3月31日

# ウッディコムシリーズ サイン 1

用途(品目)

間伐材、小径木を利用した木製品

製品名 認定番号 第14-25号



製品例「案内板|

●価格 お問い合わせください。

製品例「制札」

●事 業 者 さんもく工業㈱松江事業所

●循 環 資 源 間伐材、小径木

●お問い合わせ さんもく工業㈱松江事業所 島根県松江東八幡町999番地

島根県松江市八幡町888番地

TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214

E-mail:agou@sanmoku.co.jp

### 製品PF

島根県内産杉の間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し、自然の 景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用す るので、県内の森林を守ることに繋がります。

JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているので、耐久性は処理をしない場合と比べ3倍以上になります。(野外杭試験データより) 案内板・解説板・制札があり、自然公園内の案内板として使えば、自然との一体感が生まれます。

しまねグリーン製品認定期限:平成33年3月31日

製品名

認定番号 第23-36号

# ウッディコムシリーズ サイン2

用途(品目)

間伐材、小径木を利用した木製品



製品例「案内板」

●価格 お問い合わせください。



製品例「指導標」

●事 業 者 さんもく工業㈱松江事業所

●循 環 資 源 間伐材、小径木

●お問い合わせ さんもく工業㈱松江事業所

島根県松江市八幡町888番地

TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214 E-mail:agou@sanmoku.co.jp

### ●製品PR

島根県内産杉の間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し、自然の 景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用す るので、県内の森林を守ることに繋がります。

JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているので、耐久性は処理をしない場合と比べ3倍以上になります。(野外杭試験データより) 案内板と指導標があり、自然公園内で自然と一体となったサインとして使うことができます。

しまねグリーン製品認定期限:平成33年3月31日

# 製品名 認定番号 第23-32号

用途(品目)

間伐材、小径木を利用した木製品

ウッディコムシリーズ 建築 1



製品例「東屋」



●価格 お問い合わせください。

製品例「トイレ」

●事 業 者 さんもく工業㈱松江事業所

●循 環 資 源 間伐材、小径木

●お問い合わせ さんもく工業㈱松江事業所

島根県松江市八幡町888番地

TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214 E-mail:agou@sanmoku.co.jp

## 製品PR

島根県内産杉の間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し、自然の 景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用す るので、県内の森林を守ることに繋がります。

JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているので、耐久性は 処理をしない場合と比べ3倍以上になります。(野外杭試験データより) 東屋・バンガロー・トイレ・シャワー室があり、いずれも県内産杉の木 を使っているので、木のぬくもりを感じることができます。

認定番号 第23-37号

#### ディコムシリーズ グッズ 1

間伐材、小径木を利用した木製品



●価格 お問い合わせください。



製品例「バリケード」

事 者 さんもく工業㈱松江事業所

●循 環 資 源 間伐材、小径木

さんもく工業㈱松江事業所 ●お問い合わせ

島根県松江市八幡町888番地

TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214

E-mail:agou@sanmoku.co.jp

島根県内産杉の間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し、自然の 景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等を利用するので、県内の森林を守ることに繋がります。

JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているので、耐久性は 処理をしない場合と比べ3倍以上になります。(野外杭試験データより) プランターとバリケードがあり、花の咲いているプランターや木製のバ リケードは優しい空間を作り出します。

しまねグリーン製品認定期限:平成33年3月31日

製品名 認定番号 第17-4号

### ッディコムシリーズ グッズ 2

(品目)

間伐材、再・未利用木材などを使用した製品(ベンチ)



●価格 60,000円 (税別)



製品例「GB-0004 |

●事 業 者 さんもく工業㈱松江事業所

●循 環 資 源 間伐材、再·未利用木材

さんもく工業㈱松江事業所 ●お問い合わせ

島根県松江市八幡町888番地 TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214

E-mail:agou@sanmoku.co.jp

### 製品PR

島根県産杉材を使用し、保存処理をした木製ベンチです。 座ってみてください。木の温かみが感じられませんか?スタ ッフが心をこめて作っています。是非体感してみてください。

しまねグリーン製品認定期限:平成33年3月31日

製品名

認定番号 第18-1号

# ウッディコムシリーズ グッズ 3

間伐材、再・未利用木材などを使用した製品(野外卓)



価格 お問い合わせください。

製品例「SB-0021|

事 業 者 さんもく工業㈱松江事業所

●循 環 資 源 間伐材、再·未利用木材

●お問い合わせ さんもく工業㈱松江事業所

島根県松江市八幡町888番地

TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214

E-mail:agou@sanmoku.co.jp

### 製品PR

島根県内産杉の間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使 用し、自然の景観にマッチした製品です。出雲市荒神谷史跡 公園にも設置されています。

しまねグリーン製品認定期限:平成34年3月31日

製品名 認定番号 第23-33号

# リサイクルステーション物置

間伐材、再・未利用木材などを使用した製品



価格 お問い合わせください。



Bタイプ

事 業 者 出雲地区森林組合

●循環資源 間伐材

●お問い合わせ 出雲地区森林組合 加工工場

島根県出雲市朝山町1314-1

TEL:0853-48-2103 FAX:0853-48-2113 E-mail:izrinkako@ml.izumo.ne.jp

### 製品PR

間伐材の有効利用を図る目的で、間伐材製品の積極的な販売を推進していま 間は物の有効が用を図る目的で、間は物製品の積極的な販売を推進しています。 島根県内の間伐材を使用しているので、島根の森林保全に貢献しています。 耐用年数の長いリサイクルステーションにするため、JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しています。古紙回収や分別収集のリサイクルステーションとして利用できます。タイプは3種類あります。 Aタイプ: W2,600×D1,350×H2,380mm、容量6,400L Bタイプ: W1,800×D1,000×H2,080mm、容量2,900L

Cタイプ: W1,800×D1,000×H2,000mm、容量2,900 L

製品名 認定番号 第23-39号

## 外用ごみ箱

(品目)

間伐材、再・未利用木材などを使用した製品



●価格 お問い合わせください。



Bタイプ

事 業 老 出雲地区森林組合

●循環資源 間伐材

出雲地区森林組合 加工工場 ●お問い合わせ

島根県出雲市朝山町1314-1

TEL:0853-48-2103 FAX:0853-48-2113

E-mail:izrinkako@ml.izumo.ne.jp

### 製品PR

間伐材の有効利用を図る目的で、間伐材製品の積極的な販売を推進 しています。島根県内の間伐材を使用しているので、島根の森林保全 に貢献しています。

耐用年数の長い木製ごみ箱にするため、JIS規格に定められている 加圧式防腐処理を施して開発しました。サイズも2種類あります。

Aタイプ: W980×D760×H900mm、容量600L Bタイプ: W1.800×D760×H900mm、容量1.060L

しまねグリーン製品認定期限:平成33年3月31日

#### 製品名 認定番号 第23-38号

### ウッディコムシリーズ 土木資材 1

(品目)

間伐材、小径木を利用した木製品



●価格 お問い合わせください。



製品例「サングリック」

事 業 者 さんもく工業㈱松江事業所

●循 環 資 源 間伐材、小径木

さんもく工業㈱松江事業所 ●お問い合わせ

島根県松江市八幡町888番地

TEL:0852-37-0211 FAX:0852-37-0214

E-mail:agou@sanmoku.co.jp

島根県内産杉の間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し、自 然の景観にマッチした製品です。県内の森林から生産された間伐材等 を利用するので、県内の森林を守ることに繋がります。

JIS規格に定められている加圧式防腐処理を施しているので、耐久性 は処理をしない場合と比べ3倍以上になります。(野外杭試験データより) 流路工・魚巣工・サングリックがあり、川沿い等の一角に優しい空 間を作り出します。

しまねグリーン製品認定期限:平成33年3月31日

●価格 お問い合わせください。

製品名 認定番号 第12-15号

### ウッディコムシリーズ 間伐材資材

用途 (品目)

間伐材・小径木を利用した木製品



価格 お問い合わせください。

業 者 さんもく工業㈱松江事業所 事

●循環資源 間伐材、小径木

●お問い合わせ さんもく工業㈱松江事業所

島根県松江市八幡町888 TEL:0852-37-0211

### 製品PR

島根県内産間伐材・小径木(しまねの木認証材)を使用し 丸棒加工、防腐注入処理をした木道です。耐久性もJIS規格の 防腐薬剤を使用し未処理材の3倍以上の耐久性があります。

しまねグリーン製品認定期限:平成34年3月31日

# 認定番号 第17-2号 ECO3PANEL (エコ サン パネル)

(品目)

製品名

間伐材・小径木を利用した木製品



室内用「テーブル・イス」 県内の2社と協同開発 した新商品(i Z U C O)



業 者 ㈱出雲木材市場 事

●循 環 資 源 間伐材、小径木

●お問い合わせ ㈱出雲木材市場

島根県出雲市上塩冶町890-1

TEL:0853-21-1855 FAX:0853-22-3602 E-mail:nishimoto@izumomokuzai.com

## 製品PR

島根県産材の間伐材を使用。

檜の板材2枚に杉の板材を挟んだ無垢材の三層パネルです。ほのか な木の香りと木材の持つ調湿機能を持っています。三層にすることで 無垢材のもつ歪み、反りを軽減しています

美しい艶のある檜の木肌は、室内の間仕切りなどの建具として、ま た、テーブル・イスなどの家具用材として利用できます。

## E-WOOD

用途 (品目)

間伐材・小径木を利用した木製品



店舗屋上スペースの 「ウッドデッキ・テーブル」

価格 お問い合わせください。



大型物件から家庭用デッキ材 などの幅広い分野の室内外で 使用可能。

●事 業 者 ㈱出雲木材市場

●循 環 資 源 間伐材、小径木

㈱出雲木材市場 ●お問い合わせ

島根県出雲市上塩冶町890-1

TEL:0853-21-1855 FAX:0853-22-3602 E-mail:nishimoto@izumomokuzai.com

製品PR

昷

E-WOODは薬品を一切使用せず、220℃以上の窒素加圧加熱処理することで、防腐・防虫・耐水・断熱性に優れ、軽量かつ高い寸法安定性で施工しやすく魅力ある商品です。

他上しやすく魅力める商店です。 ウッドデッキやフェンスなどの屋外にも強い木材として、また深みのある自然色を生かした建具・フローリングなどの室内でも利用できます。 檜・杉・松はもちろん、他の木材にも窒素加圧加熱処理ができ、また間 伐材の再利用にも適しています。220℃を超える処理温度でJIS K 1571に 基づく性能基準(食害指数10未満)をクリア。

しまねグリーン製品認定期限:平成33年3月31日

# 用途

(品目) 名札(衣服取付型・首下型)



●価格 300円/個(税別)

製品例

●事 業 者 出雲地区森林組合

●循 環 資 源 間伐材

●お問い合わせ 出雲地区森林組合 加工工場

島根県出雲市朝山町1314-1

TEL:0853-48-2103 FAX:0853-48-2113

E-mail:izrinkako@ml.izumo.ne.jp

製品PR

たて5.5cm×よこ9.5cm×厚さ5mmの杉・桧の無垢材を使用 し、個人用としての木製名札です。ストラップが取り付け可 能ですので、吊り下げて使用できます。

しまねグリーン製品認定期限:平成32年3月31日

製品名 認定番号 第6-16号

# 座・テーブル



間伐材を利用した木製品



価格 お問い合わせください。

テーブルの高さはお客様のご要望に応じて変えられます。

●事 業 者 坂本建具店

●循 環 資 源 檜間伐材

●お問い合わせ 坂本建具店 島根県出雲市園町1215

担当:坂本春雄

TEL:0853-62-5158 FAX:0853-62-0125 E-mail:skmtttg@aqua..plala.or.jp

●製品PR

県産檜の間伐材を、小口切した檜材を天板に使用し、木目 調の美しい仕上がりになっています。