

平成24年度ダイオキシン類調査結果について

島根県環境生活部廃棄物対策課

I. 環境中のダイオキシン類常時監視結果

ダイオキシン類対策特別措置法(以下、「ダイオキシン特措法」という。)第26条第1項に基づき、平成24年度に島根県が実施した大気、公共用水域の水質・底質、地下水及び土壌のダイオキシン類常時監視結果の概要は次のとおりです。

環境中のダイオキシン類常時監視結果

調査期間：平成24年6月～平成25年2月

	調査対象	区分	測定地点	単位	測定結果				
					環境基準超過地点数	最小値	最大値	平均値	環境基準値
一般環境監視	大気	—	7	pg-TEQ/m ³	0	0.0067	0.010	0.0080	0.6
	水質	河川	3	pg-TEQ/L	0	0.056	0.22	0.14	1
		海域	1	pg-TEQ/L	0	0.047	0.047	0.047	
	底質	河川	3	pg-TEQ/g	0	0.62	7.0	3.0	150
		海域	1	pg-TEQ/g	0	0.093	0.093	0.093	
	地下水	—	7	pg-TEQ/L	0	0.040	0.072	0.052	1
土壌	—	8	pg-TEQ/g	0	0.026	1.9	0.41	1,000	
発生源周辺監視	大気	—	1	pg-TEQ/m ³	0	0.0077	0.021	0.014	0.6
	水質	—	6	pg-TEQ/L	0	0.084	0.33	0.19	1
	底質	—	8	pg-TEQ/g	0	3.9	41	18	150
	地下水	—	1	pg-TEQ/L	0	0.12	0.12	0.12	1
	土壌	—	2	pg-TEQ/g	0	1.0	3.0	2.0	1,000

注：最小値、最大値、平均値は、各地点の年間平均値の最小値、最大値、平均値である。

1. 一般環境監視

大気（7地点4回）、水質（4地点）、底質（4地点）、地下水（7地点）、土壌（8地点）ともに全ての地点において環境基準を満足していました。

2. 発生源周辺監視（馬淵工業団地周辺地域）

大気（1地点4回）、水質（6地点（うち4地点は4回））、底質（8地点）、地下水（1地点）、土壌（2地点）ともに全ての地点において環境基準を満足していました。

II. 特定施設のダイオキシン類調査結果

1. 設置者による測定結果の概要

ダイオキシン特措法第28条第1項及び第2項に基づき、平成24年度（平成24年度以前に測定し平成24年度に報告のあったものを含む）に規制対象施設について、その設置者が測定を実施した結果の概要は次のとおりです。

(1) 排出ガス中のダイオキシン類の測定結果について

測定対象施設（休止中施設を除く）は65施設で、62施設から報告があり、62施設とも現行の排出基準を下回っていました。

なお、未報告の事業所に対しては速やかな測定の実施等を指導中です。

濃度単位：ng-TEQ/m³N

大気基準適用施設の種類の種類		測定対象施設数	報告済施設数	未報告施設数	平均値	濃度範囲	排出基準	
							既設	新設
製鋼用電気炉		3	3	0	0.0088	0.0000018~0.023	5	0.5
廃棄物焼却炉	焼却能力 4 t /時 以上	2	2	0	0.00055	0.0000025~ 0.0011	1	0.1
	2t~ 4t/時 未満	8	8	0	0.045	0.000013~0.27	5	1
	50kg/時~2t/時未満 (50kg/時未満で火床面積 0.5 m ² 以上のものを含む)	55	52	3	0.90	0.0000012~7.5	10	5
合計		68	65	3	—	—	—	

(2) 排出水中のダイオキシン類の測定結果について

測定対象施設（休止及び工事中等の施設を除く）は4施設あり、4施設とも排出基準を下回っていました。

濃度単位：pg-TEQ/L

水質基準対象施設の種類の種類	測定対象施設数	報告済施設数	未報告施設数	平均値	濃度範囲	排出基準
クラフトパルプ等製造施設	1	1	0	—	0.11	10
排ガス洗浄施設	2	2	0	0.065	0.00035~0.13	10
下水道終末処理場	1	1	0	0.013	0.0015~0.024	10
合計	4	4	0	—	—	—

(3) 廃棄物焼却炉に係るばいじん等のダイオキシン類測定結果について

ばいじん、焼却灰その他の燃え殻については、排出基準はないが測定が義務づけられています。

なお、埋立等の処分をする際には、3 ng-TEQ/g 以下となるよう基準が定められており、報告において3 ng-TEQ/g を超えたばいじん等については、処分時に法で定められた薬剤処理による適正な処理等が行われていることを確認しています。

濃度単位：ng-TEQ/g

施設の種類の種類		報告施設数	濃度範囲
廃棄物焼却炉	ばいじん	37	0.0000010~38
	燃え殻	51	0.0~1.9

注：測定値には処理前の数値を含む。

2. 行政測定結果の概要

特定施設である大気基準適用施設（廃棄物焼却炉）について、立入検査にともなって実施した行政測定の結果は、調査した7施設とも排出基準を下回りました。

	行政検査施設数	基準超過	基準超過事業所への措置
大気基準適用施設	7	0	—

【資料】

表1 平成24年度ダイオキシン類常時監視結果（大気）

No.	調査区分	地点名	所在地	調査結果 (pg-TEQ/m ³)					環境基準値 (pg-TEQ/m ³)
				夏期	秋期	冬期	春期	年平均値	
1	一般環境監視	安来一般環境大気測定局	安来市安来町八幡582-1	0.0083	0.0074	0.0095	0.0084	0.0084	0.6
2		出雲保健所一般環境大気測定局	出雲市塩治町223-1	0.0089	0.0071	0.016	0.0091	0.010	
3		江津市役所一般環境大気測定局	江津市江津町1525	0.0085	0.0056	0.0082	0.0059	0.0071	
4		浜田合庁一般環境大気測定局	浜田市片庭町254	0.0063	0.0053	0.0078	0.0072	0.0067	
5		益田合庁一般環境大気測定局	益田市昭和町13-1	0.011	0.0057	0.0082	0.0063	0.0078	
6		大田一般環境大気測定局	大田市大田町大田若宮イ497-6	0.0054	0.010	0.0079	0.0062	0.0074	
7		松江保健所	松江市大輪町420	0.0092	0.0062	0.012	0.0076	0.0088	
8	発生源周辺監視	馬潟工業団地周辺空地	松江市八幡町698-1	0.021	0.010	0.016	0.0077	0.014	

表2 平成24年度ダイオキシン類常時監視結果（公用水域の水質及び底質）

No.	調査区分	水系名	水域名	地点名	採取月日	水質調査結果 (pg-TEQ/L)	環境基準値 (pg-TEQ/L)	底質調査結果 (pg-TEQ/g)	環境基準値 (pg-TEQ/g)
1	一般環境監視	斐伊川	忌部川	半原橋	H24.9.26	0.22	1	0.62	150
2		斐伊川	平田船川	旭町付近	H24.9.26	0.13		7.0	
3		神戸川	神戸川	神戸川河口	H24.9.26	0.056		1.4	
4		海城	江の川河口	G-1	H24.9.28	0.047		0.093	
5	発生源周辺監視	斐伊川	中海	N-1	H24.9.26	0.084		13	
6			樋ノ口川 河口付近①	H24.7.20	0.063	8.9			
				H24.9.26	0.21	8.4			
				H24.12.21	0.18	5.9			
				H25.2.15	0.18	7.1			
7			樋ノ口川 河口付近②	H24.7.20	0.060	4.7			
				H24.9.26	0.13	9.0			
				H24.12.21	0.17	4.2			
				H25.2.15	0.14	6.6			
8			樋ノ口川 河口付近③	H24.7.20	0.061	6.4			
				H24.9.26	0.088	2.4			
				H24.12.21	0.18	2.9			
				H25.2.15	0.083	3.8			
9	馬潟町⑥ (E区間)	H24.9.26	-	41					
10	馬潟町⑨ (D-1区間)	H24.9.26	-	31					
11	馬潟町⑫ (C区間)	H24.9.26	-	39					
12	八幡川	八幡町	H24.9.26	0.33	-				
13	意宇川	H24.6.5	0.35	4.4					
		H24.9.26	0.31	7.3					
		H24.12.21	0.35	6.4					
		H25.2.15	0.30	5.1					

注1) 水質と底質には密接な関係があると予想されることから、両媒体を同地点で測定する

表3 平成24年度ダイオキシン類常時監視結果（地下水）

No.	調査区分	市町村名	地点	採取日	水質調査結果 (pg-TEQ/L)	環境基準値 (pg-TEQ/L)
1	一般環境監視	松江市	八幡町	H24.10.19	0.072	1
2			長海町	H24.10.19	0.059	
3		奥出雲町	八川	H24.11.6	0.040	
4		出雲市	斐川町出西	H24.11.12	0.040	
5		浜田市	三隅町岡見	H24.11.12	0.051	
6		益田市	遠田町	H24.11.12	0.051	
7		隠岐の島町	有木	H24.11.5	0.052	
8	発生源周辺監視	松江市	八幡町	H24.10.19	0.12	

表4 平成24年度ダイオキシン類常時監視結果（土壌）

No.	調査区分	市町村名	地点名	採取月日	調査結果 (pg-TEQ/g)	環境基準値 (pg-TEQ/g)
1	一般環境監視	江津市	江津中央公園	H24. 10. 30	0. 056	1, 000
2			浅利公園	H24. 10. 30	0. 083	
3		浜田市	浜田市立和田小学校 ^{ラウト}	H24. 10. 29	0. 72	
4			三隅中央公園多目的広場	H24. 10. 29	1. 9	
5		益田市	益田市役所駐車場	H24. 10. 29	0. 079	
6			県立益田翔陽高等学校 ^{ラウト}	H24. 10. 29	0. 37	
7		津和野町	津和野町立津和野小学校 ^{ラウト}	H24. 10. 29	0. 026	
8		吉賀町	吉賀町立六日市中学校 ^{ラウト}	H24. 10. 29	0. 080	
9	発生源周辺監視	松江市	竹矢小学校	H24. 10. 19	1. 0	
10			市有地空地	H24. 10. 19	3. 0	

表5 未報告事業所の状況（排出ガス及びばいじん等とも未報告の事業所）

(1) 大気基準適用施設

No.	事業所名	特定施設の種類	特定施設所在地	備考
1	美保神社	廃棄物焼却炉	松江市	測定を指導中
2	瑞穂テキスタイル(株)	廃棄物焼却炉	邑南町	測定を指導中
3	出雲大社	廃棄物焼却炉	出雲市	未測定のまま H24.8～故障により休止状態

(2) 水質基準対象施設

未報告事業者なし

表6 行政検査におけるダイオキシン類排出量調査結果

(1) 大気基準適用施設

No.	事業所名	特定施設名	特定施設所在地	焼却能力 (kg/h)	採取年月日	排出ガス	
						測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	排出基準 (ng-TEQ/m ³ N)
1	三光(株)江島工場	廃棄物焼却炉	松江市	3,190	H24.12.18	0.0015	1
2	(有)出雲畜産	廃棄物焼却炉	雲南市	150	H24.12.4	2.6	5
3	出雲エネルギーセンター	廃棄物焼却炉	出雲市	4542	H25.1.28	0.011	0.1
4	農業組合法人 吉浦牧場	廃棄物焼却炉	大田市	190	H24.9.21	0.000033	5
5	浜田浄苑	廃棄物焼却炉	浜田市	1,414	H24.7.11	0.000062	10
6	(合)佐々木工務店	廃棄物焼却炉	益田市	312	H25.1.30	0.10	10
7	知夫村 ごみ焼却炉	廃棄物焼却炉	知夫村	195	H24.10.31	3.4	10

(2) 水質基準対象施設

該当なし

(参考)

大気排出基準

単位：ng-TEQ/m³N

施設の種類		新設施設の基準	既存施設の基準 (H14.12.1～)
製鋼用電気炉		0.5	5
廃棄物焼却炉 (焼却能力)	4t/時 以上	0.1	1
	2t/時以上4t/時未満	1	5
	50kg/時以上2t/時未満	5	10

水質排出基準

単位：pg-TEQ/L

施設の種類	新設施設の基準	既存施設の基準 (H15.1.15～)
クラフトパルプ等製造施設	10	10
廃棄物焼却炉排ガス洗浄装置等		
下水道終末処理施設		