

平成18年度 水浴場水質等調査結果総括表～遊泳期間前～

(都道府県名) 島根県

県番号	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	調査 月 日	水 質				参 考 項 目				判 定	対 策 を 要 する 物 質		環 境 基 準 の 水 域 類 型		推 定 延 べ 利 用 者 数 (万人/年)
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小～最大 (平均)	COD(mg/l) 最小～最大 (平均)	透明度(m) 最小～最大 (平均)	油膜 の有無	pH 最小～最大	気温 ()	水温 ()	EC(μS/cm) 最小～最大 (平均)		大腸菌 対策	油 対策	COD	NP	
主 要 海 水 浴 場	1	(きたうら) 北 浦	4/18 5/16	<2 ~ 2 (<2)	1.5 ~ 2.2 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	21.3	16.7	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (AA)	-	-	A	-	2.6
	2	(こうら) 古 浦	4/18 5/16	<2 ~ 38 (12)	1.4 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.2	20.9	16.7	44,000 ~ 49,000 (47,000)	水質A (AA)	-	-	A	-	3.3
	3	(おわしはま) おわし浜	4/25 5/10	<2 ~ 82 (26)	1.6 ~ 2.5 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.4	17.4	14.1	48,000 ~ 49,000 (49,000)	水質A (B)	-	-	A	-	0.8
	4	(きらら) キララビーチ	4/25 5/10	<2 ~ 28 (9)	1.4 ~ 1.5 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.2	16.8	15.8	48,000 ~ 49,000 (49,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	8.6
	5	(はし) 波 子	4/19 5/17	<2 ~ 18 (3)	0.8 ~ 1.4 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.4	21.1	17.4	46,000 ~ 49,000 (49,000)	水質A (AA)	-	-	A	-	4.3
	6	(いわみ かいひん こうえん) 石見海浜公園	4/19 5/17	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.3 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.4 ~ 8.4	20.8	17.1	48,000 ~ 49,000 (49,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	10.7
	7	(こくふ) 国 府	4/18 5/16	<2 ~ 4 (<2)	0.8 ~ 1.5 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.4	20.2	17.1	37,000 ~ 49,000 (47,000)	水質AA (AA)	-	-	A	-	7.7
	8	(たのうら) 田 の 浦	4/18 5/16	<2 ~ 2 (<2)	0.8 ~ 1.6 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.4	19.8	16.5	31,000 ~ 49,000 (43,000)	水質AA (AA)	-	-	A	-	1.6
	9	(もちいし) 持 石	4/18 5/15	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.4 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.4 ~ 8.6	20.2	15.9	49,000 ~ 49,000 (49,000)	水質AA (AA)	-	-	A	-	3.3

注) 1. 調査は1水浴場2日間(1~2地点、1日午前・午後2回採水)の結果による判定である。

2. 判定欄の()内は、前年度遊泳期間前の判定結果である。

3. 推定延べ利用者数は、前年度の利用者数である。

平成18年度 水浴場水質等調査結果総括表～遊泳期間前～

(都道府県名) 島根県

県番号	水浴場番号 (ふりがな) 水浴場名	調査 月 日	水 質				参 考 項 目				判 定	対 策 を 要 する 物 品		環 境 基 準 の 水 域 類 型		推 定 延 べ 利 用 者 数 (万人/年)
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小～最大 (平均)	COD(mg/l) 最小～最大 (平均)	透明度(m) 最小～最大 (平均)	油膜 の有無	pH 最小～最大	気温 ()	水温 ()	EC(μS/cm) 最小～最大 (平均)		大腸菌 対策	油 対策	COD	NP	
その他 海 水 浴 場	10 (こなみ) 小波	4/18 5/16	<2 ~ 9 (2)	1.5 ~ 2.4 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.2	20.1	16.1	44,000 ~ 49,000 (48,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	1.7
	11 (かつらしま) 桂島	4/18 5/16	<2 ~ <2 (<2)	1.3 ~ 2.2 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.4	19.5	16.3	48,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.4
	12 (かわしも) 河下	4/25 5/10	<2 ~ 73 (21)	1.8 ~ 2.2 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.5	18.1	13.6	46,000 ~ 48,000 (47,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	0.2
	13 (いのめ) 猪目	4/25 5/10	<2 ~ 34 (12)	1.3 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	18.2	13.2	39,000 ~ 49,000 (45,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	0.2
	14 (いなさのはま) 稲佐の浜	4/25 5/10	4 ~ 82 (32)	1.6 ~ 2.8 (2.4)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.2	17.7	16.3	41,000 ~ 48,000 (46,000)	水質B (A)	-	-	-	-	0.8
	15 (たぎ) 田儀	4/25 5/10	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 2.0 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	17.7	16.3	49,000 ~ 49,000 (49,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.5
	16 (はね) 波根	4/26 5/23	<2 ~ 74 (29)	1.3 ~ 1.8 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.4	19.1	16.1	46,000 ~ 49,000 (48,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	0.6
	17 (くて) 久手	4/26 5/23	<2 ~ 4 (<2)	1.0 ~ 1.7 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.4 ~ 8.4	19.1	16.2	47,000 ~ 49,000 (49,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	1.0
	18 (とりい) 鳥井	4/26 5/23	<2 ~ 8 (4)	1.0 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.4	19.8	16.3	47,000 ~ 49,000 (48,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	1.5
	19 (ことがはま) 琴ヶ浜	4/25 5/24	<2 ~ 2 (<2)	1.3 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.5	18.8	17.1	46,000 ~ 48,000 (48,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.5
20 (くしじま) 櫛島	4/25 5/24	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.4 ~ 8.5	17.9	16.1	48,000 ~ 49,000 (49,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.5	
21 (ふくみつ) 福光	4/25 5/24	4 ~ 26 (12)	1.0 ~ 1.8 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.4	17.5	17.1	38,000 ~ 48,000 (46,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	0.8	

平成18年度 水浴場水質等調査結果総括表～遊泳期間前～

(都道府県名) 島根県

県番号	水浴場番号 (ふりがな) 水浴場名	調査 月 日	水 質				参 考 項 目				判 定	対 策 を 要 する 物 質		環 境 基 準 の 水 域 類 型		推 定 延 べ 利 用 者 数 (万人/年)
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小～最大 (平均)	COD(mg/l) 最小～最大 (平均)	透明度(m) 最小～最大 (平均)	油膜 の有無	pH 最小～最大	気温 ()	水温 ()	EC(μS/cm) 最小～最大 (平均)		大腸菌 対策	油 対策	COD	NP	
その 他 海 水 浴 場	22 (くろまつ) 黒松	4/19 5/17	<2 ~ 18 (6)	0.8 ~ 1.6 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.4	20.6	17.3	47,000 ~ 49,000 (49,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	0.2
	23 (あさり) 浅利	4/19 5/17	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.5 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.4 ~ 8.4	19.8	17.5	49,000 ~ 49,000 (49,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.4
	24 (おりい) 折居	4/18 5/16	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.5 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.5	19.5	17.2	47,000 ~ 48,000 (48,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.4
	25 (かすがのはま) 春日の浜	4/18 5/22	<2 ~ 2 (<2)	1.6 ~ 1.9 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.3	25.0	18.4	46,000 ~ 49,000 (48,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.2
	26 (しおはま) 塩浜	4/18 5/22	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.8 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.2	23.1	16.4	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.6
	27 (なかむら) 中村	4/18 5/22	<2 ~ 8 (<2)	1.7 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	25.1	17.2	48,000 ~ 49,000 (49,000)	水質A (AA)	-	-	-	-	0.3
	28 (うみさちのはま) 海幸の浜	4/18 5/22	<2 ~ <2 (<2)	2.2 ~ 2.7 (2.5)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.5 ~ 8.6	22.7	18.2	49,000 ~ 49,000 (49,000)	水質B (AA)	-	-	-	-	0.2
	29 (ふくうら) 福浦	4/18 5/22	<2 ~ 2 (<2)	1.6 ~ 1.8 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.2	22.6	15.2	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (-)	-	-	-	-	0.2
	30 (あきや) 明屋	4/18 5/22	<2 ~ 2 (<2)	1.2 ~ 1.6 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.4	22.4	15.5	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.2
	31 (ふろや) 風呂屋	4/18 5/22	2 ~ 4 (3)	1.9 ~ 2.8 (2.4)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	22.1	17.9	46,000 ~ 48,000 (47,000)	水質B (AA)	-	-	-	-	0.2
32 (そとはま) 外浜	4/18 5/22	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	21.8	15.2	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.6	

平成19年度 水浴場水質等調査結果総括表～遊泳期間前～

(都道府県名) 島根県

県番号	水浴場番号	(ふりがな) 水浴場名	調査月日	水質				参考項目				判定	対策を要するもの		環境基準の水域類型		推定延べ利用者数(万人/年)
				ふん便性大腸菌群数(個/100ml) 最小～最大(平均)	COD(mg/l) 最小～最大(平均)	透明度(m) 最小～最大(平均)	油膜の有無	pH 最小～最大	気温()	水温()	EC(μS/cm) 最小～最大(平均)		大腸菌対策	油対策	COD	NP	
主 要 海 水 浴 場	1	(きたうら) 北浦	4/24 5/8	<2 ~ 3 (<2)	1.0 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	19.7	17.9	45,000 ~ 48,000 (47,000)	水質AA (AA)	-	-	A	-	2.5
	2	(こうら) 古浦	4/24 5/8	<2 ~ 3 (<2)	0.7 ~ 2.0 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.2	21.1	18.5	44,000 ~ 46,000 (46,000)	水質AA (A)	-	-	A	-	2.7
	3	(おわしはま) おわし浜	4/23 5/15	<2 ~ 13 (3)	1.0 ~ 3.2 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	18.4	18.5	45,000 ~ 46,000 (46,000)	水質A (A)	-	-	A	-	0.8
	4	(きらら) キララビーチ	4/23 5/15	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 2.0 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	18.3	18.1	45,000 ~ 45,000 (45,000)	水質AA (A)	-	-	-	-	8.6
	5	(はし) 波子	4/18 5/16	<2 ~ 2 (<2)	1.0 ~ 1.6 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	17.1	16.2	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (A)	-	-	A	-	4.3
	6	(いわみ かいひん こうえん) 石見海浜公園	4/18 5/16	<2 ~ 2 (<2)	0.7 ~ 1.3 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	16.6	16.0	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	10.8
	7	(こくふ) 国府	4/26 5/15	<2 ~ 2 (<2)	1.0 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	20.7	18.3	48,000 ~ 49,000 (49,000)	水質AA (AA)	-	-	A	-	7.7
	8	(たのうら) 田の浦	4/26 5/15	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.4	20.9	17.8	47,000 ~ 49,000 (49,000)	水質AA (AA)	-	-	A	-	1.0
	9	(もちいし) 持石	4/26 5/15	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.6 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.5	20.1	18.0	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (AA)	-	-	A	-	3.3

- 注) 1. 調査は1水浴場2日間(1~2地点、1日午前・午後2回採水)の結果による判定である。
 2. 判定欄の()内は、前年度遊泳期間前の判定結果である。
 3. 推定延べ利用者数は、前年度の利用者数である。

平成19年度 水浴場水質等調査結果総括表～遊泳期間前～

(都道府県名) 島根県

県番号	水浴場番号 (ふりがな) 水浴場名	調査 月 日	水 質				参 考 項 目				判 定	対 策 を 要 する 物 質		環 境 基 準 の 水 域 類 型		推 定 延 べ 利 用 者 数 (万人/年)
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小～最大 (平均)	COD(mg/l) 最小～最大 (平均)	透明度(m) 最小～最大 (平均)	油膜 の有無	pH 最小～最大	気温 ()	水温 ()	EC(μS/cm) 最小～最大 (平均)		大腸菌 対策	油 対策	COD	NP	
そ の 他 海 水 浴 場	10 小波	4/24 5/8	<2 ~ <2 (<2)	<0.5 ~ 1.6 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.2	19.9	17.5	45,000 ~ 47,000 (46,000)	水質AA (A)	-	-	-	-	1.6
	11 桂島	4/24 5/8	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 2.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	18.6	17.6	45,000 ~ 47,000 (46,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.4
	12 河下	4/23 5/15	<2 ~ 3 (<2)	1.8 ~ 2.1 (2.0)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	17.4	17.9	45,000 ~ 46,000 (46,000)	水質AA (A)	-	-	-	-	0.2
	13 猪目	4/23 5/15	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.7 (1.5)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	17.6	17.7	44,000 ~ 46,000 (46,000)	水質AA (A)	-	-	-	-	0.2
	14 稲佐の浜	4/23 5/15	<2 ~ 3 (<2)	1.1 ~ 1.8 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.2	18.2	18.7	44,000 ~ 45,000 (45,000)	水質AA (B)	-	-	-	-	0.8
	15 田儀	4/23 5/15	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 1.9 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	19.7	18.7	45,000 ~ 45,000 (45,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.5
	16 波根	4/24 5/22	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	19.7	18.2	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (A)	-	-	-	-	0.7
	17 久手	4/24 5/22	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.4 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	20.0	18.1	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	1.1
	18 鳥井	4/24 5/22	<2 ~ <2 (<2)	1.0 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	19.5	18.5	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (A)	-	-	-	-	1.7
	19 琴ヶ浜	4/25 5/28	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	20.7	18.1	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.8
20 櫛島	4/25 5/28	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.3 (1.3)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.4	18.4	17.4	49,000 ~ 49,000 (49,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.7	
21 福光	4/25 5/22	<2 ~ 4 (2)	1.1 ~ 1.8 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.3	20.0	18.5	46,000 ~ 49,000 (48,000)	水質A (A)	-	-	-	-	0.8	

平成19年度 水浴場水質等調査結果総括表～遊泳期間前～

(都道府県名) 島根県

県番号	水浴場番号 (ふりがな) 水浴場名	調査 月 日	水 質				参 考 項 目				判 定	対 策 を 要 する 物 質		環 境 基 準 の 水 域 類 型		推 定 延 べ 利 用 者 数 (万人/年)
			ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小～最大 平均	COD(mg/l) 最小～最大 平均	透明度(m) 最小～最大 平均	油膜 の有無	pH 最小～最大	気温 ()	水温 ()	EC(μS/cm) 最小～最大 平均		大腸菌 対策	油 対策	COD	NP	
そ の 他 海 水 浴 場	22 (くろまつ) 黒松	4/18 5/16	<2 ~ <2 (<2)	0.8 ~ 1.4 (1.1)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	17.0	16.1	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (A)	-	-	-	-	0.2
	23 (あさり) 浅利	4/18 5/16	<2 ~ <2 (<2)	0.6 ~ 1.3 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.4	17.2	16.3	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.4
	24 (おりい) 折居	4/26 5/15	<2 ~ <2 (<2)	0.9 ~ 1.4 (1.2)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.3 ~ 8.3	22.2	18.1	49,000 ~ 50,000 (50,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.4
	25 (かすがのはま) 春日の浜	4/25 5/8	<2 ~ <2 (<2)	1.8 ~ 2.5 (2.2)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	21.7	16.0	46,000 ~ 46,000 (46,000)	水質B (AA)	-	-	-	-	0.2
	26 (しおはま) 塩浜	4/25 5/8	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.5 (1.4)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	20.8	15.6	46,000 ~ 46,000 (46,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.6
	27 (なかむら) 中村	4/25 5/8	<2 ~ <2 (<2)	1.4 ~ 2.6 (1.8)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	21.4	16.4	45,000 ~ 45,000 (45,000)	水質AA (A)	-	-	-	-	0.3
	28 (うみさちのはま) 海幸の浜	4/25 5/8	<2 ~ <2 (<2)	1.7 ~ 1.9 (1.9)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	20.4	17.7	46,000 ~ 46,000 (46,000)	水質AA (B)	-	-	-	-	0.1
	29 (ふくうら) 福浦	4/25 5/8	<2 ~ <2 (<2)	1.1 ~ 2.0 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.2 ~ 8.3	18.5	15.9	45,000 ~ 46,000 (46,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.2
	30 (あけや) 明屋	4/25 5/8	<2 ~ <2 (<2)	1.2 ~ 1.9 (1.6)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	19.9	16.7	45,000 ~ 46,000 (46,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.2
	31 (ふるや) 風呂屋	5/8 5/14	<2 ~ 34 (16)	2.4 ~ 5.4 (3.6)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	20.9	19.6	45,000 ~ 46,000 (46,000)	水質B (B)	-	-	-	-	0.2
32 (そとはま) 外浜	4/25 5/8	<2 ~ <2 (<2)	1.6 ~ 1.8 (1.7)	>1 ~ >1 (>1)	無	8.1 ~ 8.3	19.0	17.0	45,000 ~ 45,000 (45,000)	水質AA (AA)	-	-	-	-	0.6	