

令和 2 年 度

公共用水域・地下水水質測定結果報告書

島 根 県

目 次

公 共 用 水 域

令和 2 年度公共用水域水質測定結果の概要……………	1
(参考資料) 令和 2 年度の気象状況の月別推移	
水質環境基準と環境基準類型指定状況……………	15
全測定地点及び測定機関一覧表……………	25
水質調査地点図……………	35
公共用水域水質測定結果水域別総括表 (健康項目等)……………	47
公共用水域水質測定結果 生活環境項目総括表 (環境基準点)…	53
環境基準達成状況等経年変化表	
公共用水域水質測定結果 地点別総括表……………	73

地 下 水

令和 2 年度地下水水質測定結果の概要……………	363
令和 2 年度地下水水質測定結果……………	367

令和 2 年 度
公共用水域水質測定結果の概要

令和２年度 公共用水域水質測定結果

1 調査概要

県内の公共用水域について、「令和２年度公共用水域水質測定計画」に基づき、島根県、国土交通省、松江市、浜田市、出雲市、益田市、江津市、雲南市及び邑南町が実施した水質調査の概要は次のとおりである。

(１) 測定期間

令和２年４月１日～令和３年３月３１日

(２) 測定地点及び測定機関

ア 人の健康の保護に関する項目（健康項目）について

河川・湖沼・海域で59地点（11河川29地点、3湖沼20地点、10海域10地点）の環境基準の達成状況を年1回～12回監視測定した。

測定機関別の測定地点数は表１のとおりである。

表１ 健康項目測定地点数

測定機関	河川		湖沼		海域		計	
	河川数	地点数	湖沼数	地点数	海域数	地点数	河川・湖沼・海域数	地点数
島根県	7	9	3	7	7	7	17	23
国土交通省	4	15	2	13	0	0	6	28
松江市	0	0	0	0	3	3	3	3
益田市	2	5	0	0	0	0	2	5
実数	* 11	29	* 3	20	10	10	* 24	59

(注) *：同一河川（湖沼）を複数の機関が測定している場合はあわせて１河川（湖沼）として集計した。

イ 生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）について

河川・湖沼・海域で225地点（89河川 181地点、3湖沼 22地点、10海域 22地点）の監視測定を年2回～36回実施した。

測定機関別の測定地点数は表２のとおりである。

表２ 生活環境項目測定地点数

測定機関	河川		湖沼		海域		計	
	河川数	地点数	湖沼数	地点数	海域数	地点数	河川・湖沼・海域数	地点数
島根県	18	37	3	8	7	16	28	61
国土交通省	4	15	2	14	0	0	6	29
松江市	25	39	0	0	3	6	28	45
浜田市	20	30	0	0	0	0	20	30
出雲市	14	26	0	0	0	0	14	26
益田市	2	5	0	0	0	0	2	5
江津市	6	6	0	0	0	0	6	6
雲南市	7	13	0	0	0	0	7	13
邑南町	7	10	0	0	0	0	7	10
実数	* 89	181	* 3	22	10	22	* 102	225

(注) *：同一河川（湖沼）を複数の機関が測定している場合はあわせて１河川（湖沼）として集計した。

ウ 要監視項目

5河川7地点、3湖沼3地点の監視測定を年1回～12回実施した。

測定機関別の測定地点数は表3のとおりである。

表3 要監視項目測定地点数

測定機関	河川		湖沼		海域		計	
	河川数	地点数	湖沼数	地点数	海域数	地点数	河川・湖沼数	地点数
島 根 県	1	1	1	1	0	0	2	2
国 土 交 通 省	4	6	2	2	0	0	6	8
実 数	5	7	3	3	0	0	8	10

エ 水道水源水域の利水障害の防止のための監視項目（トリハロメタン生成能）

3河川3地点で年4回監視測定した。

測定機関及び測定地点数は表4のとおりである。

表4 トリハロメタン生成能測定地点数

測定機関	河川	
	河川数	地点数
国 土 交 通 省	3	3

2 環境基準の達成状況

(1) 健康項目

水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関して環境基準（健康項目）が定められているカドミウム等27項目について、11河川、3湖沼、10海域の計59地点で測定したが、すべての地点で環境基準を達成していた。

(2) 生活環境項目

県内の89河川、3湖沼、10海域において、水質汚濁の程度を表す生物化学的酸素要求量（BOD）又は化学的酸素要求量（COD）、全窒素（T-N）、全リン（T-P）等12項目について測定した。

このうち生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）について環境基準の類型あてはめが行われている13河川21水域、3湖沼3水域及び10海域10水域、計34水域における環境基準の達成状況は以下のとおりであった。

ア. BOD、CODの評価

有機汚濁の指標であるBOD（河川）、COD（湖沼、海域）について、環境基準を達成しているのは、34水域中、27水域であった。

なお、類型別の達成率は表5のとおりである。

表5 類型別環境基準達成状況

類型	河川(BOD)			湖沼(COD)			海域(COD)		
	達成 水域数	類型指定 水域数	達成率 (%)	達成 水域数	類型指定 水域数	達成率 (%)	達成 水域数	類型指定 水域数	達成率 (%)
AA	6	6	100(83.3)	—	—	—	—	—	—
A	8	11	72.7(100)	0	2	0.0(0.0)	10	10	100(90)
B	1	1	100(100)	0	1	0.0(0.0)	—	—	—
C	1	2	50(50)	—	—	—	—	—	—
D	1	1	100(100)	—	—	—	—	—	—
計	17	21	81.0(90.5)	0	3	0.0(0.0)	10	10	100(90)
全 水 域： 達成水域数 27、 類型指定水域数 34、 達成率 79.4%(82.4%)									

(注) () 内数値は前年度の状況

イ. T-N（全窒素）、T-P（全りん）の評価

湖沼の富栄養化の指標であるT-N、T-Pについて、類型指定している3湖沼3水域（中海、宍道湖、神西湖）とも環境基準を達成していない。

ウ. 水域別達成状況の総括

(ア) 河 川

13河川21水域のBODについて、平成27年度から令和2年度までの環境基準達成状況をみると、表6のとおりである。

表6 河川の水域別BODの環境基準達成状況（BOD75%値の経年変化）

区分	水 域 名		環境基準			H27	H28	H29	H30	R1	R2
			類型	基準値	地点数						
広い流域を持つ河川	江の川	全域	A	2 mg/l	3	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7
	斐伊川	本川	A A	1 mg/l	2	0.7	0.5	0.6	1.0	1.1	0.8
	高津川	上流	A A	1 mg/l	2	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
		下流	A	2 mg/l	1	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6
	神戸川	上流	A A	1 mg/l	2	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.7
		下流	A	2 mg/l	2	1.0	0.9	0.8	1.0	1.2	1.2
都市部を流れる河川	浜田川	上流	A A	1 mg/l	1	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8
		下流	A	2 mg/l	2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.4	0.9
	益田川	上流	A A	1 mg/l	1	0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
		中流	A	2 mg/l	1	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6
		下流	C	5 mg/l	1	8.2	5.2	7.8	6.4	8.9	5.4
	静間川	全域	A	2 mg/l	2	0.9	0.8	1.0	1.1	1.4	1.2
	朝酌川	全域	B	3 mg/l	1	2.3	2.5	2.6	1.3	1.9	1.9
	山居川	全域	D	8 mg/l	1	1.4	1.8	1.7	1.1	0.9	2.0
	馬橋川	全域	C	5 mg/l	1	2.7	1.5	1.7	0.9	1.7	1.3
	忌部川	上流	A A	1 mg/l	1	1.0	0.8	0.6	0.7	0.6	0.9
		下流	A	2 mg/l	1	1.1	1.0	1.0	1.1	0.9	1.2
	平田船川	上流	A	2 mg/l	1	1.4	1.7	1.7	1.6	1.6	2.7
		下流	A	2 mg/l	1	1.4	2.0	1.3	1.9	1.8	2.8
	湯谷川	上流	A	2 mg/l	1	1.3	1.5	1.0	1.5	1.2	2.1
		下流	A	2 mg/l	1	1.2	1.4	0.8	1.7	1.3	1.9

注) 表中の経年変化数値については、各水域において環境基準地点が複数ある場合は、その中で最も高い数値の地点の値を記載。また、**太字** は基準達成したもの（経年変化数値の単位はすべてmg/l）

① 広い流域を持つ河川（4河川6水域）

江の川、斐伊川、高津川（上流・下流）、神戸川（上流・下流）

（江の川）

水源を広島県に発する県際水域で、主に山間部を流れ江津市で日本海に注ぐ1級河川である。

環境基準は、本川全域をA類型に指定しており、令和2年度は県内水域では達成した。過去5年（平成27年度から令和元年度。以下同様。）でも、継続して達成している。

（斐伊川）

水源を島根、鳥取の県境船通山に発し、簸川平野を貫流し宍道湖・中海を経て境水道で美保湾に注ぐ1級河川である。

環境基準は、上流から宍道湖流入部までの本川をAA類型に指定しており、令和2年度は達成した。

（高津川）

水源を広島、山口、島根の県境吉賀町田野原の一本杉の大蛇ヶ池に発し、主に郡部を流れ益田市で日本海に注ぐ1級河川である。

環境基準は、下流部に位置する益田市の市街地の上流端で上流域と下流域に分け、それぞれAA類型とA類型に指定しており、令和2年度は達成した。

過去5年でも、上流域、下流域とも継続して達成している。

（神戸川）

水源を中国山地赤名峠付近の女亀山に発し、主に山間部を峡谷をなして流れ、出雲市で日本海に注ぐ1級河川（平成18年8月1日に斐伊川水系に編入され、2級河川から1級河川となった。）である。

環境基準は下流に位置する出雲市の市街地の上流端で上流域と下流域に分け、それぞれAA類型とA類型に指定しており、令和2年度は上流域、下流域共に達成した。

過去5年でも、上流域、下流域とも継続して達成している。

② 主に都市部を流れる河川（9河川15水域）

浜田川（上流・下流）、益田川（上流・中流・下流）、静間川、朝酌川、山居川、馬橋川、忌部川（上流・下流）、平田船川（上流・下流）、湯谷川（上流・下流）

（浜田川）

水源を浜田市金城町田の原に発し、山間部を経て浜田市街地中央部を貫流し、松原湾（日本海）に注ぐ2級河川である。

環境基準は、浜田市街地の上流端で上流域と下流域に分け、それぞれAA類型とA類型に指定しており、令和2年度は達成した。

過去5年でも、上流域、下流域とも継続して達成している。

（益田川）

水源を益田市美都町内石に発し、山間部を経て益田市街地を貫流し、日本海に注ぐ2級河川である。

環境基準は、上流から益田市の市街地上流端までを上流域、その下流部の益田市街地までを中流域及び最下流の河口部までを下流域として3水域に分け、それぞれAA類型、A類型及びC類型に指定している。

令和2年度は、上流域、中流域では達成したが、下流域では達成しなかった。

過去5年でも、上流域、中流域では継続して達成しているが、下流域では継続して達成していない。

（静間川）

水源を三瓶山に発し、大田市を貫流しているが下流部で大田市街地を経た支川の三瓶川が合流して、日本海に注ぐ2級河川である。

環境基準は、本川全域をA類型に指定しており、令和2年度は達成した。

過去5年でも、継続して達成している。

（松江市内及び出雲市内河川）

忌部川上流域をAA類型に、忌部川下流域、平田船川上・下流域、湯谷川上・下流域をA類型に、朝酌川全域をB類型に、馬橋川全域をC類型に、山居川全域をD類型に指定している。

令和2年度は、忌部川上・下流域、湯谷川下流域、朝酌川全域、馬橋川全域、山居川全域において達成したが、平田船川上・下流域、湯谷川上流域では達成しなかった。

③ 類型が未指定の河川（76河川）

中小76河川（122地点）で調査した。

このうち、BODを測定している106地点について、参考までに環境基準と比較すると、A類型以上（BOD2mg/l以下）の水質の地点が77地点（72.6%）を占めた（参考1）。

(イ) 湖 沼

3 湖沼 3 水域のCOD、T-N及びT-Pについて、平成27年度から令和2年度までの環境基準達成状況をみると、表7、表8及び表9のとおりである。

中海、宍道湖、神西湖とも上記3項目については達成していない。

中海及び宍道湖については、湖沼法に基づく湖沼水質保全計画(令和元年度策定)に基づき、水質目標を定め、総合的に対策を進めている。

神西湖についても水環境保全指針に基づき対策を進めている。

(中 海) 過去5年間(平成27年度から令和元年度。以下同様)と比較して、COD、全窒素、全りんはいずれも変動の範囲内であった。

(宍道湖) 過去5年間と比較して、COD、全りんは最大値よりも高い値、全窒素は変動の範囲内であった。

(神西湖) 過去5年間と比較して、CODは変動の範囲内、全窒素、全りんは最低値よりも低い値であった。

表7 湖沼の水域別CODの環境基準達成状況(COD75%値の経年変化)

水域名	環境基準			湖沼水質保全計画の R5年度目標水質	H27	H28	H29	H30	R1	R2
	類型	基準値	地点数							
中海	A	3 mg/l	1 2 注1)	4.4 ㎎/l	5.2	4.9	4.9	4.4	4.6	4.4
宍道湖	A	3 mg/l	5	4.6 ㎎/l	4.7	5.0	4.9	5.3	5.8	6.5
神西湖	B	5 mg/l	2	—	6.1	5.3	5.7	5.5	6.0	5.6

注1)鳥取県域3地点を含む

注2)表中の経年変化数値については、各水域において環境基準地点が複数ある場合は、その中で最も高い数値の地点の値を記載。また、**太字** は基準達成したもの(経年変化数値の単位はすべてmg/l)

表8 湖沼の水域別T-Nの環境基準達成状況表(T-N年間平均値)

水域名	環境基準			湖沼水質保全計画の R5年度目標水質	H27	H28	H29	H30	R1	R2
	類型	基準値	地点数							
中海	Ⅲ	0.4mg/l	1 2 注1)	0.46 ㎎/l	0.50	0.59	0.51	0.51	0.44	0.47
宍道湖	Ⅲ	0.4mg/l	5	0.47 ㎎/l	0.45	0.47	0.52	0.47	0.50	0.48
神西湖	Ⅳ	0.6mg/l	2	—	0.69	0.68	0.77	0.68	0.70	0.64

注1)鳥取県域3地点を含む

注2)表中の経年変化数値については、各水域において環境基準地点が複数ある場合は、その中で最も高い数値の地点の値を記載。また、**太字** は基準達成したもの(経年変化数値の単位はすべてmg/l)

表9 湖沼の水域別T-Pの環境基準達成状況表(T-P年間平均値)

水域名	環境基準			湖沼水質保全計画の R5年度目標水質	H27	H28	H29	H30	R1	R2
	類型	基準値	地点数							
中海	Ⅲ	0.03mg/l	1 2 注1)	0.046 ㎎/l	0.048	0.064	0.054	0.051	0.042	0.057
宍道湖	Ⅲ	0.03mg/l	5	0.039 ㎎/l	0.038	0.042	0.056	0.049	0.044	0.059
神西湖	Ⅳ	0.05mg/l	2	—	0.10	0.11	0.11	0.10	0.090	0.079

注1)鳥取県域3地点を含む

注2)表中の経年変化数値については、各水域において環境基準地点が複数ある場合は、その中で最も高い数値の地点の値を記載。また、**太字** は基準達成したもの(経年変化数値の単位はすべてmg/l)

(ウ) 海 域

10海域10水域のCODについて、平成27年度から令和2年度までの環境基準達成状況は表10のとおりである。なお、海域は全てA類型に指定している。

令和2年度は、10水域中10水域において環境基準を達成している。

表10 海域の水域別CODの環境基準達成状況（COD75%値の経年変化）

水 域 名		環 境 基 準			H27	H28	H29	H30	R1	R2
		類型	基準値	地点数						
浜田川河口海域		A	2 mg/l	3	1.8	1.8	1.8	1.9	1.6	1.6
美保湾		A	2 mg/l	2	1.9	1.8	2.1	2.2	2.4	1.8
江の川河口海域		A	2 mg/l	3	2.0	1.6	1.7	1.9	1.9	1.9
海岸 出雲部	北浦海水浴場	A	2 mg/l	1	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.5
	古浦海水浴場	A	2 mg/l	1	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9
	おわし海水浴場	A	2 mg/l	1	1.8	1.6	1.9	1.5	2.0	1.7
海岸 石見部	波子海水浴場	A	2 mg/l	1	1.8	1.6	1.5	1.9	1.8	1.5
	国分海水浴場	A	2 mg/l	1	1.8	1.6	1.7	1.9	1.8	1.5
	田の浦海水浴場	A	2 mg/l	1	2.0	1.7	1.5	1.6	1.5	1.6
	持石海水浴場	A	2 mg/l	1	1.9	1.6	1.8	1.8	1.5	1.4

注) 表中の経年変化数値については、各水域において環境基準地点が複数ある場合は、その中で最も高い数値の地点の値を記載。また、**太字** は基準達成したもの（経年変化数値の単位はすべてmg/l）

3 その他測定項目について

(1) 要監視項目

公共用水域等の検出状況等から、現時点では直ちに環境基準項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された項目が要監視項目とされ、「人の健康の保護に係る項目」と「水生生物の保全に係る項目」が設定されている。

要監視項目について、5河川7地点、3湖沼3地点で測定したが、指針値を超過した項目はなかった。（参考2、参考3）。

(2) トリハロメタン生成能

水道水の浄水過程で生ずる有害物質（トリハロメタン）に関して、原水となる河川水がこの物質を生成しやすいかどうか（トリハロメタン生成能）を3河川3地点で測定した（参考4）。

【用語】

（１）健康項目の達成状況の評価について

- 基準値は、主として長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、環境基準の達成状況の評価については、全ｼｬﾝを除き、同一測定点における年間の総検体の測定値の平均値（年間平均値）により評価することとされている（全ｼｬﾝについては、同一測定点における年間の総検体の測定値の最高値により評価）。

（２）「環境基準達成水域」とは、

- 水質汚濁に係る環境基準のうち生活環境の保全に係る環境基準は、公共用水域が通常の状態（河川では低水流量以上の流量がある場合）のもとにあるとき測定することとされ、達成すべき値として設定されているが、低水流量の把握は非常に困難であるため、1年のうち75%以上の日数に対して環境基準が維持されるべきという考え方である。
- COD、BODについては、環境基準点において、年間を通じた日間平均値の全データのうち75%以上のデータ（75%値）が環境基準値を満足している場合をいう。
なお、1水域において複数の環境基準点を有する場合は、全ての環境基準点において環境基準に適合している場合のみを達成水域という。
- T-N（全窒素）、T-P（全りん）については、全ての環境基準点において、上層の年間平均値が環境基準値を満足している場合をいう。

（３）「75%値」とは、

- 年間のn個の日間平均値を水質の良いものから並べた時、 $0.75 \times n$ 番目にくる数値をいう。 $0.75 \times n$ が整数でない場合は、その数を超える最小の整数番目の数値。
環境基準に適合しているか否かは、環境基準点における75%値で判断する。

（４）「環境基準不適合率」とは、

- 環境基準点における、環境基準に適合しない検体数／総検体数の割合をいう。

（５）「環境基準達成率」とは、

- 環境基準を達成している水域数／総水域数の割合をいう。

参考1 類型未指定河川の水質

河川名	地点名	年間 調査回数	B O D		
			平均値 (mg/l)	75%値 (mg/l)	相当する水 質の類型
京塚川	京塚川 (出雲市)	6	2.4	2.2	B
山王川	山王橋 (出雲市)	6	3.1	3.9	C
論田川	論田橋 (出雲市)	6	2.3	2.8	B
小境川	浜田橋 (出雲市)	6	2.5	2.6	B
大野川	大野橋北側 (松江市)	6	0.8	1.0	AA
秋鹿川	友田橋 (松江市)	6	1.1	1.2	A
西長江川	山崎橋北側 (松江市)	6	0.8	0.8	AA
古曽志川	大間橋 (松江市)	6	1.3	1.5	A
佐陀川	茶屋前橋 (松江市)	6	2.1	2.8	B
講武川	若宮橋 (松江市)	6	0.9	0.9	AA
佐々布川	佐々布川下流 (松江市)	6	0.7	0.8	AA
来待川	来待川下流 (松江市)	6	0.7	0.8	AA
本郷川	本郷 (松江市)	6	0.9	1.2	A
玉湯川	湯町灘 (松江市)	6	0.6	0.7	AA
持田川	笠無橋 (松江市)	6	0.9	1.2	A
比津川	お茶屋橋 (松江市)	6	1.5	1.4	A
中川	西原橋 (松江市)	6	2.0	2.7	B
京橋川	筋違橋 (松江市)	6	2.0	2.5	B
北田川	新米橋 (松江市)	6	1.9	2.3	B
	東橋 (松江市)	6	1.9	2.0	A
	ヘルン橋 (松江市)	6	1.5	1.9	A
城山西堀川	新橋 (松江市)	6	2.1	2.3	B
	北堀橋 (松江市)	6	1.9	2.1	B
	亀田橋 (松江市)	6	1.8	2.1	B
米子川	新米子橋 (松江市)	6	1.6	2.3	B
北堀川	松原橋 (松江市)	6	1.6	2.0	A
意宇川	切通し (松江市)	6	0.6	0.7	AA
八幡川	国道9号線沿い (松江市)	6	0.9	1.1	A
本庄川	本庄川橋 (松江市)	6	0.7	0.8	AA
飯梨川	下田原橋 (安来市)	12	0.6	0.6	AA
	能義大橋下流 (安来市)	12	0.6	0.6	AA
山佐川	小原橋 (安来市)	12	0.6	0.5	AA
	馬田寺 (雲南市)	4	1.9	1.0	AA
赤川(斐伊川水系)	たなばた公園 (雲南市)	4	0.8	0.9	AA
	殿居敷橋 (雲南市)	4	0.7	0.7	AA
久野川	学園橋下 (雲南市)	4	0.9	1.2	A
	吉田公園入口 (雲南市)	4	0.7	0.7	AA
三刀屋川	郡橋上 (雲南市)	4	0.6	0.5	AA
	下乙多田 (雲南市)	4	0.6	0.6	AA
鳴滝川	地王橋 (雲南市)	4	0.7	0.7	AA
	岡 (雲南市)	4	2.1	2.0	A
宇治川	宇治 (雲南市)	4	0.8	0.7	AA
新内藤川	起点 (出雲市)	6	3.0	3.9	C
	大塚新大橋 (出雲市)	6	3.1	3.8	C
	八幡橋 (出雲市)	6	3.6	4.2	C
	夫婦橋 (出雲市)	6	3.3	3.9	C
	一文字下流 (出雲市)	6	3.0	3.3	C
赤川	塩治赤川合流下 (出雲市)	6	2.6	3.1	C
新町下水	流末 (出雲市)	6	2.3	3.3	C
古井手川	流末 (出雲市)	6	4.6	4.8	C
高浜川	高浜橋 (出雲市)	6	3.2	3.9	C
古内藤川	1号橋 (出雲市)	6	4.4	5.0	C
	内藤橋 (出雲市)	6	3.5	4.2	C

河川名	地点名	年間 調査回数	B O D		
			平均値 (mg/l)	75%値 (mg/l)	相当する水 質の類型
十間川	間谷橋付近 (出雲市)	4	1.7	1.5	A
	吉祥寺橋 (出雲市)	6	1.8	2.8	B
保知石川	小島橋 (出雲市)	6	2.9	3.6	C
九景川農業排水路	九景橋 (出雲市)	6	1.0	1.2	A
姉谷川	三部砂子第一橋 (出雲市)	6	1.0	1.4	A
常楽寺川	東橋 (出雲市)	6	1.2	1.2	A
濁川	大竹橋 (邑南町)	3	1.2	1.5	A
	竹友橋 (邑南町)	3	0.9	1.0	AA
小谷川	小谷川 (江津市)	4	<0.5	<0.5	AA
出羽川	宗林寺橋 (邑南町)	3	0.8	1.0	AA
	田本橋 (邑南町)	3	0.8	0.9	AA
	槇原橋 (邑南町)	3	1.0	1.2	A
八戸川	新市木橋 (浜田市)	4	0.7	0.8	AA
	和田屋橋 (浜田市)	4	0.9	1.0	AA
	冬見橋下 (江津市)	4	0.6	0.6	AA
	大前橋 (邑南町)	3	0.7	0.9	AA
都川川	大元橋 (浜田市)	4	0.8	0.8	AA
重富川	岡谷橋上流 (浜田市)	4	0.7	0.8	AA
家古屋川	雲井橋 (浜田市)	4	1.0	1.0	AA
	美又橋 (浜田市)	4	0.6	0.6	AA
	八戸橋 (江津市)	4	0.5	<0.5	AA
白角川	下白角 (浜田市)	4	0.7	0.8	AA
長谷川	出合橋下 (江津市)	4	<0.5	<0.5	AA
日和川	千丈溪 (江津市)	4	0.5	<0.5	AA
	千丈溪橋 (邑南町)	3	1.0	1.3	A
糸谷川	糸谷川 (江津市)	4	0.6	<0.5	AA
久佐川	久佐浄水場前 (浜田市)	4	0.7	0.6	AA
宇津井谷川	児童館前 (邑南町)	3	0.7	0.8	AA
角谷川	赤馬橋 (邑南町)	3	0.8	0.9	AA
井原川	市尻橋 (邑南町)	3	0.9	1.3	A
今井迫川	浜田川合流点 (浜田市)	4	1.3	1.4	A
高佐川	上郷橋 (浜田市)	4	11	9.9	E
浅井川	浜田川合流点 (浜田市)	4	1.3	1.5	A
唐鐘川	唐鐘橋上流 (浜田市)	12	1.9	2.1	B
	唐鐘橋下流 (浜田市)	12	11	14	—
下府川	土穴橋 (浜田市)	4	1.1	1.2	A
周布川	鰐石大橋 (浜田市)	4	0.9	1.0	AA
	栗の木田橋下流 (浜田市)	4	0.6	0.6	AA
	万代橋 (浜田市)	4	0.7	0.7	AA
	関の原橋 (浜田市)	4	0.8	0.8	AA
	本郷橋付近 (浜田市)	4	1.0	1.0	AA
長安川	双葉橋付近 (浜田市)	4	1.0	1.1	A
田原川	水門付近 (浜田市)	4	1.6	1.6	A
三隅川	九双橋付近 (浜田市)	4	0.8	0.9	AA
	天満橋付近 (浜田市)	4	6.6	7.8	D
	新三隅大橋付近 (浜田市)	4	0.8	0.9	AA
	放水路付近 (浜田市)	4	0.8	0.9	AA
細田川	水門付近 (浜田市)	4	1.4	1.4	A
山田川	河口 (浜田市)	4	1.0	0.9	AA
須津川	河口 (浜田市)	4	0.9	1.0	AA
波田川	下波田橋上流 (益田市)	6	0.6	0.6	AA
	下波田橋下流 (益田市)	6	0.7	0.8	AA
	笹倉大峠橋 (益田市)	6	0.6	0.7	AA

参考2 要監視項目(人の健康の保護に係る項目)測定地点数、総検体数(n)、指針値超過検体数(m)

項 目	指針値 (mg/l)	河 川			湖 沼			海 域			全水域		
		検体数		地点数	検体数		地点数	検体数		地点数	検体数		地点数
		m	n		m	n		m	n		m	n	
クロロホルム	0.06以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
1, 2-ジクロロプロパン	0.06以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
p-ジクロロベンゼン	0.2以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
イソキサチオン	0.008以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
ダイアジノン	0.005以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
フェントロチオン	0.003以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
イソプロチオラン	0.04以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
オキシ銅(有機銅)	0.04以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
クロロタロニル	0.05以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
プロピザミド	0.008以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
EPN	0.006以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
ジクロルボス	0.008以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
フェノブカルブ	0.03以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
イプロベンホス	0.008以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
クロロニトロフェン	-	-	5	4	-	2	1	-	0	0	-	7	5
トルエン	0.6以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
キシレン	0.4以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
ニッケル	-	-	2	1	-	2	1	-	0	0	-	4	2
モリブデン	0.07以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
アンチモン	0.02以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
塩化ビニルモノマー	0.002以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
エビクロロヒドリン	0.0004以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
全マンガン	0.2以下	0	38	4	0	2	1	0	0	0	0	40	5
ウラン	0.002以下	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
合計	-	0	91	32	0	52	26	0	0	0	0	143	58
実数	-	-	-	7	-	-	1	-	-	0	-	-	8

※1 調査地点(5河川7地点、1湖沼1地点)

斐伊川(神立橋、尾原ダムダムサイト)、神戸川(馬木橋、志津見ダムダムサイト)、静間川(正原橋)、江の川(桜江大橋)、高津川(金地橋)、神西湖(J-3(湖心))

参考3 要監視項目(水生生物の保全に係る項目)測定地点数、総検体数(n)、指針値超過検体数(m)

項 目	指針値 (mg/l)	河 川			湖 沼			海 域			全水域		
		検体数		地点数	検体数		地点数	検体数		地点数	検体数		地点数
		m	n		m	n		m	n		m	n	
クロロホルム	※3	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
フェノール	※3	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
ホルムアルデヒド	※3	0	2	1	0	2	1	0	0	0	0	4	2
4-tert-オクチルフェノール	※3	0	10	5	0	6	3	0	0	0	0	16	8
アニリン	※3	0	10	5	0	6	3	0	0	0	0	16	8
2, 4-ジクロロフェノール	※3	0	10	5	0	6	3	0	0	0	0	16	8
合計	-	0	36	18	0	24	12	0	0	0	0	60	30
実数	-	-	-	5	-	-	3	-	-	0	-	-	8

※2 調査地点(5河川5地点、3湖沼3地点)

斐伊川(神立橋)、神戸川(馬木橋)、静間川(正原橋)、江の川(桜江大橋)、高津川(金地橋)、中海(N-6(湖心))、宍道湖(S-3(湖心))、神西湖(J-3(湖心))

※3 水質環境基準値と環境基準類型指定状況 表8参照のこと

参考4 トリハロメタン生成能測定結果


水 域 名	斐伊川	江の川	高津川上流
測定地点名	神立橋	桜江大橋	金地橋
総検体数	4	4	4
トリハロメタン生成能	最大値(mg/l)	0.029	0.098
	平均値(mg/l)	0.025	0.066
		0.055	0.035

(参考)トリハロメタン生成能の濃度に係る水質目標値


水域の水溫	水質目標値(年平均値、単位:mg/l)
15℃以下	0.09
15℃を超え20℃以下	0.08
20℃を超え25℃以下	0.07
25℃を超え30℃以下	0.06
30℃を超え35℃以下	0.05

(参考資料)


令和2年度の気象状況の月別推移



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
降水量(mm)	219.0	49.0	338.0	401.5	12.0	238.5	91.5	67.5	198.0	126.5	83.0	124.5
平年降水量(mm)	113.0	130.3	173.0	234.1	129.6	204.1	126.1	121.6	154.5	153.3	118.4	134.0
降水量平年比(%)	193.8	37.6	195.4	171.5	9.3	116.9	72.6	55.5	128.2	82.5	70.1	92.9
日照時間(時間)	204.2	203.8	200.4	72.4	247.5	144.8	160.9	132.2	82.1	97.4	134.7	174.5
平年日照時間(時間)	182.4	206.5	157.1	168.6	201.0	146.2	154.4	113.8	78.8	67.4	88.6	140.5
日照時間平年比(%)	112.0	98.7	127.6	42.9	123.1	99.0	104.2	116.2	104.2	144.5	152.0	124.2



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
降水量(mm)	161.0	45.5	380.0	486.5	33.5	245.0	83.5	78.0	64.5	87.0	61.0	127.5
平年降水量(mm)	116.2	136.7	185.3	239.7	150.9	192.2	111.3	105.5	114.5	97.8	82.5	122.1
降水量平年比(%)	138.6	33.3	205.1	203.0	22.2	127.5	75.0	73.9	56.3	89.0	73.9	104.4
日照時間(時間)	222.1	209.5	199.2	84.3	273.5	161.3	183.3	139.1	62.3	74.4	145.8	181.6
平年日照時間(時間)	183.7	206.6	158.6	181.5	213.5	161.8	164.0	117.7	73.2	64.2	89.3	147.0
日照時間平年比(%)	120.9	101.4	125.6	46.4	128.1	99.7	111.8	118.2	85.1	115.9	163.3	123.5



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
降水量(mm)	189.0	54.5	326.0	362.0	10.0	224.0	106.5	40.0	186.0	102.5	83.5	111.0
平年降水量(mm)	106.3	119.1	169.5	227.2	128.4	214.3	131.1	118.1	145.9	151.7	117.5	128.2
降水量平年比(%)	177.8	45.8	192.3	159.3	7.8	104.5	81.2	33.9	127.5	67.6	71.1	86.6
日照時間(時間)	212.9	201.1	208.7	80.9	253.5	139.8	167.0	136.0	88.1	103.9	137.9	179.4
平年日照時間(時間)	182.0	208.6	160.8	171.5	207.1	148.7	156.8	116.5	82.5	72.3	87.7	141.5
日照時間平年比(%)	117.0	96.4	129.8	47.2	122.4	94.0	106.5	116.7	106.8	143.7	157.2	126.8

※平年値の統計期間は1991年～2020年である。

水質環境基準と環境基準類型指定状況

水質環境基準と環境基準類型指定状況

水質環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として、環境基本法に基づいて定められており、人の健康の保護に関する基準（健康項目）と、生活環境の保全に関する基準（生活環境項目）があります。

1 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

健康項目は、表1のカドミウム、全シアンなど有害物質27項目について、全ての公共用水域に一律に適用されます。

表1 有害物質に関する環境基準

項目	基準値 (mg/l)	項目	基準値 (mg/l)	項目	基準値 (mg/l)
カドミウム	0.003 以下	四塩化炭素	0.002 以下	チウラム	0.006 以下
全シアン	検出されないこと	1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	シマジン	0.003 以下
鉛	0.01 以下	1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	チオベンカルブ	0.02 以下
六価クロム	0.05 以下	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	ベンゼン	0.01 以下
砒素	0.01 以下	1,1,1-トリクロロエタン	1 以下	セレン	0.01 以下
総水銀	0.0005 以下	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 以下	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 以下
アルキル水銀	検出されないこと	トリクロロエチレン	0.01 以下	ふっ素	0.8 以下
P C B	検出されないこと	テトラクロロエチレン	0.01 以下	ほう素	1 以下
ジクロロメタン	0.02 以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002 以下	1,4-ジクロロベンゼン	0.05 以下

(備考) 海域については、ふっ素及びほう素の基準は適用されません。

2 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

生活環境項目は生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）など9項目について、河川、湖沼及び海域の別に類型が定められており、利水目的に応じて、特定の水域に類型当てはめ（類型指定）することで、基準を設定します

県内の公共用水域の環境基準類型指定状況は図1及び表2のとおり。

また、その環境基準値は表3から表5、利水目的の区分は表6のとおり。

図1 環境基準類型指定状況図




表2 生活環境の保全に関する環境基準の類型指定状況

区分	水系	水域名	該当類型	達成期間	告示年月日
河川	浜田川	浜田川上流（浜田市黒川町転倒堰より上流）	河川A A	イ	昭和48年1月9日
		浜田川下流（浜田市黒川町転倒堰より下流）	河川A	ロ	〃
	江の川	江の川（全域）	河川A	イ	昭和48年3月31日
	斐伊川	斐伊川（斐伊川水系の斐伊川本川）	河川A A	ロ	昭和48年6月29日
		朝酌川（斐伊川水系の朝酌川）	河川B	ロ	平成7年3月24日
		山居川（斐伊川水系の山居川）	河川D	ハ	〃
		馬橋川（斐伊川水系の馬橋川）	河川C	イ	〃
		忌部川上流 （斐伊川水系の忌部川（千本貯水池堰堤より上流））	河川A A	イ	〃
		忌部川下流 （斐伊川水系の忌部川（千本貯水池堰堤より下流））	河川A	ロ	〃
		平田船川上流 （斐伊川水系の平田船川（菰崎橋より上流））	河川A	イ	〃
		平田船川下流 （斐伊川水系の平田船川（菰崎橋より下流））	河川A	ハ	〃
		湯谷川上流（斐伊川水系の湯谷川（本田橋より上流））	河川A	ロ	〃
		湯谷川下流（斐伊川水系の湯谷川（本田橋より下流））	河川A	ハ	〃
		神戸川上流（稗原川合流点より上流）	河川A A	ロ	昭和50年4月11日
		神戸川下流（稗原川合流点より下流）	河川A	ロ	〃
	益田川	益田川上流（新橋より上流）	河川A A	ロ	昭和49年4月12日
		益田川中流（新橋より吉田橋まで）	河川A	ロ	〃
		益田川下流（吉田橋より下流）	河川C	ロ	〃
	高津川	高津川上流（飯田吊橋より上流）	河川A A	ロ	昭和49年4月12日
		高津川下流（飯田吊橋より下流）	河川A	ロ	〃
	静間川	静間川	河川A	ロ	昭和51年6月11日
湖沼	中海	中海（斐伊川水系の中海（境水道を含む））	湖沼A	ロ	昭和47年10月31日
			湖沼Ⅲ	ニ	昭和61年4月1日
	宍道湖	宍道湖（斐伊川水系の宍道湖（大橋川を含む））	湖沼A	ロ	昭和48年6月29日
			湖沼Ⅲ	ニ	昭和61年4月1日
海域	神西湖	神西湖	湖沼B	ニ	平成5年6月8日
			湖沼Ⅳ	ニ	〃
		浜田川河口海域	海域A	ロ	昭和48年1月9日
		美保湾	海域A	ロ	昭和48年3月20日
		江の川河口海域	海域A	ロ	昭和50年4月11日
		北浦海水浴場水域	海域A	イ	昭和54年6月8日
		古浦海水浴場水域	海域A	イ	〃
		おわし海水浴場水域	海域A	イ	〃
		波子海水浴場水域	海域A	イ	〃
		国府海水浴場水域	海域A	イ	〃
		田の浦海水浴場水域	海域A	イ	〃
		持石海水浴場水域	海域A	イ	〃

（達成期間） イ：直ちに達成

ロ：5年以内で可及的速やかに達成

ハ：5年を越える期間で可及的速やかに達成

ニ：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める

表3 生活環境の保全に関する環境基準（河川（湖沼を除く））

(ア)

項目 ／ 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イ ン濃度 [pH]	生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 [BOD] (mg/l)	浮遊物質 量 [SS] (mg/l)	溶存酸素量 [DO] (mg/l)	大腸菌群数 (MPN/100ml)
AA	・水道1級 ・自然環境保全 ・A以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1 以下	25 以下	7.5 以上	50 以下
A	・水道2級 ・水産1級 ・水浴 ・B以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2 以下	25 以下	7.5 以上	1,000 以下
B	・水道3級 ・水産2級 ・C以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3 以下	25 以下	5 以上	5,000 以下
C	・水産3級 ・工業用水1級 ・D以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5 以下	50 以下	5 以上	
D	・工業用水2級 ・農業用水 ・Eの欄に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8 以下	100 以下	2 以上	
E	・工業用水3級 ・環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10 以下	ゴミ等の浮遊が 認められないこと	2 以上	

(イ)

項目 ／ 類型	水生生物の生息状況 の適応性	基準値		
		全亜鉛 (mg/l)	ノニルフェ ノール (mg/l)	直鎖アルキ ルベンゼン スルホン酸 及びその塩 (mg/l)
生 物 A	イワナ、サケマス等比較的 低水温域を好む水生生物 及びこれらの餌生物が生 息する水域	0.03 以下	0.001 以下	0.03 以下
生 物 特 A	生物Aの水域のうち、生 物Aの欄に掲げる水生 生物の産卵場（繁殖場 ）又は幼稚仔の生育場 として特に保全が必要 な水域	0.03 以下	0.0006 以下	0.02 以下
生 物 B	コイ、フナ等比較的高温域 を好む水生生物及びこれ らの餌生物が生息する水 域	0.03 以下	0.002 以下	0.05 以下
生 物 特 B	生物A又は生物Bの水 域のうち、生物Bの欄に 掲げる水生生物の産卵 場（養殖場）又は幼稚 仔の生育場として特に 保全が必要な水域	0.03 以下	0.002 以下	0.04 以下

表4 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼：（天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖））

（ア）

項目 ／ 類型	利用目的 の適応性	基 準 値				
		水素イ ン濃度 [pH]	化 学 的 酸 素 要 求 量 [COD] (mg/l)	浮 遊 物 質 量 [SS] (mg/l)	溶 存 酸 素 量 [DO] (mg/l)	大腸菌 群 数 (MPN/ 100ml)
A	・水道1級	6.5 以上 8.5 以下	1 以下	1 以下	7.5 以上	50 以下
	・水産1級					
A	・自然環境保全	6.5 以上 8.5 以下	1 以下	1 以下	7.5 以上	50 以下
	・A以下の欄に掲げるもの					
A	・水道2、3級	6.5 以上 8.5 以下	3 以下	5 以下	7.5 以上	1,000 以下
	・水産2級					
A	・水浴	6.5 以上 8.5 以下	3 以下	5 以下	7.5 以上	1,000 以下
	・B以下の欄に掲げるもの					
B	・水産3級	6.5 以上 8.5 以下	5 以下	15 以下	5 以上	
	・工業用水1級					
B	・農業用水	6.5 以上 8.5 以下	5 以下	15 以下	5 以上	
	・Cの欄に掲げるもの					
C	・工業用水2級	6.0 以上 8.5 以下	8 以下	ゴミ等の浮遊が認められないこと	2 以上	
	・環境保全					

（ウ）

項目 ／ 類型	水生生物の生息状況 の適応性	基 準 値		
		全亜鉛 (mg/l)	ノニルフェ ノール (mg/l)	直鎖アルキ ルベンゼン スルホン酸 及びその塩 (mg/l)
生物A	イワナ、サケマス等比較的 低水温域を好む水生生物及 びこれらの餌生物が生息す る水域	0.03 以下	0.001 以下	0.03 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生 物Aの欄に掲げる水生 生物の産卵場（繁殖場） 又は幼稚仔の生育場と して特に保全が必要な 水域	0.03 以下	0.0006 以下	0.02 以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域 を好む水生生物及びこれら の餌生物が生息する水域	0.03 以下	0.002 以下	0.05 以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域 のうち、生物Bの欄に掲 げる水生生物の産卵場 （繁殖場）又は幼稚仔の 生育場として特に保全 が必要な水域	0.03 以下	0.002 以下	0.04 以下

（イ）

項目 ／ 類型	利用目的 の適応性	基 準 値	
		全窒素 [T-N] (mg/l)	全りん [T-P] (mg/l)
I	・自然環境保全	0.1 以下	0.005 以下
	・II以下の欄に掲げるもの		
II	・水道1、2、3級（特殊なものを除く）	0.2 以下	0.01 以下
	・水産1種		
III	・水浴	0.4 以下	0.03 以下
	・III以下の欄に掲げるもの		
IV	・水道3級（特殊なもの）	0.6 以下	0.05 以下
	・IV以下の欄に掲げるもの		
V	・水産2種	1 以下	0.1 以下
	・Vの欄に掲げるもの		
V	・水産3種	1 以下	0.1 以下
	・工業用水		
V	・農業用水		
	・環境保全		

（エ）

項目 ／ 類型	水生生物が生息・再生産する場の 適応性	基準値
		底層溶存 酸素量 (mg/l)
生物1	生息段階において貧酸素耐性の低い 水生生物が生息できる場を保全・再 生する水域又は再生産段階において 貧酸素耐性の低い水生生物が再生産 できる場を保全・再生する水域	4.0 以上
生物2	生息段階において貧酸素耐性の低い 水生生物を除き、水生生物が生息で きる場を保全・再生する水域又は再 生産段階において貧酸素耐性の低い 水生生物を除き、水生生物が再生産 できる場を保全・再生する水域	3.0 以上
生物3	生息段階において貧酸素耐性の高い 水生生物が生息できる場を保全・再 生する水域、再生産段階において貧 酸素耐性の高い水生生物が再生産で きる場を保全・再生する水域又は無 生物域を解消する水域	2.0 以上

表5 生活環境の保全に関する環境基準（海域）

（ア）

項目 ／ 類型	利用目的 の適応性	基 準 値				
		水素イ ン濃度 [pH]	化 学 的 酸 素 要 求 量 [COD] (mg/l)	溶 存 酸 素 量 [DO] (mg/l)	大腸菌 群 数 (MPN/ 100ml)	ノルマルヘキサン 抽 出 物 質 等 [油 分 等] (mg/l)
A	・水産1級 ・水浴 ・自然環境保全 ・B以下の欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	2 以下	7.5 以上	1,000 以下	検出され ないこと
	・水産2級 ・工業用水 ・Cの欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	3 以下	5 以上		検出され ないこと
C	・環境保全	7.0 以上 8.3 以下	8 以下	2 以上		

（イ）

項目 ／ 類型	利用目的 の適応性	基 準 値	
		全窒素 [T-N] (mg/l)	全りん [T-P] (mg/l)
I	・自然環境保全 ・Ⅱ以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く)	0.2 以下	0.02 以下
Ⅱ	・水産1種 ・水浴 ・Ⅲ以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く)	0.3 以下	0.03 以下
Ⅲ	・水産2種 ・Ⅳの欄に掲げるもの(水産3種を除く)	0.6 以下	0.05 以下
Ⅳ	・水産3種 ・工業用水 ・生物生息環境保全	1 以下	0.09 以下

表6 利水目的の区分

利 水 区 分		利 水 目 的
水道用水	・水道1級	ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
	・水道2級	沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
	・水道3級	前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
工業用水	・工業用水1級	沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
	・工業用水2級	薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
	・工業用水3級	特殊の浄水操作を行うもの
水産用水	・水産1級(河川)	ヤマメ、イワナ等の水産生物用並びに水産2級、水産3級の水産生物用
	・水産1級(湖沼)	ヒメマス等の水産生物用並びに水産2級、水産3級の水産生物用
	・水産1級(海域)	マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
	・水産2級(河川・湖沼)	サケ科魚類及びアユ等の水産生物用及び水産3級の水産生物用
	・水産2級(海域)	ボラ、ノリ等の水産生物用
	・水産3級(河川・湖沼)	コイ、フナ等の水産生物用
	・水産1種(湖沼)	サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種、水産3種の水産生物用
	・水産1種(海域)	底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
	・水産2種(湖沼)	ワカサギ等の水産生物用及び水産3の水産生物用
	・水産2種(海域)	一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
	・水産3種(湖沼)	コイ、フナ等の水産生物用
	・水産3種(海域)	汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
その他	・水浴	
	・農業用水	
	・自然環境保全	自然探勝等の環境保全
	・環境保全	日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
	・生物生息環境保全	年間を通して底生生物が生息できる限度

表7 要監視項目（人の健康の保護に係る項目）の指針値

項目	指針値
クロロホルム	0.06 mg/L 以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下
1, 2-ジクロロプロパン	0.06 mg/L 以下
p-ジクロロベンゼン	0.2 mg/L 以下
イソキサチオン	0.008 mg/L 以下
ダイアジノン	0.005 mg/L 以下
フェニトロチオン (MEP)	0.003 mg/L 以下
イソプロチオラン	0.04 mg/L 以下
オキシ銅 (有機銅)	0.04 mg/L 以下
クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/L 以下
プロピザミド	0.008 mg/L 以下
EPN	0.006 mg/L 以下
ジクロルボス (DDVP)	0.008 mg/L 以下
フェノブカルブ (BPMC)	0.03 mg/L 以下
イプロベンホス (IBP)	0.008 mg/L 以下
クロルニトロフェン (CNP)	-
トルエン	0.6 mg/L 以下
キシレン	0.4 mg/L 以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 mg/L 以下
ニッケル	-
モリブデン	0.07 mg/L 以下
アンチモン	0.02 mg/L 以下
塩化ビニルモノマー	0.002 mg/L 以下
エピクロロヒドリン	0.0004 mg/L 以下
全マンガン	0.2 mg/L 以下
ウラン	0.002 mg/L 以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0.00005 mg/L 以下 (暫定) ※

※PFOS及びPFOAの指針値（暫定）については、PFOS及びPFOAの合計値とする。

表 8 要監視項目（水生生物の保全に係る項目）の指針値

項目	水域	類型	指針値(mg/l)
クロロホルム	淡水域	生物 A	0.7 以下
		生物特 A	0.006 以下
		生物 B	3 以下
		生物特 B	3 以下
	海水域	生物 A	0.8 以下
		生物特 A	0.8 以下
フェノール	淡水域	生物 A	0.05 以下
		生物特 A	0.01 以下
		生物 B	0.08 以下
		生物特 B	0.01 以下
	海水域	生物 A	2 以下
		生物特 A	0.2 以下
ホルムアルデヒド	淡水域	生物 A	1 以下
		生物特 A	1 以下
		生物 B	1 以下
		生物特 B	1 以下
	海水域	生物 A	0.3 以下
		生物特 A	0.03 以下
4-t-オクチルフェノール	淡水域	生物 A	0.001 以下
		生物特 A	0.0007 以下
		生物 B	0.004 以下
		生物特 B	0.003 以下
	海水域	生物 A	0.0009 以下
		生物特 A	0.0004 以下
アニリン	淡水域	生物 A	0.02 以下
		生物特 A	0.02 以下
		生物 B	0.02 以下
		生物特 B	0.02 以下
	海水域	生物 A	0.1 以下
		生物特 A	0.1 以下
2,4-ジクロロフェノール	淡水域	生物 A	0.03 以下
		生物特 A	0.003 以下
		生物 B	0.03 以下
		生物特 B	0.02 以下
	海水域	生物 A	0.02 以下
		生物特 A	0.01 以下

全測定地点及び測定機関一覧表

注 1. 類型欄の英数字は「水質汚濁に係る環境基準について」
(昭和46年12月28日環告第59号) の別表 2 に掲げる類型を示す。

注 2. 達成期間のイ・ロ・ハ・ニは、次の内容を表す。

- イ …… 類型指定後直ちに達成すること。
- ロ …… 類型指定後、5 年以内に可及的速やかに達成すること。
- ハ …… 類型指定後、5 年を超える期間で可及的速やかに達成すること。
- ニ …… 段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めること。

注 3. 水域統一番号及び地点統一番号欄の括弧内の英数字は、平成 6 年度に新たに類型指定された地点の指定前の番号を示す。

注 4. 測定機関欄のHCは保健所を、保環研は保健環境科学研究所を示す。

全測定地点及び測定機関一覧表

水域 区分	水系名	水域 統一 番号	水域 名	調査地点名 (*印は環境基準点)	類型 (達成期間)	類型指定 告示年月日	地点 統一番号 (旧地点番号)	測定機関	備考
河川	斐伊川	4	斐伊川	高杉橋	AA ロ	S48年 6月29日	4 - 51	島根県(雲南HC)	
				里熊大橋*			4 - 1	国土交通省 (出雲河川)	
				神立橋*			4 - 2		
				温泉小学校			4 - 52	雲南市	H20年度から測定開始
				高瀬大橋			4 - 55		H26年度から測定開始
				里方請川樋門			4 - 54		H20年度から測定開始
				尾原ダム ダムサイト			4 - 81	国土交通省 (出雲河川)	H27年度から測定開始
		18 (229)	平田船川(1)	西谷水門*	A イ	H 7年 3月24日	18 - 1	出雲市	H7年度から測定開始
		19 (229)	平田船川(2)	第2交友橋	A ハ	H 7年 3月24日	19 - 51 (229 3)	出雲市	H7年度から測定開始
				旭町付近*			19 - 1 (229 4)		
				排水機場			19 - 54 (229 5)		
		20 (244)	湯谷川(1)	旅伏駅水門*	A ロ	H 7年 3月24日	20 - 1	出雲市	H7年度から測定開始
		21 (244)	湯谷川(2)	本田橋下流	A ハ	H 7年 3月24日	21 - 51 (244 1)	出雲市	H7年度から測定開始
				東橋*			21 - 1 (244 2)		
				中筋橋			21 - 52 (244 3)		
				いろは橋			21 - 53 (244 4)		
		332	京塚川	京塚川			332 - 1	出雲市	R1(H31)年度から測定開始
		245	山王川	山王橋			245 - 1	出雲市	H6年度から測定開始
		246	論田川	論田橋			246 - 1	出雲市	H6年度から測定開始
		247	小境川	浜田橋			247 - 1	出雲市	H6年度から測定開始
		232	大野川	大野橋北側			232 - 2	松江市	R2年度から測定開始
		233	秋鹿川	友田橋			233 - 2	松江市	R2年度から測定開始
		335	西長江川	山崎橋北側			335 - 1	松江市	R2年度から測定開始
		235	古曽志川	大間橋			235 - 2	松江市	R2年度から測定開始
		236	佐陀川	茶屋前橋			236 - 2	松江市	R2年度から測定開始
		336	講武川	若宮橋			336 - 1	松江市	R2年度から測定開始
		263	佐々布川	佐々布川下流			263 - 2	松江市	R2年度から測定開始
		265	来待川	来待川下流			265 - 2	松江市	R2年度から測定開始
		338	本郷川	本郷			338 - 1	松江市	R2年度から測定開始
		266	玉湯川	湯町灘			266 - 2	松江市	R2年度から測定開始
		16 (223)	忌部川(1)	千本貯水池取水口*	AA イ	H 7年 3月24日	16 - 1	松江市	H7年度から測定開始
		17 (223)	忌部川(2)	忌部橋	A ロ	H 7年 3月24日	17 - 51 (223 2)	松江市	H7年度から測定開始
				半原橋*			17 - 1 (223 1)		

全測定地点及び測定機関一覧表

水域 区分	水系名	水域 統一 番号	水域 名	調査地点名 (*印は環境基準点)	類型 (達成期間)	類型指定 告示年月日	地点 統一番号 (旧地点番号)	測定機関	備考
		14 (211)	山居川	下沢橋	Dハ	H7年3月24日	14 - 51 (211 - 3)	松江市	H7年度から測定開始
				大桁橋			14 - 52 (211 - 2)		
				八曾利橋			14 - 53		R2年度から測定開始
				庄司橋*			14 - 1 (211 - 4)		H7年度から測定開始
		13 (209)	朝酌川	森橋	Bロ	H7年3月24日	13 - 51 (209 - 4)	松江市	H4年度から測定開始
				ガラガラ橋*			13 - 1 (209 - 3)		
				百足橋			13 - 52 (206 - 1)		
		337	持田川	笠無橋			337 - 1	松江市	R2年度から測定開始
		222	比津川	お茶屋橋			222 - 2	松江市	R2年度から測定再開
		278	中川	西原橋			278 - 1	松江市	R2年度から測定再開
		207	京橋川	筋違橋			207 - 1	松江市	
				新栄橋			207 - 2		
				東橋			207 - 3		R2年度から測定再開
		206	北田川	ヘルン橋			206 - 6	松江市	R2年度から測定再開
				新橋			206 - 4		
				北堀橋			206 - 2		
		242	城山西堀川	亀田橋			242 - 3	松江市	H5年度から測定開始
		277	米子川	新米子橋			277 - 2	松江市	
		276	北堀川	松原橋			276 - 1	松江市	R2年度から測定再開
		15 (212)	馬橋川	八雲橋	Cイ	H7年3月24日	15 - 51 (212 - 4)	松江市	H4年度から測定開始
				井手平橋			15 - 52 (212 - 1)		
				鷹日橋			15 - 53 (212 - 3)		H4年度から測定開始
				馬橋*			15 - 1 (212 - 2)		
		215	意字川	切通し			215 - 5	松江市	R2年度から測定開始
		231	八幡川	国道9号線沿い			231 - 3	松江市	R2年度から測定開始
		219	本庄川	本庄川橋			219 - 1	松江市	R2年度から測定再開
		216	飯梨川	布部ダム 本川流入部			216 - 5	島根県 (松江県土)	H15年度から測定開始
				布部ダム 貯水池中心			216 - 6		
				下田原橋			216 - 3	松江HC	H10年度から測定開始
				能義大橋下流			216 - 2		
		272	山佐川	山佐ダム 本川流入部			272 - 3	島根県 (松江県土)	H15年度から測定開始
				山佐ダム 貯水池中心			272 - 4		
				小原橋			272 - 2	松江HC	H10年度から測定開始

全測定地点及び測定機関一覧表

水域 区分	水系名	水域 統一 番号	水域 名	調査地点名 (*印は環境基準点)	類型 (達成期間)	類型指定 告示年月日	地点 統一番号 (旧地点番号)	測定機関	備考
		302	赤川	馬田寺			302 - 2	雲南市	H16年度から測定開始
				たなばた公園			302 - 4		
		303	久野川	殿居敷橋			303 - 3	雲南市	H20年度から測定開始
				学園橋下			303 - 4		
		325	吉田川	吉田公園入口			325 - 1	雲南市	H20年度から測定開始
		324	三刀屋川	郡橋上			324 - 1	雲南市	H20年度から測定開始
				下乙多田			324 - 2		
				地王橋			324 - 3		
		316	鳴滝川	岡			316 - 1	雲南市	
		320	宇治川	宇治			320 - 1	雲南市	
		10	神戸川(1)	野土橋*	AA口	S50年 4月11日	10 - 1	島根県(出雲HC)	
				上乙立橋*			10 - 2		
				志津見ダム ダムサイト			10 - 81	国土交通省 (出雲河川)	H27年度から測定開始
		11	神戸川(2)	馬木橋*	A口	S50年 4月11日	11 - 1	国土交通省 (出雲河川)	
				河口*			11 - 2		
		248	新内藤川	起点			248 - 1	出雲市	H8年度から測定開始
				大塚新大橋			248 - 2	出雲市	R1(H31)年度から測定開始
				八幡橋			248 - 3	出雲市	R1(H31)年度から測定開始
				夫婦橋			248 - 4	出雲市	R1(H31)年度から測定開始
				一文橋下流			248 - 5	出雲市	R1(H31)年度から測定開始
		249	赤川	塩冶赤川合流下			249 - 1	出雲市	H8年度から測定開始
		250	新町下水	流末			250 - 1	出雲市	H8年度から測定開始
		251	古井手川	流末			251 - 1	出雲市	H8年度から測定開始
	堀川	333	高浜川	高浜橋			333 - 1	出雲市	R1(H31)年度から測定開始
		334	古内藤川	1号橋			334 - 1	出雲市	R1(H31)年度から測定開始
				内藤橋			334 - 2		R1(H31)年度から測定開始
	十間川	253	十間川	間谷橋付近			253 - 1	出雲市	H8年度から測定開始
				吉祥寺橋			253 - 2	島根県(出雲HC)	H14年度から測定開始
		275	保知石川	小島橋			275 - 1	出雲市	H10年度から測定開始
		304	九景川農業排水路	九景橋			304 - 1	島根県(出雲HC)	H14年度から測定開始
		305	姉谷川	三部砂子第一橋			305 - 1	島根県(出雲HC)	H14年度から測定開始
		306	常楽寺川	東橋			306 - 1	島根県(出雲HC)	H14年度から測定開始

全測定地点及び測定機関一覧表

水域 区分	水系名	水域 統一 番号	水域名	調査地点名 (*印は環境基準点)	類型 (達成期間)	類型指定 告示年月日	地点 統一番号 (旧地点番号)	測定機関	備考
	静間川	12	静間川	川合橋*	A ロ	S51年 6月11日	12 - 1	島根県(県央HC)	
				正原橋*			12 - 2		
		205	三瓶川	三瓶ダム 本川流入部			205 - 2	島根県 (県央県土)	H15年度から測定開始
				三瓶ダム 貯水池中心			205 - 3		
	江の川	3	江の川	都賀	A イ	S48年 3月31日	3 - 52	国土交通省 (浜田河川国道)	広島県との 県際水域
				川本大橋*			3 - 1		
				桜江大橋*			3 - 2		
				川平			3 - 53		
				江川橋*			3 - 3		
		225	濁川	大竹橋			225 - 3	邑南町	
				竹友橋			225 - 4		
		301	小谷川	小谷川			301 - 1	江津市	H12年度から測定開始
		224	出羽川	宗林寺橋			224 - 3	邑南町	
				田本橋			224 - 4		
				榎原橋			224 - 7		
		226	八戸川	新市木橋			226 - 6	浜田市	H8年度から測定開始 H27年度に名称変更 (旧:越木橋)
				和田屋橋			226 - 5		H8年度から測定開始
				八戸ダム 本川流入部			226 - 8	島根県 (浜田県土)	H15年度から測定開始
				八戸ダム 貯水池中心			226 - 9		
				冬見橋下			226 - 4	江津市	H8年度から測定開始
				大前橋			226 - 10	邑南町	
		254	都川	大元橋			254 - 1	浜田市	H8年度から測定開始
		255	重富川	岡谷橋上流			255 - 2	浜田市	R1(H31)年度から測定開始
		256	家古屋川	雲井橋			256 - 1	浜田市	H8年度から測定開始
				美又橋			256 - 3		H23年度から測定開始
				八戸橋			256 - 2	江津市	H12年度から測定開始
		257	白角川	下白角			257 - 1	浜田市	H8年度から測定開始
		270	長谷川	出合橋下			270 - 1	江津市	H12年度から測定開始
		258	日和川	千丈溪			258 - 1	江津市	H12年度から測定開始
				千丈溪橋			258 - 2	邑南町	
		259	糸谷川	糸谷川			259 - 1	江津市	H12年度から測定開始
		283	久佐川	久佐浄水場前			283 - 1	浜田市	H23年度から測定開始

全測定地点及び測定機関一覧表

水域 区分	水系名	水域 統一 番号	水域 名	調査地点名 (*印は環境基準点)	類 型 (達成期間)	類 型 指 定 告 示 年 月 日	地 点 統一番号 (旧地点番号)	測 定 機 関	備 考
		312	宇津井谷川	児 童 館 前			312 - 1	邑 南 町	
		313	角 谷 川	赤 馬 橋			313 - 1	邑 南 町	
		314	井 原 川	市 尻 橋			314 - 1	邑 南 町	
	浜 田 川	1	浜 田 川 (1)	浜 田 ダ ム 本 川 流 入 部	AA イ	S48年 1月 9日	1 - 51	島 根 県 (浜 田 県 土)	
				第 二 浜 田 ダ ム 貯 水 池 中 心			1 - 55		
				河 内 大 橋 *			1 - 2	島 根 県 (浜 田 HC)	H26年度から測 定開始 (三宮橋より変 更)
				鈬 橋			1 - 53	浜 田 市	
				雲 城 浄 水 場 前			1 - 54		H23年度から測 定開始
		2	浜 田 川 (2)	亀 山 橋 *	A ロ	S48年 1月 9日	2 - 1	島 根 県 (浜 田 HC)	
				河 口 *			2 - 2		
		317	今 井 迫 川	浜 田 川 合 流 点			317 - 1	浜 田 市	
		318	高 佐 川	上 郷 橋			318 - 1	浜 田 市	
		319	浅 井 川	浜 田 川 合 流 点			319 - 1	浜 田 市	
	唐 鐘 川	315	唐 鐘 川	唐 鐘 橋 上 流			315 - 1	浜 田 市	
				唐 鐘 橋 下 流			315 - 2		
	下 府 川	309	下 府 川	土 穴 橋			309 - 3	浜 田 市	H22年度から測 定開始
	周 布 川	310	周 布 川	鰐 石 大 橋			310 - 2	浜 田 市	
				栗 の 木 田 橋 下 流			310 - 5		H23年度から測 定開始
				万 代 橋			310 - 6		
				関 の 原 橋			310 - 7		
				大 長 見 ダ ム 本 川 流 入 部			310 - 3	島 根 県 (浜 田 県 土)	H18年度から測 定開始
				大 長 見 ダ ム 貯 水 池 中 心			310 - 4		
	三 隅 川	326	長 安 川	本 郷 橋 付 近			326 - 1	浜 田 市	H23年度から測 定開始
		327	本 郷 川	双 葉 橋 付 近			327 - 1	浜 田 市	H23年度から測 定開始
		328	田 原 川	水 門 付 近			328 - 1	浜 田 市	H23年度から測 定開始
		227	三 隅 川	九 双 橋 付 近			227 - 2	浜 田 市	H23年度から測 定開始
				天 満 橋 付 近			227 - 3		
				新 三 隅 大 橋 付 近			227 - 4		
				放 水 路 付 近			227 - 5		
		329	細 田 川	水 門 付 近			329 - 1	浜 田 市	H23年度から測 定開始
		330	山 田 川	河 口			330 - 1	浜 田 市	H23年度から測 定開始
	須 津 川	331	須 津 川	河 口			331 - 1	浜 田 市	H23年度から測 定開始

全測定地点及び測定機関一覧表

水 域 区 分	水 系 名	水域 統一 番号	水 域 名	調 査 地 点 名 (*印は環境基準点)	類 型 (達成期間)	類 型 指 定 告 示 年 月 日	地 点 統一番号 (旧地点番号)	測 定 機 関	備 考
	益 田 川	5	益 田 川 (1)	熊子川合流点上流	A A □	S 49年 4月12日	5 - 51	益 田 市	H19年度から測 定開始
				熊子川合流点下流			5 - 52		
				逢 瀬 橋 *			5 - 1		
		6	益 田 川 (2)	雪 舟 橋 *	A □	S 49年 4月12日	6 - 1	島 根 県 (益 田 HC)	
		7	益 田 川 (3)	月 見 橋 *	C □	S 49年 4月12日	7 - 1	島 根 県 (益 田 HC)	
		220	深 折 川	葛 根 橋			220 - 1	島 根 県 (益 田 HC)	
		323	波 田 川	下波田橋上流			323 - 1	益 田 市	H19年度から測 定開始
				下波田橋下流			323 - 2		
				笹倉ダム 本川流入部			323 - 3	島 根 県 (益 田 県 土)	
				笹倉ダム 貯水池中心			323 - 4		
				笹倉大峠橋			323 - 5		
	高 津 川	8	高 津 川 (1)	旭 橋 *	A A □	S 49年 4月12日	8 - 1	島 根 県 (益 田 HC)	
				神 田 橋			8 - 51	国 土 交 通 省 (浜 田 河 川 国 道)	
				金 地 橋 *			8 - 2		
		9	高 津 川 (2)	高 角	A □	S 49年 4月12日	9 - 51	国 土 交 通 省 (浜 田 河 川 国 道)	
				高 津 大 橋 *			9 - 1		
		204	津 和 野 川	鷺 原			204 - 1	島 根 県 (益 田 HC)	
				錦 橋			204 - 2		
				枕 瀬			204 - 3		

全測定地点及び測定機関一覧表

水域 区分	水系名	水域 統一 番号	水域名	調査地点名 (*印は環境基準点)	類型 (達成期間)	類型指定 告示年月日	地点 統一番号 (旧地点番号)	測定機関	備考
湖沼	斐伊川	501	中海及び境界水道	N ー 1 * (大橋川河口地先)	A Ⅲ ロ二	S47年10月31日 S61年 4月 1日	501 - 1	国交省(出雲河川)	鳥取県との 県際水域
				N ー 2 * (意東鼻地先)			501 - 2		
				N ー 3 * (飯梨川河口地先)			501 - 3		
				N ー 4 * (安来港地先)			501 - 4		
				N ー 5 * (羽入川河口地先)			501 - 5		
				N ー 6 * (湖 心)			501 - 6	国交省(出雲河川)	
				N ー 7 * (小篠津町地先)			501 - 7	島根県(保環研)	
				渡 町 地 先			501 - 62	国交省(出雲河川)	H17年度から測 定開始
				N ー 8			501 - 57	島根県(保環研)	
				N H ー 1 * (長海町地先)			501 - 8	国交省(出雲河川)	
				N H ー 2 * (上宇部尾町地先)			501 - 9		
				本 庄			501 - 65		H23年度から測 定開始
				【米子湾中央部】			503 - 04 【501 - 53】		県境確定により鳥取 県の処理地点
				【葭津地先】			503 - 03 【501 - 54】		
				【境水道中央部】			503 - 01 【501 - 60】		
		502	宍道湖	S ー 1 * (宍道湖東部)	A Ⅲ ロ二	S48年 6月29日 S61年 4月 1日	502 - 1	国交省(出雲河川)	
				S ー 2 * (湖 心 南 部)			502 - 2	島根県(保環研)	
				S ー 3 * (湖 心)			502 - 3	国交省(出雲河川)	
				S ー 4 * (湖 心 北 部)			502 - 4	島根県(保環研)	
				S ー 5 * (矢 田)			502 - 5	国交省(出雲河川)	
				S ー 6 (斐伊川河口地先)			502 - 51		
				S ー 7			502 - 53	島根県(保環研)	
				S ー 8			502 - 54		
	十間川	503	神西湖	J ー 1 * (十間川地先)	B Ⅳ 二二	H 5年 6月 8日	503 - 1	島根県(出雲HC)	湖沼C(S50年 4月11日告示) を見直し指定
				J ー 3 * (湖 心)			503 - 2		


全測定地点及び測定機関一覧表

水域 区分	水系名	水域 統一 番号	水域名	調査地点名 (*印は環境基準点)	類型 (達成期間)	類型指定 告示年月日	地点 統一番号 (旧地点番号)	測定機関	備考
海域	日本海	602	美保湾	M - 1 *	A ロ	S48年 3月20日	602 - 1	松江市	
				M - 2 *			602 - 2		
		603	江の川河口海域	G - 1 *	A ロ	S50年 4月11日	603 - 1	島根県	
				G - 2 *			603 - 2		
				G - 3 *			603 - 3		
		601	浜田川河口海域	H - 1 *	A ロ	S48年 1月 9日	601 - 1	島根県	
				H - 2 *			601 - 2		
				H - 3 *			601 - 3		
		604	北海水浴浦場	I Z - 1	A イ	S54年 6月 8日	604 - 51	松江市	
				I Z - 2 *			604 - 1		
		605	古海水浴浦場	I Z - 3 *	A イ	S54年 6月 8日	605 - 1	松江市	
				I Z - 4			605 - 51		
		606	おわし海水浴場	I Z - 5 *	A イ	S54年 6月 8日	606 - 1	島根県	
				I Z - 6			606 - 51		
		607	波海水浴子場	I W - 1 *	A イ	S54年 6月 8日	607 - 1	島根県	
				I W - 2			607 - 51		
		608	国海水浴分場	I W - 3 *	A イ	S54年 6月 8日	608 - 1	島根県	
				I W - 4			608 - 51		
		609	田の浦海水浴場	I W - 5 *	A イ	S54年 6月 8日	609 - 1	島根県	
				I W - 6			609 - 51		
		610	持海水浴石場	I W - 7 *	A イ	S54年 6月 8日	610 - 1	島根県	
				I W - 8			610 - 51		

水 質 調 査 地 点 図


調査地点の概略図 No.1

松江・安来地区調査地点図



調査地点の概略図 No.2

出雲・雲南地区調査地点図




調査地点の概略図 No.3

大田地区調査地点図




調査地点の概略図 No.4

浜田地区調査地点図




調査地点の概略図 No.5

江津・邑南地区調査地点図




調査地点の概略図 No.6

益田地区調査地点図




調査地点の概略図 No.7

宍道湖・中海調査地点図




調査地点の概略図 No.8

松江市内河川調査地点図




調査地点の概略図 No.9

出雲市(旧平田市)内河川調査地点図



調査地点の概略図 No.10

神西湖・出雲市内河川調査地点図



公共用水域水質測定結果水域別総括表
(健康項目等)

(掲載表一覧)

表 1 公共用水域水質測定結果水域別総括表：健康項目の環境基準適合状況
(水域区分別合計)

表 1－1 (水域別)

表 1－2 (水域別)

表 2 トリハロメタン生成能測定結果総括表

表-1 公共用水域水質測定結果水域別総括表:健康項目の環境基準適合状況(水域区分別合計)

2020年度
(島根県)

環境基準不適合地点数 健康項目

	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB
	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b
河 川	0 / 29	0 / 18	0 / 29	0 / 24	0 / 24	0 / 29	0 / 2	0 / 15
湖 沼	0 / 15	0 / 13	0 / 15	0 / 15	0 / 15	0 / 15	0 / 0	0 / 13
海 域	0 / 10	0 / 0	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 0	0 / 0
合 計	0 / 54	0 / 31	0 / 54	0 / 49	0 / 49	0 / 54	0 / 2	0 / 28
	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン
	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b
河 川	0 / 15	0 / 19	0 / 15	0 / 15	0 / 15	0 / 19	0 / 15	0 / 19
湖 沼	0 / 9	0 / 15	0 / 9	0 / 9	0 / 9	0 / 15	0 / 9	0 / 15
海 域	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
合 計	0 / 34	0 / 44	0 / 34	0 / 34	0 / 34	0 / 44	0 / 34	0 / 44
	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チラウム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素
	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b
河 川	0 / 19	0 / 15	0 / 15	0 / 15	0 / 15	0 / 15	0 / 15	0 / 13
湖 沼	0 / 15	0 / 9	0 / 9	0 / 9	0 / 9	0 / 9	0 / 9	0 / 20
海 域	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10	0 / 10
合 計	0 / 44	0 / 34	0 / 34	0 / 34	0 / 34	0 / 34	0 / 34	0 / 43
	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	ダイオキシン類(水質)	ダイオキシン類(底質)			
	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b	a/b
河 川	0 / 15	0 / 15	0 / 15	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/	/
湖 沼	0 / 6	2 / 6	0 / 9	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/	/
海 域	0 / 0	0 / 0	0 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/	/
合 計	0 / 21	2 / 21	0 / 34	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/	/

(備考) a:環境基準を超過した地点数(全シアンについては、1検体以上環境基準値を超過した地点数) b:調査地点数

表1-1 公共用水域水質測定結果水域別総括表:健康項目の環境基準適合状況(水域別)

水域区分	水域名	N	カドミウム		全シアン		鉛		六価クロム		砒素		総水銀		アルキル水銀		PCB		ジクロロメタン		四塩化炭素		1,2-ジクロロエタン		1,1-ジクロロエチレン		シス-1,2-ジクロロエチレン		1,1,1-トリクロロエタン		1,1,2-トリクロロエタン	
			n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m
河川	斐伊川	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	-	-	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
	飯梨川	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	神戸川	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	-	-	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
	静間川	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	江の川	5	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	-	-	5	0	3	0	5	0	3	0	3	0	5	0	3	0	3	0
	浜田川	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	益田川	3	14	0	-	0	14	0	2	0	2	0	14	0	12	0	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	深折川	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	波田川	3	18	0	18	0	18	0	-	-	-	-	18	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	高津川	5	10	0	8	0	10	0	10	0	10	0	10	0	-	-	4	0	2	0	4	0	2	0	2	0	2	0	4	0	2	0
津和野川	3	6	0	-	0	6	0	6	0	6	1	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
湖沼	中海及び境水道	11	20	0	18	0	20	0	20	0	20	0	20	0	-	-	9	0	5	0	11	0	5	0	5	0	5	0	11	0	5	0
	天道湖	8	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	-	-	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
	神西湖	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
海域	美保湾	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	北浦海水浴場	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	古浦海水浴場	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	おわし海水浴場	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	江の川河口海域	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	波子海水浴場	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	国分海水浴場	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	浜田川河口海域	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	田の浦海水浴場	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
	持石海水浴場	1	2	0	-	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0

(注) N:測定地点数、m:環境基準に適合しない検体数、n:総検体数

表1-2 公共用水域水質測定結果水域別総括表:健康項目の環境基準適合状況(水域別)

水域区分	水域名	N	トリクロロエチレン		テトラクロロエチレン		1,3-ジクロロプロペン		チウラム		シマジン		チオベンカルブ		ベンゼン		セレン		ふっ素		ほう素		硝酸及び亜硝酸性		1,4-ジオキサン		合計	
			n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m	n	m
河川	斐伊川	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	-	-	3	0	75	0
	飯梨川	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	48	0
	神戸川	3	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	-	-	3	0	75	0
	静間川	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	48	0
	江の川	5	5	0	5	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	20	0	3	0	147	0
	浜田川	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	48	0
	益田川	3	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	96	0
	深折川	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0
	波田川	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	0
	高津川	5	4	0	4	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	16	0	2	0	122	0
	津和野川	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	1
湖沼	中海及び境水道	11	11	0	11	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	2	0	2	(2)	57	0	5	0	292	0
	天道湖	8	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	100	0	4	0	200	0
	神西湖	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	(2)	2	0	2	0	48	0
海域	美保湾	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	44	0
	北浦海水浴場	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	44	0
	古浦海水浴場	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	44	0
	おわし海水浴場	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	44	0
	江の川河口海域	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	44	0
	波子海水浴場	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	44	0
	国分海水浴場	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	44	0
	浜田川河口海域	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	44	0
	田の浦海水浴場	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	44	0
	持石海水浴場	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	-	-	-	-	2	0	2	0	44	0

(注) N:測定地点数、m:環境基準に適合しない検体数、n:総検体数

ほう素について、海水の混入による影響で環境基準を超過した可能性があるとして判断されることから、評価対象から除外した(検体数合計及び地点数合計には計上せず)

表-2 トリハロメタン生成能測定結果総括表

2020年度
(島根県)

トリハロメタン生成能測定結果

水 域 名	地 点 名	地点統一番号	水質 目標値	トリハロメタン生成能			クロロホルム生成能		ブロモジクロロメタン生成能		ジブロモクロロメタン生成能		ブロモホルム生成能	
				m/n	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値	最大値	平均値
江の川	桜江大橋	32-003-02	-	-/4	0.098	0.066	0.051	0.040	0.032	0.019	0.014	0.006	<0.001	<0.001
斐伊川	神立橋	32-004-02	-	-/4	0.029	0.025	0.016	0.012	0.010	0.009	0.0051	0.0040	0.0006	0.0003
高津川(1)	金地橋	32-008-02	-	-/4	0.055	0.035	0.015	0.009	0.018	0.013	0.019	0.011	0.003	0.002
合 計				-/12										

- (注) 1. トリハロメタン生成能は、クロロホルム生成能、ブロモジクロロメタン生成能、ジブロモクロロメタン生成能及びブロモホルム生成能の総和である。
 2. 「水質目標値」の欄は、特別措置法に基づく水質保全計画において、それが定められている場合のみ記入すること。
 3. 「m/n」の欄についても同様である。ただし、m:水質目標値を超えた検体数、n:総検体数を意味する。

公共用水域水質測定結果

- ・生活環境項目総括表（環境基準点）
- ・環境基準達成状況等経年変化表

(掲載表一覧)

- 表 1－1 公共用水域水質測定結果（河川）
水域別総括表：生活環境項目の環境基準適合状況（環境基準点のみ）
- 表 1－2 公共用水域水質測定結果（湖沼・海域）
水域別総括表：生活環境項目の環境基準適合状況（環境基準点のみ）
- 表 2 水域別総括表：T－N・T－Pの環境基準適合状況（環境基準点のみ）
（湖沼）
- 表 3－1 水域別BODの環境基準達成状況（河川）
- 表 3－2 水域別CODの環境基準達成状況（湖沼・海域）
- 表 4－1 地点別BODの環境基準適合状況（河川）
- 表 4－2 地点別CODの環境基準適合状況（湖沼・海域）
- 表 5－1 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化（河川）
- 表 5－2 環境基準点におけるCOD75%値の経年変化（湖沼・海域）
- 表 6－1 環境基準点におけるBOD年間平均値の経年変化（河川）
- 表 6－2 環境基準点におけるCOD年間平均値の経年変化（湖沼・海域）
- 表 7－1 水域別T－Nの環境基準達成状況（湖沼）
- 表 7－2 水域別T－Pの環境基準達成状況（湖沼）
- 表 8－1 地点別T－Nの環境基準適合状況（湖沼）
- 表 8－2 地点別T－Pの環境基準適合状況（湖沼）
- 表 9－1 環境基準点（湖沼）におけるT－N年間平均値の経年変化
- 表 9－2 環境基準点（湖沼）におけるT－P年間平均値の経年変化

表1-1

公共用水域水質測定結果(河川)水域別総括表:生活環境項目の環境基準適合状況(環境基準点のみ)

2020年度

	水域名	類型	N	PH					DO					BOD					SS					大腸菌群数				
				n	m	%	最小	最大	n	m	%	最小	最大	n	m	%	最小	最大	n	m	%	最小	最大	n	m	%	最小	最大
広い流域を持つ河川	江の川	A	3	36	0	0.0	7.0	8.0	36	0	0.0	7.6	12	36	0	0.0	<0.5	1.0	36	0	0.0	<1	7	36	6	16.7	<2.0E+00	4.9E+03
	斐伊川	AA	2	24	0	0.0	6.8	8.2	24	0	0.0	8.2	13	24	1	4.2	<0.5	1.4	24	0	0.0	<1	4	24	23	95.8	4.9E+01	1.6E+05
	高津川(1)	AA	2	18	0	0.0	7.2	8.0	18	0	0.0	8.6	13	18	0	0.0	<0.5	0.8	18	0	0.0	<1	1	15	11	73.3	2.3E+01	2.3E+03
	高津川(2)	A	1	12	0	0.0	7.1	7.6	12	0	0.0	8.8	12	12	0	0.0	<0.5	1.3	12	0	0.0	<1	3	12	6	50.0	4.9E+01	1.3E+04
	神戸川(1)	AA	2	24	0	0.0	7.5	7.8	24	0	0.0	7.7	12	24	0	0.0	<0.5	0.9	24	0	0.0	<1	3	8	5	62.5	4.3E+01	7.9E+03
	神戸川(2)	A	2	24	0	0.0	6.7	7.9	24	2	8.3	6.7	12	24	0	0.0	<0.5	1.7	24	0	0.0	1	8	24	19	79.2	3.3E+02	1.6E+05
	小計		12	138	0	0.0			138	2	1.4			138	1	0.7			138	0	0.0			119	70	58.8		
都市部を流れる河川	浜田川(1)	AA	1	6	0	0.0	7.4	7.7	6	0	0.0	8.3	13	6	1	16.7	<0.5	2.0	6	0	0.0	1	5	3	3	100.0	3.3E+02	1.7E+03
	浜田川(2)	A	2	12	0	0.0	7.5	8.1	12	3	25.0	6.9	11	12	0	0.0	<0.5	1.1	12	0	0.0	<1	3	6	5	83.3	7.0E+02	1.3E+04
	益田川(1)	AA	1	12	0	0.0	7.4	7.8	12	0	0.0	8.2	12	12	0	0.0	<0.5	0.9	12	0	0.0	1	5	4	4	100.0	1.7E+02	1.3E+03
	益田川(2)	A	1	12	0	0.0	7.4	7.8	12	1	8.3	6.7	12	12	0	0.0	<0.5	1.0	12	0	0.0	<1	4	4	2	50.0	4.9E+02	2.8E+03
	益田川(3)	C	1	12	0	0.0	6.8	7.7	12	5	41.7	2.4	10	12	4	33.3	0.7	7	12	0	0.0	1	5	4	-	-	1.3E+03	3.3E+03
	静間川	A	2	12	0	0.0	7.4	8.1	12	0	0.0	8.5	12	12	0	0.0	<0.5	1.6	12	0	0.0	<1	10	6	4	66.7	3.3E+02	7.0E+03
	朝酌川	B	1	6	0	0.0	6.8	7.6	6	0	0.0	6.1	11	6	0	0.0	0.9	2.5	6	0	0.0	3	19	-	-	-	-	-
	山居川	D	1	6	0	0.0	7.0	7.3	6	0	0.0	4.9	8.6	6	0	0.0	0.5	3.1	6	0	0.0	1	29	-	-	-	-	-
	馬橋川	C	1	6	0	0.0	7.1	7.8	6	0	0.0	5.8	11	6	0	0.0	0.9	1.7	6	1	16.7	3	52	-	-	-	-	-
	忌部川(1)	AA	1	6	0	0.0	7.3	7.8	6	0	0.0	8.6	12	6	0	0.0	0.5	1.0	6	0	0.0	1	5	-	-	-	-	-
	忌部川(2)	A	1	6	0	0.0	7.4	8.0	6	0	0.0	7.9	12	6	0	0.0	0.6	1.2	6	0	0.0	2	21	-	-	-	-	-
	平田船川(1)	A	1	12	0	0.0	7.2	7.8	12	1	8.3	5.1	11	12	6	50.0	1.0	3.4	12	0	0.0	1	8	4	4	100.0	4.9E+03	7.9E+04
	平田船川(2)	A	1	12	0	0.0	7.2	7.6	12	4	33.3	5.7	11	12	7	58.3	1.3	4.2	12	0	0.0	5	15	4	4	100.0	7.0E+03	4.9E+04
	湯谷川(1)	A	1	12	0	0.0	7.0	7.4	12	4	33.3	5.3	9.8	12	4	33.3	1.1	3.6	12	0	0.0	1	8	4	4	100.0	2.4E+03	7.9E+04
	湯谷川(2)	A	1	12	0	0.0	7.1	7.6	12	4	33.3	5.5	10	12	3	25.0	0.9	4.5	12	0	0.0	1	10	4	4	100.0	2.2E+03	4.9E+04
	小計		17	144	0	0.0			144	22	15.3			144	25	17.4			144	1	0.7			43	34	79.1		
河川計		29	282	0	0.0			282	24	8.5			282	26	9.2			282	1	0.4			162	104	64.2			

(注)「N」は測定地点数、「n」は総検体数、「m」は環境基準に適合しない検体数、「%」はm/n×100(不適合率)を示す。

単位:DO, BOD, SSは「mg/L」、大腸菌群数は「MPN/100ml」

表1-2

公共用水域水質測定結果(湖沼・海域)水域別総括表:生活環境項目の環境基準適合状況(環境基準点のみ)

2020年度

水域名		類型	N	PH					DO					COD					SS					大腸菌群数				
				n	m	%	最小	最大	n	m	%	最小	最大	n	m	%	最小	最大	n	m	%	最小	最大	n	m	%	最小	最大
湖沼	中海及び境水道	A	9	288	0	0.0	7.5	8.5	288	105	36.5	0.7	12	288	215	74.7	1.3	5.9	120	10	8.3	<1	10	100	0	0.0	<2.0E+00	7.9E+02
	穴道湖	A	5	132	4	3.0	7.3	8.9	132	17	12.9	2.9	13	132	129	97.7	2.5	7.8	84	42	50.0	1	12	44	7	15.9	<2.0E+00	2.4E+04
	神西湖	B	2	36	2	5.6	7.1	8.7	36	0	0.0	6.7	13	36	15	41.7	2.8	6.7	36	0	0.0	3	13	8	—	—	7.9E+01	1.4E+04
	小計		16	456	6	1.3			456	122	26.8			456	359	78.7			240	52	21.7			152	7	4.6		
海域	浜田川河口海域	A	3	36	0	0.0	8.1	8.2	36	11	30.6	6.6	9.6	36	0	0.0	1.0	1.9	36	—	—	<1	3	18	0	0.0	<2.0E+00	4.9E+01
	美保湾	A	2	24	0	0.0	8.0	8.2	24	7	29.2	6.7	10	24	1	4.2	1.4	2.4	24	—	—	<1	3	12	0	0.0	<2.0E+00	1.7E+01
	江の川河口海域	A	3	36	0	0.0	8.0	8.2	36	9	25.0	6	9.3	36	3	8.3	1.0	3.8	36	—	—	<1	3	18	0	0.0	<2.0E+00	7.9E+02
	北浦海水浴場	A	1	6	0	0.0	8.0	8.2	6	1	16.7	7.0	9.5	6	0	0.0	1.2	1.6	6	—	—	<1	3	6	0	0.0	<2.0E+00	2.3E+01
	古浦海水浴場	A	1	6	0	0.0	8.0	8.2	6	0	0.0	7.6	9.3	6	0	0.0	1.3	2.0	6	—	—	1	3	6	0	0.0	<2.0E+00	1.3E+01
	おわし海水浴場	A	1	6	0	0.0	8.1	8.3	6	0	0.0	9.1	11	6	0	0.0	1.2	1.9	6	—	—	<1	4	6	0	0.0	<2.0E+00	1.3E+01
	波子海水浴場	A	1	6	0	0.0	8.1	8.2	6	1	16.7	6.6	9.1	6	0	0.0	1.1	1.8	6	—	—	<1	3	6	0	0.0	<2.0E+00	8.0E+00
	国分海水浴場	A	1	6	0	0.0	8.1	8.2	6	4	66.7	6.9	8.8	6	0	0.0	0.9	1.9	6	—	—	<1	5	6	0	0.0	<2.0E+00	1.7E+01
	田の浦海水浴場	A	1	6	0	0.0	8.1	8.2	6	1	16.7	6.7	9.9	6	0	0.0	1.1	1.6	6	—	—	<1	4	6	0	0.0	<2.0E+00	1.7E+01
	持石海水浴場	A	1	6	0	0.0	8.1	8.2	6	1	16.7	6.9	9.1	6	0	0.0	0.9	1.7	6	—	—	1	7	6	0	0.0	<2.0E+00	5.0E+00
小計			15	138	0	0.0			138	35	25.4			138	4	2.9			138	0	0.0			90	0	0.0		
合計			31	594	6	1.0			594	157	26.4			594	363	61.1			378	52	13.8			242	7	2.9		

(注) 「N」は測定地点数、「n」は総検体数、「m」は環境基準に適合しない検体数、「%」はm/n × 100(不適合率)を示す。

単位:DO, BOD, SSは「mg/L」、大腸菌群数は「MPN/100ml」

表2

水域別総括表:T-N・T-Pの環境基準適合状況(環境基準点のみ)(湖沼)

2020年度

水 域 名		類型	N	T-N			T-P		
				m/n	%	最小～最大	m/n	%	最小～最大
湖 沼	中海及び境水道	Ⅲ	9	32/108	29.6	0.20～0.66	84/108	77.8	0.021～0.090
	宍道湖	Ⅲ	5	38/60	63.3	0.31～0.62	58/60	96.7	0.025～0.13
	神西湖	Ⅳ	2	8/24	33.3	0.39～1.0	22/24	91.7	0.043～0.13
	計		16	78/192	40.6		164/192	85.4	

- (注) 1 「N」は環境基準点数
 2 「n」は表層の総検体数、「m」は環境基準に適合しない検体数
 3 「%」は $m/n \times 100$ (不適合率)を示す。
 4 単位:mg/l

表3-1 水域別BODの環境基準達成状況(河川)

環境基準類型あてはめ 水域及び環境基準点名		類 型 (mg/l)	達成 期間	指定 年度	達成状況												令和2年度 75%値
H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2							
江の川	川 本 大 橋	A(2)	イ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.7
	桜 江 大 橋				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.7
	江 川 橋				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.7
斐伊川	里 熊 大 橋	AA(1)	ロ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	0.8
	神 立 橋				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	0.8
高津川	旭 橋	AA(1)	ロ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	<0.5
	金 地 橋				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.7
	高 津 大 橋	A(2)	ロ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.6
神戸川	野 土 橋	AA(1)	ロ	S50	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	0.7
	上 乙 立 橋				○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	0.5
	馬 木 橋	A(2)	ロ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.0
	河 口				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.2
浜田川	河 内 大 橋	AA(1)	イ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.8
	亀 山 橋	A(2)	ロ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.9
	河 口				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.8
益田川	逢 瀬 橋	AA(1)	ロ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	<0.5
	雪 舟 橋	A(2)	ロ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.6
	月 見 橋	C(5)	ロ	S49	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5.4
静間川	川 合 橋	A(2)	ロ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.8
	正 原 橋				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.2
朝酌川	ガラガラ橋	B(3)	ロ	H6	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.9
山居川	庄 司 橋	D(8)	ハ	H6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
馬橋川	馬 橋	C(5)	イ	H6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.3
忌部川	千本貯水池取水口	AA(1)	イ	H6	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	0.9
	半 原 橋	A(2)	ロ	H6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.2
平田船川	西 谷 水 門	A(2)	イ	H6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	2.7
	旭 町 付 近	A(2)	ハ	H6	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	2.8
湯谷川	旅 伏 駅 水 門	A(2)	ロ	H6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	2.1
	東 橋	A(2)	ハ	H6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.9

- 注) (1) 数値はBOD(生物化学的酸素要求量)の日間平均値の年間の75%値であり、単位はmg/lである。
- (2) 「75%値」とは、年間のn個の日間平均値を水質のよいものから並べた時、 $0.75 \times n$ 番目にくる数値。 $0.75 \times n$ が整数でない場合は、その数を超える最小の整数(小数点以下を切り上げた整数)番目の数値。
- (3) 「環境基準達成水域」とは、BODについては、環境基準点において年間を通じた日間平均値の全データのうち75%以上のデータ(75%値)が環境基準値を満足している場合をいう。なお、1水域において複数の環境基準点を有する場合は、全ての環境基準点において環境基準に適合している場合をいう。
- (4) ○は環境基準達成水域、×は環境基準未達成水域を示す。
- (5) 達成期間のイは直ちに達成すること。ロは5年以内に可及的速やかに達成すること。ハは5年を超える期間で可及的速やかに達成すること。

表3-2 水域別CODの環境基準達成状況(湖沼・海域)

環境基準類型あてはめ 水域及び環境基準点名		類 型 (mg/l)	達成 期間	指定 年度	達成状況												令和2年度 75%値
中 海	N-1	A(3)	ロ	S47													4.4
	N-2																4.2
	N-3																3.5
	N-4																3.7
	N-5																4.3
	N-6(湖心)																3.6
	N-7																3.1
	NH-1																3.6
	NH-2																3.7
	参考																2.5
	鳥																3.6
	取																4.4
	県																
	T-1																
	T-2																
	T-3																
宍 道 湖	S-1	A(3)	ロ	S48													5.6
	S-2																6.2
	S-3(湖心)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5.5
	S-4																6.5
	S-5																4.9
神 西 湖	J-1	B(5)	ニ	H5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4.8
	J-3(湖心)																5.6
浜田川河口海域	H-1	A(2)	ロ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.4
	H-2																1.6
	H-3																1.5
美 保 湾	M-1	A(2)	ロ	S47	×	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×	○	1.6
	M-2																1.8
江の川河口海域	G-1	A(2)	ロ	S50													1.6
	G-2				○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
	G-3																1.9
北浦海水浴場	IZ-2	A(2)	イ	S54	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
古浦海水浴場	IZ-3	A(2)	イ	S54	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	1.9
おわし海水浴場	IZ-5	A(2)	イ	S54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.7
波子海水浴場	IW-1	A(2)	イ	S54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
国分海水浴場	IW-3	A(2)	イ	S54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
田の浦海水浴場	IW-5	A(2)	イ	S54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.6
持石海水浴場	IW-7	A(2)	イ	S54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.4

- 注) (1) 数値はCOD(化学的酸素要求量)の全層平均日間平均値の年間の75%値であり、単位はmg/lである。
- (2) 「75%値」とは、年間のn個の日間平均値を水質のよいものから並べた時、 $0.75 \times n$ 番目にくる数値。 $0.75 \times n$ が整数でない場合は、その数を超える最小の整数(小数点以下を切り上げた整数)番目の数値。
- (3) 「環境基準達成水域」とは、CODについては、環境基準点において年間を通じた日間平均値の全データのうち75%以上のデータ(75%値)が環境基準値を満足している場合をいう。なお、1水域において複数の環境基準点を有する場合は、全ての環境基準点において環境基準に適合している場合をいう。
- (4) ○は環境基準達成水域、×は環境基準未達成水域を示す。
- (5) 達成期間のイは直ちに達成すること。ロは5年以内に可及的速やかに達成すること。ニは段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めること。
- (6) 中海の鳥取県域のT-1、T-2、T-3の結果は、鳥取県の測定結果による。

表4-1 地点別BODの環境基準適合状況(河川)

環境基準類型あてはめ 水域及び環境基準点名		類 型 (mg/l)	達成 期間	指定 年度	適合状況										令和2年度	
					H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	75%値
江の川	川 本 大 橋	A(2)	イ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.7
	桜 江 大 橋				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.7
	江 川 橋				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.7
斐伊川	里 熊 大 橋	AA(1)	ロ	S48	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	0.8
	神 立 橋				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.8
高津川	旭 橋	AA(1)	ロ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	<0.5
	金 地 橋				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.7
	高津大橋	A(2)	ロ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.6
神戸川	野 土 橋	AA(1)	ロ	S50	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	0.7
	上 乙 立 橋				○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	0.5
	馬 木 橋	A(2)	ロ	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.0
	河 口				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.2
浜田川	河 内 大 橋	AA(1)	イ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.8
	亀 山 橋	A(2)	ロ	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.9
	河 口				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.8
益田川	逢 瀬 橋	AA(1)	ロ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	<0.5
	雪 舟 橋	A(2)	ロ	S49	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.6
	月 見 橋	C(5)	ロ	S49	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5.4
静間川	川 合 橋	A(2)	ロ	S51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.8
	正 原 橋				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.2
朝酌川	ガラガラ橋	B(3)	ロ	H6	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	1.9
山居川	庄 司 橋	D(8)	ハ	H6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2.0
馬橋川	馬 橋	C(5)	イ	H6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.3
忌部川	千本貯水池取水口	AA(1)	イ	H6	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	0.9
	半 原 橋	A(2)	ロ	H6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.2
平田船川	西 谷 水 門	A(2)	イ	H6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	2.7
	旭 町 付 近	A(2)	ハ	H6	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	2.8
湯谷川	旅伏駅水門	A(2)	ロ	H6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	2.1
	東 橋	A(2)	ハ	H6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.9

- 注) (1) 数値はBOD(生物化学的酸素要求量)の日間平均値の年間の75%値であり、単位はmg/lである。
- (2) 環境基準に適合しているか否かは、環境基準点における75%値(年間のn個の日間平均値を水質のよいものから並べた時、 $0.75 \times n$ 番目にくる数値。 $0.75 \times n$ が整数でない場合は、その数を超える最小の整数(小数点以下を切り上げた整数)番目の数値。)で判断する。
- (3) 達成期間のイは直ちに達成すること。ロは5年以内に可及的速やかに達成すること。ハは5年を超える期間で可及的速やかに達成すること。
- (4) ○は環境基準適合地点、×は環境基準不適合地点を示す。

表4-2 地点別CODの環境基準適合状況(湖沼・海域)

環境基準類型あてはめ 水域及び環境基準点名		類 型 (mg/l)	達成 期間	指定 年度	適合状況												令和2年度 75%値
H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2							
中 海	N-1	A(3)	口	S47	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4.4
	N-2				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4.2
	N-3				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3.5
	N-4				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3.7
	N-5				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4.3
	N-6(湖心)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3.6
	N-7				×	×	○	×	×	○	○	○	×	×	×	×	3.1
	NH-1				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3.6
	NH-2				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3.7
	参考 T-1				○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	2.5
	鳥 取 県 T-2				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3.6
	T-3				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4.4
宍 道 湖	S-1	A(3)	口	S48	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5.6
	S-2				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6.2
	S-3(湖心)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5.5
	S-4				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	6.5
	S-5				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	4.9
神 西 湖	J-1	B(5)	二	H5	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	○	4.8
	J-3(湖心)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	5.6
浜田川河口海域	H-1	A(2)	口	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.4
	H-2				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.6
	H-3				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
美 保 湾	M-1	A(2)	口	S47	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	1.6
	M-2				×	○	○	×	○	○	○	×	×	×	○	○	1.8
江の川河口海域	G-1	A(2)	口	S50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.6
	G-2				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
	G-3				○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	1.9
北浦海水浴場	IZ-2	A(2)	イ	S54	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
古浦海水浴場	IZ-3	A(2)	イ	S54	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	1.9
おわし海水浴場	IZ-5	A(2)	イ	S54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.7
波子海水浴場	IW-1	A(2)	イ	S54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
国分海水浴場	IW-3	A(2)	イ	S54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.5
田の浦海水浴場	IW-5	A(2)	イ	S54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.6
持石海水浴場	IW-7	A(2)	イ	S54	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1.4

- 注) (1) 数値はCOD(化学的酸素要求量)の全層平均日間平均値の年間の75%値であり、単位はmg/lである。
- (2) 環境基準に適合しているか否かは、環境基準点における75%値(年間のn個の日間平均値を水質のよいものから並べた時、 $0.75 \times n$ 番目にくる数値。 $0.75 \times n$ が整数でない場合は、その数を超える最小の整数(小数点以下を切り上げた整数)番目の数値。)で判断する。
- (3) 達成期間のイは直ちに達成すること。ロは5年以内に可及的速やかに達成すること。ニは段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めること。
- (4) ○は環境基準適合地点、×は環境基準不適合地点を示す。
- (5) 中海の鳥取県域のT-1、T-2、T-3の結果は、鳥取県の測定結果による。

表5-1 環境基準点におけるBOD75%値の経年変化(河川)

年 度		環境基準	測定地点											過去5ヶ年間の平均値	R2
			H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1			
江の川	川本大橋	2	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
	桜江大橋		0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	
	江川橋		0.5	0.5	0.5	<0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	
斐伊川	里熊大橋	1	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	1.0	1.1	0.8	0.8	
	神立橋		0.8	<0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	1.0	0.6	0.6	0.8	
高津川	旭橋	1	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.7	0.5	<0.5	
	金地橋		<0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	<0.5	0.6	0.7	
	高津大橋	2	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	
神戸川	野土橋	1	1.0	0.8	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.7	
	上乙立橋		0.9	0.7	1.1	0.9	1.1	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.8	0.5	
	馬木橋	2	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	1.0	
	河口		0.9	0.6	1.1	0.6	0.8	1.0	0.9	0.8	1.0	1.2	1.0	1.2	
浜田川	河内大橋	1	<0.5	0.7	0.5	0.6	<0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	
	亀山橋	2	1.5	1.1	1.6	1.6	1.3	1.0	1.1	1.2	1.1	1.4	1.2	0.9	
	河口		1.2	1.2	1.0	0.8	0.7	1.0	0.8	0.9	0.7	1.3	0.9	0.8	
益田川	逢瀬橋	1	0.7	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	
	雪舟橋	2	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6	
	月見橋	5	7.4	6.0	9.0	5.7	5.1	8.2	5.2	7.8	6.4	8.9	7.3	5.4	
静岡川	川合橋	2	0.6	<0.5	0.8	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.9	0.6	0.8	
	正原橋		1.0	0.8	1.2	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	1.1	1.4	1.0	1.2	
朝酌川	ガラガラ橋	3	2.8	1.4	3.1	2.3	2.6	2.3	2.5	2.6	1.3	1.9	2.1	1.9	
山居川	庄司橋	8	2.0	2.0	2.3	1.5	1.5	1.4	1.8	1.7	1.1	0.9	1.4	2.0	
馬橋川	馬橋	5	1.6	1.1	1.5	1.2	1.2	2.7	1.5	1.7	0.9	1.7	1.7	1.3	
忌部川	千本貯水池取水口	1	1.5	1.3	1.5	1.3	1.2	1.0	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.9	
	半原橋	2	0.9	0.6	1.5	0.8	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.2	
平田船川	西谷水門	2	1.2	1.2	1.8	1.7	1.5	1.4	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	2.7	
	旭町付近	2	1.3	1.2	2.4	1.8	1.6	1.4	2.0	1.3	1.9	1.8	1.7	2.8	
湯谷川	旅伏駅水門	2	0.8	1.0	1.5	1.1	1.3	1.3	1.5	1.0	1.5	1.2	1.3	2.1	
	東橋	2	1.0	1.0	1.5	1.2	1.2	1.2	1.4	0.8	1.7	1.3	1.3	1.9	

注) (1) 数値はBOD(生物化学的酸素要求量)の日間平均値の年間の75%値であり、単位はmg/lである。

表5-2 環境基準点におけるCOD75%値の経年変化(湖沼・海域)

測定地点		年 度	環境基準	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	過去5ヶ年間の平均値	R2	
中 海	N-1	3		4.9	4.1	4.6	4.6	3.7	4.1	4.1	4.2	4.2	4.0	4.1	4.4	
	N-2			4.4	4.2	4.1	4.4	3.7	4.1	4.0	3.8	4.2	4.1	4.0	4.2	
	N-3			4.2	3.2	4.1	4.4	3.7	3.8	3.8	4.0	3.9	3.8	3.9	3.5	
	N-4			4.5	3.5	4.3	4.4	4.1	4.1	4.0	4.3	3.9	3.9	4.0	3.7	
	N-5			4.5	4.3	4.8	4.9	4.0	4.1	4.0	4.2	4.1	4.2	4.1	4.3	
	N-6(湖心)			4.2	3.4	3.7	4.5	3.4	3.8	3.7	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	
	N-7			3.9	3.2	3.0	3.7	3.2	2.9	2.6	3.0	3.6	3.6	3.1	3.1	
	NH-1			4.1	3.4	3.8	3.8	3.7	4.0	4.0	3.6	3.9	3.8	3.9	3.6	
	NH-2			4.2	3.5	3.9	4.6	4.1	4.0	4.2	3.7	4.0	4.1	4.0	3.7	
	[9地点平均値]		4.3	3.6	3.9	4.4	3.7	3.9	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8		
	参考 鳥取県	T-1(境水道中央)	3		2.7	3.2	3.0	3.0	2.8	3.1	2.6	2.8	2.6	2.7	2.8	2.5
		T-2(葭津地先)			3.8	4.1	4.2	4.6	4.0	4.4	4.3	4.7	3.7	3.6	4.1	3.6
		T-3(米子湾中央)			5.3	5.4	5.4	5.6	5.0	5.2	4.9	4.9	4.4	4.6	4.8	4.4
[最高地点値]			5.3	5.4	5.4	5.6	5.0	5.2	4.9	4.9	4.4	4.6	4.8	4.4		
宍 道 湖	S-1	3		5.8	5.3	5.5	5.0	4.3	4.7	4.7	4.7	5.3	5.4	5.0	5.6	
	S-2			5.8	6.1	5.7	5.7	4.8	4.4	4.8	4.9	5.2	5.7	5.0	6.2	
	S-3(湖心)			5.6	5.7	6.5	5.1	4.1	4.7	5.0	4.6	5.2	5.6	5.0	5.5	
	S-4			5.9	5.5	5.7	5.6	4.9	4.7	5.0	4.8	5.2	5.8	5.1	6.5	
	S-5			4.8	4.7	4.9	4.6	4.2	4.3	4.9	4.2	4.8	5.2	4.7	4.9	
	[5地点平均値]		5.6	5.5	5.7	5.2	4.5	4.6	4.9	4.6	5.1	5.5	4.9	5.7		
	[最高地点値]		5.9	6.1	6.5	5.7	4.9	4.7	5.0	4.9	5.3	5.8	5.1	6.5		
神 西 湖	J-1	5		5.7	6.0	5.3	5.7	6.3	5.6	5.0	5.0	5.0	5.3	5.2	4.8	
	J-3(湖心)			6.9	6.0	6.1	7.1	6.6	6.1	5.3	5.7	5.5	6.0	5.7	5.6	
	[2地点平均値]			6.3	6.0	5.7	6.4	6.5	5.9	5.1	5.4	5.3	5.7	5.5	5.2	
	[最高地点値]		6.9	6.0	6.1	7.1	6.6	6.1	5.3	5.7	5.5	6.0	5.7	5.6		
浜田川河口海域	H-1	2		1.6	1.8	1.7	1.3	1.3	1.7	1.8	1.4	1.9	1.6	1.7	1.4	
	H-2			1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	1.6	1.7	1.5	1.7	1.5	1.6	1.6	
	H-3			1.4	1.6	1.8	1.2	1.2	1.8	1.5	1.8	1.6	1.5	1.6	1.5	
美 保 湾	M-1	2		1.9	1.3	1.7	1.8	1.6	1.8	1.8	1.9	1.7	2.4	1.9	1.6	
	M-2			2.1	1.7	1.9	2.1	1.8	1.9	1.8	2.1	2.2	2.2	2.0	1.8	
江の川河口海域	G-1	2		1.7	1.7	1.9	1.4	1.3	1.9	1.6	1.6	1.8	1.5	1.7	1.6	
	G-2			1.6	1.4	1.6	1.3	1.3	2.0	1.6	1.7	1.9	1.9	1.8	1.5	
	G-3			1.8	1.4	1.8	2.1	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.9	
北浦海水浴場	IZ-2	2		1.9	1.4	2.5	1.6	1.1	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	1.5	
古浦海水浴場	IZ-3	2		2.1	2.8	2.5	2.1	1.4	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	
おわし海水浴場	IZ-5	2		1.8	1.6	1.6	1.6	1.4	1.8	1.6	1.9	1.5	2.0	1.8	1.7	
波子海水浴場	IW-1	2		1.3	1.4	1.6	1.4	1.2	1.8	1.6	1.5	1.9	1.8	1.7	1.5	
国分海水浴場	IW-3	2		1.8	1.8	1.7	1.4	1.2	1.8	1.6	1.7	1.9	1.8	1.8	1.5	
田の浦海水浴場	IW-5	2		1.7	1.4	1.6	1.3	1.4	2.0	1.7	1.5	1.6	1.5	1.7	1.6	
持石海水浴場	IW-7	2		1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.9	1.6	1.8	1.8	1.5	1.7	1.4	

- 注) (1) 数値はCOD(化学的酸素要求量)の全層平均日間平均値の年間の75%値であり、単位はmg/lである。
- (2) 最高地点値は鳥取県の環境基準点(T-1~3)を含め、最も数値の高い地点の値(斜字体の数値)。
- (3) 中海の鳥取県域のT-1、T-2、T-3の結果は、鳥取県の測定結果による。

目標年度	水質保全計画等のCOD目標値(mg/l)						備 考
	平成10年度	平成15年度	平成20年度	平成25年度	平成30年度	令和5年度	
中 海	5.5	5.4	4.6	5.1	5.1	4.4	中海湖沼水質保全計画
宍道湖	4.1	4.1	4.5	4.6	4.6	4.6	宍道湖湖沼水質保全計画

表6-1 環境基準点におけるBOD年間平均値の経年変化(河川)

年 度		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	過去 5ヶ年 間の平 均値	R2
測定地点													
江の川	川本大橋	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7
	桜江大橋	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
	江川橋	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
斐伊川	里熊大橋	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.7	0.8
	神立橋	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7
高津川	旭橋	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	0.7	0.5	0.5
	金地橋	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
	高津大橋	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
神戸川	野土橋	0.9	0.7	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6
	上乙立橋	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6
	馬木橋	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8
	河口	0.8	0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9
浜田川	河内大橋	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8
	亀山橋	1.2	1.5	1.3	1.4	1.1	0.9	1.0	1.3	0.9	1.0	1.0	0.7
	河口	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7
益田川	逢瀬橋	0.9	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	雪舟橋	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6
	月見橋	5.7	5.6	6.2	4.9	4.1	6.4	4.7	6.6	5.1	7.2	6.0	3.9
静間川	川合橋	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
	正原橋	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	1.1	0.8	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0
朝酌川	ガラガラ橋	1.7	1.0	2.7	1.3	1.7	1.7	2.0	1.5	1.0	1.2	1.5	1.5
山居川	庄司橋	1.3	1.4	2.0	1.2	1.2	1.1	1.5	1.1	0.9	1.0	1.1	1.5
馬橋川	馬橋	1.4	0.8	1.3	1.4	1.0	3.3	1.1	1.3	0.8	1.3	1.6	1.2
忌部川	千本貯水池取水口	1.3	1.1	1.3	1.0	1.1	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
	半原橋	0.8	0.6	1.3	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9
平田船川	西谷水門	0.9	1.1	1.5	1.4	1.3	1.3	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	2.3
	旭町付近	1.3	1.1	1.9	1.4	1.4	1.3	1.7	1.2	1.7	1.3	1.4	2.4
湯谷川	旅伏駅水門	0.8	0.9	1.3	1.0	1.1	1.0	1.3	0.9	1.4	1.0	1.1	2.0
	東橋	0.9	1.0	1.5	1.1	1.0	1.0	1.4	0.8	1.5	1.1	1.2	2.0

注) (1) 数値はBOD(生物化学的酸素要求量)の日間平均値の年間平均値であり、単位はmg/lである。

表6-2 環境基準点におけるCOD年間平均値の経年変化(湖沼・海域)

年 度		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	過去 5ヶ年 間の平 均値	R2
測定地点													
中 海	N-1	4.6	3.8	4.0	4.3	3.5	3.9	3.9	3.6	3.9	3.9	3.8	4.1
	N-2	4.2	3.7	3.9	4.3	3.3	3.9	3.8	3.5	3.8	3.8	3.8	3.9
	N-3	3.9	3.0	3.5	3.9	3.2	3.7	3.3	3.5	3.4	3.6	3.5	3.4
	N-4	4.0	3.2	3.7	4.1	3.8	3.8	4.2	3.8	3.7	3.6	3.8	3.6
	N-5	4.1	3.8	4.0	4.6	3.5	3.9	3.8	3.5	3.8	3.9	3.8	4.0
	N-6(湖心)	3.8	3.0	3.4	3.9	3.1	3.5	3.4	3.2	3.4	3.6	3.4	3.5
	N-7	3.5	3.1	2.8	3.5	2.8	2.7	2.6	2.7	3.3	3.2	2.9	3.0
	NH-1	3.6	3.0	3.5	3.8	3.2	3.8	3.6	3.3	3.5	3.6	3.6	3.4
	NH-2	3.8	3.1	3.6	4.2	3.4	3.8	3.8	3.4	3.6	3.8	3.7	3.5
	[9地点平均値]	3.9	3.3	3.6	4.1	3.3	3.7	3.6	3.4	3.6	3.7	3.6	3.6
参考 鳥 取 県	T-1(境水道中央)	2.4	2.6	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.4	2.5	2.6	2.5	2.4
	T-2(蓼津地先)	3.3	3.6	3.4	4.0	3.5	4.0	3.9	4.3	3.5	3.5	3.8	3.5
	T-3(米子湾中央)	4.9	4.8	4.5	5.3	4.5	4.8	5.0	4.2	4.2	4.2	4.5	4.0
宍 道 湖	S-1	5.4	5.1	5.2	4.8	4.1	4.3	4.3	4.4	4.6	5.1	4.5	5.4
	S-2	5.3	5.6	5.5	5.2	4.5	4.4	4.4	4.6	4.9	5.4	4.7	5.8
	S-3(湖心)	5.2	5.0	5.7	4.7	3.9	4.3	4.3	4.2	4.5	5.1	4.5	5.2
	S-4	5.2	5.2	5.5	5.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8	5.3	4.7	5.9
	S-5	4.6	4.4	4.4	4.4	3.7	4.0	4.5	4.2	4.1	5.0	4.4	4.6
	[5地点平均値]	5.1	5.1	5.3	4.9	4.1	4.3	4.4	4.4	4.6	5.2	4.6	5.4
神 西 湖	J-1	5.6	5.1	4.8	5.0	5.1	4.9	4.5	4.5	4.4	4.5	4.6	4.3
	J-3(湖心)	6.3	5.6	5.5	5.9	5.9	5.4	4.8	5.0	5.1	5.6	5.2	5.1
	[2地点平均値]	6.0	5.4	5.2	5.5	5.5	5.2	4.7	4.8	4.8	5.1	4.9	4.7
浜田川河口海域	H-1	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.5	1.6	1.4	1.6	1.4	1.5	1.4
	H-2	1.2	1.0	1.3	1.1	1.1	1.5	1.4	1.3	1.5	1.3	1.4	1.3
	H-3	1.1	1.2	1.5	1.2	1.0	1.6	1.5	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4
美 保 湾	M-1	1.5	1.1	1.4	1.5	1.3	1.3	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6
	M-2	1.8	1.4	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	2.1	1.7	1.7	1.8
江の川河口海域	G-1	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.7	1.5	1.4	1.6	1.5	1.5	1.6
	G-2	1.3	1.1	1.4	1.1	1.3	1.6	1.4	1.4	1.6	1.7	1.5	1.4
	G-3	1.4	1.2	1.8	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.7
北浦海水浴場	IZ-2	1.4	1.2	1.5	1.4	1.1	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
古浦海水浴場	IZ-3	2.0	2.1	2.1	1.8	1.3	1.6	1.6	1.5	1.7	1.7	1.6	1.7
おわし海水浴場	IZ-5	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.6	1.5	1.5	1.4	1.8	1.6	1.5
波子海水浴場	IW-1	1.2	1.0	1.3	1.2	1.1	1.7	1.3	1.2	1.7	1.5	1.5	1.4
国分海水浴場	IW-3	1.4	1.2	1.3	1.2	1.1	1.6	1.4	1.4	1.6	1.5	1.5	1.4
田の浦海水浴場	IW-5	1.6	1.2	1.3	1.2	1.2	1.7	1.6	1.3	1.5	1.4	1.5	1.5
持石海水浴場	IW-7	1.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.7	1.5	1.6	1.7	1.3	1.6	1.3

- 注) (1) 数値はCOD(化学的酸素要求量)の全層平均日間平均値であり、単位はmg/lである。
- (2) 中海の鳥取県域のT-1、T-2、T-3の結果は、鳥取県の測定結果による。

表7-1 水域別T-Nの環境基準達成状況(湖沼)

環境基準類型あてはめ 水域及び環境基準点名		類 型	達成 期間	指定 年度	達成状況											令和2年度 年間平均値
		(mg/l)			H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	
中 海	N-1	Ⅲ(0.4)	二	S61												0.47
	N-2															0.43
	N-3															0.37
	N-4															0.38
	N-5															0.41
	N-6(湖心)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.37
	N-7															0.26
	NH-1															0.30
	NH-2															0.31
	参考															0.29
	鳥															0.32
	取															0.44
	県															
	T-1															0.29
	T-2															0.32
	T-3															0.44
宍 道 湖	S-1	Ⅲ(0.4)	二	S61												0.46
	S-2															0.42
	S-3(湖心)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.48
	S-4															0.42
	S-5(大橋川矢田)															0.47
神 西 湖	J-1	Ⅳ(0.6)	二	H5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.64
	J-3(湖心)															0.57

- 注) (1) 達成期間の二は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めること。
(2) 数値は、上層日間平均値の年間平均値で、単位はmg/lである。
(3) ○は環境基準の達成水域、×は環境基準の未達成水域を示す。
(4) 中海の鳥取県域のT-1、T-2、T-3の結果は、鳥取県の測定結果による。

表7-2 水域別T-Pの環境基準達成状況(湖沼)

環境基準類型あてはめ 水域及び環境基準点名		類 型 (mg/l)	達成 期間	指定 年度	達成状況												令和2年度 年間平均値
					H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2		
中 海	N-1	Ⅲ(0.03)	二	S61	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.057	
	N-2															0.050	
	N-3															0.041	
	N-4															0.042	
	N-5															0.046	
	N-6(湖心)															0.042	
	N-7															0.031	
	NH-1															0.032	
	NH-2															0.035	
	参考 鳥 取 県 T-1															0.032	
	T-2															0.036	
	T-3															0.049	
宍 道 湖	S-1	Ⅲ(0.03)	二	S61	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.056	
	S-2															0.056	
	S-3(湖心)															0.057	
	S-4															0.052	
	S-5(大橋川矢田)															0.059	
神 西 湖	J-1	Ⅳ(0.05)	二	H5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.079	
	J-3(湖心)															0.078	

- 注) (1) 達成期間の二は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めること。
(2) 数値は、上層日間平均値の年間平均値で、単位はmg/lである。
(3) ○は環境基準の達成水域、×は環境基準の未達成水域を示す。
(4) 中海の鳥取県域のT-1、T-2、T-3の結果は、鳥取県の測定結果による。

表8-1 地点別T-Nの環境基準適合状況(湖沼)

環境基準類型あてはめ 水域及び環境基準点名		類 型 (mg/l)	達成 期間	指定 年度	適合状況										令和2年度 年間平均値	
					H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	
中 海	N-1	Ⅲ(0.4)	二	S61	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.47	
	N-2				×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	0.43	
	N-3				×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	0.37
	N-4				×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	0.38
	N-5				×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	0.41
	N-6(湖心)				×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	0.37
	N-7				×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	0.26
	NH-1				○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	0.30
	NH-2				○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	0.31
	参考 T-1				○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0.29
	鳥取県 T-2				×	×	×	×	×	○	○	×	○	×	○	0.32
	T-3				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.44
宍 道 湖	S-1	Ⅲ(0.4)	二	S61	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.46
	S-2				×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	0.42
	S-3(湖心)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.48
	S-4				×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	0.42
	S-5(大橋川矢田)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
神 西 湖	J-1	Ⅳ(0.6)	二	H5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.64
	J-3(湖心)				×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	0.57

注)

- (1) 達成期間の二は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めること。
- (2) 数値は、上層日間平均値の年間平均値で、単位はmg/lである。
- (3) ○は環境基準に適合する環境基準点で、×は環境基準に適合しない環境基準点を示す。
- (4) 中海の鳥取県域のT-1、T-2、T-3の結果は、鳥取県の測定結果による。

表8-2 地点別T-Pの環境基準適合状況(湖沼)

環境基準類型あてはめ 水域及び環境基準点名		類 型 (mg/l)	達成 期間	指定 年度	適合状況										令和2年度 年間平均値	
					H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	
中 海	N－1	Ⅲ(0.03)	二	S61	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.057	
	N－2				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.050	
	N－3				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.041	
	N－4				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.042	
	N－5				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.046	
	N－6(湖心)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.042	
	N－7				×	×	×	×	×	○	×	○	×	○	×	0.031
	NH－1				×	×	×	×	○	○	×	×	×	○	×	0.032
	NH－2				×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	0.035
	参考 T－1				×	×	×	×	○	×	○	×	×	○	×	0.032
	鳥取県 T－2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.036			
	T－3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.049			
宍 道 湖	S－1	Ⅲ(0.03)	二	S61	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.056	
	S－2				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.056
	S－3(湖心)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.057
	S－4				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.052
	S－5(大橋川矢田)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.059
神 西 湖	J－1	Ⅳ(0.05)	二	H5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.079	
	J－3(湖心)				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0.078

- 注) (1) 達成期間の二は、段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努めること。
(2) 数値は、上層日間平均値の年間平均値で、単位はmg/lである。
(3) ○は環境基準に適合する環境基準点で、×は環境基準に適合しない環境基準点を示す。
(4) 中海の鳥取県域のT-1、T-2、T-3の結果は、鳥取県の測定結果による。

表9-1 環境基準点(湖沼)におけるT-N年間平均値の経年変化

年 度		環 境 基 準	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	過去5ヶ 年間の 平均値	R2	
測定地点															
中 海	N－1	0.4	0.50	0.55	0.63	0.49	0.58	0.48	0.49	0.51	0.49	0.43	0.48	0.47	
	N－2		0.49	0.54	0.56	0.55	0.50	0.42	0.45	0.46	0.47	0.40	0.44	0.43	
	N－3		0.44	0.45	0.49	0.50	0.45	0.38	0.43	0.42	0.43	0.38	0.41	0.37	
	N－4		0.47	0.50	0.55	0.61	0.51	0.45	0.56	0.46	0.44	0.39	0.46	0.38	
	N－5		0.45	0.51	0.54	0.52	0.47	0.43	0.47	0.41	0.42	0.40	0.43	0.41	
	N－6(湖心)		0.45	0.44	0.47	0.50	0.43	0.39	0.42	0.42	0.41	0.37	0.40	0.37	
	N－7		0.44	0.51	0.42	0.46	0.36	0.35	0.39	0.30	0.31	0.25	0.32	0.26	
	NH－1		0.38	0.41	0.40	0.42	0.36	0.33	0.35	0.36	0.35	0.30	0.34	0.30	
	NH－2		0.40	0.41	0.41	0.43	0.37	0.35	0.38	0.35	0.37	0.32	0.35	0.31	
	[9地点平均値]			0.45	0.48	0.50	0.50	0.45	0.40	0.44	0.41	0.41	0.36	0.40	0.37
	参考 鳥 取 県	T-1(境水道中央)	0.4	0.38	0.39	0.37	0.37	0.34	0.35	0.31	0.33	0.35	0.30	0.33	0.29
		T-2(霞津地先)		0.45	0.47	0.48	0.49	0.41	0.34	0.40	0.41	0.37	0.43	0.39	0.32
T-3(米子湾中央)		0.61		0.56	0.62	0.64	0.56	0.50	0.59	0.49	0.51	0.44	0.51	0.44	
[最高地点値]			0.61	0.56	0.63	0.64	0.58	0.50	0.59	0.51	0.51	0.44	0.51	0.47	
宍 道 湖	S－1	0.4	0.55	0.58	0.68	0.60	0.50	0.44	0.43	0.50	0.47	0.48	0.46	0.46	
	S－2		0.67	0.60	0.57	0.55	0.45	0.42	0.47	0.41	0.40	0.41	0.42	0.42	
	S－3(湖心)		0.55	0.59	0.69	0.58	0.48	0.44	0.43	0.52	0.47	0.48	0.47	0.48	
	S－4		0.58	0.57	0.60	0.55	0.47	0.42	0.44	0.40	0.40	0.42	0.42	0.42	
	S－5		0.58	0.53	0.61	0.59	0.49	0.45	0.46	0.52	0.47	0.50	0.48	0.47	
	[5地点平均値]			0.59	0.57	0.63	0.57	0.48	0.43	0.45	0.47	0.44	0.46	0.45	0.45
[最高地点値]			0.67	0.60	0.69	0.60	0.50	0.45	0.47	0.52	0.47	0.50	0.48	0.48	
神 西 湖	J－1	0.6	0.98	1.1	0.78	0.74	0.77	0.69	0.68	0.77	0.68	0.70	0.70	0.64	
	J－3(湖心)		0.83	0.88	0.70	0.67	0.70	0.62	0.64	0.69	0.57	0.54	0.61	0.57	
	[2地点平均値]			0.91	0.99	0.74	0.71	0.74	0.66	0.66	0.73	0.63	0.62	0.66	0.61
	[最高地点値]			0.98	1.1	0.78	0.74	0.77	0.69	0.68	0.77	0.68	0.70	0.70	0.64

- 注) (1) 数値は上層日間平均値の年間平均値で、単位はmg/lである。
- (2) 最高地点値は鳥取県の環境基準点(T-1～3)を含め、最も数値の高い地点の値(斜字体の数値)。
- (3) 中海の鳥取県域のT-1、T-2、T-3の結果は、鳥取県の測定結果による。

目標年度	水質保全計画等の全窒素目標値(mg/l)						備 考
	平成10年度	平成15年度	平成20年度	平成25年度	平成30年度	令和5年度	
中 海	0.65	0.58	0.50	0.46	0.46	0.46	中海湖沼水質保全計画
宍 道 湖	0.44	0.42	0.44	0.49	0.49	0.47	宍道湖湖沼水質保全計画

表9-2 環境基準点(湖沼)におけるT-P年間平均値の経年変化

年 度		環 境 基 準	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	過去5ヶ 年間の平 均値	R2	
測定地点															
中 海	N－1	0.03	0.053	0.071	0.068	0.053	0.041	0.040	0.044	0.054	0.048	0.036	0.044	0.057	
	N－2		0.049	0.073	0.065	0.058	0.037	0.038	0.039	0.049	0.044	0.034	0.041	0.050	
	N－3		0.042	0.051	0.055	0.050	0.038	0.034	0.038	0.037	0.039	0.033	0.036	0.041	
	N－4		0.048	0.060	0.059	0.059	0.052	0.040	0.062	0.046	0.043	0.035	0.045	0.042	
	N－5		0.045	0.064	0.060	0.053	0.037	0.036	0.041	0.037	0.038	0.035	0.037	0.046	
	N－6(湖心)		0.044	0.050	0.055	0.050	0.035	0.033	0.036	0.038	0.039	0.031	0.035	0.042	
	N－7		0.044	0.056	0.063	0.051	0.036	0.029	0.037	0.030	0.038	0.026	0.032	0.031	
	NH－1		0.035	0.043	0.043	0.049	0.030	0.027	0.031	0.033	0.034	0.025	0.030	0.032	
	NH－2		0.038	0.043	0.044	0.049	0.032	0.031	0.035	0.034	0.036	0.027	0.033	0.035	
	[9地点平均値]		0.044	0.057	0.057	0.052	0.038	0.034	0.040	0.040	0.040	0.031	0.037	0.042	
	参考 鳥 取 県	T-1(境水道中央)	0.03	0.035	0.043	0.045	0.038	0.029	0.031	0.029	0.032	0.035	0.027	0.031	0.032
		T-2(霞津地先)		0.042	0.049	0.055	0.049	0.036	0.038	0.037	0.042	0.040	0.038	0.039	0.036
		T-3(米子湾中央)		0.062	0.063	0.063	0.070	0.052	0.048	0.064	0.050	0.051	0.042	0.051	0.049
		[最高地点値]		0.062	0.073	0.068	0.070	0.052	0.048	0.064	0.054	0.051	0.042	0.052	0.057
宍 道 湖	S－1	0.03	0.060	0.061	0.097	0.052	0.042	0.038	0.041	0.045	0.048	0.038	0.042	0.056	
	S－2		0.073	0.072	0.13	0.056	0.040	0.033	0.039	0.039	0.049	0.040	0.040	0.056	
	S－3(湖心)		0.062	0.062	0.099	0.050	0.035	0.036	0.040	0.043	0.047	0.040	0.041	0.057	
	S－4		0.063	0.070	0.13	0.059	0.042	0.031	0.040	0.040	0.049	0.042	0.040	0.052	
	S－5		0.060	0.060	0.078	0.063	0.042	0.035	0.042	0.056	0.046	0.044	0.045	0.059	
	[5地点平均値]		0.064	0.065	0.11	0.056	0.040	0.035	0.040	0.045	0.048	0.041	0.042	0.056	
	[最高地点値]		0.073	0.072	0.13	0.063	0.042	0.038	0.042	0.056	0.049	0.044	0.046	0.059	
神 西 湖	J－1	0.05	0.13	0.14	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.090	0.10	0.079	
	J－3(湖心)		0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.083	0.088	0.11	0.089	0.086	0.091	0.078	
	[2地点平均値]		0.12	0.13	0.11	0.10	0.10	0.090	0.092	0.11	0.095	0.088	0.09	0.079	
	[最高地点値]		0.13	0.14	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.090	0.10	0.079	

- 注) (1) 数値は上層日間平均値の年間平均値で、単位はmg/lである。
(2) 最高地点値は鳥取県の環境基準点(T-1～3)を含め、最も数値の高い地点の値(斜字体の数値)。
(3) 中海の鳥取県域のT-1、T-2、T-3の結果は、鳥取県の測定結果による。

目標年度	水質保全計画等の全リン目標値(mg/l)						備 考
	平成10年度	平成15年度	平成20年度	平成25年度	平成30年度	令和5年度	
中 海	0.069	0.067	0.048	0.046	0.046	0.046	中海湖沼水質保全計画
宍 道 湖	0.040	0.054	0.043	0.039	0.039	0.039	宍道湖湖沼水質保全計画

公共用水域水質測定結果

地点別総括表（全測定地点・全測定項目）

河川・湖沼・海域別

注 1. 表に示す略号等は次のとおり。

平均	: 日間平均値の年度平均値 ただし、気温・水温・全水深・透明度・透視度・濁度・流量・流速 は総検体の単純平均値
最小値	: 総検体の最小値
最大値	: 総検体の最大値
n	: 総検体数
m	: 環境基準値を超える検体数（環境基準に適合しない検体数） ただし、環境基準に具体的数値が規定されていない環境基準項目、 環境基準の設定されていない地点及び項目は「－」と表示している。
日間最小	: 日間平均値の最小値
日間最大	: 日間平均値の最大値
y	: 総測定日数 ただし、同一地点で24時間以内の測定は翌日でも 1 日と数える。
x	: 環境基準に適合しない日数（日間平均値が環境基準を満たしていない日数） ただし、環境基準に具体的数値が規定されていない環境基準項目、 環境基準の設定されていない地点及び項目は「－」と表示している。
(%)	: $x / y \times 100$
中央値	: 年間の y 個の日間平均値を大小の順に並べたとき、中央にくる数値をいう。y が偶数の場合は、2 つの中央値の算術平均値。
75% 値	: 年間の y 個の日間平均値を水質の良い（値の小さい）ものから並べたとき、 $0.75 \times y$ 番目にくる数値をいう。 $0.75 \times y$ が整数でない場合は、その数を超える最小の整数番目の数値。
k	: 報告下限値以上の検体数
ND	: 検出せず
<	: 報告下限値未満

河川	斐伊川水系	77
	堀川水系	162
	十間川水系	166
	静間川水系	172
	江の川水系	176
	浜田川水系	205
	唐鐘川水系	212
	下府川水系	213
	周布川水系	215
	三隅川水系	219
	須津川水系	224
	益田川水系	225
	高津川水系	232
湖沼	中海及び境水道	243
	宍道湖	287
	神西湖	317
海域	美保湾	325
	江の川河口海域	331
	浜田川河口海域	339
	北浦海水浴場水域	349
	古浦海水浴場水域	351
	おわし海水浴場水域	353
	波子海水浴場水域	355
	国分海水浴場水域	357
	田の浦海水浴場水域	359
	持石海水浴場水域	361

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		斐伊川					測定計画調査		斐伊川					AA (a)					測定計画調査														
河川名		地点番号		斐伊川					00451		斐伊川					00401																			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		高杉橋					32-004-51		里熊大橋					32-004-01																			
調査担当機関		分析担当機関		雲南保健所					保健環境科学研究所					国土交通省出雲河川事務所					サンイン技術コンサルタント(株)																
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																																	
	流速	(m/s)																																	
	気温	(℃)	15.9	1.9	32.0	-/12	-/12	14.2	27.1	12/12	19.7	7.7	35.3	-/12	-/12	21.0	25.0	12/12																	
	水温	(℃)	13.7	3.8	26.0	-/12	-/12	13.0	18.7	12/12	15.5	6.2	25.9	-/12	-/12	15.2	21.5	12/12																	
	全水深	(m)																																	
	透明度	(m)																																	
	pH		7.7	7.4	7.9	0/12	0/12	7.7	7.8	12/12	7.5	6.8	8.1	0/12	0/12	7.4	7.6	12/12																	
	DO	(mg/l)	10	8.3	12	0/12	0/12	10	11	12/12	11	8.4	13	0/12	0/12	11	11	12/12																	
	BOD	(mg/l)	0.6	<0.5	1.1	*	1/12	1/12	0.5	0.6	6/12	0.8	<0.5	1.4	*	1/12	1/12	0.8	0.8	11/12															
	COD	(mg/l)																																	
生活環境項目	SS	(mg/l)	1	<1	4	0/12	0/12	<1	<1	1/12	1	<1	3	0/12	0/12	1	2	10/12																	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.0E+02	*	1.7E+02	*	2.2E+03	*	4/4	4/4	6.1E+02	*	9.4E+02	*	4/4	3.0E+04	*	1.3E+02	*	1.6E+05	*	12/12	12/12	3.3E+03	*	7.9E+03	*	12/12							
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																	
	全窒素	(mg/l)	0.33	0.16	0.57	-/6	-/6	0.32	0.38	6/6	0.40	0.30	0.59	-/12	-/12	0.37	0.46	12/12																	
	全りん	(mg/l)	0.011	0.007	0.015	-/6	-/6	0.012	0.013	6/6	0.012	0.007	0.016	-/12	-/12	0.012	0.013	12/12																	
	全亜鉛	(mg/l)																																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																																	
	LAS	(mg/l)																																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																																
全シアン		(mg/l)																																	
鉛		(mg/l)																																	
六価クロム		(mg/l)																																	
砒素		(mg/l)																																	
総水銀		(mg/l)																																	
アルキル水銀		(mg/l)																																	
PCB		(mg/l)																																	
ジクロロメタン		(mg/l)																																	
四塩化炭素		(mg/l)																																	
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																																	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																																	
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																																	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																																	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																																	
トリクロロエチレン		(mg/l)																																	
テトラクロロエチレン		(mg/l)																																	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																																	
チウラム		(mg/l)																																	
シマジン		(mg/l)																																	
チオベンカルブ		(mg/l)																																	
ベンゼン		(mg/l)																																	
セレン		(mg/l)																																	
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																																	
ふっ素		(mg/l)																																	
ほう素		(mg/l)																																	
1,4-ジオキサン		(mg/l)																																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		AA (a)					測定計画調査		斐伊川		AA (a)					測定計画調査				
河川名		地点番号		斐伊川					00451		斐伊川							00401				
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		高杉橋					32-004-51		里熊大橋		32-004-01									
調査担当機関		分析担当機関		雲南保健所					保健環境科学研究所					国土交通省出雲河川事務所		サンイン技術コンサルタント(株)						
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	溶解性鉄	(mg/l)																				
	溶解性マンガン	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)										0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.002	0.001	0.004	-/12	-/12	0.003	0.003	12/12			
	硝酸性窒素	(mg/l)										0.30	0.14	0.52	-/12	-/12	0.25	0.36	12/12			
	溶存性全窒素	(mg/l)										0.38	0.27	0.58	-/12	-/12	0.34	0.43	12/12			
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)										0.004	<0.001	0.008	-/12	-/12	0.004	0.004	8/12			
	りん酸性リン	(mg/l)																				
	溶存性全リン	(mg/l)										0.010	0.004	0.015	-/12	-/12	0.010	0.011	12/12			
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)										0.8	0.5	1.2	-/12	-/12	0.8	0.9	12/12			
	溶存有機炭素	(mg/l)																				
	溶存性COD	(mg/l)										1.7	1.1	2.3	-/12	-/12	1.7	2.0	12/12			
	クロロフィルa	(μg/l)																				
	ファエ色素	(μg/l)																				
	植物プランクトン	(個/m3)																				
	水色																					
	色度(度)																					
	電気伝導度:EC	(μS/cm)	78	59	90	-/12	-/12	81	84	12/12												
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)										100	>100	>100	-/12	-/12	100	100	12/12			
	濁度	(度)										2	1	3	-/12	-/12	2	2	12/12			
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)										8	7	11	-/12	-/12	8	9	12/12			
	溶存性ケイ素	(mg/l)										13	9.7	15	-/12	-/12	13	14	12/12			
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																				
	ジオキシ	(mg/l)																				
	2MIB	(mg/l)																				
	VSS	(mg/l)																				
	全鉄	(mg/l)																				
	硫酸イオン	(mg/l)																				
	油膜（有・無）																					
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)										6	5	7	-/2	-/2	6	7	2/2			
	大腸菌数	(個/100ml)										38	3	280	-/12	-/12	12	23	12/12			
			(MPN/100mL)																			
	O-157（有・無）																					
	O- 26（有・無）																					
	O-128（有・無）																					
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	クロロホルム生成能	(mg/l)																				
	ブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																				
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																				
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																				

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																		
水域名（類型）		調査種類		斐伊川					測定計画調査		斐伊川		AA (a)					測定計画調査										
河川名		地点番号		斐伊川					00402		斐伊川		00452					00452										
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-004-02					神立橋		温泉小学校		32-004-52															
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所					サンイン技術コンサルタント(株)					雲南市		(株)環境理化学研究所												
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n									
現場観測項目	流量	(m3/s)																										
	流速	(m/s)																										
	気温	(℃)	18.0	7.6	32.0	-/12	-/12	19.5	22.2	12/12																		
	水温	(℃)	15.1	4.9	25.0	-/12	-/12	16.9	21.0	12/12	16.7	6.8	27.5	-/4	-/4	16.2	19.0	4/4										
	全水深	(m)	0.43	0.20	0.80	-/12	-/12	0.40	0.50	12/12																		
	透明度	(m)																										
	pH		7.5	7.0	8.2	0/12	0/12	7.4	7.7	12/12	7.7	7.2	8.0	0/4	0/4	7.9	8.0	4/4										
	DO	(mg/l)	10	8.2	12	0/12	0/12	10	12	12/12	11	8.7	13	0/4	0/4	11	11	4/4										
	BOD	(mg/l)	0.7	0.5	0.9	0/12	0/12	0.6	0.8	12/12	0.8	0.5	1.1	*	1/4	1/4	0.8	1.0	4/4									
								0.5	0.9							0.5	1.1	*										
	COD	(mg/l)	1.7	1.2	2.0	-/12	-/12	1.9	1.9	12/12																		
								1.2	2.0																			
	SS	(mg/l)	2	<1	4	0/12	0/12	2	3	9/12	2	<1	3	0/4	0/4	1	1	3/4										
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.1E+04	*	4.9E+01		9.2E+04	*	11/12	11/12	2.5E+03	*	7.9E+03	*	12/12	2.9E+02	*	7.8E+01	*	4.9E+02	*	4/4	4/4	3.0E+02	*	3.3E+02	*	4/4
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																										
全窒素	(mg/l)	0.40	0.22	0.62	-/12	-/12	0.35	0.49	12/12																			
全りん	(mg/l)	0.014	0.009	0.021	-/12	-/12	0.014	0.016	12/12																			
全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/12	-/12	0.001	0.001	6/12																			
ノニルフェノール	(mg/l)	<6.0E-05	<6.0E-05	<6.0E-05	-/2	-/2	<6.0E-05	<6.0E-05	0/2																			
LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2																			
底層溶存酸素量	(mg/l)																											
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1																		
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1																		
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																		
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1																		
	砒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																		
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																		
	アルキル水銀	(mg/l)																										
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1																		
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																		
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1																		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1																		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1																		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																		
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1																		
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1																		
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1																		
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																		
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1																		
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																		
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																										
	ふっ素	(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1																		
	ほう素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1																		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類	斐伊川							測定計画調査		斐伊川							測定計画調査	
河川名		地点番号	斐伊川							00402		斐伊川							00452	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	神立橋							32-004-02		温泉小学校							32-004-52	
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							サンイン技術コンサルタント(株)		雲南市							(株)環境理化学研究所	
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)																		
	溶解性マンガン	(mg/l)																		
	クロム	(mg/l)																		
その他の項目	アモニア性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	0.001	0.003	-/12	-/12	0.002	0.002	12/12										
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.30	0.11	0.55	-/12	-/12	0.25	0.40	12/12										
	溶性性全窒素	(mg/l)	0.38	0.21	0.61	-/12	-/12	0.33	0.46	12/12										
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.005	<0.001	0.010	-/12	-/12	0.004	0.006	9/12										
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶性性全リン	(mg/l)	0.010	0.007	0.016	-/12	-/12	0.009	0.011	12/12										
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	0.7	0.4	0.9	-/12	-/12	0.7	0.8	12/12										
	溶存有機炭素	(mg/l)																		
	溶性性COD	(mg/l)	1.3	<0.5	1.9	-/12	-/12	1.4	1.5	11/12										
	クロロフィルa	(μg/l)	2.1E+00	1.1E+00	4.4E+00	-/12	-/12	1.6E+00	2.4E+00	12/12										
	faeo色素	(μg/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																		
	透明度	(m)																		
	透視度	(cm)	100	>100	>100	-/12	-/12	100	100	12/12										
	濁度	(度)	2	<1	4	-/12	-/12	2	3	11/12										
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	10	8	17	-/12	-/12	10	10	12/12										
	溶性性ケイ素	(mg/l)	13	9.6	15	-/12	-/12	14	14	12/12										
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																		
	ジオキシ	(mg/l)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/1	-/1	<0.000005	<0.000005	0/1										
	2MIB	(mg/l)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/1	-/1	<0.000005	<0.000005	0/1										
	VSS	(mg/l)																		
	全鉄	(mg/l)																		
	硫酸イオン	(mg/l)																		
	油膜（有・無）																			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	18	8	27	-/2	-/2	18	27	2/2										
	大腸菌数	(個/100ml)	35	6	160	-/12	-/12	22	25	12/12										
		(MPN/100mL)																		
		O-157（有・無）																		
		O- 26（有・無）																		
		O-128（有・無）																		
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)	0.025	0.020	0.029	-/4	-/4	0.025	0.027	4/4										
	クロロホルム生成能	(mg/l)	0.012	0.0070	0.016	-/4	-/4	0.012	0.013	4/4										
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)	0.0089	0.0079	0.010	-/4	-/4	0.0088	0.0097	4/4										
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)	0.0040	0.0030	0.0051	-/4	-/4	0.0040	0.0045	4/4										
	ブロモホルム生成能	(mg/l)	0.0003	0.0001	0.0006	-/4	-/4	0.0003	0.0003	4/4										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																
水域名（類型）		調査種類		婁伊川					測定計画調査		婁伊川					測定計画調査										
河川名		地点番号		婁伊川					00402		婁伊川					00452										
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-004-02							温泉小学校					32-004-52										
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所					サンイン技術コンサルタント(株)		雲南市					(株)環境理化学研究所										
測定項目				(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n					
要	クロロホルム	(mg/l)																								
監	トランス-1,2-ジ`クロロエチレン	(mg/l)																								
視	1,2-ジ`クロロア`ロハ`ン	(mg/l)																								
項	p-ジ`クロロヘ`ンゼ`ン	(mg/l)																								
目	イソキサチオン	(mg/l)																								
	ダ`イアジ`ン	(mg/l)																								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																								
	イソブ`ロチオン	(mg/l)																								
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																								
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																								
	ブ`ロビ`ザ`ミド`	(mg/l)																								
	E P N	(mg/l)																								
	ジ`クロロホ`ス(DDVP)	(mg/l)																								
	フェノブ`カルブ` (BPMC)	(mg/l)																								
	イブ`ロヘ`ンホス(IBP)	(mg/l)																								
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																								
	トルエン	(mg/l)																								
	キシレン	(mg/l)																								
	フタル酸ジ`エチルヘキシル	(mg/l)																								
	ニッケル	(mg/l)																								
	モリブ`デ`ン	(mg/l)																								
	アンチモン	(mg/l)																								
	塩化ビ`ニルモノマー	(mg/l)																								
	エビ`クロロヒド`リン	(mg/l)																								
	全マンカ`ン	(mg/l)																								
	ウラン	(mg/l)																								
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																								
要	クロロホルム	(mg/l)																								
監	フェノール	(mg/l)																								
視	ホルムアルデ`ヒド`	(mg/l)																								
項	4-ヒ`オキサチルフェノール	(mg/l)																								
目	アニリン	(mg/l)																								
(水生生物)	2,4-ジ`クロロフェノール	(mg/l)	<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県																																														
水域名（類型）				調査種類				斐伊川										AA (a)				測定計画調査				斐伊川				AA (a)				測定計画調査																															
河川名				地点番号				斐伊川										00455				斐伊川				00454				00454																																			
測定地点名（地点統一番号）				採取水層				高瀬大橋										32-004-55				里方請川樋門				32-004-54																																							
調査担当機関				分析担当機関				雲南市										(株)環境理化学研究所				雲南市				(株)環境理化学研究所																																							
測定項目				(単位)				平均				最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均				最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n																							
現 流量				(m3/s)																																																													
場 流速				(m/s)																																																													
観 気温				(℃)				16.4				7.0		27.4		-/4		-/4		15.5		18.2		4/4		17.8				10.9		27.0		-/4		-/4		16.7		19.6		4/4																							
測 水温				(℃)																																																													
項 全水深				(m)																																																													
目 透明度				(m)																																																													
生 pH								7.7				7.2		8.1		0/4		0/4		7.8		7.8		4/4		7.2				6.9		7.4		0/4		0/4		7.2		7.2		4/4																							
活 DO				(mg/l)				11				8.3		13		0/4		0/4		10		11		4/4		8.7				6.7		11		1/4		1/4		8.5		9.1		4/4																							
環 BOD				(mg/l)				0.8				0.6		1.0		0/4		0/4		0.8		0.8		4/4		1.0				0.6		1.6		*		2/4		2/4		0.9		1.1		*		4/4																			
境 COD				(mg/l)																0.6		1.0																		0.6		1.6		*																					
項 SS				(mg/l)				1				<1		2		0/4		0/4		1		1		3/4		2				1		3		0/4		0/4		2		2		4/4																							
目 大腸菌群数				(MPN/100ml)				2.4E+03				*		6.8E+01		*		7.9E+03		*		4/4		4/4		9.0E+02				*		1.1E+03		*		4/4		1.4E+04				*		1.1E+02		*		4.9E+04		*		4/4		4/4		3.7E+03		*		7.0E+03		*		4/4	
				n-ヘキサン抽出物質含有量				(mg/l)																																																									
				全窒素				(mg/l)																																																									
				全りん				(mg/l)																																																									
				全亜鉛				(mg/l)																																																									
				ノニルフェノール				(mg/l)																																																									
				LAS				(mg/l)																																																									
				底層溶存酸素量				(mg/l)																																																									
健 カドミウム				(mg/l)																																																													
康 全シアン				(mg/l)																																																													
項 鉛				(mg/l)																																																													
目 六価クロム				(mg/l)																																																													
				砒素				(mg/l)																																																									
				総水銀				(mg/l)																																																									
				アルキル水銀				(mg/l)																																																									
				PCB				(mg/l)																																																									
				ジクロロメタン				(mg/l)																																																									
				四塩化炭素				(mg/l)																																																									
				1,2-ジクロロエタン				(mg/l)																																																									
				1,1-ジクロロエチレン				(mg/l)																																																									
				シス-1, 2-ジクロロエチレン				(mg/l)																																																									
				1,1,1-トリクロロエタン				(mg/l)																																																									
				1,1,2-トリクロロエタン				(mg/l)																																																									
				トリクロロエチレン				(mg/l)																																																									
				テトラクロロエチレン				(mg/l)																																																									
				1,3-ジクロロプロベン				(mg/l)																																																									
				チウラム				(mg/l)																																																									
				シマジン				(mg/l)																																																									
				チオベンカルブ				(mg/l)																																																									
				ベンゼン				(mg/l)																																																									
				セレン				(mg/l)																																																									
				硝酸及び亜硝酸性窒素				(mg/l)																																																									
				ふっ素				(mg/l)																																																									
				ほう素				(mg/l)																																																									
				1,4-ジオキサン				(mg/l)																																																									

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																		
水域名（類型）		調査種類		斐伊川					AA (a)		測定計画調査		平田船川（1）					A (i)					測定計画調査					
河川名		地点番号		斐伊川					00481		平田船川					01801												
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		尾原ダムダムサイト					32-004-81		西谷水門					32-018-01												
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所					サンイン技術コンサルタント(株)					出雲市					都市環境整備(株)									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n									
現	流量	(m3/s)																										
場	流速	(m/s)																										
観	気温	(℃)		19.6	8.5	32.8	-/12	-/12	18.3	25.9	12/12	13.2	2.4	28.9	-/12	-/12	12.0	19.1	12/12									
測	水温	(℃)		17.3	5.8	29.2	-/12	-/12	17.7	22.9	12/12	14.9	5.6	25.8	-/12	-/12	14.4	19.3	12/12									
項	全水深	(m)		48.1	37.9	59.0	-/12	-/12	47.0	52.1	12/12																	
目	透明度	(m)		2.6	1.5	4.0	-/12	-/12	2.5	2.6	12/12																	
生	pH			8.2	6.7	9.5	*	5/12	5/12	8.2	9.1	*	7.5	7.2	7.8	0/12	0/12	7.5	7.6	12/12								
活	DO	(mg/l)		10	8.7	12		0/12	0/12	10	11		9.4	5.1	11	1/12	1/12	9.9	10	12/12								
環	BOD	(mg/l)		1.2	*	0.5		7/12	7/12	1.2	*	1.5	*	2.3	*	1.0		3.4	*	6/12	6/12	2.1	*	2.7	*	12/12		
境																												
項	COD	(mg/l)		2.8	1.8	3.9	-/12	-/12	2.8	3.1	12/12																	
目																												
SS		(mg/l)		2	<1	5		0/12	0/12	2	3		3	1	8	0/12	0/12	2	4	12/12								
大腸菌群数		(MPN/100ml)		8.8E+03	*	4.0E+00		7/12	7/12	4.9E+02	*	1.7E+03	*	2.7E+04	*	4.9E+03	*	7.9E+04	*	4/4	4/4	1.3E+04	*	1.3E+04	*	4/4		
n-ヘキササン抽出物質含有量		(mg/l)																										
全窒素		(mg/l)		0.35	0.16	0.61	-/12	-/12	0.33	0.43	12/12	0.73	0.34	1.0	-/12	-/12	0.74	0.93	12/12									
全りん		(mg/l)		0.013	0.007	0.019	-/12	-/12	0.013	0.017	12/12	0.054	0.026	0.10	-/12	-/12	0.048	0.054	12/12									
全亜鉛		(mg/l)		0.001	<0.001	0.002	-/12	-/12	0.001	0.001	7/12																	
ノニルフェノール		(mg/l)		<6.0E-05	<6.0E-05	<6.0E-05	-/2	-/2	<6.0E-05	<6.0E-05	0/2																	
LAS		(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2																	
底層溶存酸素量		(mg/l)																										
健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1																	
	全シアン	(mg/l)		ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1																	
	鉛	(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																	
	六価クロム	(mg/l)		<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1																	
	砒素	(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																	
	総水銀	(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																	
	アルキル水銀	(mg/l)																										
	PCB	(mg/l)		ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1																	
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																	
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1																	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1																	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1																	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																	
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1																	
	チウラム	(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1																	
	シマジン	(mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1																	
	チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																	
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1																	
	セレン	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																										
	ふっ素	(mg/l)		<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1																	
	ほう素	(mg/l)		<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県	
水域名（類型）		調査種類	斐伊川							AA (a)	測定計画調査	平田船川（1）					A (f)	測定計画調査		
河川名		地点番号	斐伊川							00481	平田船川	01801								
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	尾原ダムダムサイト							32-004-81	西谷水門	32-018-01								
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							サンイン技術コンサルタント(株)	出雲市	都市環境整備(株)								
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)	0.1	<0.1	0.1	-/12	-/12	<0.1	<0.1	2/12										
	溶解性マンガン	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	-/12	-/12	<0.05	<0.05	0/12										
	クロム	(mg/l)																		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.05	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.003	<0.001	0.005	-/12	-/12	0.003	0.004	11/12										
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	<0.01	0.53	-/12	-/12	0.17	0.29	10/12										
	溶解性全窒素	(mg/l)																		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.002	<0.001	0.006	-/12	-/12	<0.001	<0.001	2/12										
	りん酸性リン	(mg/l)	0.004	<0.003	0.007	-/12	-/12	<0.003	0.004	5/12										
	溶解性全リン	(mg/l)	0.008	0.003	0.011	-/12	-/12	0.008	0.009	12/12										
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	1.2	0.7	1.9	-/12	-/12	1.3	1.4	12/12										
	溶存有機炭素	(mg/l)	1.1	0.6	1.5	-/12	-/12	1.1	1.3	12/12										
	溶解性COD	(mg/l)	2.2	1.5	2.7	-/12	-/12	2.3	2.3	12/12										
	クロロフィルa	(μ g/l)	9.8E+00	6.0E-01	2.4E+01	-/12	-/12	9.1E+00	1.3E+01	12/12										
	faeo色素	(μ g/l)	1.6E+00	<5.0E-01	3.2E+00	-/12	-/12	1.2E+00	2.6E+00	11/12										
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μ S/cm)										230	180	340	-/12	-/12	210	270	12/12	
	透明度	(m)	2.6	1.5	4.0	-/12	-/12	2.5	2.6	12/12										
	透視度	(cm)										89	46	>100	-/12	-/12	100	100	12/12	
	濁度	(度)	2	1	3	-/12	-/12	2	2	12/12										
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																		
溶解性ケイ素	(mg/l)	11	4.8	15	-/12	-/12	12	13	12/12											
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																			
ジ オキシ	(mg/l)	0.000014	<0.000005	0.000040	-/4	-/4	<0.000005	<0.000005	1/4											
2MIB	(mg/l)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	-/4	-/4	<0.000005	<0.000005	0/4											
VSS	(mg/l)																			
全鉄	(mg/l)	0.11	0.07	0.16	-/12	-/12	0.10	0.11	12/12											
硫酸イオン	(mg/l)																			
油膜（有・無）											0	0	1	-/12	-/12	0	0	12/12		
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	<2	<2	<2	-/2	-/2	<2	<2	0/2											
大腸菌数	(個/100ml)																			
	(MPN/100mL)																			
	O-157（有・無）																			
	O- 26（有・無）																			
	O-128（有・無）																			
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブ ロモジ ー クロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブ ロモホルム生成能	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		斐伊川					AA (a)		測定計画調査		平田船川（1）		A (d)		測定計画調査																				
河川名		地点番号		斐伊川					00481		平田船川		平田船川		01801																						
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		尾原ダムダムサイト					32-004-81		西谷水門		32-018-01																								
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所					サンイン技術コンサルタント(株)		出雲市		都市環境整備(株)																								
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n			
要	クロホルム	(mg/l)		0.03		<0.02		0.10		-/12		-/12		0.02		0.03		7/12																			
監	トランス-1,2-ジ`クロエチレン	(mg/l)																																			
視	1,2-ジ`クロア`ロハ`ン	(mg/l)																																			
項	p-ジ`クロヘ`ンゼ`ン	(mg/l)																																			
目	イソキサチオン	(mg/l)																																			
	ダ`イアジ`ノン	(mg/l)																																			
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																																			
	イソプ`ロチオン	(mg/l)																																			
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																																			
	クロタロニル(TPN)	(mg/l)																																			
	ア`ロヒ`サ`ミド`	(mg/l)																																			
	E P N	(mg/l)																																			
	ジ`クロホルボ`ス(DDVP)	(mg/l)																																			
	フェノア`カルア` (BPMC)	(mg/l)																																			
	イア`ロヘ`ンホス(IBP)	(mg/l)																																			
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																																			
	トルエン	(mg/l)																																			
	キシレン	(mg/l)																																			
	フタル酸ジ`エチルヘキシル	(mg/l)																																			
	ニッケル	(mg/l)																																			
	モリブ`デ`ン	(mg/l)																																			
	アンチモン	(mg/l)																																			
	塩化ビ`ニルモノマー	(mg/l)																																			
	エヒ`クロロヒド`リン	(mg/l)																																			
	全マンガ`ン	(mg/l)																																			
	ウラン	(mg/l)																																			
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																																			
要	クロホルム	(mg/l)																																			
監	フェノール	(mg/l)																																			
視	ホルムアルデ`ヒド`	(mg/l)																																			
項	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)																																			
目	アニリン	(mg/l)																																			
（	2,4-ジ`クロフェノール	(mg/l)																																			
水																																					
生																																					
生																																					
物																																					
）																																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																		
水域名（類型）		調査種類		平田船川（２）						測定計画調査		平田船川（２）						測定計画調査										
河川名		地点番号		平田船川						01951		平田船川						01901										
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		第2 交友橋						旭町付近		32-019-01																
調査担当機関		分析担当機関		出雲市						出雲市		都市環境整備(株)																
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n									
現場観測測定項目	流量	(m3/s)																										
	流速	(m/s)																										
	気温	(℃)	15.4	4.3	32.6	-/12	-/12	13.8	21.2	12/12	15.6	3.2	31.9	-/12	-/12	14.0	22.1	12/12										
	水温	(℃)	16.1	4.9	27.4	-/12	-/12	15.5	22.1	12/12	16.4	4.7	27.8	-/12	-/12	17.1	23.2	12/12										
	全水深	(m)																										
	透明度	(m)																										
	pH		7.1	7.0	7.3	0/6	0/6	7.1	7.1	6/6	7.3	7.2	7.6	0/12	0/12	7.3	7.4	12/12										
	DO	(mg/l)	6.7	*	4.6	*	9.4	4/6	4/6	6.8	*	7.9	6/6	8.4	5.7	*	11	4/12	4/12	8.3	9.6	12/12						
	BOD	(mg/l)	2.3	*	1.4	*	3.5	*	6/12	6/12	2.3	*	2.7	*	12/12	2.4	*	1.3	*	4.2	*	7/12	7/12	2.3	*	2.8	*	12/12
							1.4		3.5	*							1.3		4.2	*								
	COD	(mg/l)																										
	SS	(mg/l)	19	4	69	*	1/6	1/6	10	14	6/6	6	5	15	0/12	0/12	5	5	12/12									
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																										
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																										
全窒素	(mg/l)	0.91	0.68	1.3	-/6	-/6	0.86	1.0	6/6	0.97	0.63	1.3	-/12	-/12	0.99	1.0	12/12											
全りん	(mg/l)	0.11	0.069	0.15	-/6	-/6	0.11	0.12	6/6	0.084	0.040	0.13	-/12	-/12	0.082	0.10	12/12											
全亜鉛	(mg/l)																											
ノニルフェノール	(mg/l)																											
LAS	(mg/l)																											
底層溶存酸素量	(mg/l)																											
健康項目	カドミウム	(mg/l)																										
	全シアン	(mg/l)																										
	鉛	(mg/l)																										
	六価クロム	(mg/l)																										
	砒素	(mg/l)																										
	総水銀	(mg/l)																										
	アルキル水銀	(mg/l)																										
	PCB	(mg/l)																										
	ジクロロメタン	(mg/l)																										
	四塩化炭素	(mg/l)																										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																										
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																										
	トリクロロエチレン	(mg/l)																										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																										
	チウラム	(mg/l)																										
	シマジン	(mg/l)																										
	チオベンカルブ	(mg/l)																										
	ベンゼン	(mg/l)																										
	セレン	(mg/l)																										
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																										
	ふっ素	(mg/l)																										
	ほう素	(mg/l)																										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類	平田船川（２）							A（n）	測定計画調査	平田船川（２）							A（n）	測定計画調査			
河川名			平田船川							01951	平田船川	平田船川							01901	01901			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	第2 交友橋							32-019-51	旭町付近	32-019-01											
調査担当機関		分析担当機関	出雲市							都市環境整備(株)	出雲市	都市環境整備(株)											
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	溶解性鉄	(mg/l)																					
	溶解性マンガン	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素	(mg/l)																					
	溶存性全窒素	(mg/l)																					
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																					
	りん酸性リン	(mg/l)																					
	溶存性全リン	(mg/l)																					
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																					
	溶存有機炭素	(mg/l)																					
	溶存性COD	(mg/l)																					
	クロロフィルa	(μ g/l)																					
	faeo色素	(μ g/l)																					
	植物プランクトン	(個/m3)																					
	水色																						
	色度(度)																						
	電気伝導度:EC	(μ S/cm)	220	160	300	-/6	-/6	210	260	6/6	210	170	260	-/12	-/12	210	220	12/12					
	透明度	(m)																					
	透視度	(cm)	70	20	>100	-/12	-/12	67	94	12/12	76	34	>100	-/12	-/12	80	96	12/12					
	濁度	(度)																					
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																					
	溶存性ケイ素	(mg/l)																					
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																					
	ジオキシ	(mg/l)																					
	2MIB	(mg/l)																					
	VSS	(mg/l)																					
	全鉄	(mg/l)																					
	硫酸イオン	(mg/l)																					
	油膜（有・無）		0	0	2	-/12	-/12	0	0	12/12	0	0	2	-/12	-/12	0	0	12/12					
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																					
	大腸菌数	(個/100ml)																					
		(MPN/100mL)																					
	O-157（有・無）																						
	O- 26（有・無）																						
	O-128（有・無）																						
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
クロロホルム	クロロホルム生成能	(mg/l)																					
ブロモジクロロメタン	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																					
ジブロモクロロメタン	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																					
ブロモホルム	ブロモホルム生成能	(mg/l)																					

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		平田船川（２）						測定計画調査		湯谷川（１）						測定計画調査																	
河川名		地点番号		平田船川						01954		湯谷川						02001																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		排水機場						32-019-54		旅伏駅水門						32-020-01																	
調査担当機関		分析担当機関		出雲市						都市環境整備(株)		出雲市						都市環境整備(株)																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現	流量	(m3/s)																																	
場	流速	(m/s)																																	
観	気温	(℃)		15.8	3.2	32.0	-/12	-/12	14.0	22.0	12/12	14.0	3.9	30.9	-/12	-/12	12.4	19.8	12/12																
測	水温	(℃)		17.0	5.7	29.0	-/12	-/12	17.2	23.6	12/12	14.8	6.4	24.7	-/12	-/12	13.8	19.2	12/12																
項	全水深	(m)																																	
目	透明度	(m)																																	
生	p H			7.5	7.1	8.6	*	1/6	1/6	7.3	7.5	6/6	7.2	7.0	7.4	0/12	0/12	7.2	7.2	12/12															
活	DO	(mg/l)		9.0	6.8	*	11	2/6	2/6	9.6	10	6/6	8.0	5.3	*	9.8	4/12	4/12	7.9	8.8	12/12														
環	BOD	(mg/l)		2.6	*	1.2	*	9/12	9/12	2.3	*	3.2	*	12/12	2.0	1.1	3.6	*	4/12	4/12	1.8	2.1	*	12/12											
境										1.2	4.7	*						1.1	3.6	*															
項	COD	(mg/l)																																	
目	SS	(mg/l)		9	4	21	0/6	0/6	8	8	6/6	4	1	8	0/12	0/12	3	4	12/12																
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																	
	全窒素	(mg/l)		0.83	0.73	0.99	-/6	-/6	0.79	0.91	6/6	0.89	0.43	1.5	-/12	-/12	0.94	1.0	12/12																
	全りん	(mg/l)		0.081	0.044	0.13	-/6	-/6	0.083	0.094	6/6	0.076	0.043	0.11	-/12	-/12	0.079	0.085	12/12																
	全亜鉛	(mg/l)																																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																																	
	LAS	(mg/l)																																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																	
健	カドミウム	(mg/l)																																	
康	全シアン	(mg/l)																																	
項	鉛	(mg/l)																																	
目	六価クロム	(mg/l)																																	
	砒素	(mg/l)																																	
	総水銀	(mg/l)																																	
	アルキル水銀	(mg/l)																																	
	PCB	(mg/l)																																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																																	
	四塩化炭素	(mg/l)																																	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																																	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																																	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																																	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																																	
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																																	
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																																	
	チウラム	(mg/l)																																	
	シマジン	(mg/l)																																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																																	
	ベンゼン	(mg/l)																																	
	セレン	(mg/l)																																	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																																	
	ふっ素	(mg/l)																																	
	ほう素	(mg/l)																																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県			
水域名（類型）		調査種類	平田船川（２）							A (n)		湯谷川（１）							A (n)		測定計画調査	
河川名		地点番号	平田船川							01954		湯谷川							02001		測定計画調査	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	排水機場							32-019-54		旅伏駅水門							32-020-01			
調査担当機関		分析担当機関	出雲市							都市環境整備(株)		出雲市							都市環境整備(株)			
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	溶解性鉄	(mg/l)																				
	溶解性マンガン	(mg/l)																				
	クロム	(mg/l)																				
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
	硝酸性窒素	(mg/l)																				
	溶存性全窒素	(mg/l)																				
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																				
	りん酸性リン	(mg/l)																				
	溶存性全リン	(mg/l)																				
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																				
	溶存有機炭素	(mg/l)																				
	溶存性COD	(mg/l)																				
	クロロフィルa	(μg/l)																				
	faeo色素	(μg/l)																				
	植物プランクトン	(個/m3)																				
	水色																					
	色度(度)																					
	電気伝導度:EC	(μS/cm)	2000	410	3500	-/6	-/6	1600	3400	6/6	170	130	210	-/12	-/12	180	190	12/12				
	透明度	(m)																				
	透視度	(cm)	53	29	>100	-/12	-/12	47	68	12/12	98	82	>100	-/12	-/12	100	100	12/12				
	濁度	(度)																				
塩素イオン:Cl-	(mg/l)																					
溶存性ケイ素	(mg/l)																					
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																					
ジオキシン	(mg/l)																					
2MIB	(mg/l)																					
VSS	(mg/l)																					
全鉄	(mg/l)																					
硫酸イオン	(mg/l)																					
油膜（有・無）		0	0	1	-/12	-/12	0	0	12/12	0	0	1	-/12	-/12	0	0	12/12					
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																					
大腸菌数	(個/100ml)																					
	(MPN/100mL)																					
	O-157（有・無）																					
	O- 26（有・無）																					
	O-128（有・無）																					
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	クロロホルム生成能	(mg/l)																				
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																				
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																				
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																				

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県															
水域名（類型）		調査種類		湯谷川（２）						測定計画調査		湯谷川（２）						測定計画調査							
河川名		地点番号		湯谷川						02151		湯谷川						02101							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-021-51						東橋		32-021-01													
調査担当機関		分析担当機関		出雲市						出雲市		都市環境整備(株)													
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n						
現	流量	(m3/s)																							
場	流速	(m/s)																							
観	気温	(℃)		14.0	3.9	31.2	-/12	-/12	12.2	21.1	12/12	14.6	4.1	32.1	-/12	-/12	13.2	19.5	12/12						
測	水温	(℃)		15.0	6.3	25.8	-/12	-/12	14.1	19.9	12/12	15.2	6.1	26.2	-/12	-/12	13.5	21.0	12/12						
項	全水深	(m)																							
目	透明度	(m)																							
生活環境項目	pH			7.1	7.0	7.3	0/6	0/6	7.2	7.2	6/6	7.2	7.1	7.6	0/12	0/12	7.2	7.3	12/12						
	DO	(mg/l)		8.0	5.8	*	9.8	2/6	2/6	8.1	9.1	6/6	8.7	5.5	*	10	4/12	4/12	9.5	10	12/12				
	BOD	(mg/l)		2.1	*	1.0	*	3.8	*	7/12	7/12	2.1	*	2.4	*	12/12	2.0	0.9	4.5	*	3/12	3/12	1.8	1.9	12/12
									1.0	3.8	*							0.9	4.5	*					
	COD	(mg/l)																							
	SS	(mg/l)		6	<1	21	0/6	0/6	3	5	5/6	3	1	10	0/12	0/12	3	4	12/12						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																							
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																							
	全窒素	(mg/l)		0.99	0.59	1.4	-/6	-/6	0.96	1.1	6/6	0.72	0.37	1.3	-/12	-/12	0.67	0.85	12/12						
	全りん	(mg/l)		0.098	0.048	0.23	-/6	-/6	0.077	0.10	6/6	0.075	0.037	0.12	-/12	-/12	0.073	0.083	12/12						
	全亜鉛	(mg/l)																							
	ノニルフェノール	(mg/l)																							
	LAS	(mg/l)																							
	底層溶存酸素量	(mg/l)																							
健康項目	カドミウム	(mg/l)																							
	全シアン	(mg/l)																							
	鉛	(mg/l)																							
	六価クロム	(mg/l)																							
	砒素	(mg/l)																							
	総水銀	(mg/l)																							
	アルキル水銀	(mg/l)																							
	PCB	(mg/l)																							
	ジクロロメタン	(mg/l)																							
	四塩化炭素	(mg/l)																							
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																							
	トリクロロエチレン	(mg/l)																							
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																							
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																							
	チウラム	(mg/l)																							
	シマジン	(mg/l)																							
	チオベンカルブ	(mg/l)																							
	ベンゼン	(mg/l)																							
	セレン	(mg/l)																							
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																							
	ふっ素	(mg/l)																							
	ほう素	(mg/l)																							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																							

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類		湯谷川（２）					A（n）		測定計画調査		湯谷川（２）					A（n）		測定計画調査	
河川名		地点番号		湯谷川					02151				湯谷川					02101			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-021-51							東橋		32-021-01								
調査担当機関		分析担当機関		出雲市							出雲市		都市環境整備(株)								
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	溶解性鉄	(mg/l)																			
	溶解性マンガン	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素	(mg/l)																			
	溶存性全窒素	(mg/l)																			
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																			
	りん酸性リン	(mg/l)																			
	溶存性全リン	(mg/l)																			
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																			
	溶存有機炭素	(mg/l)																			
	溶存性COD	(mg/l)																			
	クロロフィルa	(μg/l)																			
	faeo色素	(μg/l)																			
	植物プランクトン	(個/m3)																			
	水色																				
	色度(度)																				
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		180	140	210	-/6	-/6	180	200	6/6	140	120	190	-/12	-/12	140	150	12/12		
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)		91	30	>100	-/12	-/12	100	100	12/12	95	54	>100	-/12	-/12	100	100	12/12		
	濁度	(度)																			
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																			
	溶存性ケイ素	(mg/l)																			
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																			
	ジオキシ	(mg/l)																			
	2MIB	(mg/l)																			
	VSS	(mg/l)																			
	全鉄	(mg/l)																			
	硫酸イオン	(mg/l)																			
	油膜（有・無）			0	0	0	-/12	-/12	0	0	12/12	0	0	0	-/12	-/12	0	0	12/12		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																			
	大腸菌数	(個/100ml)																			
		(MPN/100mL)																			
		O-157（有・無）																			
		O-26（有・無）																			
		O-128（有・無）																			
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	クロロホルム生成能	(mg/l)																			
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																			
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																			
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類		湯谷川（２）						測定計画調査		湯谷川（２）						測定計画調査			
河川名		地点番号		湯谷川						02152		湯谷川						02153			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-021-52						いろは橋		32-021-53									
調査担当機関		分析担当機関		出雲市						出雲市		出雲市									
測定項目		(単位)		都市環境整備(株)						都市環境整備(株)		都市環境整備(株)									
				平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
現場観測測定項目	流量	(m3/s)																			
	流速	(m/s)																			
	気温	(℃)	16.1	3.9	33.6	-/12	-/12	14.9	19.9	12/12	16.2	3.1	31.2	-/12	-/12	14.9	22.3	12/12			
	水温	(℃)	16.3	4.8	28.2	-/12	-/12	15.3	23.0	12/12	16.9	5.6	28.8	-/12	-/12	17.2	24.0	12/12			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	pH		7.2	7.0	7.3	0/6	0/6	7.2	7.2	6/6	7.4	7.1	8.3	0/6	0/6	7.3	7.4	6/6			
	DO	(mg/l)	8.0	6.0	*	9.8	2/6	2/6	8.3	9.5	6/6	9.0	7.1	*	10	1/6	1/6	9.3	10	6/6	
	BOD	(mg/l)	2.1	*	1.1	*	3.6	7/12	7/12	2.1	*	2.2	*	12/12	2.5	*	0.9	*	3.2	*	12/12
									1.1	3.6	*						0.9	3.7	*		
環境項目	COD	(mg/l)																			
	SS	(mg/l)	7	5	15	0/6	0/6	5	6	6/6	7	2	16	0/6	0/6	6	8	6/6			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																			
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.92	0.59	1.2	-/6	-/6	1.0	1.0	6/6	0.79	0.54	1.0	-/6	-/6	0.79	0.90	6/6			
	全りん	(mg/l)	0.093	0.068	0.11	-/6	-/6	0.10	0.10	6/6	0.079	0.044	0.13	-/6	-/6	0.071	0.10	6/6			
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層溶存酸素量	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	砒素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	PCB	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																			
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	ふっ素	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		湯谷川（２）						A (n)		測定計画調査		湯谷川（２）						A (n)		測定計画調査	
河川名		地点番号		湯谷川						02152		湯谷川		湯谷川						02153			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		中筋橋						32-021-52		いろは橋		32-021-53									
調査担当機関		分析担当機関		出雲市						都市環境整備(株)		出雲市		都市環境整備(株)									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	溶解性鉄	(mg/l)																					
	溶解性マンガン	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	硝酸性窒素	(mg/l)																					
	溶存性全窒素	(mg/l)																					
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																					
	りん酸性リン	(mg/l)																					
	溶存性全リン	(mg/l)																					
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																					
	溶存有機炭素	(mg/l)																					
	溶存性COD	(mg/l)																					
	クロロフィルa	(μg/l)																					
	faeo色素	(μg/l)																					
	植物プランクトン	(個/m3)																					
	水色																						
	色度(度)																						
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		140	120	160	-/6	-/6	140	150	6/6	750	110	2100	-/6	-/6	320	1500	6/6				
	透明度	(m)																					
	透視度	(cm)		71	35	>100	-/12	-/12	70	86	12/12	67	30	>100	-/12	-/12	66	81	12/12				
	濁度	(度)																					
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																					
溶存性ケイ素	(mg/l)																						
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																						
ジオキシ	(mg/l)																						
2MIB	(mg/l)																						
VSS	(mg/l)																						
全鉄	(mg/l)																						
硫酸イオン	(mg/l)																						
油膜（有・無）			0	0	1	-/12	-/12	0	0	12/12	0	0	1	-/12	-/12	0	0	12/12					
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																						
大腸菌数	(個/100ml)																						
	(MPN/100mL)																						
	O-157（有・無）																						
	O-26（有・無）																						
	O-128（有・無）																						
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	クロロホルム生成能	(mg/l)																					
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																					
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																					
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類		京塚川						測定計画調査		山王川						測定計画調査			
河川名		地点番号		京塚川						33201		山王川						24501			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-332-01						山王橋		32-245-01									
調査担当機関		分析担当機関		出雲市						都市環境整備(株)		出雲市		都市環境整備(株)							
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
現場観測項目	流量	(m3/s)																			
	流速	(m/s)																			
	気温	(℃)	12.2	4.5	23.8	-/6	-/6	9.5	20.0	6/6	15.4	6.1	26.8	-/6	-/6	15.7	19.8	6/6			
	水温	(℃)	14.2	6.1	24.8	-/6	-/6	12.9	21.2	6/6	16.0	4.8	26.8	-/6	-/6	16.4	23.9	6/6			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	pH		7.3	7.1	7.4	0/6	0/6	7.3	7.4	6/6	7.0	6.7	7.2	0/6	0/6	7.0	7.1	6/6			
	DO	(mg/l)	9.4	7.9	11	-/6	-/6	9.5	9.9	6/6	7.2	3.4	9.9	-/6	-/6	7.7	8.5	6/6			
	BOD	(mg/l)	2.4	1.2	5.1	-/6	-/6	2.0	2.2	6/6	3.1	2.1	5.4	-/6	-/6	2.7	3.9	6/6			
	COD	(mg/l)																			
生活環境項目	SS	(mg/l)	3	1	6	-/6	-/6	3	6	6/6	11	5	15	-/6	-/6	11	13	6/6			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.4E+03	1.7E+03	1.7E+04	-/2	-/2	9.4E+03	1.7E+04	2/2											
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.78	0.51	1.1	-/6	-/6	0.74	1.0	6/6	1.5	1.0	1.8	-/6	-/6	1.5	1.8	6/6			
	全りん	(mg/l)	0.072	0.050	0.083	-/6	-/6	0.074	0.082	6/6	0.12	0.092	0.16	-/6	-/6	0.12	0.13	6/6			
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層溶存酸素量	(mg/l)																			
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																		
全シアン		(mg/l)																			
鉛		(mg/l)																			
六価クロム		(mg/l)																			
砒素		(mg/l)																			
総水銀		(mg/l)																			
アルキル水銀		(mg/l)																			
PCB		(mg/l)																			
ジクロロメタン		(mg/l)																			
四塩化炭素		(mg/l)																			
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																			
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																			
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																			
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																			
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																			
トリクロロエチレン		(mg/l)																			
テトラクロロエチレン		(mg/l)																			
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																			
チウラム		(mg/l)																			
シマジン		(mg/l)																			
チオベンカルブ		(mg/l)																			
ベンゼン		(mg/l)																			
セレン		(mg/l)																			
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																			
ふっ素		(mg/l)																			
ほう素		(mg/l)																			
1,4-ジオキサン		(mg/l)																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県																	
水域名（類型）		調査種類		京塚川						測定計画調査		山王川								測定計画調査															
河川名				京塚川						33201		山王川								24501															
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		京塚川						32-332-01		山王橋								32-245-01															
調査担当機関		分析担当機関		出雲市						都市環境整備(株)		出雲市								都市環境整備(株)															
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																																	
	銅	(mg/l)																																	
	亜鉛	(mg/l)																																	
	溶解性鉄	(mg/l)																																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																																	
	クロム	(mg/l)																																	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																																	
	硝酸性窒素	(mg/l)																																	
	溶存性全窒素	(mg/l)																																	
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																	
	りん酸性リン	(mg/l)																																	
	溶存性全リン	(mg/l)																																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																																	
	溶存性COD	(mg/l)																																	
	クロロフィルa	(μg/l)																																	
	faeo色素	(μg/l)																																	
	植物プランクトン	(個/m3)																																	
	水色																																		
	色度(度)																																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																																	
	透明度	(m)																																	
	透視度	(cm)		100	>100	>100	-/6	-/6	100	100	6/6	35	24	64	-/6	-/6	29	35	6/6																
	濁度	(度)																																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																	
	ジオキシ	(mg/l)																																	
	2MIB	(mg/l)																																	
	VSS	(mg/l)																																	
	全鉄	(mg/l)																																	
	硫酸イオン	(mg/l)																																	
	油膜（有・無）			0	0	0	-/6	-/6	0	0	6/6	1	0	2	-/6	-/6	0	1	6/6																
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																	
	大腸菌数	(個/100ml)																																	
		(MPN/100mL)																																	
		O-157（有・無）																																	
		O-26（有・無）																																	
		O-128（有・無）																																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県															
水域名（類型）		調査種類		論田川						測定計画調査		小境川						測定計画調査							
河川名		地点番号		論田川						24601		小境川						24701							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-246-01						浜田橋		32-247-01													
調査担当機関		分析担当機関		出雲市						都市環境整備(株)		出雲市		都市環境整備(株)											
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n						
現場観測項目	流量	(m3/s)																							
	流速	(m/s)																							
	気温	(℃)	15.4	6.3	24.0	-/6	-/6	16.6	20.5	6/6	15.9	5.8	24.9	-/6	-/6	15.8	23.1	6/6							
	水温	(℃)	15.3	6.4	25.6	-/6	-/6	15.1	22.1	6/6	16.2	6.2	26.7	-/6	-/6	17.2	22.5	6/6							
	全水深	(m)																							
	透明度	(m)																							
	pH		6.9	6.7	7.1	0/6	0/6	6.8	7.0	6/6	7.4	7.1	7.8	0/6	0/6	7.3	7.6	6/6							
	DO	(mg/l)	7.6	5.4	9.1	-/6	-/6	7.7	8.9	6/6	9.6	5.9	11	-/6	-/6	11	11	6/6							
	BOD	(mg/l)	2.3	1.3	4.0	-/6	-/6	2.1	2.8	6/6	2.5	1.2	4.4	-/6	-/6	2.3	2.6	6/6							
	COD	(mg/l)																							
生活環境項目	SS	(mg/l)	6	3	11	-/6	-/6	6	7	6/6	5	1	12	-/6	-/6	4	8	6/6							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																							
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																							
	全窒素	(mg/l)	0.97	0.63	1.2	-/6	-/6	1.1	1.1	6/6	0.67	0.36	0.83	-/6	-/6	0.69	0.81	6/6							
	全りん	(mg/l)	0.076	0.046	0.11	-/6	-/6	0.074	0.099	6/6	0.075	0.032	0.10	-/6	-/6	0.087	0.096	6/6							
	全亜鉛	(mg/l)																							
	ノニルフェノール	(mg/l)																							
	LAS	(mg/l)																							
	底層溶存酸素量	(mg/l)																							
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																						
全シアン		(mg/l)																							
鉛		(mg/l)																							
六価クロム		(mg/l)																							
砒素		(mg/l)																							
総水銀		(mg/l)																							
アルキル水銀		(mg/l)																							
PCB		(mg/l)																							
ジクロロメタン		(mg/l)																							
四塩化炭素		(mg/l)																							
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																							
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																							
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																							
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																							
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																							
トリクロロエチレン		(mg/l)																							
テトラクロロエチレン		(mg/l)																							
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																							
チウラム		(mg/l)																							
シマジン		(mg/l)																							
チオベンカルブ		(mg/l)																							
ベンゼン		(mg/l)																							
セレン		(mg/l)																							
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																							
ふっ素		(mg/l)																							
ほう素		(mg/l)																							
1,4-ジオキサン		(mg/l)																							

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		論田川						測定計画調査		小境川						測定計画調査	
河川名		地点番号		論田川						24601		小境川						24701	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-246-01						32-247-01									
調査担当機関		分析担当機関		出雲市						出雲市		都市環境整備(株)						都市環境整備(株)	
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素	(mg/l)																	
	溶存性全窒素	(mg/l)																	
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)		68	42	>100	-/6	-/6	68	85	6/6	86	36	>100	-/6	-/6	100	100	6/6
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
硫酸イオン	(mg/l)																		
油膜（有・無）			1	0	2	-/6	-/6	2	2	6/6	0	0	0	-/6	-/6	0	0	6/6	
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																		
大腸菌数	(個/100ml)																		
	(MPN/100mL)																		
	O-157（有・無）																		
	O- 26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		大野川						測定計画調査		秋鹿川						測定計画調査		
河川名		地点番号		大野川						23202		秋鹿川						23302		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		大野橋北側						32-232-02		友田橋		32-233-02						
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社						
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	20.5	10.0	33.3	-/6	-/6	19.7	28.1	6/6	20.4	10.0	33.3	-/6	-/6	19.4	28.1	6/6		
	水温	(℃)	15.9	8.3	26.4	-/6	-/6	14.5	22.3	6/6	16.8	9.2	26.4	-/6	-/6	15.5	24.2	6/6		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.8	7.5	8.2	0/6	0/6	7.9	7.9	6/6	7.5	7.2	7.6	0/6	0/6	7.5	7.6	6/6		
	DO	(mg/l)	10	8.4	12	-/6	-/6	11	11	6/6	9.6	6.8	11	-/6	-/6	11	11	6/6		
	BOD	(mg/l)	0.8	0.5	1.1	-/6	-/6	0.7	1.0	6/6	1.1	0.7	2.0	-/6	-/6	1.0	1.2	6/6		
	COD	(mg/l)	3.6	2.5	6.3	-/6	-/6	0.5 3.0	1.1 4.0	6/6	4.8	2.9	8.5	-/6	-/6	0.7 4.6	2.0 5.4	6/6		
生活環境項目	SS	(mg/l)	2	<1	3	-/6	-/6	1	3	5/6	8	1	19	-/6	-/6	7	11	6/6		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
	全室素	(mg/l)	0.54	0.45	0.70	-/6	-/6	0.52	0.56	6/6	0.78	0.49	1.0	-/6	-/6	0.83	0.99	6/6		
	全りん	(mg/l)	0.056	0.041	0.084	-/6	-/6	0.054	0.060	6/6	0.11	0.083	0.16	-/6	-/6	0.095	0.13	6/6		
	全亜鉛	(mg/l)																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
	LAS	(mg/l)																		
	底層溶存酸素量	(mg/l)																		
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
全シアン		(mg/l)																		
鉛		(mg/l)																		
六価クロム		(mg/l)																		
砒素		(mg/l)																		
総水銀		(mg/l)																		
アルキル水銀		(mg/l)																		
PCB		(mg/l)																		
ジクロロメタン		(mg/l)																		
四塩化炭素		(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																		
トリクロロエチレン		(mg/l)																		
テトラクロロエチレン		(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																		
チウラム		(mg/l)																		
シマジン		(mg/l)																		
チオベンカルブ		(mg/l)																		
ベンゼン		(mg/l)																		
セレン		(mg/l)																		
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																		
ふっ素		(mg/l)																		
ほう素		(mg/l)																		
1,4-ジオキサン		(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		大野川						測定計画調査		秋鹿川						測定計画調査	
河川名		地点番号		大野川						23202		秋鹿川						23302	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		大野橋北側						32-232-02		友田橋		32-233-02					
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素	(mg/l)																	
	溶存性全窒素	(mg/l)																	
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)		100	>100	>100	-/6	-/6	100	100	6/6	84	51	>100	-/6	-/6	100	100	6/6
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)		25	22	29	-/6	-/6	24	26	6/6	28	24	35	-/6	-/6	27	28	6/6
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
		O-157（有・無）																	
		O- 26（有・無）																	
		O-128（有・無）																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
	ブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度			島根県																			
水域名（類型）		調査種類	西長江川							測定計画調査		古曾志川							測定計画調査			
河川名			地点番号		西長江川							33501		古曾志川							23502	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	山崎橋北側		32-335-01							大間橋		32-235-02								
調査担当機関		分析担当機関	松江市		(財)島根県環境保健公社							松江市		(財)島根県環境保健公社								
測定項目			(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
現場観測項目	流量	(m3/s)																				
	流速	(m/s)																				
	気温	(℃)	20.5	9.8	32.7	-/6	-/6	19.7	28.1	6/6	20.5	9.8	32.7	-/6	-/6	20.6	27.4	6/6				
	水温	(℃)	16.3	8.2	26.2	-/6	-/6	15.1	24.3	6/6	17.6	7.6	26.7	-/6	-/6	17.9	26.3	6/6				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	pH		7.4	7.3	7.5	0/6	0/6	7.4	7.5	6/6	7.2	7.0	7.4	0/6	0/6	7.2	7.2	6/6				
	DO	(mg/l)	9.2	6.3	12	-/6	-/6	9.2	11	6/6	7.9	5.7	11	-/6	-/6	7.5	10	6/6				
	BOD	(mg/l)	0.8	0.6	0.9	-/6	-/6	0.8	0.8	6/6	1.3	0.8	1.9	-/6	-/6	1.3	1.5	6/6				
	COD	(mg/l)	4.0	2.6	5.3	-/6	-/6	0.6	0.9	6/6	4.9	3.6	7.0	-/6	-/6	0.8	1.9	6/6				
生活環境項目	SS	(mg/l)	5	<1	17	-/6	-/6	2.6	5.3	3	4	5/6	11	3	18	-/6	-/6	3.6	7.0	12	16	6/6
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																				
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.49	0.41	0.60	-/6	-/6	0.47	0.55	6/6	0.64	0.43	1.0	-/6	-/6	0.56	0.76	6/6				
	全りん	(mg/l)	0.053	0.029	0.088	-/6	-/6	0.046	0.081	6/6	0.088	0.031	0.16	-/6	-/6	0.082	0.11	6/6				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層溶存酸素量	(mg/l)																				
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
全シアン		(mg/l)																				
鉛		(mg/l)																				
六価クロム		(mg/l)																				
砒素		(mg/l)																				
総水銀		(mg/l)																				
アルキル水銀		(mg/l)																				
PCB		(mg/l)																				
ジクロロメタン		(mg/l)																				
四塩化炭素		(mg/l)																				
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																				
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																				
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																				
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																				
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																				
トリクロロエチレン		(mg/l)																				
テトラクロロエチレン		(mg/l)																				
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																				
チウラム		(mg/l)																				
シマジン		(mg/l)																				
チオベンカルブ		(mg/l)																				
ベンゼン		(mg/l)																				
セレン		(mg/l)																				
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																				
ふっ素		(mg/l)																				
ほう素		(mg/l)																				
1,4-ジオキサン		(mg/l)																				

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

水域名（類型）

河川名

測定地点名（地点統一番号）

調査担当機関

調査種類

地点番号

採取水層

分析担当機関

西長江川

西長江川

山崎橋北側

松江市

測定計画調査

古曾志川

32-335-01

(財)島根県環境保健公社

測定計画調査

古曾志川

32-235-02

(財)島根県環境保健公社

測定項目	(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目																	
フェノール類	(mg/l)																
銅	(mg/l)																
亜鉛	(mg/l)																
溶解性鉄	(mg/l)																
溶解性マンガン	(mg/l)																
クロム	(mg/l)																
その他項目																	
アンモニア性窒素	(mg/l)																
亜硝酸性窒素	(mg/l)																
硝酸性窒素	(mg/l)																
溶存性全窒素	(mg/l)																
溶解性りん酸性りん	(mg/l)																
りん酸性リン	(mg/l)																
溶存性全リン	(mg/l)																
全有機性炭素:TOC	(mg/l)																
溶存有機炭素	(mg/l)																
溶存性COD	(mg/l)																
クロロフィルa	(μg/l)																
faeo色素	(μg/l)																
植物プランクトン	(個/m3)																
水色																	
色度(度)																	
電気伝導度:EC	(μS/cm)																
透明度	(m)																
透視度	(cm)	94	66	>100	-/6	-/6	100	100	6/6	83	28	>100	-/6	-/6	98	100	6/6
濁度	(度)																
塩素イオン:Cl-	(mg/l)	26	23	29	-/6	-/6	26	28	6/6	1000	54	2600	-/6	-/6	700	1600	6/6
溶存性ケイ素	(mg/l)																
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																
ジオキシ	(mg/l)																
2MIB	(mg/l)																
VSS	(mg/l)																
全鉄	(mg/l)																
硫酸イオン	(mg/l)																
油膜（有・無）																	
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																
大腸菌数	(個/100ml)																
	(MPN/100mL)																
O-157（有・無）																	
O- 26（有・無）																	
O-128（有・無）																	
トリハロメタン生成能	(mg/l)																
クロロホルム生成能	(mg/l)																
ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																
ブロモホルム生成能	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		佐陀川						測定計画調査		講武川						測定計画調査		
河川名		地点番号		佐陀川						23602		講武川						33601		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-236-02						若宮橋		32-336-01								
調査担当機関		分析担当機関		松江市						松江市		(財)島根県環境保健公社								
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	20.2	9.8	32.7	-/6	-/6	20.2	27.4	6/6	20.6	11.0	32.7	-/6	-/6	21.3	24.4	6/6		
	水温	(℃)	17.3	5.0	28.8	-/6	-/6	17.0	26.7	6/6	17.2	9.2	26.8	-/6	-/6	16.6	23.6	6/6		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.9	7.4	8.2	0/6	0/6	7.9	8.1	6/6	7.4	7.3	7.7	0/6	0/6	7.4	7.5	6/6		
	DO	(mg/l)	9.8	6.8	13	-/6	-/6	9.2	12	6/6	9.7	7.4	12	-/6	-/6	9.9	11	6/6		
	BOD	(mg/l)	2.1	1.1	3.3	-/6	-/6	1.9	2.8	6/6	0.9	0.7	1.1	-/6	-/6	0.8	0.9	6/6		
	COD	(mg/l)	5.2	4.6	6.0	-/6	-/6	1.1 5.1	3.3 5.2	6/6	3.0	2.0	4.1	-/6	-/6	0.7 3.0	1.1 3.9	6/6		
生活環境項目	SS	(mg/l)	4	2	5	-/6	-/6	4	5	6/6	3	<1	6	-/6	-/6	2	5	5/6		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
	全窒素	(mg/l)	0.45	0.39	0.57	-/6	-/6	0.42	0.47	6/6	0.56	0.44	0.71	-/6	-/6	0.56	0.61	6/6		
	全りん	(mg/l)	0.050	0.032	0.10	-/6	-/6	0.041	0.049	6/6	0.044	0.026	0.066	-/6	-/6	0.040	0.057	6/6		
	全亜鉛	(mg/l)																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
	LAS	(mg/l)																		
	底層溶存酸素量	(mg/l)																		
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
全シアン		(mg/l)																		
鉛		(mg/l)																		
六価クロム		(mg/l)																		
砒素		(mg/l)																		
総水銀		(mg/l)																		
アルキル水銀		(mg/l)																		
PCB		(mg/l)																		
ジクロロメタン		(mg/l)																		
四塩化炭素		(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																		
トリクロロエチレン		(mg/l)																		
テトラクロロエチレン		(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																		
チウラム		(mg/l)																		
シマジン		(mg/l)																		
チオベンカルブ		(mg/l)																		
ベンゼン		(mg/l)																		
セレン		(mg/l)																		
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																		
ふっ素		(mg/l)																		
ほう素		(mg/l)																		
1,4-ジオキサン		(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		佐陀川						測定計画調査		講武川						測定計画調査	
河川名		地点番号		佐陀川						23602		講武川						33601	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		茶屋前橋						32-236-02		若宮橋		32-336-01					
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特	フェノール類	(mg/l)																	
殊	銅	(mg/l)																	
項	亜鉛	(mg/l)																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
	O-157（有・無）																		
	O- 26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	
タ																			
ン																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度			島根県																	
水域名（類型）		調査種類	佐々布川							測定計画調査		来待川							測定計画調査	
河川名			佐々布川							26302		来待川							26502	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	佐々布川下流							32-263-02		来待川下流							32-265-02	
調査担当機関		分析担当機関	松江市							(財)島根県環境保健公社		松江市							(財)島根県環境保健公社	
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
現場観測項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	20.0	11.0	33.4	-/6	-/6	17.3	29.3	6/6	20.5	11.3	33.4	-/6	-/6	18.7	29.3	6/6		
	水温	(℃)	16.2	9.1	26.1	-/6	-/6	15.4	21.8	6/6	16.0	8.5	26.0	-/6	-/6	15.0	22.2	6/6		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.5	7.3	7.9	0/6	0/6	7.5	7.6	6/6	7.2	7.0	7.3	0/6	0/6	7.2	7.2	6/6		
	DO	(mg/l)	9.9	7.9	11	-/6	-/6	11	11	6/6	10	7.9	12	-/6	-/6	10	11	6/6		
	BOD	(mg/l)	0.7	0.5	0.9	-/6	-/6	0.7	0.8	6/6	0.7	0.6	0.8	-/6	-/6	0.7	0.8	6/6		
	COD	(mg/l)	2.9	2.3	3.6	-/6	-/6	0.5	0.9	6/6	2.8	2.0	3.6	-/6	-/6	0.6	0.8	6/6		
								2.9	3.4							2.8	3.5			
	SS	(mg/l)	2	<1	3	-/6	-/6	2	3	3/6	2	<1	4	-/6	-/6	2	3	5/6		
	大腸菌群数		(MPN/100ml)																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量		(mg/l)																	
	全窒素		(mg/l)	0.45	0.34	0.61	-/6	-/6	0.44	0.49	6/6	0.38	0.25	0.54	-/6	-/6	0.37	0.44	6/6	
全りん		(mg/l)	0.055	0.034	0.087	-/6	-/6	0.050	0.074	6/6	0.056	0.040	0.082	-/6	-/6	0.049	0.075	6/6		
全亜鉛		(mg/l)																		
ノニルフェノール		(mg/l)																		
LAS		(mg/l)																		
底層溶存酸素量		(mg/l)																		
健康項目	カドミウム	(mg/l)																		
	全シアン	(mg/l)																		
	鉛	(mg/l)																		
	六価クロム	(mg/l)																		
	砒素	(mg/l)																		
	総水銀	(mg/l)																		
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	PCB	(mg/l)																		
	ジクロロメタン	(mg/l)																		
	四塩化炭素	(mg/l)																		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																		
	チウラム	(mg/l)																		
	シマジン	(mg/l)																		
	チオベンカルブ	(mg/l)																		
	ベンゼン	(mg/l)																		
	セレン	(mg/l)																		
	硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																	
	ふっ素		(mg/l)																	
	ほう素		(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン		(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		佐々布川						測定計画調査		来待川						測定計画調査	
河川名		地点番号		佐々布川						26302		来待川						26502	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		佐々布川下流						32-263-02		来待川下流						32-265-02	
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市						(財)島根県環境保健公社	
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特	フェノール類	(mg/l)																	
殊	銅	(mg/l)																	
項	亜鉛	(mg/l)																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
	O-157（有・無）																		
	O- 26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
ハ	ブロモシクロロメタン生成能	(mg/l)																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	
タ																			
ン																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県														
水域名（類型）		調査種類	本郷川							測定計画調査	玉湯川								測定計画調査					
河川名		地点番号	本郷川							33801	玉湯川								26602					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	本郷							湯町灘									32-266-02					
調査担当機関		分析担当機関	松江市							(財)島根県環境保健公社									松江市			(財)島根県環境保健公社		
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n						
現場観測	流量	(m3/s)																						
	流速	(m/s)																						
	気温	(℃)	20.6	10.2	33.7	-/6	-/6	19.5	27.4	6/6	19.7	9.4	33.8	-/6	-/6	17.9	27.4	6/6						
測定項目	水温	(℃)	17.5	9.1	28.3	-/6	-/6	17.1	24.5	6/6	16.9	8.7	27.7	-/6	-/6	16.2	23.2	6/6						
	全水深	(m)																						
	透明度	(m)																						
生活環境項目	pH		7.7	7.2	8.6	0/6	0/6	7.6	7.7	6/6	7.6	7.3	8.2	0/6	0/6	7.6	7.8	6/6						
	DO	(mg/l)	10	8.0	12	-/6	-/6	11	12	6/6	10	8.6	12	-/6	-/6	11	11	6/6						
	BOD	(mg/l)	0.9	0.6	1.6	-/6	-/6	0.7	1.2	6/6	0.6	<0.5	0.8	-/6	-/6	0.6	0.7	4/6						
	COD	(mg/l)	3.6	2.2	5.4	-/6	-/6	0.6	1.6	6/6	2.5	1.8	3.2	-/6	-/6	<0.5	0.8	6/6						
								3.2	5.3							2.4	2.8							
	SS	(mg/l)	5	1	12	-/6	-/6	2.2	5.4	6/6	3	1	6	-/6	-/6	1.8	3.2	6/6						
								4	6							3	4							
	大腸菌群数		(MPN/100ml)																					
	n-ヘキサン抽出物質含有量		(mg/l)																					
	全窒素		(mg/l)	0.36	0.20	0.44	-/6	-/6	0.37	0.43	6/6	0.44	0.33	0.70	-/6	-/6	0.41	0.46	6/6					
	全りん		(mg/l)	0.038	0.018	0.068	-/6	-/6	0.036	0.048	6/6	0.034	0.024	0.045	-/6	-/6	0.034	0.038	6/6					
	全亜鉛		(mg/l)																					
ノニルフェノール		(mg/l)																						
LAS		(mg/l)																						
底層溶存酸素量		(mg/l)																						
健康項目	カドミウム		(mg/l)																					
	全シアン		(mg/l)																					
	鉛		(mg/l)																					
	六価クロム		(mg/l)																					
	砒素		(mg/l)																					
	総水銀		(mg/l)																					
	アルキル水銀		(mg/l)																					
	PCB		(mg/l)																					
	ジクロロメタン		(mg/l)																					
	四塩化炭素		(mg/l)																					
	1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																					
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																					
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																					
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																					
	トリクロロエチレン		(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン		(mg/l)																					
	1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																					
	チウラム		(mg/l)																					
	シマジン		(mg/l)																					
	チオベンカルブ		(mg/l)																					
	ベンゼン		(mg/l)																					
	セレン		(mg/l)																					
	硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																					
	ふっ素		(mg/l)																					
	ほう素		(mg/l)																					
	1,4-ジオキサン		(mg/l)																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類		本郷川						測定計画調査		玉湯川						測定計画調査			
河川名		地点番号		本郷川						33801		玉湯川						26602			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-338-01								32-266-02									
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	溶解性鉄	(mg/l)																			
	溶解性マンガン	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素	(mg/l)																			
	溶存性全窒素	(mg/l)																			
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																			
	りん酸性リン	(mg/l)																			
	溶存性全リン	(mg/l)																			
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																			
	溶存有機炭素	(mg/l)																			
	溶存性COD	(mg/l)																			
	クロロフィルa	(μg/l)																			
	faeo色素	(μg/l)																			
	植物プランクトン	(個/m3)																			
	水色																				
	色度(度)																				
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																			
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)		94	61	>100	-/6	-/6	100	100	6/6	100	>100	>100	-/6	-/6	100	100	6/6		
	濁度	(度)																			
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)		17	15	19	-/6	-/6	17	17	6/6	24	18	30	-/6	-/6	25	27	6/6		
	溶存性ケイ素	(mg/l)																			
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																			
	ジオキシ	(mg/l)																			
	2MIB	(mg/l)																			
	VSS	(mg/l)																			
	全鉄	(mg/l)																			
	硫酸イオン	(mg/l)																			
	油膜（有・無）																				
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																			
	大腸菌数	(個/100ml)																			
		(MPN/100mL)																			
		O-157（有・無）																			
		O- 26（有・無）																			
		O-128（有・無）																			
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	クロロホルム生成能	(mg/l)																			
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																			
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																			
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県								
水域名（類型）		調査種類 忌部川（１）								測定計画調査 忌部川（２）								
河川名		地点番号 忌部川								01602 忌部川								
測定地点名（地点統一番号）		採取水層 千本貯水池取水口								32-017-51								
調査担当機関		分析担当機関 松江市								(財)島根県環境保健公社								
測定項目		(単位)																
		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現 流量		(m3/s)																
場 流速		(m/s)																
観 気温		(℃)	22.5	13.0	34.9	-/6	-/6	19.4	6/6	22.6	12.9	35.0	-/6	-/6	20.3	34.2	6/6	
測 水温		(℃)	16.2	8.6	25.6	-/6	-/6	15.0	6/6	16.4	8.1	26.7	-/6	-/6	14.9	23.8	6/6	
項 全水深		(m)																
目 透明度		(m)																
生 活 環 境 項 目	p H		7.6	7.3	7.8	0/6	0/6	7.7	6/6	7.5	7.3	7.6	0/6	0/6	7.5	7.6	6/6	
	DO	(mg/l)	10	8.6	12	0/6	0/6	11	6/6	9.9	7.6	12	0/6	0/6	10	11	6/6	
	BOD	(mg/l)	0.7	0.5	1.0	0/6	0/6	0.6	6/6	1.0	0.7	1.2	0/6	0/6	0.9	1.1	6/6	
								0.5	1.0						0.7	1.2		
	COD	(mg/l)	2.4	1.5	3.4	-/6	-/6	2.4	6/6	3.4	2.5	4.1	-/6	-/6	3.5	4.0	6/6	
								1.5	3.4						2.5	4.1		
	SS	(mg/l)	3	1	5	0/6	0/6	3	6/6	7	4	10	0/6	0/6	7	9	6/6	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.53	0.40	0.83	-/6	-/6	0.48	6/6	0.52	0.39	0.81	-/6	-/6	0.47	0.59	6/6	
	全りん	(mg/l)	0.035	0.026	0.047	-/6	-/6	0.032	6/6	0.046	0.036	0.068	-/6	-/6	0.042	0.047	6/6	
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層溶存酸素量	(mg/l)																
健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	砒素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	PCB	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		忌部川（１）					AA (f)		測定計画調査		忌部川（２）					A (n)		測定計画調査															
河川名		地点番号		忌部川					01602		忌部川					忌部橋			01751																
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		千本貯水池取水口					32-016-02		忌部橋					32-017-51																			
調査担当機関		分析担当機関		松江市					(財)島根県環境保健公社					松江市					(財)島根県環境保健公社																
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
特	フェノール類	(mg/l)																																	
殊	銅	(mg/l)																																	
項	亜鉛	(mg/l)																																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																																	
	クロム	(mg/l)																																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																	
	りん酸性リン	(mg/l)																																	
	溶存性全リン	(mg/l)																																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																																	
	溶存性COD	(mg/l)																																	
	クロロフィルa	(μ g/l)																																	
	faeo色素	(μ g/l)																																	
	植物プランクトン	(個/m3)																																	
	水色																																		
	色度(度)																																		
	電気伝導度:EC	(μ S/cm)																																	
	透明度	(m)																																	
	透視度	(cm)		98	88	>100	-/6	-/6	100	100	6/6	92	80	>100	-/6	-/6	92	100	6/6																
	濁度	(度)																																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																	
	ジオキシン	(mg/l)																																	
	2MIB	(mg/l)																																	
	VSS	(mg/l)																																	
	全鉄	(mg/l)																																	
	硫酸イオン	(mg/l)																																	
	油膜（有・無）																																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																	
	大腸菌数	(個/100ml)																																	
		(MPN/100mL)																																	
	O-157（有・無）																																		
	O- 26（有・無）																																		
	O-128（有・無）																																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																																	
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																																	
タ																																			
ン																																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県																
水域名（類型）		調査種類		忌部川（2）						A (a)		測定計画調査		山居川		D (n)						測定計画調査													
河川名				地点番号		忌部川		01701		山居川		01451																							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		半原橋		32-017-01						下沢橋		32-014-51																					
調査担当機関		分析担当機関		松江市		(財)島根県環境保健公社						松江市		(財)島根県環境保健公社																					
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現 流量	(m3/s)																																		
場 流速	(m/s)																																		
観 気温	(℃)	21.4	11.1	35.1	-/6	-/6	18.3	34.2	6/6	22.2	11.4	34.9	-/6	-/6	22.8	29.1	6/6																		
測 水温	(℃)	17.7	8.3	27.9	-/6	-/6	16.5	26.0	6/6	19.2	11.3	28.4	-/6	-/6	19.0	25.9	6/6																		
項 全水深	(m)																																		
目 透明度	(m)																																		
生 pH		7.6	7.4	8.0	0/6	0/6	7.6	7.7	6/6	7.6	7.1	8.6	*	1/6	1/6	7.4	8.0	6/6																	
活 DO	(mg/l)	10	7.9	12	0/6	0/6	11	12	6/6	11	8.4	15	0/6	0/6	10	12	6/6																		
環 BOD	(mg/l)	0.9	0.6	1.2	0/6	0/6	0.9	1.2	6/6	1.0	0.8	1.2	0/6	0/6	0.9	1.1	6/6																		
境 COD	(mg/l)	3.9	2.6	5.4	-/6	-/6	0.6	1.2	6/6	3.1	2.2	4.2	-/6	-/6	0.8	1.2	6/6																		
							3.7	4.5							3.2	3.6																			
目 SS	(mg/l)	10	2	21	0/6	0/6	8	18	6/6	3	1	5	0/6	0/6	2	5	6/6																		
大腸菌群数	(MPN/100ml)																																		
n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																		
全窒素	(mg/l)	0.53	0.38	0.81	-/6	-/6	0.48	0.63	6/6	1.8	1.3	2.1	-/6	-/6	1.9	1.9	6/6																		
全りん	(mg/l)	0.054	0.032	0.095	-/6	-/6	0.044	0.072	6/6	0.044	0.026	0.059	-/6	-/6	0.045	0.058	6/6																		
全亜鉛	(mg/l)																																		
ノニルフェノール	(mg/l)																																		
LAS	(mg/l)																																		
底層溶存酸素量	(mg/l)																																		
健 カドミウム	(mg/l)																																		
康 全シアン	(mg/l)																																		
項 鉛	(mg/l)																																		
目 六価クロム	(mg/l)																																		
砒素	(mg/l)																																		
総水銀	(mg/l)																																		
アルキル水銀	(mg/l)																																		
PCB	(mg/l)																																		
ジクロロメタン	(mg/l)																																		
四塩化炭素	(mg/l)																																		
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																																		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																																		
シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																																		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																																		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																																		
トリクロロエチレン	(mg/l)																																		
テトラクロロエチレン	(mg/l)																																		
1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																																		
チウラム	(mg/l)																																		
シマジン	(mg/l)																																		
チオベンカルブ	(mg/l)																																		
ベンゼン	(mg/l)																																		
セレン	(mg/l)																																		
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																																		
ふっ素	(mg/l)																																		
ほう素	(mg/l)																																		
1,4-ジオキサン	(mg/l)																																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県	
水域名（類型）		調査種類		忌部川（2）						A (n)		測定計画調査		山居川		D (n)		測定計画調査		
河川名		地点番号		忌部川						01701		山居川		山居川		01451				
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-017-01						半原橋		32-014-51		下沢橋		32-014-51				
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社						
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
特	フェノール類	(mg/l)																		
殊	銅	(mg/l)																		
項	亜鉛	(mg/l)																		
目	溶解性鉄	(mg/l)																		
	溶解性マンガン	(mg/l)																		
	クロム	(mg/l)																		
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																		
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
他	硝酸性窒素	(mg/l)																		
項	溶存性全窒素	(mg/l)																		
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																		
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶存性全リン	(mg/l)																		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																		
	溶存有機炭素	(mg/l)																		
	溶存性COD	(mg/l)																		
	クロロフィルa	(μg/l)																		
	faeo色素	(μg/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																		
	透明度	(m)																		
	透視度	(cm)																		
	濁度	(度)																		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																		
	溶存性ケイ素	(mg/l)																		
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																		
	ジオキシン	(mg/l)																		
	2MIB	(mg/l)																		
	VSS	(mg/l)																		
	全鉄	(mg/l)																		
	硫酸イオン	(mg/l)																		
	油膜（有・無）																			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																		
	大腸菌数	(個/100ml)																		
		(MPN/100mL)																		
	O-157 (有・無)																			
	O- 26 (有・無)																			
	O-128 (有・無)																			
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																		
タ																				
ン																				

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		D (n)					測定計画調査		D (n)					測定計画調査							
河川名		地点番号		山居川					01452		山居川					01453							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		大桁橋					32-014-52		八曾利橋					32-014-53							
調査担当機関		分析担当機関		松江市					(財)島根県環境保健公社					松江市					(財)島根県環境保健公社				
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現 流量	(m3/s)																						
場 流速	(m/s)																						
観 気温	(℃)	21.9	11.8	34.7	-/6	-/6	21.1	29.3	6/6	22.3	13.1	33.9	-/6	-/6	22.2	29.1	6/6						
測 水温	(℃)	19.0	10.6	29.9	-/6	-/6	18.1	26.1	6/6	19.5	11.2	29.6	-/6	-/6	19.3	26.0	6/6						
項 全水深	(m)																						
目 透明度	(m)																						
生 pH		7.5	7.1	7.9	0/6	0/6	7.4	7.8	6/6	7.5	7.1	7.9	0/6	0/6	7.5	7.8	6/6						
活 DO	(mg/l)	9.6	7.6	12	0/6	0/6	9.4	11	6/6	10	7.9	11	0/6	0/6	10	11	6/6						
環 BOD	(mg/l)	0.9	0.8	1.1	0/6	0/6	0.8	1.1	6/6	1.2	0.9	1.8	0/6	0/6	1.2	1.3	6/6						
境							0.8	1.1							0.9	1.8							
項 COD	(mg/l)	3.0	2.5	3.5	-/6	-/6	3.0	3.3	6/6	3.4	2.4	4.1	-/6	-/6	3.5	4.0	6/6						
目 SS	(mg/l)	2	<1	4	0/6	0/6	1	1	4/6	4	1	8	0/6	0/6	5	7	6/6						
大腸菌群数	(MPN/100ml)																						
n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																						
全窒素	(mg/l)	1.6	1.2	1.9	-/6	-/6	1.7	1.8	6/6	1.4	1.0	1.7	-/6	-/6	1.4	1.6	6/6						
全りん	(mg/l)	0.040	0.028	0.066	-/6	-/6	0.032	0.050	6/6	0.042	0.025	0.062	-/6	-/6	0.039	0.053	6/6						
全亜鉛	(mg/l)																						
ノニルフェノール	(mg/l)																						
LAS	(mg/l)																						
底層溶存酸素量	(mg/l)																						
健 カドミウム	(mg/l)																						
康 全シアン	(mg/l)																						
項 鉛	(mg/l)																						
目 六価クロム	(mg/l)																						
砒素	(mg/l)																						
総水銀	(mg/l)																						
アルキル水銀	(mg/l)																						
PCB	(mg/l)																						
ジクロロメタン	(mg/l)																						
四塩化炭素	(mg/l)																						
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																						
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																						
シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																						
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																						
1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																						
トリクロロエチレン	(mg/l)																						
テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																						
チウラム	(mg/l)																						
シマジン	(mg/l)																						
チオベンカルブ	(mg/l)																						
ベンゼン	(mg/l)																						
セレン	(mg/l)																						
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																						
ふっ素	(mg/l)																						
ほう素	(mg/l)																						
1,4-ジオキサン	(mg/l)																						

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																	
水域名（類型）		調査種類		山居川					D (n)		測定計画調査					山居川					D (n)		測定計画調査				
河川名		地点番号		山居川					01452		山居川					01453											
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		大桁橋					32-014-52		八曾利橋					32-014-53											
調査担当機関		分析担当機関		松江市					(財)島根県環境保健公社					松江市					(財)島根県環境保健公社								
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n								
特	フェノール類	(mg/l)																									
殊	銅	(mg/l)																									
項	亜鉛	(mg/l)																									
目	溶解性鉄	(mg/l)																									
	溶解性マンガン	(mg/l)																									
	クロム	(mg/l)																									
	アンモニア性窒素	(mg/l)																									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																									
他	硝酸性窒素	(mg/l)																									
	溶存性全窒素	(mg/l)																									
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																									
	りん酸性リン	(mg/l)																									
	溶存性全リン	(mg/l)																									
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																									
	溶存有機炭素	(mg/l)																									
	溶存性COD	(mg/l)																									
	クロロフィルa	(μg/l)																									
	faeo色素	(μg/l)																									
	植物プランクトン	(個/m3)																									
	水色																										
	色度(度)																										
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																									
	透明度	(m)																									
	透視度	(cm)		100	>100	>100	-/6	-/6	100	100	6/6	96	76	>100	-/6	-/6	100	100	6/6								
	濁度	(度)																									
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																									
	溶存性ケイ素	(mg/l)																									
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																									
	ジオキシン	(mg/l)																									
	2MIB	(mg/l)																									
	VSS	(mg/l)																									
	全鉄	(mg/l)																									
	硫酸イオン	(mg/l)																									
	油膜（有・無）																										
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																										
大腸菌数	(個/100ml)																										
	(MPN/100mL)																										
	O-157（有・無）																										
	O- 26（有・無）																										
	O-128（有・無）																										
トリハロメタン生成能	(mg/l)																										
クロロホルム生成能	(mg/l)																										
ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																										
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																										
ブロモホルム生成能	(mg/l)																										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		山居川					D (n)		測定計画調査		朝酌川					B (n)			測定計画調査		
河川名		地点番号		山居川					01401		朝酌川		01351										
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		庄司橋					32-014-01		森橋		32-013-51										
調査担当機関		分析担当機関		松江市					(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社										
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現場観測項目	流量	(m3/s)																					
	流速	(m/s)																					
	気温	(℃)		20.5	10.8	34.9	-/6	-/6	19.1	26.1	6/6	22.8	12.3	35.2	-/6	-/6	24.3	26.2	6/6				
生活環境項目	水温	(℃)		18.4	9.2	29.0	-/6	-/6	18.0	26.4	6/6	17.7	9.7	27.5	-/6	-/6	17.2	24.7	6/6				
	全水深	(m)																					
	透明度	(m)																					
	pH			7.1	7.0	7.3	0/6	0/6	7.1	7.2	6/6	7.4	7.2	7.6	0/6	0/6	7.3	7.5	6/6				
	DO	(mg/l)		7.0	4.9	8.6	0/6	0/6	7.0	8.5	6/6	10	8.0	11	0/6	0/6	10	11	6/6				
	BOD	(mg/l)		1.5	0.5	3.1	0/6	0/6	1.2	2.0	6/6	0.8	0.5	1.2	0/6	0/6	0.8	0.8	6/6				
	COD																						
	SS	(mg/l)		8	1	29	0/6	0/6	5	10	6/6	6	1	19	0/6	0/6	3	5	6/6				
	大腸菌群数		(MPN/100ml)																				
	n-ヘキサン抽出物質含有量		(mg/l)																				
	全窒素		(mg/l)		0.99	0.78	1.3	-/6	-/6	0.91	1.2	6/6	0.52	0.39	0.67	-/6	-/6	0.51	0.65	6/6			
	全りん		(mg/l)		0.061	0.027	0.13	-/6	-/6	0.046	0.087	6/6	0.041	0.026	0.062	-/6	-/6	0.039	0.055	6/6			
	全亜鉛		(mg/l)																				
ノニルフェノール		(mg/l)																					
LAS		(mg/l)																					
底層溶存酸素量		(mg/l)																					
健康項目	カドミウム		(mg/l)																				
	全シアン		(mg/l)																				
	鉛		(mg/l)																				
	六価クロム		(mg/l)																				
	砒素		(mg/l)																				
	総水銀		(mg/l)																				
	アルキル水銀		(mg/l)																				
	PCB		(mg/l)																				
	ジクロロメタン		(mg/l)																				
	四塩化炭素		(mg/l)																				
	1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																				
	1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																				
	シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																				
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																				
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																				
	トリクロロエチレン		(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン		(mg/l)																				
	1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																				
	チウラム		(mg/l)																				
	シマジン		(mg/l)																				
	チオベンカルブ		(mg/l)																				
	ベンゼン		(mg/l)																				
	セレン		(mg/l)																				
	硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																				
	ふっ素		(mg/l)																				
	ほう素		(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン		(mg/l)																				

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県					
水域名（類型）		調査種類	山居川							D（n）		測定計画調査		朝酌川							B（n）		測定計画調査	
河川名			山居川							01401		朝酌川							01351					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	庄司橋							32-014-01		森橋							32-013-51					
調査担当機関		分析担当機関	松江市							(財)島根県環境保健公社		松江市							(財)島根県環境保健公社					
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)																						
	亜鉛	(mg/l)																						
	溶解性鉄	(mg/l)																						
	溶解性マンガン	(mg/l)																						
	クロム	(mg/l)																						
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																						
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																						
	硝酸性窒素	(mg/l)																						
	溶存性全窒素	(mg/l)																						
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																						
	りん酸性リン	(mg/l)																						
	溶存性全リン	(mg/l)																						
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																						
	溶存有機炭素	(mg/l)																						
	溶存性COD	(mg/l)																						
	クロロフィルa	(μg/l)																						
	faeo色素	(μg/l)																						
	植物プランクトン	(個/m3)																						
	水色																							
	色度(度)																							
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																						
	透明度	(m)																						
	透視度	(cm)	87	55	>100	-/6	-/6	100	100	6/6	94	63	>100	-/6	-/6	100	100	6/6						
	濁度	(度)																						
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	590	15	1600	-/6	-/6	380	1100	6/6														
	溶存性ケイ素	(mg/l)																						
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																						
	ジオキシン	(mg/l)																						
	2MIB	(mg/l)																						
	VSS	(mg/l)																						
	全鉄	(mg/l)																						
	硫酸イオン	(mg/l)																						
	油膜（有・無）																							
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																						
	大腸菌数	(個/100ml)																						
		(MPN/100mL)																						
		O-157（有・無）																						
		O- 26（有・無）																						
		O-128（有・無）																						
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	(mg/l)																						
	クロロホルム生成能	(mg/l)																						
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																						
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																						
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																						

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																		
水域名（類型）		調査種類		朝酌川					B (n)		朝酌川					B (n)					測定計画調査							
河川名		地点番号		朝酌川					01301		朝酌川					01352												
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		ガラガラ橋					32-013-01		百足橋					32-013-52												
調査担当機関		分析担当機関		松江市					(財)島根県環境保健公社					松江市					(財)島根県環境保健公社									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n									
環境項目	流量	(m3/s)																										
	流速	(m/s)																										
	気温	(℃)	21.9	12.2	36.5	-/6	-/6	21.7	25.4	6/6	22.0	11.4	36.5	-/6	-/6	22.7	25.4	6/6										
	水温	(℃)	18.4	9.6	29.8	-/6	-/6	17.8	25.8	6/6	18.5	9.1	30.6	-/6	-/6	17.2	26.2	6/6										
	全水深	(m)																										
	透明度	(m)																										
	pH		7.3	6.8	7.6	0/6	0/6	7.3	7.6	6/6	7.6	7.2	8.4	0/6	0/6	7.3	7.9	6/6										
	DO	(mg/l)	7.8	6.1	11	0/6	0/6	6.8	10	6/6	9.1	5.8	12	0/6	0/6	9.4	10	6/6										
	BOD	(mg/l)	1.5	0.9	2.5	0/6	0/6	1.4	1.9	6/6	2.3	1.0	4.7	*	1/6	1/6	2.2	2.8	6/6									
								0.9	2.5							1.0	4.7	*										
	COD	(mg/l)	4.9	3.3	6.4	-/6	-/6	4.8	6.3	6/6	5.8	3.1	8.5	-/6	-/6	5.9	7.5	6/6										
								3.3	6.4							3.1	8.5											
	SS	(mg/l)	12	3	19	0/6	0/6	15	17	6/6	13	3	23	0/6	0/6	12	21	6/6										
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																										
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																										
全窒素	(mg/l)	0.71	0.55	0.83	-/6	-/6	0.75	0.82	6/6	0.70	0.53	0.86	-/6	-/6	0.70	0.75	6/6											
全りん	(mg/l)	0.090	0.036	0.18	-/6	-/6	0.073	0.12	6/6	0.12	0.040	0.29	-/6	-/6	0.092	0.15	6/6											
全亜鉛	(mg/l)																											
ノニルフェノール	(mg/l)																											
LAS	(mg/l)																											
底層溶存酸素量	(mg/l)																											
健康項目	カドミウム	(mg/l)																										
	全シアン	(mg/l)																										
	鉛	(mg/l)																										
	六価クロム	(mg/l)																										
	砒素	(mg/l)																										
	総水銀	(mg/l)																										
	アルキル水銀	(mg/l)																										
	PCB	(mg/l)																										
	ジクロロメタン	(mg/l)																										
	四塩化炭素	(mg/l)																										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																										
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																										
	トリクロロエチレン	(mg/l)																										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																										
	チウラム	(mg/l)																										
	シマジン	(mg/l)																										
	チオベンカルブ	(mg/l)																										
	ベンゼン	(mg/l)																										
	セレン	(mg/l)																										
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																										
	ふっ素	(mg/l)																										
	ほう素	(mg/l)																										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																		
水域名（類型）		調査種類		朝酌川					B (n)		朝酌川					B (n)					測定計画調査							
河川名		地点番号		朝酌川					01301		朝酌川					01352												
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		ガラガラ橋					32-013-01		百足橋					32-013-52												
調査担当機関		分析担当機関		松江市					(財)島根県環境保健公社					松江市					(財)島根県環境保健公社									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n									
特	フェノール類	(mg/l)																										
殊	銅	(mg/l)																										
項	亜鉛	(mg/l)																										
目	溶解性鉄	(mg/l)																										
	溶解性マンガン	(mg/l)																										
	クロム	(mg/l)																										
	アンモニア性窒素	(mg/l)																										
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																										
他	硝酸性窒素	(mg/l)																										
	溶存性全窒素	(mg/l)																										
項	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																										
	りん酸性リン	(mg/l)																										
	溶存性全リン	(mg/l)																										
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																										
	溶存有機炭素	(mg/l)																										
	溶存性COD	(mg/l)																										
	クロロフィルa	(μg/l)																										
	faeo色素	(μg/l)																										
	植物プランクトン	(個/m3)																										
	水色																											
目	色度(度)																											
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																										
	透明度	(m)																										
	透視度	(cm)		73	35	>100	-/6	-/6	78	85	6/6	67	25	>100	-/6	-/6	70	85	6/6									
	濁度	(度)																										
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)		480	15	2400	-/6	-/6	48	360	6/6	760	29	3900	-/6	-/6	110	320	6/6									
	溶存性ケイ素	(mg/l)																										
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																										
	ジオキシ	(mg/l)																										
	2MIB	(mg/l)																										
	VSS	(mg/l)																										
	全鉄	(mg/l)																										
	硫酸イオン	(mg/l)																										
	油膜（有・無）																											
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																										
	大腸菌数	(個/100ml)																										
		(MPN/100mL)																										
		O-157（有・無）																										
		O-26（有・無）																										
		O-128（有・無）																										
トリ	トリハロメタン生成能	(mg/l)																										
	クロロホルム生成能	(mg/l)																										
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																										
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																										
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県												
水域名（類型）		調査種類	持田川							測定計画調査		比津川							測定計画調査			
河川名		地点番号	持田川							33701		比津川							22202			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	笠無橋							32-337-01		お茶屋橋							32-222-02			
調査担当機関		分析担当機関	松江市							(財)島根県環境保健公社		松江市							(財)島根県環境保健公社			
測定項目			(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
現場観測項目	流量	(m3/s)																				
	流速	(m/s)																				
	気温	(℃)	22.1	13.2	35.2	-/6	-/6	22.2	26.7	6/6	23.0	12.2	36.0	-/6	-/6	24.2	28.6	6/6				
	水温	(℃)	17.4	9.8	27.2	-/6	-/6	16.0	25.0	6/6	19.0	9.4	29.3	-/6	-/6	18.7	26.5	6/6				
	全水深	(m)																				
	透明度	(m)																				
	pH		7.6	7.3	7.9	0/6	0/6	7.5	7.7	6/6	7.6	7.0	8.7	0/6	0/6	7.3	8.1	6/6				
	DO	(mg/l)	10	8.0	11	-/6	-/6	11	11	6/6	9.2	6.1	14	-/6	-/6	8.8	9.8	6/6				
	BOD	(mg/l)	0.9	0.6	1.4	-/6	-/6	0.8	1.2	6/6	1.5	0.8	2.9	-/6	-/6	1.3	1.4	6/6				
	COD	(mg/l)	4.0	2.3	6.9	-/6	-/6	0.6 3.1	1.4 5.9	6/6	5.2	3.7	8.2	-/6	-/6	0.8 4.6	2.9 6.3	6/6				
生活環境項目	SS	(mg/l)	5	<1	13	-/6	-/6	2.3 3	6.9 6	5/6	10	1	34	-/6	-/6	3.7 4	8.2 17	6/6				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																				
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																				
	全室素	(mg/l)	0.56	0.43	0.75	-/6	-/6	0.55	0.63	6/6	0.90	0.48	1.6	-/6	-/6	0.86	1.0	6/6				
	全りん	(mg/l)	0.058	0.028	0.12	-/6	-/6	0.045	0.078	6/6	0.083	0.043	0.17	-/6	-/6	0.066	0.11	6/6				
	全亜鉛	(mg/l)																				
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層溶存酸素量	(mg/l)																				
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																			
全シアン		(mg/l)																				
鉛		(mg/l)																				
六価クロム		(mg/l)																				
砒素		(mg/l)																				
総水銀		(mg/l)																				
アルキル水銀		(mg/l)																				
PCB		(mg/l)																				
ジクロロメタン		(mg/l)																				
四塩化炭素		(mg/l)																				
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																				
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																				
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																				
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																				
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																				
トリクロロエチレン		(mg/l)																				
テトラクロロエチレン		(mg/l)																				
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																				
チウラム		(mg/l)																				
シマジン		(mg/l)																				
チオベンカルブ		(mg/l)																				
ベンゼン		(mg/l)																				
セレン		(mg/l)																				
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																				
ふっ素		(mg/l)																				
ほう素		(mg/l)																				
1,4-ジオキサン		(mg/l)																				

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県																	
水域名（類型）			調査種類		持田川										測定計画調査		比津川										測定計画調査									
河川名			地点番号		持田川										33701		比津川										22202									
測定地点名（地点統一番号）			採取水層		笠無橋										32-337-01		お茶屋橋										32-222-02									
調査担当機関			分析担当機関		松江市										(財)島根県環境保健公社		松江市										(財)島根県環境保健公社									
測定項目			(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
特	フェノール類	(mg/l)																																		
殊	銅	(mg/l)																																		
項	亜鉛	(mg/l)																																		
目	溶解性鉄	(mg/l)																																		
	溶解性マンガン	(mg/l)																																		
	クロム	(mg/l)																																		
	アンモニア性窒素	(mg/l)																																		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																																		
他項目	硝酸性窒素	(mg/l)																																		
	溶存性全窒素	(mg/l)																																		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																		
	りん酸性リン	(mg/l)																																		
	溶存性全リン	(mg/l)																																		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																		
	溶存有機炭素	(mg/l)																																		
	溶存性COD	(mg/l)																																		
	クロロフィルa	(μg/l)																																		
	faeo色素	(μg/l)																																		
	植物プランクトン	(個/m3)																																		
	水色																																			
	色度(度)																																			
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																																		
	透明度	(m)																																		
	透視度	(cm)	87	35	>100	-/6	-/6	100	100	6/6	74	12	>100	-/6	-/6	100	100	6/6																		
	濁度	(度)																																		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	20	14	25	-/6	-/6	21	22	6/6	21	<5	26	-/6	-/6	24	26	5/6																		
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																		
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																		
	ジオキシン	(mg/l)																																		
	2MIB	(mg/l)																																		
	VSS	(mg/l)																																		
	全鉄	(mg/l)																																		
	硫酸イオン	(mg/l)																																		
	油膜（有・無）																																			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																		
	大腸菌数	(個/100ml)																																		
	(MPN/100mL)																																			
	O-157（有・無）																																			
	O- 26（有・無）																																			
	O-128（有・無）																																			
トリハロメタン生成能	(mg/l)																																			
クロロホルム生成能	(mg/l)																																			
ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																			
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																			
ブロモホルム生成能	(mg/l)																																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		中川						測定計画調査		京橋川						測定計画調査		
河川名		地点番号		中川						27801		京橋川		20701						
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-278-01						筋違橋		32-207-01								
調査担当機関		分析担当機関		松江市						松江市		松江市								
				(財)島根県環境保健公社								(財)島根県環境保健公社								
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	22.7	12.0	33.8	-/6	-/6	24.8	28.6	6/6	21.7	11.8	36.0	-/6	-/6	21.0	28.5	6/6		
	水温	(℃)	19.4	8.9	30.8	-/6	-/6	18.8	27.2	6/6	18.3	6.5	30.7	-/6	-/6	17.8	27.1	6/6		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.5	6.6	8.3	0/6	0/6	7.4	8.2	6/6	7.9	7.5	8.2	0/6	0/6	7.9	8.2	6/6		
	DO	(mg/l)	9.3	7.2	11	-/6	-/6	9.6	10	6/6	9.6	6.2	13	-/6	-/6	9.6	12	6/6		
	BOD	(mg/l)	2.0	0.9	2.9	-/6	-/6	2.1	2.7	6/6	2.0	1.2	3.2	-/6	-/6	1.8	2.5	6/6		
								0.9	2.9							1.2	3.2			
	COD	(mg/l)	5.6	3.8	8.1	-/6	-/6	5.5	6.5	6/6	5.5	4.3	6.3	-/6	-/6	5.6	6.2	6/6		
								3.8	8.1							4.3	6.3			
	SS	(mg/l)	13	4	23	-/6	-/6	13	17	6/6	8	2	16	-/6	-/6	8	11	6/6		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
全窒素	(mg/l)	0.61	0.52	0.72	-/6	-/6	0.59	0.68	6/6	0.53	0.36	0.78	-/6	-/6	0.50	0.63	6/6			
全りん	(mg/l)	0.11	0.036	0.33	-/6	-/6	0.073	0.11	6/6	0.13	0.041	0.35	-/6	-/6	0.049	0.22	6/6			
全亜鉛	(mg/l)																			
ノニルフェノール	(mg/l)																			
LAS	(mg/l)																			
底層溶存酸素量	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																		
	全シアン	(mg/l)																		
	鉛	(mg/l)																		
	六価クロム	(mg/l)																		
	砒素	(mg/l)																		
	総水銀	(mg/l)																		
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	PCB	(mg/l)																		
	ジクロロメタン	(mg/l)																		
	四塩化炭素	(mg/l)																		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																		
	チウラム	(mg/l)																		
	シマジン	(mg/l)																		
	チオベンカルブ	(mg/l)																		
	ベンゼン	(mg/l)																		
	セレン	(mg/l)																		
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
	ふっ素	(mg/l)																		
	ほう素	(mg/l)																		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		中川						測定計画調査		京橋川						測定計画調査	
河川名		地点番号		中川						27801		京橋川						20701	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		西原橋						32-278-01		筋違橋						32-207-01	
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市						(財)島根県環境保健公社	
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特	フェノール類	(mg/l)																	
殊	銅	(mg/l)																	
項	亜鉛	(mg/l)																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
	O-157（有・無）																		
	O- 26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	
タ																			
ン																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県														
水域名（類型）		調査種類		京橋川						測定計画調査 京橋川														
河川名		地点番号		京橋川						20702 京橋川														
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-207-02						32-207-03														
調査担当機関		分析担当機関		松江市						松江市														
				(財)島根県環境保健公社						(財)島根県環境保健公社														
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n					
現場観測項目	流量	(m3/s)																						
	流速	(m/s)																						
	気温	(℃)	21.6	11.4	36.0	-/6	-/6	21.7	27.2	6/6	21.7	11.7	35.1	-/6	-/6	22.0	27.2	6/6						
	水温	(℃)	18.4	6.6	30.8	-/6	-/6	17.4	27.8	6/6	18.4	6.3	31.2	-/6	-/6	17.4	28.1	6/6						
生活環境項目	全水深	(m)																						
	透明度	(m)																						
	pH		7.8	7.5	8.2	0/6	0/6	7.7	7.9	6/6	7.7	7.4	8.0	0/6	0/6	7.7	7.9	6/6						
	DO	(mg/l)	9.3	6.5	13	-/6	-/6	9.0	11	6/6	8.4	5.6	11	-/6	-/6	8.4	11	6/6						
	BOD	(mg/l)	1.9	1.3	2.8	-/6	-/6	1.9	2.3	6/6	1.9	1.1	3.1	-/6	-/6	1.9	2.0	6/6						
	COD	(mg/l)	5.7	4.6	7.8	-/6	-/6	1.3	2.8	6/6	5.6	4.0	7.8	-/6	-/6	1.1	3.1	6/6						
								5.5	5.7							4.6	7.8		5.7	5.9	4.0	7.8		
	SS	(mg/l)	8	5	17	-/6	-/6	7	8	6/6	8	3	20	-/6	-/6	6	9	6/6						
	大腸菌群数			(MPN/100ml)																				
	n-ヘキサン抽出物質含有量			(mg/l)																				
	全窒素			(mg/l)			0.53	0.40	0.72	-/6	-/6	0.52	0.57	6/6	0.57	0.44	0.76	-/6	-/6	0.58	0.61	6/6		
	全りん			(mg/l)			0.18	0.045	0.57	-/6	-/6	0.072	0.26	6/6	0.17	0.045	0.53	-/6	-/6	0.075	0.22	6/6		
全亜鉛			(mg/l)																					
ノニルフェノール			(mg/l)																					
LAS			(mg/l)																					
底層溶存酸素量			(mg/l)																					
健康項目	カドミウム			(mg/l)																				
	全シアン			(mg/l)																				
	鉛			(mg/l)																				
	六価クロム			(mg/l)																				
	砒素			(mg/l)																				
	総水銀			(mg/l)																				
	アルキル水銀			(mg/l)																				
	PCB			(mg/l)																				
	ジクロロメタン			(mg/l)																				
	四塩化炭素			(mg/l)																				
	1,2-ジクロロエタン			(mg/l)																				
	1,1-ジクロロエチレン			(mg/l)																				
	シス-1, 2-ジクロロエチレン			(mg/l)																				
	1,1,1-トリクロロエタン			(mg/l)																				
	1,1,2-トリクロロエタン			(mg/l)																				
	トリクロロエチレン			(mg/l)																				
	テトラクロロエチレン			(mg/l)																				
	1,3-ジクロロプロベン			(mg/l)																				
	チウラム			(mg/l)																				
	シマジン			(mg/l)																				
	チオベンカルブ			(mg/l)																				
	ベンゼン			(mg/l)																				
	セレン			(mg/l)																				
	硝酸及び亜硝酸性窒素			(mg/l)																				
	ふっ素			(mg/l)																				
	ほう素			(mg/l)																				
	1,4-ジオキサン			(mg/l)																				

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		京橋川						測定計画調査		京橋川						測定計画調査	
河川名		地点番号		京橋川						20702		京橋川						20703	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		新栄橋						32-207-02		東橋						32-207-03	
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市						(財)島根県環境保健公社	
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特	フェノール類	(mg/l)																	
殊	銅	(mg/l)																	
項	亜鉛	(mg/l)																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	ファeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
	O-157（有・無）																		
	O-26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	
タ																			
ン																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		北田川						測定計画調査		北田川						測定計画調査		
河川名		地点番号		北田川						20606		北田川		20604						
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		ヘルン橋						32-206-06		新橋		32-206-04						
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社						
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)		22.0	11.0	33.8	-/6	-/6	23.4	28.6	6/6	22.1	10.3	33.8	-/6	-/6	23.3	29.8	6/6	
	水温	(℃)		19.6	10.1	30.1	-/6	-/6	19.4	26.6	6/6	19.5	7.6	30.8	-/6	-/6	19.4	29.2	6/6	
環境項目	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH			7.5	7.1	8.2	0/6	0/6	7.4	7.9	6/6	7.8	7.4	8.2	0/6	0/6	7.8	7.9	6/6	
	DO	(mg/l)		9.9	5.4	13	-/6	-/6	11	12	6/6	9.6	7.4	12	-/6	-/6	9.3	11	6/6	
	BOD	(mg/l)		1.5	0.9	2.1	-/6	-/6	1.4	1.9	6/6	2.1	1.3	2.5	-/6	-/6	2.3	2.3	6/6	
	COD			5.0	2.5	7.5	-/6	-/6	0.9	2.1	6/6	6.1	5.1	8.1	-/6	-/6	1.3	2.5	6/6	
		(mg/l)							5.3	6.1							5.6	6.6		
	SS			8	<1	17	-/6	-/6	2.5	7.5	6/6	12	3	19	-/6	-/6	5.1	8.1	6/6	
		(mg/l)							4	16							12	16		
	生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																	
		n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)		0.55	0.40	0.75	-/6	-/6	0.50	0.68	6/6	0.54	0.44	0.66	-/6	-/6	0.54	0.61	6/6
		全窒素	(mg/l)																	
		全りん	(mg/l)																	
		全亜鉛	(mg/l)																	
		ノニルフェノール	(mg/l)																	
LAS		(mg/l)																		
底層溶存酸素量		(mg/l)																		
健康項目		カドミウム	(mg/l)																	
		全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																		
	六価クロム	(mg/l)																		
	砒素	(mg/l)																		
	総水銀	(mg/l)																		
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	PCB	(mg/l)																		
	ジクロロメタン	(mg/l)																		
	四塩化炭素	(mg/l)																		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																		
	チウラム	(mg/l)																		
	シマジン	(mg/l)																		
	チオベンカルブ	(mg/l)																		
	ベンゼン	(mg/l)																		
	セレン	(mg/l)																		
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
	ふっ素	(mg/l)																		
	ほう素	(mg/l)																		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		北田川						測定計画調査		北田川						測定計画調査	
河川名		地点番号		北田川						20606		北田川						20604	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		ヘルン橋						32-206-06		新橋		32-206-04					
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特	フェノール類	(mg/l)																	
殊	銅	(mg/l)																	
項	亜鉛	(mg/l)																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
	O-157（有・無）																		
	O- 26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	
タ																			
ン																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		北田川						測定計画調査		城山西堀川						測定計画調査		
河川名		地点番号		北田川						20602		城山西堀川						24203		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		北堀橋						32-206-02		亀田橋		32-242-03						
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社						
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
環境項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	22.5	11.2	33.8	-/6	-/6	23.4	29.8	6/6	22.4	12.6	33.8	-/6	-/6	23.3	28.4	6/6		
	水温	(℃)	19.3	7.8	30.9	-/6	-/6	19.3	27.4	6/6	19.2	8.3	30.5	-/6	-/6	18.6	28.3	6/6		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.7	7.3	8.4	0/6	0/6	7.7	7.9	6/6	7.4	6.9	7.8	0/6	0/6	7.4	7.6	6/6		
	DO	(mg/l)	9.5	6.9	12	-/6	-/6	9.4	11	6/6	8.5	6.6	11	-/6	-/6	8.2	10	6/6		
	BOD	(mg/l)	1.9	0.9	3.1	-/6	-/6	1.9	2.1	6/6	1.8	1.3	2.7	-/6	-/6	1.6	2.1	6/6		
								0.9	3.1							1.3	2.7			
	COD	(mg/l)	5.2	4.2	7.2	-/6	-/6	5.1	5.2	6/6	5.6	4.2	7.3	-/6	-/6	5.7	6.2	6/6		
								4.2	7.2							4.2	7.3			
	SS	(mg/l)	11	4	19	-/6	-/6	11	15	6/6	11	4	20	-/6	-/6	12	13	6/6		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
全窒素	(mg/l)	0.51	0.41	0.60	-/6	-/6	0.51	0.59	6/6	0.51	0.44	0.57	-/6	-/6	0.53	0.56	6/6			
全りん	(mg/l)	0.17	0.041	0.57	-/6	-/6	0.080	0.20	6/6	0.19	0.040	0.48	-/6	-/6	0.092	0.41	6/6			
全亜鉛	(mg/l)																			
ノニルフェノール	(mg/l)																			
LAS	(mg/l)																			
底層溶存酸素量	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																		
	全シアン	(mg/l)																		
	鉛	(mg/l)																		
	六価クロム	(mg/l)																		
	砒素	(mg/l)																		
	総水銀	(mg/l)																		
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	PCB	(mg/l)																		
	ジクロロメタン	(mg/l)																		
	四塩化炭素	(mg/l)																		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																		
	チウラム	(mg/l)																		
	シマジン	(mg/l)																		
	チオベンカルブ	(mg/l)																		
	ベンゼン	(mg/l)																		
	セレン	(mg/l)																		
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
	ふっ素	(mg/l)																		
	ほう素	(mg/l)																		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		北田川						測定計画調査		城山西堀川						測定計画調査	
河川名		地点番号		北田川						20602		城山西堀川						24203	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		北堀橋						32-206-02		亀田橋						32-242-03	
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市						(財)島根県環境保健公社	
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特	フェノール類	(mg/l)																	
殊	銅	(mg/l)																	
項	亜鉛	(mg/l)																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシン	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
	O-157（有・無）																		
	O- 26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	
タ																			
ン																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		米子川						測定計画調査		北堀川						測定計画調査	
河川名		地点番号		米子川						27702		北堀川		27601					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		新米子橋						32-277-02		松原橋		32-276-01					
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現場観測	流量	(m3/s)																	
	流速	(m/s)																	
	気温	(℃)		22.6	11.8	36.0	-/6	-/6	23.4	28.6	6/6	21.7	11.7	35.1	-/6	-/6	22.3	26.9	6/6
測定項目	水温	(℃)		18.9	7.5	30.1	-/6	-/6	19.0	27.7	6/6	19.5	9.4	29.8	-/6	-/6	19.4	27.9	6/6
	全水深	(m)																	
	透明度	(m)																	
生活環境項目	pH			7.6	7.1	8.3	0/6	0/6	7.6	7.9	6/6	7.4	7.1	7.8	0/6	0/6	7.4	7.6	6/6
	DO	(mg/l)		8.8	5.9	11	-/6	-/6	8.7	11	6/6	7.7	5.0	10	-/6	-/6	8.1	9.2	6/6
	BOD	(mg/l)		1.6	1.1	2.3	-/6	-/6	1.5	2.3	6/6	1.6	0.9	2.8	-/6	-/6	1.4	2.0	6/6
	COD	(mg/l)		5.4	4.2	7.4	-/6	-/6	1.1	2.3	6/6	5.2	3.6	7.1	-/6	-/6	0.9	2.8	6/6
									5.1	5.8							5.2	5.6	
	SS	(mg/l)		9	3	19	-/6	-/6	4.2	7.4	6/6	7	3	15	-/6	-/6	3.6	7.1	6/6
									6	17							4	13	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)		0.55	0.47	0.69	-/6	-/6	0.53	0.60	6/6	0.58	0.43	0.83	-/6	-/6	0.53	0.66	6/6
	全りん	(mg/l)		0.20	0.044	0.49	-/6	-/6	0.11	0.40	6/6	0.16	0.042	0.49	-/6	-/6	0.067	0.23	6/6
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
底層溶存酸素量	(mg/l)																		
健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	砒素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	PCB	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	ほう素	(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		米子川						測定計画調査		北堀川						測定計画調査	
河川名		地点番号		米子川						27702		北堀川						27601	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		新米子橋						32-277-02		松原橋						32-276-01	
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市						(財)島根県環境保健公社	
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特	フェノール類	(mg/l)																	
殊	銅	(mg/l)																	
項	亜鉛	(mg/l)																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
	O-157（有・無）																		
	O- 26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	
タ																			
ン																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		馬橋川						測定計画調査		馬橋川						測定計画調査		
河川名		地点番号		馬橋川						01551		馬橋川						01552		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-015-51						井手平橋		32-015-52								
調査担当機関		分析担当機関		(財)島根県環境保健公社						松江市		(財)島根県環境保健公社								
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	22.1	11.8	35.1	-/6	-/6	23.7	26.3	6/6	22.1	11.8	36.0	-/6	-/6	23.0	26.1	6/6		
	水温	(℃)	19.3	10.9	29.8	-/6	-/6	19.7	24.2	6/6	18.9	9.7	30.7	-/6	-/6	18.6	24.8	6/6		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.8	7.5	8.5	0/6	0/6	7.7	7.8	6/6	7.8	7.4	8.4	0/6	0/6	7.7	8.3	6/6		
	DO	(mg/l)	9.7	8.6	11	0/6	0/6	9.9	10	6/6	10	7.9	12	0/6	0/6	11	11	6/6		
	BOD	(mg/l)	0.8	0.6	1.0	0/6	0/6	0.9	0.9	6/6	1.0	0.7	1.3	0/6	0/6	1.1	1.1	6/6		
								0.6	1.0							0.7	1.3			
	COD	(mg/l)	3.4	2.1	5.1	-/6	-/6	3.1	4.9	6/6	3.8	2.3	5.6	-/6	-/6	3.5	5.2	6/6		
								2.1	5.1							2.3	5.6			
	SS	(mg/l)	6	<1	17	0/6	0/6	3	13	5/6	7	2	22	0/6	0/6	4	8	6/6		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
全窒素	(mg/l)	0.42	0.26	0.57	-/6	-/6	0.44	0.52	6/6	0.73	0.53	0.92	-/6	-/6	0.75	0.84	6/6			
全りん	(mg/l)	0.047	0.023	0.087	-/6	-/6	0.037	0.070	6/6	0.051	0.028	0.089	-/6	-/6	0.045	0.069	6/6			
全亜鉛	(mg/l)																			
ノニルフェノール	(mg/l)																			
LAS	(mg/l)																			
底層溶存酸素量	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																		
	全シアン	(mg/l)																		
	鉛	(mg/l)																		
	六価クロム	(mg/l)																		
	砒素	(mg/l)																		
	総水銀	(mg/l)																		
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	PCB	(mg/l)																		
	ジクロロメタン	(mg/l)																		
	四塩化炭素	(mg/l)																		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																		
	チウラム	(mg/l)																		
	シマジン	(mg/l)																		
	チオベンカルブ	(mg/l)																		
	ベンゼン	(mg/l)																		
	セレン	(mg/l)																		
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
	ふっ素	(mg/l)																		
	ほう素	(mg/l)																		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県				
水域名（類型）		調査種類		馬橋川						C (4)		測定計画調査		馬橋川						C (4)		測定計画調査	
河川名		地点番号		馬橋川						01551		馬橋川		馬橋川						01552			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-015-51						井手平橋		32-015-52											
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
特	フェノール類	(mg/l)																					
殊	銅	(mg/l)																					
項	亜鉛	(mg/l)																					
目	溶解性鉄	(mg/l)																					
	溶解性マンガン	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																					
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
他	硝酸性窒素	(mg/l)																					
項	溶存性全窒素	(mg/l)																					
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																					
	りん酸性リン	(mg/l)																					
	溶存性全リン	(mg/l)																					
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																					
	溶存有機炭素	(mg/l)																					
	溶存性COD	(mg/l)																					
	クロロフィルa	(μg/l)																					
	faeo色素	(μg/l)																					
	植物プランクトン	(個/m3)																					
	水色																						
	色度(度)																						
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																					
	透明度	(m)																					
	透視度	(cm)		82	35	>100	-/6	-/6	100	100	6/6	86	55	>100	-/6	-/6	100	100	6/6				
	濁度	(度)																					
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																					
	溶存性ケイ素	(mg/l)																					
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																					
	ジオキシン	(mg/l)																					
	2MIB	(mg/l)																					
	VSS	(mg/l)																					
	全鉄	(mg/l)																					
	硫酸イオン	(mg/l)																					
	油膜（有・無）																						
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																					
	大腸菌数	(個/100ml)																					
		(MPN/100mL)																					
	O-157（有・無）																						
	O-26（有・無）																						
	O-128（有・無）																						
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																					
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																					
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																					
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																					
タ																							
ン																							

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類		馬橋川						測定計画調査		馬橋川						測定計画調査			
河川名		地点番号		馬橋川						01553		馬橋川						01501			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-015-53						馬橋		32-015-01									
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
現場観測項目	流量	(m3/s)																			
	流速	(m/s)																			
	気温	(℃)	22.8	13.1	36.0	-/6	-/6	23.0	27.3	6/6	21.8	11.3	36.0	-/6	-/6	21.3	27.5	6/6			
	水温	(℃)	19.6	10.7	30.7	-/6	-/6	19.8	25.6	6/6	19.5	9.7	30.6	-/6	-/6	20.1	26.1	6/6			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	pH		7.5	7.1	7.7	0/6	0/6	7.5	7.6	6/6	7.5	7.1	7.8	0/6	0/6	7.5	7.8	6/6			
	DO	(mg/l)	8.6	5.7	12	0/6	0/6	8.0	11	6/6	7.9	5.8	11	0/6	0/6	6.9	10	6/6			
	BOD	(mg/l)	1.3	0.9	2.0	0/6	0/6	1.3	1.4	6/6	1.2	0.9	1.7	0/6	0/6	1.3	1.3	6/6			
	COD	(mg/l)	4.1	2.4	6.0	-/6	-/6	0.9 3.7	2.0 5.8	6/6	4.2	2.9	5.9	-/6	-/6	0.9 4.0	1.7 5.3	6/6			
生活環境項目	SS	(mg/l)	10	3	23	0/6	0/6	5	18	6/6	14	3	52	* 1/6	1/6	5	16	6/6			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																			
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.77	0.46	0.97	-/6	-/6	0.85	0.91	6/6	0.77	0.44	1.0	-/6	-/6	0.82	1.0	6/6			
	全りん	(mg/l)	0.070	0.031	0.11	-/6	-/6	0.066	0.11	6/6	0.079	0.040	0.14	-/6	-/6	0.073	0.097	6/6			
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層溶存酸素量	(mg/l)																			
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																		
全シアン		(mg/l)																			
鉛		(mg/l)																			
六価クロム		(mg/l)																			
砒素		(mg/l)																			
総水銀		(mg/l)																			
アルキル水銀		(mg/l)																			
PCB		(mg/l)																			
ジクロロメタン		(mg/l)																			
四塩化炭素		(mg/l)																			
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																			
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																			
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																			
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																			
1,1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																			
トリクロロエチレン		(mg/l)																			
テトラクロロエチレン		(mg/l)																			
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																			
チウラム		(mg/l)																			
シマジン		(mg/l)																			
チオベンカルブ		(mg/l)																			
ベンゼン		(mg/l)																			
セレン		(mg/l)																			
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																			
ふっ素		(mg/l)																			
ほう素		(mg/l)																			
1,4-ジオキサン		(mg/l)																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県								
水域名（類型）		調査種類		馬橋川						C (4)		測定計画調査						馬橋川		C (4)		測定計画調査					
河川名		地点番号		馬橋川						01553		馬橋川						01501									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		鷹日橋						32-015-53		馬橋						32-015-01									
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社						松江市						(財)島根県環境保健公社					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																									
	銅	(mg/l)																									
	亜鉛	(mg/l)																									
	溶解性鉄	(mg/l)																									
	溶解性マンガン	(mg/l)																									
	クロム	(mg/l)																									
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																									
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																									
	硝酸性窒素	(mg/l)																									
	溶存性全窒素	(mg/l)																									
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																									
	りん酸性リン	(mg/l)																									
	溶存性全リン	(mg/l)																									
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																									
	溶存有機炭素	(mg/l)																									
	溶存性COD	(mg/l)																									
	クロロフィルa	(μg/l)																									
	faeo色素	(μg/l)																									
	植物プランクトン	(個/m3)																									
	水色																										
	色度(度)																										
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																									
	透明度	(m)																									
	透視度	(cm)		75	13	>100	-/6	-/6	100	100	6/6	80	17	>100	-/6	-/6	100	100	6/6								
	濁度	(度)																									
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																									
	溶存性ケイ素	(mg/l)																									
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																									
	ジオキシン	(mg/l)																									
	2MIB	(mg/l)																									
VSS	(mg/l)																										
全鉄	(mg/l)																										
硫酸イオン	(mg/l)																										
油膜（有・無）																											
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																										
大腸菌数	(個/100ml)																										
	(MPN/100mL)																										
	O-157（有・無）																										
	O- 26（有・無）																										
	O-128（有・無）																										
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																									
	クロロホルム生成能	(mg/l)																									
	ブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																									
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																									

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		意宇川						測定計画調査		八幡川						測定計画調査	
河川名		地点番号		意宇川						21505		八幡川						23103	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		切通し		32-215-05				国道9号線沿い		32-231-03							
調査担当機関		分析担当機関		松江市		(財)島根県環境保健公社				松江市		(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現場観測項目	流量	(m3/s)																	
	流速	(m/s)																	
	気温	(℃)		21.5	11.2	34.5	-/6	-/6	22.7	25.9	6/6	21.6	12.1	35.6	-/6	-/6	20.3	27.3	6/6
	水温	(℃)		19.0	10.1	30.3	-/6	-/6	19.4	24.1	6/6	20.2	11.8	29.5	-/6	-/6	20.2	27.6	6/6
	全水深	(m)																	
	透明度	(m)																	
	pH			7.5	7.1	8.0	0/6	0/6	7.5	7.7	6/6	7.2	6.9	7.5	0/6	0/6	7.1	7.4	6/6
	DO	(mg/l)		10	8.5	12	-/6	-/6	10	11	6/6	10	8.4	12	-/6	-/6	10	12	6/6
	BOD	(mg/l)		0.6	0.5	0.8	-/6	-/6	0.6	0.7	6/6	0.9	<0.5	1.2	-/6	-/6	0.9	1.1	5/6
	COD	(mg/l)		2.2	1.6	2.9	-/6	-/6	0.5 2.3	0.8 2.6	6/6	3.9	2.8	5.7	-/6	-/6	<0.5 3.6	1.2 4.9	6/6
生活環境項目	SS	(mg/l)		2	<1	3	-/6	-/6	2	3	3/6	6	1	14	-/6	-/6	5	7	6/6
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																	
	全室素	(mg/l)		0.42	0.20	0.72	-/6	-/6	0.39	0.50	6/6	0.50	0.27	0.67	-/6	-/6	0.53	0.57	6/6
	全りん	(mg/l)		0.024	0.018	0.031	-/6	-/6	0.024	0.027	6/6	0.073	0.051	0.10	-/6	-/6	0.073	0.089	6/6
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																
全シアン		(mg/l)																	
鉛		(mg/l)																	
六価クロム		(mg/l)																	
砒素		(mg/l)																	
総水銀		(mg/l)																	
アルキル水銀		(mg/l)																	
PCB		(mg/l)																	
ジクロロメタン		(mg/l)																	
四塩化炭素		(mg/l)																	
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																	
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																	
トリクロロエチレン		(mg/l)																	
テトラクロロエチレン		(mg/l)																	
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																	
チウラム		(mg/l)																	
シマジン		(mg/l)																	
チオベンカルブ		(mg/l)																	
ベンゼン		(mg/l)																	
セレン		(mg/l)																	
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																	
ふっ素		(mg/l)																	
ほう素		(mg/l)																	
1,4-ジオキサン		(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		意宇川						測定計画調査		八幡川						測定計画調査	
河川名		地点番号		意宇川						21505		八幡川		23103					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		切通し						32-215-05		国道9号線沿い		32-231-03					
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特	フェノール類	(mg/l)																	
殊	銅	(mg/l)																	
項	亜鉛	(mg/l)																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
	O-157（有・無）																		
	O- 26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	
タ																			
ン																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県								
水域名（類型）		調査種類	本庄川							測定計画調査	飯梨川							
河川名		地点番号	本庄川							21901	飯梨川							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	32-219-01								32-216-05							
調査担当機関		分析担当機関	松江市								(財)島根県環境保健公社							
											布部ダム本川流入部							
											松江県土整備事務所広瀬土木事業所							
											株式会社ネオナイト							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現 流量		(m3/s)																
場 流速		(m/s)																
観 気温		(℃)	21.4	10.9	35.2	-/6	-/6	21.5	26.2	6/6	21.0	8.6	38.0	-/12	-/12	18.2	29.0	12/12
測 水温		(℃)	17.3	9.0	27.7	-/6	-/6	17.0	23.3	6/6	14.4	6.7	23.1	-/12	-/12	13.8	19.5	12/12
項 全水深		(m)																
目 透明度		(m)																
生活環境項目	p H		7.4	7.1	7.6	0/6	0/6	7.4	7.5	6/6	7.0	6.8	7.3	0/12	0/12	7.0	7.1	12/12
	DO	(mg/l)	10	8.1	12	-/6	-/6	10	12	6/6	9.8	8.9	11	-/12	-/12	10	10	12/12
	BOD	(mg/l)	0.7	0.6	0.9	-/6	-/6	0.7	0.8	6/6								
	COD	(mg/l)	2.5	1.2	3.6	-/6	-/6	2.6	3.6	6/6	2.0	1.1	6.2	-/12	-/12	1.7	1.8	12/12
	SS	(mg/l)	3	<1	8	-/6	-/6	2	4	4/6								
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.47	0.35	0.61	-/6	-/6	0.44	0.58	6/6	0.34	0.27	0.40	-/6	-/6	0.34	0.39	6/6
	全りん	(mg/l)	0.027	0.011	0.052	-/6	-/6	0.024	0.039	6/6	0.018	0.012	0.028	-/6	-/6	0.016	0.023	6/6
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層溶存酸素量	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	砒素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	PCB	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		本庄川						測定計画調査		飯梨川						測定計画調査																	
河川名		地点番号		本庄川						21901		飯梨川						21605																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		本庄川橋						32-219-01		布部ダム本川流入部						32-216-05																	
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社		松江県土整備事務所広瀬土木事業所						株式会社ネオナイト																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
特	フェノール類	(mg/l)																																	
殊	銅	(mg/l)																																	
項	亜鉛	(mg/l)																																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																																	
	クロム	(mg/l)																																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																	
	りん酸性リン	(mg/l)																																	
	溶存性全リン	(mg/l)																																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																																	
	溶存性COD	(mg/l)																																	
	クロロフィルa	(μg/l)																																	
	faeo色素	(μg/l)																																	
	植物プランクトン	(個/m3)																																	
	水色																																		
	色度(度)																																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																																	
	透明度	(m)																																	
	透視度	(cm)		99		94		>100		-/6		-/6		100		100		6/6																	
	濁度	(度)																																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)		18		16		20		-/6		-/6		18		19		6/6																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																	
	ジオキシ	(mg/l)																																	
	2MIB	(mg/l)																																	
	VSS	(mg/l)																																	
	全鉄	(mg/l)																																	
	硫酸イオン	(mg/l)																																	
	油膜（有・無）																																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																	
	大腸菌数	(個/100ml)																																	
		(MPN/100mL)																																	
	O-157（有・無）																																		
	O-26（有・無）																																		
	O-128（有・無）																																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																																	
ハ	ブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
メ	アトリホルム生成能	(mg/l)																																	
タ																																			
ン																																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類	飯梨川							測定計画調査		飯梨川							測定計画調査	
河川名		地点番号	飯梨川							21606		飯梨川							21603	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	布部ダム貯水池中心							32-216-06		下田原橋							32-216-03	
調査担当機関		分析担当機関	松江県土整備事務所広瀬土木事業所							株式会社ネオナイト		松江保健所							保健環境科学研究所	
測定項目			(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現場観測項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	20.2	8.6	38.0	-/12	-/12	15.4	29.0	12/12	20.3	5.4	34.7	-/12	-/12	19.8	30.5	12/12		
	水温	(℃)	15.9	5.7	27.0	-/12	-/12	15.1	22.0	12/12	14.5	4.4	25.8	-/12	-/12	13.2	21.0	12/12		
	全水深	(m)																		
生活環境項目	透明度	(m)																		
	pH		7.4	6.4	9.2	0/12	0/12	7.1	7.8	12/12	7.5	7.3	7.6	0/12	0/12	7.5	7.6	12/12		
	DO	(mg/l)	10	7.7	12	-/12	-/12	10	11	12/12	10	7.6	12	-/12	-/12	11	11	12/12		
	BOD	(mg/l)									0.6	<0.5	0.7	-/12	-/12	0.6	0.6	6/12		
	COD	(mg/l)	2.5	1.2	4.5	-/12	-/12	2.2	3.3	12/12						<0.5	0.7			
	SS	(mg/l)						1.2	4.5		1	<1	2	-/12	-/12	<1	<1	2/12		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)									3.1E+03	3.3E+01	1.1E+04	-/4	-/4	5.9E+02	1.1E+03	4/4		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
	全窒素	(mg/l)	0.33	0.24	0.45	-/6	-/6	0.32	0.44	6/6	0.33	0.21	0.52	-/6	-/6	0.31	0.39	6/6		
	全りん	(mg/l)	0.018	0.012	0.029	-/6	-/6	0.017	0.018	6/6	0.010	0.007	0.015	-/6	-/6	0.010	0.011	6/6		
	全亜鉛	(mg/l)																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
LAS	(mg/l)																			
底層溶存酸素量	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																		
	全シアン	(mg/l)																		
	鉛	(mg/l)																		
	六価クロム	(mg/l)																		
	砒素	(mg/l)																		
	総水銀	(mg/l)																		
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	PCB	(mg/l)																		
	ジクロロメタン	(mg/l)																		
	四塩化炭素	(mg/l)																		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																		
	チウラム	(mg/l)																		
	シマジン	(mg/l)																		
	チオベンカルブ	(mg/l)																		
	ベンゼン	(mg/l)																		
	セレン	(mg/l)																		
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
	ふっ素	(mg/l)																		
	ほう素	(mg/l)																		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		飯梨川						測定計画調査		飯梨川						測定計画調査	
河川名		地点番号		飯梨川						21606		飯梨川						21603	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-216-06						下田原橋		32-216-03							
調査担当機関		分析担当機関		松江県土整備事務所広瀬土木事業所						株式会社ネオナイト		松江保健所						保健環境科学研究所	
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特	フェノール類	(mg/l)																	
殊	銅	(mg/l)																	
項	亜鉛	(mg/l)																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)										72	63	78	-/12	-/12	74	75	12/12
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオスミン	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）											0	0	0	-/12	-/12	0	0	12/12
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
	O-157（有・無）																		
	O-26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	
タ																			
ン																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		飯梨川						測定計画調査		山佐川						測定計画調査	
河川名		地点番号		飯梨川						21602		山佐川						27203	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-216-02						山佐ダム本川流入部		32-272-03							
調査担当機関		分析担当機関		松江保健所						保健環境科学研究所		松江県土整備事務所広瀬土木事業所						株式会社ネオナイト	
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.001	0.001	0.001	-/2	-/2	0.001	0.001	2/2								
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.14	0.11	0.16	-/2	-/2	0.14	0.16	2/2								
	溶存性全窒素	(mg/l)																	
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		89	75	100	-/12	-/12	90	98	12/12								
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）			0	0	0	-/12	-/12	0	0	12/12								
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
		O-157（有・無）																	
		O-26（有・無）																	
		O-128（有・無）																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類	山佐川							測定計画調査		山佐川							測定計画調査		
河川名		地点番号	山佐川							27204		山佐川							27202		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	32-272-04							小原橋		32-272-02									
調査担当機関		分析担当機関	松江県土整備事務所広瀬土木事業所							株式会社ネオナイト		松江保健所							保健環境科学研究所		
測定項目			(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																			
	流速	(m/s)																			
	気温	(℃)	22.2	10.1	38.4	-/12	-/12	21.2	27.1	12/12	19.8	3.3	33.1	-/12	-/12	20.8	25.9	12/12			
	水温	(℃)	15.2	4.9	25.5	-/12	-/12	15.3	20.6	12/12	14.5	4.3	24.9	-/12	-/12	13.3	20.4	12/12			
	全水深	(m)																			
生活環境項目	透明度	(m)																			
	pH		6.9	6.7	7.3	0/12	0/12	6.9	7.0	12/12	7.5	7.2	7.7	0/12	0/12	7.6	7.7	12/12			
	DO	(mg/l)	10	9.1	11	-/12	-/12	10	10	12/12	10	8.2	12	-/12	-/12	10	11	12/12			
	BOD	(mg/l)									0.6	<0.5	0.9	-/12	-/12	<0.5	0.5	5/12			
	COD	(mg/l)	2.0	1.2	3.9	-/12	-/12	2.0	2.0	12/12						<0.5	0.9				
	SS	(mg/l)						1.2	3.9		1	<1	2	-/12	-/12	<1	1	4/12			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)									2.4E+03	4.6E+01	7.9E+03	-/4	-/4	9.1E+02	1.7E+03	4/4			
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.35	0.24	0.48	-/6	-/6	0.33	0.47	6/6	0.30	0.19	0.57	-/6	-/6	0.26	0.31	6/6			
	全りん	(mg/l)	0.012	0.010	0.013	-/6	-/6	0.012	0.012	6/6	0.011	0.006	0.016	-/6	-/6	0.011	0.014	6/6			
健康項目	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層溶存酸素量	(mg/l)																			
	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	砒素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	PCB	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																			
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
ふっ素	(mg/l)																				
ほう素	(mg/l)																				
1,4-ジオキサン	(mg/l)																				

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																																									
水域名（類型）		調査種類		赤川										測定計画調査										赤川										測定計画調査																	
河川名		地点番号		赤川										30202										赤川										30204																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		馬田寺										32-302-02										たなばた公園										32-302-04																	
調査担当機関		分析担当機関		雲南市										(株)環境理化学研究所										雲南市										(株)環境理化学研究所																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n																	
現場観測項目	流量	(m3/s)		17.1										7.5		28.0		- / 4		- / 4		16.4		20.7		4 / 4		17.1										7.5		28.3		- / 4		- / 4		16.3		20.4		4 / 4	
	流速	(m/s)																																																	
	気温	(℃)																																																	
	水温	(℃)																																																	
	全水深	(m)																																																	
	透明度	(m)																																																	
生活環境項目	pH			7.6		7.3		7.8		0 / 4		0 / 4		7.7		7.8		4 / 4		7.5		7.2		8.0		0 / 4		0 / 4		7.4		7.4		4 / 4																	
	DO	(mg/l)		11		8.4		12		- / 4		- / 4		11		12		4 / 4		9.5		7.1		12		- / 4		- / 4		9.4		9.5		4 / 4																	
	BOD	(mg/l)		1.9		0.7		5.0		- / 4		- / 4		1.0		1.0		4 / 4		0.8		0.6		1.0		- / 4		- / 4		0.9		0.9		4 / 4																	
	COD	(mg/l)												0.7		5.0														0.6		1.0																			
	SS	(mg/l)		2		<1		2		- / 4		- / 4		2		2		3 / 4		1		1		2		- / 4		- / 4		1		1		4 / 4																	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		9.4E+03		1.1E+03		3.3E+04		- / 4		- / 4		1.8E+03		2.2E+03		4 / 4		5.9E+03		1.1E+03		1.3E+04		- / 4		- / 4		4.8E+03		7.9E+03		4 / 4																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																																	
	全窒素	(mg/l)																																																	
	全りん	(mg/l)																																																	
	全亜鉛	(mg/l)																																																	
ノニルフェノール	(mg/l)																																																		
LAS	(mg/l)																																																		
底層溶存酸素量	(mg/l)																																																		
健康項目	カドミウム	(mg/l)																																																	
	全シアン	(mg/l)																																																	
	鉛	(mg/l)																																																	
	六価クロム	(mg/l)																																																	
	砒素	(mg/l)																																																	
	総水銀	(mg/l)																																																	
	アルキル水銀	(mg/l)																																																	
	PCB	(mg/l)																																																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																																																	
	四塩化炭素	(mg/l)																																																	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																																																	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																																																	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																																																	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																																																	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																																																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																																																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																																																	
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																																																	
	チウラム	(mg/l)																																																	
	シマジン	(mg/l)																																																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																																																	
	ベンゼン	(mg/l)																																																	
	セレン	(mg/l)																																																	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																																																	
	ふっ素	(mg/l)																																																	
	ほう素	(mg/l)																																																	
1,4-ジオキサン	(mg/l)																																																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		久野川						測定計画調査		久野川						測定計画調査	
河川名		地点番号		久野川						30303		久野川						30304	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		殿居数橋						32-303-03		学園橋下		32-303-04					
調査担当機関		分析担当機関		雲南市						(株)環境理化学研究所		雲南市		(株)環境理化学研究所					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現	流量	(m3/s)																	
場	流速	(m/s)																	
観	気温	(℃)																	
測	水温	(℃)																	
項	全水深	(m)																	
目	透明度	(m)		16.0	6.7	29.2	-/4	-/4	14.0	17.4	4/4	15.4	9.0	20.0	-/4	-/4	16.2	20.0	4/4
生	pH			7.7	7.5	8.1	0/4	0/4	7.6	7.6	4/4	7.5	7.2	7.8	0/4	0/4	7.6	7.8	4/4
活	DO	(mg/l)		10	8.7	12	-/4	-/4	10	11	4/4	11	10	12	-/4	-/4	11	11	4/4
環	BOD	(mg/l)		0.7	<0.5	0.8	-/4	-/4	0.7	0.7	3/4	0.9	<0.5	1.2	-/4	-/4	1.0	1.2	3/4
境									<0.5	0.8							<0.5	1.2	
項	COD	(mg/l)																	
目	SS	(mg/l)																	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全りん	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																	
健	カドミウム	(mg/l)																	
康	全シアン	(mg/l)																	
項	鉛	(mg/l)																	
目	六価クロム	(mg/l)																	
	砒素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	PCB	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	ほう素	(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		三刀屋川						測定計画調査		三刀屋川						測定計画調査	
河川名		地点番号		三刀屋川						32402		三刀屋川						32403	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		下乙多田		32-324-02						地王橋		32-324-03					
調査担当機関		分析担当機関		雲南市		(株)環境理化学研究所						雲南市		(株)環境理化学研究所					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現	流量	(m3/s)																	
場	流速	(m/s)																	
観	気温	(℃)																	
測	水温	(℃)		17.4	8.8	28.1	-/4	-/4	16.4	21.2	4/4	18.1	7.5	30.0	-/4	-/4	17.5	22.0	4/4
項	全水深	(m)																	
目	透明度	(m)																	
生	pH			7.8	7.1	8.2	0/4	0/4	8.0	8.0	4/4	7.8	7.0	8.3	0/4	0/4	7.9	7.9	4/4
活	DO	(mg/l)		10	8.3	12	-/4	-/4	10	11	4/4	10	8.2	12	-/4	-/4	11	11	4/4
環	BOD	(mg/l)		0.6	0.5	0.7	-/4	-/4	0.6	0.6	4/4	0.7	0.5	0.9	-/4	-/4	0.7	0.7	4/4
境																			
項	COD	(mg/l)																	
目	SS	(mg/l)		2	<1	2	-/4	-/4	2	2	2/4	1	<1	1	-/4	-/4	<1	<1	1/4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		4.9E+03	4.5E+01	1.7E+04	-/4	-/4	1.3E+03	2.4E+03	4/4	3.3E+03	4.5E+01	1.1E+04	-/4	-/4	1.0E+03	1.7E+03	4/4
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全りん	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																	
健	カドミウム	(mg/l)																	
康	全シアン	(mg/l)																	
項	鉛	(mg/l)																	
目	六価クロム	(mg/l)																	
	砒素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	PCB	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	ふっ素	(mg/l)																	
	ほう素	(mg/l)																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		鳴滝川										測定計画調査		宇治川										測定計画調査									
河川名		地点番号		鳴滝川										31601		宇治川										32001									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		岡										32-316-01		宇治										32-320-01									
調査担当機関		分析担当機関		雲南市										(株)環境理化学研究所		雲南市										(株)環境理化学研究所									
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現	流量	(m3/s)																																	
場	流速	(m/s)																																	
観	気温	(℃)																																	
測	水温	(℃)		18.4		7.5		32.6		-/4		-/4		16.7		20.3		4/4		17.1		8.6		26.5		-/4		-/4		16.6		20.2		4/4	
項	全水深	(m)																																	
目	透明度	(m)																																	
生	pH			8.0		7.1		9.6		0/4		0/4		7.6		8.0		4/4		7.4		7.1		7.8		0/4		0/4		7.4		7.5		4/4	
活	DO	(mg/l)		11		6.9		13		-/4		-/4		13		13		4/4		8.4		3.9		12		-/4		-/4		8.8		10		4/4	
環	BOD	(mg/l)		2.1		1.1		3.6		-/4		-/4		1.9		2.0		4/4		0.8		0.5		1.3		-/4		-/4		0.6		0.7		4/4	
境																																			
項	COD	(mg/l)																																	
目	SS	(mg/l)		9		3		13		-/4		-/4		9		13		4/4		1		<1		1		-/4		-/4		<1		<1		1/4	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		1.3E+04		2.2E+02		3.3E+04		-/4		-/4		9.1E+03		1.7E+04		4/4		5.3E+03		4.9E+02		1.7E+04		-/4		-/4		1.8E+03		2.2E+03		4/4	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																	
	全窒素	(mg/l)																																	
	全りん	(mg/l)																																	
	全亜鉛	(mg/l)																																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																																	
	LAS	(mg/l)																																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																	
健	カドミウム	(mg/l)																																	
康	全シアン	(mg/l)																																	
項	鉛	(mg/l)																																	
目	六価クロム	(mg/l)																																	
	砒素	(mg/l)																																	
	総水銀	(mg/l)																																	
	アルキル水銀	(mg/l)																																	
	PCB	(mg/l)																																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																																	
	四塩化炭素	(mg/l)																																	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																																	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																																	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																																	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																																	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																																	
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																																	
	チウラム	(mg/l)																																	
	シマジン	(mg/l)																																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																																	
	ベンゼン	(mg/l)																																	
	セレン	(mg/l)																																	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																																	
	ふっ素	(mg/l)																																	
	ほう素	(mg/l)																																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類	神戸川（１）						測定計画調査		神戸川（１）						AA (a)		測定計画調査				
河川名			神戸川						01001		神戸川						01002		01002				
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	野土橋						32-010-01		上乙立橋						32-010-02						
調査担当機関		分析担当機関	出雲保健所						保健環境科学研究所		出雲保健所						保健環境科学研究所						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n					
現 場 観 測 項 目	流量	(m3/s)																					
	流速	(m/s)																					
	気温	(℃)	17.7	3.2	32.8	-/12	-/12	15.2	28.1	12/12	18.6	3.5	34.0	-/12	-/12	17.1	28.2	12/12					
	水温	(℃)	14.8	4.3	25.5	-/12	-/12	14.4	20.0	12/12	14.5	4.2	26.0	-/12	-/12	13.9	20.0	12/12					
	全水深	(m)																					
	透明度	(m)																					
	pH		7.6	7.5	7.8	0/12	0/12	7.6	7.7	12/12	7.7	7.5	7.8	0/12	0/12	7.7	7.7	12/12					
	DO	(mg/l)	9.9	8.0	12	0/12	0/12	9.9	10	12/12	10	7.7	12	0/12	0/12	10	11	12/12					
	BOD	(mg/l)	0.6	<0.5	0.9	0/12	0/12	0.6	0.7	7/12	0.6	<0.5	0.9	0/12	0/12	0.5	0.5	6/12					
	COD	(mg/l)						<0.5	0.9							<0.5	0.9						
生 活 環 境 項 目	SS	(mg/l)	1	<1	2	0/12	0/12	1	1	6/12	1	<1	3	0/12	0/12	1	1	7/12					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.0E+02 *	4.3E+01	1.7E+03 *	2/4	2/4	1.3E+02 *	2.2E+02 *	4/4	2.5E+03 *	4.9E+01	7.9E+03 *	3/4	3/4	9.7E+02 *	1.7E+03 *	4/4					
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.46	0.34	0.63	-/6	-/6	0.45	0.49	6/6	0.42	0.29	0.59	-/6	-/6	0.42	0.45	6/6					
	全りん	(mg/l)	0.010	0.007	0.015	-/6	-/6	0.010	0.013	6/6	0.013	0.009	0.023	-/6	-/6	0.011	0.016	6/6					
	全亜鉛	(mg/l)									0.002	0.002	0.002	-/2	-/2	0.002	0.002	2/2					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層溶存酸素量	(mg/l)																					
	健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)																				
全シアン		(mg/l)																					
鉛		(mg/l)																					
六価クロム		(mg/l)																					
砒素		(mg/l)																					
総水銀		(mg/l)																					
アルキル水銀		(mg/l)																					
PCB		(mg/l)																					
ジクロロメタン		(mg/l)																					
四塩化炭素		(mg/l)																					
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																					
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																					
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																					
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																					
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																					
トリクロロエチレン		(mg/l)																					
テトラクロロエチレン		(mg/l)																					
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																					
チウラム		(mg/l)																					
シマジン		(mg/l)																					
チオベンカルブ		(mg/l)																					
ベンゼン		(mg/l)																					
セレン		(mg/l)																					
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																					
ふっ素		(mg/l)																					
ほう素		(mg/l)																					
1,4-ジオキサン		(mg/l)																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県												
水域名（類型）		調査種類		神戸川（１）					AA (n)		測定計画調査		神戸川（２）					A (n)		測定計画調査		
河川名		地点番号		神戸川					01081		神戸川		01101									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		志津見ダムダムサイト					32-010-81		馬木橋		32-011-01									
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所					サンイン技術コンサルタント(株)		国土交通省出雲河川事務所		サンイン技術コンサルタント(株)									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																				
	銅	(mg/l)																				
	亜鉛	(mg/l)																				
	溶解性鉄	(mg/l)	0.1	<0.1	0.1	-/12	-/12	<0.1	<0.1	1/12	<0.1	<0.1	<0.1	-/12	-/12	<0.1	<0.1	0/12				
	溶解性マンガン	(mg/l)	0.06	<0.05	0.12	-/12	-/12	<0.05	<0.05	2/12	<0.05	<0.05	<0.05	-/12	-/12	<0.05	<0.05	0/12				
その他項目	クロム	(mg/l)																				
	アモニア性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.10	-/12	-/12	0.01	0.01	6/12	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	0.01	0.01	6/12				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.003	0.001	0.006	-/12	-/12	0.003	0.003	12/12	0.002	0.001	0.003	-/12	-/12	0.002	0.003	12/12				
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.30	0.080	0.52	-/12	-/12	0.31	0.38	12/12	0.35	0.19	0.58	-/12	-/12	0.36	0.38	12/12				
	溶存性全窒素	(mg/l)									0.42	0.27	0.65	-/12	-/12	0.43	0.44	12/12				
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.001	<0.001	0.003	-/12	-/12	<0.001	<0.001	1/12	0.004	<0.001	0.007	-/12	-/12	0.004	0.006	10/12				
	りん酸性リン	(mg/l)	0.004	<0.003	0.009	-/12	-/12	0.003	0.003	8/12												
	溶存性全リン	(mg/l)	0.007	0.003	0.012	-/12	-/12	0.006	0.009	12/12	0.010	0.005	0.014	-/12	-/12	0.010	0.012	12/12				
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	0.8	0.4	1.2	-/12	-/12	0.8	0.9	12/12	0.7	0.4	0.8	-/12	-/12	0.7	0.7	12/12				
	溶存有機炭素	(mg/l)	0.7	0.4	1.0	-/12	-/12	0.7	0.8	12/12												
	溶存性COD	(mg/l)	1.4	0.8	2.1	-/12	-/12	1.4	1.8	12/12												
	クロロフィルa	(μg/l)	7.9E+00	2.6E+00	2.0E+01	-/12	-/12	7.1E+00	1.0E+01	12/12	1.5E+00	1.1E+00	1.9E+00	-/7	-/7	1.5E+00	1.8E+00	7/7				
	faeo色素	(μg/l)	1.5E+00	<5.0E-01	3.1E+00	-/12	-/12	1.4E+00	2.0E+00	10/12	1.1E+00	6.0E-01	2.1E+00	-/7	-/7	8.0E-01	1.7E+00	7/7				
	植物プランクトン	(個/m3)																				
	水色																					
	色度(度)																					
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																				
	透明度	(m)	3.3	1.9	4.1	-/12	-/12	3.6	4.0	12/12												
	透視度	(cm)									100	95	>100	-/12	-/12	100	100	12/12				
	濁度	(度)	2	1	4	-/12	-/12	2	2	12/12	2	1	4	-/12	-/12	2	2	12/12				
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)									11	9	13	-/12	-/12	10	11	12/12				
	溶存性ケイ素	(mg/l)	16	11	18	-/12	-/12	16	17	12/12	16	14	18	-/12	-/12	16	17	12/12				
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																				
	ジオキシン	(mg/l)																				
	2MIB	(mg/l)																				
	VSS	(mg/l)	1	<1	1	-/12	-/12	<1	1	4/12	<1	<1	<1	-/12	-/12	<1	<1	0/12				
	全鉄	(mg/l)	0.08	0.05	0.15	-/12	-/12	0.07	0.09	12/12	0.09	0.05	0.15	-/12	-/12	0.09	0.11	12/12				
	硫酸イオン	(mg/l)	4.8	4.3	5.1	-/12	-/12	4.9	5.0	12/12	8.3	6.7	9.3	-/12	-/12	8.5	8.7	12/12				
	油膜（有・無）																					
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	2	<2	2	-/2	-/2	2	2	1/2	16	10	22	-/2	-/2	16	22	2/2					
大腸菌数	(個/100ml)									41	12	100	-/12	-/12	35	52	12/12					
O-157（有・無） O- 26（有・無） O-128（有・無）	(MPN/100mL)																					
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	(mg/l)																				
	クロロホルム生成能	(mg/l)																				
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																				
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																				
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																				

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県																							
水域名（類型）		調査種類	神戸川（１）							AA (a)	測定計画調査	神戸川（２）							A (a)	測定計画調査																					
河川名		地点番号	神戸川															01081	神戸川	01101																					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	志津見ダムダムサイト															32-010-81	馬木橋	32-011-01																					
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所															サンイン技術コンサルタント(株)	国土交通省出雲河川事務所	サンイン技術コンサルタント(株)																					
測定項目			（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n																						
要		クロホルム	(mg/l)																																						
監		トランス-1,2-ジ`クロエチレン	(mg/l)																																						
視		1,2-ジ`クロア`ロハ`ン	(mg/l)																																						
項		p-ジ`クロヘ`ンゼ`ン	(mg/l)																																						
目		イソキサチオン	(mg/l)																																						
		ダ`イアジ`ノン	(mg/l)																																						
		フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																																						
		イソプ`ロチオン	(mg/l)																																						
		オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																																						
		クロタロニル(TPN)	(mg/l)																																						
		ア`ロヒ`サ`ミド`	(mg/l)																																						
		E P N	(mg/l)																																						
		ジ`クロホル`ス(DDVP)	(mg/l)																																						
		フェノア`カルア` (BPMC)	(mg/l)																																						
		イア`ロヘ`ンホス(IBP)	(mg/l)																																						
		クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)																																						
		トルエン	(mg/l)																																						
		キシレン	(mg/l)																																						
		フタル酸ジ`エチルヘキシル	(mg/l)																																						
		ニッケル	(mg/l)																																						
		モリブ`デ`ン	(mg/l)																																						
		アンチモン	(mg/l)																																						
		塩化ビ`ニルモノマー	(mg/l)																																						
		エヒ`クロロヒド`リン	(mg/l)																																						
		全マンガ`ン	(mg/l)	0.04	<0.02	0.14	-/12	-/12	<0.02	0.02	5/12	0.02	<0.02	0.02	-/12	-/12	<0.02	<0.02	1/12																						
		ウラン	(mg/l)																																						
		PFOS及びPFOA	(mg/l)																																						
要		クロホルム	(mg/l)																																						
監		フェノール	(mg/l)																																						
視		ホルムアルデ`ヒド`	(mg/l)																																						
項		4-ヒ`オキサチルフェノール	(mg/l)																															<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2
目		ア`ニリン	(mg/l)																															<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2
(		2,4-ジ`クロフェノール	(mg/l)																															<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2
水																																									
生																																									
生																																									
物																																									
)																																									

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県												
水域名（類型）		調査種類		神戸川（２）					A (a)		測定計画調査		新内藤川								測定計画調査	
河川名		地点番号		神戸川					01102		新内藤川		24801									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		河口					32-011-02		起点		32-248-01									
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所					サンイン技術コンサルタント(株)		出雲市		都市環境整備(株)									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n			
現場観測項目	流量	(m3/s)										0.04	0.02	0.05	-/6	-/6	0.04	0.04	6/6			
	流速	(m/s)																				
	気温	(℃)	15.9	2.5	31.0	-/12	-/12	17.1	22.6	12/12	18.3	7.0	32.4	-/6	-/6	15.2	32.2	6/6				
	水温	(℃)	15.6	4.6	28.8	-/12	-/12	15.9	22.0	12/12	17.9	9.2	27.1	-/6	-/6	17.3	24.8	6/6				
	全水深	(m)	1.53	1.10	2.00	-/12	-/12	1.50	1.70	12/12												
	透明度	(m)																				
	pH		7.2	6.7	7.9	0/12	0/12	7.2	7.4	12/12	7.4	7.2	7.8	0/6	0/6	7.4	7.5	6/6				
	DO	(mg/l)	9.4	6.7	*	12	2/12	2/12	9.7	11	12/12	8.9	7.6	10	-/6	-/6	9.1	9.7	6/6			
	BOD	(mg/l)	0.9	<0.5	1.7	0/12	0/12	0.8	1.2	10/12	3.0	1.8	5.7	-/6	-/6	2.4	3.9	6/6				
	COD	(mg/l)	2.1	1.6	4.0	-/12	-/12	<0.5 1.9	1.7 2.2	12/12						1.8	5.7					
生活環境項目	SS	(mg/l)	3	1	8	0/12	0/12	2	2	12/12	2	<1	5	-/6	-/6	1	2	5/6				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.6E+04	*	4.9E+02	1.6E+05	*	10/12	10/12	3.3E+03	*	4.9E+03	*	12/12								
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																				
	全窒素	(mg/l)	0.46	0.31	0.73	-/12	-/12	0.42	0.51	12/12	1.2	0.62	1.7	-/6	-/6	1.3	1.4	6/6				
	全りん	(mg/l)	0.018	0.013	0.037	-/12	-/12	0.016	0.018	12/12	0.084	0.067	0.094	-/6	-/6	0.086	0.093	6/6				
	全亜鉛	(mg/l)	0.004	0.001	0.006	-/4	-/4	0.004	0.006	4/4												
	ノニルフェノール	(mg/l)																				
	LAS	(mg/l)																				
	底層溶存酸素量	(mg/l)																				
	健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1											
全シアン		(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1												
鉛		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1												
六価クロム		(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1												
砒素		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1												
総水銀		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1												
アルキル水銀		(mg/l)																				
PCB		(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1												
ジクロロメタン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1												
四塩化炭素		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1												
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1												
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1												
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1												
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1												
1,1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1												
トリクロロエチレン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1												
テトラクロロエチレン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1												
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1												
チウラム		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1												
シマジン		(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1												
チオベンカルブ		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1												
ベンゼン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1												
セレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1												
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																				
ふっ素		(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1												
ほう素		(mg/l)	0.07	0.07	0.07	0/1	0/1	0.07	0.07	1/1												
1,4-ジオキサン		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1												

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類		赤川						測定計画調査		新町下水								測定計画調査	
河川名		地点番号		赤川						24901		新町下水		25001							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		塩冶赤川合流下						32-249-01		流末		32-250-01							
調査担当機関		分析担当機関		出雲市						東和科学株式会社		出雲市		都市環境整備(株)							
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
現場観測	流量	(m3/s)	0.23	0.03	0.42	-/6	-/6	0.24	0.40	6/6	0.01	0.00	0.02	-/6	-/6	0.00	0.01	6/6			
	流速	(m/s)																			
	気温	(℃)	16.2	6.8	30.5	-/6	-/6	12.1	27.8	6/6	17.0	6.7	32.9	-/6	-/6	13.2	27.9	6/6			
	水温	(℃)	16.3	8.2	26.5	-/6	-/6	14.9	23.6	6/6	15.8	6.8	26.4	-/6	-/6	14.9	21.9	6/6			
環境項目	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	pH		7.2	7.0	7.3	0/6	0/6	7.3	7.3	6/6	7.6	7.5	7.8	0/6	0/6	7.7	7.7	6/6			
	DO	(mg/l)	7.9	7.2	8.9	-/6	-/6	7.5	8.8	6/6	9.7	8.0	11	-/6	-/6	9.9	11	6/6			
	BOD	(mg/l)	2.6	1.2	5.0	-/6	-/6	2.4	3.1	6/6	2.3	1.4	4.3	-/6	-/6	1.7	3.3	6/6			
	COD	(mg/l)						1.2	5.0							1.4	4.3				
	SS	(mg/l)	4	1	8	-/6	-/6	4	5	6/6	2	<1	3	-/6	-/6	2	3	5/6			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																			
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	1.2	0.57	2.1	-/6	-/6	1.0	1.5	6/6	0.73	0.30	1.4	-/6	-/6	0.63	1.0	6/6			
	全りん	(mg/l)	0.12	0.057	0.23	-/6	-/6	0.097	0.18	6/6	0.075	0.029	0.20	-/6	-/6	0.052	0.087	6/6			
	全亜鉛	(mg/l)																			
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層溶存酸素量	(mg/l)																			
	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	砒素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	PCB	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																			
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
ふっ素	(mg/l)																				
ほう素	(mg/l)																				
1,4-ジオキサン	(mg/l)																				

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																													
水域名（類型）		調査種類		古井手川										測定計画調査		高浜川										測定計画調査													
河川名		地点番号		古井手川										25101		高浜川										33301													
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-251-01										高浜橋		32-333-01																							
調査担当機関		分析担当機関		出雲市										都市環境整備(株)		出雲市		都市環境整備(株)																					
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n					
特	フェノール類	(mg/l)																																					
殊	銅	(mg/l)																																					
項	亜鉛	(mg/l)																																					
目	溶解性鉄	(mg/l)																																					
	溶解性マンガン	(mg/l)																																					
	クロム	(mg/l)																																					
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																																					
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																																					
他	硝酸性窒素	(mg/l)																																					
項	溶存性全窒素	(mg/l)																																					
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																					
	りん酸性リン	(mg/l)																																					
	溶存性全リン	(mg/l)																																					
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																					
	溶存有機炭素	(mg/l)																																					
	溶存性COD	(mg/l)																																					
	クロロフィルa	(μg/l)																																					
	faeo色素	(μg/l)																																					
	植物プランクトン	(個/m3)																																					
	水色																																						
	色度(度)																																						
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																																					
	透明度	(m)																																					
	透視度	(cm)		81	45	>100	-/6	-/6	92	100	6/6	82	36	>100	-/6	-/6	87	100	6/6																				
	濁度	(度)																																					
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																																					
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																					
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																					
	ジオキシ	(mg/l)																																					
	2MIB	(mg/l)																																					
	VSS	(mg/l)																																					
	全鉄	(mg/l)																																					
	硫酸イオン	(mg/l)																																					
	油膜（有・無）			1	0	2	-/6	-/6	2	2	6/6	0	0	0	-/6	-/6	0	0	6/6																				
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																					
	大腸菌数	(個/100ml)																																					
		(MPN/100mL)																																					
	O-157（有・無）																																						
	O-26（有・無）																																						
	O-128（有・無）																																						
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																					
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																																					
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																					
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																					
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																																					
タ																																							
ン																																							

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類	姉谷川							測定計画調査	常楽寺川							測定計画調査			
河川名		地点番号	姉谷川							30501	常楽寺川							30601			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	32-305-01							東橋		32-306-01									
調査担当機関		分析担当機関	出雲保健所							出雲保健所		保健環境科学研究所									
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n			
現場観測項目	流量	(m3/s)																			
	流速	(m/s)																			
	気温	(℃)	21.0	10.5	34.0	-/6	-/6	19.8	31.5	6/6	21.4	10.5	32.8	-/6	-/6	21.3	31.4	6/6			
	水温	(℃)	17.2	7.0	28.4	-/6	-/6	15.9	27.0	6/6	16.9	6.5	28.6	-/6	-/6	16.0	25.4	6/6			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	pH		7.8	7.6	7.9	0/6	0/6	7.8	7.9	6/6	7.8	7.6	8.4	0/6	0/6	7.7	7.7	6/6			
	DO	(mg/l)	8.8	5.8	11	-/6	-/6	9.2	11	6/6	8.8	4.7	12	-/6	-/6	9.1	10	6/6			
	BOD	(mg/l)	1.0	0.6	1.5	-/6	-/6	1.0	1.4	6/6	1.2	0.5	2.8	-/6	-/6	1.0	1.2	6/6			
	COD	(mg/l)																			
生活環境項目	SS	(mg/l)	3	1	5	-/6	-/6	3	4	6/6	2	<1	6	-/6	-/6	1	4	5/6			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																			
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.58	0.45	0.74	-/6	-/6	0.59	0.62	6/6	0.39	0.31	0.61	-/6	-/6	0.36	0.39	6/6			
	全りん	(mg/l)	0.046	0.025	0.072	-/6	-/6	0.042	0.066	6/6	0.035	0.016	0.056	-/6	-/6	0.033	0.048	6/6			
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層溶存酸素量	(mg/l)																			
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																		
全シアン		(mg/l)																			
鉛		(mg/l)																			
六価クロム		(mg/l)																			
砒素		(mg/l)																			
総水銀		(mg/l)																			
アルキル水銀		(mg/l)																			
PCB		(mg/l)																			
ジクロロメタン		(mg/l)																			
四塩化炭素		(mg/l)																			
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																			
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																			
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																			
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																			
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																			
トリクロロエチレン		(mg/l)																			
テトラクロロエチレン		(mg/l)																			
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																			
チウラム		(mg/l)																			
シマジン		(mg/l)																			
チオベンカルブ		(mg/l)																			
ベンゼン		(mg/l)																			
セレン		(mg/l)																			
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																			
ふっ素		(mg/l)																			
ほう素		(mg/l)																			
1,4-ジオキサン		(mg/l)																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類	姉谷川							測定計画調査	常楽寺川							測定計画調査												
河川名		地点番号	姉谷川							30501	常楽寺川							30601												
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	三部砂子第一橋							32-305-01							東橋							32-306-01						
調査担当機関		分析担当機関	出雲保健所							保健環境科学研究所							出雲保健所							保健環境科学研究所						
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																												
	銅	(mg/l)																												
	亜鉛	(mg/l)																												
	溶解性鉄	(mg/l)																												
	溶解性マンガン	(mg/l)																												
	クロム	(mg/l)																												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																												
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																												
	硝酸性窒素	(mg/l)																												
	溶存性全窒素	(mg/l)																												
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																												
	りん酸性リン	(mg/l)																												
	溶存性全リン	(mg/l)																												
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																												
	溶存有機炭素	(mg/l)																												
	溶存性COD	(mg/l)																												
	クロロフィルa	(μg/l)																												
	faeo色素	(μg/l)																												
	植物プランクトン	(個/m3)																												
	水色																													
	色度(度)																													
	電気伝導度:EC	(μS/cm)	1400	360	3300	-/6	-/6	1300	1600	6/6	240	180	340	-/6	-/6	220	320	6/6												
	透明度	(m)																												
	透視度	(cm)																												
	濁度	(度)																												
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																												
	溶存性ケイ素	(mg/l)																												
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																												
	ジオキシン	(mg/l)																												
	2MIB	(mg/l)																												
	VSS	(mg/l)																												
	全鉄	(mg/l)																												
	硫酸イオン	(mg/l)																												
	油膜（有・無）																													
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																												
	大腸菌数	(個/100ml)																												
		(MPN/100mL)																												
		O-157（有・無）																												
		O- 26（有・無）																												
		O-128（有・無）																												
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																												
	クロロホルム生成能	(mg/l)																												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																												

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		静岡県		A (n)						測定計画調査		静岡県		A (n)						測定計画調査	
河川名		地点番号		静岡県		01201						静岡県		01202									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		川合橋		32-012-01						正原橋		32-012-02									
調査担当機関		分析担当機関		県中央保健所		浜田保健所						県中央保健所		浜田保健所									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現 流量	(m3/s)																						
場 流速	(m/s)																						
観 気温	(℃)	17.4	5.0	31.0	-/6	-/6	19.1	24.5	6/6		18.5	4.8	30.0	-/6	-/6	21.4	24.0	6/6					
測 水温	(℃)	13.7	5.7	23.8	-/6	-/6	13.7	17.8	6/6		15.2	5.0	26.0	-/6	-/6	14.5	21.3	6/6					
項 全水深	(m)																						
目 透明度	(m)																						
生 pH		7.8	7.5	8.1	0/6	0/6	7.9	8.0	6/6		7.7	7.4	7.9	0/6	0/6	7.8	7.8	6/6					
活 DO	(mg/l)	11	9.6	12	0/6	0/6	11	12	6/6		10	8.5	12	0/6	0/6	11	11	6/6					
環 BOD	(mg/l)	0.6	<0.5	1.0	0/6	0/6	0.5	0.8	3/6		1.0	0.5	1.6	0/6	0/6	1.0	1.2	6/6					
境 COD	(mg/l)																						
項 SS	(mg/l)	2	<1	5	0/6	0/6	2	4	5/6		4	2	10	0/6	0/6	2	6	6/6					
目 大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.1E+03 *	3.3E+02	2.2E+03 *	1/3	1/3	7.9E+02	2.2E+03 *	3/3		3.8E+03 *	1.1E+03 *	7.0E+03 *	3/3	3/3	3.3E+03 *	7.0E+03 *	3/3					
n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																						
全窒素	(mg/l)	0.47	0.32	0.56	-/6	-/6	0.50	0.51	6/6		0.63	0.38	0.80	-/6	-/6	0.69	0.78	6/6					
全りん	(mg/l)	0.029	0.021	0.044	-/6	-/6	0.025	0.040	6/6		0.063	0.044	0.10	-/6	-/6	0.054	0.072	6/6					
全亜鉛	(mg/l)																						
ノニルフェノール	(mg/l)																						
LAS	(mg/l)																						
底層溶存酸素量	(mg/l)																						
健 カドミウム	(mg/l)											<0.0003 <0.0003 <0.0003 0/2 0/2 <0.0003 <0.0003 0/2											
康 シアン	(mg/l)																						
項 鉛	(mg/l)											<0.005 <0.005 <0.005 0/2 0/2 <0.005 <0.005 0/2											
目 六価クロム	(mg/l)											<0.02 <0.02 <0.02 0/2 0/2 <0.02 <0.02 0/2											
砒素	(mg/l)											0.005 <0.005 0.005 0/2 0/2 0.005 0.005 1/2											
総水銀	(mg/l)											<0.0005 <0.0005 <0.0005 0/2 0/2 <0.0005 <0.0005 0/2											
アルキル水銀	(mg/l)																						
PCB	(mg/l)																						
ジクロロメタン	(mg/l)											<0.002 <0.002 <0.002 0/2 0/2 <0.002 <0.002 0/2											
四塩化炭素	(mg/l)											<0.0002 <0.0002 <0.0002 0/2 0/2 <0.0002 <0.0002 0/2											
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)											<0.0004 <0.0004 <0.0004 0/2 0/2 <0.0004 <0.0004 0/2											
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)											<0.002 <0.002 <0.002 0/2 0/2 <0.002 <0.002 0/2											
シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)											<0.004 <0.004 <0.004 0/2 0/2 <0.004 <0.004 0/2											
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)											<0.0005 <0.0005 <0.0005 0/2 0/2 <0.0005 <0.0005 0/2											
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)											<0.0006 <0.0006 <0.0006 0/2 0/2 <0.0006 <0.0006 0/2											
トリクロロエチレン	(mg/l)											<0.001 <0.001 <0.001 0/2 0/2 <0.001 <0.001 0/2											
テトラクロロエチレン	(mg/l)											<0.0005 <0.0005 <0.0005 0/2 0/2 <0.0005 <0.0005 0/2											
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)											<0.0002 <0.0002 <0.0002 0/2 0/2 <0.0002 <0.0002 0/2											
チウラム	(mg/l)											<0.0006 <0.0006 <0.0006 0/2 0/2 <0.0006 <0.0006 0/2											
シマジン	(mg/l)											<0.0003 <0.0003 <0.0003 0/2 0/2 <0.0003 <0.0003 0/2											
チオベンカルブ	(mg/l)											<0.002 <0.002 <0.002 0/2 0/2 <0.002 <0.002 0/2											
ベンゼン	(mg/l)											<0.001 <0.001 <0.001 0/2 0/2 <0.001 <0.001 0/2											
セレン	(mg/l)											<0.002 <0.002 <0.002 0/2 0/2 <0.002 <0.002 0/2											
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)											0.52 0.50 0.54 0/2 0/2 0.52 0.54 2/2											
ふっ素	(mg/l)											0.08 <0.08 0.08 0/2 0/2 0.08 0.08 1/2											
ほう素	(mg/l)											0.11 0.10 0.12 0/2 0/2 0.11 0.12 2/2											
1,4-ジオキサン	(mg/l)											<0.005 <0.005 <0.005 0/2 0/2 <0.005 <0.005 0/2											

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		静岡県 A (n)						測定計画調査		静岡県 A (n)						測定計画調査		
河川名		地点番号		静岡県 01201						静岡県 01201		静岡県 01202						静岡県 01202		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		川合橋 32-012-01						正原橋 32-012-02		川合橋 32-012-02						正原橋 32-012-02		
調査担当機関		分析担当機関		県央保健所 浜田保健所						県央保健所 浜田保健所		県央保健所 浜田保健所						県央保健所 浜田保健所		
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)																		
	溶解性マンガン	(mg/l)																		
	クロム	(mg/l)																		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)										0.020	0.014	0.025	-/2	-/2	0.020	0.025	2/2	
	硝酸性窒素	(mg/l)										0.50	0.47	0.52	-/2	-/2	0.50	0.52	2/2	
	溶存性全窒素	(mg/l)																		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																		
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶存性全リン	(mg/l)																		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																		
	溶存有機炭素	(mg/l)																		
	溶存性COD	(mg/l)																		
	クロロフィルa	(μg/l)																		
	faeo色素	(μg/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		260	160	350	-/6	-/6	250	330	6/6	210	140	270	-/6	-/6	210	240	6/6	
	透明度	(m)																		
	透視度	(cm)																		
	濁度	(度)																		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																		
	溶存性ケイ素	(mg/l)																		
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																		
	ジオキシン	(mg/l)																		
	2MIB	(mg/l)																		
	VSS	(mg/l)																		
	全鉄	(mg/l)																		
	硫酸イオン	(mg/l)																		
	油膜（有・無）																			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																		
	大腸菌数	(個/100ml)																		
		(MPN/100mL)																		
		O-157（有・無）																		
		O- 26（有・無）																		
		O-128（有・無）																		
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																	島根県	
水域名（類型）		調査種類	静岡県 A (n)							測定計画調査	静岡県 A (n)							測定計画調査
河川名		地点番号	静岡県							01201	静岡県							01202
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	32-012-01							川合橋	32-012-02							
調査担当機関		分析担当機関	県央保健所							浜田保健所	県央保健所							浜田保健所
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
要	クロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2
監	トランス-1,2-ジ`クロエチレン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	-/2	-/2	<0.004	<0.004	0/2
視	1,2-ジ`クロブ`ロバ`ン	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	-/2	-/2	<0.006	<0.006	0/2
項	p-ジ`クロベ`ンゼ`ン	(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	-/2	-/2	<0.02	<0.02	0/2
目	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	-/2	-/2	<0.0008	<0.0008	0/2
	ダ`イアジ`ノン	(mg/l)									<0.0005	<0.0005	<0.0005	-/2	-/2	<0.0005	<0.0005	0/2
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2
	イソブ`ロチオン	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	-/2	-/2	<0.004	<0.004	0/2
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)									<0.004	<0.004	<0.004	-/2	-/2	<0.004	<0.004	0/2
	クロタロニル(TPN)	(mg/l)									<0.005	<0.005	<0.005	-/2	-/2	<0.005	<0.005	0/2
	ブ`ロビ`ザ`ミド`	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	-/2	-/2	<0.0008	<0.0008	0/2
	E P N	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2
	ジ`クロホル`ス(DDVP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	-/2	-/2	<0.0008	<0.0008	0/2
	フェノブ`カルブ` (BPMC)	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/2	-/2	<0.003	<0.003	0/2
	イブ`ロベ`ンホス(IBP)	(mg/l)									<0.0008	<0.0008	<0.0008	-/2	-/2	<0.0008	<0.0008	0/2
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)									<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2
	トルエン	(mg/l)									<0.06	<0.06	<0.06	-/2	-/2	<0.06	<0.06	0/2
	キシレン	(mg/l)									<0.04	<0.04	<0.04	-/2	-/2	<0.04	<0.04	0/2
	フタル酸ジ`エチルヘキシル	(mg/l)									<0.006	<0.006	<0.006	-/2	-/2	<0.006	<0.006	0/2
	ニッケル	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/2	-/2	<0.001	<0.001	0/2
	モリブ`デ`ン	(mg/l)									<0.007	<0.007	<0.007	-/2	-/2	<0.007	<0.007	0/2
	アンチモン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2
	塩化ビ`ニルモノマー	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-/2	-/2	<0.0002	<0.0002	0/2
	エト`クロロヒド`リン	(mg/l)									<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2
	全マンガ`ン	(mg/l)									0.07	0.06	0.07	-/2	-/2	0.07	0.07	2/2
	ウラン	(mg/l)									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-/2	-/2	<0.0002	<0.0002	0/2
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																
要	クロホルム	(mg/l)									<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2
監	フェノール	(mg/l)									<0.001	<0.001	<0.001	-/2	-/2	<0.001	<0.001	0/2
視	ホルムアルデ`ヒド`	(mg/l)									<0.003	<0.003	<0.003	-/2	-/2	<0.003	<0.003	0/2
項	4-ヒ`オクチルフェノール	(mg/l)									<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2
目	アニリン	(mg/l)									<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2
（	2,4-ジ`クロフェノール	(mg/l)									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2
水																		
生																		
生																		
物																		
）																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県								
水域名（類型）		調査種類	三瓶川							測定計画調査	三瓶川							
河川名		地点番号	三瓶川							20502	三瓶川							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	32-205-02								32-205-03							
調査担当機関		分析担当機関	県央県土整備事務所大田事業所								県央県土整備事務所大田事業所							
			(財)島根県環境保健公社								(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現 流量		(m3/s)																
場 流速		(m/s)																
観 気温		(℃)	21.2	8.5	32.7	-/12	-/12	22.4	27.5	12/12	21.1	9.9	32.5	-/12	-/12	22.5	26.4	12/12
測 水温		(℃)	14.5	8.2	21.1	-/12	-/12	14.5	19.7	12/12	17.7	6.3	28.5	-/12	-/12	17.3	26.1	12/12
項 全水深		(m)																
目 透明度		(m)																
生活環境項目	p H		7.8	7.5	7.9	0/12	0/12	7.8	7.8	12/12	8.4	7.2	9.3	0/12	0/12	8.5	8.8	12/12
	DO	(mg/l)	10	9.0	12	-/12	-/12	11	11	12/12	12	10	15	-/12	-/12	12	13	12/12
	BOD	(mg/l)																
	COD	(mg/l)	1.7	1.2	2.4	-/12	-/12	1.6	1.8	12/12	3.6	2.5	4.8	-/12	-/12	3.6	4.2	12/12
	SS	(mg/l)																
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																
	全室素	(mg/l)	0.69	0.61	0.76	-/9	-/9	0.69	0.72	9/9	0.44	0.25	0.55	-/9	-/9	0.44	0.52	9/9
	全りん	(mg/l)	0.037	0.032	0.048	-/9	-/9	0.036	0.038	9/9	0.028	0.020	0.039	-/9	-/9	0.027	0.030	9/9
	全亜鉛	(mg/l)																
	ノニルフェノール	(mg/l)																
	LAS	(mg/l)																
	底層溶存酸素量	(mg/l)																
健康項目	カドミウム	(mg/l)																
	全シアン	(mg/l)																
	鉛	(mg/l)																
	六価クロム	(mg/l)																
	砒素	(mg/l)																
	総水銀	(mg/l)																
	アルキル水銀	(mg/l)																
	PCB	(mg/l)																
	ジクロロメタン	(mg/l)																
	四塩化炭素	(mg/l)																
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																
	トリクロロエチレン	(mg/l)																
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																
	チウラム	(mg/l)																
	シマジン	(mg/l)																
	チオベンカルブ	(mg/l)																
	ベンゼン	(mg/l)																
	セレン	(mg/l)																
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																
	ふっ素	(mg/l)																
	ほう素	(mg/l)																
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県								
水域名（類型）		調査種類	江の川							A (4)	測定計画調査	江の川							A (4)	測定計画調査						
河川名		地点番号	江の川	00352	江の川	00301	00352	江の川	00301	00352	江の川	00301	00352	江の川	00301	00352	江の川	00301								
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	都賀	32-003-52							川本大橋	32-003-01							川本大橋	32-003-01						
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省浜田河川国道事務所	(財)島根県環境保健公社							国土交通省浜田河川国道事務所	(財)島根県環境保健公社							国土交通省浜田河川国道事務所	(財)島根県環境保健公社						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n								
現場観測項目	流量	(m3/s)																								
	流速	(m/s)																								
	観気温	(℃)	14.5	1.0	28.0	-/12	-/12	12.0	21.0	12/12	17.0	1.0	31.5	-/12	-/12	15.5	24.0	12/12								
	測水温	(℃)	15.1	3.5	27.5	-/12	-/12	15.3	21.5	12/12	16.1	4.5	29.0	-/12	-/12	16.0	22.5	12/12								
	項全水深	(m)	1.58	1.19	2.20	-/12	-/12	1.54	1.64	12/12	3.29	2.96	3.91	-/12	-/12	3.19	3.41	12/12								
	目透明度	(m)																								
	生pH		7.3	7.0	7.7	0/12	0/12	7.4	7.5	12/12	7.3	7.0	7.6	0/12	0/12	7.3	7.5	12/12								
	活DO	(mg/l)	9.9	7.6	12	0/12	0/12	9.7	11	12/12	9.8	7.7	12	0/12	0/12	9.9	11	12/12								
	環BOD	(mg/l)	0.6	<0.5	0.9	0/12	0/12	0.6	0.7	11/12	0.7	<0.5	1.0	0/12	0/12	0.6	0.7	11/12								
	境COD	(mg/l)	2.6	2.0	3.5	-/12	-/12	<0.5 2.6	0.9 2.9	12/12	2.5	1.7	3.4	-/12	-/12	<0.5 2.4	1.0 2.7	12/12								
環境項目	SS	(mg/l)	2	<1	5	0/12	0/12	1	3	9/12	2	<1	5	0/12	0/12	1	2	9/12								
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.2E+03 *	2.3E+01	1.3E+04 *	5/12	5/12	4.1E+02	1.3E+03 *	12/12	3.4E+02	1.3E+01	1.4E+03 *	2/12	2/12	1.9E+02	3.3E+02	12/12								
	n-ヘキササン抽出物質含有量	(mg/l)																								
	全窒素	(mg/l)	0.56	0.40	0.74	-/4	-/4	0.55	0.59	4/4	0.57	0.41	0.79	-/4	-/4	0.54	0.58	4/4								
	全りん	(mg/l)	0.034	0.020	0.042	-/4	-/4	0.036	0.037	4/4	0.031	0.019	0.045	-/4	-/4	0.031	0.035	4/4								
	全亜鉛	(mg/l)	0.003	0.001	0.013	-/12	-/12	0.002	0.002	12/12	0.002	0.001	0.004	-/12	-/12	0.002	0.003	12/12								
	ノニルフェノール	(mg/l)																								
	LAS	(mg/l)																								
	底層溶存酸素量	(mg/l)																								
	健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2							
全シアン		(mg/l)	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2								
鉛		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2								
六価クロム		(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2								
砒素		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2								
総水銀		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2								
アルキル水銀		(mg/l)																								
PCB		(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
ジクロロメタン		(mg/l)																								
四塩化炭素		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																								
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																								
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																								
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																								
トリクロロエチレン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
テトラクロロエチレン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																								
チウラム		(mg/l)																								
シマジン		(mg/l)																								
チオベンカルブ	(mg/l)																									
ベンゼン	(mg/l)																									
セレン	(mg/l)																									
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.38	0.23	0.52	0/4	0/4	0.38	0.39	4/4	0.39	0.23	0.57	0/4	0/4	0.38	0.39	4/4									
ふっ素	(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1									
ほう素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1									
1,4-ジオキサン	(mg/l)																									

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		江の川						測定計画調査		江の川						測定計画調査	
河川名		地点番号		江の川						00352		江の川						00301	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		都賀						川本大橋		32-003-01							
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省浜田河川国道事務所						(財)島根県環境保健公社		国土交通省浜田河川国道事務所						(財)島根県環境保健公社	
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2		<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2
	亜鉛	(mg/l)																	
	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
その他項目	アモニア性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.03	-/4	-/4	<0.01	<0.01	1/4		<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4		<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.37	0.22	0.51	-/4	-/4	0.37	0.38	4/4		0.38	0.22	0.56	-/4	-/4	0.37	0.38	4/4
	溶存性全窒素	(mg/l)																	
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.016	0.006	0.025	-/4	-/4	0.017	0.017	4/4		0.014	0.006	0.018	-/4	-/4	0.017	0.018	4/4
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)	99	89	>100	-/12	-/12	100	100	12/12		98	76	>100	-/12	-/12	100	100	12/12
	濁度	(度)	2	<1	4	-/12	-/12	1	2	8/12		2	<1	4	-/12	-/12	1	2	7/12
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	8	5	15	-/12	-/12	8	9	12/12		12	6	20	-/12	-/12	13	14	12/12
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシン	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	51	6	170	-/4	-/4	14	18	4/4		18	4	44	-/4	-/4	11	18	4/4
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
		O-157（有・無）																	
		O- 26（有・無）																	
		O-128（有・無）																	
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県								
水域名（類型）		調査種類	江の川							測定計画調査	江の川							測定計画調査
河川名		地点番号	江の川							00302	江の川							00353
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	32-003-02							川平	32-003-53							
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省浜田河川国道事務所							国土交通省浜田河川国道事務所	(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現 場 観 測 項 目	流量	(m3/s)																
	流速	(m/s)																
	気温	(℃)	18.6	2.0	35.0	-/12	-/12	20.0	26.0	12/12	19.3	2.0	35.0	-/12	-/12	21.5	24.0	12/12
	水温	(℃)	16.3	4.5	29.5	-/12	-/12	16.3	21.5	12/12	16.1	4.5	29.5	-/12	-/12	16.3	21.5	12/12
	全水深	(m)	3.29	2.88	4.49	-/12	-/12	2.97	3.44	12/12	6.88	6.55	7.53	-/12	-/12	6.84	7.02	12/12
生 活 環 境 項 目	透明度	(m)																
	p H		7.3	7.0	7.6	0/12	0/12	7.4	7.5	12/12	7.4	7.0	7.8	0/12	0/12	7.4	7.5	12/12
	DO	(mg/l)	9.7	7.6	12	0/12	0/12	9.5	11	12/12	10	8.5	12	0/12	0/12	10	11	12/12
	BOD	(mg/l)	0.6	<0.5	0.8	0/12	0/12	0.6	0.7	10/12	0.6	<0.5	1.1	0/12	0/12	0.6	0.7	10/12
	COD	(mg/l)	2.4	1.7	3.3	-/12	-/12	<0.5 2.4	0.8 2.7	12/12	2.3	1.6	3.2	-/12	-/12	<0.5 2.3	1.1 2.5	12/12
大腸菌群数 n-ヘキササン抽出物質含有量 全窒素 全りん 全亜鉛 ノニルフェノール LAS 底層溶存酸素量	SS	(mg/l)	2	<1	7	0/12	0/12	1	2	8/12	2	<1	7	0/12	0/12	1	2	9/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	6.9E+02	1.3E+01	4.9E+03 *	1/12	1/12	1.8E+02	7.9E+02	12/12	6.5E+02	2.2E+01	4.9E+03 *	1/12	1/12	1.8E+02	3.3E+02	12/12
	n-ヘキササン抽出物質含有量	(mg/l)																
	全窒素	(mg/l)	0.59	0.41	0.84	-/4	-/4	0.56	0.59	4/4	0.59	0.41	0.81	-/4	-/4	0.56	0.60	4/4
	全りん	(mg/l)	0.031	0.020	0.044	-/4	-/4	0.030	0.037	4/4	0.030	0.021	0.042	-/4	-/4	0.028	0.033	4/4
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.004	-/12	-/12	0.002	0.003	12/12	0.002	0.001	0.004	-/12	-/12	0.002	0.002	12/12
	ノニルフェノール	(mg/l)	<6.0E-05	<6.0E-05	<6.0E-05	-/2	-/2	<6.0E-05	<6.0E-05	0/2								
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
	底層溶存酸素量	(mg/l)																
	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2
健康項目	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2
	砒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	(mg/l)																
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1								
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1								
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1								
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.41	0.24	0.60	0/4	0/4	0.40	0.40	4/4	0.41	0.23	0.59	0/4	0/4	0.41	0.41	4/4
	ふっ素	(mg/l)	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0/1	<0.08	<0.08	0/1								
	ほう素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1								

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県
水域名（類型）		調査種類								測定計画調査								A (イ)
河川名		江の川								江の川								測定計画調査
河川番号		江の川								00302								00353
測定地点名（地点統一番号）		採取水層								桜江大橋								32-003-53
調査担当機関		分析担当機関								川平								
		国土交通省浜田河川国道事務所								国土交通省浜田河川国道事務所								(財)島根県環境保健公社
		(単位)																
測定項目		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
要 クロホルム		(mg/l)																
監 トランス-1,2-ジ クロエチレン		(mg/l)																
視 1,2-ジ クロア ン		(mg/l)																
項 p-ジ クロヘ ン		(mg/l)																
目 イソキサチオン		(mg/l)																
ダ イアジ ン		(mg/l)																
フェニトロチオン(MEP)		(mg/l)																
イソプロチオン		(mg/l)																
オキシ銅(有機銅)		(mg/l)																
クロタロニル(TPN)		(mg/l)																
プロピルサミド		(mg/l)																
E P N		(mg/l)																
ジクロルホス(DDVP)		(mg/l)																
フェノプロカルブ(BPMC)		(mg/l)																
イプロホス(IPP)		(mg/l)																
クロルニトロフェン(CNP)		(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-/1	<0.0001	<0.0001	0/1								
トルエン		(mg/l)																
キシレン		(mg/l)																
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/l)																
ニッケル		(mg/l)																
モリブデン		(mg/l)																
アンチモン		(mg/l)																
塩化ビニルモノマー		(mg/l)																
エチクロロヒドリン		(mg/l)																
全マンガン		(mg/l)																
ウラン		(mg/l)																
PFOS及びPFOA		(mg/l)																
要 クロホルム		(mg/l)																
監 フェノール		(mg/l)																
視 ホルムアルデヒド		(mg/l)																
項 4-ヒドロキシフェノール		(mg/l)	<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2								
目 アニリン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2								
(2,4-ジクロフェノール		(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2								
水生生物)																		

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		濁川						測定計画調査		小谷川						測定計画調査							
河川名		地点番号		濁川						22504		小谷川						30101							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		竹友橋						32-225-04		小谷川						32-301-01							
調査担当機関		分析担当機関		邑南町						東和環境科学株式会社						江津市						日本メンテナンスエンジニアリング（株）			
測定項目		（単位）		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n						
現場観測項目	流量	(m3/s)																							
	流速	(m/s)																							
	気温	(℃)		17.8	11.2	29.0	-/3	-/3	13.3	29.0	3/3	24.8	10.0	35.0	-/4	-/4	27.0	32.0	4/4						
	水温	(℃)		14.7	10.8	21.4	-/3	-/3	12.0	21.4	3/3	18.6	11.0	28.5	-/4	-/4	17.5	22.0	4/4						
	全水深	(m)																							
	透明度	(m)																							
	pH			7.6	7.5	7.7	0/3	0/3	7.6	7.7	3/3	7.7	7.3	7.8	0/4	0/4	7.8	7.8	4/4						
	DO	(mg/l)		9.5	8.4	10	-/3	-/3	10	10	3/3	8.3	6.5	10	-/4	-/4	8.3	9.1	4/4						
	BOD	(mg/l)		0.9	0.7	1.0	-/3	-/3	1.0	1.0	3/3	<0.5	<0.5	<0.5	-/4	-/4	<0.5	<0.5	0/4						
	COD	(mg/l)							0.7	1.0							<0.5	<0.5							
環境項目	SS	(mg/l)		<1	<1	<1	-/3	-/3	<1	<1	0/3	1	1	1	-/4	-/4	1	1	4/4						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		6.8E+03	7.9E+02	1.7E+04	-/3	-/3	2.7E+03	1.7E+04	3/3	5.4E+03	2.2E+01	1.6E+04	-/4	-/4	2.8E+03	5.4E+03	4/4						
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																							
	全窒素	(mg/l)										0.46	0.35	0.54	-/4	-/4	0.48	0.49	4/4						
	全りん	(mg/l)										0.029	0.023	0.033	-/4	-/4	0.029	0.032	4/4						
	全亜鉛	(mg/l)																							
	ノニルフェノール	(mg/l)																							
	LAS	(mg/l)																							
	底層溶存酸素量	(mg/l)																							
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																						
全シアン		(mg/l)																							
鉛		(mg/l)																							
六価クロム		(mg/l)																							
砒素		(mg/l)																							
総水銀		(mg/l)																							
アルキル水銀		(mg/l)																							
PCB		(mg/l)																							
ジクロロメタン		(mg/l)																							
四塩化炭素		(mg/l)																							
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																							
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																							
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																							
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																							
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																							
トリクロロエチレン		(mg/l)																							
テトラクロロエチレン		(mg/l)																							
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																							
チウラム		(mg/l)																							
シマジン		(mg/l)																							
チオベンカルブ		(mg/l)																							
ベンゼン		(mg/l)																							
セレン		(mg/l)																							
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																							
ふっ素		(mg/l)																							
ほう素		(mg/l)																							
1,4-ジオキサン		(mg/l)																							

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																													
水域名（類型）		調査種類		出羽川						測定計画調査						八戸川						測定計画調査																	
河川名		地点番号		出羽川						22407						八戸川						22606																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		横原橋						32-224-07						新市木橋						32-226-06																	
調査担当機関		分析担当機関		邑南町						東和環境科学株式会社						浜田市						ダイエッジ・アリンク（株）益田分析センター																	
測定項目				（単位）		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n			
現	流量	(m3/s)																																					
場	流速	(m/s)																																					
観	気温	(℃)		15.1	8.7	27.0	-/3	-/3	9.6	27.0	3/3	16.6	5.1	25.2	-/4	-/4	18.0	21.5	4/4																				
測	水温	(℃)		13.4	9.0	20.7	-/3	-/3	10.6	20.7	3/3	14.3	10.6	19.8	-/4	-/4	13.3	15.1	4/4																				
項	全水深	(m)																																					
目	透明度	(m)																																					
生	pH			7.4	7.2	7.6	0/3	0/3	7.3	7.6	3/3	7.6	7.3	7.9	0/4	0/4	7.6	7.6	4/4																				
活	DO	(mg/l)		10	8.6	11	-/3	-/3	11	11	3/3																												
環	BOD	(mg/l)		1.0	0.9	1.2	-/3	-/3	1.0	1.2	3/3	0.7	<0.5	1.0	-/4	-/4	0.7	0.8	3/4																				
境									0.9	1.2							<0.5	1.0																					
項	COD	(mg/l)																																					
目	SS	(mg/l)		<1	<1	<1	-/3	-/3	<1	<1	0/3	2	1	4	-/4	-/4	2	2	4/4																				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		3.0E+03	7.0E+02	4.9E+03	-/3	-/3	3.3E+03	4.9E+03	3/3	2.9E+03	5.0E+02	4.0E+03	-/4	-/4	3.5E+03	4.0E+03	4/4																				
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																					
	全窒素	(mg/l)																																					
	全りん	(mg/l)																																					
	全亜鉛	(mg/l)																																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																																					
	LAS	(mg/l)																																					
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																					
健	カドミウム	(mg/l)																																					
康	全シアン	(mg/l)																																					
項	鉛	(mg/l)																																					
目	六価クロム	(mg/l)																																					
	砒素	(mg/l)																																					
	総水銀	(mg/l)																																					
	アルキル水銀	(mg/l)																																					
	PCB	(mg/l)																																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																																					
	四塩化炭素	(mg/l)																																					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																																					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																																					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																																					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																																					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																																					
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																																					
	チウラム	(mg/l)																																					
	シマジン	(mg/l)																																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																																					
	ベンゼン	(mg/l)																																					
	セレン	(mg/l)																																					
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																																					
	ふっ素	(mg/l)																																					
	ほう素	(mg/l)																																					
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		八戸川						測定計画調査 八戸川										
河川名		地点番号		八戸川						22605 八戸川										
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		和田屋橋						八戸ダム本川流入部										
調査担当機関		分析担当機関		32-226-05						32-226-08										
				ダイエッジ・エンジニアリング（株）益田分析センター						浜田県土整備事務所										
				(財)島根県環境保健公社																
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測 測定項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	16.4	6.0	25.0	-/4	-/4	17.3	22.0	4/4	17.2	3.0	30.0	-/12	-/12	16.0	23.0	12/12		
	水温	(℃)	14.4	11.0	20.4	-/4	-/4	13.0	14.8	4/4	13.3	6.0	23.0	-/12	-/12	13.0	19.0	12/12		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.6	7.3	8.0	0/4	0/4	7.6	7.6	4/4	7.4	6.9	7.8	0/12	0/12	7.5	7.6	12/12		
	DO	(mg/l)									11	9.0	12	-/12	-/12	11	12	12/12		
	BOD	(mg/l)	0.9	<0.5	1.3	-/4	-/4	0.9	1.0	3/4										
	COD	(mg/l)						<0.5	1.3		1.6	1.1	2.0	-/12	-/12	1.6	1.7	12/12		
生活環境 項目	SS	(mg/l)	2	<1	4	-/4	-/4	2	3	3/4						1.1	2.0			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.8E+03	2.0E+02	5.0E+03	-/4	-/4	9.0E+02	1.0E+03	4/4										
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
	全窒素	(mg/l)										0.53	0.38	0.66	-/6	-/6	0.55	0.65	6/6	
	全りん	(mg/l)										0.021	0.007	0.044	-/6	-/6	0.013	0.042	6/6	
	全亜鉛	(mg/l)																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
	LAS	(mg/l)																		
	底層溶存酸素量	(mg/l)																		
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
全シアン		(mg/l)																		
鉛		(mg/l)																		
六価クロム		(mg/l)																		
砒素		(mg/l)																		
総水銀		(mg/l)																		
アルキル水銀		(mg/l)																		
PCB		(mg/l)																		
ジクロロメタン		(mg/l)																		
四塩化炭素		(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																		
トリクロロエチレン		(mg/l)																		
テトラクロロエチレン		(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																		
チウラム		(mg/l)																		
シマジン		(mg/l)																		
チオベンカルブ		(mg/l)																		
ベンゼン		(mg/l)																		
セレン		(mg/l)																		
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																		
ふっ素		(mg/l)																		
ほう素		(mg/l)																		
1,4-ジオキサン		(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		八戸川						測定計画調査		八戸川						測定計画調査	
河川名		地点番号		八戸川						22609		八戸川						22604	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		八戸ダム貯水池中心						32-226-09		冬見橋下		32-226-04					
調査担当機関		分析担当機関		浜田県土整備事務所						(財)島根県環境保健公社		江津市		日本メンテナンスエンジニアリング（株）					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現場観測測定項目	流量	(m3/s)																	
	流速	(m/s)																	
	気温	(℃)		17.1	3.6	32.0	-/12	-/12	14.5	25.0	12/12	22.0	6.0	33.0	-/4	-/4	24.5	31.0	4/4
	水温	(℃)		16.1	5.0	29.0	-/12	-/12	15.0	22.5	12/12	17.5	8.0	28.1	-/4	-/4	17.0	24.0	4/4
	全水深	(m)																	
生活環境項目	透明度	(m)																	
	pH			7.8	6.8	9.2	0/12	0/12	7.4	7.9	12/12	7.5	7.3	7.6	0/4	0/4	7.5	7.6	4/4
	DO	(mg/l)		11	9.0	12	-/12	-/12	11	11	12/12	8.4	5.8	11	-/4	-/4	8.5	9.5	4/4
	BOD	(mg/l)										0.6	<0.5	0.8	-/4	-/4	0.6	0.6	3/4
																	<0.5	0.8	
	COD	(mg/l)		3.4	2.2	4.9	-/12	-/12	3.1	3.7	12/12								
									2.2	4.9									
	SS	(mg/l)										1	<1	1	-/4	-/4	<1	<1	1/4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)										6.1E+03	7.9E+01	2.2E+04	-/4	-/4	1.2E+03	2.2E+03	4/4
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																	
健康項目	全窒素	(mg/l)		0.63	0.38	0.87	-/6	-/6	0.64	0.70	6/6	0.45	0.24	0.63	-/4	-/4	0.47	0.53	4/4
	全りん	(mg/l)		0.018	0.013	0.026	-/6	-/6	0.016	0.021	6/6	0.015	0.012	0.018	-/4	-/4	0.016	0.016	4/4
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																	
	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	砒素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	PCB	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
四塩化炭素	(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		
トリクロロエチレン	(mg/l)																		
テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																		
チウラム	(mg/l)																		
シマジン	(mg/l)																		
チオベンカルブ	(mg/l)																		
ベンゼン	(mg/l)																		
セレン	(mg/l)																		
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
ふっ素	(mg/l)																		
ほう素	(mg/l)																		
1,4-ジオキサン	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		八戸川						測定計画調査		都川川						測定計画調査	
河川名		地点番号		八戸川						22610		都川川						25401	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-226-10						大元橋		32-254-01							
調査担当機関		分析担当機関		邑南町						東和環境科学株式会社		大元橋						ダ イ エ ン ジ ー ア リ ン グ (株) 益田分析センター	
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 % 値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 % 値 日間最大	k／n
現 流量	(m3/s)																		
場 流速	(m/s)																		
観 気温	(℃)	21.2	13.5	33.0	-/3	-/3			17.0	33.0	3/3	17.4	6.1	25.2	-/4	-/4	19.1	23.2	4/4
測 水温	(℃)	14.8	11.1	21.1	-/3	-/3			12.2	21.1	3/3	14.6	11.0	19.7	-/4	-/4	13.9	15.8	4/4
項 全水深	(m)																		
目 透明度	(m)																		
生 pH		7.4	7.3	7.6	0/3	0/3			7.4	7.6	3/3	7.6	7.3	7.8	0/4	0/4	7.6	7.6	4/4
活 DO	(mg/l)	9.6	8.7	10	-/3	-/3			10	10	3/3								
環 BOD	(mg/l)	0.7	0.6	0.9	-/3	-/3			0.7	0.9	3/3	0.8	<0.5	1.1	-/4	-/4	0.8	0.8	3/4
境 COD	(mg/l)								0.6	0.9							<0.5	1.1	
目 SS	(mg/l)	1	<1	1	-/3	-/3			<1	1	1/3	2	1	3	-/4	-/4	1	1	4/4
大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.5E+03	1.2E+02	6.3E+03	-/3	-/3			1.1E+03	6.3E+03	3/3	1.6E+03	5.0E+02	5.0E+03	-/4	-/4	5.0E+02	5.0E+02	4/4
n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
全窒素	(mg/l)																		
全りん	(mg/l)																		
全亜鉛	(mg/l)																		
ノニルフェノール	(mg/l)																		
LAS	(mg/l)																		
底層溶存酸素量	(mg/l)																		
健康項目																			
カドミウム	(mg/l)																		
全シアン	(mg/l)																		
鉛	(mg/l)																		
六価クロム	(mg/l)																		
砒素	(mg/l)																		
総水銀	(mg/l)																		
アルキル水銀	(mg/l)																		
PCB	(mg/l)																		
ジクロロメタン	(mg/l)																		
四塩化炭素	(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		
トリクロロエチレン	(mg/l)																		
テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																		
チウラム	(mg/l)																		
シマジン	(mg/l)																		
チオベンカルブ	(mg/l)																		
ベンゼン	(mg/l)																		
セレン	(mg/l)																		
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
ふっ素	(mg/l)																		
ほう素	(mg/l)																		
1,4-ジオキサン	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																	
水域名（類型）		調査種類		重富川										測定計画調査		家古屋川										測定計画調査	
河川名		地点番号		25502										家古屋川		25601											
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		岡谷橋上流										雲井橋		32-256-01											
調査担当機関		分析担当機関		浜田市										浜田市		ダ イエンジニアリング（株）益田分析センター											
測定項目		（単位）		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n								
現 流量	(m3/s)																										
場 流速	(m/s)																										
観 気温	(℃)	15.6	5.5	24.3	-/4	-/4	16.4	20.5	4/4	18.9	6.6	27.2	-/4	-/4	20.8	23.8	4/4										
測 水温	(℃)	14.2	10.2	21.2	-/4	-/4	12.8	14.5	4/4	15.4	8.5	22.0	-/4	-/4	15.5	18.4	4/4										
項 全水深	(m)																										
目 透明度	(m)																										
生 pH		7.5	7.3	7.6	0/4	0/4	7.5	7.5	4/4	7.5	7.4	7.7	0/4	0/4	7.5	7.5	4/4										
活 DO	(mg/l)																										
環 BOD	(mg/l)	0.7	0.5	1.1	-/4	-/4	0.7	0.8	4/4	1.0	0.6	1.5	-/4	-/4	0.9	1.0	4/4										
境 COD	(mg/l)																										
目 SS	(mg/l)	2	2	3	-/4	-/4	2	2	4/4	49	2	190	-/4	-/4	3	3	4/4										
大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.1E+03	5.0E+02	2.0E+04	-/4	-/4	4.0E+03	4.0E+03	4/4	5.2E+04	1.0E+03	2.0E+05	-/4	-/4	2.5E+03	3.0E+03	4/4										
n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																										
全窒素	(mg/l)																										
全りん	(mg/l)																										
全亜鉛	(mg/l)																										
ノニルフェノール	(mg/l)																										
LAS	(mg/l)																										
底層溶存酸素量	(mg/l)																										
健康項目																											
カドミウム	(mg/l)																										
全シアン	(mg/l)																										
鉛	(mg/l)																										
六価クロム	(mg/l)																										
砒素	(mg/l)																										
総水銀	(mg/l)																										
アルキル水銀	(mg/l)																										
PCB	(mg/l)																										
ジクロロメタン	(mg/l)																										
四塩化炭素	(mg/l)																										
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																										
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																										
シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																										
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																										
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																										
トリクロロエチレン	(mg/l)																										
テトラクロロエチレン	(mg/l)																										
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																										
チウラム	(mg/l)																										
シマジン	(mg/l)																										
チオベンカルブ	(mg/l)																										
ベンゼン	(mg/l)																										
セレン	(mg/l)																										
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																										
ふっ素	(mg/l)																										
ほう素	(mg/l)																										
1,4-ジオキサン	(mg/l)																										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		白角川						測定計画調査		長谷川						測定計画調査		
河川名		地点番号		白角川						25701		長谷川						27001		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		下白角						32-257-01		出合橋下（長谷川）						32-270-01		
調査担当機関		分析担当機関		浜田市						ﾀﾞｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）益田分析ｾﾝﾀｰ		江津市						日本ﾏﾈﾅﾝｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）		
測定項目		（単位）		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場測定項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	15.6	5.8	24.8	-/4	-/4	15.9	19.5	4/4	21.8	6.0	33.0	-/4	-/4	24.0	31.0	4/4		
	水温	(℃)	14.7	10.7	21.8	-/4	-/4	13.2	14.8	4/4	17.0	8.0	26.9	-/4	-/4	16.5	22.0	4/4		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.6	7.6	7.6	0/4	0/4	7.6	7.6	4/4	7.8	7.5	7.9	0/4	0/4	7.9	7.9	4/4		
	DO	(mg/l)										7.9								
	BOD	(mg/l)	0.7	<0.5	1.0	-/4	-/4	0.7	0.8	2/4	<0.5	<0.5	<0.5	-/4	-/4	<0.5	<0.5	0/4		
	COD	(mg/l)										<0.5								
生活環境項目	SS	(mg/l)	2	<1	3	-/4	-/4	2	2	3/4	<1	<1	<1	-/4	-/4	<1	<1	0/4		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.8E+03	<2.0E+00	5.0E+03	-/4	-/4	3.0E+03	5.0E+03	3/4	2.5E+03	1.7E+02	7.0E+03	-/4	-/4	1.3E+03	2.4E+03	4/4		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
	全窒素	(mg/l)										0.40								
	全りん	(mg/l)										0.036								
	全亜鉛	(mg/l)										0.35								
	ノニルフェノール	(mg/l)										0.48								
	LAS	(mg/l)										-/4								
	底層溶存酸素量	(mg/l)										0.044								
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
全シアン		(mg/l)																		
鉛		(mg/l)																		
六価クロム		(mg/l)																		
砒素		(mg/l)																		
総水銀		(mg/l)																		
アルキル水銀		(mg/l)																		
PCB		(mg/l)																		
ジクロロメタン		(mg/l)																		
四塩化炭素		(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																		
トリクロロエチレン		(mg/l)																		
テトラクロロエチレン		(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																		
チウラム		(mg/l)																		
シマジン		(mg/l)																		
チオベンカルブ		(mg/l)																		
ベンゼン		(mg/l)																		
セレン		(mg/l)																		
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																		
ふっ素		(mg/l)																		
ほう素		(mg/l)																		
1,4-ジオキサン		(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		糸谷川						測定計画調査		久佐川						測定計画調査		
河川名		地点番号		糸谷川						25901		久佐川						28301		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		糸谷川						32-259-01		久佐浄水場前						32-283-01		
調査担当機関		分析担当機関		江津市						日本メンテナンスエンジニアリング（株）		浜田市						データエンジニアリング（株）益田分析センター		
測定項目		（単位）		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測測定項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	23.8	12.0	33.0	-/4	-/4	25.0	33.0	4/4	18.6	6.4	27.3	-/4	-/4	20.3	23.5	4/4		
	水温	(℃)	17.6	10.0	27.2	-/4	-/4	16.5	23.0	4/4	14.8	7.0	22.0	-/4	-/4	15.1	17.3	4/4		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.6	7.3	7.8	0/4	0/4	7.6	7.6	4/4	7.5	7.3	7.6	0/4	0/4	7.5	7.5	4/4		
	DO	(mg/l)	7.6	6.3	8.6	-/4	-/4	7.8	8.1	4/4	11	9.5	12	-/4	-/4	10	11	4/4		
	BOD	(mg/l)	0.6	<0.5	1.0	-/4	-/4	<0.5	<0.5	1/4	0.7	0.6	0.8	-/4	-/4	0.6	0.6	4/4		
	COD	(mg/l)																		
生活環境項目	SS	(mg/l)	2	<1	3	-/4	-/4	<1	<1	1/4	3	1	4	-/4	-/4	3	3	4/4		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.7E+03	4.9E+01	9.2E+03	-/4	-/4	7.4E+02	1.4E+03	4/4	9.0E+03	2.0E+03	2.0E+04	-/4	-/4	7.0E+03	9.0E+03	4/4		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
	全窒素	(mg/l)	0.93	0.63	1.2	-/4	-/4	0.95	1.1	4/4										
	全りん	(mg/l)	0.057	0.035	0.084	-/4	-/4	0.055	0.059	4/4										
	全亜鉛	(mg/l)																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
	LAS	(mg/l)																		
	底層溶存酸素量	(mg/l)																		
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
全シアン		(mg/l)																		
鉛		(mg/l)																		
六価クロム		(mg/l)																		
砒素		(mg/l)																		
総水銀		(mg/l)																		
アルキル水銀		(mg/l)																		
PCB		(mg/l)																		
ジクロロメタン		(mg/l)																		
四塩化炭素		(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																		
1,1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																		
トリクロロエチレン		(mg/l)																		
テトラクロロエチレン		(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																		
チウラム		(mg/l)																		
シマジン		(mg/l)																		
チオベンカルブ		(mg/l)																		
ベンゼン		(mg/l)																		
セレン		(mg/l)																		
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																		
ふっ素		(mg/l)																		
ほう素		(mg/l)																		
1,4-ジオキサン		(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		宇津井谷川						測定計画調査		角谷川						測定計画調査					
河川名		地点番号		宇津井谷川						31201		角谷川						31301					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		児童館前						32-312-01		赤馬橋		32-313-01									
調査担当機関		分析担当機関		邑南町						東和環境科学株式会社						邑南町		東和環境科学株式会社					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現場観測項目	流量	(m3/s)																					
	流速	(m/s)																					
	気温	(℃)		14.9	9.0	25.8	-/3	-/3	9.8	25.8	3/3	14.1	8.5	25.2	-/3	-/3	8.7	25.2	3/3				
	水温	(℃)		13.1	8.9	19.5	-/3	-/3	11.0	19.5	3/3	12.5	8.2	18.6	-/3	-/3	10.8	18.6	3/3				
生活環境項目	全水深	(m)																					
	透明度	(m)																					
	pH			7.4	7.2	7.5	0/3	0/3	7.4	7.5	3/3	7.4	7.2	7.6	0/3	0/3	7.3	7.6	3/3				
	DO	(mg/l)		10	9.1	11	-/3	-/3	11	11	3/3	10	8.8	11	-/3	-/3	11	11	3/3				
	BOD	(mg/l)		0.7	0.6	0.8	-/3	-/3	0.6	0.8	3/3	0.8	0.8	0.9	-/3	-/3	0.8	0.9	3/3				
	COD	(mg/l)																					
	SS	(mg/l)		<1	<1	<1	-/3	-/3	<1	<1	0/3	<1	<1	<1	-/3	-/3	<1	<1	0/3				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		2.5E+03	1.1E+02	6.3E+03	-/3	-/3	1.1E+03	6.3E+03	3/3	3.1E+03	3.3E+02	7.9E+03	-/3	-/3	1.2E+03	7.9E+03	3/3				
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)																					
健康項目	全りん	(mg/l)																					
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層溶存酸素量	(mg/l)																					
	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	砒素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	PCB	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																					
トリクロロエチレン	(mg/l)																						
テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																						
チウラム	(mg/l)																						
シマジン	(mg/l)																						
チオベンカルブ	(mg/l)																						
ベンゼン	(mg/l)																						
セレン	(mg/l)																						
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																						
ふっ素	(mg/l)																						
ほう素	(mg/l)																						
1,4-ジオキサン	(mg/l)																						

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																	
水域名（類型）		調査種類		浜田川（１）					AA（イ）		測定計画調査					浜田川（１）					AA（イ）		測定計画調査				
河川名		地点番号		浜田川					00155		浜田川					00102											
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		第二浜田ダム貯水池中心					32-001-55		河内大橋					32-001-02											
調査担当機関		分析担当機関		浜田県土整備事務所					ダイエーエンジニアリング（株）益田分析センター		浜田保健所					浜田保健所											
測定項目		（単位）		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n								
現場観測	流量	(m3/s)																									
	流速	(m/s)																									
	気温	(℃)		19.1	5.1	30.0	-/12	-/12	21.4	26.5	12/12	18.8	4.3	32.1	-/6	-/6	19.8	26.4	6/6								
	水温	(℃)		16.8	5.7	26.6	-/12	-/12	17.2	22.5	12/12	15.5	5.8	25.9	-/6	-/6	14.8	21.3	6/6								
	全水深	(m)																									
生活環境項目	透明度	(m)																									
	pH			7.8	6.9	8.7	*	1/12	1/12	7.9	8.1	12/12	7.6	7.4	7.7	0/6	0/6	7.6	7.7	6/6							
	DO	(mg/l)		11	9.1	12		0/12	0/12	11	11	12/12	10	8.3	13	0/6	0/6	10	11	6/6							
	BOD	(mg/l)										0.8	<0.5	2.0	*	1/6	1/6	<0.5	0.8	2/6							
																	<0.5	2.0	*								
	COD	(mg/l)		2.2	1.6	3.5	-/12	-/12	2.1	2.2	12/12																
									1.6	3.5																	
	SS	(mg/l)										2	1	5	0/6	0/6	1	1	6/6								
	大腸菌群数	(MPN/100ml)										7.9E+02	*	3.3E+02	*	1.7E+03	*	3/3	3/3	3.3E+02	*	1.7E+03	*	3/3			
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																									
環境項目	全窒素	(mg/l)		0.37	0.13	0.61	-/6	-/6	0.40	0.49	6/6	0.32	0.18	0.46	-/6	-/6	0.33	0.37	6/6								
	全りん	(mg/l)		0.017	0.010	0.028	-/6	-/6	0.017	0.021	6/6	0.014	0.009	0.027	-/6	-/6	0.011	0.015	6/6								
	全亜鉛	(mg/l)																									
	ノニルフェノール	(mg/l)																									
	LAS	(mg/l)																									
	底層溶存酸素量	(mg/l)																									
	健康項目																										
	カドミウム	(mg/l)																									
	全シアン	(mg/l)																									
	鉛	(mg/l)																									
	六価クロム	(mg/l)																									
	砒素	(mg/l)																									
	総水銀	(mg/l)																									
	アルキル水銀	(mg/l)																									
	PCB	(mg/l)																									
ジクロロメタン	(mg/l)																										
四塩化炭素	(mg/l)																										
1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																										
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																										
シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																										
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																										
1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																										
トリクロロエチレン	(mg/l)																										
テトラクロロエチレン	(mg/l)																										
1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																										
チウラム	(mg/l)																										
シマジン	(mg/l)																										
チオベンカルブ	(mg/l)																										
ベンゼン	(mg/l)																										
セレン	(mg/l)																										
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																										
ふっ素	(mg/l)																										
ほう素	(mg/l)																										
1,4-ジオキサン	(mg/l)																										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																		
水域名（類型）		調査種類		浜田川（１）					AA（イ）		測定計画調査					浜田川（１）					AA（イ）		測定計画調査					
河川名		地点番号		浜田川					00153		浜田川					00154												
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-001-53							雲城浄水場前					32-001-54												
調査担当機関		分析担当機関		浜田市							浜田市																	
				ﾀﾞｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)益田分析センター							ﾀﾞｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)益田分析センター																	
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n									
現場観測項目	流量	(m3/s)																										
	流速	(m/s)																										
	気温	(℃)		20.2	6.0	30.7	-/4	-/4	22.1	25.2	4/4	20.0	5.6	29.8	-/4	-/4	22.2	25.4	4/4									
	水温	(℃)		15.0	6.5	23.8	-/4	-/4	14.8	17.5	4/4	14.7	6.0	22.5	-/4	-/4	15.1	18.3	4/4									
	全水深	(m)																										
	透明度	(m)																										
	pH			7.5	7.4	7.6	0/4	0/4	7.5	7.6	4/4	7.4	7.3	7.6	0/4	0/4	7.4	7.5	4/4									
	DO	(mg/l)		10	9.5	11	0/4	0/4	10	11	4/4	10	9.4	11	0/4	0/4	10	11	4/4									
	BOD	(mg/l)		0.7	0.6	0.9	0/4	0/4	0.7	0.7	4/4	0.8	0.6	1.1	*	1/4	1/4	0.7	0.7	4/4								
									0.6	0.9							0.6	1.1	*									
環境項目	COD	(mg/l)																										
	SS	(mg/l)		3	1	4	0/4	0/4	3	3	4/4	2	2	3	0/4	0/4	2	2	4/4									
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		7.8E+03	*	1.0E+03	*	2.0E+04	*	4/4	4/4	5.0E+03	*	9.0E+03	*	4/4	2.8E+03	*	5.0E+02	*	9.0E+03	*	4/4	7.5E+02	*	1.0E+03	*	4/4
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																										
	全窒素	(mg/l)																										
	全りん	(mg/l)																										
	全亜鉛	(mg/l)																										
	ノニルフェノール	(mg/l)																										
	LAS	(mg/l)																										
	底層溶存酸素量	(mg/l)																										
健康項目	カドミウム	(mg/l)																										
	全シアン	(mg/l)																										
	鉛	(mg/l)																										
	六価クロム	(mg/l)																										
	砒素	(mg/l)																										
	総水銀	(mg/l)																										
	アルキル水銀	(mg/l)																										
	PCB	(mg/l)																										
	ジクロロメタン	(mg/l)																										
	四塩化炭素	(mg/l)																										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																										
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																										
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																										
	トリクロロエチレン	(mg/l)																										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																										
	チウラム	(mg/l)																										
	シマジン	(mg/l)																										
	チオベンカルブ	(mg/l)																										
	ベンゼン	(mg/l)																										
	セレン	(mg/l)																										
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																										
	ふっ素	(mg/l)																										
	ほう素	(mg/l)																										
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		今井迫川						測定計画調査		高佐川						測定計画調査	
河川名		地点番号		今井迫川						31701		高佐川						31801	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		浜田川合流点						32-317-01		上郷橋		32-318-01					
調査担当機関		分析担当機関		浜田市						ダ イエンジ ニアリグ (株)益田分析センター		浜田市		ダ イエンジ ニアリグ (株)益田分析センター					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現場観測項目	流量	(m3/s)																	
	流速	(m/s)																	
	気温	(℃)		17.7	6.0	31.8	-/4	-/4	16.5	22.1	4/4	17.4	6.0	31.2	-/4	-/4	16.3	21.9	4/4
	水温	(℃)		15.1	6.5	24.5	-/4	-/4	14.6	17.9	4/4	20.2	13.1	29.8	-/4	-/4	19.0	21.0	4/4
	全水深	(m)																	
生活環境項目	透明度	(m)																	
	pH																		
	DO	(mg/l)																	
	BOD	(mg/l)		1.3	1.1	1.6	-/4	-/4	1.3	1.4	4/4	11	5.5	21	-/4	-/4	9.0	9.9	4/4
	COD	(mg/l)																	
	SS	(mg/l)		2	1	2	-/4	-/4	2	2	4/4	11	7	16	-/4	-/4	10	12	4/4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全りん	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
健康項目	LAS	(mg/l)																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																	
	カドミウム	(mg/l)																	
	全シアン	(mg/l)																	
	鉛	(mg/l)																	
	六価クロム	(mg/l)																	
	砒素	(mg/l)																	
	総水銀	(mg/l)																	
	アルキル水銀	(mg/l)																	
	PCB	(mg/l)																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																	
	四塩化炭素	(mg/l)																	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																	
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																	
	チウラム	(mg/l)																	
	シマジン	(mg/l)																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																	
	ベンゼン	(mg/l)																	
	セレン	(mg/l)																	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
ふっ素	(mg/l)																		
ほう素	(mg/l)																		
1,4-ジオキサン	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類	唐鐘川							測定計画調査		下府川							測定計画調査		
河川名		地点番号	唐鐘川							31502		下府川							30903		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	唐鐘橋下流							32-315-02		土穴橋		32-309-03							
調査担当機関		分析担当機関	浜田市							ダ イエンジ ニアリグ（株）益田分析センター		浜田市		ダ イエンジ ニアリグ（株）益田分析センター							
測定項目			（単位）		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																			
	流速	(m/s)																			
	気温	(℃)	17.6	4.2	31.6	-/12	-/12	19.6	22.1	12/12	18.2	7.3	31.1	-/4	-/4	17.2	22.3	4/4			
	水温	(℃)	16.0	4.7	29.0	-/12	-/12	17.4	19.8	12/12	17.2	8.4	27.0	-/4	-/4	16.6	20.2	4/4			
生活環境項目	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	pH																				
	DO	(mg/l)																			
	BOD	(mg/l)	11	2.0	32	-/12	-/12	6.8	14	12/12	1.1	0.7	1.4	-/4	-/4	1.2	1.2	4/4			
	COD	(mg/l)																			
	SS	(mg/l)	8	2	16	-/12	-/12	7	9	12/12	8	5	10	-/4	-/4	8	10	4/4			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																			
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)																			
	全りん	(mg/l)																			
	全亜鉛	(mg/l)																			
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層溶存酸素量	(mg/l)																			
	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	砒素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	PCB	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																			
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																				
チウラム	(mg/l)																				
シマジン	(mg/l)																				
チオベンカルブ	(mg/l)																				
ベンゼン	(mg/l)																				
セレン	(mg/l)																				
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
ふっ素	(mg/l)																				
ほう素	(mg/l)																				
1,4-ジオキサン	(mg/l)																				

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		周布川						測定計画調査		周布川						測定計画調査	
河川名		地点番号		周布川						31002		周布川						31005	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-310-02						栗の木田橋下流		32-310-05							
調査担当機関		分析担当機関		浜田市						浜田市		浜田市							
				ダイエッジ・エンジニアリング（株）益田分析センター								ダイエッジ・エンジニアリング（株）益田分析センター							
測定項目		（単位）		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現場観測項目	流量	(m3/s)																	
	流速	(m/s)																	
	気温	(℃)		16.7	7.0	29.1	-/4	-/4	15.3	21.0	4/4	20.2	6.3	29.6	-/4	-/4	22.4	24.6	4/4
	水温	(℃)		15.3	6.0	25.2	-/4	-/4	15.0	17.2	4/4	14.7	6.0	21.8	-/4	-/4	15.5	17.9	4/4
	全水深	(m)																	
	透明度	(m)																	
	pH			7.0	6.8	7.3	0/4	0/4	7.0	7.1	4/4	7.6	7.5	7.8	0/4	0/4	7.6	7.7	4/4
	DO	(mg/l)										10	9.3	11	-/4	-/4	10	11	4/4
	BOD	(mg/l)		0.9	0.7	1.1	-/4	-/4	0.9	1.0	4/4	0.6	<0.5	0.8	-/4	-/4	0.6	0.6	3/4
	COD	(mg/l)							0.7	1.1							<0.5	0.8	
生活環境項目	SS	(mg/l)		3	2	4	-/4	-/4	3	3	4/4	2	<1	4	-/4	-/4	2	2	2/4
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		8.0E+03	2.0E+02	3.0E+04	-/4	-/4	8.5E+02	1.0E+03	4/4	6.4E+03	8.0E+01	2.0E+04	-/4	-/4	2.7E+03	5.0E+03	4/4
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																	
	全窒素	(mg/l)																	
	全りん	(mg/l)																	
	全亜鉛	(mg/l)																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																	
	LAS	(mg/l)																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																
全シアン		(mg/l)																	
鉛		(mg/l)																	
六価クロム		(mg/l)																	
砒素		(mg/l)																	
総水銀		(mg/l)																	
アルキル水銀		(mg/l)																	
PCB		(mg/l)																	
ジクロロメタン		(mg/l)																	
四塩化炭素		(mg/l)																	
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																	
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																	
トリクロロエチレン		(mg/l)																	
テトラクロロエチレン		(mg/l)																	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																	
チウラム		(mg/l)																	
シマジン		(mg/l)																	
チオベンカルブ		(mg/l)																	
ベンゼン		(mg/l)																	
セレン		(mg/l)																	
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																	
ふっ素		(mg/l)																	
ほう素		(mg/l)																	
1,4-ジオキサン		(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		周布川						測定計画調査		周布川						測定計画調査																	
河川名		地点番号		周布川						31002		周布川						31005																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		鰯石大橋						32-310-02		栗の木田橋下流						32-310-05																	
調査担当機関		分析担当機関		浜田市						ダ イエジ ニアリグ（株）益田分析センタ-						浜田市						ダ イエジ ニアリグ（株）益田分析センタ-													
測定項目		（単位）		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
特	フェノール類	(mg/l)																																	
殊	銅	(mg/l)																																	
項	亜鉛	(mg/l)																																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																																	
	クロム	(mg/l)																																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																	
	りん酸性リン	(mg/l)																																	
	溶存性全リン	(mg/l)																																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																																	
	溶存性COD	(mg/l)																																	
	クロロフィルa	(μ g/l)																																	
	faeo色素	(μ g/l)																																	
	植物プランクトン	(個/m3)																																	
	水色																																		
	色度(度)																																		
	電気伝導度:EC	(μ S/cm)																																	
	透明度	(m)																																	
	透視度	(cm)																																	
	濁度	(度)																																	
	塩素イオン :Cl-	(mg/l)																																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																	
	ジ オキシ	(mg/l)																																	
	2MIB	(mg/l)																																	
	VSS	(mg/l)																																	
	全鉄	(mg/l)																																	
	硫酸イオン	(mg/l)																																	
	油膜（有・無）																																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)		130	10	440	-/4	-/4	35	50	4/4																								
	大腸菌数	(個/100ml)																																	
		(MPN/100mL)																																	
	O-157（有・無）																																		
	O- 26（有・無）																																		
	O-128（有・無）																																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																																	
ハ	ブ ロモジ クロロメタン生成能	(mg/l)																																	
ロ	ジ ブ ロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
メ	ブ ロモホルム生成能	(mg/l)																																	
タ																																			
ン																																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																											
水域名（類型）		調査種類		周布川						測定計画調査						周布川						測定計画調査															
河川名		地点番号		周布川						31006						周布川						31007															
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		万代橋						32-310-06						関の原橋						32-310-07															
調査担当機関		分析担当機関		浜田市						ダ イエンジ ニアリンダ （株）益田分析センター						浜田市						ダ イエンジ ニアリンダ （株）益田分析センター															
測定項目				（単位）		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																																			
	流速	(m/s)																																			
	気温	(℃)		19.6	5.0	30.3	-/4	-/4	21.6	24.5	4/4	19.6	4.8	30.3	-/4	-/4	21.7	24.5	4/4																		
	水温	(℃)		15.2	5.7	22.9	-/4	-/4	16.1	18.3	4/4	15.0	5.8	22.8	-/4	-/4	15.7	18.4	4/4																		
	全水深	(m)																																			
	透明度	(m)																																			
	pH			7.6	7.5	7.8	0/4	0/4	7.6	7.7	4/4	7.7	7.5	7.8	0/4	0/4	7.7	7.7	4/4																		
	DO	(mg/l)		10	9.3	11	-/4	-/4	10	11	4/4	11	9.3	13	-/4	-/4	10	11	4/4																		
	BOD	(mg/l)		0.7	<0.5	0.8	-/4	-/4	0.7	0.7	3/4	0.8	<0.5	1.0	-/4	-/4	0.8	0.8	3/4																		
	COD	(mg/l)																																			
生活環境項目	SS	(mg/l)		2	<1	3	-/4	-/4	2	3	2/4	3	<1	4	-/4	-/4	3	3	3/4																		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		1.5E+03	1.0E+02	2.0E+03	-/4	-/4	2.0E+03	2.0E+03	4/4	1.3E+03	3.0E+02	2.0E+03	-/4	-/4	1.5E+03	2.0E+03	4/4																		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																			
	全窒素	(mg/l)																																			
	全りん	(mg/l)																																			
	全亜鉛	(mg/l)																																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																																			
	LAS	(mg/l)																																			
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																			
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																																		
全シアン		(mg/l)																																			
鉛		(mg/l)																																			
六価クロム		(mg/l)																																			
砒素		(mg/l)																																			
総水銀		(mg/l)																																			
アルキル水銀		(mg/l)																																			
PCB		(mg/l)																																			
ジクロロメタン		(mg/l)																																			
四塩化炭素		(mg/l)																																			
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																																			
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																																			
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																																			
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																																			
1,1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																																			
トリクロロエチレン		(mg/l)																																			
テトラクロロエチレン		(mg/l)																																			
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																																			
チウラム		(mg/l)																																			
シマジン		(mg/l)																																			
チオベンカルブ		(mg/l)																																			
ベンゼン		(mg/l)																																			
セレン		(mg/l)																																			
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																																			
ふっ素		(mg/l)																																			
ほう素		(mg/l)																																			
1,4-ジオキサン		(mg/l)																																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類	周布川							測定計画調査		周布川							測定計画調査		
河川名		地点番号	周布川							31003		周布川							31004		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	大長見ダム本川流入部							32-310-03		大長見ダム貯水池中心							32-310-04		
調査担当機関		分析担当機関	浜田県土整備事務所							(株)環境理化学研究所		浜田県土整備事務所							(株)環境理化学研究所		
測定項目			(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																			
	流速	(m/s)																			
	気温	(℃)	20.0	4.0	34.0	-/12	-/12	20.3	28.5	12/12	20.0	4.0	34.0	-/12	-/12	20.3	28.5	12/12			
	水温	(℃)	14.7	5.0	24.2	-/12	-/12	14.5	21.0	12/12	16.4	5.2	26.4	-/12	-/12	17.5	22.9	12/12			
	全水深	(m)																			
生活環境項目	透明度	(m)																			
	pH		7.1	6.8	7.5	0/12	0/12	7.1	7.2	12/12	7.1	6.6	7.3	0/12	0/12	7.0	7.2	12/12			
	DO	(mg/l)	10	8.1	13	-/12	-/12	9.7	11	12/12	9.2	7.4	12	-/12	-/12	8.6	9.7	12/12			
	BOD	(mg/l)																			
	COD	(mg/l)	1.3	0.6	2.0	-/12	-/12	1.2 0.6	1.5 2.0	12/12	2.5	1.2	7.0	-/12	-/12	2.1 1.2	2.4 7.0	12/12			
	SS	(mg/l)																			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																			
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																			
	全窒素	(mg/l)	0.41	0.25	0.60	-/6	-/6	0.43	0.46	6/6	0.40	0.22	0.73	-/6	-/6	0.38	0.43	6/6			
	全りん	(mg/l)	0.006	0.003	0.012	-/6	-/6	0.004	0.008	6/6	0.007	0.003	0.012	-/6	-/6	0.005	0.012	6/6			
健康項目	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層溶存酸素量	(mg/l)																			
	カドミウム	(mg/l)																			
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)																			
	六価クロム	(mg/l)																			
	砒素	(mg/l)																			
	総水銀	(mg/l)																			
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	PCB	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)																			
	四塩化炭素	(mg/l)																			
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																			
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																			
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																			
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																			
	トリクロロエチレン	(mg/l)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																			
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																			
	チウラム	(mg/l)																			
	シマジン	(mg/l)																			
	チオベンカルブ	(mg/l)																			
	ベンゼン	(mg/l)																			
	セレン	(mg/l)																			
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																				
ふっ素	(mg/l)																				
ほう素	(mg/l)																				
1,4-ジオキサン	(mg/l)																				

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		長安川						測定計画調査		本郷川						測定計画調査		
河川名		地点番号		長安川						32601		本郷川						32701		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		本郷橋付近						32-326-01		双葉橋付近		32-327-01						
調査担当機関		分析担当機関		浜田市						ダ イエンジ ニアリグ（株）益田分析センター		浜田市		ダ イエンジ ニアリグ（株）益田分析センター						
測定項目		（単位）		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	18.7	7.8	31.7	-/4	-/4	17.7	22.8	4/4	18.8	7.0	31.8	-/4	-/4	18.3	23.5	4/4		
	水温	(℃)	14.5	5.2	25.0	-/4	-/4	13.9	18.8	4/4	15.1	6.0	25.3	-/4	-/4	14.5	19.0	4/4		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.6	7.4	7.7	0/4	0/4	7.7	7.7	4/4	7.7	7.5	7.8	0/4	0/4	7.7	7.7	4/4		
	DO	(mg/l)																		
	BOD	(mg/l)	1.0	0.9	1.2	-/4	-/4	1.0	1.0	4/4	1.0	0.7	1.2	-/4	-/4	1.1	1.1	4/4		
	COD	(mg/l)																		
生活環境項目	SS	(mg/l)	3	2	4	-/4	-/4	3	3	4/4	4	3	5	-/4	-/4	4	5	4/4		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.6E+04	3.0E+02	2.0E+05	-/4	-/4	1.3E+04	2.0E+04	4/4	3.8E+04	2.0E+02	9.0E+04	-/4	-/4	3.0E+04	5.0E+04	4/4		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
	全窒素	(mg/l)																		
	全りん	(mg/l)																		
	全亜鉛	(mg/l)																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
	LAS	(mg/l)																		
	底層溶存酸素量	(mg/l)																		
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																	
全シアン		(mg/l)																		
鉛		(mg/l)																		
六価クロム		(mg/l)																		
砒素		(mg/l)																		
総水銀		(mg/l)																		
アルキル水銀		(mg/l)																		
PCB		(mg/l)																		
ジクロロメタン		(mg/l)																		
四塩化炭素		(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
シス－1, 2－ジクロロエチレン		(mg/l)																		
1,1,1－トリクロロエタン		(mg/l)																		
1,1,1,2－トリクロロエタン		(mg/l)																		
トリクロロエチレン		(mg/l)																		
テトラクロロエチレン		(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																		
チウラム		(mg/l)																		
シマジン		(mg/l)																		
チオベンカルブ		(mg/l)																		
ベンゼン		(mg/l)																		
セレン		(mg/l)																		
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																		
ふっ素		(mg/l)																		
ほう素		(mg/l)																		
1,4-ジオキサン		(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		三隅川						測定計画調査		三隅川						測定計画調査		
河川名		地点番号		三隅川						22703		三隅川						22704		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		天満橋付近						32-227-03		新三隅大橋付近		32-227-04						
調査担当機関		分析担当機関		浜田市						ﾀﾞｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)益田分析センター		浜田市		ﾀﾞｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)益田分析センター						
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測測定項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	19.7	10.0	29.3	-/4	-/4	19.7	25.5	4/4	19.9	10.5	30.3	-/4	-/4	19.3	25.0	4/4		
	水温	(℃)	16.9	7.8	24.5	-/4	-/4	17.6	23.8	4/4	16.3	7.6	24.6	-/4	-/4	16.5	19.6	4/4		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.7	7.1	9.3	0/4	0/4	7.3	7.3	4/4	7.4	7.2	7.8	0/4	0/4	7.4	7.4	4/4		
	DO	(mg/l)	9.8	9.3	10	-/4	-/4	10	10	4/4	9.9	9.1	11	-/4	-/4	9.7	9.8	4/4		
	BOD	(mg/l)	6.6	3.7	9.2	-/4	-/4	6.7	7.8	4/4	0.8	0.6	0.9	-/4	-/4	0.9	0.9	4/4		
	COD	(mg/l)																		
	SS	(mg/l)	6	3	10	-/4	-/4	5	5	4/4	2	1	2	-/4	-/4	2	2	4/4		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.0E+04	1.0E+04	1.0E+05	-/4	-/4	4.5E+04	5.0E+04	4/4	1.3E+03	2.0E+02	2.0E+03	-/4	-/4	1.5E+03	2.0E+03	4/4		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
全窒素	(mg/l)																			
全りん	(mg/l)																			
全亜鉛	(mg/l)																			
ノニルフェノール	(mg/l)																			
LAS	(mg/l)																			
底層溶存酸素量	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)																		
	全シアン	(mg/l)																		
	鉛	(mg/l)																		
	六価クロム	(mg/l)																		
	砒素	(mg/l)																		
	総水銀	(mg/l)																		
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	PCB	(mg/l)																		
	ジクロロメタン	(mg/l)																		
	四塩化炭素	(mg/l)																		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																		
	チウラム	(mg/l)																		
	シマジン	(mg/l)																		
	チオベンカルブ	(mg/l)																		
	ベンゼン	(mg/l)																		
	セレン	(mg/l)																		
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
	ふっ素	(mg/l)																		
	ほう素	(mg/l)																		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		益田川（１）					AA (n)		測定計画調査		益田川（２）					A (n)		測定計画調査																			
河川名				益田川					00501		益田川					00601																							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		逢瀬橋					32-005-01		雪舟橋					32-006-01																							
調査担当機関		分析担当機関		益田保健所					浜田保健所					益田保健所					浜田保健所																				
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n					
特	フェノール類	(mg/l)																																					
殊	銅	(mg/l)																																					
項	亜鉛	(mg/l)																																					
目	溶解性鉄	(mg/l)																																					
	溶解性マンガン	(mg/l)																																					
	クロム	(mg/l)																																					
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																																					
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																																					
他	硝酸性窒素	(mg/l)																																					
項	溶存性全窒素	(mg/l)																																					
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																					
	りん酸性リン	(mg/l)																																					
	溶存性全リン	(mg/l)																																					
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																					
	溶存有機炭素	(mg/l)																																					
	溶存性COD	(mg/l)																																					
	クロロフィルa	(μg/l)																																					
	faeo色素	(μg/l)																																					
	植物プランクトン	(個/m3)																																					
	水色																																						
	色度(度)																																						
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		100	85	120	-/12	-/12	110	110	12/12	200	89	1200	-/12	-/12	110	110	12/12																				
	透明度	(m)																																					
	透視度	(cm)																																					
	濁度	(度)																																					
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																																					
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																					
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																					
	ジオキシン	(mg/l)																																					
	2MIB	(mg/l)																																					
	VSS	(mg/l)																																					
	全鉄	(mg/l)																																					
	硫酸イオン	(mg/l)																																					
	油膜（有・無）																																						
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																					
	大腸菌数	(個/100ml)																																					
		(MPN/100mL)																																					
	O-157（有・無）																																						
	O-26（有・無）																																						
	O-128（有・無）																																						
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																					
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																																					
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																					
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																					
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																																					
タ																																							
ン																																							

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県
水域名（類型）		調査種類		益田川（３）						C (n)			測定計画調査			深折川			測定計画調査
河川名		地点番号		益田川						00701			深折川			22001			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		月見橋						32-007-01			葛根橋			32-220-01			
調査担当機関		分析担当機関		益田保健所						浜田保健所			益田保健所			浜田保健所			
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現 流量		(m3/s)																	
場 流速		(m/s)																	
観 気温		(℃)		18.5	4.7	33.6	-/12	-/12	17.1	23.0	12/12	13.3	4.4	22.2	-/2	-/2	13.3	22.2	2/2
測 水温		(℃)		17.5	7.2	28.0	-/12	-/12	16.9	23.5	12/12	12.7	8.4	17.0	-/2	-/2	12.7	17.0	2/2
項 全水深		(m)																	
目 透明度		(m)																	
生 p H				7.2	6.8	7.7	0/12	0/12	7.3	7.3	12/12	7.8	7.7	7.8	0/2	0/2	7.8	7.8	2/2
活 DO		(mg/l)		6.5	2.4	*	5/12	5/12	6.5	8.2	12/12								
環 BOD		(mg/l)		3.9	0.7		4/12	4/12	4.2	5.4	12/12								
境 COD		(mg/l)							0.7	6.8	*								
項 SS		(mg/l)		3	1	5	0/12	0/12	3	4	12/12								
目 大腸菌群数		(MPN/100ml)		2.0E+03	1.3E+03	3.3E+03	-/4	-/4	1.7E+03	1.7E+03	4/4								
n-ヘキサン抽出物質含有量		(mg/l)																	
全窒素		(mg/l)		0.50	0.34	0.62	-/6	-/6	0.50	0.60	6/6								
全りん		(mg/l)		0.068	0.026	0.16	-/6	-/6	0.037	0.12	6/6								
全亜鉛		(mg/l)		0.091	0.081	0.10	-/2	-/2	0.091	0.10	2/2	0.051	0.040	0.062	-/2	-/2	0.051	0.062	2/2
ノニルフェノール		(mg/l)		<6.0E-05	<6.0E-05	<6.0E-05	-/2	-/2	<6.0E-05	<6.0E-05	0/2								
LAS		(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
底層溶存酸素量		(mg/l)																	
健康 カドミウム		(mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	0.0005	0.0004	0.0006	0/2	0/2	0.0005	0.0006	2/2
項 全シアン		(mg/l)																	
目 鉛		(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
六価クロム		(mg/l)		<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2
砒素		(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
総水銀		(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2
アルキル水銀		(mg/l)																	
PCB		(mg/l)																	
ジクロロメタン		(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2								
四塩化炭素		(mg/l)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2								
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2								
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2								
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2								
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2								
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
トリクロロエチレン		(mg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2								
テトラクロロエチレン		(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2								
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2								
チウラム		(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
シマジン		(mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2								
チオベンカルブ		(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2								
ベンゼン		(mg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2								
セレン		(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2								
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)		0.15	<0.02	0.28	0/2	0/2	0.15	0.28	1/2								
ふっ素		(mg/l)		0.22	0.22	0.22	0/2	0/2	0.22	0.22	2/2								
ほう素		(mg/l)		0.39	0.31	0.46	0/2	0/2	0.39	0.46	2/2								
1,4-ジオキサン		(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2								

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		益田川（３）					C (n)		測定計画調査		深折川					測定計画調査	
河川名		地点番号		益田川					00701		深折川		22001						
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		月見橋					32-007-01		葛根橋		32-220-01						
調査担当機関		分析担当機関		益田保健所					浜田保健所		益田保健所		浜田保健所						
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)		<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
その他項目	アモニア性窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.002	<0.001	0.002	-/2	-/2	0.002	0.002	1/2								
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.14	0.002	0.28	-/2	-/2	0.14	0.28	2/2								
	溶存性全窒素	(mg/l)																	
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		5800	260	33000	-/12	-/12	3300	6100	12/12	200	190	210	-/2	-/2	200	210	2/2
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
	O-157（有・無）																		
	O- 26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		波田川						測定計画調査		波田川						測定計画調査		
河川名		地点番号		波田川						32301		波田川						32302		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		下波田橋上流						32-323-01		下波田橋下流						32-323-02		
調査担当機関		分析担当機関		益田市						(財)島根県環境保健公社		益田市						(財)島根県環境保健公社		
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	20.5	11.5	31.0	-/6	-/6	21.2	26.0	6/6	20.8	11.0	31.5	-/6	-/6	20.8	27.5	6/6		
	水温	(℃)	15.5	8.5	22.0	-/6	-/6	15.6	20.5	6/6	15.7	8.7	23.3	-/6	-/6	15.4	20.4	6/6		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.5	7.2	7.6	0/6	0/6	7.5	7.6	6/6	7.5	7.2	7.6	0/6	0/6	7.5	7.6	6/6		
	DO	(mg/l)																		
	BOD	(mg/l)	0.6	<0.5	0.8	-/6	-/6	0.6	0.6	5/6	0.7	<0.5	0.8	-/6	-/6	0.7	0.8	5/6		
	COD	(mg/l)	2.6	1.7	3.9	-/6	-/6	<0.5	0.8	6/6	2.6	1.7	4.0	-/6	-/6	<0.5	0.8	6/6		
生活環境項目	SS	(mg/l)	3	<1	5	-/6	-/6	1.7	3.9	5/6	3	<1	5	-/6	-/6	1.7	4.0	5/6		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.1E+03	3.3E+02	1.3E+04	-/6	-/6	3	3	5/6	3.8E+03	2.2E+02	1.1E+04	-/6	-/6	2	4	5/6		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
	全窒素	(mg/l)																		
	全りん	(mg/l)																		
	全亜鉛	(mg/l)																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
	LAS	(mg/l)																		
	底層溶存酸素量	(mg/l)																		
	健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/6	0/6	<0.0003	<0.0003	0/6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/6	0/6	<0.0003	<0.0003	0/6	
全シアン		(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6		
鉛		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6	0/6	<0.005	<0.005	0/6	<0.005	<0.005	<0.005	0/6	0/6	<0.005	<0.005	0/6		
六価クロム		(mg/l)																		
砒素		(mg/l)																		
総水銀		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/6	0/6	<0.0005	<0.0005	0/6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/6	0/6	<0.0005	<0.0005	0/6		
アルキル水銀		(mg/l)																		
PCB		(mg/l)																		
ジクロロメタン		(mg/l)																		
四塩化炭素		(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																		
トリクロロエチレン		(mg/l)																		
テトラクロロエチレン		(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																		
チウラム		(mg/l)																		
シマジン		(mg/l)																		
チオベンカルブ		(mg/l)																		
ベンゼン		(mg/l)																		
セレン		(mg/l)																		
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																		
ふっ素		(mg/l)																		
ほう素		(mg/l)																		
1,4-ジオキサン		(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類	波田川							測定計画調査	波田川								測定計画調査				
河川名		地点番号	波田川							32303	波田川								32304				
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	笹倉ダム本川流入部							32-323-03			笹倉ダム貯水池中心								32-323-04		
調査担当機関		分析担当機関	益田県土整備事務所							ﾀﾞｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)益田分析センター			益田県土整備事務所								ﾀﾞｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)益田分析センター		
測定項目			(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n			
現場観測項目	流量	(m3/s)																					
	流速	(m/s)																					
	気温	(℃)	15.9	1.8	28.0	-/12	-/12	15.6	22.5	12/12	17.4	2.8	33.1	-/12	-/12	17.3	23.0	12/12					
	水温	(℃)	14.3	5.2	22.2	-/12	-/12	14.2	19.8	12/12	15.4	6.6	25.0	-/12	-/12	14.9	20.5	12/12					
	全水深	(m)																					
	透明度	(m)																					
	pH		7.3	7.0	7.8	0/12	0/12	7.3	7.4	12/12	7.9	7.1	9.1	0/12	0/12	7.7	8.4	12/12					
	DO	(mg/l)	11	9.2	12	-/12	-/12	11	11	12/12	11	9.2	12	-/12	-/12	11	11	12/12					
	BOD	(mg/l)																					
	COD	(mg/l)	2.5	1.3	4.7	-/12	-/12	2.3	3.1	12/12	3.2	1.6	6.7	-/12	-/12	2.7	3.6	12/12					
生活環境項目	SS	(mg/l)																					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																					
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)	0.38	0.21	0.59	-/12	-/12	0.38	0.45	12/12	0.48	0.26	1.5	-/12	-/12	0.42	0.48	12/12					
	全りん	(mg/l)	0.031	0.003	0.073	-/12	-/12	0.030	0.034	12/12	0.044	0.005	0.19	-/12	-/12	0.032	0.043	12/12					
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層溶存酸素量	(mg/l)																					
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
全シアン		(mg/l)																					
鉛		(mg/l)																					
六価クロム		(mg/l)																					
砒素		(mg/l)																					
総水銀		(mg/l)																					
アルキル水銀		(mg/l)																					
PCB		(mg/l)																					
ジクロロメタン		(mg/l)																					
四塩化炭素		(mg/l)																					
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																					
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																					
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																					
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																					
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																					
トリクロロエチレン		(mg/l)																					
テトラクロロエチレン		(mg/l)																					
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																					
チウラム		(mg/l)																					
シマジン		(mg/l)																					
チオベンカルブ		(mg/l)																					
ベンゼン		(mg/l)																					
セレン		(mg/l)																					
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																					
ふっ素		(mg/l)																					
ほう素		(mg/l)																					
1,4-ジオキサン		(mg/l)																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		波田川						測定計画調査		高津川（1）				AA (a)		測定計画調査		
河川名		地点番号		波田川						32305		高津川				00801				
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		笹倉大峠橋						32-323-05		旭橋				32-008-01				
調査担当機関		分析担当機関		益田市						(財)島根県環境保健公社		益田保健所				浜田保健所				
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	20.0	11.8	29.2	-/6	-/6	19.8	25.5	6/6	17.3	5.3	32.0	-/6	-/6	16.0	23.1	6/6		
	水温	(℃)	15.6	8.5	22.3	-/6	-/6	15.6	20.2	6/6	14.8	6.6	24.2	-/6	-/6	13.8	21.0	6/6		
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
	pH		7.6	7.3	7.7	0/6	0/6	7.6	7.7	6/6	7.7	7.3	7.9	0/6	0/6	7.8	7.9	6/6		
	DO	(mg/l)									10	8.6	12	0/6	0/6	11	12	6/6		
	BOD	(mg/l)	0.6	<0.5	0.8	-/6	-/6	0.6	0.7	4/6	0.5	<0.5	0.6	0/6	0/6	<0.5	<0.5	1/6		
	COD	(mg/l)	2.6	1.8	3.8	-/6	-/6	<0.5 2.5	0.8 2.9	6/6						<0.5 0.6				
生活環境項目	SS	(mg/l)	3	1	5	-/6	-/6	3	3	6/6	1	<1	1	0/6	0/6	<1	1	2/6		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.0E+03	9.4E+01	1.3E+04	-/6	-/6	1.5E+03	7.9E+03	6/6	2.2E+02 *	4.9E+01	4.9E+02 *	2/3	2/3	1.1E+02 *	4.9E+02 *	3/3		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
	全窒素	(mg/l)																		
	全りん	(mg/l)																		
	全亜鉛	(mg/l)																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
	LAS	(mg/l)																		
	底層溶存酸素量	(mg/l)																		
	健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/6	0/6	<0.0003	<0.0003	0/6	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	
全シアン		(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6										
鉛		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/6	0/6	<0.005	<0.005	0/6	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2		
六価クロム		(mg/l)									<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2		
砒素		(mg/l)									0.007	0.006	0.008	0/2	0/2	0.007	0.008	2/2		
総水銀		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/6	0/6	<0.0005	<0.0005	0/6	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2		
アルキル水銀		(mg/l)																		
PCB		(mg/l)																		
ジクロロメタン		(mg/l)																		
四塩化炭素		(mg/l)																		
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																		
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																		
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																		
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																		
トリクロロエチレン		(mg/l)																		
テトラクロロエチレン		(mg/l)																		
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																		
チウラム		(mg/l)																		
シマジン		(mg/l)																		
チオベンカルブ		(mg/l)																		
ベンゼン		(mg/l)																		
セレン		(mg/l)																		
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																		
ふっ素		(mg/l)																		
ほう素		(mg/l)																		
1,4-ジオキサン		(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

水域名（類型）		調査種類		波田川		測定計画調査		高津川（１）		AA (a)		測定計画調査								
河川名		地点番号		波田川		32305		高津川				00801								
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		笹倉大峠橋		32-323-05		旭橋		32-008-01										
調査担当機関		分析担当機関		益田市		(財)島根県環境保健公社		益田保健所		浜田保健所										
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)										<0.01<0.01<0.01-/-2-/-2<0.01<0.010/2								
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)																		
	溶解性マンガン	(mg/l)																		
	クロム	(mg/l)																		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
	硝酸性窒素	(mg/l)																		
	溶存性全窒素	(mg/l)																		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																		
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶存性全リン	(mg/l)																		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																		
	溶存有機炭素	(mg/l)																		
	溶存性COD	(mg/l)																		
	クロロフィルa	(μg/l)																		
	faeo色素	(μg/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μS/cm)										130	74	220	-/6	-/6	130	150	6/6	
	透明度	(m)																		
	透視度	(cm)																		
	濁度	(度)																		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																		
	溶存性ケイ素	(mg/l)																		
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																		
	ジオキシン	(mg/l)																		
	2MIB	(mg/l)																		
	VSS	(mg/l)																		
	全鉄	(mg/l)																		
	硫酸イオン	(mg/l)																		
	油膜（有・無）																			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																		
	大腸菌数	(個/100ml)																		
		(MPN/100mL)																		
		O-157（有・無）																		
		O-26（有・無）																		
		O-128（有・無）																		
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																								
水域名（類型）		調査種類	高津川（１）							測定計画調査		高津川（１）							測定計画調査							
河川名		地点番号	高津川							00851		高津川							00802							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	32-008-51							金地橋		32-008-02														
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省浜田河川国道事務所							(財)島根県環境保健公社		国土交通省浜田河川国道事務所							(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n								
環境項目	流量	(m3/s)																								
	流速	(m/s)																								
	観 気温	(℃)	21.7	9.8	35.0	-/12	-/12	21.5	27.2	12/12	20.9	9.1	34.1	-/12	-/12	20.7	26.5	12/12								
	測 水温	(℃)	17.3	6.1	29.5	-/12	-/12	16.6	23.2	12/12	17.0	6.0	29.0	-/12	-/12	16.5	23.0	12/12								
	項 全水深	(m)	0.90	0.62	1.25	-/12	-/12	0.85	0.98	12/12	1.32	1.05	1.67	-/12	-/12	1.28	1.40	12/12								
	目 透明度	(m)																								
	生 pH		7.8	7.3	8.3	0/12	0/12	7.8	7.9	12/12	7.5	7.2	8.0	0/12	0/12	7.5	7.6	12/12								
	活 DO	(mg/l)	11	8.7	13	0/12	0/12	11	11	12/12	11	9.2	13	0/12	0/12	11	11	12/12								
	環 BOD	(mg/l)	0.7	<0.5	1.2	*	1/12	1/12	0.6	0.6	10/12	0.6	<0.5	0.8	0/12	0/12	0.6	0.7	11/12							
	境 COD	(mg/l)	1.5	1.1	2.4	-/12	-/12	<0.5	1.2	*	1.4	1.0	2.2	-/12	-/12	<0.5	0.8									
環境項目																										
健康項目	SS	(mg/l)	1	<1	1	0/12	0/12	<1	<1	2/12	1	<1	1	0/12	0/12	<1	<1	2/12								
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.9E+02	*	1.3E+01		8/12	8/12	1.2E+02	*	1.7E+02	*	12/12	6.1E+02	*	2.3E+01		2.3E+03	*	9/12	9/12	3.2E+02	*	7.0E+02	*	12/12
	n-ヘキササン抽出物質含有量	(mg/l)																								
	全窒素	(mg/l)	0.41	0.30	0.60	-/4	-/4	0.36	0.36	4/4	0.41	0.32	0.59	-/4	-/4	0.36	0.36	4/4								
	全りん	(mg/l)	0.012	0.008	0.016	-/4	-/4	0.012	0.014	4/4	0.012	0.008	0.016	-/4	-/4	0.012	0.013	4/4								
	全亜鉛	(mg/l)	0.019	0.006	0.030	-/12	-/12	0.018	0.024	12/12	0.018	0.010	0.026	-/12	-/12	0.018	0.022	12/12								
	ノニルフェノール	(mg/l)																								
	LAS	(mg/l)																								
	底層溶存酸素量	(mg/l)																								
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2								
	全シアン	(mg/l)	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2								
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2								
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2								
	砒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2								
	アルキル水銀	(mg/l)																								
	PCB	(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1								
	ジクロロメタン	(mg/l)																								
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1								
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																								
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																								
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																								
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																								
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1								
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1								
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																								
	チウラム	(mg/l)																								
	シマジン	(mg/l)																								
	チオベンカルブ	(mg/l)																								
	ベンゼン	(mg/l)																								
	セレン	(mg/l)																								
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.29	0.15	0.46	0/4	0/4	0.27	0.29	4/4	0.29	0.17	0.45	0/4	0/4	0.27	0.28	4/4								
	ふっ素	(mg/l)	0.09	0.09	0.09	0/1	0/1	0.09	0.09	1/1	0.09	0.09	0.09	0/1	0/1	0.09	0.09	1/1								
	ほう素	(mg/l)	0.06	0.06	0.06	0/1	0/1	0.06	0.06	1/1	0.04	0.04	0.04	0/1	0/1	0.04	0.04	1/1								
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																								

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県	
水域名（類型）		調査種類		高津川（１）					測定計画調査		高津川（１）					測定計画調査			
河川名		地点番号		高津川					00851		高津川					00802			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-008-51					金地橋		32-008-02								
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省浜田河川国道事務所					(財)島根県環境保健公社		国土交通省浜田河川国道事務所					(財)島根県環境保健公社			
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2		<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2
	亜鉛	(mg/l)																	
	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
その他項目	クロム	(mg/l)																	
	アモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4		<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4		<0.001	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.001	<0.001	0/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.29	0.15	0.46	-/4	-/4	0.27	0.28	4/4		0.29	0.17	0.45	-/4	-/4	0.26	0.27	4/4
	溶解性全窒素	(mg/l)																	
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.006	0.003	0.011	-/4	-/4	0.005	0.005	4/4		0.005	0.003	0.009	-/4	-/4	0.004	0.004	4/4
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)	100	>100	>100	-/12	-/12	100	100	12/12		100	>100	>100	-/12	-/12	100	100	12/12
	濁度	(度)	1	<1	1	-/12	-/12	<1	<1	1/12		<1	<1	<1	-/12	-/12	<1	<1	0/12
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	23	11	40	-/12	-/12	21	26	12/12		16	8	25	-/12	-/12	16	19	12/12
	溶解性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	4	<2	6	-/4	-/4	3	4	3/4		4	<2	12	-/12	-/12	2	4	6/12
	大腸菌数	(個/100ml)										8	<1	26	-/12	-/12	5	12	10/12
		(MPN/100mL)																	
	O-157（有・無）																		
	O- 26（有・無）																		
O-128（有・無）																			
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)										0.035	0.025	0.055	-/4	-/4	0.030	0.031	4/4
	クロロホルム生成能	(mg/l)										0.0093	0.0050	0.015	-/4	-/4	0.0085	0.0090	4/4
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)										0.013	0.0090	0.018	-/4	-/4	0.012	0.012	4/4
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)										0.011	0.0070	0.019	-/4	-/4	0.0095	0.010	4/4
	ブロモホルム生成能	(mg/l)										0.0015	<0.001	0.0030	-/4	-/4	0.0015	0.0020	3/4

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県																	
水域名（類型）		調査種類		高津川（１）						AA (a)		高津川（１）						AA (a)		測定計画調査															
河川名		地点番号		高津川						00851		高津川						00802																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-008-51						金地橋		32-008-02																							
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省浜田河川国道事務所						(財)島根県環境保健公社		国土交通省浜田河川国道事務所						(財)島根県環境保健公社																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
要	クロロホルム	(mg/l)																																	
監	トランス-1,2-ジ`クロロエチレン	(mg/l)																																	
視	1,2-ジ`クロロア`ロハ`ン	(mg/l)																																	
項	p-ジ`クロロベ`ンゼ`ン	(mg/l)																																	
目	イソキサチオン	(mg/l)																																	
	ダ`イアジ`ノン	(mg/l)																																	
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																																	
	イソプ`ロチオン	(mg/l)																																	
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																																	
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																																	
	ア`ロヒ`サ`ミド`	(mg/l)																																	
	E P N	(mg/l)																																	
	ジ`クロロホ`ス(DDVP)	(mg/l)																																	
	フェノア`カルア` (BPMC)	(mg/l)																																	
	イア`ロベ`ンホス(IBP)	(mg/l)																																	
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)																<0.0001																	
	トルエン	(mg/l)																<0.0001																	
	キシレン	(mg/l)																<0.0001																	
	フタル酸ジ`エチルヘキシル	(mg/l)																<0.0001																	
	ニッケル	(mg/l)																-/1																	
	モリブ`デ`ン	(mg/l)																-/1																	
	アンチモン	(mg/l)																<0.0001																	
	塩化ビ`ニルモノマー	(mg/l)																<0.0001																	
	エヒ`クロロヒド`リン	(mg/l)																0/1																	
	全マンガ`ン	(mg/l)																																	
	ウラン	(mg/l)																																	
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																																	
要	クロロホルム	(mg/l)																																	
監	フェノール	(mg/l)																																	
視	ホルムアルデ`ヒド`	(mg/l)																																	
項	4-ヒ`オキサチルフェノール	(mg/l)																<4.0E-05																	
目	ア`ニリン	(mg/l)																<0.002																	
(	2,4-ジ`クロロフェノール	(mg/l)																<0.0003																	
水																		<4.0E-05																	
生																		<4.0E-05																	
生																		<0.002																	
物																		<0.0003																	
)																		0/2																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県	
水域名（類型）		調査種類		高津川（２）					A (n)	測定計画調査		高津川（２）					A (n)	測定計画調査	
河川名		地点番号		高津川						00951		高津川						00901	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		高角					32-009-51			高津大橋					32-009-01		
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省浜田河川国道事務所					(財)島根県環境保健公社			国土交通省浜田河川国道事務所					(財)島根県環境保健公社		
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2		<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2
	亜鉛	(mg/l)																	
	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
その他項目	アモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4		<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4		<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-/4	<0.01	<0.01	0/4
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.32	0.23	0.47	-/4	-/4	0.29	0.30	4/4		0.31	0.23	0.47	-/4	-/4	0.26	0.28	4/4
	溶存性全窒素	(mg/l)																	
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.005	0.003	0.008	-/4	-/4	0.005	0.005	4/4		0.007	0.005	0.010	-/4	-/4	0.006	0.006	4/4
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	0.5	0.5	0.6	-/4	-/4	0.5	0.5	4/4									
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)										99	88	110	-/2	-/2	99	110	2/2
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)	100	>100	>100	-/12	-/12	100	100	12/12		100	>100	>100	-/12	-/12	100	100	12/12
	濁度	(度)	1	<1	1	-/12	-/12	<1	<1	1/12		1	<1	1	-/12	-/12	<1	1	4/12
	塩素イオン :Cl-	(mg/l)	15	8	22	-/12	-/12	15	18	12/12		36	10	160	-/12	-/12	15	29	12/12
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	6	<2	20	-/12	-/12	2	4	9/12		43	10	64	-/4	-/4	48	60	4/4
	大腸菌数	(個/100ml)	18	1	45	-/12	-/12	12	33	12/12									
		(MPN/100mL)																	
	O-157（有・無）																		
	O- 26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
メタ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		津和野川										測定計画調査									
河川名		地点番号		津和野川										20401									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		鷲原										32-204-01									
調査担当機関		分析担当機関		益田保健所										錦橋									
				浜田保健所										益田保健所									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現場観測項目	流量	(m3/s)																					
	流速	(m/s)																					
	気温	(℃)		15.6	4.2	27.0	-/2	-/2	15.6	27.0	2/2	17.0	7.0	27.0	-/2	-/2	17.0	27.0	2/2				
	水温	(℃)		16.1	8.8	23.3	-/2	-/2	16.1	23.3	2/2	16.1	9.1	23.1	-/2	-/2	16.1	23.1	2/2				
	全水深	(m)																					
	透明度	(m)																					
	pH			7.1	7.0	7.1	0/2	0/2	7.1	7.1	2/2	7.6	7.4	7.8	0/2	0/2	7.6	7.8	2/2				
	DO	(mg/l)																					
	BOD	(mg/l)																					
	COD	(mg/l)																					
生活環境項目	SS	(mg/l)																					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																					
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)																					
	全りん	(mg/l)																					
	全亜鉛	(mg/l)		0.004	0.003	0.004	-/2	-/2	0.004	0.004	2/2	0.002	0.002	0.002	-/2	-/2	0.002	0.002	2/2				
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層溶存酸素量	(mg/l)																					
	健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2			
全シアン		(mg/l)																					
鉛		(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2				
六価クロム		(mg/l)		<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2				
砒素		(mg/l)		0.006	<0.005	0.006	0/2	0/2	0.006	0.006	1/2	0.008	0.006	0.010	0/2	0/2	0.008	0.010	2/2				
総水銀		(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2				
アルキル水銀		(mg/l)																					
PCB		(mg/l)																					
ジクロロメタン		(mg/l)																					
四塩化炭素		(mg/l)																					
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																					
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																					
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																					
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																					
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																					
トリクロロエチレン		(mg/l)																					
テトラクロロエチレン		(mg/l)																					
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																					
チウラム		(mg/l)																					
シマジン		(mg/l)																					
チオベンカルブ		(mg/l)																					
ベンゼン		(mg/l)																					
セレン		(mg/l)																					
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																					
ふっ素		(mg/l)																					
ほう素		(mg/l)																					
1,4-ジオキサン		(mg/l)																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		津和野川							測定計画調査		津和野川							測定計画調査	
河川名		地点番号		津和野川							20401		津和野川							20402	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		鷺原							32-204-01		錦橋							32-204-02	
調査担当機関		分析担当機関		益田保健所							浜田保健所		益田保健所							浜田保健所	
測定項目		（単位）		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)		<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2		
	亜鉛	(mg/l)																			
	溶解性鉄	(mg/l)																			
	溶解性マンガン	(mg/l)																			
	クロム	(mg/l)																			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																			
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																			
	硝酸性窒素	(mg/l)																			
	溶存性全窒素	(mg/l)																			
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																			
	りん酸性リン	(mg/l)																			
	溶存性全リン	(mg/l)																			
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																			
	溶存有機炭素	(mg/l)																			
	溶存性COD	(mg/l)																			
	クロロフィルa	(μg/l)																			
	faeo色素	(μg/l)																			
	植物プランクトン	(個/m3)																			
	水色																				
	色度(度)																				
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		290	280	290	-/2	-/2	290	290	2/2	440	390	480	-/2	-/2	440	480	2/2		
	透明度	(m)																			
	透視度	(cm)																			
	濁度	(度)																			
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																			
	溶存性ケイ素	(mg/l)																			
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																			
	ジオキシン	(mg/l)																			
	2MIB	(mg/l)																			
	VSS	(mg/l)																			
	全鉄	(mg/l)																			
	硫酸イオン	(mg/l)																			
	油膜（有・無）																				
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																			
	大腸菌数	(個/100ml)																			
		(MPN/100mL)																			
	O-157（有・無）																				
	O- 26（有・無）																				
	O-128（有・無）																				
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	クロロホルム生成能	(mg/l)																			
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																			
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																			
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		津和野川						測定計画調査										
河川名		地点番号		津和野川						20403										
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-204-03																
調査担当機関		分析担当機関		益田保健所						浜田保健所										
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現 場 観 測 項 目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	20.0	9.9	30.0	-/2	-/2	20.0	30.0	2/2										
	水温	(℃)	16.7	8.9	24.4	-/2	-/2	16.7	24.4	2/2										
	全水深	(m)																		
	透明度	(m)																		
生 活 環 境 項 目	pH		8.3	8.1	8.4	0/2	0/2	8.3	8.4	2/2										
	DO	(mg/l)																		
	BOD	(mg/l)																		
	COD	(mg/l)																		
	SS	(mg/l)																		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																		
	全窒素	(mg/l)																		
	全りん	(mg/l)																		
	全亜鉛	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/2	-/2	0.001	0.001	1/2										
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
	LAS	(mg/l)																		
底層溶存酸素量	(mg/l)																			
健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2										
	全シアン	(mg/l)																		
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2										
	砒素	(mg/l)	0.010	0.007	0.012	*	1/2	1/2	0.010	0.012	*	2/2								
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	PCB	(mg/l)																		
	ジクロロメタン	(mg/l)																		
	四塩化炭素	(mg/l)																		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																		
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																		
	チウラム	(mg/l)																		
	シマジン	(mg/l)																		
	チオベンカルブ	(mg/l)																		
	ベンゼン	(mg/l)																		
	セレン	(mg/l)																		
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		
	ふっ素	(mg/l)																		
	ほう素	(mg/l)																		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																		

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類							津和野川		測定計画調査								
河川名		地点番号							津和野川		20403								
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		枕瀬							32-204-03								
調査担当機関		分析担当機関		益田保健所							浜田保健所								
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)		<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2								
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素	(mg/l)																	
	溶存性全窒素	(mg/l)																	
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																	
	溶存性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシン	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
	硫酸イオン	(mg/l)																	
	油膜（有・無）																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																	
	大腸菌数	(個/100ml)																	
		(MPN/100mL)																	
		O-157（有・無）																	
		O- 26（有・無）																	
		O-128（有・無）																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		中海及び境水道						測定計画調査		中海及び境水道						測定計画調査																	
河川名		地点番号		中海及び境水道						50101		中海及び境水道						50101																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		N - 1						下層		N - 1						全層																	
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																																	
	流速	(m/s)																																	
	気温	(℃)	19.1	6.5	31.2	-/12	-/12	17.2	25.1	12/12	19.1	6.5	31.2	-/36	-/12	17.2	25.1	36/36																	
	水温	(℃)	17.5	5.1	29.3	-/12	-/12	17.4	23.8	12/12	17.7	4.7	30.2	-/36	-/12	17.4	23.2	36/36																	
	全水深	(m)	4.87	4.70	5.10	-/12	-/12	4.85	5.00	12/12	4.87	4.70	5.10	-/36	-/12	4.85	5.00	36/36																	
	透明度	(m)	1.9	0.8	2.5	-/12	-/12	2.0	2.2	12/12	1.9	0.8	2.5	-/36	-/12	2.0	2.2	36/36																	
	pH		7.8	7.6	8.1	0/12	0/12	7.9	8.0	12/12	8.0	7.5	8.5	0/36	0/12	8.0	8.1	36/36																	
	DO	(mg/l)	5.6	*	1.2	*	11	9/12	9/12	6.1	*	7.0	*	12	16/36	6/12	7.3	*	8.6	36/36															
	BOD	(mg/l)																																	
	COD	(mg/l)	3.6	*	2.6		4.8	*	9/12	9/12	3.7	*	4.1	*	32/36	11/12	4.3	*	4.4	*	36/36														
生活環境項目	SS	(mg/l)																																	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																	
	全窒素	(mg/l)	0.46	*	0.33		0.64	*	9/12	9/12	0.47	*	0.52	*	19/24	9/12	0.47	*	0.51	*	24/24														
	全りん	(mg/l)	0.093	*	0.037	*	0.23	*	12/12	12/12	0.063	*	0.12	*	24/24	12/12	0.066	*	0.084	*	24/24														
	全亜鉛	(mg/l)	0.006		0.004		0.009	-/4	-/4	0.005		0.006		4/4	0.005		0.004		0.005		8/8														
	ノニルフェノール	(mg/l)																																	
	LAS	(mg/l)																																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																																
全シアン		(mg/l)																																	
鉛		(mg/l)																																	
六価クロム		(mg/l)																																	
砒素		(mg/l)																																	
総水銀		(mg/l)																																	
アルキル水銀		(mg/l)																																	
PCB		(mg/l)																																	
ジクロロメタン		(mg/l)																																	
四塩化炭素		(mg/l)																																	
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																																	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																																	
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																																	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																																	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																																	
トリクロロエチレン		(mg/l)																																	
テトラクロロエチレン		(mg/l)																																	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																																	
チウラム		(mg/l)																																	
シマジン		(mg/l)																																	
チオベンカルブ		(mg/l)																																	
ベンゼン		(mg/l)																																	
セレン		(mg/l)																																	
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																																	
ふっ素		(mg/l)																																	
ほう素		(mg/l)																																	
1,4-ジオキサン		(mg/l)																																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																																										
水域名（類型）		調査種類		中海及び境水道										A (a) III (-)		測定計画調査		中海及び境水道										A (a) III (-)		測定計画調査																						
河川名		地点番号		中海及び境水道										50102		中海及び境水道		50102																																		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		N - 2										32-501-02		表層		N - 2										32-501-02		中層																						
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所										(財)島根県環境保健公社										国土交通省出雲河川事務所										(財)島根県環境保健公社																		
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n																		
現場観測項目	流量	(m3/s)																																																		
	流速	(m/s)																																																		
	気温	(℃)		18.8		4.5		31.5		-/12		-/12		16.7		24.5		12/12		18.8		4.5		31.5		-/12		-/12		16.7		24.5		12/12																		
	水温	(℃)		17.7		4.7		30.8		-/12		-/12		16.6		22.5		12/12		17.7		4.8		30.2		-/12		-/12		17.5		22.6		12/12																		
	全水深	(m)		5.32		5.00		5.50		-/12		-/12		5.35		5.50		12/12		5.32		5.00		5.50		-/12		-/12		5.35		5.50		12/12																		
	透明度	(m)		2.0		1.0		2.8		-/12		-/12		2.1		2.3		12/12		2.0		1.0		2.8		-/12		-/12		2.1		2.3		12/12																		
	pH			8.2		7.8		8.5		0/12		0/12		8.1		8.3		12/12		8.2		7.8		8.3		0/12		0/12		8.3		8.3		12/12																		
	DO	(mg/l)		9.4		7.2		*		12		1/12		1/12		9.3		10		12/12		8.9		5.7		*		12		2/12		2/12		8.8		10		12/12														
	BOD	(mg/l)																																																		
	COD	(mg/l)		4.4		*		3.2		*		5.8		*		12/12		12/12		4.6		*		4.6		*		12/12		4.0		*		3.0		4.8		*		10/12		10/12		4.1		*		4.3		*		12/12
SS	(mg/l)		4		1		9		*		2/12		2/12		3		3		12/12																																	
大腸菌群数	(MPN/100ml)		3.8E+01		<2.0E+00		1.1E+02		0/12		0/12		2.5E+01		7.0E+01		9/12																																			
n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																																			
全窒素	(mg/l)		0.43		*		0.29		0.64		*		7/12		7/12		0.42		*		0.46		*		12/12																											
全りん	(mg/l)		0.050		*		0.029		0.080		*		11/12		11/12		0.048		*		0.060		*		12/12																											
全亜鉛	(mg/l)		0.004		0.002		0.006		-/4		-/4		0.004		0.004		4/4																																			
ノニルフェノール	(mg/l)																																																			
LAS	(mg/l)																																																			
底層溶存酸素量	(mg/l)																																																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0/2		0/2		<0.0003		<0.0003		0/2																																		
	全シアン	(mg/l)		ND		ND		ND		0/2		0/2		ND		ND		0/2																																		
	鉛	(mg/l)		<0.005		<0.005		<0.005		0/2		0/2		<0.005		<0.005		0/2																																		
	六価クロム	(mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		0/2		0/2		<0.02		<0.02		0/2																																		
	砒素	(mg/l)		<0.005		<0.005		<0.005		0/2		0/2		<0.005		<0.005		0/2																																		
	総水銀	(mg/l)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0/2		0/2		<0.0005		<0.0005		0/2																																		
	アルキル水銀	(mg/l)																																																		
	PCB	(mg/l)		ND		ND		ND		0/1		0/1		ND		ND		0/1																																		
	ジクロロメタン	(mg/l)																																																		
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0/1		0/1		<0.0002		<0.0002		0/1																																		
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																																																		
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																																																		
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																																																		
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0/1		0/1		<0.0005		<0.0005		0/1																																		
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																																																		
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001		<0.001		<0.001		0/1		0/1		<0.001		<0.001		0/1																																		
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0/1		0/1		<0.0005		<0.0005		0/1																																		
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																																																		
	チウラム	(mg/l)																																																		
	シマジン	(mg/l)																																																		
	チオベンカルブ	(mg/l)																																																		
	ベンゼン	(mg/l)																																																		
	セレン	(mg/l)																																																		
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		0/1		0/1		<0.02		<0.02		0/1																																		
	ふっ素	(mg/l)																																																		
	ほう素	(mg/l)																																																		
1,4-ジオキサン	(mg/l)																																																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県
水域名（類型）		調査種類	中海及び境水道							測定計画調査	中海及び境水道							測定計画調査
河川名		地点番号	中海及び境水道							50102	中海及び境水道							50102
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	N - 2							表層	N - 2							中層
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所								国土交通省出雲河川事務所							
			(財)島根県環境保健公社								(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	溶解性鉄	(mg/l)																
	溶解性マンガン	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.04	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	<0.001	0.005	-/12	-/12	0.001	0.002	9/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.01	0.24	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12								
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.27	0.19	0.55	-/12	-/12	0.23	0.29	12/12								
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.011	<0.001	0.046	-/12	-/12	0.003	0.014	7/12								
	りん酸性リン	(mg/l)																
	溶存性全リン	(mg/l)	0.025	0.009	0.058	-/12	-/12	0.020	0.032	12/12								
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.7	1.4	3.4	-/12	-/12	2.7	2.9	12/12	2.6	1.5	3.2	-/12	-/12	2.8	2.8	12/12
	溶存有機炭素	(mg/l)																
	溶存性COD	(mg/l)	3.2	2.4	3.8	-/12	-/12	3.3	3.6	12/12								
	クロロフィルa	(μ g/l)	1.6E+01	4.6E+00	2.6E+01	-/12	-/12	1.4E+01	2.2E+01	12/12								
	faeo色素	(μ g/l)																
	植物プランクトン 水色	(個/m3)																
	色度(度)																	
	電気伝導度:EC	(μ S/cm)																
	透明度	(m)	2.0	1.0	2.8	-/12	-/12	2.1	2.3	12/12	2.0	1.0	2.8	-/12	-/12	2.1	2.3	12/12
	透視度	(cm)	87	32	>100	-/12	-/12	100	100	12/12	87	32	>100	-/12	-/12	100	100	12/12
	濁度	(度)	4	1	12	-/12	-/12	4	4	12/12	3	1	8	-/12	-/12	3	4	12/12
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	7700	3300	12000	-/12	-/12	7000	10000	12/12	9900	5400	13000	-/12	-/12	10000	12000	12/12
	溶存性ケイ素	(mg/l)																
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																
	ジオキシ	(mg/l)																
	2MIB	(mg/l)																
	VSS	(mg/l)																
	全鉄	(mg/l)																
	硫酸イオン	(mg/l)																
	油膜（有・無）																	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	<2	<2	<2	-/2	-/2	<2	<2	0/2								
	大腸菌数	(個/100ml) (MPN/100mL)																
	O-157（有・無）																	
	O- 26（有・無）																	
	O-128（有・無）																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
	クロロホルム生成能	(mg/l)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																				島根県																																											
水域名（類型）		調査種類		中海及び境水道										A (a) III (-)										測定計画調査										中海及び境水道										A (a) III (-)										測定計画調査									
河川名		地点番号		中海及び境水道										50102										中海及び境水道										50102																													
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		N - 2										32-501-02										下層										N - 2										32-501-02										全層									
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所										(財)島根県環境保健公社										国土交通省出雲河川事務所										(財)島根県環境保健公社																													
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n																													
現場観測項目	流量	(m3/s)																																																													
	流速	(m/s)																																																													
	気温	(℃)	18.8	4.5	31.5	-/12	-/12	16.7	24.5	12/12	18.8	4.5	31.5	-/36	-/12	16.7	24.5	36/36																																													
	水温	(℃)	17.5	5.1	29.6	-/12	-/12	17.2	24.2	12/12	17.7	4.7	30.8	-/36	-/12	17.1	23.1	36/36																																													
	全水深	(m)	5.32	5.00	5.50	-/12	-/12	5.35	5.50	12/12	5.32	5.00	5.50	-/36	-/12	5.35	5.50	36/36																																													
	透明度	(m)	2.0	1.0	2.8	-/12	-/12	2.1	2.3	12/12	2.0	1.0	2.8	-/36	-/12	2.1	2.3	36/36																																													
	pH		7.9	7.6	8.1	0/12	0/12	7.9	8.1	12/12	8.1	7.6	8.5	0/36	0/12	8.1	8.2	36/36																																													
	DO	(mg/l)	6.3	*	1.0	*	10	6/12	6/12	7.3	*	8.1	12/12	8.1	1.0	*	12	9/36	4/12	8.2	9.3	36/36																																									
	BOD	(mg/l)																																																													
	COD	(mg/l)	3.3	*	2.5		4.1	*	6/12	6/12	3.1	*	3.8	*	12/12	2.5	4.1	*	3.9	*	2.5		5.8	*	28/36	11/12	3.9	*	4.2	*	36/36	3.0	4.9	*																													
	SS	(mg/l)	4	1	9	*	2/12	2/12	3	3	12/12	3.8E+01	<2.0E+00	1.1E+02	0/12	0/12	2.5E+01	7.0E+01	9/12																																												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																																																													
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																																													
全窒素	(mg/l)	0.40	0.27	0.55	*	4/12	4/12	0.39	0.46	*	12/12	0.42	*	0.27	0.64	*	11/24	8/12	0.42	*	0.43	*	24/24																																								
全りん	(mg/l)	0.065	*	0.036	*	0.17	*	12/12	12/12	0.055	*	0.067	*	12/12	0.058	*	0.029	0.17	*	23/24	12/12	0.053	*	0.066	*	24/24																																					
全亜鉛	(mg/l)	0.006	0.003	0.007	-/4	-/4	0.007	0.007	4/4	0.005	0.002	0.007	-/8	-/4	0.006	0.006	8/8																																														
ノニルフェノール	(mg/l)																																																														
LAS	(mg/l)																																																														
底層溶存酸素量	(mg/l)																																																														
健康項目	カドミウム	(mg/l)																		<0.0003																																											
	全シアン	(mg/l)																		ND																																											
	鉛	(mg/l)																		<0.005																																											
	六価クロム	(mg/l)																		<0.02																																											
	砒素	(mg/l)																		<0.005																																											
	総水銀	(mg/l)																		<0.0005																																											
	アルキル水銀	(mg/l)																		<0.0005																																											
	PCB	(mg/l)																		ND																																											
	ジクロロメタン	(mg/l)																		ND																																											
	四塩化炭素	(mg/l)																		<0.0002																																											
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																		<0.0002																																											
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																		<0.0005																																											
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																		<0.0005																																											
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																		<0.0005																																											
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																		<0.0005																																											
	トリクロロエチレン	(mg/l)																		<0.001																																											
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																		<0.0005																																											
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																		<0.0005																																											
	チウラム	(mg/l)																		<0.0005																																											
	シマジン	(mg/l)																		<0.0005																																											
	チオベンカルブ	(mg/l)																		<0.0005																																											
	ベンゼン	(mg/l)																		<0.0005																																											
	セレン	(mg/l)																		<0.0005																																											
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																		<0.02																																											
	ふっ素	(mg/l)																		<0.02																																											
	ほう素	(mg/l)																		<0.02																																											
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																		<0.02																																											

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																					
水域名（類型）		調査種類	A (a) III (-)							測定計画調査	A (a) III (-)							測定計画調査					
河川名		地点番号	中海及び境水道							50102	中海及び境水道							50102					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	N - 2							下層	N - 2							全層					
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	溶解性鉄	(mg/l)																					
	溶解性マンガン	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12	0.01	<0.01	0.04	-/24	-/12	0.01	0.01	9/24					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.005	<0.001	0.019	-/12	-/12	0.002	0.004	9/12	0.004	<0.001	0.019	-/24	-/12	0.002	0.004	18/24					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.080	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12	0.03	<0.01	0.24	-/24	-/12	0.01	0.01	7/24					
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.24	0.18	0.44	-/12	-/12	0.23	0.24	12/12	0.26	0.18	0.55	-/24	-/12	0.25	0.27	24/24					
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.026	<0.001	0.12	-/12	-/12	0.009	0.031	10/12	0.019	<0.001	0.12	-/24	-/12	0.006	0.032	17/24					
	りん酸性リン	(mg/l)																					
	溶存性全リン	(mg/l)	0.038	0.010	0.13	-/12	-/12	0.025	0.044	12/12	0.032	0.009	0.13	-/24	-/12	0.023	0.045	24/24					
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.1	1.4	2.5	-/12	-/12	2.3	2.3	12/12	2.5	1.4	3.4	-/36	-/12	2.6	2.7	36/36					
	溶存有機炭素	(mg/l)																					
	溶存性COD	(mg/l)	2.3	1.6	2.9	-/12	-/12	2.5	2.6	12/12	2.8	1.6	3.8	-/24	-/12	2.8	3.0	24/24					
	クロロフィルa	(μg/l)									1.6E+01	4.6E+00	2.6E+01	-/12	-/12	1.4E+01	2.2E+01	12/12					
	faeo色素	(μg/l)																					
	植物プランクトン	(個/m3)																					
	水色																						
	色度(度)																						
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																					
	透明度	(m)	2.0	1.0	2.8	-/12	-/12	2.1	2.3	12/12	2.0	1.0	2.8	-/36	-/12	2.1	2.3	36/36					
	透視度	(cm)	87	32	>100	-/12	-/12	100	100	12/12	87	32	>100	-/36	-/12	100	100	36/36					
	濁度	(度)	3	1	6	-/12	-/12	3	4	12/12	4	1	12	-/36	-/12	3	4	36/36					
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	13000	10000	17000	-/12	-/12	13000	15000	12/12	10000	3300	17000	-/36	-/12	10000	12000	36/36					
溶存性ケイ素	(mg/l)																						
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																						
ジオキシ	(mg/l)																						
2MIB	(mg/l)																						
VSS	(mg/l)																						
全鉄	(mg/l)																						
硫酸イオン	(mg/l)																						
油膜（有・無）																							
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)										<2	<2	<2	-/2	-/2	<2	<2	0/2					
大腸菌数	(個/100ml)																						
	(MPN/100mL)																						
	O-157 (有・無)																						
	O- 26 (有・無)																						
	O-128 (有・無)																						
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	クロロホルム生成能	(mg/l)																					
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																					
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																					
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県
水域名（類型）		調査種類	中海及び境水道							測定計画調査	中海及び境水道							測定計画調査
河川名		地点番号	中海及び境水道							50103	中海及び境水道							50103
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	N - 3							表層	N - 3							中層
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所								国土交通省出雲河川事務所							
			(財)島根県環境保健公社								(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	溶解性鉄	(mg/l)																
	溶解性マンガン	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	<0.001	0.004	-/12	-/12	0.001	0.001	6/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.11	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12								
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.24	0.20	0.35	-/12	-/12	0.24	0.24	12/12								
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.007	<0.001	0.026	-/12	-/12	0.003	0.005	8/12								
	りん酸性リン	(mg/l)																
	溶存性全リン	(mg/l)	0.020	0.008	0.038	-/12	-/12	0.019	0.021	12/12								
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.4	1.5	2.8	-/12	-/12	2.5	2.6	12/12	2.4	1.3	2.7	-/12	-/12	2.5	2.6	12/12
	溶存有機炭素	(mg/l)																
	溶存性COD	(mg/l)	2.9	2.3	3.5	-/12	-/12	2.8	3.0	12/12								
	クロロフィルa	(μg/l)	9.6E+00	4.4E+00	1.7E+01	-/12	-/12	9.2E+00	1.1E+01	12/12								
	faeo色素	(μg/l)																
	植物プランクトン	(個/m3)																
	水色																	
	色度(度)																	
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																
	透明度	(m)	2.3	1.1	3.3	-/12	-/12	2.4	2.7	12/12	2.3	1.1	3.3	-/12	-/12	2.4	2.7	12/12
	透視度	(cm)	94	40	>100	-/12	-/12	100	100	12/12	94	40	>100	-/12	-/12	100	100	12/12
	濁度	(度)	3	1	8	-/12	-/12	2	3	12/12	3	1	7	-/12	-/12	2	4	12/12
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	9300	2900	12000	-/12	-/12	11000	11000	12/12	11000	7100	13000	-/12	-/12	12000	12000	12/12
	溶存性ケイ素	(mg/l)																
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																
	ジオキシ	(mg/l)																
	2MIB	(mg/l)																
	VSS	(mg/l)																
	全鉄	(mg/l)																
	硫酸イオン	(mg/l)																
	油膜（有・無）																	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	2	<2	2	-/2	-/2	2	2	1/2								
	大腸菌数	(個/100ml)																
		(MPN/100mL)																
	O-157（有・無）																	
	O- 26（有・無）																	
	O-128（有・無）																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
	クロロホルム生成能	(mg/l)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		中海及び境水道					A (a) III (-)		測定計画調査		中海及び境水道					A (a) III (-)		測定計画調査															
河川名		地点番号		中海及び境水道					50103		中海及び境水道		50103					全層																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		N - 3					32-501-03		下層		N - 3					32-501-03		全層															
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所					(財)島根県環境保健公社					国土交通省出雲河川事務所					(財)島根県環境保健公社																
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現	流量	(m3/s)																																	
場	流速	(m/s)																																	
観	気温	(℃)		19.8	8.3	33.1	-/12	-/12	17.4	26.6	12/12	19.8	8.3	33.1	-/36	-/12	17.4	26.6	36/36																
測	水温	(℃)		17.4	5.9	27.8	-/12	-/12	17.6	23.4	12/12	17.5	3.9	30.8	-/36	-/12	17.2	22.9	36/36																
項	全水深	(m)		7.38	7.20	7.60	-/12	-/12	7.40	7.50	12/12	7.38	7.20	7.60	-/36	-/12	7.40	7.50	36/36																
目	透明度	(m)		2.3	1.1	3.3	-/12	-/12	2.4	2.7	12/12	2.3	1.1	3.3	-/36	-/12	2.4	2.7	36/36																
生	pH			7.8	7.6	8.0	0/12	0/12	7.8	7.8	12/12	8.1	7.6	8.5	0/36	0/12	8.1	8.1	36/36																
活	DO	(mg/l)		3.6	*	0.7	*	8.8	11/12	11/12	12/12	7.3	*	0.7	*	12	17/36	7/12	7.1	*	7.9	36/36													
環	BOD	(mg/l)																																	
境	COD	(mg/l)		2.7	1.7	3.4	*	3/12	3/12	2.5	2.9	12/12	3.4	*	1.7	4.7	*	25/36	10/12	3.4	*	3.5	*	36/36											
項	SS	(mg/l)																																	
目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																	
	全窒素	(mg/l)		0.39	0.25	0.54	*	5/12	5/12	0.39	0.44	*	12/12	0.38	0.25	0.54	*	7/24	5/12	0.39	0.42	*	24/24												
	全りん	(mg/l)		0.077	*	0.028	*	11/12	11/12	0.048	*	0.10	*	12/12	0.059	*	0.027	*	22/24	11/12	0.046	*	0.074	*	24/24										
	全亜鉛	(mg/l)		0.005	0.001	0.009	-/4	-/4	0.004	0.006	4/4	0.005	0.001	0.009	-/8	-/4	0.006	0.007	8/8																
	ノニルフェノール	(mg/l)																																	
	LAS	(mg/l)																																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																	
健	カドミウム	(mg/l)																																	
康	全シアン	(mg/l)																																	
項 目	鉛	(mg/l)																																	
	六価クロム	(mg/l)																																	
	砒素	(mg/l)																																	
	総水銀	(mg/l)																																	
	アルキル水銀	(mg/l)																																	
	PCB	(mg/l)																																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																																	
	四塩化炭素	(mg/l)																																	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																																	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																																	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																																	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																																	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																																	
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																																	
	チウラム	(mg/l)																																	
	シマジン	(mg/l)																																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																																	
	ベンゼン	(mg/l)																																	
セレン	(mg/l)																																		
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																																	
	ふっ素	(mg/l)																																	
	ほう素	(mg/l)																																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県
水域名（類型）		調査種類	中海及び境水道							測定計画調査	中海及び境水道							測定計画調査
河川名		地点番号	中海及び境水道							50104	中海及び境水道							50104
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	N - 4							表層	32-501-04							中層
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所								国土交通省出雲河川事務所							
			(財)島根県環境保健公社								(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	溶解性鉄	(mg/l)																
	溶解性マンガン	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																
その他の項目	アモニア性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	<0.001	0.004	-/12	-/12	0.001	0.001	7/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.12	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12								
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.24	0.19	0.38	-/12	-/12	0.23	0.26	12/12								
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.007	<0.001	0.028	-/12	-/12	0.003	0.010	9/12								
	りん酸性リン	(mg/l)																
	溶存性全リン	(mg/l)	0.020	0.009	0.040	-/12	-/12	0.019	0.025	12/12								
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.4	1.5	2.8	-/12	-/12	2.5	2.6	12/12	2.4	1.6	2.8	-/12	-/12	2.5	2.7	12/12
	溶存有機炭素	(mg/l)																
	溶存性COD	(mg/l)	2.9	2.2	3.2	-/12	-/12	3.0	3.1	12/12								
	クロロフィルa	(μg/l)	1.1E+01	6.1E+00	1.7E+01	-/12	-/12	9.7E+00	1.2E+01	12/12								
	faeo色素	(μg/l)																
	植物プランクトン	(個/m3)																
	水色																	
	色度(度)																	
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																
	透明度	(m)	2.2	1.4	3.2	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12	2.2	1.4	3.2	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12
	透視度	(cm)	95	55	>100	-/12	-/12	100	100	12/12	95	55	>100	-/12	-/12	100	100	12/12
	濁度	(度)	3	1	6	-/12	-/12	3	3	12/12	3	1	6	-/12	-/12	2	5	12/12
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	9700	5100	12000	-/12	-/12	11000	11000	12/12	11000	7900	13000	-/12	-/12	12000	12000	12/12
	溶存性ケイ素	(mg/l)																
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																
	ジオキシ	(mg/l)																
	2MIB	(mg/l)																
	VSS	(mg/l)																
	全鉄	(mg/l)																
	硫酸イオン	(mg/l)																
	油膜（有・無）																	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	<2	<2	<2	-/2	-/2	<2	<2	0/2								
	大腸菌数	(個/100ml)																
		(MPN/100mL)																
	O-157（有・無）																	
	O- 26（有・無）																	
	O-128（有・無）																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
	クロロホルム生成能	(mg/l)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																																	
水域名（類型）		調査種類		A (a) III (-)						測定計画調査		A (a) III (-)						測定計画調査																	
河川名		地点番号		50104						50104		50104						50104																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		N - 4						下層		N - 4						全層																	
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																																	
	流速	(m/s)																																	
	気温	(℃)	20.2	8.3	32.9	-/12	-/12	17.5	25.2	12/12	20.2	8.3	32.9	-/36	-/12	17.5	25.2	36/36																	
	水温	(℃)	18.1	6.0	28.8	-/12	-/12	17.9	23.4	12/12	17.8	4.4	30.8	-/36	-/12	17.5	24.9	36/36																	
	全水深	(m)	6.96	6.70	7.30	-/12	-/12	7.00	7.00	12/12	6.96	6.70	7.30	-/36	-/12	7.00	7.00	36/36																	
	透明度	(m)	2.2	1.4	3.2	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12	2.2	1.4	3.2	-/36	-/12	2.3	2.5	36/36																	
	pH		7.8	7.6	8.0	0/12	0/12	7.8	7.8	12/12	8.0	7.6	8.4	0/36	0/12	8.1	8.1	36/36																	
	DO	(mg/l)	3.8	*	0.8	*	8.5	11/12	11/12	12/12	7.3	*	0.8	*	12	16/36	7/12	6.8	*	8.7	36/36														
	BOD	(mg/l)																																	
	COD	(mg/l)	2.9	2.4	4.0	*	5/12	5/12	2.8	3.2	*	12/12	3.6	*	2.4	4.8	*	28/36	9/12	3.6	*	3.7	*	36/36											
生活環境項目	SS	(mg/l)																																	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																	
	全窒素	(mg/l)	0.46	*	0.28	*	8/12	8/12	0.47	*	0.50	*	12/12	0.41	*	0.28	0.72	*	16/36	8/12	0.42	*	0.43	*	36/36										
	全りん	(mg/l)	0.097	*	0.033	*	0.21	*	12/12	12/12	0.070	*	0.15	*	12/12	0.063	*	0.027	0.21	*	32/36	11/12	0.049	*	0.089	*	36/36								
	全亜鉛	(mg/l)	0.005		0.002		0.008	-/4	-/4	0.005		0.005	4/4	0.004		0.001	0.008	-/8	-/4	0.004		0.005		8/8											
	ノニルフェノール	(mg/l)																																	
	LAS	(mg/l)																																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																																
全シアン		(mg/l)																																	
鉛		(mg/l)																																	
六価クロム		(mg/l)																																	
砒素		(mg/l)																																	
総水銀		(mg/l)																																	
アルキル水銀		(mg/l)																																	
PCB		(mg/l)																																	
ジクロロメタン		(mg/l)																																	
四塩化炭素		(mg/l)																																	
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																																	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																																	
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																																	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																																	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																																	
トリクロロエチレン		(mg/l)																																	
テトラクロロエチレン		(mg/l)																																	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																																	
チウラム		(mg/l)																																	
シマジン		(mg/l)																																	
チオベンカルブ		(mg/l)																																	
ベンゼン		(mg/l)																																	
セレン		(mg/l)																																	
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																																	
ふっ素		(mg/l)																																	
ほう素		(mg/l)																																	
1,4-ジオキサン		(mg/l)																																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		中海及び境水道						測定計画調査		中海及び境水道						測定計画調査																	
河川名		地点番号		中海及び境水道						50105		中海及び境水道						50105																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		N - 5						下層		N - 5						全層																	
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																																	
	流速	(m/s)																																	
	気温	(℃)	19.8	8.2	32.1	-/12	-/12	19.0	26.9	12/12	19.8	8.2	32.1	-/36	-/12	19.0	26.9	36/36																	
	水温	(℃)	17.6	5.3	30.3	-/12	-/12	17.2	24.3	12/12	17.7	4.1	30.3	-/36	-/12	17.3	23.4	36/36																	
	全水深	(m)	4.92	4.70	5.00	-/12	-/12	4.95	5.00	12/12	4.92	4.70	5.00	-/36	-/12	4.95	5.00	36/36																	
	透明度	(m)	2.1	0.8	3.0	-/12	-/12	2.2	2.5	12/12	2.1	0.8	3.0	-/36	-/12	2.2	2.5	36/36																	
	pH		7.9	7.7	8.2	0/12	0/12	7.9	8.1	12/12	8.1	7.7	8.5	0/36	0/12	8.1	8.2	36/36																	
	DO	(mg/l)	6.2	*	1.6	*	10	7/12	7/12	5.7	*	9.5	12/12	8.1	1.6	*	12	10/36	4/12	7.7	9.8	36/36													
	BOD	(mg/l)																																	
	COD	(mg/l)	3.5	*	2.7		4.4	*	9/12	9/12	3.6	*	3.8	*	12/12	4.0	*	2.7		5.8	*	31/36	11/12	4.0	*	4.3	*	36/36							
生活環境項目	SS	(mg/l)																																	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																	
	全窒素	(mg/l)	0.40		0.28		0.53	*	6/12	6/12	0.41	*	0.42	*	12/12	0.41	*	0.28		0.53	*	13/24	7/12	0.43	*	0.44	*	24/24							
	全りん	(mg/l)	0.065	*	0.035	*	0.15	*	12/12	12/12	0.052	*	0.071	*	12/12	0.056	*	0.028		0.15	*	23/24	12/12	0.051	*	0.066	*	24/24							
	全亜鉛	(mg/l)	0.003		0.001		0.006		-/4	-/4	0.003		0.004		4/4	0.004		0.001		0.008		-/8	-/4	0.004		0.004		8/8							
	ノニルフェノール	(mg/l)																																	
	LAS	(mg/l)																																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																	<0.0003															
全シアン		(mg/l)																	ND																
鉛		(mg/l)																	<0.005																
六価クロム		(mg/l)																	<0.02																
砒素		(mg/l)																	<0.005																
総水銀		(mg/l)																	<0.0005																
アルキル水銀		(mg/l)																	<0.0005																
PCB		(mg/l)																	ND																
ジクロロメタン		(mg/l)																	ND																
四塩化炭素		(mg/l)																	<0.0002																
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																	<0.0002																
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																	<0.0005																
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																	<0.0005																
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																	<0.0005																
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																	<0.0005																
トリクロロエチレン		(mg/l)																	<0.001																
テトラクロロエチレン		(mg/l)																	<0.0005																
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																	<0.0005																
チウラム		(mg/l)																	<0.0005																
シマジン		(mg/l)																	<0.0005																
チオベンカルブ		(mg/l)																	<0.0005																
ベンゼン		(mg/l)																	<0.0005																
セレン		(mg/l)																	<0.0005																
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																	<0.02																
ふっ素		(mg/l)																	<0.02																
ほう素		(mg/l)																	<0.02																
1,4-ジオキサン		(mg/l)																	<0.02																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県
水域名（類型）		調査種類	中海及び境水道							測定計画調査	中海及び境水道							測定計画調査
河川名		地点番号	中海及び境水道							50105	中海及び境水道							50105
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	N - 5							下層	N - 5							全層
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所								国土交通省出雲河川事務所							
			(財)島根県環境保健公社								(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	溶解性鉄	(mg/l)																
	溶解性マンガン	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.06	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12	0.02	<0.01	0.06	-/24	-/12	0.01	0.02	8/24
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.003	<0.001	0.007	-/12	-/12	0.001	0.004	10/12	0.002	<0.001	0.007	-/24	-/12	0.001	0.003	17/24
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.090	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12	0.02	<0.01	0.10	-/24	-/12	<0.01	0.01	6/24
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.23	0.19	0.35	-/12	-/12	0.22	0.23	12/12	0.24	0.18	0.38	-/24	-/12	0.22	0.25	24/24
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.027	<0.001	0.099	-/12	-/12	0.007	0.035	10/12	0.018	<0.001	0.099	-/24	-/12	0.005	0.030	16/24
	りん酸性リン	(mg/l)																
	溶存性全リン	(mg/l)	0.039	0.011	0.11	-/12	-/12	0.024	0.047	12/12	0.031	0.010	0.11	-/24	-/12	0.023	0.043	24/24
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.2	1.1	2.6	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12	2.4	1.1	3.5	-/36	-/12	2.5	2.6	36/36
	溶存有機炭素	(mg/l)																
	溶存性COD	(mg/l)	2.4	1.9	2.9	-/12	-/12	2.3	2.6	12/12	2.7	1.9	3.6	-/24	-/12	2.8	2.9	24/24
	クロロフィルa	(μg/l)									1.5E+01	4.9E+00	3.0E+01	-/12	-/12	1.3E+01	2.2E+01	12/12
	ファeof色素	(μg/l)																
	植物プランクトン 水色 色度(度)	(個/m3)																
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																
	透明度	(m)	2.1	0.8	3.0	-/12	-/12	2.2	2.5	12/12	2.1	0.8	3.0	-/36	-/12	2.2	2.5	36/36
	透視度	(cm)	87	31	>100	-/12	-/12	100	100	12/12	87	31	>100	-/36	-/12	100	100	36/36
	濁度	(度)	3	1	7	-/12	-/12	3	4	12/12	4	1	12	-/36	-/12	3	4	36/36
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	13000	7600	15000	-/12	-/12	14000	14000	12/12	10000	2400	15000	-/36	-/12	10000	12000	36/36
	溶存性ケイ素	(mg/l)																
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																
	ジオキシ	(mg/l)																
	2MIB	(mg/l)																
	VSS	(mg/l)																
	全鉄	(mg/l)																
	硫酸イオン	(mg/l)																
	油膜（有・無）																	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)									<2	<2	<2	-/2	-/2	<2	<2	0/2
	大腸菌数	(個/100ml)									1	<1	3	-/12	-/12	1	1	8/12
		(MPN/100mL)																
	O-157（有・無）																	
	O- 26（有・無）																	
	O-128（有・無）																	
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
	クロロホルム生成能	(mg/l)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		A (a) III (-)						測定計画調査		A (a) III (-)						測定計画調査																	
河川名		地点番号		中海及び境水道						50106		中海及び境水道						50106																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		N - 6（湖心）						表層		N - 6（湖心）						中層																	
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																																	
	流速	(m/s)																																	
	気温	(℃)	20.0	7.8	32.4	-/12	-/12	17.6	25.5	12/12	20.0	7.8	32.4	-/12	-/12	17.6	25.5	12/12																	
	水温	(℃)	17.7	3.7	30.6	-/12	-/12	16.9	22.9	12/12	17.5	3.9	30.0	-/12	-/12	17.0	22.7	12/12																	
	全水深	(m)	7.01	6.80	7.20	-/12	-/12	7.00	7.10	12/12	7.01	6.80	7.20	-/12	-/12	7.00	7.10	12/12																	
	透明度	(m)	2.3	1.2	3.8	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12	2.3	1.2	3.8	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12																	
	pH		8.2	7.8	8.4	0/12	0/12	8.3	8.3	12/12	8.1	7.7	8.4	0/12	0/12	8.2	8.3	12/12																	
	DO	(mg/l)	9.4	7.1	*	12	1/12	9.4	10	12/12	8.8	5.1	*	12	3/12	3/12	9.2	10	12/12																
	BOD	(mg/l)																																	
	COD	(mg/l)	4.2	*	3.1	*	5.4	*	12/12	12/12	4.2	*	4.5	*	12/12	3.8	*	2.9	*	4.8	*	10/12	10/12	3.8	*	4.1	*	12/12							
環境項目	SS	(mg/l)	3	<1	7	*	1/12	1/12	2	3	11/12																								
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.0E+00	<2.0E+00	7.0E+01		0/12	0/12	2.0E+00	5.0E+00	8/12																								
	n-ヘキササン抽出物質含有量	(mg/l)																																	
	全窒素	(mg/l)	0.37	0.30	0.46	*	3/12	3/12	0.36	0.40	12/12	0.37	0.28	0.47	*	3/12	3/12	0.36	0.39	12/12															
	全りん	(mg/l)	0.042	*	0.026	*	9/12	9/12	0.044	*	0.048	*	12/12	0.046	*	0.029	*	9/12	9/12	0.047	*	0.052	*	12/12											
	全亜鉛	(mg/l)	0.004	0.002	0.005	-/4	-/4	0.004	0.004	4/4																									
	ノニルフェノール	(mg/l)	<6.0E-05	<6.0E-05	<6.0E-05	-/2	-/2	<6.0E-05	<6.0E-05	0/2																									
	LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2																									
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2																								
全シアン		(mg/l)	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2																									
鉛		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2																									
六価クロム		(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2																									
砒素		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2																									
総水銀		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2																									
アルキル水銀		(mg/l)																																	
PCB		(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1																									
ジクロロメタン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																									
四塩化炭素		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1																									
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1																									
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																									
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1																									
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																									
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1																									
トリクロロエチレン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1																									
テトラクロロエチレン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																									
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1																									
チウラム		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1																									
シマジン		(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1																									
チオベンカルブ		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																									
ベンゼン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1																									
セレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																									
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1																									
ふっ素		(mg/l)																																	
ほう素		(mg/l)																																	
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																										

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																												
水域名（類型）		調査種類	A (a) III (-)							測定計画調査	A (a) III (-)							測定計画調査												
河川名		地点番号	中海及び境水道							50106	中海及び境水道							50106												
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	N - 6（湖心）							表層	N - 6（湖心）							中層												
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社							国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																												
	銅	(mg/l)																												
	亜鉛	(mg/l)																												
	溶解性鉄	(mg/l)																												
	溶解性マンガン	(mg/l)																												
	クロム	(mg/l)																												
その他の項目	アモニア性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12																				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	<0.001	0.004	-/12	-/12	0.001	0.001	6/12																				
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.10	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12																				
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.23	0.18	0.33	-/12	-/12	0.23	0.24	12/12																				
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.008	<0.001	0.027	-/12	-/12	0.003	0.005	7/12																				
	りん酸性リン	(mg/l)																												
	溶存性全リン	(mg/l)	0.020	0.010	0.039	-/12	-/12	0.019	0.021	12/12																				
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.5	1.5	3.1	-/12	-/12	2.6	2.7	12/12	2.4	1.2	2.8	-/12	-/12	2.6	2.7	12/12												
	溶存有機炭素	(mg/l)																												
	溶存性COD	(mg/l)	2.9	2.2	3.4	-/12	-/12	3.0	3.2	12/12																				
	クロロフィルa	(μg/l)	1.1E+01	3.9E+00	2.9E+01	-/12	-/12	8.9E+00	1.2E+01	12/12																				
	ファエオ色素	(μg/l)																												
	植物プランクトン	(個/m3)																												
	水色																													
	色度(度)																													
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																												
	透明度	(m)	2.3	1.2	3.8	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12	2.3	1.2	3.8	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12												
	透視度	(cm)	92	41	>100	-/12	-/12	100	100	12/12	92	41	>100	-/12	-/12	100	100	12/12												
	濁度	(度)	3	1	9	-/12	-/12	3	3	12/12	3	1	7	-/12	-/12	2	4	12/12												
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	9400	3400	13000	-/12	-/12	10000	12000	12/12	11000	7700	14000	-/12	-/12	12000	12000	12/12												
	溶存性ケイ素	(mg/l)																												
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																												
	ジオキシ	(mg/l)																												
	2MIB	(mg/l)																												
	VSS	(mg/l)																												
	全鉄	(mg/l)																												
	硫酸イオン	(mg/l)																												
	油膜（有・無）																													
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	2	<2	2	-/2	-/2	2	2	1/2																				
	大腸菌数	(個/100ml)																												
		(MPN/100mL)																												
		O-157（有・無）																												
		O- 26（有・無）																												
		O-128（有・無）																												
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																												
	クロロホルム生成能	(mg/l)																												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																												

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																																	
水域名（類型）		調査種類		中海及び境水道						A (a) III (-)		測定計画調査		中海及び境水道						A (a) III (-)		測定計画調査																					
河川名		地点番号		中海及び境水道						50106		中海及び境水道		50106																													
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		N - 6（湖心）						32-501-06		表層		N - 6（湖心）						32-501-06		中層																					
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所										(財)島根県環境保健公社										国土交通省出雲河川事務所										(財)島根県環境保健公社									
測定項目				(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n							
要	クロホルム	(mg/l)																																									
監	トランス-1,2-ジ`クロエチレン	(mg/l)																																									
視	1,2-ジ`クロア`ロハ`ン	(mg/l)																																									
項	p-ジ`クロヘ`ンゼ`ン	(mg/l)																																									
目	イソキサチオン	(mg/l)																																									
	ダ`イアジ`ン	(mg/l)																																									
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																																									
	イソア`ロチオン	(mg/l)																																									
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																																									
	クロタロニル(TPN)	(mg/l)																																									
	ア`ロヒ`ザ`ミト`	(mg/l)																																									
	E P N	(mg/l)																																									
	ジ`クロホルボ`ス(DDVP)	(mg/l)																																									
	フェノア`カルブ` (BPMC)	(mg/l)																																									
	イア`ロヘ`ンホス(IBP)	(mg/l)																																									
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/l)																																									
	トルエン	(mg/l)																																									
	キシレン	(mg/l)																																									
	フタル酸ジ`エチルヘキシル	(mg/l)																																									
	ニッケル	(mg/l)																																									
	モリブ`デ`ン	(mg/l)																																									
	アンチモン	(mg/l)																																									
	塩化ビ`ニルモノマー	(mg/l)																																									
	エビ`クロロヒト`リン	(mg/l)																																									
	全マンガ`ン	(mg/l)																																									
	ウラン	(mg/l)																																									
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																																									
要	クロホルム	(mg/l)																																									
監	フェノール	(mg/l)																																									
視	ホルムアルデ`ヒト`	(mg/l)																																									
項	4-ヒ`オキサチルフェノール	(mg/l)		<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2																																
目	アニリン	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2																																
(	2,4-ジ`クロフェノール	(mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2																																
水																																											
生																																											
生																																											
物																																											
)																																											

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																									
水域名（類型）		調査種類		A (a) III (-)							測定計画調査		A (a) III (-)							測定計画調査							
河川名		地点番号		50106							50106		50106							50106							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		N - 6（湖心）							下層		N - 6（湖心）							全層							
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n								
現	流量	(m3/s)																									
場	流速	(m/s)																									
観	気温	(℃)		20.0	7.8	32.4	-/12	-/12	17.6	25.5	12/12	20.0	7.8	32.4	-/36	-/12	17.6	25.5	36/36								
測	水温	(℃)		17.6	5.5	29.0	-/12	-/12	17.2	24.9	12/12	17.6	3.7	30.6	-/36	-/12	17.0	23.5	36/36								
項	全水深	(m)		7.01	6.80	7.20	-/12	-/12	7.00	7.10	12/12	7.01	6.80	7.20	-/36	-/12	7.00	7.10	36/36								
目	透明度	(m)		2.3	1.2	3.8	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12	2.3	1.2	3.8	-/36	-/12	2.3	2.5	36/36								
生	pH			8.0	7.8	8.5	0/12	0/12	8.0	8.0	12/12	8.1	7.7	8.5	0/36	0/12	8.2	8.2	36/36								
活	DO	(mg/l)		5.7	*	2.6	*	9.9	9/12	9/12	5.7	*	7.2	*	12	13/36	5/12	7.9	9.1	36/36							
環	BOD	(mg/l)																									
境	COD	(mg/l)		2.7	2.0	3.6	*	3/12	3/12	2.6	3.0	12/12	3.5	*	2.0	5.4	*	25/36	10/12	3.5	*	3.6	*	36/36			
項	SS	(mg/l)																									
目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																									
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																									
	全窒素	(mg/l)		0.32	0.22	0.45	*	1/12	1/12	0.31	0.35	12/12	0.35	0.22	0.47	*	7/36	2/12	0.35	0.37	36/36						
	全りん	(mg/l)		0.050	*	0.027	0.095	*	9/12	9/12	0.044	*	0.061	*	12/12	0.046	*	0.026	0.095	*	27/36	10/12	0.043	*	0.057	*	36/36
	全亜鉛	(mg/l)		0.003	0.001	0.005	-/4	-/4	0.002	0.003	4/4	0.003	0.001	0.005	-/8	-/4	0.003	0.004	8/8								
	ノニルフェノール	(mg/l)																									
	LAS	(mg/l)																									
	底層溶存酸素量	(mg/l)																									
健	カドミウム	(mg/l)																									
康	全シアン	(mg/l)																									
項 目	鉛	(mg/l)																									
	六価クロム	(mg/l)																									
	砒素	(mg/l)																									
	総水銀	(mg/l)																									
	アルキル水銀	(mg/l)																									
	PCB	(mg/l)																									
	ジクロロメタン	(mg/l)																									
	四塩化炭素	(mg/l)																									
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																									
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																									
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																									
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																									
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																									
	トリクロロエチレン	(mg/l)																									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																									
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																									
	チウラム	(mg/l)																									
	シマジン	(mg/l)																									
	チオベンカルブ	(mg/l)																									
	ベンゼン	(mg/l)																									
セレン	(mg/l)																										
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																										
ふっ素	(mg/l)																										
ほう素	(mg/l)																										
1,4-ジオキサン	(mg/l)																										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																		
水域名（類型）		調査種類		A (a) III (-)						測定計画調査		A (a) III (-)						測定計画調査		
河川名		地点番号		中海及び境水道						50106		中海及び境水道						50106		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		N - 6（湖心）						下層		N - 6（湖心）						全層		
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社		
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)																		
	溶解性マンガン	(mg/l)																		
	クロム	(mg/l)																		
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.07	-/12	-/12	0.02	0.04	8/12	0.02	<0.01	0.07	-/24	-/12	0.02	0.03	10/24		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.021	<0.001	0.079	-/12	-/12	0.003	0.012	11/12	0.011	<0.001	0.079	-/24	-/12	0.002	0.007	17/24		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.090	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12	0.02	<0.01	0.10	-/24	-/12	<0.01	0.01	7/24		
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.23	0.15	0.33	-/12	-/12	0.22	0.24	12/12	0.23	0.15	0.33	-/24	-/12	0.23	0.23	24/24		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.025	0.003	0.076	-/12	-/12	0.012	0.038	12/12	0.016	<0.001	0.076	-/24	-/12	0.011	0.032	19/24		
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶存性全リン	(mg/l)	0.033	0.009	0.083	-/12	-/12	0.022	0.047	12/12	0.027	0.009	0.083	-/24	-/12	0.024	0.041	24/24		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	1.7	0.9	2.0	-/12	-/12	1.7	1.9	12/12	2.2	0.9	3.1	-/36	-/12	2.3	2.4	36/36		
	溶存有機炭素	(mg/l)																		
	溶存性COD	(mg/l)	1.8	1.2	2.4	-/12	-/12	1.9	2.1	12/12	2.4	1.2	3.4	-/24	-/12	2.5	2.5	24/24		
	クロロフィルa	(μg/l)									1.1E+01	3.9E+00	2.9E+01	-/12	-/12	8.9E+00	1.2E+01	12/12		
	faeo色素	(μg/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																		
	透明度	(m)	2.3	1.2	3.8	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12	2.3	1.2	3.8	-/36	-/12	2.3	2.5	36/36		
	透視度	(cm)	92	41	>100	-/12	-/12	100	100	12/12	92	41	>100	-/36	-/12	100	100	36/36		
	濁度	(度)	2	1	5	-/12	-/12	2	2	12/12	3	1	9	-/36	-/12	3	3	36/36		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	16000	12000	18000	-/12	-/12	17000	17000	12/12	12000	3400	18000	-/36	-/12	13000	13000	36/36		
	溶存性ケイ素	(mg/l)																		
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																		
	ジオキシン	(mg/l)																		
	2MIB	(mg/l)																		
	VSS	(mg/l)																		
	全鉄	(mg/l)																		
	硫酸イオン	(mg/l)																		
	油膜（有・無）																			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)										2	<2	2	-/2	-/2	2	2	1/2	
	大腸菌数	(個/100ml)																		
		(MPN/100mL)																		
		O-157（有・無）																		
		O- 26（有・無）																		
		O-128（有・無）																		
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県
水域名（類型）		調査種類	中海及び境水道							測定計画調査	中海及び境水道							測定計画調査
河川名		地点番号	中海及び境水道							50106	中海及び境水道							50106
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	N - 6（湖心）							下層	N - 6（湖心）							全層
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所								国土交通省出雲河川事務所							
			(財)島根県環境保健公社								(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
要		クロホルム	(mg/l)															
監		トランス-1,2-ジ`クロエチレン	(mg/l)															
視		1,2-ジ`クロア`ロハ`ン	(mg/l)															
項		p-ジ`クロロベンゼ`ン	(mg/l)															
目		イソキサチオン	(mg/l)															
		ダ`イアジ`ノン	(mg/l)															
		フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)															
		イソプ`ロチオン	(mg/l)															
		オキシ銅(有機銅)	(mg/l)															
		クロロタロニル(TPN)	(mg/l)															
		ア`ロヒ`サ`ミド`	(mg/l)															
		E P N	(mg/l)															
		ジ`クロロホ`ス(DDVP)	(mg/l)															
		フェノア`カルア` (BPMC)	(mg/l)															
		イブ`ロベン`ホス(IBP)	(mg/l)															
		クロロニトロア`ン(CNP)	(mg/l)															
		トルエン	(mg/l)															
		キシレン	(mg/l)															
		フタル酸ジ`エチルヘキシル	(mg/l)															
		ニッケル	(mg/l)															
		モリブ`デ`ン	(mg/l)															
		アンチモン	(mg/l)															
		塩化ビ`ニルモノマー	(mg/l)															
		エヒ`クロロヒド`リン	(mg/l)															
		全マンガ`ン	(mg/l)															
		ウラン	(mg/l)															
		PFOS及びPFOA	(mg/l)															
要		クロホルム	(mg/l)															
監		フェノール	(mg/l)															
視		ホルムアルデ`ヒド`	(mg/l)															
項		4-ヒ`オキサチルフェノール	(mg/l)								<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2
目		ア`リソ`	(mg/l)								<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2
(		2,4-ジ`クロフェノール	(mg/l)								<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2
水																		
生																		
生																		
物																		
)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																					
水域名（類型）		調査種類	A (a) III (-)							測定計画調査	A (a) III (-)							測定計画調査					
河川名		地点番号	中海及び境水道							50107	中海及び境水道							50107					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	N - 7							表層	N - 7							下層					
調査担当機関		分析担当機関	保健環境科学研究所							保健環境科学研究所							保健環境科学研究所						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	溶解性鉄	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	-/12	-/12	<0.1	<0.1	0/12	<0.1	<0.1	<0.1	-/12	-/12	<0.1	<0.1	0/12					
	溶解性マンガン	(mg/l)	<0.05	<0.05	<0.05	-/12	-/12	<0.05	<0.05	0/12	<0.05	<0.05	<0.05	-/12	-/12	<0.05	<0.05	0/12					
その他項目	クロム	(mg/l)																					
	アモニア性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12	0.03	<0.01	0.06	-/12	-/12	0.03	0.04	9/12					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	<0.001	0.004	-/12	-/12	<0.001	<0.001	1/12	0.011	<0.001	0.094	-/12	-/12	0.002	0.005	8/12					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.011	<0.001	0.10	-/12	-/12	0.002	0.002	11/12	0.013	<0.001	0.046	-/12	-/12	0.007	0.018	11/12					
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.18	0.11	0.27	-/12	-/12	0.19	0.19	12/12	0.16	0.10	0.25	-/12	-/12	0.15	0.18	12/12					
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.005	<0.001	0.023	-/12	-/12	<0.001	0.006	5/12	0.017	0.002	0.078	-/12	-/12	0.011	0.017	12/12					
	りん酸性リン	(mg/l)																					
	溶存性全リン	(mg/l)	0.016	0.008	0.037	-/12	-/12	0.012	0.019	12/12	0.026	0.011	0.088	-/12	-/12	0.020	0.023	12/12					
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.6	1.8	3.6	-/12	-/12	2.5	2.9	12/12	1.3	1.0	1.4	-/12	-/12	1.3	1.3	12/12					
	溶存有機炭素	(mg/l)	1.9	1.5	2.4	-/12	-/12	1.9	2.0	12/12	1.1	0.8	1.3	-/12	-/12	1.2	1.2	12/12					
	溶存性COD	(mg/l)	3.1	2.4	3.7	-/12	-/12	3.3	3.3	12/12	1.6	1.1	2.1	-/12	-/12	1.6	1.8	12/12					
	クロロフィルa	(μg/l)	8.5E+00	2.6E+00	2.3E+01	-/12	-/12	7.0E+00	8.2E+00	12/12	3.8E+00	2.0E+00	7.3E+00	-/12	-/12	3.6E+00	4.4E+00	12/12					
	faeo色素	(μg/l)																					
	植物プランクトン	(個/m3)																					
	水色		13	12	14	-/12	-/12	13	13	12/12													
	色度(度)																						
	電気伝導度:EC	(μS/cm)	28000	12000	35000	-/12	-/12	29000	32000	12/12	45000	42000	47000	-/12	-/12	45000	45000	12/12					
	透明度	(m)	2.2	1.0	3.3	-/12	-/12	2.2	2.6	12/12	2.2	1.0	3.3	-/12	-/12	2.2	2.6	12/12					
	透視度	(cm)																					
	濁度	(度)																					
塩素イオン:Cl-	(mg/l)	9500	3700	12000	-/12	-/12	9600	11000	12/12	16000	15000	18000	-/12	-/12	16000	17000	12/12						
溶存性ケイ素	(mg/l)	2.2	1.3	3.3	-/12	-/12	2.2	2.5	12/12	0.7	<0.5	1.3	-/12	-/12	0.6	0.7	10/12						
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																						
ジオキシン	(mg/l)																						
2MIB	(mg/l)																						
VSS	(mg/l)																						
全鉄	(mg/l)																						
硫酸イオン	(mg/l)																						
油膜（有・無）																							
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																						
大腸菌数	(個/100ml)																						
	(MPN/100mL)																						
O-157（有・無）																							
O-26（有・無）																							
O-128（有・無）																							
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	クロロホルム生成能	(mg/l)																					
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																					
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																					
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		中海及び境水道						A (a) III (-)		測定計画調査		中海及び境水道						A (a) III (-)		測定計画調査	
河川名		地点番号		中海及び境水道						50107		中海及び境水道		50162									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		N - 7						32-501-07		全層		渡町地先		32-501-62						表層	
調査担当機関		分析担当機関		保健環境科学研究所						保健環境科学研究所						国土交通省出雲河川事務所		(財)島根県環境保健公社					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	溶解性鉄	(mg/l)		<0.1	<0.1	<0.1	-/24	-/12	<0.1	<0.1	0/24												
	溶解性マンガン	(mg/l)		<0.05	<0.05	<0.05	-/24	-/12	<0.05	<0.05	0/24												
	クロム	(mg/l)																					
その他項目	アモニア性窒素	(mg/l)		0.02	<0.01	0.06	-/24	-/12	0.03	0.03	10/24	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12				
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.006	<0.001	0.094	-/24	-/12	0.002	0.004	9/24	0.001	<0.001	0.004	-/12	-/12	0.001	0.001	7/12				
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.012	<0.001	0.10	-/24	-/12	0.005	0.014	22/24	0.02	<0.01	0.11	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12				
	溶存性全窒素	(mg/l)		0.17	0.10	0.27	-/24	-/12	0.17	0.19	24/24	0.24	0.18	0.33	-/12	-/12	0.23	0.24	12/12				
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)		0.011	<0.001	0.078	-/24	-/12	0.008	0.014	17/24	0.007	<0.001	0.029	-/12	-/12	0.003	0.004	8/12				
	りん酸性リン	(mg/l)																					
	溶存性全リン	(mg/l)		0.021	0.008	0.088	-/24	-/12	0.016	0.025	24/24	0.021	0.010	0.043	-/12	-/12	0.020	0.024	12/12				
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)		2.0	1.0	3.6	-/24	-/12	1.9	2.2	24/24	2.4	1.4	2.8	-/12	-/12	2.5	2.6	12/12				
	溶存有機炭素	(mg/l)		1.5	0.8	2.4	-/24	-/12	1.5	1.6	24/24												
	溶存性COD	(mg/l)		2.4	1.1	3.7	-/24	-/12	2.4	2.6	24/24	2.9	2.2	3.5	-/12	-/12	2.9	3.1	12/12				
	クロロフィルa	(μg/l)		6.1E+00	2.0E+00	2.3E+01	-/24	-/12	5.5E+00	6.8E+00	24/24	9.3E+00	3.7E+00	2.3E+01	-/12	-/12	7.3E+00	1.1E+01	12/12				
	faeo色素	(μg/l)																					
	植物プランクトン	(個/m3)																					
	水色			13	12	14	-/12	-/12	13	13	12/12												
	色度(度)																						
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		36000	12000	47000	-/24	-/12	37000	39000	24/24												
	透明度	(m)		2.2	1.0	3.3	-/24	-/12	2.2	2.6	24/24	2.5	1.7	3.4	-/12	-/12	2.5	2.8	12/12				
	透視度	(cm)												95	53	>100	-/12	-/12	100	100	12/12		
	濁度	(度)												3	1	8	-/12	-/12	2	3	12/12		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)		13000	3700	18000	-/24	-/12	13000	14000	24/24	9800	4300	13000	-/12	-/12	10000	12000	12/12				
	溶存性ケイ素	(mg/l)		1.5	<0.5	3.3	-/24	-/12	1.4	1.6	22/24												
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																					
	ジオキシ	(mg/l)																					
	2MIB	(mg/l)																					
VSS	(mg/l)																						
全鉄	(mg/l)																						
硫酸イオン	(mg/l)																						
油膜（有・無）																							
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)												<2	<2	<2	-/2	-/2	<2	<2	0/2			
大腸菌数	(個/100ml)																						
	(MPN/100mL)																						
	O-157（有・無）																						
	O- 26（有・無）																						
	O-128（有・無）																						
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	クロロホルム生成能	(mg/l)																					
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																					
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																					
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		中海及び境水道						測定計画調査		中海及び境水道						測定計画調査					
河川名		地点番号		中海及び境水道						50162		中海及び境水道						50162					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-501-62						中層		32-501-62						下層					
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現場観測項目	流量	(m3/s)																					
	流速	(m/s)																					
	気温	(℃)	21.3	7.2	33.2	-/12	-/12	21.3	26.8	12/12	21.3	7.2	33.2	-/12	-/12	21.3	26.8	12/12					
	水温	(℃)	18.2	7.1	29.9	-/12	-/12	17.1	24.7	12/12	18.5	9.7	28.1	-/12	-/12	17.8	24.2	12/12					
	全水深	(m)	15.0	14.7	15.3	-/12	-/12	15.0	15.3	12/12	15.0	14.7	15.3	-/12	-/12	15.0	15.3	12/12					
	透明度	(m)	2.5	1.7	3.4	-/12	-/12	2.5	2.8	12/12	2.5	1.7	3.4	-/12	-/12	2.5	2.8	12/12					
	pH		8.1	7.9	8.3	0/12	0/12	8.1	8.1	12/12	8.0	7.7	8.2	0/12	0/12	8.1	8.1	12/12					
	DO	(mg/l)	7.7	4.9	*	10	5/12	5/12	7.6	8.7	12/12	6.6	*	2.4	*	8.8	8/12	8/12	7.1	*	7.7	12/12	
	BOD	(mg/l)																					
	COD	(mg/l)	2.4	1.6	3.5	*	2/12	2/12	2.3	2.7	12/12	1.9	1.3	2.5	0/12	0/12	1.9	2.2	12/12				
生活環境項目	SS	(mg/l)																					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																					
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)										0.26	0.16	0.37	0/12	0/12	0.25	0.26	12/12				
	全りん	(mg/l)										0.043	*	0.024	0.11	*	7/12	7/12	0.033	*	0.037	*	12/12
	全亜鉛	(mg/l)										0.003	0.001	0.004	-/4	-/4	0.003	0.004	4/4				
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層溶存酸素量	(mg/l)																					
	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	砒素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	PCB	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																					
1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																						
シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																						
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																						
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																						
トリクロロエチレン	(mg/l)																						
テトラクロロエチレン	(mg/l)																						
1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																						
チウラム	(mg/l)																						
シマジン	(mg/l)																						
チオベンカルブ	(mg/l)																						
ベンゼン	(mg/l)																						
セレン	(mg/l)																						
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																						
ふっ素	(mg/l)																						
ほう素	(mg/l)																						
1,4-ジオキサン	(mg/l)																						

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		中海及び境水道					測定計画調査		中海及び境水道					測定計画調査			
河川名		地点番号		中海及び境水道					50157		中海及び境水道					50157			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		N - 8					下層		32-501-57					全層			
調査担当機関		分析担当機関		保健環境科学研究所							保健環境科学研究所								
測定項目		（単位）		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	溶解性鉄	(mg/l)		<0.1	<0.1	<0.1	-/12	-/12	<0.1	<0.1	0/12	<0.1	<0.1	<0.1	-/24	-/12	<0.1	<0.1	0/24
	溶解性マンガン	(mg/l)		<0.05	<0.05	<0.05	-/12	-/12	<0.05	<0.05	0/12	<0.05	<0.05	<0.05	-/24	-/12	<0.05	<0.05	0/24
その他項目	クロム	(mg/l)																	
	アンモニア性窒素	(mg/l)		0.02	<0.01	0.03	-/12	-/12	0.01	0.02	9/12	0.01	<0.01	0.03	-/24	-/12	0.01	0.02	10/24
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.003	<0.001	0.011	-/12	-/12	0.002	0.004	8/12	0.002	<0.001	0.011	-/24	-/12	0.002	0.003	9/24
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.011	<0.001	0.041	-/12	-/12	0.006	0.009	11/12	0.011	<0.001	0.093	-/24	-/12	0.004	0.006	23/24
	溶存性全窒素	(mg/l)		0.13	0.09	0.17	-/12	-/12	0.12	0.14	12/12	0.15	0.09	0.26	-/24	-/12	0.15	0.17	24/24
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)		0.007	0.002	0.019	-/12	-/12	0.007	0.008	12/12	0.007	<0.001	0.025	-/24	-/12	0.004	0.011	16/24
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)		0.016	0.008	0.029	-/12	-/12	0.017	0.017	12/12	0.017	0.008	0.037	-/24	-/12	0.016	0.021	24/24
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)		1.3	1.1	1.5	-/12	-/12	1.2	1.3	12/12	1.9	1.1	3.5	-/24	-/12	2.0	2.1	24/24
	溶存有機炭素	(mg/l)		1.1	0.9	1.2	-/12	-/12	1.1	1.1	12/12	1.5	0.9	2.4	-/24	-/12	1.5	1.6	24/24
	溶存性COD	(mg/l)		1.7	1.3	2.2	-/12	-/12	1.8	1.9	12/12	2.4	1.3	3.6	-/24	-/12	2.4	2.5	24/24
	クロロフィルa	(μg/l)		3.1E+00	1.9E+00	5.6E+00	-/12	-/12	2.9E+00	3.6E+00	12/12	5.8E+00	1.9E+00	2.3E+01	-/24	-/12	4.0E+00	6.8E+00	24/24
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		46000	44000	48000	-/12	-/12	46000	46000	12/12	38000	13000	48000	-/24	-/12	38000	39000	24/24
	透明度	(m)		2.3	0.9	3.3	-/12	-/12	2.4	2.6	12/12	2.3	0.9	3.3	-/24	-/12	2.4	2.6	24/24
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)		17000	16000	18000	-/12	-/12	17000	17000	12/12	13000	3900	18000	-/24	-/12	14000	14000	24/24
	溶存性ケイ素	(mg/l)		0.5	<0.5	0.5	-/12	-/12	<0.5	<0.5	2/12	1.3	<0.5	3.3	-/24	-/12	1.3	1.5	14/24
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシン	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
VSS	(mg/l)																		
全鉄	(mg/l)																		
硫酸イオン	(mg/l)																		
油膜（有・無）																			
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																		
大腸菌数	(個/100ml)																		
	(MPN/100mL)																		
O-157（有・無）																			
O-26（有・無）																			
O-128（有・無）																			
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ジブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		A (a) III (-)						測定計画調査		A (a) III (-)						測定計画調査																	
河川名		地点番号		中海及び境水道						50109		中海及び境水道						50109																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		NH - 2						下層		NH - 2						全層																	
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																																	
	流速	(m/s)																																	
	気温	(℃)	21.2	7.2	33.9	-/12	-/12	20.2	26.7	12/12	21.2	7.2	33.9	-/24	-/12	20.2	26.7	24/24																	
	水温	(℃)	17.5	4.1	29.1	-/12	-/12	17.5	23.7	12/12	17.8	3.7	30.1	-/24	-/12	17.4	23.7	24/24																	
	全水深	(m)	6.55	6.40	6.80	-/12	-/12	6.55	6.60	12/12	6.55	6.40	6.80	-/24	-/12	6.55	6.60	24/24																	
	透明度	(m)	2.6	1.5	3.2	-/12	-/12	2.7	3.0	12/12	2.6	1.5	3.2	-/24	-/12	2.7	3.0	24/24																	
	pH		7.9	7.6	8.1	0/12	0/12	7.9	8.0	12/12	8.1	7.6	8.5	0/24	0/12	8.1	8.1	24/24																	
	DO	(mg/l)	6.1	*	2.0	*	11	8/12	8/12	5.7	*	8.9	12/12	7.7	2.0	*	11	8/24	7/12	7.2	*	9.5	24/24												
	BOD	(mg/l)																																	
	COD	(mg/l)	3.3	*	2.9		3.9	*	9/12	9/12	3.4	*	3.4	*	12/12	2.9	3.9	*	3.5	*	2.9		5.0	*	18/24	9/12	3.6	*	3.7	*	24/24				
生活環境項目	SS	(mg/l)																																	
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																	
	全窒素	(mg/l)	0.37		0.26		0.65	*	2/12	2/12	0.35		0.39		12/12	0.34		0.24		0.65	*	2/24	1/12	0.35		0.36		24/24							
	全りん	(mg/l)	0.066	*	0.022		0.19	*	9/12	9/12	0.040	*	0.073	*	12/12	0.051	*	0.022		0.19	*	19/24	8/12	0.038	*	0.057	*	24/24							
	全亜鉛	(mg/l)	0.002		0.001		0.004		-/4	-/4	0.002		0.002		4/4	0.002		0.001		0.004		-/8	-/4	0.003		0.003		8/8							
	ノニルフェノール	(mg/l)																																	
	LAS	(mg/l)																																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																	<0.0003															
全シアン		(mg/l)																	ND																
鉛		(mg/l)																	<0.005																
六価クロム		(mg/l)																	<0.02																
砒素		(mg/l)																	<0.005																
総水銀		(mg/l)																	<0.0005																
アルキル水銀		(mg/l)																	<0.0005																
PCB		(mg/l)																	ND																
ジクロロメタン		(mg/l)																	ND																
四塩化炭素		(mg/l)																	<0.0002																
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																	<0.0002																
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																	<0.0005																
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																	<0.0005																
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																	<0.0005																
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																	<0.0005																
トリクロロエチレン		(mg/l)																	<0.001																
テトラクロロエチレン		(mg/l)																	<0.0005																
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																	<0.0005																
チウラム		(mg/l)																	<0.0005																
シマジン		(mg/l)																	<0.0005																
チオベンカルブ		(mg/l)																	<0.0005																
ベンゼン		(mg/l)																	<0.0005																
セレン		(mg/l)																	<0.0005																
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																	<0.02																
ふっ素		(mg/l)																	<0.02																
ほう素		(mg/l)																	<0.02																
1,4-ジオキサン		(mg/l)																	<0.02																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																		
水域名（類型）		調査種類	中海及び境水道							測定計画調査		中海及び境水道							測定計画調査	
河川名		地点番号	中海及び境水道							50109		中海及び境水道							50109	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	NH－2							下層		NH－2							全層	
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社	
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)																		
	溶解性マンガン	(mg/l)																		
	クロム	(mg/l)																		
その他の項目	アモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.18	-/12	-/12	0.01	0.01	7/12	0.02	<0.01	0.18	-/24	-/12	0.01	0.01	8/24		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	<0.001	0.011	-/12	-/12	0.001	0.002	10/12	0.002	<0.001	0.011	-/24	-/12	0.001	0.002	19/24		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.040	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12	0.01	<0.01	0.040	-/24	-/12	<0.01	<0.01	2/24		
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.24	0.16	0.43	-/12	-/12	0.22	0.26	12/12	0.23	0.16	0.43	-/24	-/12	0.21	0.25	24/24		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.033	<0.001	0.14	-/12	-/12	0.008	0.046	8/12	0.020	<0.001	0.14	-/24	-/12	0.008	0.029	16/24		
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶存性全リン	(mg/l)	0.044	0.008	0.15	-/12	-/12	0.023	0.058	12/12	0.032	0.008	0.15	-/24	-/12	0.022	0.041	24/24		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.2	1.2	2.8	-/12	-/12	2.2	2.3	12/12	2.3	1.2	3.1	-/24	-/12	2.4	2.6	24/24		
	溶存有機炭素	(mg/l)																		
	溶存性COD	(mg/l)	2.4	2.0	2.6	-/12	-/12	2.4	2.5	12/12	2.5	2.0	3.2	-/24	-/12	2.6	2.7	24/24		
	クロロフィルa	(μg/l)									6.3E+00	3.0E+00	1.2E+01	-/12	-/12	5.3E+00	8.2E+00	12/12		
	faeo色素	(μg/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																		
	透明度	(m)	2.6	1.5	3.2	-/12	-/12	2.7	3.0	12/12	2.6	1.5	3.2	-/24	-/12	2.7	3.0	24/24		
	透視度	(cm)	94	55	>100	-/12	-/12	100	100	12/12	94	55	>100	-/24	-/12	100	100	24/24		
	濁度	(度)	3	1	6	-/12	-/12	3	3	12/12	3	1	7	-/24	-/12	3	3	24/24		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	14000	11000	16000	-/12	-/12	14000	15000	12/12	12000	5000	16000	-/24	-/12	13000	14000	24/24		
	溶存性ケイ素	(mg/l)																		
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																		
	ジオキシ	(mg/l)																		
	2MIB	(mg/l)																		
VSS	(mg/l)																			
全鉄	(mg/l)																			
硫酸イオン	(mg/l)																			
油膜（有・無）																				
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)										<2	<2	<2	-/2	-/2	<2	<2	0/2		
大腸菌数	(個/100ml)										1	<1	2	-/12	-/12	<1	<1	1/12		
	(MPN/100mL)																			
	O-157（有・無）																			
	O-26（有・無）																			
	O-128（有・無）																			
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																																												
水域名（類型）		調査種類		中海及び境水道					A (a) III (-)		測定計画調査		中海及び境水道					A (a) III (-)		測定計画調査																																		
河川名		地点番号		中海及び境水道					50165		中海及び境水道		50165																																									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		本庄		32-501-65					表層		本庄		32-501-65					下層																																		
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所										(財)島根県環境保健公社										国土交通省出雲河川事務所										(財)島根県環境保健公社																				
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n																				
現場測定項目	流量	(m3/s)																																																				
	流速	(m/s)																																																				
	観 気温	(℃)		21.9		7.4		32.7		-/12		-/12		23.3		27.2		12/12		21.9		7.4		32.7		-/12		-/12		23.3		27.2		12/12																				
	測 水温	(℃)		18.3		4.3		30.4		-/12		-/12		18.1		23.1		12/12		17.5		3.8		29.8		-/12		-/12		17.3		23.7		12/12																				
	項 全水深	(m)		6.29		6.00		6.50		-/12		-/12		6.30		6.30		12/12		6.29		6.00		6.50		-/12		-/12		6.30		6.30		12/12																				
	目 透明度	(m)		2.7		1.2		3.4		-/12		-/12		3.0		3.1		12/12		2.7		1.2		3.4		-/12		-/12		3.0		3.1		12/12																				
	生 pH			8.1		7.9		8.3		0/12		0/12		8.2		8.2		12/12		8.0		7.7		8.1		0/12		0/12		8.1		8.1		12/12																				
	活 DO	(mg/l)		9.1		7.5		11		0/12		0/12		8.9		10		12/12		7.1		* 2.8 *		11		5/12		5/12		7.8		8.9		12/12																				
	環 BOD	(mg/l)																																																				
	境 COD	(mg/l)		3.7		*		2.9				4.9		*		11/12		11/12		3.5		*		4.0		*		12/12		3.2		*		2.8				3.9		*		8/12		8/12		3.2		*		3.4		*		12/12
環境項目	SS	(mg/l)		3		<1		7		*		2/12		2/12		2		4		11/12																																		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		7.0E+00		<2.0E+00		4.6E+01		0/12		0/12		<2.0E+00		<2.0E+00		3/12																																				
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																																				
	全窒素	(mg/l)		0.31		0.24		0.42		*		1/12		1/12		0.31		0.36		12/12		0.33		0.24		0.55		*		1/12		1/12		0.32		0.36		12/12																
	全りん	(mg/l)		0.035		*		0.026		0.050		*		6/12		6/12		0.031		*		0.041		*		12/12		0.056		*		0.026		0.18		*		8/12		8/12		0.035		*		0.060		*		12/12				
	全亜鉛	(mg/l)		0.003		<0.001		0.003				-/4		-/4		0.003		0.003		3/4		0.002		<0.001		0.003		-/4		-/4		0.001		0.001		3/4																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																																																				
	LAS	(mg/l)																																																				
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																																				
	健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0/2		0/2		<0.0003		<0.0003		0/2																																			
全シアン		(mg/l)		ND		ND		ND		0/2		0/2		ND		ND		0/2																																				
鉛		(mg/l)		<0.005		<0.005		<0.005		0/2		0/2		<0.005		<0.005		0/2																																				
六価クロム		(mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		0/2		0/2		<0.02		<0.02		0/2																																				
砒素		(mg/l)		<0.005		<0.005		<0.005		0/2		0/2		<0.005		<0.005		0/2																																				
総水銀		(mg/l)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0/2		0/2		<0.0005		<0.0005		0/2																																				
アルキル水銀		(mg/l)																																																				
PCB		(mg/l)		ND		ND		ND		0/1		0/1		ND		ND		0/1																																				
ジクロロメタン		(mg/l)																																																				
四塩化炭素		(mg/l)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0/1		0/1		<0.0002		<0.0002		0/1																																				
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																																																				
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																																																				
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																																																				
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0/1		0/1		<0.0005		<0.0005		0/1																																				
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																																																				
トリクロロエチレン		(mg/l)		<0.001		<0.001		<0.001		0/1		0/1		<0.001		<0.001		0/1																																				
テトラクロロエチレン		(mg/l)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0/1		0/1		<0.0005		<0.0005		0/1																																				
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)																																																				
チウラム		(mg/l)																																																				
シマジン		(mg/l)																																																				
チオベンカルブ		(mg/l)																																																				
ベンゼン		(mg/l)																																																				
セレン		(mg/l)																																																				
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		0/1		0/1		<0.02		<0.02		0/1																																				
ふっ素		(mg/l)																																																				
ほう素		(mg/l)																																																				
1,4-ジオキサン		(mg/l)																																																				

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																												
水域名（類型）		調査種類	A (a) III (-)							測定計画調査	A (a) III (-)							測定計画調査												
河川名		地点番号	中海及び境水道							50165	中海及び境水道							50165												
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	32-501-65							表層	32-501-65							下層												
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社							国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																												
	銅	(mg/l)																												
	亜鉛	(mg/l)																												
	溶解性鉄	(mg/l)																												
	溶解性マンガン	(mg/l)																												
	クロム	(mg/l)																												
その他項目	アモニア性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12	0.02	<0.01	0.14	-/12	-/12	0.01	0.01	6/12												
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/12	-/12	0.001	0.001	8/12	0.003	<0.001	0.011	-/12	-/12	0.001	0.002	8/12												
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.040	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12	0.01	<0.01	0.040	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12												
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.22	0.18	0.28	-/12	-/12	0.22	0.23	12/12	0.22	0.17	0.38	-/12	-/12	0.21	0.24	12/12												
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.008	<0.001	0.027	-/12	-/12	0.003	0.013	9/12	0.028	<0.001	0.13	-/12	-/12	0.007	0.032	9/12												
	りん酸性リン	(mg/l)																												
	溶存性全リン	(mg/l)	0.021	0.012	0.040	-/12	-/12	0.018	0.026	12/12	0.038	0.010	0.13	-/12	-/12	0.020	0.041	12/12												
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.3	1.3	3.1	-/12	-/12	2.3	2.5	12/12	2.2	1.3	2.6	-/12	-/12	2.1	2.5	12/12												
	溶存有機炭素	(mg/l)																												
	溶存性COD	(mg/l)	2.8	2.3	3.5	-/12	-/12	2.8	2.9	12/12	2.4	1.1	2.9	-/12	-/12	2.4	2.6	12/12												
	クロロフィルa	(μg/l)	6.3E+00	2.8E+00	1.3E+01	-/12	-/12	4.9E+00	7.9E+00	12/12																				
	faeo色素	(μg/l)																												
	植物プランクトン	(個/m3)																												
	水色																													
	色度(度)																													
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																												
	透明度	(m)	2.7	1.2	3.4	-/12	-/12	3.0	3.1	12/12	2.7	1.2	3.4	-/12	-/12	3.0	3.1	12/12												
	透視度	(cm)	94	51	>100	-/12	-/12	100	100	12/12	94	51	>100	-/12	-/12	100	100	12/12												
	濁度	(度)	2	1	7	-/12	-/12	2	2	12/12	2	1	7	-/12	-/12	2	3	12/12												
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	11000	5800	14000	-/12	-/12	12000	13000	12/12	13000	11000	16000	-/12	-/12	14000	14000	12/12												
溶存性ケイ素	(mg/l)																													
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																													
ジオキシ	(mg/l)																													
2MIB	(mg/l)																													
VSS	(mg/l)																													
全鉄	(mg/l)																													
硫酸イオン	(mg/l)																													
油膜（有・無）																														
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	<2	<2	<2	-/2	-/2	<2	<2	0/2																					
大腸菌数	(個/100ml)																													
	(MPN/100mL)																													
	O-157（有・無）																													
	O-26（有・無）																													
	O-128（有・無）																													
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																												
	クロロホルム生成能	(mg/l)																												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																												

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県		
水域名（類型）		調査種類	中海及び境水道							A (a) III (-)	測定計画調査	宍道湖							A (a) III (-)	測定計画調査
河川名		地点番号	中海及び境水道							50165	宍道湖							50201		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	本庄	32-501-65							全層	S - 1							32-502-01	表層
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社		
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)																		
	溶解性マンガン	(mg/l)																		
	クロム	(mg/l)																		
その他項目	アモニア性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.14	-/24	-/12	0.01	0.01	9/24	0.02	<0.01	0.11	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	<0.001	0.011	-/24	-/12	0.001	0.002	16/24	0.001	<0.001	0.003	-/12	-/12	<0.001	0.001	5/12		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.040	-/24	-/12	<0.01	<0.01	2/24	0.02	<0.01	0.090	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12		
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.23	0.17	0.38	-/24	-/12	0.22	0.23	24/24	0.27	0.18	0.44	-/12	-/12	0.25	0.28	12/12		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.018	<0.001	0.13	-/24	-/12	0.008	0.026	18/24	0.013	<0.001	0.095	-/12	-/12	<0.001	0.003	5/12		
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶存性全リン	(mg/l)	0.030	0.010	0.13	-/24	-/12	0.022	0.036	24/24	0.024	0.010	0.10	-/12	-/12	0.015	0.016	12/12		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.3	1.3	3.1	-/24	-/12	2.2	2.6	24/24	3.1	2.2	4.3	-/12	-/12	3.1	3.2	12/12		
	溶存有機炭素	(mg/l)																		
	溶存性COD	(mg/l)	2.6	1.1	3.5	-/24	-/12	2.6	2.8	24/24	3.6	2.5	4.7	-/12	-/12	3.6	3.8	12/12		
	クロロフィルa	(μg/l)	6.3E+00	2.8E+00	1.3E+01	-/12	-/12	4.9E+00	7.9E+00	12/12	2.5E+01	1.8E+01	3.6E+01	-/12	-/12	2.4E+01	2.9E+01	12/12		
	faeo色素	(μg/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																		
	透明度	(m)	2.7	1.2	3.4	-/24	-/12	3.0	3.1	24/24	1.3	1.0	1.7	-/12	-/12	1.4	1.5	12/12		
	透視度	(cm)	94	51	>100	-/24	-/12	100	100	24/24	61	43	81	-/12	-/12	61	64	12/12		
	濁度	(度)	2	1	7	-/24	-/12	2	3	24/24	7	5	10	-/12	-/12	8	9	12/12		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	12000	5800	16000	-/24	-/12	13000	14000	24/24	2700	1200	4200	-/12	-/12	2900	3100	12/12		
溶存性ケイ素	(mg/l)									8.1	3.7	11	-/12	-/12	8.3	9.5	12/12			
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																			
ジオキシン	(mg/l)																			
2MIB	(mg/l)																			
VSS	(mg/l)																			
全鉄	(mg/l)																			
硫酸イオン	(mg/l)																			
油膜（有・無）																				
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)	<2	<2	<2	-/2	-/2	<2	<2	0/2											
大腸菌数	(個/100ml)																			
	(MPN/100mL)																			
	O-157（有・無）																			
	O- 26（有・無）																			
	O-128（有・無）																			
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県				
水域名（類型）		調査種類	宍道湖							測定計画調査		宍道湖							測定計画調査				
河川名		地点番号	宍道湖							50201		宍道湖							50201				
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	S - 1							下層		S - 1							底層				
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社				
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																					
	銅	(mg/l)																					
	亜鉛	(mg/l)																					
	溶解性鉄	(mg/l)																					
	溶解性マンガン	(mg/l)																					
	クロム	(mg/l)																					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.14	-/12	-/12	<0.01	<0.01	3/12	0.03	<0.01	0.11	-/12	-/12	0.01	0.05	7/12					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	<0.001	0.003	-/12	-/12	0.001	0.002	7/12	0.002	<0.001	0.007	-/12	-/12	0.001	0.002	10/12					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.070	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12	0.02	<0.01	0.080	-/12	-/12	0.01	0.02	10/12					
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.28	0.18	0.67	-/12	-/12	0.25	0.30	12/12													
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.015	<0.001	0.11	-/12	-/12	0.002	0.005	6/12	0.014	<0.001	0.082	-/12	-/12	0.004	0.009	7/12					
	りん酸性リン	(mg/l)																					
	溶存性全リン	(mg/l)	0.027	0.010	0.11	-/12	-/12	0.014	0.023	12/12													
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	3.0	1.6	4.0	-/12	-/12	3.0	3.3	12/12													
	溶存有機炭素	(mg/l)																					
	溶存性COD	(mg/l)	3.5	2.2	4.6	-/12	-/12	3.5	3.7	12/12													
	クロロフィルa	(μg/l)																					
	faeo色素	(μg/l)																					
	植物プランクトン	(個/m3)																					
	水色																						
	色度(度)																						
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																					
	透明度	(m)	1.3	1.0	1.7	-/12	-/12	1.4	1.5	12/12	1.3	1.0	1.7	-/12	-/12	1.4	1.5	12/12					
	透視度	(cm)	61	43	81	-/12	-/12	61	64	12/12	61	43	81	-/12	-/12	61	64	12/12					
	濁度	(度)	7	5	11	-/12	-/12	7	9	12/12													
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	2900	1200	4200	-/12	-/12	2900	3200	12/12	4300	1800	10000	-/12	-/12	3400	4700	12/12					
	溶存性ケイ素	(mg/l)	8.0	3.6	11	-/12	-/12	8.3	9.5	12/12													
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																					
	ジオキシン	(mg/l)																					
	2MIB	(mg/l)																					
VSS	(mg/l)																						
全鉄	(mg/l)																						
硫酸イオン	(mg/l)																						
油膜（有・無）																							
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																						
大腸菌数	(個/100ml)																						
	(MPN/100mL)																						
	O-157（有・無）																						
	O- 26（有・無）																						
	O-128（有・無）																						
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																					
	クロロホルム生成能	(mg/l)																					
	ブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																					
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																					
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県					
水域名（類型）		調査種類	A (a) III (-)							測定計画調査	A (a) III (-)							測定計画調査						
河川名		地点番号	50201							50201	50202							50202						
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	S - 1							全層	S - 2							表層						
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社	保健環境科学研究所							保健環境科学研究所						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)																						
	亜鉛	(mg/l)																						
	溶解性鉄	(mg/l)								<0.1							<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/l)								0.07							<0.05							
	クロム	(mg/l)															<0.1							
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.14	-/36	-/12	0.01	0.02	13/36	0.01	<0.01	0.01	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12						
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	<0.001	0.007	-/36	-/12	0.001	0.002	22/36	0.001	<0.001	0.001	-/12	-/12	<0.001	<0.001	2/12						
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.090	-/36	-/12	0.01	0.01	14/36	0.014	0.001	0.14	-/12	-/12	0.002	0.003	12/12						
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.28	0.18	0.67	-/24	-/12	0.26	0.29	24/24	0.21	0.15	0.31	-/12	-/12	0.21	0.22	12/12						
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.014	<0.001	0.11	-/36	-/12	0.003	0.005	18/36	0.012	<0.001	0.078	-/12	-/12	0.001	0.004	9/12						
	りん酸性リン	(mg/l)																						
	溶存性全リン	(mg/l)	0.026	0.010	0.11	-/24	-/12	0.014	0.020	24/24	0.024	0.007	0.093	-/12	-/12	0.015	0.017	12/12						
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	3.0	1.6	4.3	-/24	-/12	3.0	3.3	24/24	3.3	2.5	6.5	-/12	-/12	3.0	3.3	12/12						
	溶存有機炭素	(mg/l)																						
	溶存性COD	(mg/l)	3.6	2.2	4.7	-/24	-/12	3.6	3.8	24/24	3.7	3.1	4.2	-/12	-/12	3.7	3.8	12/12						
	クロロフィルa	(μg/l)	2.5E+01	1.8E+01	3.6E+01	-/12	-/12	2.4E+01	2.9E+01	12/12	2.6E+01	1.4E+01	5.9E+01	-/12	-/12	2.2E+01	2.7E+01	12/12						
	faeo色素	(μg/l)																						
	植物プランクトン	(個/m3)																						
	水色									15							14							
	色度(度)																16							
	電気伝導度:EC	(μS/cm)								8300							3900							
	透明度	(m)	1.3	1.0	1.7	-/36	-/12	1.4	1.5	36/36	1.2	0.7	1.5	-/12	-/12	1.3	1.4	12/12						
	透視度	(cm)	61	43	81	-/36	-/12	61	64	36/36														
	濁度	(度)	8	5	11	-/24	-/12	8	9	24/24														
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	3300	1200	10000	-/36	-/12	3100	3700	36/36	2300	1000	3400	-/12	-/12	2500	2600	12/12						
溶存性ケイ素	(mg/l)	8.1	3.6	11	-/24	-/12	8.4	9.5	24/24	4.0	1.8	5.4	-/12	-/12	4.3	4.9	12/12							
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																							
ジオキシン	(mg/l)																							
2MIB	(mg/l)																							
VSS	(mg/l)																							
全鉄	(mg/l)																							
硫酸イオン	(mg/l)																							
油膜（有・無）																								
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																							
大腸菌数	(個/100ml)																							
		(MPN/100mL)																						
O-157（有・無）																								
O- 26（有・無）																								
O-128（有・無）																								
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																						
	クロロホルム生成能	(mg/l)																						
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																						
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																						
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																						

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		A (a) III (-)					測定計画調査		A (a) III (-)					測定計画調査				
河川名		地点番号		50202					50202		50202					50202				
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-502-02					下層		32-502-02					全層				
調査担当機関		分析担当機関		保健環境科学研究所							保健環境科学研究所									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	-/12	-/12	<0.1	<0.1	0/12	<0.1	<0.1	<0.1	-/24	-/12	<0.1	<0.1	0/24		
	溶解性マンガン	(mg/l)	0.12	<0.05	0.63	-/12	-/12	<0.05	<0.05	3/12	0.10	<0.05	0.63	-/24	-/12	<0.05	<0.05	5/24		
その他項目	クロム	(mg/l)																		
	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.23	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12	0.02	<0.01	0.23	-/24	-/12	<0.01	<0.01	2/24		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/12	-/12	<0.001	<0.001	2/12	0.001	<0.001	0.001	-/24	-/12	<0.001	<0.001	4/24		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.012	0.001	0.12	-/12	-/12	0.002	0.003	12/12	0.013	0.001	0.14	-/24	-/12	0.002	0.003	24/24		
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.22	0.16	0.42	-/12	-/12	0.21	0.22	12/12	0.22	0.15	0.42	-/24	-/12	0.21	0.22	24/24		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.019	<0.001	0.15	-/12	-/12	0.002	0.006	8/12	0.015	<0.001	0.15	-/24	-/12	0.002	0.005	17/24		
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶存性全リン	(mg/l)	0.030	0.008	0.17	-/12	-/12	0.014	0.017	12/12	0.027	0.007	0.17	-/24	-/12	0.014	0.018	24/24		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	3.3	2.5	6.5	-/12	-/12	3.1	3.4	12/12	3.4	2.5	6.5	-/24	-/12	3.1	3.2	24/24		
	溶存有機炭素	(mg/l)	2.1	1.7	2.4	-/12	-/12	2.1	2.2	12/12	2.1	1.7	2.4	-/24	-/12	2.1	2.2	24/24		
	溶存性COD	(mg/l)	3.7	3.0	4.1	-/12	-/12	3.7	3.9	12/12	3.7	3.0	4.2	-/24	-/12	3.7	3.9	24/24		
	クロロフィルa	(μ g/l)	2.7E+01	1.5E+01	5.5E+01	-/12	-/12	2.1E+01	2.6E+01	12/12	2.7E+01	1.4E+01	5.9E+01	-/24	-/12	2.3E+01	2.5E+01	24/24		
	faeo色素	(μ g/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μ S/cm)	8900	3900	12000	-/12	-/12	9200	9600	12/12	8600	3900	12000	-/24	-/12	9100	9500	24/24		
	透明度	(m)	1.2	0.7	1.5	-/12	-/12	1.3	1.4	12/12	1.2	0.7	1.5	-/24	-/12	1.3	1.4	24/24		
	透視度	(cm)																		
	濁度	(度)																		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	2500	1000	3500	-/12	-/12	2600	2700	12/12	2400	1000	3500	-/24	-/12	2600	2700	24/24		
	溶存性ケイ素	(mg/l)	4.0	1.8	5.4	-/12	-/12	4.5	4.6	12/12	4.1	1.8	5.4	-/24	-/12	4.5	4.8	24/24		
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																		
	ジオキシン	(mg/l)																		
	2MIB	(mg/l)																		
VSS	(mg/l)																			
全鉄	(mg/l)																			
硫酸イオン	(mg/l)																			
油膜（有・無）																				
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																			
大腸菌数	(個/100ml)																			
	(MPN/100mL)																			
O-157（有・無）																				
O-26（有・無）																				
O-128（有・無）																				
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県
水域名（類型）		調査種類	宍道湖							測定計画調査	宍道湖							測定計画調査
河川名		地点番号	宍道湖							50203	宍道湖							50203
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	S - 3（湖心）							表層	S - 3（湖心）							中層
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所								国土交通省出雲河川事務所							
			(財)島根県環境保健公社								(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	溶解性鉄	(mg/l)																
	溶解性マンガン	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.11	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	<0.001	0.003	-/12	-/12	0.001	0.001	7/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.11	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12								
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.26	0.18	0.45	-/12	-/12	0.26	0.27	12/12								
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.011	<0.001	0.074	-/12	-/12	0.003	0.004	7/12								
	りん酸性リン	(mg/l)																
	溶存性全リン	(mg/l)	0.023	0.010	0.087	-/12	-/12	0.014	0.017	12/12								
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	3.1	2.0	4.5	-/12	-/12	3.0	3.3	12/12	3.1	1.9	4.7	-/12	-/12	3.0	3.2	12/12
	溶存有機炭素	(mg/l)																
	溶存性COD	(mg/l)	3.5	2.5	4.1	-/12	-/12	3.5	3.8	12/12								
	クロロフィルa	(μg/l)	2.8E+01	1.9E+01	4.0E+01	-/12	-/12	2.8E+01	3.0E+01	12/12								
	faeo色素	(μg/l)																
	植物プランクトン	(個/m3)																
	水色																	
	色度(度)																	
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																
	透明度	(m)	1.3	1.0	1.6	-/12	-/12	1.3	1.4	12/12	1.3	1.0	1.6	-/12	-/12	1.3	1.4	12/12
	透視度	(cm)	62	43	86	-/12	-/12	61	65	12/12	62	43	86	-/12	-/12	61	65	12/12
	濁度	(度)	7	4	11	-/12	-/12	8	9	12/12	7	4	11	-/12	-/12	7	9	12/12
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	2600	1000	3900	-/12	-/12	2700	3000	12/12	2600	1000	3900	-/12	-/12	2800	3100	12/12
	溶存性ケイ素	(mg/l)	8.3	3.6	11	-/12	-/12	8.7	9.8	12/12								
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																
	ジオキシ	(mg/l)																
	2MIB	(mg/l)																
	VSS	(mg/l)																
	全鉄	(mg/l)																
	硫酸イオン	(mg/l)																
	油膜（有・無）																	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																
	大腸菌数	(個/100ml)																
		(MPN/100mL)																
	O-157（有・無）																	
	O-26（有・無）																	
	O-128（有・無）																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
	クロロホルム生成能	(mg/l)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県
水域名（類型）		調査種類	宍道湖							測定計画調査	宍道湖							測定計画調査
河川名		地点番号	宍道湖							50203	宍道湖							50203
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	S - 3 （湖心）							表層	S - 3 （湖心）							中層
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所								国土交通省出雲河川事務所							
			(財)島根県環境保健公社								(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
要		クロロホルム	(mg/l)															
監		トランス-1,2-ジ`クロロエチレン	(mg/l)															
視		1,2-ジ`クロロア`ロハ`ン	(mg/l)															
項		p-ジ`クロロベ`ンゼ`ン	(mg/l)															
目		イソキサチオン	(mg/l)															
		ダ`イアジ`ノン	(mg/l)															
		フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)															
		イソプ`ロチオン	(mg/l)															
		オキシ銅(有機銅)	(mg/l)															
		クロロタロニル(TPN)	(mg/l)															
		ア`ロヒ`サ`ミド`	(mg/l)															
		E P N	(mg/l)															
		ジ`クロロホ`ス(DDVP)	(mg/l)															
		フェノア`カルア` (BPMC)	(mg/l)															
		イア`ロベ`ンホス(IBP)	(mg/l)															
		クロロニトロア`ン(CNP)	(mg/l)															
		トルエン	(mg/l)															
		キシレン	(mg/l)															
		フタル酸ジ`エチルヘキシル	(mg/l)															
		ニッケル	(mg/l)															
		モリブ`デ`ン	(mg/l)															
		ア`ンチモン	(mg/l)															
		塩化ビ`ニルモノマー	(mg/l)															
		エヒ`クロロヒド`リン	(mg/l)															
		全マンガ`ン	(mg/l)															
		ウラン	(mg/l)															
		PFOS及びPFOA	(mg/l)															
要		クロロホルム	(mg/l)															
監		フェノール	(mg/l)															
視		ホルムアルデ`ヒド`	(mg/l)															
項		4-ヒ`オクチルフェノール	(mg/l)	<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2							
目		ア`ニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2							
(		2,4-ジ`クロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2							
水																		
生																		
生																		
物																		
)																		

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

地点別総括表																	
2020年度										島根県							
水域名（類型）		調査種類		宍道湖						測定計画調査		宍道湖					
河川名		地点番号		宍道湖						50203		宍道湖					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		S - 3（湖心）						下層		S - 3（湖心）					
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所								国土交通省出雲河川事務所					
				(財)島根県環境保健公社								(財)島根県環境保健公社					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小
現 流量		(m3/s)															
場 流速		(m/s)															
観 気温		(℃)		19.7	10.6	30.8	-/12	-/12	18.9	24.9	12/12	19.7	10.6	30.8	-/12	-/12	18.9
測 水温		(℃)		16.7	2.9	28.4	-/12	-/12	16.8	21.4	12/12	16.9	2.2	28.4	-/12	-/12	17.2
項 全水深		(m)		5.74	5.50	6.10	-/12	-/12	5.70	5.90	12/12	5.74	5.50	6.10	-/12	-/12	5.70
目 透明度		(m)		1.3	1.0	1.6	-/12	-/12	1.3	1.4	12/12	1.3	1.0	1.6	-/12	-/12	1.3
生活環境項目	p H			7.8	7.4	8.2	0/12	0/12	7.9	8.0	12/12						
	DO	(mg/l)		9.4	3.8	*	13	2/12	2/12	9.5	11						
	BOD	(mg/l)															
	COD	(mg/l)		5.1	*	2.8		6.9	*	11/12	11/12						
	SS	(mg/l)															
	大腸菌群数	(MPN/100ml)															
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)															
	全窒素	(mg/l)		0.49	*	0.34		0.65	*	10/12	10/12						
	全りん	(mg/l)		0.063	*	0.042	*	0.13	*	12/12	12/12						
	全亜鉛	(mg/l)															
健康項目	ノニルフェノール	(mg/l)															
	LAS	(mg/l)															
	底層溶存酸素量	(mg/l)															
	カドミウム	(mg/l)															
	全シアン	(mg/l)															
	鉛	(mg/l)															
	六価クロム	(mg/l)															
	砒素	(mg/l)															
	総水銀	(mg/l)															
	アルキル水銀	(mg/l)															
	PCB	(mg/l)															
	ジクロロメタン	(mg/l)															
	四塩化炭素	(mg/l)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)															
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)															
	トリクロロエチレン	(mg/l)															
	テトラクロロエチレン	(mg/l)															
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)															
	チウラム	(mg/l)															
	シマジン	(mg/l)															
	チオベンカルブ	(mg/l)															
	ベンゼン	(mg/l)															
	セレン	(mg/l)															
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)															
	ふっ素	(mg/l)															
	ほう素	(mg/l)															
	1,4-ジオキサン	(mg/l)															

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県
水域名（類型）		調査種類	宍道湖							測定計画調査	宍道湖							測定計画調査
河川名		地点番号	宍道湖							50203	宍道湖							50203
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	S - 3（湖心）							下層	S - 3（湖心）							底層
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所								国土交通省出雲河川事務所							
			(財)島根県環境保健公社								(財)島根県環境保健公社							
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	溶解性鉄	(mg/l)																
	溶解性マンガン	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.13	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12	0.04	<0.01	0.19	-/12	-/12	0.02	0.04	8/12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	<0.001	0.003	-/12	-/12	0.001	0.001	6/12	0.002	<0.001	0.007	-/12	-/12	0.001	0.002	9/12
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.050	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12	0.02	<0.01	0.060	-/12	-/12	0.01	0.03	11/12
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.26	0.17	0.46	-/12	-/12	0.26	0.27	12/12								
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.014	<0.001	0.095	-/12	-/12	<0.001	0.004	5/12	0.015	<0.001	0.096	-/12	-/12	0.002	0.005	6/12
	りん酸性リン	(mg/l)																
	溶存性全リン	(mg/l)	0.025	0.011	0.10	-/12	-/12	0.014	0.019	12/12								
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	3.0	1.7	4.0	-/12	-/12	3.1	3.2	12/12								
	溶存有機炭素	(mg/l)																
	溶存性COD	(mg/l)	3.4	2.3	3.9	-/12	-/12	3.5	3.7	12/12								
	クロロフィルa	(μg/l)																
	ファエコ色素	(μg/l)																
	植物プランクトン	(個/m3)																
	水色																	
	色度(度)																	
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																
	透明度	(m)	1.3	1.0	1.6	-/12	-/12	1.3	1.4	12/12	1.3	1.0	1.6	-/12	-/12	1.3	1.4	12/12
	透視度	(cm)	62	43	86	-/12	-/12	61	65	12/12	62	43	86	-/12	-/12	61	65	12/12
	濁度	(度)	7	4	11	-/12	-/12	7	9	12/12								
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	3000	1000	4600	-/12	-/12	3000	3200	12/12	4100	1100	7600	-/12	-/12	4000	4600	12/12
	溶存性ケイ素	(mg/l)	8.2	3.7	11	-/12	-/12	8.6	9.6	12/12								
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																
	ジオキシ	(mg/l)																
	2MIB	(mg/l)																
	VSS	(mg/l)																
	全鉄	(mg/l)																
	硫酸イオン	(mg/l)																
	油膜（有・無）																	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																
	大腸菌数	(個/100ml)																
		(MPN/100mL)																
	O-157（有・無）																	
	O-26（有・無）																	
	O-128（有・無）																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
	クロロホルム生成能	(mg/l)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ジブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県																																			
水域名（類型）		調査種類		宍道湖										A (a) III (-)										宍道湖										A (a) III (-)										測定計画調査									
河川名		地点番号		宍道湖										50203										宍道湖										50204																			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		S - 3（湖心）										全層										S - 4										表層																			
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所										(財)島根県環境保健公社										保健環境科学研究所										保健環境科学研究所																			
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n																			
現 流量		(m3/s)																																																			
場 流速		(m/s)																																																			
観 気温		(℃)		19.7		10.6		30.8		-/48		-/12		18.9		24.9		48/48		18.6		4.4		29.7		-/12		-/12		17.1		25.2		12/12																			
測 水温		(℃)		16.9		2.2		28.5		-/48		-/12		17.0		21.9		48/48		17.2		4.3		30.6		-/12		-/12		17.2		22.2		12/12																			
項 全水深		(m)		5.74		5.50		6.10		-/48		-/12		5.70		5.90		48/48		5.11		4.90		5.30		-/12		-/12		5.15		5.20		12/12																			
目 透明度		(m)		1.3		1.0		1.6		-/48		-/12		1.3		1.4		48/48		1.2		0.7		1.5		-/12		-/12		1.3		1.3		12/12																			
生 pH				7.9		7.4		8.3		0/36		0/12		8.0		8.1		36/36		8.1		7.8		8.8		1/12		1/12		8.1		8.3		12/12																			
活 DO		(mg/l)		10		3.8		13		2/36		2/12		9.7		11		36/36		9.9		6.5		12		1/12		1/12		9.7		12		12/12																			
環 BOD		(mg/l)																																																			
項 COD		(mg/l)		5.2		*		2.8		6.9		*		35/36		12/12		5.3		*		5.5		*		36/36		5.9		*		4.9		*		7.4		*		12/12		12/12		6.0		*		6.4		*		12/12	
目 SS		(mg/l)		5		3		6		*		4/12		4/12		5		6		*		12/12		6		*		4		8		*		6/12		6/12		6		*		6		*		12/12							
大腸菌群数		(MPN/100ml)		1.3E+03		*		<2.0E+00		9.2E+03		*		2/12		2/12		1.8E+01		1.1E+02		11/12		4.3E+03		*		1.3E+01		1.7E+04		*		1/4		1/4		1.3E+02		1.7E+02		4/4											
n-ヘキサン抽出物質含有量		(mg/l)																																																			
全室素		(mg/l)		0.49		*		0.34		0.77		*		28/36		9/12		0.49		*		0.54		*		36/36		0.42		*		0.34		0.52		*		5/12		5/12		0.40		*		0.43		*		12/12			
全りん		(mg/l)		0.059		*		0.037		*		0.13		*		36/36		12/12		0.053		*		0.058		*		36/36		0.052		*		0.025		0.10		*		11/12		11/12		0.045		*		0.057		*		12/12	
全亜鉛		(mg/l)		0.003		0.001		0.006		-/4		-/4		0.003		0.003		4/4																																			
ノニルフェノール		(mg/l)		<6.0E-05		<6.0E-05		<6.0E-05		-/2		-/2		<6.0E-05		<6.0E-05		0/2																																			
LAS		(mg/l)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		-/2		-/2		<0.0006		<0.0006		0/2																																			
底層溶存酸素量		(mg/l)																																																			
健康項目		(mg/l)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0/1		0/1		<0.0003		<0.0003		0/1																																			
全シアン		(mg/l)		ND		ND		ND		0/1		0/1		ND		ND		0/1																																			
鉛		(mg/l)		<0.005		<0.005		<0.005		0/1		0/1		<0.005		<0.005		0/1																																			
六価クロム		(mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		0/1		0/1		<0.02		<0.02		0/1																																			
砒素		(mg/l)		<0.005		<0.005		<0.005		0/1		0/1		<0.005		<0.005		0/1																																			
総水銀		(mg/l)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0/1		0/1		<0.0005		<0.0005		0/1																																			
アルキル水銀		(mg/l)																																																			
PCB		(mg/l)		ND		ND		ND		0/1		0/1		ND		ND		0/1																																			
ジクロロメタン		(mg/l)		<0.002		<0.002		<0.002		0/1		0/1		<0.002		<0.002		0/1																																			
四塩化炭素		(mg/l)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0/1		0/1		<0.0002		<0.0002		0/1																																			
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)		<0.0004		<0.0004		<0.0004		0/1		0/1		<0.0004		<0.0004		0/1																																			
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.002		<0.002		<0.002		0/1		0/1		<0.002		<0.002		0/1																																			
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.004		<0.004		<0.004		0/1		0/1		<0.004		<0.004		0/1																																			
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0/1		0/1		<0.0005		<0.0005		0/1																																			
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0/1		0/1		<0.0006		<0.0006		0/1																																			
トリクロロエチレン		(mg/l)		<0.001		<0.001		<0.001		0/1		0/1		<0.001		<0.001		0/1																																			
テトラクロロエチレン		(mg/l)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		0/1		0/1		<0.0005		<0.0005		0/1																																			
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		0/1		0/1		<0.0002		<0.0002		0/1																																			
チウラム		(mg/l)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		0/1		0/1		<0.0006		<0.0006		0/1																																			
シマジン		(mg/l)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		0/1		0/1		<0.0003		<0.0003		0/1																																			
チオベンカルブ		(mg/l)		<0.002		<0.002		<0.002		0/1		0/1		<0.002		<0.002		0/1																																			
ベンゼン		(mg/l)		<0.001		<0.001		<0.001		0/1		0/1		<0.001		<0.001		0/1																																			
セレン		(mg/l)		<0.002		<0.002		<0.002		0/1		0/1		<0.002		<0.002		0/1																																			
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)		<0.02		<0.02		<0.02		0/1		0/1		<0.02		<0.02		0/1		0.03		<0.02		0.10		0/12		0/12		<0.02		<0.02		3/12																			
ふっ素		(mg/l)		0.22		0.22		0.22		0/1		0/1		0.22		0.22		1/1																																			
ほう素		(mg/l)		0.70		0.70		0.70		0/1		0/1		0.70		0.70		1/1																																			
1,4-ジオキサン		(mg/l)		<0.005		<0.005		<0.005		0/1		0/1		<0.005		<0.005		0/1																																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類		A (a) III (-)					測定計画調査		A (a) III (-)					測定計画調査					
河川名		地点番号		50203					50204		50204					50204					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		S - 3（湖心）					全層		S - 4					表層					
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所					(財)島根県環境保健公社					保健環境科学研究所					保健環境科学研究所		
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																			
	銅	(mg/l)																			
	亜鉛	(mg/l)																			
	溶解性鉄	(mg/l)										<0.1	<0.1	<0.1	-/12	-/12	<0.1	<0.1	0/12		
	溶解性マンガン	(mg/l)										0.07	<0.05	0.20	-/12	-/12	<0.05	<0.05	2/12		
	クロム	(mg/l)																			
その他項目	アモニア性窒素	(mg/l)		0.03	<0.01	0.19	-/36	-/12	0.02	0.02	15/36	0.02	<0.01	0.09	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.001	<0.001	0.007	-/36	-/12	0.001	0.001	22/36	0.001	<0.001	0.001	-/12	-/12	<0.001	<0.001	3/12		
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.02	<0.01	0.11	-/36	-/12	0.01	0.02	18/36	0.014	0.001	0.10	-/12	-/12	0.002	0.006	12/12		
	溶存性全窒素	(mg/l)		0.26	0.17	0.46	-/24	-/12	0.26	0.26	24/24	0.21	0.15	0.28	-/12	-/12	0.21	0.23	12/12		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)		0.013	<0.001	0.096	-/36	-/12	0.003	0.003	18/36	0.010	<0.001	0.060	-/12	-/12	0.001	0.001	7/12		
	りん酸性リン	(mg/l)																			
	溶存性全リン	(mg/l)		0.025	0.010	0.10	-/24	-/12	0.015	0.020	24/24	0.022	0.007	0.076	-/12	-/12	0.013	0.015	12/12		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)		3.0	1.7	4.7	-/36	-/12	3.1	3.2	36/36	3.3	2.6	5.8	-/12	-/12	2.9	3.2	12/12		
	溶存有機炭素	(mg/l)										2.1	1.7	2.4	-/12	-/12	2.0	2.2	12/12		
	溶存性COD	(mg/l)		3.5	2.3	4.1	-/24	-/12	3.6	3.8	24/24	3.8	3.1	4.5	-/12	-/12	3.8	3.9	12/12		
	クロロフィルa	(μg/l)		2.8E+01	1.9E+01	4.0E+01	-/12	-/12	2.8E+01	3.0E+01	12/12	2.8E+01	1.4E+01	6.5E+01	-/12	-/12	2.4E+01	2.9E+01	12/12		
	faeo色素	(μg/l)																			
	植物プランクトン	(個/m3)																			
	水色											14	14	16	-/12	-/12	14	15	12/12		
	色度(度)																				
	電気伝導度:EC	(μS/cm)										8200	3500	11000	-/12	-/12	8400	9800	12/12		
	透明度	(m)		1.3	1.0	1.6	-/48	-/12	1.3	1.4	48/48	1.2	0.7	1.5	-/12	-/12	1.3	1.3	12/12		
	透視度	(cm)		62	43	86	-/48	-/12	61	65	48/48										
	濁度	(度)		7	4	11	-/36	-/12	7	9	36/36										
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)		3100	1000	7600	-/48	-/12	3300	3600	48/48	2300	920	3100	-/12	-/12	2400	2700	12/12		
	溶存性ケイ素	(mg/l)		8.2	3.6	11	-/24	-/12	8.7	9.7	24/24	4.1	1.9	5.4	-/12	-/12	4.3	4.7	12/12		
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																			
	ジオキシン	(mg/l)																			
	2MIB	(mg/l)																			
VSS	(mg/l)																				
全鉄	(mg/l)																				
硫酸イオン	(mg/l)																				
油膜（有・無）																					
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																				
大腸菌数	(個/100ml)																				
	(MPN/100mL)																				
O-157（有・無）																					
O-26（有・無）																					
O-128（有・無）																					
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																			
	クロロホルム生成能	(mg/l)																			
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																			
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																			
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類	A (a) III (c)							測定計画調査	A (a) III (c)							測定計画調査						
河川名		地点番号	宍道湖							50203	宍道湖							50204						
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	S - 3（湖心）							全層	S - 4							表層						
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社	保健環境科学研究所							保健環境科学研究所						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n						
要	クロロホルム	(mg/l)																						
監	トランス-1,2-ジ クロロエチレン	(mg/l)																						
視	1,2-ジ クロロア ーロハ ン	(mg/l)																						
項	p-ジ クロロベ ンゼ ン	(mg/l)																						
目	イソキサチオン	(mg/l)																						
	ダ ーイソ ン	(mg/l)																						
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)																						
	イソア ーロチオン	(mg/l)																						
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)																						
	クロロタロニル(TPN)	(mg/l)																						
	ア ーロピ ーザミド	(mg/l)																						
	E P N	(mg/l)																						
	ジ クロロホ ース(DDVP)	(mg/l)																						
	フェノア ーカル (BPMC)	(mg/l)																						
	イア ーロベ ンホス(IPP)	(mg/l)																						
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)																						
	トルエン	(mg/l)																						
	キシレン	(mg/l)																						
	フタル酸ジ エチルヘキシル	(mg/l)																						
	ニッケル	(mg/l)																						
	モリブ デ ン	(mg/l)																						
	アンチモン	(mg/l)																						
	塩化ビ ーニルモノマー	(mg/l)																						
	エピ クロロヒド リン	(mg/l)																						
	全マンガ ン	(mg/l)																						
	ウラン	(mg/l)																						
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																						
要	クロロホルム	(mg/l)																						
監	フェノール	(mg/l)																						
視	ホルムアルデヒド	(mg/l)																						
項	4-ヒドロキシフェノール	(mg/l)															<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2
目	アニリン	(mg/l)															<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2
(水生生物)	2,4-ジ クロロフェノール	(mg/l)															<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類	宍道湖							測定計画調査		宍道湖							測定計画調査	
河川名			宍道湖							50204		宍道湖							50204	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	32-502-04							下層		32-502-04							全層	
調査担当機関		分析担当機関	保健環境科学研究所									保健環境科学研究所								
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	-/12	-/12	<0.1	<0.1	0/12	<0.1	<0.1	<0.1	-/24	-/12	<0.1	<0.1	0/24		
	溶解性マンガン	(mg/l)	0.10	<0.05	0.52	-/12	-/12	<0.05	<0.05	2/12	0.09	<0.05	0.52	-/24	-/12	<0.05	<0.05	4/24		
	クロム	(mg/l)																		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.20	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12	0.02	<0.01	0.20	-/24	-/12	<0.01	<0.01	2/24		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	<0.001	0.003	-/12	-/12	<0.001	0.001	5/12	0.001	<0.001	0.003	-/24	-/12	0.001	0.001	8/24		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.015	<0.001	0.094	-/12	-/12	0.003	0.004	11/12	0.014	<0.001	0.10	-/24	-/12	0.003	0.005	23/24		
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.22	0.16	0.38	-/12	-/12	0.21	0.24	12/12	0.22	0.15	0.38	-/24	-/12	0.22	0.24	24/24		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.015	<0.001	0.11	-/12	-/12	0.001	0.003	7/12	0.013	<0.001	0.11	-/24	-/12	0.002	0.002	14/24		
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶存性全リン	(mg/l)	0.027	0.008	0.13	-/12	-/12	0.013	0.014	12/12	0.025	0.007	0.13	-/24	-/12	0.013	0.015	24/24		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	3.3	2.4	6.2	-/12	-/12	3.0	3.3	12/12	3.3	2.4	6.2	-/24	-/12	3.1	3.1	24/24		
	溶存有機炭素	(mg/l)	2.1	1.9	2.4	-/12	-/12	2.1	2.2	12/12	2.1	1.7	2.4	-/24	-/12	2.1	2.2	24/24		
	溶存性COD	(mg/l)	3.8	3.0	4.5	-/12	-/12	3.8	4.0	12/12	3.8	3.0	4.5	-/24	-/12	3.8	4.0	24/24		
	クロロフィルa	(μg/l)	2.7E+01	1.4E+01	5.8E+01	-/12	-/12	2.4E+01	2.8E+01	12/12	2.8E+01	1.4E+01	6.5E+01	-/24	-/12	2.4E+01	2.9E+01	24/24		
	faeo色素	(μg/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μS/cm)	8500	3600	12000	-/12	-/12	8900	10000	12/12	8400	3500	12000	-/24	-/12	8700	9900	24/24		
	透明度	(m)	1.2	0.7	1.5	-/12	-/12	1.3	1.3	12/12	1.2	0.7	1.5	-/24	-/12	1.3	1.3	24/24		
	透視度	(cm)																		
	濁度	(度)																		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	2400	970	3600	-/12	-/12	2500	2800	12/12	2400	920	3600	-/24	-/12	2500	2800	24/24		
	溶存性ケイ素	(mg/l)	4.1	1.9	5.3	-/12	-/12	4.3	4.7	12/12	4.1	1.9	5.4	-/24	-/12	4.3	4.7	24/24		
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																		
	ジオキシン	(mg/l)																		
	2MIB	(mg/l)																		
	VSS	(mg/l)																		
全鉄	(mg/l)																			
硫酸イオン	(mg/l)																			
油膜（有・無）																				
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																			
大腸菌数	(個/100ml)																			
	(MPN/100mL)																			
O-157（有・無）																				
O-26（有・無）																				
O-128（有・無）																				
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																
水域名（類型）		調査種類		A (a) III (-)						測定計画調査		A (a) III (-)						測定計画調査								
河川名		地点番号		50205						50205		50205						50205								
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		S - 5						表層		S - 5						下層								
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所						(財)島根県環境保健公社								
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n							
現場観測項目	流量	(m3/s)																								
	流速	(m/s)																								
	気温	(℃)	19.7	5.9	33.2	-/12	-/12	19.6	24.5	12/12	19.7	5.9	33.2	-/12	-/12	19.6	24.5	12/12								
	水温	(℃)	17.8	5.2	29.7	-/12	-/12	17.6	23.4	12/12	17.5	6.3	28.7	-/12	-/12	16.8	23.4	12/12								
	全水深	(m)	5.03	4.90	5.20	-/12	-/12	5.00	5.10	12/12	5.03	4.90	5.20	-/12	-/12	5.00	5.10	12/12								
	透明度	(m)	2.1	1.1	4.5	-/12	-/12	1.7	2.1	12/12	2.1	1.1	4.5	-/12	-/12	1.7	2.1	12/12								
	pH		7.9	7.3	8.3	0/12	0/12	8.0	8.1	12/12	7.9	7.5	8.3	0/12	0/12	7.9	8.0	12/12								
	DO	(mg/l)	9.4	6.1	*	13	1/12	1/12	9.3	10	12/12	8.3	4.0	*	13	5/12	5/12	8.0	10	12/12						
	BOD	(mg/l)																								
	COD	(mg/l)	4.8	*	2.7		6.2	*	11/12	11/12	4.9	*	5.3	*	12/12	2.7	6.2	*	12/12							
環境項目	SS	(mg/l)	5	1	12	*	5/12	5/12	5	6	*	12/12														
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.7E+02	5.0E+00	9.2E+03	*	1/12	1/12	9.0E+01	1.7E+02	12/12															
	n-ヘキササン抽出物質含有量	(mg/l)																								
	全窒素	(mg/l)	0.47	*	0.32	*	10/12	10/12	0.49	*	0.52	*	12/12	0.45	*	0.35	*	7/12	7/12	0.43	*	0.49	*	12/12		
	全りん	(mg/l)	0.059	*	0.035	*	12/12	12/12	0.056	*	0.063	*	12/12	0.059	*	0.045	*	0.086	*	12/12	12/12	0.056	*	0.066	*	12/12
	全亜鉛	(mg/l)	0.004		0.001		0.007	-/4	-/4	0.005	0.006	4/4														
	ノニルフェノール	(mg/l)																								
	LAS	(mg/l)																								
	底層溶存酸素量	(mg/l)																								
	健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1															
全シアン		(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1																
鉛		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																
六価クロム		(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1																
砒素		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																
総水銀		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																
アルキル水銀		(mg/l)																								
PCB		(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1																
ジクロロメタン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																
四塩化炭素		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1																
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1																
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1																
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1																
トリクロロエチレン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1																
テトラクロロエチレン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1																
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1																
チウラム		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1																
シマジン		(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1																
チオベンカルブ		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																
ベンゼン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1																
セレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1																
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)	0.11	0.11	0.11	0/1	0/1	0.11	0.11	1/1																
ふっ素		(mg/l)	0.25	0.25	0.25	0/1	0/1	0.25	0.25	1/1																
ほう素		(mg/l)	0.62	0.62	0.62	0/1	0/1	0.62	0.62	1/1																
1,4-ジオキサン		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																												
水域名（類型）		調査種類	A (a) III (-)							測定計画調査	A (a) III (-)							測定計画調査												
河川名		地点番号	50205							50205	50205							50205												
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	S - 5							表層	S - 5							下層												
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社							国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社						
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																												
	銅	(mg/l)																												
	亜鉛	(mg/l)																												
	溶解性鉄	(mg/l)																												
	溶解性マンガン	(mg/l)																												
	クロム	(mg/l)																												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.11	-/12	-/12	<0.01	0.03	5/12	0.04	<0.01	0.13	-/12	-/12	0.01	0.03	7/12												
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	<0.001	0.005	-/12	-/12	0.001	0.003	9/12	0.002	<0.001	0.005	-/12	-/12	0.001	0.002	11/12												
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.11	-/12	-/12	0.01	0.02	6/12	0.02	<0.01	0.11	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12												
	溶解性全窒素	(mg/l)	0.28	0.18	0.42	-/12	-/12	0.24	0.39	12/12	0.29	0.19	0.44	-/12	-/12	0.28	0.32	12/12												
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.016	<0.001	0.083	-/12	-/12	0.007	0.016	8/12	0.021	<0.001	0.063	-/12	-/12	0.012	0.030	10/12												
	りん酸性リン	(mg/l)																												
	溶解性全リン	(mg/l)	0.029	0.009	0.094	-/12	-/12	0.024	0.034	12/12	0.033	0.011	0.073	-/12	-/12	0.031	0.042	12/12												
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	3.0	2.4	4.0	-/12	-/12	3.1	3.1	12/12	2.7	2.2	3.4	-/12	-/12	2.6	2.9	12/12												
	溶存有機炭素	(mg/l)																												
	溶解性COD	(mg/l)	3.3	2.5	3.9	-/12	-/12	3.3	3.6	12/12	3.0	2.2	3.7	-/12	-/12	2.9	3.2	12/12												
	クロロフィルa	(μg/l)	1.8E+01	3.4E+00	3.5E+01	-/12	-/12	1.9E+01	2.2E+01	12/12																				
	faeo色素	(μg/l)																												
	植物プランクトン	(個/m3)																												
	水色																													
	色度(度)																													
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																												
	透明度	(m)	2.1	1.1	4.5	-/12	-/12	1.7	2.1	12/12	2.1	1.1	4.5	-/12	-/12	1.7	2.1	12/12												
	透視度	(cm)	76	35	>100	-/12	-/12	79	100	12/12	76	35	>100	-/12	-/12	79	100	12/12												
	濁度	(度)	5	1	11	-/12	-/12	5	7	12/12	4	1	12	-/12	-/12	2	6	12/12												
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	4700	1900	13000	-/12	-/12	3100	4900	12/12	7800	2600	14000	-/12	-/12	8400	11000	12/12												
	溶解性ケイ素	(mg/l)	7.5	3.0	11	-/12	-/12	8.7	9.8	12/12	6.2	3.0	11	-/12	-/12	6.0	7.7	12/12												
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																													
ジオキシン	(mg/l)																													
2MIB	(mg/l)																													
VSS	(mg/l)																													
全鉄	(mg/l)																													
硫酸イオン	(mg/l)																													
油膜（有・無）																														
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																													
大腸菌数	(個/100ml)																													
	(MPN/100mL)																													
	O-157（有・無）																													
	O- 26（有・無）																													
	O-128（有・無）																													
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																												
	クロロホルム生成能	(mg/l)																												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																												

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																										
水域名（類型）		調査種類	A (a) III (-)							測定計画調査		A (a) III (-)							測定計画調査									
河川名		地点番号	50205							50205		50251							50251									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	32-502-05							全層		32-502-51							表層									
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社									
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n										
現場観測項目	流量	(m3/s)																										
	流速	(m/s)																										
	気温	(℃)	19.7	5.9	33.2	-/24	-/12	19.6	24.5	24/24	19.3	9.2	30.8	-/12	-/12	17.8	24.7	12/12										
	水温	(℃)	17.7	5.2	29.7	-/24	-/12	17.2	23.4	24/24	16.9	3.7	28.8	-/12	-/12	16.9	22.3	12/12										
	全水深	(m)	5.03	4.90	5.20	-/24	-/12	5.00	5.10	24/24	4.93	4.70	5.20	-/12	-/12	4.90	5.00	12/12										
	透明度	(m)	2.1	1.1	4.5	-/24	-/12	1.7	2.1	24/24	1.4	1.0	1.7	-/12	-/12	1.3	1.5	12/12										
	生pH		7.9	7.3	8.3	0/24	0/12	8.0	8.0	24/24	7.9	7.5	8.2	0/12	0/12	7.9	8.1	12/12										
	活DO	(mg/l)	8.9	4.0	*	13	6/24	3/12	8.7	10	24/24	11	8.4	13	0/12	0/12	10	11	12/12									
	環境BOD	(mg/l)																										
	COD	(mg/l)	4.6	*	2.5	6.2	*	22/24	11/12	4.7	*	4.9	*	12/12	12/12	5.1	*	5.2	*	12/12								
項目	SS	(mg/l)	5	1	12	*	5/12	5/12	5	6	*	12/12	5	2	7	*	3/12	3/12	5	5	12/12							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	8.7E+02	5.0E+00	9.2E+03	*	1/12	1/12	9.0E+01	1.7E+02	12/12	1.6E+03	*	<2.0E+00	9.2E+03	*	2/12	2/12	6.3E+01	1.2E+02	11/12							
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																										
	全窒素	(mg/l)	0.46	*	0.32	0.56	*	17/24	10/12	0.46	*	0.50	*	24/24	0.51	*	0.32	0.65	*	10/12	10/12	0.52	*	0.60	*	12/12		
	全りん	(mg/l)	0.059	*	0.035	*	0.12	*	24/24	12/12	0.057	*	0.063	*	24/24	0.053	*	0.037	*	0.10	*	12/12	12/12	0.048	*	0.058	*	12/12
	全亜鉛	(mg/l)	0.004		0.001	0.007	-/4	-/4	0.005	0.006	4/4	0.005		0.003	0.007	-/4	-/4	0.005		0.007		4/4						
	ノニルフェノール	(mg/l)																										
	LAS	(mg/l)																										
	底層溶存酸素量	(mg/l)																										
	健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1									
全シアン		(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
鉛		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
六価クロム		(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1										
砒素		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1										
総水銀		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
アルキル水銀		(mg/l)																										
PCB		(mg/l)	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	0/1	ND	ND	0/1										
ジクロロメタン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
四塩化炭素		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1										
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	0/1	<0.004	<0.004	0/1										
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
トリクロロエチレン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
テトラクロロエチレン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1										
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1										
チウラム		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1										
シマジン		(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	0/1	<0.0003	<0.0003	0/1										
チオベンカルブ		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
ベンゼン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0/1	<0.001	<0.001	0/1										
セレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0/1	<0.002	<0.002	0/1										
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)	0.11	0.11	0.11	0/1	0/1	0.11	0.11	1/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0/1	<0.02	<0.02	0/1										
ふっ素		(mg/l)	0.25	0.25	0.25	0/1	0/1	0.25	0.25	1/1	0.20	0.20	0.20	0/1	0/1	0.20	0.20	1/1										
ほう素	(mg/l)	0.62	0.62	0.62	0/1	0/1	0.62	0.62	1/1	0.61	0.61	0.61	0/1	0/1	0.61	0.61	1/1											
1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	0/1	<0.005	<0.005	0/1											

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																		
水域名（類型）		調査種類	A (a) III (-)							測定計画調査	A (a) III (-)							測定計画調査		
河川名		地点番号	50205							50205	50251							50251		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	S - 5							全層	S - 6							表層		
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社		
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)																		
	溶解性マンガン	(mg/l)																		
	クロム	(mg/l)																		
その他項目	アモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.13	-/24	-/12	0.01	0.03	12/24	0.02	<0.01	0.11	-/12	-/12	<0.01	0.01	4/12		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	<0.001	0.005	-/24	-/12	0.001	0.003	20/24	0.002	<0.001	0.006	-/12	-/12	0.001	0.002	8/12		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.11	-/24	-/12	0.01	0.02	8/24	0.06	<0.01	0.19	-/12	-/12	0.02	0.08	6/12		
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.29	0.18	0.44	-/24	-/12	0.27	0.36	24/24	0.30	0.18	0.44	-/12	-/12	0.30	0.39	12/12		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.018	<0.001	0.083	-/24	-/12	0.011	0.027	18/24	0.008	<0.001	0.058	-/12	-/12	0.003	0.004	7/12		
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶存性全リン	(mg/l)	0.032	0.009	0.094	-/24	-/12	0.029	0.037	24/24	0.020	0.007	0.071	-/12	-/12	0.016	0.016	12/12		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.9	2.2	4.0	-/24	-/12	2.9	3.0	24/24	2.8	1.8	3.9	-/12	-/12	2.7	3.1	12/12		
	溶存有機炭素	(mg/l)																		
	溶存性COD	(mg/l)	3.1	2.2	3.9	-/24	-/12	3.2	3.4	24/24	3.3	2.4	4.2	-/12	-/12	3.4	3.5	12/12		
	クロロフィルa	(μg/l)	1.8E+01	3.4E+00	3.5E+01	-/12	-/12	1.9E+01	2.2E+01	12/12	2.5E+01	1.6E+01	3.3E+01	-/12	-/12	2.6E+01	2.9E+01	12/12		
	ファeof色素	(μg/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																		
	透明度	(m)	2.1	1.1	4.5	-/24	-/12	1.7	2.1	24/24	1.4	1.0	1.7	-/12	-/12	1.3	1.5	12/12		
	透視度	(cm)	76	35	>100	-/24	-/12	79	100	24/24	63	45	87	-/12	-/12	61	66	12/12		
	濁度	(度)	5	1	12	-/24	-/12	4	7	24/24	7	5	11	-/12	-/12	6	8	12/12		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	6300	1900	14000	-/24	-/12	5500	8000	24/24	2100	430	3700	-/12	-/12	2300	2600	12/12		
溶存性ケイ素	(mg/l)	6.9	3.0	11	-/24	-/12	7.0	9.1	24/24	8.8	3.7	11	-/12	-/12	10	10	12/12			
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																			
ジオキシ	(mg/l)																			
2MIB	(mg/l)																			
VSS	(mg/l)																			
全鉄	(mg/l)																			
硫酸イオン	(mg/l)																			
油膜（有・無）																				
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																			
大腸菌数	(個/100ml)																			
	(MPN/100mL)																			
	O-157（有・無）																			
	O- 26（有・無）																			
	O-128（有・無）																			
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																													
水域名（類型）		調査種類		宍道湖										測定計画調査		宍道湖																							
河川名		地点番号		宍道湖										50251		宍道湖																							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		S - 6										下層		S - 6																							
調査担当機関		分析担当機関		国土交通省出雲河川事務所										(財)島根県環境保健公社		国土交通省出雲河川事務所										(財)島根県環境保健公社													
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n					
現場観測項目	流量	(m3/s)																																					
	流速	(m/s)																																					
	気温	(℃)		19.3		9.2		30.8		-/12		-/12		17.8		24.7		12/12		19.3		9.2		30.8		-/12		-/12		17.8		24.7		12/12					
	水温	(℃)		16.9		4.6		29.1		-/12		-/12		16.7		22.1		12/12		16.8		2.2		28.8		-/12		-/12		16.9		22.6		12/12					
	全水深	(m)		4.93		4.70		5.20		-/12		-/12		4.90		5.00		12/12		4.93		4.70		5.20		-/12		-/12		4.90		5.00		12/12					
	透明度	(m)		1.4		1.0		1.7		-/12		-/12		1.3		1.5		12/12		1.4		1.0		1.7		-/12		-/12		1.3		1.5		12/12					
生活環境項目	pH			7.7		7.4		8.1		0/12		0/12		7.9		7.9		12/12																					
	DO	(mg/l)		9.7		7.1		*		13		1/12		1/12		9.7		10		12/12																			
	BOD	(mg/l)																																					
	COD	(mg/l)		5.0		*		3.1		*		6.4		*		12/12		12/12		5.2		*		5.3		*		12/12		3.1		*		6.4		*			
	SS	(mg/l)																																					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																																					
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																					
	全窒素	(mg/l)		0.52		*		0.32				0.68		*		10/12		10/12		0.53		*		0.63		*		12/12		0.52		*		0.32					
	全りん	(mg/l)		0.064		*		0.042		*		0.12		*		12/12		12/12		0.055		*		0.066		*		12/12		0.064		*		0.042		*			
	全亜鉛	(mg/l)																																					
ノニルフェノール	(mg/l)																																						
健康項目	LAS	(mg/l)																																					
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																					
	カドミウム	(mg/l)																																					
	全シアン	(mg/l)																																					
	鉛	(mg/l)																																					
	六価クロム	(mg/l)																																					
	砒素	(mg/l)																																					
	総水銀	(mg/l)																																					
	アルキル水銀	(mg/l)																																					
	PCB	(mg/l)																																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																																					
	四塩化炭素	(mg/l)																																					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																																					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																																					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																																					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																																					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																																					
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																																					
	チウラム	(mg/l)																																					
	シマジン	(mg/l)																																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																																					
	ベンゼン	(mg/l)																																					
	セレン	(mg/l)																																					
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																																					
	ふっ素	(mg/l)																																					
	ほう素	(mg/l)																																					
1,4-ジオキサン	(mg/l)																																						

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県								
水域名（類型）		調査種類	宍道湖							測定計画調査	宍道湖							測定計画調査								
河川名		地点番号	宍道湖							50251	宍道湖							50251								
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	S - 6							下層	S - 6							底層								
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社								
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n								
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																								
	銅	(mg/l)																								
	亜鉛	(mg/l)																								
	溶解性鉄	(mg/l)																								
	溶解性マンガン	(mg/l)																								
	クロム	(mg/l)																								
その他項目	アモニア性窒素	(mg/l)	0.04	<0.01	0.15	-/12	-/12	0.01	0.04	6/12	0.05	<0.01	0.28	-/12	-/12	0.02	0.07	8/12								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	<0.001	0.004	-/12	-/12	0.001	0.002	7/12	0.002	<0.001	0.005	-/12	-/12	0.001	0.002	7/12								
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	<0.01	0.11	-/12	-/12	<0.01	0.01	5/12	0.03	<0.01	0.12	-/12	-/12	0.01	0.03	11/12								
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.29	0.17	0.51	-/12	-/12	0.26	0.33	12/12	0.018	<0.001	0.089	-/12	-/12	0.006	0.024	7/12								
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.013	<0.001	0.082	-/12	-/12	0.003	0.005	8/12																
	りん酸性リン	(mg/l)	0.024	0.009	0.092	-/12	-/12	0.015	0.017	12/12																
	溶存性全リン	(mg/l)																								
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																								
	溶存有機炭素	(mg/l)																								
	溶存性COD	(mg/l)	3.4	2.3	4.1	-/12	-/12	3.4	3.6	12/12																
	クロロフィルa	(μg/l)																								
	faeo色素	(μg/l)																								
	植物プランクトン	(個/m3)																								
	水色																									
	色度(度)																									
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																								
	透明度	(m)	1.4	1.0	1.7	-/12	-/12	1.3	1.5	12/12	1.4	1.0	1.7	-/12	-/12	1.3	1.5	12/12								
	透視度	(cm)	63	45	87	-/12	-/12	61	66	12/12	63	45	87	-/12	-/12	61	66	12/12								
	濁度	(度)	7	5	12	-/12	-/12	7	9	12/12	2900	1100	6500	-/12	-/12	2800	3100	12/12								
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	2600	1000	4300	-/12	-/12	2600	3100	12/12																
	溶存性ケイ素	(mg/l)	8.5	3.6	11	-/12	-/12	9.1	10	12/12																
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																									
ジオキシン	(mg/l)																									
2MIB	(mg/l)																									
VSS	(mg/l)																									
全鉄	(mg/l)																									
硫酸イオン	(mg/l)																									
油膜（有・無）																										
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																									
大腸菌数	(個/100ml)																									
	(MPN/100mL)																									
	O-157（有・無）																									
	O- 26（有・無）																									
	O-128（有・無）																									
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																								
	クロロホルム生成能	(mg/l)																								
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																								
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																								
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																								

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県					
水域名（類型）		調査種類	A (a) III (-)							測定計画調査		A (a) III (-)							測定計画調査					
河川名		地点番号	50251							50251		50253							50253					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	S - 6							全層		S - 7							表層					
調査担当機関		分析担当機関	国土交通省出雲河川事務所							(財)島根県環境保健公社		保健環境科学研究所							保健環境科学研究所					
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n						
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																						
	銅	(mg/l)																						
	亜鉛	(mg/l)																						
	溶解性鉄	(mg/l)															<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/l)															0.07							
	クロム	(mg/l)															<0.05							
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	<0.01	0.28	-/36	-/12	0.01	0.04	18/36	0.01	<0.01	0.02	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12						
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	<0.001	0.006	-/36	-/12	0.001	0.002	22/36	0.002	<0.001	0.007	-/12	-/12	<0.001	0.001	4/12						
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.04	<0.01	0.19	-/36	-/12	0.01	0.04	22/36	0.022	<0.001	0.15	-/12	-/12	0.002	0.004	11/12						
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.30	0.17	0.51	-/24	-/12	0.28	0.37	24/24	0.21	0.15	0.35	-/12	-/12	0.19	0.23	12/12						
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.013	<0.001	0.089	-/36	-/12	0.004	0.009	22/36	0.012	<0.001	0.074	-/12	-/12	0.002	0.002	9/12						
	りん酸性リン	(mg/l)																						
	溶存性全リン	(mg/l)	0.022	0.007	0.092	-/24	-/12	0.015	0.017	24/24	0.022	0.007	0.088	-/12	-/12	0.012	0.015	12/12						
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.9	1.8	4.4	-/24	-/12	2.8	3.1	24/24	3.2	2.5	5.8	-/12	-/12	2.9	3.1	12/12						
	溶存有機炭素	(mg/l)															2.1							
	溶存性COD	(mg/l)	3.3	2.3	4.2	-/24	-/12	3.4	3.5	24/24	3.6	2.8	4.0	-/12	-/12	3.7	3.8	12/12						
	クロロフィルa	(μg/l)	2.5E+01	1.6E+01	3.3E+01	-/12	-/12	2.6E+01	2.9E+01	12/12	2.9E+01	1.8E+01	5.2E+01	-/12	-/12	2.5E+01	2.7E+01	12/12						
	faeo色素	(μg/l)																						
	植物プランクトン	(個/m3)																						
	水色																15							
	色度(度)																14							
	電気伝導度:EC	(μS/cm)															7800							
	透明度	(m)	1.4	1.0	1.7	-/36	-/12	1.3	1.5	36/36	1.2	0.7	1.5	-/12	-/12	1.2	1.3	12/12						
	透視度	(cm)	63	45	87	-/36	-/12	61	66	36/36														
	濁度	(度)	7	5	12	-/24	-/12	7	8	24/24														
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	2600	430	6500	-/36	-/12	2600	2900	36/36	2200	1000	3300	-/12	-/12	2400	2600	12/12						
溶存性ケイ素	(mg/l)	8.7	3.6	11	-/24	-/12	9.4	10	24/24	4.1	1.8	5.4	-/12	-/12	4.3	5.1	12/12							
陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																							
ジオキシン	(mg/l)																							
2MIB	(mg/l)																							
VSS	(mg/l)																							
全鉄	(mg/l)																							
硫酸イオン	(mg/l)																							
油膜（有・無）																								
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																							
大腸菌数	(個/100ml)																							
	(MPN/100mL)																							
	O-157（有・無）																							
	O-26（有・無）																							
	O-128（有・無）																							
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																						
	クロロホルム生成能	(mg/l)																						
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																						
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																						
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																						

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		A (a) III (-)						測定計画調査		A (a) III (-)						測定計画調査																	
河川名		地点番号		50253						50253		50253						50253																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		S - 7						下層		S - 7						全層																	
調査担当機関		分析担当機関		保健環境科学研究所						保健環境科学研究所		保健環境科学研究所						保健環境科学研究所																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																																	
	流速	(m/s)																																	
	気温	(℃)	18.3	5.1	29.3	-/12	-/12	15.8	24.5	12/12	18.3	5.1	29.3	-/24	-/12	15.8	24.5	24/24																	
	水温	(℃)	16.9	4.4	30.5	-/12	-/12	17.0	22.0	12/12	17.1	4.4	30.5	-/24	-/12	17.3	22.0	24/24																	
	全水深	(m)	5.09	4.90	5.20	-/12	-/12	5.10	5.20	12/12	5.09	4.90	5.20	-/24	-/12	5.10	5.20	24/24																	
	透明度	(m)	1.2	0.7	1.5	-/12	-/12	1.2	1.3	12/12	1.2	0.7	1.5	-/24	-/12	1.2	1.3	24/24																	
	pH		8.0	7.8	8.7	*	1/12	1/12	7.9	8.0	12/12	8.1	7.8	8.8	*	2/24	1/12	8.0	8.1	24/24															
	DO	(mg/l)	8.4	1.3	*	12	3/12	3/12	9.0	10	12/12	9.2	1.3	*	13	4/24	3/12	9.4	11	24/24															
	BOD	(mg/l)																																	
	COD	(mg/l)	5.7	*	4.9	*	7.6	*	12/12	12/12	5.5	*	6.3	*	12/12	5.7	*	4.7	*	7.6	*	24/24	12/12	5.6	*	6.3	*	24/24							
生活環境項目	SS	(mg/l)	6	*	4		10	*	4/12	4/12	5		6	*	12/12	6	*	4		12	*	11/24	7/12	6	*	7	*	24/24							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																	
	全窒素	(mg/l)	0.48	*	0.35		0.67	*	10/12	10/12	0.45	*	0.57	*	12/12	0.49	*	0.35		0.67	*	19/24	10/12	0.46	*	0.59	*	24/24							
	全りん	(mg/l)	0.059	*	0.032	*	0.11	*	12/12	12/12	0.047	*	0.069	*	12/12	0.059	*	0.030		0.11	*	23/24	12/12	0.049	*	0.062	*	24/24							
	全亜鉛	(mg/l)																																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																																	
	LAS	(mg/l)																																	
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																																
全シアン		(mg/l)																																	
鉛		(mg/l)																																	
六価クロム		(mg/l)																																	
砒素		(mg/l)																																	
総水銀		(mg/l)																																	
アルキル水銀		(mg/l)																																	
PCB		(mg/l)																																	
ジクロロメタン		(mg/l)																																	
四塩化炭素		(mg/l)																																	
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																																	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																																	
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																																	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																																	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																																	
トリクロロエチレン		(mg/l)																																	
テトラクロロエチレン		(mg/l)																																	
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																																	
チウラム		(mg/l)																																	
シマジン		(mg/l)																																	
チオベンカルブ		(mg/l)																																	
ベンゼン		(mg/l)																																	
セレン		(mg/l)																																	
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)	0.03	<0.02	0.15		0/12	0/12	<0.02	<0.02	1/12	0.03	<0.02	0.15		0/24	0/12	<0.02	<0.02		3/24														
ふっ素		(mg/l)																																	
ほう素		(mg/l)																																	
1,4-ジオキサン		(mg/l)																																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		A (a) III (-)					測定計画調査		A (a) III (-)					測定計画調査				
河川名		地点番号		50253					50253		50253					50253				
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-502-53					下層		32-502-53					全層				
調査担当機関		分析担当機関		保健環境科学研究所							保健環境科学研究所									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	-/12	-/12	<0.1	<0.1	0/12	<0.1	<0.1	<0.1	-/24	-/12	<0.1	<0.1	0/24		
	溶解性マンガン	(mg/l)	0.12	<0.05	0.73	-/12	-/12	<0.05	<0.05	2/12	0.09	<0.05	0.73	-/24	-/12	<0.05	<0.05	4/24		
その他項目	クロム	(mg/l)																		
	アモニア性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.03	-/12	-/12	<0.01	<0.01	1/12	0.01	<0.01	0.03	-/24	-/12	<0.01	<0.01	3/24		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	<0.001	0.001	-/12	-/12	<0.001	<0.001	2/12	0.001	<0.001	0.007	-/24	-/12	<0.001	0.001	6/24		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.015	0.001	0.15	-/12	-/12	0.002	0.003	12/12	0.018	<0.001	0.15	-/24	-/12	0.002	0.004	23/24		
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.21	0.16	0.34	-/12	-/12	0.20	0.22	12/12	0.21	0.15	0.35	-/24	-/12	0.20	0.24	24/24		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.013	<0.001	0.077	-/12	-/12	0.003	0.006	9/12	0.012	<0.001	0.077	-/24	-/12	0.003	0.004	18/24		
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶存性全リン	(mg/l)	0.024	0.007	0.094	-/12	-/12	0.013	0.017	12/12	0.023	0.007	0.094	-/24	-/12	0.013	0.016	24/24		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	3.2	2.4	6.2	-/12	-/12	2.9	3.0	12/12	3.3	2.4	6.2	-/24	-/12	3.0	3.1	24/24		
	溶存有機炭素	(mg/l)	2.1	1.7	2.4	-/12	-/12	2.1	2.2	12/12	2.1	1.6	2.4	-/24	-/12	2.1	2.3	24/24		
	溶存性COD	(mg/l)	3.7	3.1	4.1	-/12	-/12	3.7	3.7	12/12	3.7	2.8	4.1	-/24	-/12	3.7	3.8	24/24		
	クロロフィルa	(μ g/l)	2.7E+01	1.7E+01	4.9E+01	-/12	-/12	2.4E+01	2.8E+01	12/12	2.8E+01	1.7E+01	5.2E+01	-/24	-/12	2.4E+01	2.8E+01	24/24		
	faeo色素	(μ g/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μ S/cm)	8600	3800	11000	-/12	-/12	9000	9200	12/12	8200	3800	11000	-/24	-/12	8700	9000	24/24		
	透明度	(m)	1.2	0.7	1.5	-/12	-/12	1.2	1.3	12/12	1.2	0.7	1.5	-/24	-/12	1.2	1.3	24/24		
	透視度	(cm)																		
	濁度	(度)																		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	2500	1000	3400	-/12	-/12	2500	2600	12/12	2400	1000	3400	-/24	-/12	2500	2600	24/24		
	溶存性ケイ素	(mg/l)	4.1	1.7	5.4	-/12	-/12	4.4	4.7	12/12	4.1	1.7	5.4	-/24	-/12	4.4	4.9	24/24		
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																		
	ジオキシン	(mg/l)																		
	2MIB	(mg/l)																		
VSS	(mg/l)																			
全鉄	(mg/l)																			
硫酸イオン	(mg/l)																			
油膜（有・無）																				
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																			
大腸菌数	(個/100ml)																			
	(MPN/100mL)																			
O-157（有・無）																				
O-26（有・無）																				
O-128（有・無）																				
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		宍道湖						測定計画調査		宍道湖						測定計画調査																	
河川名		地点番号		宍道湖						50254		宍道湖						50254																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		S - 8						表層		S - 8						下層																	
調査担当機関		分析担当機関		保健環境科学研究所						保健環境科学研究所		保健環境科学研究所						保健環境科学研究所																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																																	
	流速	(m/s)																																	
	気温	(℃)	18.7	4.7	29.6	-/12	-/12	18.3	24.5	12/12	18.7	4.7	29.6	-/12	-/12	18.3	24.5	12/12																	
	水温	(℃)	17.2	4.4	30.7	-/12	-/12	17.9	21.7	12/12	16.9	4.5	30.6	-/12	-/12	17.1	22.0	12/12																	
	全水深	(m)	4.30	4.10	4.50	-/12	-/12	4.25	4.50	12/12	4.30	4.10	4.50	-/12	-/12	4.25	4.50	12/12																	
	透明度	(m)	1.1	0.6	1.5	-/12	-/12	1.2	1.2	12/12	1.1	0.6	1.5	-/12	-/12	1.2	1.2	12/12																	
	pH		8.0	7.7	8.6	*	1/12	1/12	7.9	8.0	12/12	7.9	7.6	8.7	*	1/12	1/12	7.8	7.9	12/12															
	DO	(mg/l)	9.7	6.5	*	13	2/12	2/12	9.8	11	12/12	8.5	5.4	*	12	3/12	3/12	8.3	10	12/12															
	BOD	(mg/l)																																	
	COD	(mg/l)	5.3	*	4.0	*	6.9	*	12/12	12/12	5.2	*	5.6	*	12/12	12/12	5.6	*	6.3	*	12/12														
	SS	(mg/l)	6	*	4		9	*	7/12	7/12	4.0	*	6.9	*		4.6	*	7.8	*																
	大腸菌群数	(MPN/100ml)																																	
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																																	
全窒素	(mg/l)	0.48	*	0.35		0.66	*	9/12	9/12	0.48	*	0.53	*	9/12	9/12	0.57	*	0.59	*	12/12															
全りん	(mg/l)	0.053	*	0.030		0.11	*	9/12	9/12	0.048	*	0.052	*	12/12	0.066	*	0.032	*	0.16	*	12/12														
全亜鉛	(mg/l)																																		
ノニルフェノール	(mg/l)																																		
LAS	(mg/l)																																		
底層溶存酸素量	(mg/l)																																		
健康項目	カドミウム	(mg/l)																																	
	全シアン	(mg/l)																																	
	鉛	(mg/l)																																	
	六価クロム	(mg/l)																																	
	砒素	(mg/l)																																	
	総水銀	(mg/l)																																	
	アルキル水銀	(mg/l)																																	
	PCB	(mg/l)																																	
	ジクロロメタン	(mg/l)																																	
	四塩化炭素	(mg/l)																																	
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																																	
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																																	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																																	
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																																	
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																																	
	トリクロロエチレン	(mg/l)																																	
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																																	
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																																	
	チウラム	(mg/l)																																	
	シマジン	(mg/l)																																	
	チオベンカルブ	(mg/l)																																	
	ベンゼン	(mg/l)																																	
	セレン	(mg/l)																																	
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.07	<0.02	0.21		0/12	0/12	0.03	0.09	7/12	0.04	<0.02	0.16	0/12	0/12	<0.02	<0.02	3/12																
	ふっ素	(mg/l)																																	
	ほう素	(mg/l)																																	
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		A (a) III (-)					測定計画調査		A (a) III (-)					測定計画調査				
河川名		地点番号		50254					50254		50254					50254				
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		32-502-54					表層		32-502-54					下層				
調査担当機関		分析担当機関		保健環境科学研究所					保健環境科学研究所		保健環境科学研究所					保健環境科学研究所				
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)	<0.1	<0.1	<0.1	-/12	-/12	<0.1	<0.1	0/12	<0.1	<0.1	<0.1	-/12	-/12	<0.1	<0.1	0/12		
	溶解性マンガン	(mg/l)	0.07	<0.05	0.17	-/12	-/12	<0.05	0.08	4/12	0.07	<0.05	0.19	-/12	-/12	<0.05	0.05	4/12		
	クロム	(mg/l)																		
その他項目	アモニア性窒素	(mg/l)	0.03	<0.01	0.12	-/12	-/12	<0.01	<0.01	2/12	0.04	<0.01	0.14	-/12	-/12	<0.01	0.02	4/12		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.001	<0.001	0.002	-/12	-/12	0.001	0.002	8/12	0.001	<0.001	0.004	-/12	-/12	<0.001	0.001	4/12		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.059	0.001	0.21	-/12	-/12	0.028	0.095	12/12	0.025	0.001	0.16	-/12	-/12	0.004	0.007	12/12		
	溶存性全窒素	(mg/l)	0.24	0.14	0.36	-/12	-/12	0.24	0.30	12/12	0.24	0.15	0.38	-/12	-/12	0.22	0.34	12/12		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)	0.011	<0.001	0.062	-/12	-/12	0.001	0.001	7/12	0.015	<0.001	0.089	-/12	-/12	0.002	0.004	10/12		
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶存性全リン	(mg/l)	0.021	0.006	0.078	-/12	-/12	0.011	0.013	12/12	0.025	0.007	0.10	-/12	-/12	0.012	0.014	12/12		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)	2.9	1.9	4.8	-/12	-/12	2.6	3.1	12/12	3.2	2.1	6.2	-/12	-/12	2.9	3.2	12/12		
	溶存有機炭素	(mg/l)	1.9	1.2	2.3	-/12	-/12	2.0	2.1	12/12	2.0	1.7	2.3	-/12	-/12	2.1	2.2	12/12		
	溶存性COD	(mg/l)	3.5	2.7	4.0	-/12	-/12	3.5	3.7	12/12	3.7	3.0	4.1	-/12	-/12	3.8	3.9	12/12		
	クロロフィルa	(μg/l)	2.5E+01	1.7E+01	4.3E+01	-/12	-/12	2.3E+01	2.7E+01	12/12	2.8E+01	1.8E+01	5.6E+01	-/12	-/12	2.5E+01	2.7E+01	12/12		
	faeo色素	(μg/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色		15	14	16	-/12	-/12	14	15	12/12										
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μS/cm)	7100	2900	10000	-/12	-/12	7300	8700	12/12	8300	3300	12000	-/12	-/12	8600	8900	12/12		
	透明度	(m)	1.1	0.6	1.5	-/12	-/12	1.2	1.2	12/12	1.1	0.6	1.5	-/12	-/12	1.2	1.2	12/12		
	透視度	(cm)																		
	濁度	(度)																		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)	1900	750	2700	-/12	-/12	2000	2400	12/12	2300	870	3600	-/12	-/12	2400	2500	12/12		
	溶存性ケイ素	(mg/l)	4.4	2.3	5.6	-/12	-/12	4.4	5.2	12/12	4.2	2.0	5.3	-/12	-/12	4.4	4.7	12/12		
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																		
	ジオキシン	(mg/l)																		
	2MIB	(mg/l)																		
	VSS	(mg/l)																		
全鉄	(mg/l)																			
硫酸イオン	(mg/l)																			
油膜（有・無）																				
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																			
大腸菌数	(個/100ml)																			
	(MPN/100mL)																			
	O-157（有・無）																			
	O-26（有・無）																			
	O-128（有・無）																			
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県									
水域名（類型）		調査種類		宍道湖					測定計画調査		神西湖					測定計画調査			
河川名		地点番号		宍道湖					50254		神西湖					50301			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		S - 8					全層		J - 1					表層			
調査担当機関		分析担当機関		保健環境科学研究所					出雲保健所		保健環境科学研究所								
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	溶解性鉄	(mg/l)		<0.1	<0.1	<0.1	-/24	-/12	<0.1	<0.1	0/24								
	溶解性マンガン	(mg/l)		0.07	<0.05	0.19	-/24	-/12	<0.05	0.07	8/24								
その他項目	クロム	(mg/l)																	
	アモニア性窒素	(mg/l)		0.03	<0.01	0.14	-/24	-/12	<0.01	0.02	6/24								
	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.002	<0.001	0.004	-/24	-/12	0.001	0.002	12/24								
	硝酸性窒素	(mg/l)		0.042	0.001	0.21	-/24	-/12	0.018	0.057	24/24								
	溶存性全窒素	(mg/l)		0.24	0.14	0.38	-/24	-/12	0.23	0.32	24/24								
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)		0.013	<0.001	0.089	-/24	-/12	0.002	0.003	17/24								
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶存性全リン	(mg/l)		0.023	0.006	0.10	-/24	-/12	0.012	0.014	24/24								
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)		3.0	1.9	6.2	-/24	-/12	2.8	3.1	24/24	2.2	1.4	3.2	-/12	-/12	2.2	2.5	12/12
	溶存有機炭素	(mg/l)		2.0	1.2	2.3	-/24	-/12	2.1	2.2	24/24								
	溶存性COD	(mg/l)		3.6	2.7	4.1	-/24	-/12	3.7	3.8	24/24								
	クロロフィルa	(μg/l)		2.6E+01	1.7E+01	5.6E+01	-/24	-/12	2.4E+01	2.7E+01	24/24	2.2E+01	3.1E+00	5.5E+01	-/12	-/12	1.9E+01	2.3E+01	12/12
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色			15	14	16	-/12	-/12	14	15	12/12								
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		7700	2900	12000	-/24	-/12	8000	8800	24/24	11000	980	24000	-/12	-/12	11000	16000	12/12
	透明度	(m)		1.1	0.6	1.5	-/24	-/12	1.2	1.2	24/24	0.9	0.6	1.3	-/12	-/12	1.0	1.0	12/12
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)		2200	750	3600	-/24	-/12	2200	2400	24/24	3500	230	7800	-/12	-/12	3400	5100	12/12
	溶存性ケイ素	(mg/l)		4.3	2.0	5.6	-/24	-/12	4.4	5.2	24/24								
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
硫酸イオン	(mg/l)																		
油膜（有・無）																			
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																		
大腸菌数	(個/100ml)																		
	(MPN/100mL)																		
O-157（有・無）																			
O-26（有・無）																			
O-128（有・無）																			
トリハロメタン	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ジブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

地点別総括表																		
2020年度																		
島根県																		
水域名（類型）			調査種類 神西湖 B (≡) IV (≡)							測定計画調査 神西湖 B (≡) IV (≡)			測定計画調査 神西湖 B (≡) IV (≡)					
河川名			地点番号 神西湖 50302							50302 神西湖			50302					
測定地点名（地点統一番号）			採取水層 J - 3（湖心） 32-503-02							表層 J - 3（湖心） 32-503-02			下層					
調査担当機関			分析担当機関 保健環境科学研究所							出雲保健所			保健環境科学研究所					
測定項目			（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大
現 流量			(m3/s)															
場 流速			(m/s)															
観 気温			(℃)	17.9	3.5	31.8	-/12	-/12	16.4	26.5	12/12	17.9	3.5	31.8	-/12	-/12	16.4	26.5
測 水温			(℃)	16.5	4.0	29.3	-/12	-/12	15.6	22.0	12/12	16.6	4.2	29.2	-/12	-/12	15.7	21.4
項 全水深			(m)	1.76	1.50	2.00	-/12	-/12	1.80	1.90	12/12	1.76	1.50	2.00	-/12	-/12	1.80	1.90
目 透明度			(m)	1.1	0.7	1.5	-/12	-/12	1.1	1.4	12/12							
生 pH				8.0	7.7	8.7	*	1/12	1/12	8.0	8.1	8.0	7.8	8.7	*	1/12	1/12	8.0
活 DO			(mg/l)	9.8	8.0	13		0/12	0/12	9.4	11	9.4	7.1	12		0/12	0/12	9.2
環 BOD			(mg/l)															
項 COD			(mg/l)	5.0	3.5	6.4	*	5/12	5/12	4.9	5.6	5.1	*	3.6	6.7	*	7/12	7/12
目 SS			(mg/l)	7	3	12		0/12	0/12	6	7	7		4	13		0/12	0/12
大腸菌群数			(MPN/100ml)	1.4E+03	7.9E+01	2.8E+03	-/4	-/4	1.3E+03	2.4E+03	4/4						7	7
n-ヘキササン抽出物質含有量			(mg/l)															
全窒素			(mg/l)	0.57	0.39	0.98	*	3/12	3/12	0.56	0.57	0.58		0.39	0.97	*	4/12	4/12
全りん			(mg/l)	0.078	*	0.043	*	11/12	11/12	0.074	*	0.087	*	0.045	0.19	*	11/12	11/12
全亜鉛			(mg/l)	0.005	0.003	0.006	-/2	-/2	0.005	0.006	2/2						0.077	*
ノニルフェノール			(mg/l)	<6.0E-05	<6.0E-05	<6.0E-05	-/2	-/2	<6.0E-05	<6.0E-05	0/2						0.095	*
LAS			(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2							
底層溶存酸素量			(mg/l)															
健康項目			カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2						
			全シアン	(mg/l)														
			鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2						
			六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2						
			砒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2						
			総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2						
			アルキル水銀	(mg/l)														
			PCB	(mg/l)														
			ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2						
			四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2						
			1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2						
			1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2						
			シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2						
			1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2						
			1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2						
			トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2						
			テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2						
			1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2						
			チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2						
			シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2						
			チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2						
			ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2						
			セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2						
			硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.21	<0.02	0.39	0/2	0/2	0.21	0.39	1/2						
			ふっ素	(mg/l)	0.49	0.43	0.54	0/2	0/2	0.49	0.54	2/2						
			ほう素	(mg/l)	1.4	*	1.2	*	1.5	*	2/2	2/2	1.4	*	1.5	*	2/2	2/2
			1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2						

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県								
水域名（類型）		調査種類	神西湖							測定計画調査	神西湖							測定計画調査
河川名		地点番号	神西湖							50302	神西湖							50302
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	J - 3（湖心）							表層	J - 3（湖心）							下層
調査担当機関		分析担当機関	出雲保健所								出雲保健所							
測定項目		（単位）	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
要	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
監	トランス-1,2-ジ' クロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	-/2	-/2	<0.004	<0.004	0/2								
視	1,2-ジ' クロロア' ロハ' ン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	-/2	-/2	<0.006	<0.006	0/2								
項	p-ジ' クロロベ' ンゼ' ン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	-/2	-/2	<0.02	<0.02	0/2								
目	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-/2	-/2	<0.0008	<0.0008	0/2								
	ダ' イアジ' ノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-/2	-/2	<0.0005	<0.0005	0/2								
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2								
	イソプ' ロチオン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	-/2	-/2	<0.004	<0.004	0/2								
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	-/2	-/2	<0.004	<0.004	0/2								
	クロロタニール(TPN)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/2	-/2	<0.005	<0.005	0/2								
	ア' ロビ' サ' ミド'	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-/2	-/2	<0.0008	<0.0008	0/2								
	E P N	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
	ジ' クロロホ' ス(DDVP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-/2	-/2	<0.0008	<0.0008	0/2								
	フェノア' カルア' (BPMC)	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/2	-/2	<0.003	<0.003	0/2								
	イブ' ロベ' ンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-/2	-/2	<0.0008	<0.0008	0/2								
	クロロニトロア' ン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2								
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	-/2	-/2	<0.06	<0.06	0/2								
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	-/2	-/2	<0.04	<0.04	0/2								
	フタル酸ジ' エチルヘキシル	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	-/2	-/2	<0.006	<0.006	0/2								
	ニッケル	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/2	-/2	<0.001	<0.001	0/2								
	モリブ' デ' ン	(mg/l)	<0.007	<0.007	<0.007	-/2	-/2	<0.007	<0.007	0/2								
	ア' ンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2								
	塩化ビ' ニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-/2	-/2	<0.0002	<0.0002	0/2								
	エヒ' クロロヒド' リン	(mg/l)	<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2								
	全マンガ' ン	(mg/l)	0.10	0.09	0.10	-/2	-/2	0.10	0.10	2/2								
	ウラン	(mg/l)	0.0009	0.0005	0.0012	-/2	-/2	0.0009	0.0012	2/2								
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																
要	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2								
監	フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/2	-/2	<0.001	<0.001	0/2								
視	ホルムアルデ' ヒド'	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/2	-/2	<0.003	<0.003	0/2								
項	4-ヒ' オクチルフェノール	(mg/l)	<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2								
目	ア' ニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2								
（水生生物）	2,4-ジ' クロロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2								

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類	神西湖							B (≡) IV (≡)		測定計画調査									
河川名		地点番号		神西湖							50302										
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	J・3（湖心）							32-503-02		全層									
調査担当機関		分析担当機関	出雲保健所							保健環境科学研究所											
測定項目			(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																			
	流速	(m/s)																			
	気温	(℃)	17.9	3.5	31.8	-/24	-/12	16.4	26.5	24/24											
	水温	(℃)	16.6	4.0	29.3	-/24	-/12	15.7	21.7	24/24											
	全水深	(m)	1.76	1.50	2.00	-/24	-/12	1.80	1.90	24/24											
	透明度	(m)	1.1	0.7	1.5	-/12	-/12	1.1	1.4	12/12											
	pH		8.0	7.7	8.7	*	2/24	1/12	8.0	8.1	24/24										
	DO	(mg/l)	9.7	7.1	13		0/24	0/12	9.4	11	24/24										
	BOD	(mg/l)																			
	COD	(mg/l)	5.1	*	3.5		6.7	*	12/24	6/12	5.1	*	5.6	*	24/24						
	SS	(mg/l)	7	3	13		0/24	0/12	7	7	24/24										
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.4E+03	7.9E+01	2.8E+03		-/4	-/4	1.3E+03	2.4E+03	4/4										
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																			
全窒素	(mg/l)	0.58	0.39	0.98	*	7/24	3/12	0.56	0.59	24/24											
全りん	(mg/l)	0.083	*	0.043		0.19	*	22/24	11/12	0.076	*	0.093	*	24/24							
全亜鉛	(mg/l)	0.005	0.003	0.006		-/2	-/2	0.005	0.006	2/2											
ノニルフェノール	(mg/l)	<6.0E-05	<6.0E-05	<6.0E-05		-/2	-/2	<6.0E-05	<6.0E-05	0/2											
LAS	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006		-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2											
底層溶存酸素量	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2										
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005		0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02		0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2										
	砒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005		0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	PCB	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002		0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004		0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002		0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004		0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2										
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001		0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002		0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2										
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006		0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2										
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2										
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002		0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001		0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2										
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002		0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.21	<0.02	0.39		0/2	0/2	0.21	0.39	1/2										
	ふっ素	(mg/l)	0.49	0.43	0.54		0/2	0/2	0.49	0.54	2/2										
	ほう素	(mg/l)	1.4	*	1.2	*	1.5	*	2/2	1.4	*	1.5	*	2/2							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005		0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

水域名（類型）		調査種類		B (≡) IV (≡)						測定計画調査									
河川名		地点番号		神西湖						50302									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		J・3（湖心）						全層									
調査担当機関		分析担当機関		出雲保健所						保健環境科学研究所									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																	
	銅	(mg/l)																	
	亜鉛	(mg/l)																	
	溶解性鉄	(mg/l)																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																	
	クロム	(mg/l)																	
その他の項目	アモニア性窒素	(mg/l)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																	
	硝酸性窒素	(mg/l)																	
	溶解性全窒素	(mg/l)																	
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																	
	りん酸性リン	(mg/l)																	
	溶解性全リン	(mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																	
	溶解有機炭素	(mg/l)																	
	溶解性COD	(mg/l)																	
	クロロフィルa	(μg/l)																	
	faeo色素	(μg/l)																	
	植物プランクトン	(個/m3)																	
	水色																		
	色度(度)																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)																	
	透明度	(m)																	
	透視度	(cm)																	
	濁度	(度)																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																	
	溶解性ケイ素	(mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																	
	ジオキシ	(mg/l)																	
	2MIB	(mg/l)																	
	VSS	(mg/l)																	
	全鉄	(mg/l)																	
硫酸イオン	(mg/l)																		
油膜（有・無）																			
ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																		
大腸菌数	(個/100ml)																		
	(MPN/100mL)																		
	O-157（有・無）																		
	O- 26（有・無）																		
	O-128（有・無）																		
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																		
水域名（類型）		調査種類	神西湖							測定計画調査										
河川名		地点番号	神西湖							50302										
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	J・3（湖心）							全層										
調査担当機関		分析担当機関	出雲保健所							保健環境科学研究所										
測定項目			（単位）		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
要 監 視 項 目 （ 水 生 生 物 ）	クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2										
	トランス-1,2-ジ'クロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	-/2	-/2	<0.004	<0.004	0/2										
	1,2-ジ'クロア'ロパ'ン	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	-/2	-/2	<0.006	<0.006	0/2										
	p-ジ'クロベン'ゼ'ン	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	-/2	-/2	<0.02	<0.02	0/2										
	イソキサチオン	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-/2	-/2	<0.0008	<0.0008	0/2										
	ダ'イアジ'ノン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-/2	-/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2										
	イソ'ロチオン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	-/2	-/2	<0.004	<0.004	0/2										
	オキシ銅(有機銅)	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	-/2	-/2	<0.004	<0.004	0/2										
	クロロニコル(TPN)	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	-/2	-/2	<0.005	<0.005	0/2										
	ア'ロビ'ザ'ミド'	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-/2	-/2	<0.0008	<0.0008	0/2										
	E P N	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2										
	ジ'クロホ'ス(DDVP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-/2	-/2	<0.0008	<0.0008	0/2										
	フェノ'ア'カル'（BPMC）	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/2	-/2	<0.003	<0.003	0/2										
	イ'ロベ'ンホス(IBP)	(mg/l)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-/2	-/2	<0.0008	<0.0008	0/2										
	クロロニトロフェン(CNP)	(mg/l)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2	-/2	<0.0001	<0.0001	0/2										
	トルエン	(mg/l)	<0.06	<0.06	<0.06	-/2	-/2	<0.06	<0.06	0/2										
	キシレン	(mg/l)	<0.04	<0.04	<0.04	-/2	-/2	<0.04	<0.04	0/2										
	フタル酸ジ'エチルヘキシル	(mg/l)	<0.006	<0.006	<0.006	-/2	-/2	<0.006	<0.006	0/2										
	ニッケル	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/2	-/2	<0.001	<0.001	0/2										
	モリブ'デン	(mg/l)	<0.007	<0.007	<0.007	-/2	-/2	<0.007	<0.007	0/2										
	アンチモン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2										
	塩化ビ'ニルモノマー	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-/2	-/2	<0.0002	<0.0002	0/2										
	エビ'クロロヒド'リン	(mg/l)	<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2										
	全マンガン	(mg/l)	0.10	0.09	0.10	-/2	-/2	0.10	0.10	2/2										
	ウラン	(mg/l)	0.0009	0.0005	0.0012	-/2	-/2	0.0009	0.0012	2/2										
	PFOS及びPFOA	(mg/l)																		
クロロホルム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2											
フェノール	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	-/2	-/2	<0.001	<0.001	0/2											
ホルムアルデ'ヒド'	(mg/l)	<0.003	<0.003	<0.003	-/2	-/2	<0.003	<0.003	0/2											
4-ヒ-オクチルフェノール	(mg/l)	<4.0E-05	<4.0E-05	<4.0E-05	-/2	-/2	<4.0E-05	<4.0E-05	0/2											
アニリン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	-/2	-/2	<0.002	<0.002	0/2											
2,4-ジ'クロフェノール	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	-/2	-/2	<0.0003	<0.0003	0/2											

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		A (n)						測定計画調査		A (n)						測定計画調査					
河川名		地点番号		美保湾						60201		美保湾						60201					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		M - 1						表層		M - 1						32-602-01		下層			
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社						松江市		(財)島根県環境保健公社					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現場観測項目	流量	(m3/s)																					
	流速	(m/s)																					
	気温	(℃)	20.0	10.8	36.0	-/6	-/6	19.5	20.9	6/6	20.0	10.8	36.0	-/6	-/6	19.5	20.9	6/6					
	水温	(℃)	18.1	10.7	28.3	-/6	-/6	18.6	20.7	6/6	18.3	11.2	28.1	-/6	-/6	18.7	20.5	6/6					
	全水深	(m)	31.8	31.0	32.2	-/6	-/6	32.0	32.0	6/6													
	透明度	(m)	12	8.1	23	-/6	-/6	9.5	11	6/6													
	pH		8.1	8.0	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6	8.1	8.1	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6					
	DO	(mg/l)	8.1	6.7	*	9.4	2/6	2/6	8.0	9.2	6/6	8.2	6.7	*	9.2	1/6	1/6	8.0	9.2	6/6			
	BOD	(mg/l)																					
	COD	(mg/l)	1.6	1.5	1.7	0/6	0/6	1.6	1.7	6/6	1.5	1.4	1.6	0/6	0/6	1.5	1.6	6/6					
	SS	(mg/l)	1	<1	1	-/6	-/6	<1	<1	1/6	2	<1	3	-/6	-/6	<1	2	2/6					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.0E+00	<2.0E+00	1.7E+01	0/6	0/6	2.0E+00	5.0E+00	4/6													
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6													
全窒素	(mg/l)	0.18	0.13	0.22	-/6	-/6	0.17	0.22	6/6														
全りん	(mg/l)	0.016	0.009	0.021	-/6	-/6	0.016	0.019	6/6														
全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.003	-/2	-/2	0.002	0.003	2/2														
ノニルフェノール	(mg/l)																						
LAS	(mg/l)																						
底層溶存酸素量	(mg/l)																						
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2													
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2													
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2													
	砒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2													
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2													
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	PCB	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2													
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2													
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2													
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2													
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2													
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2													
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2													
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2													
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2													
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2													
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2													
	ふっ素	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2													

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																			島根県								
水域名（類型）		調査種類		A (a)						測定計画調査		美保湾						A (a)		測定計画調査							
河川名		地点番号		美保湾						60201		美保湾						60202									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		M - 1						全層		M - 2						32-602-02		表層							
調査担当機関		分析担当機関		松江市						(財)島根県環境保健公社						松江市						(財)島根県環境保健公社					
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n								
現場観測項目	流量	(m3/s)																									
	流速	(m/s)																									
	気温	(℃)	20.0	10.8	36.0	-/12	-/6	19.5	20.9	12/12	19.9	10.5	34.2	-/6	-/6	19.5	22.3	6/6									
	水温	(℃)	18.2	10.7	28.3	-/12	-/6	18.7	20.6	12/12	18.5	10.8	28.6	-/6	-/6	19.4	21.0	6/6									
	全水深	(m)	31.8	31.0	32.2	-/6	-/6	32.0	32.0	6/6	17.9	17.5	18.1	-/6	-/6	18.0	18.0	6/6									
	透明度	(m)	12	8.1	23	-/6	-/6	9.5	11	6/6	9.2	6.0	17	-/6	-/6	8.1	9.5	6/6									
	pH		8.1	8.0	8.2	0/12	0/6	8.1	8.2	12/12	8.1	8.0	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6									
	DO	(mg/l)	8.1	6.7	*	9.4	3/12	1/6	8.0	9.2	12/12	8.2	7.0	*	10	2/6	2/6	7.9	9.1	6/6							
	BOD	(mg/l)																									
	COD	(mg/l)	1.6	1.4	1.7	0/12	0/6	1.6	1.6	12/12	1.9	1.6	2.4	*	1/6	1/6	1.9	1.9	6/6								
環境項目	SS	(mg/l)	1	<1	3	-/12	-/6	1	2	3/12	1	<1	2	-/6	-/6	1	2	*	4/6								
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.0E+00	<2.0E+00	1.7E+01	0/6	0/6	2.0E+00	5.0E+00	4/6	<2.0E+00	<2.0E+00	<2.0E+00	0/6	0/6	<2.0E+00	<2.0E+00	0/6									
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6									
	全窒素	(mg/l)	0.18	0.13	0.22	-/6	-/6	0.17	0.22	6/6	0.20	0.12	0.31	-/6	-/6	0.19	0.20	6/6									
	全りん	(mg/l)	0.016	0.009	0.021	-/6	-/6	0.016	0.019	6/6	0.018	0.010	0.024	-/6	-/6	0.020	0.020	6/6									
	全亜鉛	(mg/l)	0.002	0.001	0.003	-/2	-/2	0.002	0.003	2/2																	
	ノニルフェノール	(mg/l)																									
	LAS	(mg/l)																									
	底層溶存酸素量	(mg/l)																									
	健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2																
全シアン		(mg/l)																									
鉛		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2																	
六価クロム		(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2																	
砒素		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2																	
総水銀		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2																	
アルキル水銀		(mg/l)																									
PCB		(mg/l)																									
ジクロロメタン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2																	
四塩化炭素		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2																	
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2																	
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2																	
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2																	
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2																	
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2																	
トリクロロエチレン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2																	
テトラクロロエチレン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2																	
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2																	
チウラム		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2																	
シマジン		(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2																	
チオベンカルブ		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2																	
ベンゼン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2																	
セレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2																	
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2																	
ふっ素		(mg/l)																									
ほう素		(mg/l)																									
1,4-ジオキサン		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		A (n)					測定計画調査		美保湾					A (n)					測定計画調査		
河川名		地点番号		美保湾					60202		美保湾					60202							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		M - 2					下層		M - 2					32-602-02					全層		
調査担当機関		分析担当機関		松江市					(財)島根県環境保健公社					松江市					(財)島根県環境保健公社				
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現	流量	(m3/s)																					
場	流速	(m/s)																					
観	気温	(℃)		19.9	10.5	34.2	-/6	-/6	19.5	22.3	6/6	19.9	10.5	34.2	-/12	-/6	19.5	22.3	12/12				
測	水温	(℃)		18.3	10.8	28.3	-/6	-/6	18.9	20.8	6/6	18.4	10.8	28.6	-/12	-/6	19.2	20.9	12/12				
項	全水深	(m)																					
目	透明度	(m)																					
生	pH			8.1	8.1	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6	8.1	8.0	8.2	0/12	0/6	8.1	8.2	12/12				
活	DO	(mg/l)		8.1	6.7	*	9.6	2/6	2/6	8.0	9.0	6/6	8.2	6.7	*	10	4/12	2/6	8.0	9.1	12/12		
環	BOD	(mg/l)																					
境	COD	(mg/l)		1.6	1.4	1.9	0/6	0/6	1.6	1.8	6/6	1.8	1.4	2.4	*	1/12	1/6	1.7	1.8	12/12			
項	SS	(mg/l)		1	<1	2	-/6	-/6	1	1	3/6	2	<1	2	-/12	-/6	1.6	2.2	*	7/12			
目	大腸菌群数	(MPN/100ml)																					
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)																					
	全窒素	(mg/l)																					
	全りん	(mg/l)																					
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層溶存酸素量	(mg/l)																					
健	カドミウム	(mg/l)																					
康	全シアン	(mg/l)																					
項	鉛	(mg/l)																					
目	六価クロム	(mg/l)																					
	砒素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	PCB	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																					
	ふっ素	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		江の川河口海域						A (a)		測定計画調査		江の川河口海域						A (a)		測定計画調査	
河川名		地点番号		江の川河口海域						60301		江の川河口海域		60301									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		G - 1						32-603-01		表層		G - 1						32-603-01		下層	
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社		浜田保健所		(財)島根県環境保健公社									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現	流量	(m3/s)																					
場	流速	(m/s)																					
観	気温	(℃)		23.1	12.3	31.8	-/6	-/6	23.6	30.6	6/6	23.1	12.3	31.8	-/6	-/6	23.6	30.6	6/6				
測	水温	(℃)		21.0	12.6	28.9	-/6	-/6	21.2	24.0	6/6	21.1	14.2	28.3	-/6	-/6	21.2	23.1	6/6				
項	全水深	(m)		15.3	15.0	15.8	-/6	-/6	15.1	15.5	6/6												
目	透明度	(m)		12	9.1	14	-/6	-/6	11	14	6/6												
生	pH			8.1	8.0	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6	8.2	8.1	8.2	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6				
活	DO	(mg/l)		8.0	6.7	*	9.2	1/6	1/6	7.8	8.7	6/6	8.0	7.2	*	8.7	2/6	2/6	8.0				
環	BOD	(mg/l)																					
境	COD	(mg/l)		2.0	1.3	3.8	*	1/6	1/6	1.7	1.9	6/6	1.3	1.1	1.4	0/6	0/6	1.3	1.4				
項										1.3	3.8	*					1.1	1.4	6/6				
目	SS	(mg/l)		2	<1	2	-/6	-/6	2	2	3/6	1	<1	2	-/6	-/6	<1	1	2/6				
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		1.6E+02	<2.0E+00	7.9E+02	0/6	0/6	1.4E+01	1.4E+02	5/6												
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)		ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6												
	全窒素	(mg/l)		0.24	0.21	0.27	-/4	-/4	0.24	0.24	4/4												
	全りん	(mg/l)		0.020	0.012	0.030	-/4	-/4	0.018	0.020	4/4												
	全亜鉛	(mg/l)		0.001	0.001	0.001	-/2	-/2	0.001	0.001	2/2												
	ノニルフェノール	(mg/l)		<6.0E-05	<6.0E-05	<6.0E-05	-/2	-/2	<6.0E-05	<6.0E-05	0/2												
	LAS	(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2												
	底層溶存酸素量	(mg/l)																					
健	カドミウム	(mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2												
康	全シアン	(mg/l)																					
項	鉛	(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2												
目	六価クロム	(mg/l)		<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2												
	砒素	(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2												
	総水銀	(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2												
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	PCB	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2												
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2												
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2												
	1,1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2												
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2												
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2												
	チウラム	(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2												
	シマジン	(mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2												
	チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2												
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2												
	セレン	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2												
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.06	0.05	0.07	0/2	0/2	0.06	0.07	2/2												
	ふっ素	(mg/l)																					
	ほう素	(mg/l)																					
	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2												

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		江の川河口海域						A (a)		測定計画調査						江の川河口海域						A (a)		測定計画調査									
河川名		地点番号		江の川河口海域						60301		江の川河口海域						60302																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		G - 1						32-603-01		全層		G - 2						32-603-02		表層													
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社						浜田保健所		(財)島根県環境保健公社																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
現場観測項目	流量	(m3/s)																																	
	流速	(m/s)																																	
	気温	(℃)		23.1	12.3	31.8	-/12	-/6	23.6	30.6	12/12	23.0	12.3	31.8	-/6	-/6	23.5	31.0	6/6																
	水温	(℃)		21.1	12.6	28.9	-/12	-/6	21.2	23.6	12/12	20.8	13.0	28.8	-/6	-/6	20.7	23.7	6/6																
	全水深	(m)		15.3	15.0	15.8	-/6	-/6	15.1	15.5	6/6	25.3	25.1	25.7	-/6	-/6	25.2	25.2	6/6																
	透明度	(m)		12	9.1	14	-/6	-/6	11	14	6/6	17	13	25	-/6	-/6	15	17	6/6																
	pH			8.2	8.0	8.2	0/12	0/6	8.2	8.2	12/12	8.2	8.1	8.2	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6																
	DO	(mg/l)		8.0	6.7	*	9.2	3/12	2/6	7.9	8.6	12/12	7.9	6.5	*	8.8	1/6	1/6	7.8	8.7	6/6														
	BOD	(mg/l)																																	
	COD	(mg/l)		1.6	1.1	3.8	*	1/12	1/6	1.6	1.6	12/12	1.5	1.0	1.8	0/6	0/6	1.6	1.6	6/6															
環境項目	SS	(mg/l)		2	<1	2	-/12	-/6	2	2	5/12	1	<1	2	-/6	-/6	<1	1	2/6																
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		1.6E+02	<2.0E+00	7.9E+02	0/6	0/6	1.4E+01	1.4E+02	5/6	3.0E+00	<2.0E+00	5.0E+00	0/6	0/6	2.0E+00	4.0E+00	5/6																
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)		ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6																
	全窒素	(mg/l)		0.24	0.21	0.27	-/4	-/4	0.24	0.24	4/4	0.21	0.17	0.26	-/4	-/4	0.21	0.22	4/4																
	全りん	(mg/l)		0.020	0.012	0.030	-/4	-/4	0.018	0.020	4/4	0.015	0.009	0.021	-/4	-/4	0.015	0.016	4/4																
	全亜鉛	(mg/l)		0.001	0.001	0.001	-/2	-/2	0.001	0.001	2/2																								
	ノニルフェノール	(mg/l)		<6.0E-05	<6.0E-05	<6.0E-05	-/2	-/2	<6.0E-05	<6.0E-05	0/2																								
	LAS	(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2																								
	底層溶存酸素量	(mg/l)																																	
	健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2																							
全シアン		(mg/l)																																	
鉛		(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2																								
六価クロム		(mg/l)		<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2																								
砒素		(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2																								
総水銀		(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2																								
アルキル水銀		(mg/l)																																	
PCB		(mg/l)																																	
ジクロロメタン		(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2																								
四塩化炭素		(mg/l)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2																								
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2																								
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2																								
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)		<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2																								
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2																								
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2																								
トリクロロエチレン		(mg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2																								
テトラクロロエチレン		(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2																								
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2																								
チウラム		(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2																								
シマジン		(mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2																								
チオベンカルブ		(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2																								
ベンゼン		(mg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2																								
セレン		(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2																								
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)		0.06	0.05	0.07	0/2	0/2	0.06	0.07	2/2																								
ふっ素		(mg/l)																																	
ほう素		(mg/l)																																	
1,4-ジオキサン		(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2																								

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																																	
水域名（類型）		調査種類		江の川河口海域						A (n)		測定計画調査		江の川河口海域						A (n)		測定計画調査													
河川名		地点番号		江の川河口海域						60301		江の川河口海域		60302						表層															
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		G - 1						32-603-01		全層		G - 2						32-603-02		表層													
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社						浜田保健所						(財)島根県環境保健公社													
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
特	フェノール類	(mg/l)																																	
殊	銅	(mg/l)																																	
項	亜鉛	(mg/l)																																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																																	
	クロム	(mg/l)																																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.011		<0.01		0.012		-/2		-/2		0.011		0.012		1/2																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)		0.058		0.041		0.075		-/2		-/2		0.058		0.075		2/2																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																	
	りん酸性リン	(mg/l)																																	
	溶存性全リン	(mg/l)																																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																																	
	溶存性COD	(mg/l)																																	
	クロロフィルa	(μg/l)																																	
	faeo色素	(μg/l)																																	
	植物プランクトン	(個/m3)																																	
	水色																																		
	色度(度)																																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		48000		39000		53000		-/12		-/6		48000		50000		12/12		48000		43000		52000		-/6		-/6		48000		50000		6/6	
	透明度	(m)		12		9.1		14		-/6		-/6		11		14		6/6		17		13		25		-/6		-/6		15		17		6/6	
	透視度	(cm)																																	
	濁度	(度)																																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																	
	ジオキシン	(mg/l)																																	
	2MIB	(mg/l)																																	
	VSS	(mg/l)																																	
	全鉄	(mg/l)																																	
	硫酸イオン	(mg/l)																																	
	油膜（有・無）																																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																	
	大腸菌数	(個/100ml)																																	
		(MPN/100mL)																																	
	O-157（有・無）																																		
	O-26（有・無）																																		
	O-128（有・無）																																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																																	
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																																	
タ																																			
ン																																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県							
水域名（類型）		江の川河口海域								測定計画調査		江の川河口海域					
河川名		江の川河口海域								60302		江の川河口海域					
測定地点名（地点統一番号）		G - 2								下層		32-603-02					
調査担当機関		浜田保健所										全層					
分析担当機関		(財)島根県環境保健公社										(財)島根県環境保健公社					
測定項目		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現 流量		(m3/s)															
場 流速		(m/s)															
観 気温		(℃)	23.0	12.3	31.8	-/6	-/6	23.5	31.0	23.0	12.3	31.8	-/12	-/6	23.5	31.0	12/12
測 水温		(℃)	20.9	14.2	28.5	-/6	-/6	20.6	22.8	20.9	13.0	28.8	-/12	-/6	20.7	23.3	12/12
項 全水深		(m)								25.3	25.1	25.7	-/6	-/6	25.2	25.2	6/6
目 透明度		(m)								17	13	25	-/6	-/6	15	17	6/6
生活環境項目	p H		8.1	8.1	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	0/12	0/6	8.2	8.2	12/12
	DO	(mg/l)	7.9	7.1	*	9.3	3/6	3/6	7.7	8.3	7.9	6.5	*	9.3	4/12	2/6	12/12
	BOD	(mg/l)															
	COD	(mg/l)	1.3	1.1	1.6	0/6	0/6	1.3	1.4	1.4	1.0	1.8	0/12	0/6	1.5	1.5	12/12
	SS	(mg/l)	1	<1	2	-/6	-/6	<1	1	1	<1	2	-/12	-/6	1	2	4/12
	大腸菌群数	(MPN/100ml)								3.0E+00	<2.0E+00	5.0E+00	0/6	0/6	2.0E+00	4.0E+00	5/6
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)								ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6
	全窒素	(mg/l)								0.21	0.17	0.26	-/4	-/4	0.21	0.22	4/4
	全りん	(mg/l)								0.015	0.009	0.021	-/4	-/4	0.015	0.016	4/4
	全亜鉛	(mg/l)															
	ノニルフェノール	(mg/l)															
	LAS	(mg/l)															
	底層溶存酸素量	(mg/l)															
	カドミウム	(mg/l)															
	全シアン	(mg/l)															
	鉛	(mg/l)															
	六価クロム	(mg/l)															
	砒素	(mg/l)															
	総水銀	(mg/l)															
	アルキル水銀	(mg/l)															
	PCB	(mg/l)															
	ジクロロメタン	(mg/l)															
	四塩化炭素	(mg/l)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)															
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)															
	トリクロロエチレン	(mg/l)															
	テトラクロロエチレン	(mg/l)															
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)															
	チウラム	(mg/l)															
	シマジン	(mg/l)															
	チオベンカルブ	(mg/l)															
	ベンゼン	(mg/l)															
	セレン	(mg/l)															
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)															
	ふっ素	(mg/l)															
	ほう素	(mg/l)															
	1,4-ジオキサン	(mg/l)															

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		江の川河口海域						A (a)		測定計画調査						江の川河口海域		A (a)		測定計画調査																	
河川名		地点番号		江の川河口海域						60302		江の川河口海域						60302		60302																			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		G - 2						32-603-02		下層		G - 2						32-603-02		全層																	
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社						浜田保健所						(財)島根県環境保健公社																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n					
特	フェノール類	(mg/l)																																					
殊	銅	(mg/l)																																					
項	亜鉛	(mg/l)																																					
目	溶解性鉄	(mg/l)																																					
	溶解性マンガン	(mg/l)																																					
	クロム	(mg/l)																																					
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																																					
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																																					
他	硝酸性窒素	(mg/l)																																					
項	溶存性全窒素	(mg/l)																																					
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																					
	りん酸性リン	(mg/l)																																					
	溶存性全リン	(mg/l)																																					
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																					
	溶存有機炭素	(mg/l)																																					
	溶存性COD	(mg/l)																																					
	クロロフィルa	(μg/l)																																					
	faeo色素	(μg/l)																																					
	植物プランクトン	(個/m3)																																					
	水色																																						
	色度(度)																																						
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		51000	50000	53000	-/6	-/6	51000	52000	6/6	50000	43000	53000	-/12	-/6	51000	51000	12/12																				
	透明度	(m)										17	13	25	-/6	-/6	15	17	6/6																				
	透視度	(cm)																																					
	濁度	(度)																																					
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																																					
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																					
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																					
	ジオキシ	(mg/l)																																					
	2MIB	(mg/l)																																					
	VSS	(mg/l)																																					
	全鉄	(mg/l)																																					
	硫酸イオン	(mg/l)																																					
	油膜（有・無）																																						
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																					
	大腸菌数	(個/100ml)																																					
		(MPN/100mL)																																					
	O-157（有・無）																																						
	O-26（有・無）																																						
	O-128（有・無）																																						
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																					
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																																					
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																					
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																					
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																																					
タ																																							
ン																																							

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県															
水域名（類型）		調査種類		江の川河口海域					A (n)		測定計画調査		江の川河口海域					A (n)		測定計画調査					
河川名		地点番号		江の川河口海域					60303				江の川河口海域					60303							
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		G - 3					32-603-03		表層		G - 3					32-603-03		下層					
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所					(財)島根県環境保健公社							浜田保健所					(財)島根県環境保健公社				
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n						
現 場 観 測 項 目	流量	(m3/s)																							
	流速	(m/s)																							
	気温	(℃)	22.7	12.3	31.8	-/6	-/6	23.2	30.0	6/6	22.7	12.3	31.8	-/6	-/6	23.2	30.0	6/6							
	水温	(℃)	21.1	14.0	29.3	-/6	-/6	20.4	24.2	6/6	21.0	14.1	28.8	-/6	-/6	20.6	23.2	6/6							
	全水深	(m)	20.8	20.2	21.3	-/6	-/6	20.8	21.1	6/6															
	透明度	(m)	14	11	20	-/6	-/6	14	14	6/6															
	pH		8.1	8.1	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6	8.2	8.1	8.2	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6							
	DO	(mg/l)	7.9	6.0	*	8.6	2/6	2/6	8.3	8.6	6/6	8.3	7.6	8.7	0/6	0/6	8.3	8.5	6/6						
	BOD	(mg/l)																							
	COD	(mg/l)	1.8	1.1	2.5	*	2/6	2/6	1.7	2.5	*	6/6	1.5	1.2	1.9	0/6	0/6	1.5	1.6	6/6					
	SS	(mg/l)	1	<1	1	-/6	-/6	<1	<1	1/6	1	<1	3	-/6	-/6	<1	1	2/6							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.0E+01	<2.0E+00	4.9E+01	0/6	0/6	<2.0E+00	2.0E+00	2/6															
n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6																
全窒素	(mg/l)	0.21	0.17	0.23	-/4	-/4	0.22	0.23	4/4																
全りん	(mg/l)	0.017	0.009	0.029	-/4	-/4	0.016	0.019	4/4																
全亜鉛	(mg/l)																								
ノニルフェノール	(mg/l)																								
LAS	(mg/l)																								
底層溶存酸素量	(mg/l)																								
健 康 項 目	カドミウム	(mg/l)																							
	全シアン	(mg/l)																							
	鉛	(mg/l)																							
	六価クロム	(mg/l)																							
	砒素	(mg/l)																							
	総水銀	(mg/l)																							
	アルキル水銀	(mg/l)																							
	PCB	(mg/l)																							
	ジクロロメタン	(mg/l)																							
	四塩化炭素	(mg/l)																							
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																							
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																							
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																							
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																							
	トリクロロエチレン	(mg/l)																							
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																							
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)																							
	チウラム	(mg/l)																							
	シマジン	(mg/l)																							
	チオベンカルブ	(mg/l)																							
	ベンゼン	(mg/l)																							
	セレン	(mg/l)																							
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																							
	ふっ素	(mg/l)																							
	ほう素	(mg/l)																							
	1,4-ジオキサン	(mg/l)																							

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県						
水域名（類型）		調査種類		江の川河口海域						A (a)		測定計画調査						浜田川河口海域		A (a)		測定計画調査		
河川名		地点番号		江の川河口海域						60303		浜田川河口海域						60101						
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		G - 3						全層		H - 1						表層						
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社						
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n					
現	流量	(m3/s)																						
場	流速	(m/s)																						
観	気温	(℃)		22.7	12.3	31.8	-/12	-/6	23.2	30.0	12/12	22.6	14.5	31.6	-/6	-/6	22.8	29.5	6/6					
測	水温	(℃)		21.1	14.0	29.3	-/12	-/6	20.5	23.7	12/12	21.1	13.3	30.1	-/6	-/6	20.5	25.2	6/6					
項	全水深	(m)		20.8	20.2	21.3	-/6	-/6	20.8	21.1	6/6	11.0	10.5	11.5	-/6	-/6	10.9	11.3	6/6					
目	透明度	(m)		14	11	20	-/6	-/6	14	14	6/6	9.6	5.5	11	-/6	-/6	10	11	6/6					
生	p H			8.2	8.1	8.2	0/12	0/6	8.2	8.2	12/12	8.2	8.1	8.2	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6					
活	DO	(mg/l)		8.1	6.0	*	8.7	2/12	1/6	8.4	8.6	12/12	8.0	6.9	*	9.6	2/6	2/6	8.0	8.1	6/6			
環	BOD	(mg/l)																						
境	COD	(mg/l)		1.7	1.1	2.5	*	2/12	0/6	1.8	1.9	12/12	1.4	1.0	1.9	0/6	0/6	1.4	1.5	6/6				
項									1.2	2.0							1.0	1.9						
目	SS	(mg/l)		1	<1	3	-/12	-/6	<1	1	3/12	1	<1	2	-/6	-/6	1	1	3/6					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		1.0E+01	<2.0E+00	4.9E+01	0/6	0/6	<2.0E+00	2.0E+00	2/6	1.6E+01	<2.0E+00	4.6E+01	0/6	0/6	4.0E+00	4.0E+01	4/6					
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)		ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6					
	全窒素	(mg/l)		0.21	0.17	0.23	-/4	-/4	0.22	0.23	4/4	0.19	0.17	0.20	-/4	-/4	0.20	0.20	4/4					
	全りん	(mg/l)		0.017	0.009	0.029	-/4	-/4	0.016	0.019	4/4	0.019	0.016	0.022	-/4	-/4	0.019	0.021	4/4					
	全亜鉛	(mg/l)										0.003	0.001	0.004	-/2	-/2	0.003	0.004	2/2					
	ノニルフェノール	(mg/l)										<6.0E-05	<6.0E-05	<6.0E-05	-/2	-/2	<6.0E-05	<6.0E-05	0/2					
	LAS	(mg/l)										<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2					
	底層溶存酸素量	(mg/l)																						
健	カドミウム	(mg/l)									<0.0003							<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2
康	全シアン	(mg/l)																						
項	鉛	(mg/l)									<0.005							<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
目	六価クロム	(mg/l)									<0.02							<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2
	砒素	(mg/l)									<0.005							<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	(mg/l)									<0.0005							<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	(mg/l)																						
	PCB	(mg/l)																						
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002							<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002							<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.0004							<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.002							<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004							<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0005							<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0006							<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001							<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.0005							<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)									<0.0002							<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2
	チウラム	(mg/l)									<0.0006							<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	(mg/l)									<0.0003							<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002							<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001							<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2
	セレン	(mg/l)									<0.002							<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)									0.05							0.02	0.07	0/2	0/2	0.05	0.07	2/2
	ふっ素	(mg/l)																						
	ほう素	(mg/l)																						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005							<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		A (n)						測定計画調査		A (n)						測定計画調査																					
河川名		地点番号		江の川河口海域						60303		浜田川河口海域						60101																					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		G - 3						全層		H - 1						表層																					
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社						浜田保健所						(財)島根県環境保健公社																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n					
特	フェノール類	(mg/l)																																					
殊	銅	(mg/l)																																					
項	亜鉛	(mg/l)																																					
目	溶解性鉄	(mg/l)																																					
	溶解性マンガン	(mg/l)																																					
	クロム	(mg/l)																																					
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																																					
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																				<0.01<0.01<0.01-/-2-/-2<0.01<0.010/2																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																				0.0430.0200.066-/-2-/-20.0430.0662/2																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																																					
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																					
	りん酸性リン	(mg/l)																																					
	溶存性全リン	(mg/l)																																					
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																					
	溶存有機炭素	(mg/l)																																					
	溶存性COD	(mg/l)																																					
	クロロフィルa	(μ g/l)																																					
	faeo色素	(μ g/l)																																					
	植物プランクトン	(個/m3)																																					
	水色																																						
	色度(度)																																						
	電気伝導度:EC	(μ S/cm)		51000	49000	53000	-/12	-/6	51000	52000	12/12	50000	47000	51000	-/6	-/6	51000	51000	6/6																				
	透明度	(m)		14	11	20	-/6	-/6	14	14	6/6	9.6	5.5	11	-/6	-/6	10	11	6/6																				
	透視度	(cm)																																					
	濁度	(度)																																					
	塩素イオン :Cl-	(mg/l)																																					
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																					
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																					
	ジオキシ	(mg/l)																																					
	2MIB	(mg/l)																																					
	VSS	(mg/l)																																					
	全鉄	(mg/l)																																					
	硫酸イオン	(mg/l)																																					
	油膜（有・無）																																						
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																					
	大腸菌数	(個/100ml)																																					
		(MPN/100mL)																																					
	O-157（有・無）																																						
	O- 26（有・無）																																						
	O-128（有・無）																																						
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																					
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																																					
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																					
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																					
メ	アモニウム生成能	(mg/l)																																					
タ																																							
ン																																							

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		A (n)						測定計画調査		A (n)						測定計画調査		
河川名		地点番号		浜田川河口海域						60101		浜田川河口海域						60101		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		H - 1						下層		H - 1						全層		
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社		
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																		
	銅	(mg/l)																		
	亜鉛	(mg/l)																		
	溶解性鉄	(mg/l)																		
	溶解性マンガン	(mg/l)																		
	クロム	(mg/l)																		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)										<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2	
	硝酸性窒素	(mg/l)										0.043	0.020	0.066	-/2	-/2	0.043	0.066	2/2	
	溶存性全窒素	(mg/l)																		
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																		
	りん酸性リン	(mg/l)																		
	溶存性全リン	(mg/l)																		
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																		
	溶存有機炭素	(mg/l)																		
	溶存性COD	(mg/l)																		
	クロロフィルa	(μ g/l)																		
	faeo色素	(μ g/l)																		
	植物プランクトン	(個/m3)																		
	水色																			
	色度(度)																			
	電気伝導度:EC	(μ S/cm)	51000	47000	53000	-/6	-/6	51000	52000	6/6	51000	47000	53000	-/12	-/6	51000	52000	12/12		
	透明度	(m)										9.6	5.5	11	-/6	-/6	10	11	6/6	
	透視度	(cm)																		
	濁度	(度)																		
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																		
	溶存性ケイ素	(mg/l)																		
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																		
	ジオキシン	(mg/l)																		
	2MIB	(mg/l)																		
	VSS	(mg/l)																		
	全鉄	(mg/l)																		
	硫酸イオン	(mg/l)																		
	油膜（有・無）																			
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																		
	大腸菌数	(個/100ml)																		
		(MPN/100mL)																		
		O-157（有・無）																		
		O- 26（有・無）																		
		O-128（有・無）																		
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																		
	クロロホルム生成能	(mg/l)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																		
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																		

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		浜田川河口海域						A (n)		測定計画調査		浜田川河口海域						A (n)		測定計画調査	
河川名		地点番号		浜田川河口海域						60102		浜田川河口海域		60102									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		H - 2						32-601-02		表層		H - 2		32-601-02		下層					
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社		浜田保健所		(財)島根県環境保健公社									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現場観測項目	流量	(m3/s)																					
	流速	(m/s)																					
	気温	(℃)	22.1	14.0	31.6	-/6	-/6	21.4	29.5	6/6	22.1	14.0	31.6	-/6	-/6	21.4	29.5	6/6					
	水温	(℃)	21.3	14.3	29.7	-/6	-/6	20.4	24.8	6/6	21.0	14.3	29.3	-/6	-/6	20.2	23.5	6/6					
	全水深	(m)	32.6	32.0	33.4	-/6	-/6	32.5	32.8	6/6													
	透明度	(m)	16	12	24	-/6	-/6	15	17	6/6													
	pH		8.2	8.1	8.2	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6	8.2	8.1	8.2	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6					
	DO	(mg/l)	7.8	6.6	*	8.9	2/6	2/6	7.9	8.3	6/6	7.8	6.8	*	9.1	2/6	2/6	7.8	8.4	6/6			
	BOD	(mg/l)																					
	COD	(mg/l)	1.4	1.1	1.9	0/6	0/6	1.3	1.7	6/6	1.2	1.0	1.4	0/6	0/6	1.3	1.3	6/6					
生活環境項目	SS	(mg/l)	1	<1	1	-/6	-/6	<1	<1	1/6	1	<1	2	-/6	-/6	<1	1	2/6					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.0E+01	<2.0E+00	4.9E+01	0/6	0/6	<2.0E+00	2.0E+00	2/6													
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6													
	全窒素	(mg/l)	0.16	0.14	0.19	-/4	-/4	0.16	0.16	4/4													
	全りん	(mg/l)	0.013	0.009	0.020	-/4	-/4	0.012	0.014	4/4													
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層溶存酸素量	(mg/l)																					
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
全シアン		(mg/l)																					
鉛		(mg/l)																					
六価クロム		(mg/l)																					
砒素		(mg/l)																					
総水銀		(mg/l)																					
アルキル水銀		(mg/l)																					
PCB		(mg/l)																					
ジクロロメタン		(mg/l)																					
四塩化炭素		(mg/l)																					
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																					
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																					
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																					
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																					
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																					
トリクロロエチレン		(mg/l)																					
テトラクロロエチレン		(mg/l)																					
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																					
チウラム		(mg/l)																					
シマジン		(mg/l)																					
チオベンカルブ		(mg/l)																					
ベンゼン		(mg/l)																					
セレン		(mg/l)																					
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																					
ふっ素		(mg/l)																					
ほう素		(mg/l)																					
1,4-ジオキサン		(mg/l)																					

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																																	
水域名（類型）		調査種類		浜田川河口海域						A (n)		測定計画調査		浜田川河口海域						A (n)		測定計画調査													
河川名		地点番号		浜田川河口海域						60102		浜田川河口海域		60102																					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		H - 2		32-601-02						表層		H - 2		32-601-02						下層													
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所																(財)島根県環境保健公社		浜田保健所		(財)島根県環境保健公社											
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
特	フェノール類	(mg/l)																																	
殊	銅	(mg/l)																																	
項	亜鉛	(mg/l)																																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																																	
	クロム	(mg/l)																																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)																																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																	
	りん酸性リン	(mg/l)																																	
	溶存性全リン	(mg/l)																																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																																	
	溶存性COD	(mg/l)																																	
	クロロフィルa	(μg/l)																																	
	faeo色素	(μg/l)																																	
	植物プランクトン	(個/m3)																																	
	水色																																		
	色度(度)																																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		51000	49000	52000	-/6	-/6	51000	52000	6/6	51000	49000	53000	-/6	-/6	51000	52000	6/6	51000	49000	53000	-/6	-/6	51000	52000	6/6								
	透明度	(m)		16	12	24	-/6	-/6	15	17	6/6																								
	透視度	(cm)																																	
	濁度	(度)																																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																	
	ジオキシン	(mg/l)																																	
	2MIB	(mg/l)																																	
	VSS	(mg/l)																																	
	全鉄	(mg/l)																																	
	硫酸イオン	(mg/l)																																	
	油膜（有・無）																																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																	
	大腸菌数	(個/100ml)																																	
		(MPN/100mL)																																	
	O-157（有・無）																																		
	O-26（有・無）																																		
	O-128（有・無）																																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																																	
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																																	
タ																																			
ン																																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		浜田川河口海域						A (n)		測定計画調査		浜田川河口海域						A (n)		測定計画調査	
河川名		地点番号		浜田川河口海域						60102		浜田川河口海域		60103									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		H - 2						32-601-02		全層		H - 3						32-601-03		表層	
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社		浜田保健所		(財)島根県環境保健公社									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現場測定項目	流量	(m3/s)																					
	流速	(m/s)																					
	気温	(℃)	22.1	14.0	31.6	-/12	-/6	21.4	29.5	12/12	21.9	13.4	31.6	-/6	-/6	21.2	29.5	6/6					
	水温	(℃)	21.1	14.3	29.7	-/12	-/6	20.3	24.2	12/12	21.3	14.3	29.8	-/6	-/6	20.4	24.9	6/6					
	全水深	(m)	32.6	32.0	33.4	-/6	-/6	32.5	32.8	6/6	16.8	16.2	17.6	-/6	-/6	16.7	17.0	6/6					
	透明度	(m)	16	12	24	-/6	-/6	15	17	6/6	13	10	16	-/6	-/6	13	16	6/6					
	pH		8.2	8.1	8.2	0/12	0/6	8.2	8.2	12/12	8.2	8.1	8.2	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6					
	DO	(mg/l)	7.8	6.6	*	9.1	4/12	2/6	7.9	8.4	12/12	7.7	6.8	*	9.1	2/6	2/6	7.7	8.1	6/6			
	BOD	(mg/l)																					
	COD	(mg/l)	1.3	1.0	1.9	0/12	0/6	1.3	1.6	12/12	1.4	1.1	1.7	0/6	0/6	1.4	1.6	6/6					
環境項目	SS	(mg/l)	1	<1	2	-/12	-/6	<1	1	3/12	1	<1	3	-/6	-/6	1	1	3/6					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.0E+01	<2.0E+00	4.9E+01	0/6	0/6	<2.0E+00	2.0E+00	2/6	3.0E+00	<2.0E+00	5.0E+00	0/6	0/6	<2.0E+00	2.0E+00	2/6					
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6					
	全窒素	(mg/l)	0.16	0.14	0.19	-/4	-/4	0.16	0.16	4/4	0.19	0.16	0.24	-/4	-/4	0.18	0.18	4/4					
	全りん	(mg/l)	0.013	0.009	0.020	-/4	-/4	0.012	0.014	4/4	0.015	0.008	0.023	-/4	-/4	0.015	0.015	4/4					
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
	LAS	(mg/l)																					
	底層溶存酸素量	(mg/l)																					
	健康項目	カドミウム	(mg/l)																				
全シアン		(mg/l)																					
鉛		(mg/l)																					
六価クロム		(mg/l)																					
砒素		(mg/l)																					
総水銀		(mg/l)																					
アルキル水銀		(mg/l)																					
PCB		(mg/l)																					
ジクロロメタン		(mg/l)																					
四塩化炭素		(mg/l)																					
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)																					
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)																					
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)																					
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)																					
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)																					
トリクロロエチレン		(mg/l)																					
テトラクロロエチレン		(mg/l)																					
1,3-ジクロロプロベン		(mg/l)																					
チウラム		(mg/l)																					
シマジン		(mg/l)																					
チオベンカルブ		(mg/l)																					
ベンゼン		(mg/l)																					
セレン		(mg/l)																					
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)																					
ふっ素		(mg/l)																					
ほう素		(mg/l)																					
1,4-ジオキサン		(mg/l)																					

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県
水域名（類型）		調査種類 浜田川河口海域 A (n)								測定計画調査 浜田川河口海域 A (n)								測定計画調査
河川名		地点番号 浜田川河口海域 60102								浜田川河口海域 60103								表層
測定地点名（地点統一番号）		採取水層 H - 2 32-601-02 全層								H - 3 32-601-03								
調査担当機関		分析担当機関 浜田保健所 (財)島根県環境保健公社								浜田保健所 (財)島根県環境保健公社								
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
特殊項目	フェノール類 (mg/l)																	
	銅 (mg/l)																	
	亜鉛 (mg/l)																	
	溶解性鉄 (mg/l)																	
	溶解性マンガン (mg/l)																	
	クロム (mg/l)																	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)																	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)																	
	硝酸性窒素 (mg/l)																	
	溶存性全窒素 (mg/l)																	
	溶解性りん酸性りん (mg/l)																	
	りん酸性リン (mg/l)																	
	溶存性全リン (mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC (mg/l)																	
	溶存有機炭素 (mg/l)																	
	溶存性COD (mg/l)																	
	クロロフィルa (μ g/l)																	
	faeo色素 (μ g/l)																	
	植物プランクトン (個/m3)																	
	水色																	
	色度(度)																	
	電気伝導度:EC (μ S/cm)	51000	49000	53000	-/12	-/6	51000	52000	12/12	51000	49000	53000	-/6	-/6	51000	51000	6/6	
	透明度 (m)	16	12	24	-/6	-/6	15	17	6/6	13	10	16	-/6	-/6	13	16	6/6	
	透視度 (cm)																	
	濁度 (度)																	
	塩素イオン :Cl- (mg/l)																	
	溶存性ケイ素 (mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS (mg/l)																	
	ジ オキシ (mg/l)																	
	2MIB (mg/l)																	
	VSS (mg/l)																	
	全鉄 (mg/l)																	
	硫酸イオン (mg/l)																	
	油膜 (有・無)																	
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)																	
	大腸菌数 (個/100ml)																	
	(MPN/100mL)																	
	O-157 (有・無)																	
	O- 26 (有・無)																	
	O-128 (有・無)																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能 (mg/l)																	
	クロロホルム生成能 (mg/l)																	
	ブ ロモジ ー クロロメタン生成能 (mg/l)																	
	ジ ブ ロモクロロメタン生成能 (mg/l)																	
	ブ ロモホルム生成能 (mg/l)																	

注) 日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県													
水域名（類型）		調査種類		浜田川河口海域						A (a)		測定計画調査		浜田川河口海域						A (a)		測定計画調査	
河川名		地点番号		浜田川河口海域						60103		浜田川河口海域		60103									
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		H - 3						32-601-03		下層		H - 3		32-601-03		全層					
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社		浜田保健所		(財)島根県環境保健公社									
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現場観測項目	流量	(m3/s)																					
	流速	(m/s)																					
	気温	(℃)	21.9	13.4	31.6	-/6	-/6	21.2	29.5	6/6	21.9	13.4	31.6	-/12	-/6	21.2	29.5	12/12					
	水温	(℃)	20.9	14.3	29.1	-/6	-/6	20.3	23.3	6/6	21.1	14.3	29.8	-/12	-/6	20.3	24.1	12/12					
	全水深	(m)										16.8	16.2	17.6	-/6	-/6	16.7	17.0	6/6				
	透明度	(m)										13	10	16	-/6	-/6	13	16	6/6				
	pH		8.2	8.1	8.2	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6	8.2	8.1	8.2	0/12	0/6	8.2	8.2	12/12					
	DO	(mg/l)	7.9	6.6	*	9.3	2/6	2/6	7.8	9.0	6/6	7.9	6.6	*	9.3	4/12	2/6	7.8	8.6	12/12			
	BOD	(mg/l)																					
	COD	(mg/l)	1.3	1.1	1.4	0/6	0/6	1.3	1.4	6/6	1.4	1.1	1.7	0/12	0/6	1.4	1.5	12/12					
	SS	(mg/l)	1	<1	1	-/6	-/6	<1	<1	1/6	1	<1	3	-/12	-/6	1	1	4/12					
	大腸菌群数	(MPN/100ml)										3.0E+00	<2.0E+00	5.0E+00	0/6	0/6	<2.0E+00	2.0E+00	2/6				
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)										ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6				
	全窒素	(mg/l)										0.19	0.16	0.24	-/4	-/4	0.18	0.18	4/4				
	全りん	(mg/l)										0.015	0.008	0.023	-/4	-/4	0.015	0.015	4/4				
	全亜鉛	(mg/l)																					
	ノニルフェノール	(mg/l)																					
LAS	(mg/l)																						
底層溶存酸素量	(mg/l)																						
健康項目	カドミウム	(mg/l)																					
	全シアン	(mg/l)																					
	鉛	(mg/l)																					
	六価クロム	(mg/l)																					
	砒素	(mg/l)																					
	総水銀	(mg/l)																					
	アルキル水銀	(mg/l)																					
	PCB	(mg/l)																					
	ジクロロメタン	(mg/l)																					
	四塩化炭素	(mg/l)																					
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)																					
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)																					
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)																					
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)																					
	トリクロロエチレン	(mg/l)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)																					
	1,3-ジクロロプロベン	(mg/l)																					
	チウラム	(mg/l)																					
	シマジン	(mg/l)																					
	チオベンカルブ	(mg/l)																					
	ベンゼン	(mg/l)																					
	セレン	(mg/l)																					
硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)																						
ふっ素	(mg/l)																						
ほう素	(mg/l)																						
1,4-ジオキサン	(mg/l)																						

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		浜田川河口海域						A (a)		測定計画調査						浜田川河口海域						A (a)		測定計画調査													
河川名		地点番号		浜田川河口海域						60103		浜田川河口海域						60103		浜田川河口海域						60103		浜田川河口海域											
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		H・3						32-601-03		下層		H・3						32-601-03		全層		32-601-03															
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社						浜田保健所						(財)島根県環境保健公社																	
測定項目				(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n			
特	フェノール類	(mg/l)																																					
殊	銅	(mg/l)																																					
項	亜鉛	(mg/l)																																					
目	溶解性鉄	(mg/l)																																					
	溶解性マンガン	(mg/l)																																					
	クロム	(mg/l)																																					
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																																					
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)																																					
他	硝酸性窒素	(mg/l)																																					
項	溶存性全窒素	(mg/l)																																					
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																					
	りん酸性リン	(mg/l)																																					
	溶存性全リン	(mg/l)																																					
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																					
	溶存有機炭素	(mg/l)																																					
	溶存性COD	(mg/l)																																					
	クロロフィルa	(μg/l)																																					
	faeo色素	(μg/l)																																					
	植物プランクトン	(個/m3)																																					
	水色																																						
	色度(度)																																						
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		51000	49000	53000	-/6	-/6	51000	52000	6/6	51000	49000	53000	-/12	-/6	51000	52000	12/12																				
	透明度	(m)										13	10	16	-/6	-/6	13	16	6/6																				
	透視度	(cm)																																					
	濁度	(度)																																					
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																																					
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																					
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																					
	ジオキシ	(mg/l)																																					
	2MIB	(mg/l)																																					
	VSS	(mg/l)																																					
	全鉄	(mg/l)																																					
	硫酸イオン	(mg/l)																																					
	油膜（有・無）																																						
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																					
	大腸菌数	(個/100ml)																																					
		(MPN/100mL)																																					
	O-157（有・無）																																						
	O-26（有・無）																																						
	O-128（有・無）																																						
トリ	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																					
ハ	クロロホルム生成能	(mg/l)																																					
ロ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																					
メ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																					
タ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																																					
ン																																							

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度																		島根県
水域名（類型）		北浦海水浴場 A (イ)								測定計画調査		北浦海水浴場 A (イ)						測定計画調査
河川名		地点番号 北浦海水浴場								60451		北浦海水浴場						60401
測定地点名（地点統一番号）		I Z - 1 32-604-51								表層		I Z - 2 32-604-01						表層
調査担当機関		分析担当機関 松江市 (財)島根県環境保健公社								松江市		(財)島根県環境保健公社						
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																
	銅	(mg/l)																
	亜鉛	(mg/l)																
	溶解性鉄	(mg/l)																
	溶解性マンガン	(mg/l)																
	クロム	(mg/l)																
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																
	亜硝酸性窒素	(mg/l)									<0.01							
	硝酸性窒素	(mg/l)									<0.01							
	溶存性全窒素	(mg/l)									<0.01							
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)									-/2							
	りん酸性リン	(mg/l)									-/2							
	溶存性全リン	(mg/l)									<0.01							
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)									0.046							
	溶存有機炭素	(mg/l)									-/2							
	溶存性COD	(mg/l)									-/2							
	クロロフィルa	(μg/l)																
	faeo色素	(μg/l)																
	植物プランクトン	(個/m3)																
	水色																	
	色度(度)																	
	電気伝導度:EC	(μS/cm)	51000	49000	52000	-/6	-/6	52000	52000	6/6	51000	49000	52000	-/6	-/6	52000	52000	6/6
	透明度	(m)																
	透視度	(cm)																
	濁度	(度)																
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																
	溶存性ケイ素	(mg/l)																
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																
	ジオキシ	(mg/l)																
	2MIB	(mg/l)																
	VSS	(mg/l)																
	全鉄	(mg/l)																
	硫酸イオン	(mg/l)																
	油膜 (有・無)																	
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																
	大腸菌数	(個/100ml)																
		(MPN/100mL)																
	O-157 (有・無)																	
	O-26 (有・無)																	
	O-128 (有・無)																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																
	クロロホルム生成能	(mg/l)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度		島根県																						
水域名（類型）		調査種類	古浦海水浴場							A (f)		測定計画調査		古浦海水浴場							A (f)		測定計画調査	
河川名		地点番号	古浦海水浴場							60501		古浦海水浴場		古浦海水浴場							60551		60551	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	1 Z - 3							32-605-01		表層		1 Z - 4							32-605-51		表層	
調査担当機関		分析担当機関	松江市							(財)島根県環境保健公社		松江市		(財)島根県環境保健公社										
測定項目			(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現場観測項目	流量	(m3/s)																						
	流速	(m/s)																						
	気温	(℃)	20.3	8.1	30.8	-/6	-/6	22.4	25.5	6/6	20.4	7.8	30.8	-/6	-/6	22.9	25.5	6/6						
	水温	(℃)	19.1	11.5	30.1	-/6	-/6	18.7	23.5	6/6	19.0	11.7	28.8	-/6	-/6	18.6	23.7	6/6						
	全水深	(m)																						
	透明度	(m)																						
	pH		8.1	8.0	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6	8.1	8.0	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6						
生活環境項目	DO	(mg/l)	8.4	7.6	9.3	0/6	0/6	8.2	8.8	6/6	8.3	7.5	9.0	0/6	0/6	8.2	9.0	6/6						
	BOD	(mg/l)																						
	COD	(mg/l)	1.7	1.3	2.0	0/6	0/6	1.7	1.9	6/6	1.5	1.3	1.7	0/6	0/6	1.6	1.7	6/6						
	SS	(mg/l)	2	1	3	-/6	-/6	2	2	6/6	1	<1	2	-/6	-/6	1	2	4/6						
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	5.0E+00	<2.0E+00	1.3E+01	0/6	0/6	2.0E+00	8.0E+00	4/6	5.0E+00	<2.0E+00	1.3E+01	0/6	0/6	4.0E+00	8.0E+00	4/6						
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6						
	全窒素	(mg/l)	0.17	0.16	0.19	-/4	-/4	0.16	0.16	4/4	0.22	0.17	0.28	-/4	-/4	0.21	0.23	4/4						
	全りん	(mg/l)	0.020	0.017	0.023	-/4	-/4	0.020	0.022	4/4	0.020	0.016	0.023	-/4	-/4	0.021	0.023	4/4						
	全亜鉛	(mg/l)	0.006	0.002	0.009	-/2	-/2	0.006	0.009	2/2														
	ノニルフェノール	(mg/l)																						
	LAS	(mg/l)																						
	底層溶存酸素量	(mg/l)																						
	健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2													
全シアン		(mg/l)																						
鉛		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2														
六価クロム		(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2														
砒素		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2														
総水銀		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2														
アルキル水銀		(mg/l)																						
PCB		(mg/l)																						
ジクロロメタン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2														
四塩化炭素		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2														
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2														
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2														
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2														
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2														
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2														
トリクロロエチレン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2														
テトラクロロエチレン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2														
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2														
チウラム		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2														
シマジン		(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2														
チオベンカルブ		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2														
ベンゼン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2														
セレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2														
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)	0.03	<0.02	0.04	0/2	0/2	0.03	0.04	1/2														
ふっ素		(mg/l)																						
ほう素		(mg/l)																						
1,4-ジオキサン		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2														

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県														
水域名（類型）		調査種類	おわし海水浴場							測定計画調査		おわし海水浴場							測定計画調査					
河川名		地点番号	おわし海水浴場							60601		おわし海水浴場							60651					
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	I Z - 5							表層		I Z - 6							表層					
調査担当機関		分析担当機関	出雲保健所							出雲保健所		保健環境科学研究所							保健環境科学研究所					
測定項目			(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n				
現場観測項目	流量	(m3/s)																						
	流速	(m/s)																						
	気温	(℃)	20.8	8.6	33.0	-/6	-/6	21.4	26.8	6/6	21.5	8.6	33.0	-/6	-/6	21.4	29.2	6/6						
	水温	(℃)	20.4	12.3	29.4	-/6	-/6	19.7	25.2	6/6	20.9	13.1	30.5	-/6	-/6	20.4	25.0	6/6						
生活環境項目	全水深	(m)																						
	透明度	(m)																						
	pH		8.2	8.1	8.3	0/6	0/6	8.2	8.3	6/6	8.3	8.2	8.4	*	1/6	1/6	8.3	8.3	6/6					
	DO	(mg/l)	9.9	9.1	11	0/6	0/6	10	10	6/6	10	9.2	12	0/6	0/6	10	11	6/6						
	BOD	(mg/l)																						
	COD	(mg/l)	1.5	1.2	1.9	0/6	0/6	1.4	1.7	6/6	1.4	1.1	1.8	0/6	0/6	1.5	1.6	6/6						
	SS	(mg/l)	2	<1	4	-/6	-/6	<1	3	2/6	2	<1	4	-/6	-/6	1.1	1.8							
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	6.0E+00	<2.0E+00	1.3E+01	0/6	0/6	2.0E+00	1.3E+01	3/6	6.0E+00	<2.0E+00	2.3E+01	0/6	0/6	<2.0E+00	2.0E+00	2/6						
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6						
	全窒素	(mg/l)	0.17	0.12	0.21	-/4	-/4	0.18	0.18	4/4	0.15	0.12	0.18	-/4	-/4	0.16	0.17	4/4						
	全りん	(mg/l)	0.015	0.010	0.018	-/4	-/4	0.015	0.015	4/4	0.014	0.010	0.016	-/4	-/4	0.015	0.016	4/4						
	全亜鉛	(mg/l)																						
	ノニルフェノール	(mg/l)																						
LAS	(mg/l)																							
底層溶存酸素量	(mg/l)																							
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2														
	全シアン	(mg/l)																						
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2														
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2														
	砒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2														
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2														
	アルキル水銀	(mg/l)																						
	PCB	(mg/l)																						
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2														
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2														
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2														
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2														
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2														
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2														
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2														
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2														
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2														
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2														
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2														
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2														
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2														
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2														
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2														
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	<0.02	0.07	0/2	0/2	0.05	0.07	1/2														
	ふっ素	(mg/l)																						
	ほう素	(mg/l)																						
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2														

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度

島根県

水域名（類型）		調査種類		おわし海水浴場						測定計画調査		おわし海水浴場						測定計画調査																	
河川名		地点番号		おわし海水浴場						60601		おわし海水浴場						60651																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		I Z - 5						表層		I Z - 6						表層																	
調査担当機関		分析担当機関		出雲保健所						保健環境科学研究所		出雲保健所						保健環境科学研究所																	
測定項目		(単位)		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n		平均		最小値		最大値		m／n		x／y		中央値 日間最小		7 5 %値 日間最大		k／n	
特	フェノール類	(mg/l)																																	
殊	銅	(mg/l)																																	
項	亜鉛	(mg/l)																																	
目	溶解性鉄	(mg/l)																																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																																	
	クロム	(mg/l)																																	
そ	アンモニア性窒素	(mg/l)																																	
の	亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.012		<0.01		0.014		-/2		-/2		0.012		0.014		1/2																	
他	硝酸性窒素	(mg/l)		0.035		<0.01		0.059		-/2		-/2		0.035		0.059		1/2																	
項	溶存性全窒素	(mg/l)																																	
目	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																	
	りん酸性リン	(mg/l)																																	
	溶存性全リン	(mg/l)																																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																																	
	溶存性COD	(mg/l)																																	
	クロロフィルa	(μg/l)																																	
	faeo色素	(μg/l)																																	
	植物プランクトン	(個/m3)																																	
	水色																																		
	色度(度)																																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		52000		50000		53000		-/6		-/6		52000		52000		6/6		51000		49000		53000		-/6		-/6		52000		52000		6/6	
	透明度	(m)																																	
	透視度	(cm)																																	
	濁度	(度)																																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																	
	ジオキシン	(mg/l)																																	
	2MIB	(mg/l)																																	
	VSS	(mg/l)																																	
	全鉄	(mg/l)																																	
	硫酸イオン	(mg/l)																																	
	油膜（有・無）																																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																	
	大腸菌数	(個/100ml)																																	
		(MPN/100mL)																																	
	O-157（有・無）																																		
	O-26（有・無）																																		
	O-128（有・無）																																		
ト	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																	
リ	クロロホルム生成能	(mg/l)																																	
ハ	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
ロ	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
メ	ブロモホルム生成能	(mg/l)																																	
タ																																			
ン																																			

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類		波子海水浴場						測定計画調査		波子海水浴場						測定計画調査		
河川名		地点番号		波子海水浴場						60701		波子海水浴場						60751		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		I W - 1						表層		I W - 2						表層		
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社		
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
現場観測	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	23.9	12.5	34.5	-/6	-/6	25.2	29.1	6/6	23.9	12.5	34.5	-/6	-/6	25.2	29.1	6/6		
測定項目	水温	(℃)	21.7	14.1	29.8	-/6	-/6	21.4	25.3	6/6	21.7	14.3	29.6	-/6	-/6	21.4	25.3	6/6		
	全水深	(m)																		
生活環境項目	透明度	(m)																		
	p H		8.1	8.1	8.2	0/6	0/6	8.1	8.1	6/6	8.1	8.1	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6		
	DO	(mg/l)	7.9	6.6	*	9.1	1/6	1/6	7.9	8.4	6/6	7.9	6.5	*	9.0	1/6	1/6	7.9	8.7	6/6
	BOD	(mg/l)																		
	COD	(mg/l)	1.4	1.1	1.8	0/6	0/6	1.4	1.5	6/6	1.4	1.0	1.8	0/6	0/6	1.4	1.5	6/6		
	SS	(mg/l)	2	<1	3	-/6	-/6	1	2	5/6	2	<1	4	-/6	-/6	2	3	5/6		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.0E+00	<2.0E+00	8.0E+00	0/6	0/6	2.0E+00	5.0E+00	3/6	3.0E+00	<2.0E+00	4.0E+00	0/6	0/6	<2.0E+00	4.0E+00	2/6		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6		
	全窒素	(mg/l)	0.20	0.15	0.24	-/4	-/4	0.21	0.22	4/4	0.22	0.17	0.26	-/4	-/4	0.23	0.24	4/4		
	全りん	(mg/l)	0.017	0.011	0.020	-/4	-/4	0.018	0.018	4/4	0.020	0.016	0.023	-/4	-/4	0.021	0.022	4/4		
	全亜鉛	(mg/l)																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
	LAS	(mg/l)																		
底層溶存酸素量	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2										
	全シアン	(mg/l)																		
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2										
	砒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	PCB	(mg/l)																		
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2										
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2										
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2										
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2										
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2										
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.04	0/2	0/2	0.03	0.04	1/2										
	ふっ素	(mg/l)																		
	ほう素	(mg/l)																		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類	国分海水浴場							測定計画調査		国分海水浴場							測定計画調査		
河川名		地点番号	国府海水浴場							60801		国府海水浴場							60851		
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	I W - 3							表層		I W - 4							表層		
調査担当機関		分析担当機関	浜田保健所							(財)島根県環境保健公社		浜田保健所							(財)島根県環境保健公社		
測定項目		(単位)	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n			
現場観測項目	流量	(m3/s)																			
	流速	(m/s)																			
	気温	(℃)	24.3	14.0	35.0	-/6	-/6	22.9	33.5	6/6	24.3	14.0	35.0	-/6	-/6	22.9	33.5	6/6			
	水温	(℃)	21.9	15.1	29.3	-/6	-/6	21.5	27.5	6/6	21.7	14.9	28.8	-/6	-/6	21.3	27.2	6/6			
	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	pH		8.2	8.1	8.2	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6	8.1	8.1	8.2	0/6	0/6	8.1	8.2	6/6			
	DO	(mg/l)	7.6	6.9	*	8.8	4/6	4/6	7.3	*	8.2	6/6	7.7	6.6	*	8.9	2/6	2/6	7.7	8.1	6/6
	BOD	(mg/l)																			
	COD	(mg/l)	1.4	0.9	1.9	0/6	0/6	1.5	1.5	6/6	1.4	1.1	1.6	0/6	0/6	1.4	1.6	6/6			
生活環境項目	SS	(mg/l)	2	<1	5	-/6	-/6	1	2	5/6	2	<1	4	-/6	-/6	1	1	4/6			
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	6.0E+00	<2.0E+00	1.7E+01	0/6	0/6	3.0E+00	7.0E+00	4/6	4.0E+00	<2.0E+00	1.1E+01	0/6	0/6	<2.0E+00	5.0E+00	2/6			
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6			
	全窒素	(mg/l)	0.17	0.14	0.21	-/4	-/4	0.17	0.18	4/4	0.15	0.11	0.19	-/4	-/4	0.16	0.17	4/4			
	全りん	(mg/l)	0.016	0.011	0.023	-/4	-/4	0.014	0.016	4/4	0.013	0.008	0.019	-/4	-/4	0.013	0.014	4/4			
	全亜鉛	(mg/l)																			
	ノニルフェノール	(mg/l)																			
	LAS	(mg/l)																			
	底層溶存酸素量	(mg/l)																			
	健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2										
全シアン		(mg/l)																			
鉛		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2											
六価クロム		(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2											
砒素		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2											
総水銀		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2											
アルキル水銀		(mg/l)																			
PCB		(mg/l)																			
ジクロロメタン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2											
四塩化炭素		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2											
1,2-ジクロロエタン		(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2											
1,1-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2											
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2											
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2											
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2											
トリクロロエチレン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2											
テトラクロロエチレン		(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2											
1,3-ジクロロプロペン		(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2											
チウラム		(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2											
シマジン		(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2											
チオベンカルブ		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2											
ベンゼン		(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2											
セレン		(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2											
硝酸及び亜硝酸性窒素		(mg/l)	0.03	<0.02	0.04	0/2	0/2	0.03	0.04	1/2											
ふっ素		(mg/l)																			
ほう素		(mg/l)																			
1,4-ジオキサン		(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2											

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県											
水域名（類型）		調査種類		田の浦海水浴場						測定計画調査		田の浦海水浴場						測定計画調査			
河川名		地点番号		田の浦海水浴場						60901		田の浦海水浴場						60951			
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		I W - 5						表層		I W - 6						表層			
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社			
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n		
現場観測項目	流量	(m3/s)																			
	流速	(m/s)																			
	気温	(℃)		22.8	13.3	32.0	-/6	-/6	22.9	28.5	6/6	22.8	13.3	32.0	-/6	-/6	22.9	28.5	6/6		
	水温	(℃)		21.5	15.0	28.7	-/6	-/6	21.4	25.3	6/6	21.5	15.2	28.8	-/6	-/6	21.1	25.1	6/6		
生活環境項目	全水深	(m)																			
	透明度	(m)																			
	p H			8.2	8.1	8.2	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6	8.2	8.1	8.2	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6		
	DO	(mg/l)		8.3	6.7	*	9.9	1/6	1/6	8.3	8.6	6/6	8.6	7.0	*	10	1/6	1/6	8.8	9.2	6/6
	BOD	(mg/l)																			
	COD	(mg/l)		1.5	1.1	1.6	0/6	0/6	1.6	1.6	6/6	1.6	1.2	1.8	0/6	0/6	1.6	1.7	6/6		
	SS	(mg/l)		2	<1	4	-/6	-/6	1	2	5/6	1	<1	3	-/6	-/6	<1	1	2/6		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)		5.0E+00	<2.0E+00	1.7E+01	0/6	0/6	<2.0E+00	7.0E+00	2/6	1.1E+01	<2.0E+00	4.6E+01	0/6	0/6	2.0E+00	1.3E+01	4/6		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)		ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6		
	全窒素	(mg/l)		0.17	0.14	0.19	-/4	-/4	0.18	0.19	4/4	0.20	0.16	0.24	-/4	-/4	0.20	0.23	4/4		
	全りん	(mg/l)		0.013	0.011	0.015	-/4	-/4	0.013	0.014	4/4	0.012	0.009	0.017	-/4	-/4	0.012	0.012	4/4		
	全亜鉛	(mg/l)		0.001	<0.001	0.001	-/2	-/2	0.001	0.001	1/2										
ノニルフェノール	(mg/l)		<6.0E-05	<6.0E-05	<6.0E-05	-/2	-/2	<6.0E-05	<6.0E-05	0/2											
LAS	(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	-/2	-/2	<0.0006	<0.0006	0/2											
底層溶存酸素量	(mg/l)																				
健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2										
	全シアン	(mg/l)																			
	鉛	(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										
	六価クロム	(mg/l)		<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2										
	砒素	(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										
	総水銀	(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	アルキル水銀	(mg/l)																			
	PCB	(mg/l)																			
	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2										
	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2										
	チウラム	(mg/l)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2										
	シマジン	(mg/l)		<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2										
	チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	ベンゼン	(mg/l)		<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2										
	セレン	(mg/l)		<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.05	0.03	0.06	0/2	0/2	0.05	0.06	2/2										
	ふっ素	(mg/l)																			
	ほう素	(mg/l)																			
	1,4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県																									
水域名（類型）		調査種類		田の浦海水浴場						測定計画調査		田の浦海水浴場						測定計画調査																	
河川名		地点番号		田の浦海水浴場						60901		田の浦海水浴場						60951																	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層		I W - 5						表層		I W - 6						表層																	
調査担当機関		分析担当機関		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社		浜田保健所						(財)島根県環境保健公社																	
測定項目		(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n																
特殊項目	フェノール類	(mg/l)																																	
	銅	(mg/l)																																	
	亜鉛	(mg/l)																																	
	溶解性鉄	(mg/l)																																	
	溶解性マンガン	(mg/l)																																	
	クロム	(mg/l)																																	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)																																	
	亜硝酸性窒素	(mg/l)																		<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2								
	硝酸性窒素	(mg/l)																		0.046	0.029	0.063	-/2	-/2	0.046	0.063	2/2								
	溶存性全窒素	(mg/l)																																	
	溶解性りん酸性りん	(mg/l)																																	
	りん酸性リン	(mg/l)																																	
	溶存性全リン	(mg/l)																																	
	全有機性炭素:TOC	(mg/l)																																	
	溶存有機炭素	(mg/l)																																	
	溶存性COD	(mg/l)																																	
	クロロフィルa	(μg/l)																																	
	faeo色素	(μg/l)																																	
	植物プランクトン	(個/m3)																																	
	水色																																		
	色度(度)																																		
	電気伝導度:EC	(μS/cm)		47000	39000	51000	-/6	-/6	48000	50000	6/6	46000	36000	51000	-/6	-/6	48000	50000	6/6																
	透明度	(m)																																	
	透視度	(cm)																																	
	濁度	(度)																																	
	塩素イオン:Cl-	(mg/l)																																	
	溶存性ケイ素	(mg/l)																																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS	(mg/l)																																	
	ジオキシン	(mg/l)																																	
	2MIB	(mg/l)																																	
	VSS	(mg/l)																																	
	全鉄	(mg/l)																																	
	硫酸イオン	(mg/l)																																	
	油膜（有・無）																																		
	ふん便性大腸菌群数	(個/100ml)																																	
	大腸菌数	(個/100ml)																																	
		(MPN/100mL)																																	
		O-157（有・無）																																	
		O- 26（有・無）																																	
		O-128（有・無）																																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能	(mg/l)																																	
	クロロホルム生成能	(mg/l)																																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)																																	
	ブロモホルム生成能	(mg/l)																																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県										
水域名（類型）		調査種類	持石海水浴場							A (4)		持石海水浴場							測定計画調査	
河川名		地点番号	持石海水浴場							61001		持石海水浴場							61051	
測定地点名（地点統一番号）		採取水層	I W - 7							表層		I W - 8							表層	
調査担当機関		分析担当機関	益田保健所							(財)島根県環境保健公社		益田保健所							(財)島根県環境保健公社	
測定項目			(単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n
現場観測項目	流量	(m3/s)																		
	流速	(m/s)																		
	気温	(℃)	22.3	14.1	30.1	-/6	-/6	22.3	28.3	6/6	22.2	13.9	30.1	-/6	-/6	22.2	28.3	6/6		
	水温	(℃)	21.1	14.1	30.2	-/6	-/6	20.7	24.4	6/6	21.3	13.2	30.2	-/6	-/6	21.2	25.0	6/6		
	全水深	(m)																		
生活環境項目	透明度	(m)																		
	pH		8.2	8.1	8.2	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6	8.2	8.2	8.3	0/6	0/6	8.2	8.2	6/6		
	DO	(mg/l)	8.0	6.9	*	9.1	1/6	1/6	8.0	8.4	6/6	8.4	7.0	*	9.8	1/6	1/6	8.4	9.2	6/6
	BOD	(mg/l)																		
	COD	(mg/l)	1.3	0.9	1.7	0/6	0/6	1.4	1.4	6/6	1.4	0.8	1.6	0/6	0/6	1.5	1.6	6/6		
	SS	(mg/l)	3	1	7	-/6	-/6	3	5	6/6	2	1	3	-/6	-/6	2	2	6/6		
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	3.0E+00	<2.0E+00	5.0E+00	0/6	0/6	2.0E+00	2.0E+00	3/6	2.0E+00	<2.0E+00	2.0E+00	0/6	0/6	<2.0E+00	<2.0E+00	1/6		
	n-ヘキサン抽出物質含有量	(mg/l)	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6	ND	ND	ND	0/6	0/6	ND	ND	0/6		
	全窒素	(mg/l)	0.17	0.15	0.19	-/4	-/4	0.18	0.18	4/4	0.16	0.13	0.18	-/4	-/4	0.16	0.16	4/4		
	全りん	(mg/l)	0.016	0.011	0.020	-/4	-/4	0.017	0.020	4/4	0.013	0.008	0.016	-/4	-/4	0.014	0.015	4/4		
	全亜鉛	(mg/l)																		
	ノニルフェノール	(mg/l)																		
	LAS	(mg/l)																		
底層溶存酸素量	(mg/l)																			
健康項目	カドミウム	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2										
	全シアン	(mg/l)																		
	鉛	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										
	六価クロム	(mg/l)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	0/2	<0.02	<0.02	0/2										
	砒素	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										
	総水銀	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	アルキル水銀	(mg/l)																		
	PCB	(mg/l)																		
	ジクロロメタン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	四塩化炭素	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/l)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	(mg/l)	<0.004	<0.004	<0.004	0/2	0/2	<0.004	<0.004	0/2										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2										
	トリクロロエチレン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2										
	テトラクロロエチレン	(mg/l)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/l)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2										
	チウラム	(mg/l)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2										
	シマジン	(mg/l)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	0/2	<0.0003	<0.0003	0/2										
	チオベンカルブ	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	ベンゼン	(mg/l)	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	0/2	<0.001	<0.001	0/2										
	セレン	(mg/l)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	0/2	<0.002	<0.002	0/2										
	硝酸及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	<0.02	0.03	0/2	0/2	0.03	0.03	1/2										
	ふっ素	(mg/l)																		
	ほう素	(mg/l)																		
	1,4-ジオキサン	(mg/l)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0/2	<0.005	<0.005	0/2										

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

2020年度										島根県								
水域名（類型）		調査種類 持石海水浴場 A (イ)								測定計画調査 持石海水浴場 A (イ)								測定計画調査
河川名		地点番号 持石海水浴場								61001 持石海水浴場								61051
測定地点名（地点統一番号）		採取水層 I W - 7 32-610-01								表層 I W - 8 32-610-51								表層
調査担当機関		分析担当機関 益田保健所 (財)島根県環境保健公社								益田保健所 (財)島根県環境保健公社								
測定項目 (単位)		平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値 日間最小	7 5 %値 日間最大	k／n	
特殊項目	フェノール類 (mg/l)																	
	銅 (mg/l)																	
	亜鉛 (mg/l)																	
	溶解性鉄 (mg/l)																	
	溶解性マンガン (mg/l)																	
	クロム (mg/l)																	
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)																	
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-/2	<0.01	<0.01	0/2									
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.020	<0.01	0.029	-/2	-/2	0.020	0.029	1/2									
	溶存性全窒素 (mg/l)																	
	溶解性りん酸性りん (mg/l)																	
	りん酸性リン (mg/l)																	
	溶存性全リン (mg/l)																	
	全有機性炭素:TOC (mg/l)																	
	溶存有機炭素 (mg/l)																	
	溶存性COD (mg/l)																	
	クロロフィルa (μg/l)																	
	faeo色素 (μg/l)																	
	植物プランクトン (個/m3)																	
	水色																	
	色度(度)																	
	電気伝導度:EC (μS/cm)	50000	45000	52000	-/6	-/6	51000	52000	6/6	51000	49000	53000	-/6	-/6	51000	52000	6/6	
	透明度 (m)																	
	透視度 (cm)																	
	濁度 (度)																	
	塩素イオン:Cl- (mg/l)																	
	溶存性ケイ素 (mg/l)																	
	陰イオン界面活性剤:MBAS (mg/l)																	
	ジオキシ (mg/l)																	
	2MIB (mg/l)																	
	VSS (mg/l)																	
	全鉄 (mg/l)																	
	硫酸イオン (mg/l)																	
	油膜 (有・無)																	
	ふん便性大腸菌群数 (個/100ml)																	
	大腸菌数 (個/100ml)																	
	(MPN/100mL)																	
	O-157 (有・無)																	
	O-26 (有・無)																	
	O-128 (有・無)																	
トリハロメタン類	トリハロメタン生成能 (mg/l)																	
	クロロホルム生成能 (mg/l)																	
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)																	
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)																	
	ブロモホルム生成能 (mg/l)																	

注）日間最小値、日間最大値はBOD、CODのみ

令和 2 年 度
地 下 水 水 質 測 定 結 果 の 概 要

令和2年度 地下水水質測定結果

1 調査概要

県内の地下水について、「令和2年度地下水水質測定計画」に基づき、島根県及び松江市が実施した水質調査の概要は次のとおりである。

(1) 調査期間

令和2年10月～11月

(2) 調査内容

概況調査として8市町9地点で行った。調査項目は表1、調査地点は表2のとおりである。

表1 測定項目及び地下水環境基準値

(単位：mg/l)

測定項目	環境基準値	測定項目	環境基準値
カドミウム(Cd)	0.003 以下	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 以下
全シアン	検出されないこと	トリクロロエチレン	0.01 以下
鉛(Pb)	0.01 以下	テトラクロロエチレン	0.01 以下
六価クロム(Cr ⁶⁺)	0.05 以下	1,3-ジクロロプロペン	0.002 以下
砒素(As)	0.01 以下	チウラム	0.006 以下
総水銀(T-Hg)	0.0005 以下	シマジン	0.003 以下
アルキル水銀(R-Hg)	検出されないこと	チオベンカルブ	0.02 以下
P C B	検出されないこと	ベンゼン	0.01 以下
ジクロロメタン	0.02 以下	セレン(Se)	0.01 以下
四塩化炭素	0.002 以下	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	10 以下
クロロエチレン	0.002 以下		
1,2-ジクロロエタン	0.004 以下	ふっ素	0.8 以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 以下	ほう素	1 以下
1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	1,4-ジオキサン	0.05 以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 以下		

2 調査結果及び対策

(1) 調査結果

概況調査を行った9地点のいずれの地点とも、測定項目について地下水環境基準を達成した。

表2 概況調査地点数及び基準超過地点数

調査機関		島根県							松江市
市町村		安来市	雲南市	出雲市	美郷町	浜田市	益田市	隠岐の島町	松江市
概況調査	調査地点数	1	1	1	1	1	1	1	2
	基準超過地点数	0	0	0	0	0	0	0	0

*測定項目は島根県は全シアン、アルキル水銀を除く表1の項目。松江市は表1の全項目。

令和 2 年度地下水水質測定結果

令和2年度地下水水質測定結果

市区町村コード			206	209	203	448	202	204	528	201	201
地区番号			U030	N070	I100	0060	A130	0180	0120	F020	H030
井戸番号			000200	000100	000100	000100	000100	000200	000100	000100	000100
市区町村名			安来市	雲南市	出雲市	美郷町	浜田市	益田市	隠岐の島町	松江市	松江市
地区名			広瀬町	大東町	上島町	小松地	下有福町	虫追町	北方	八束町	美保関町
井戸深度(m)			3~4	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
浅深井戸別			浅井戸	浅井戸	浅井戸	浅深不明	浅深不明	浅深不明	浅深不明	浅深不明	浅深不明
用途区分			一般飲用	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水
測定年月日			R2.10.27	R2.10.28	R2.11.10	R2.10.26	R2.10.26	R2.10.26	R2.10.26	R2.10.20	R2.10.20
調査区分			概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査	概況調査
測定項目	[単位]	環境基準	(新規)	(新規)	(新規)	(新規)	(新規)	(新規)	(新規)	(新規)	(新規)
カドミウム(Cd)	[mg/l]	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
全シアン(CN)	[mg/l]	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出
鉛(Pb)	[mg/l]	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
六価クロム(Cr6+)	[mg/l]	0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
砒素(As)	[mg/l]	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
総水銀(T-Hg)	[mg/l]	0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀(R-Hg)	[mg/l]	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	不検出	不検出
PCB	[mg/l]	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ジクロロメタン	[mg/l]	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	[mg/l]	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロロエチレン	[mg/l]	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	[mg/l]	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	[mg/l]	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1,2-ジクロロエチレン	[mg/l]	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	[mg/l]	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	[mg/l]	0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン(TCE)	[mg/l]	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン(PCE)	[mg/l]	0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	[mg/l]	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チウラム	[mg/l]	0.006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン(CAT)	[mg/l]	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	[mg/l]	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	[mg/l]	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
セレン(Se)	[mg/l]	0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	[mg/l]	10	0.63	2.1	0.27	0.52	1.8	1.4	2.1	5.0	1.9
ふっ素	[mg/l]	0.8	<0.08	0.08	0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.15	<0.08	<0.08
ほう素	[mg/l]	1	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	0.02	0.09	<0.02
1,4-ジオキサン	[mg/l]	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
pH	—	—	6.3	6.8	7.4	6.5	7.0	6.8	7.1	6.4	6.4
EC(導電率)	[μ S/cm]	—	66	200	200	69	270	190	260	200	220
水温	[℃]	—	18.5	16.4	15.6	17.1	22.1	20.4	18.6	16.9	16.4