

16. 參考12石綿調查算定要領

石綿調査算定要領

(適用範囲)

第1条 この要領は、公共用地の取得に伴う損失補償基準細則（昭和38年3月7日付け用地対策連絡会決定）第15の建物等の移転料の算定に係る取りこわし工事費、切取工事費、解体工事費及び曳家工事費のうち、石綿含有建材に係るもの調査積算に適用するものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において「対象石綿」とは、「建築物解体工事共通仕様書」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に定める「アスベスト含有吹付け材」、「アスベスト含有保温材等」及び「アスベスト含有成形板」をいう。

- 2 この要領において「石綿調査」とは、石綿障害予防規則（平成17年2月24日厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。）第3条に基づき建物等の対象石綿の使用状況を調査し、使用の有無を判定することをいう。
- 3 この要領において「不可視部分」とは、石綿調査の対象となる建物等に対して剥離又は破壊をしなければ調査ができない部分をいう。
- 4 この要領において「既存図」とは、石綿調査の対象となる建物等の建築確認申請書の設計図、建築請負契約書の添付設計図、建物等完成時の竣工図、その他法令の定めによって作成された図面のほか、修繕等の建築記録をいう。
- 5 この要領において「分析調査」とは、対象石綿の有無を確認するため、石綿調査の対象となる建物等から試料を採取し、採取した試料（以下「検体」という。）を分析し、必要に応じた採取箇所の補修を行うまでの一連の作業をいう。

(調査の施行)

第3条 石綿調査に当たっては、この要領に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）、労働安全衛生規則（昭和47年9月30日労働省令第32号）、特定化学物質障害予防規則（昭和47年9月30日労働省令第39号）及び石綿則等の規定に準拠するものとする。

(石綿調査)

第4条 石綿調査は、現地における調査を基本とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により、調査を行うものとする。

- 一 石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材等
 - イ 建物等の調査により、建物等の建築等時期及び修繕の実施状況等を確認の上、目視、既存図の確認、施工業者等への対象石綿の使用の有無の聞き取り等の調査を行い、施工箇所及び使用されている材ごとに「石綿使用なし」又は「石綿使用の可能性あり、または不明」の判定を行うものとする。

ロ イによる調査の結果、「石綿使用の可能性あり、または不明」と判定した場合は建物等の所有者の協力を得て分析調査を実施し、対象石綿の有無を特定するものとする。

二 石綿含有成形板

イ 建物等の調査により、建物等の建築等時期及び修繕の実施状況等を確認の上、目視、既存図の確認、施工業者等への対象石綿の使用の有無の聞き取り等の調査を行い、施工箇所及び使用されている材ごとに「石綿使用なし」「石綿使用あり」「不明」の判定を行うものとする。

ロ イによる調査の結果、「不明」と判定した場合は、可能な限り分析調査を行うものとする。ただし、試料採取箇所の補修を行うことが通常妥当と認められないような場合には、石綿則第3条第2項の規定に基づき対象石綿が使用されているとみなすこと（以下「みなし含有」という。）ができるものとする。

ハ 分析調査を行う場合は、建物等の所有者の協力を得て実施し、対象石綿の有無を特定するものとする。

ニ みなし含有とする場合は、アスベスト診断士等の専門家の意見を参考とし、調査可能な範囲をもって対象石綿の種類及び施工範囲を決定するものとする。

2 前項の調査の結果、対象石綿の使用が確認された場合（みなし含有とした場合を含む。）には、対象石綿の施工状況が把握できる写真を撮影するものとする。

（調査表）

第5条 対象石綿の調査表は、前条の調査結果に基づき、様式第1の石綿調査表より作成し、次の各号に掲げる項目につき、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。

- 一 所在地 調査した建物等の所在地
- 二 調査年月日 調査を実施した年月日
- 三 調査者 調査を実施した担当者の氏名
- 四 整理番号 所有者ごとの番号
- 五 所有者氏名 建物等の所有者の氏名又は名称
- 六 所有者住所 建物等の所有者の住所又は主たる事務所の所在地
- 七 建物等の仕上材等の調査結果 調査した仕上材等の名称、調査方法
- 八 検体の分析結果 検体の分析結果（専門機関の報告書を含む。）
- 九 最終判定 対象石綿の使用の有無
- 十 備考 判定根拠に関する事項及びその他参考事項

（図面）

第6条 作成する図面の種類は、次に掲げるとおりとする。

- 一 石綿施工状況図
- 二 写真撮影方向図

2 石綿施工状況図は、建物移転料算定要領別添一木造建物調査積算要領、建物移転料算定要領別添二非木造建物調査積算要領、機械設備調査算定要領及び附帯工作物調査算定

要領に定める図面を利用し、対象石綿の使用されている位置、範囲、厚さ等を明示するとともに、その確認方法についても記載するものとする。

- 3 写真撮影方向図は、前項に定める図面のうち対象石綿の位置が確認できるものを基に、撮影の位置、方向及び写真番号を記入するものとする。

(分析調査)

第7条 分析調査は、専門機関に依頼することを原則とし、分析調査費用については、専門機関からの見積を徴収することとする。

- 2 試料の採取は、建物等の所有者に対し、調査の目的、試料の採取方法及び試料採取後の補修の方法について必要となる事項を説明の上、当該調査の実施について建物等の所有者の承諾を得て実施するものとする。承諾が得られたときは、承諾の条件を明示した様式第2の調査承諾確認書を作成し、所有者の署名押印を求めるものとする。
- 3 試料の採取及び検体分析の方法は、JIS A 1481（建材製品中のアスベスト含有率測定方法）とする。
- 4 検体の分析は、定量分析までを行うことを原則とする。ただし、定性分析において含有が確認されなかった場合は、定量分析を行わないものとする。
- 5 検体の分析結果は、石綿調査表に記載し、検体の分析を行った専門機関の報告書を添付するものとする。

(補償額の算定)

第8条 対象石綿の除去処分費用は、大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）その他関係法令等に定める方法等に基づく除去処分に要する諸費用について適正に算定するものとする。

- 2 石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材等の除去処分に要する費用は、第6条に定める図面を提示し、第5項に定める記載事項及び記載方法を明確にした上で原則として2社以上の専門業者から石綿則等の関係法令に準拠した除去処分に要する費用の見積を徴すこととし、見積価額等の妥当性を検証した上で最も低額な見積価額を採用することを原則とする。
- 3 石綿含有吹付け材又は石綿含有保温材等を使用した建物等の撤去処分に要する補償額の算定に当たっては、石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材等が使用されていない場合の撤去処分に要する費用に前項による除去処分に要する費用を加えた額を原則とする。
- 4 石綿含有成形板の除去に要する費用については、施工の箇所及び状況に応じた適切な除去方法を選択し、除去に要する費用の必要性が認められるものについて、当該費用を算定することとする。なお、当該費用を見積により徴する場合は第2項に準じるものとする。
- 5 第2項による見積は、原則として次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額について記載を得ることとし、建物等が複数ある場合は、各棟ごとに記載又は、各棟ごとに分別が可能な記載とする。
 - 一 石綿含有吹付け材又は石綿含有保温材等が使用されている場合

- イ 作業場の隔離、養生等の費用
 - ロ 保護衣・呼吸用保護具等の費用
 - ハ 湿潤化の費用
 - ニ 石綿の除去費用
 - ホ 石綿廃材の運搬費用
 - ヘ 石綿廃材の処分費用
 - ト 諸経費等
- 二 石綿含有成形板が使用されている場合
- イ 石綿の除去費用
 - ロ 石綿廃材の運搬費用
 - ハ 石綿廃材の処分費用
 - ニ 諸経費等
 - ホ イからハのうち、記載が必要な項目

様式第1

石綿調査表

調査年月日	平成〇〇年〇〇月〇〇日		調査者	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
建物等の所在地	〇〇市〇〇〇字〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇			
建物等の所有者	住所(所在地)	〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号		
	氏名(名称)	〇〇〇〇〇〇		
建物等の番号	〇	建物の構造・用途・面積	〇〇造	〇〇建
(1) 建物等の建築時期の調査	建物建築等時期 年 月	<input type="checkbox"/> 建物登記記録 <input type="checkbox"/> 建築請負契約書 <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 建築確認書 <input type="checkbox"/> 設計図書	
(2) 調査方法及び石綿含有建材の名称	<p>○調査方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 目視による石綿使用の有無の確認 <input type="checkbox"/>なし <input type="checkbox"/>あり <input type="checkbox"/>使用の可能性あり、または不明 ・ 設計図書等による石綿使用の有無の確認 <input type="checkbox"/>なし <input type="checkbox"/>あり <input type="checkbox"/>使用の可能性あり、または不明 ・ 施工業者等への石綿使用の有無の確認 <input type="checkbox"/>なし <input type="checkbox"/>あり <input type="checkbox"/>使用の可能性あり、または不明 ・ 建物等所有者への石綿使用の有無の確認 <input type="checkbox"/>なし <input type="checkbox"/>あり <input type="checkbox"/>使用の可能性あり、または不明 ・ その他の方法()での石綿使用の有無の確認 <input type="checkbox"/>なし <input type="checkbox"/>あり <input type="checkbox"/>使用の可能性あり、または不明 <p>○使用を確認した石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の名称 ()</p> <p>○調査した石綿含有成形板(仕上げ材等)の名称 (別紙「石綿含有建築材料表」参照)</p> <p>○分析調査の有無 <input type="checkbox"/>分析調査する <input type="checkbox"/>分析調査しない</p>			
(3) 分析調査	<p>分析調査結果報告書による</p> <p><input type="checkbox"/>使用されている <input type="checkbox"/>使用されていない</p>			
(4) 最終判定 (対象石綿の使用有無)	<p><input type="checkbox"/>使用している(みなし含有の場合を含む。) <input type="checkbox"/>使用していない</p>			
備考				

別紙

石綿含有建築材料表

建物等の番号 : _____
所 有 者 : _____

仕上材名称	形状寸法	石綿使用の判定	備考
屋根工事			
日本瓦葺	いぶし瓦・野地板を除く下地共	使用なし	○
かべ-鉄板瓦葺	厚0.35mm・野地板を除く下地共	使用なし	○
日本瓦葺	ゆう葉瓦・標準色・野地板を除く下地共	使用なし	○
外壁工事			
壁・スレートボード張	ルキシブル板・厚5mm・突付張・下地別途	使用の可能性あり	△
内外装・複層仕上塗材仕上	複層塗材・セメント吹付タイル	使用なし	○
壁・混合プラスチック塗	厚20mm・ラスボード共	使用なし	○
壁・けい酸カルシウム板張	化粧板・厚6mm・目透張・下地別途	使用なし	○
天井・化粧スレートボード	軒天用・厚3mm・目透張・下地別途	不明	△
外壁・石綿スレート板張	小波・木造下地・下地別途	使用あり	×

判定… ○ 石綿の使用なし

△ 石綿の使用の可能性ありまたは不明

× 石綿の使用あり

様式第2

(発注者) 殿

調査承諾確認書

平成〇〇年度〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇用地調査等業務に係る下記の建物等に対する石綿調査算定要領に基づく分析調査については、下記により承諾したことを確認致します。

記

建物等の所有者氏名		〇〇〇〇
調査番号	構造・用途	承諾の条件
		試料採取箇所のうち〇〇については補修の必要はないが、〇〇については〇〇〇〇により補修をする。
		同上

平成　年　月　日

建物等所有者　住所

氏名

㊞

(参考資料) レベル別石綿調査算定フロー

