

平成29年度 業務委託積算基準 一部改定・訂正一覧表

H30.4.26

通知日 改定 訂正	種別 改定 訂正	基準書該当箇所			変更情報	
		種別 本編 別冊	基準書 ページ	章・節・項等の名称	変更内容	対照表 ページ
H30.3.30	改定	本編	2-3	第2編 地質調査業務 第2章 地質調査標準歩掛表 第2節 機械ボーリング 2-4 現場内小運搬	市場単価の規格の追加	1、2
H30.3.30	改定	本編	2-3	第2編 地質調査業務 第2章 地質調査標準歩掛表 第2節 機械ボーリング 2-4 現場内小運搬	日当たり作業量の追加	2、3
H30.3.30	改定	本編	2-3	第2編 地質調査業務 第2章 地質調査標準歩掛表 第2節 機械ボーリング 2-5 足場仮設	市場単価の規格の追加	3
H30.3.30	改定	本編	2-3	第2編 地質調査業務 第2章 地質調査標準歩掛表 第2節 機械ボーリング 2-5 足場仮設	日当たり作業量の追加	4
H30.3.30	改定	本編	2-11	(参考資料) 第3編 地質調査業務 第2章 地質調査運用(参考資料) 第3節 足場仮設 3-1 足場等の概念図	記載の追加	5
H30.3.30	改定	本編	6-2	第1章 用地調査等業務 第15 地盤 変動影響調査等	水準測量に係る歩掛を追加	6
H30.4.26	改定	本編	2-2	第2編 地質調査業務 第1章 地質調査積算基準 第1節 地質調査積算基準 別表第1	諸経費率の改定	7
H30.4.26	改定	本編	2-3(5)	第2編 地質調査業務 第2章 地質調査標準歩掛表 第2節 機械ボーリング 2-8 その他	電子成果品作成費の改定	8

★重要事項は朱書きしておりますので要確認ください。

平成29年度 業務委託積算基準 対照表

【通知日】平成30年3月30日

ページ	改定前（平成30年3月31日まで適用）	改定後（平成30年4月1日以降適用）																																																														
<p>P.2-3 [3] 独自基準 第2編 地質調査業務 第2章 地質調査標準歩掛等 第2節 機械ボーリング 2-4 現場内小運搬</p>	<p><記載なし></p>	<p>2-4 現場内小運搬</p> <p>2-4-3 現場内小運搬</p> <p>2. 市場単価の規格・仕様区分</p> <p>(平成30年3月31日まで適用) なし</p> <p>(平成30年4月1日以降適用)</p> <p>表2. 4. 2 現場内小運搬の規格区分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">人肩運搬</td> <td>5.0m以下</td> <td>総運搬距離 t</td> </tr> <tr> <td>5.0m超10.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">特装車運搬 (クローラ)</td> <td>1.0m以下</td> <td>総運搬距離 #</td> </tr> <tr> <td>1.0m超3.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>3.0m超5.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>5.0m超10.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">モノレール運搬</td> <td>5.0m以下</td> <td>設置距離 #</td> </tr> <tr> <td>5.0m超10.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>10.0m超20.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>20.0m超30.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>30.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">索道運搬</td> <td>5.0m超10.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>10.0m以下</td> <td>設置距離 #</td> </tr> <tr> <td>10.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50.0m超100.0m以下</td> <td>#</td> </tr> </tbody> </table> <p>上表以外は別途計上する。</p> <p>表2. 4. 3 現場内小運搬における架設・撤去の規格区分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">モノレール運搬</td> <td>5.0m以下</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td>5.0m超10.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>10.0m超20.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>20.0m超30.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>30.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">索道運搬</td> <td>50.0m超100.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>10.0m以下</td> <td>吊下げ荷重 t</td> </tr> <tr> <td>10.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50.0m超100.0m以下</td> <td>#</td> </tr> </tbody> </table> <p>上表以外は別途計上する。</p>	種 別	規 格	単 位	人肩運搬	5.0m以下	総運搬距離 t	5.0m超10.0m以下	#	特装車運搬 (クローラ)	1.0m以下	総運搬距離 #	1.0m超3.0m以下	#	3.0m超5.0m以下	#	5.0m超10.0m以下	#	モノレール運搬	5.0m以下	設置距離 #	5.0m超10.0m以下	#	10.0m超20.0m以下	#	20.0m超30.0m以下	#	30.0m超50.0m以下	#	索道運搬	5.0m超10.0m以下	#	10.0m以下	設置距離 #	10.0m超50.0m以下	#		50.0m超100.0m以下	#	種 別	規 格	単 位	モノレール運搬	5.0m以下	箇所	5.0m超10.0m以下	#	10.0m超20.0m以下	#	20.0m超30.0m以下	#	30.0m超50.0m以下	#	索道運搬	50.0m超100.0m以下	#	10.0m以下	吊下げ荷重 t	10.0m超50.0m以下	#		50.0m超100.0m以下	#
種 別	規 格	単 位																																																														
人肩運搬	5.0m以下	総運搬距離 t																																																														
	5.0m超10.0m以下	#																																																														
特装車運搬 (クローラ)	1.0m以下	総運搬距離 #																																																														
	1.0m超3.0m以下	#																																																														
	3.0m超5.0m以下	#																																																														
	5.0m超10.0m以下	#																																																														
モノレール運搬	5.0m以下	設置距離 #																																																														
	5.0m超10.0m以下	#																																																														
	10.0m超20.0m以下	#																																																														
	20.0m超30.0m以下	#																																																														
	30.0m超50.0m以下	#																																																														
索道運搬	5.0m超10.0m以下	#																																																														
	10.0m以下	設置距離 #																																																														
	10.0m超50.0m以下	#																																																														
	50.0m超100.0m以下	#																																																														
種 別	規 格	単 位																																																														
モノレール運搬	5.0m以下	箇所																																																														
	5.0m超10.0m以下	#																																																														
	10.0m超20.0m以下	#																																																														
	20.0m超30.0m以下	#																																																														
	30.0m超50.0m以下	#																																																														
索道運搬	50.0m超100.0m以下	#																																																														
	10.0m以下	吊下げ荷重 t																																																														
	10.0m超50.0m以下	#																																																														
	50.0m超100.0m以下	#																																																														

平成29年度 業務委託積算基準 対照表

【通知日】平成30年3月30日

ページ	改定前（平成30年3月31日まで適用）	改定後（平成30年4月1日以降適用）																																																																												
<p>P.2-3 [3] 独自基準 第2編 地質調査業務 第2章 地質調査標準歩掛等 第2節 機械ボーリング 2-4 現場内小運搬</p>	<p><記載なし></p>	<p>表2.4.4 現場内小運搬における機械器具損料の規格区分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">モノレール運搬</td> <td>5.0m以下</td> <td>日</td> </tr> <tr> <td>5.0m超10.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>10.0m超20.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>20.0m超30.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>30.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>50.0m超100.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">索道運搬</td> <td>10.0m以下</td> <td>吊下げ荷重1t</td> </tr> <tr> <td>10.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>50.0m超100.0m以下</td> <td>#</td> </tr> </tbody> </table> <p>上表以外は別途計上する。</p> <p>2-4-5 日当たり作業量</p> <p>(平成30年3月31日まで適用) なし</p> <p>(平成30年4月1日以降適用) 日当たり作業量は下表を標準とする。</p> <p>表2.4.6 現場内小運搬の日当たり作業量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>日当たり作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">人肩運搬</td> <td>5.0m以下</td> <td>t</td> <td>3.2</td> </tr> <tr> <td>5.0m超10.0m以下</td> <td>#</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">特装車運搬（クローラ）</td> <td>10.0m以下</td> <td>#</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>10.0m超30.0m以下</td> <td>#</td> <td>1.9</td> </tr> <tr> <td>30.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>50.0m超100.0m以下</td> <td>#</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>5.0m以下</td> <td>#</td> <td>3.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">モノレール運搬</td> <td>5.0m超10.0m以下</td> <td>#</td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td>10.0m超20.0m以下</td> <td>#</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>20.0m超30.0m以下</td> <td>#</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>30.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>50.0m超100.0m以下</td> <td>#</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">索道運搬</td> <td>10.0m以下</td> <td>#</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>10.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> <td>4.0</td> </tr> <tr> <td>50.0m超100.0m以下</td> <td>#</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table>	種 別	規 格	単 位	モノレール運搬	5.0m以下	日	5.0m超10.0m以下	#	10.0m超20.0m以下	#	20.0m超30.0m以下	#	30.0m超50.0m以下	#	50.0m超100.0m以下	#	索道運搬	10.0m以下	吊下げ荷重1t	10.0m超50.0m以下	#	50.0m超100.0m以下	#	種 別	規 格	単 位	日当たり作業量	人肩運搬	5.0m以下	t	3.2	5.0m超10.0m以下	#	1.3	特装車運搬（クローラ）	10.0m以下	#	3.5	10.0m超30.0m以下	#	1.9	30.0m超50.0m以下	#	1.4	50.0m超100.0m以下	#	1.2	5.0m以下	#	3.4	モノレール運搬	5.0m超10.0m以下	#	2.8	10.0m超20.0m以下	#	2.3	20.0m超30.0m以下	#	1.0	30.0m超50.0m以下	#	1.0	50.0m超100.0m以下	#	1.0	索道運搬	10.0m以下	#	5.0	10.0m超50.0m以下	#	4.0	50.0m超100.0m以下	#	3.0
種 別	規 格	単 位																																																																												
モノレール運搬	5.0m以下	日																																																																												
	5.0m超10.0m以下	#																																																																												
	10.0m超20.0m以下	#																																																																												
	20.0m超30.0m以下	#																																																																												
	30.0m超50.0m以下	#																																																																												
	50.0m超100.0m以下	#																																																																												
索道運搬	10.0m以下	吊下げ荷重1t																																																																												
	10.0m超50.0m以下	#																																																																												
	50.0m超100.0m以下	#																																																																												
種 別	規 格	単 位	日当たり作業量																																																																											
人肩運搬	5.0m以下	t	3.2																																																																											
	5.0m超10.0m以下	#	1.3																																																																											
特装車運搬（クローラ）	10.0m以下	#	3.5																																																																											
	10.0m超30.0m以下	#	1.9																																																																											
	30.0m超50.0m以下	#	1.4																																																																											
	50.0m超100.0m以下	#	1.2																																																																											
	5.0m以下	#	3.4																																																																											
モノレール運搬	5.0m超10.0m以下	#	2.8																																																																											
	10.0m超20.0m以下	#	2.3																																																																											
	20.0m超30.0m以下	#	1.0																																																																											
	30.0m超50.0m以下	#	1.0																																																																											
	50.0m超100.0m以下	#	1.0																																																																											
索道運搬	10.0m以下	#	5.0																																																																											
	10.0m超50.0m以下	#	4.0																																																																											
	50.0m超100.0m以下	#	3.0																																																																											

平成29年度 業務委託積算基準 対照表

【通知日】平成30年3月30日

ページ	改定前（平成30年3月31日まで適用）	改定後（平成30年4月1日以降適用）																																																																		
<p>P.2-3 [3] 独自基準 第2編 地質調査業務 第2章 地質調査標準歩掛等 第2節 機械ボーリング 2-4 現場内小運搬</p>	<p><記載なし></p>	<p>表2. 4. 7 現場内小運搬における架設の日当たり作業量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>日当たり作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">モノレール運搬</td> <td>5.0m以下</td> <td>#</td> <td>1.2</td> </tr> <tr> <td>5.0m超10.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.6</td> </tr> <tr> <td>10.0m超20.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>20.0m超30.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>30.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>50.0m超100.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">索道運搬</td> <td>10.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.41</td> </tr> <tr> <td>10.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.19</td> </tr> <tr> <td>50.0m超100.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.11</td> </tr> </tbody> </table> <p>表2. 4. 8 現場内小運搬における撤去の日当たり作業量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>日当たり作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">モノレール運搬</td> <td>5.0m以下</td> <td>#</td> <td>1.66</td> </tr> <tr> <td>5.0m超10.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.74</td> </tr> <tr> <td>10.0m超20.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.60</td> </tr> <tr> <td>20.0m超30.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>30.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.31</td> </tr> <tr> <td>50.0m超100.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">索道運搬</td> <td>10.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>10.0m超50.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.23</td> </tr> <tr> <td>50.0m超100.0m以下</td> <td>#</td> <td>0.13</td> </tr> </tbody> </table>	種 別	規 格	単 位	日当たり作業量	モノレール運搬	5.0m以下	#	1.2	5.0m超10.0m以下	#	0.6	10.0m超20.0m以下	#	0.3	20.0m超30.0m以下	#	0.2	30.0m超50.0m以下	#	0.16	50.0m超100.0m以下	#	0.08	索道運搬	10.0m以下	#	0.41	10.0m超50.0m以下	#	0.19	50.0m超100.0m以下	#	0.11	種 別	規 格	単 位	日当たり作業量	モノレール運搬	5.0m以下	#	1.66	5.0m超10.0m以下	#	0.74	10.0m超20.0m以下	#	0.60	20.0m超30.0m以下	#	0.35	30.0m超50.0m以下	#	0.31	50.0m超100.0m以下	#	0.10	索道運搬	10.0m以下	#	0.65	10.0m超50.0m以下	#	0.23	50.0m超100.0m以下	#	0.13
種 別	規 格	単 位	日当たり作業量																																																																	
モノレール運搬	5.0m以下	#	1.2																																																																	
	5.0m超10.0m以下	#	0.6																																																																	
	10.0m超20.0m以下	#	0.3																																																																	
	20.0m超30.0m以下	#	0.2																																																																	
	30.0m超50.0m以下	#	0.16																																																																	
	50.0m超100.0m以下	#	0.08																																																																	
索道運搬	10.0m以下	#	0.41																																																																	
	10.0m超50.0m以下	#	0.19																																																																	
	50.0m超100.0m以下	#	0.11																																																																	
種 別	規 格	単 位	日当たり作業量																																																																	
モノレール運搬	5.0m以下	#	1.66																																																																	
	5.0m超10.0m以下	#	0.74																																																																	
	10.0m超20.0m以下	#	0.60																																																																	
	20.0m超30.0m以下	#	0.35																																																																	
	30.0m超50.0m以下	#	0.31																																																																	
	50.0m超100.0m以下	#	0.10																																																																	
索道運搬	10.0m以下	#	0.65																																																																	
	10.0m超50.0m以下	#	0.23																																																																	
	50.0m超100.0m以下	#	0.13																																																																	
<p>P.2-3 [3] 独自基準 第2編 地質調査業務 第2章 地質調査標準歩掛等 第2節 機械ボーリング 2-5 足場仮設</p>	<p><記載なし></p>	<p>2-5 足場仮設 2-5-3 市場単価の設定 2. 市場単価の規格・仕様区分 (平成30年3月31日まで適用) なし (平成30年4月1日以降適用)</p> <p>表2. 5. 1 足場仮設の規格区分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">平坦地足場</td> <td>高さ0.3m以下</td> <td>箇所</td> </tr> <tr> <td>高さ0.3m超</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>渾地足場</td> <td></td> <td>#</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">傾斜地足場</td> <td>地形傾斜15°以上～30°未満</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>地形傾斜30°以上～45°未満</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>地形傾斜45°以上～60°</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">水上足場</td> <td>水深1m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>水深3m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>水深5m以下</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>水深10m以下</td> <td>#</td> </tr> </tbody> </table> <p>上表以外は別途計上する。</p>	種 別	規 格	単 位	平坦地足場	高さ0.3m以下	箇所	高さ0.3m超	#	渾地足場		#	傾斜地足場	地形傾斜15°以上～30°未満	#	地形傾斜30°以上～45°未満	#	地形傾斜45°以上～60°	#	水上足場	水深1m以下	#	水深3m以下	#	水深5m以下	#	水深10m以下	#																																							
種 別	規 格	単 位																																																																		
平坦地足場	高さ0.3m以下	箇所																																																																		
	高さ0.3m超	#																																																																		
渾地足場		#																																																																		
傾斜地足場	地形傾斜15°以上～30°未満	#																																																																		
	地形傾斜30°以上～45°未満	#																																																																		
	地形傾斜45°以上～60°	#																																																																		
水上足場	水深1m以下	#																																																																		
	水深3m以下	#																																																																		
	水深5m以下	#																																																																		
	水深10m以下	#																																																																		



平成29年度 業務委託積算基準 対照表

【通知日】平成30年3月30日

ページ	改定前（平成30年3月31日まで適用）	改定後（平成30年4月1日以降適用）																																						
<p>P.2-3 [3] 独自基準 第2編 地質調査業務 第2章 地質調査標準歩掛等 第2節 機械ボーリング 2-5 足場仮設</p>	<p><記載なし></p>	<p>2-5-5 日当たり作業量 (平成30年3月31日まで適用) なし。</p> <p>(平成30年4月1日以降適用)</p> <p>日当たり作業量は下表を標準とする。</p> <p>表2.5.3 足場仮設の日当たり作業量（設置・撤去）</p> <table border="1" data-bbox="1420 568 2047 829"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>規 格</th> <th>単 位</th> <th>日当たり作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">平場地足場</td> <td>高さ0.3m以下</td> <td>箇所</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>高さ0.3m超</td> <td>#</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>湿地足場</td> <td></td> <td>#</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">傾斜地足場</td> <td>地形傾斜15°以上～30°未満</td> <td>#</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>地形傾斜30°以上～45°未満</td> <td>#</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>地形傾斜45°以上～60°</td> <td>#</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">水上足場</td> <td>水深1m以下</td> <td>#</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>水深3m以下</td> <td>#</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>水深5m以下</td> <td>#</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>水深10m以下</td> <td>#</td> <td>0.3</td> </tr> </tbody> </table>	種 別	規 格	単 位	日当たり作業量	平場地足場	高さ0.3m以下	箇所	2.0	高さ0.3m超	#	1.25	湿地足場		#	1.0	傾斜地足場	地形傾斜15°以上～30°未満	#	1.0	地形傾斜30°以上～45°未満	#	0.5	地形傾斜45°以上～60°	#	0.5	水上足場	水深1m以下	#	0.5	水深3m以下	#	0.5	水深5m以下	#	0.3	水深10m以下	#	0.3
種 別	規 格	単 位	日当たり作業量																																					
平場地足場	高さ0.3m以下	箇所	2.0																																					
	高さ0.3m超	#	1.25																																					
湿地足場		#	1.0																																					
傾斜地足場	地形傾斜15°以上～30°未満	#	1.0																																					
	地形傾斜30°以上～45°未満	#	0.5																																					
	地形傾斜45°以上～60°	#	0.5																																					
水上足場	水深1m以下	#	0.5																																					
	水深3m以下	#	0.5																																					
	水深5m以下	#	0.3																																					
	水深10m以下	#	0.3																																					

平成29年度 業務委託積算基準 対照表

【通知日】平成30年3月30日

ページ	改定前（平成30年3月31日まで適用）	改定後（平成30年4月1日以降適用）
<p>P.2-11 [3] 独自基準 （参考資料） 第3編 地質調査業務 第2章 地質調査運用（参考資料） 第3節 足場仮設 3-1 足場等の概念図</p>	<p><記載なし></p>	<p>第2章 地質調査運用(参考資料) / 第3節 足場仮設 3-1 足場等の概念図</p> <p>(平成30年3月31日まで適用) なし</p> <p>(平成30年4月1日以降適用)</p> <p>(1) 平坦地足場</p>  <p>平坦地足場 (0.3m以下) (板材足場)</p>  <p>平坦地足場 (0.3m超) 嵩上げ足場</p>

平成29年度 業務委託積算基準 対照表

【通知日】平成30年3月30日

ページ	改定前（平成30年3月31日まで適用）	改定後（平成30年4月1日以降適用）															
<p>P.6-2 [3] 独自基準 第6編 用地調査等業務 第1章 用地調査等業務 用地調査等業務費積算基準(案) 第15 地盤変動影響調査等 [一] 事前調査、事後調査及び算定</p>	<p><記載なし></p>	<p>第15 地盤変動影響調査等 (平成30年3月31日まで適用) なし</p> <p>(平成30年4月1日以降適用)</p> <p>[一] 事前調査、事後調査及び算定 7 水準測量 建物等の調査に係る水準測量に要する直接人件費の積算は、表15-1-13により行うものとする。</p> <p style="text-align: center;">表15-1-13</p> <table border="1" data-bbox="1312 619 1980 687"> <thead> <tr> <th>種目</th> <th>単位</th> <th>規模</th> <th>職種</th> <th>外業</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">水準測量</td> <td rowspan="2">10点</td> <td rowspan="2">—</td> <td>技師 B</td> <td>0.20人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>技師 C</td> <td>0.30人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、水準測量に係る材料費等の積算は、第3業務費の内容及び積算 1 直接原価 (2) 直接経費 イ 材料費等により行うものとする。</p>	種目	単位	規模	職種	外業	備考	水準測量	10点	—	技師 B	0.20人		技師 C	0.30人	
種目	単位	規模	職種	外業	備考												
水準測量	10点	—	技師 B	0.20人													
			技師 C	0.30人													

平成29年度 業務委託積算基準 対照表

【通知日】平成30年4月26日

ページ	改定前（平成30年4月30日まで適用）	改定後（平成30年5月1日以降適用）																				
<p>P.2-2 [3] 独自基準 第2編 地質調査業務 第1章 地質調査積算基準 第1節 地質調査積算基準 別表第1</p>	<p><記載なし></p>	<p>設計業務等標準積算基準書 第2編 地質調査業務</p> <p>第1章 地質調査積算基準 / 第1節 地質調査積算基準</p> <p>(平成30年4月30日まで適用) なし</p> <p>(平成30年5月1日以降適用)</p> <p>別表第1</p> <p>(1) 諸経費率標準値</p> <table border="1" data-bbox="1406 598 2067 782"> <thead> <tr> <th>対 象 額</th> <th>100万円以上</th> <th>100万円を超え3000万円以下</th> <th colspan="2">3000万円を超えるもの</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>適用区分等</td> <td>下記の率とする</td> <td colspan="2">(2)の算定式により求められた率とする。ただし、変数値は下記による。</td> <td>下記の率とする</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>b</td> <td></td> </tr> <tr> <td>率又は変数値</td> <td>59.9%</td> <td>285.3</td> <td>-0.113</td> <td>40.8%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 算定式</p> $Z = A \times Y^b$ <p>ただし、Z：諸経費率（単位：％） Y：対象額（単位：円）（直接調査費＋間接調査費） A、b：変数値</p> <p>(注) 諸経費率の値は、小数点以下第2位を四捨五入して、少数点以下1位止めとする。</p>	対 象 額	100万円以上	100万円を超え3000万円以下	3000万円を超えるもの		適用区分等	下記の率とする	(2)の算定式により求められた率とする。ただし、変数値は下記による。		下記の率とする			A	b		率又は変数値	59.9%	285.3	-0.113	40.8%
対 象 額	100万円以上	100万円を超え3000万円以下	3000万円を超えるもの																			
適用区分等	下記の率とする	(2)の算定式により求められた率とする。ただし、変数値は下記による。		下記の率とする																		
		A	b																			
率又は変数値	59.9%	285.3	-0.113	40.8%																		

平成29年度 業務委託積算基準 対照表

【通知日】平成30年4月26日

ページ	改定前（平成30年4月30日まで適用）	改定後（平成30年5月1日以降適用）																																																																												
<p>P.2-3 (5) [3] 独自基準 第2編 地質調査業務 第2章 地質調査標準歩掛等 第2節 機械ボーリング 2-8 その他</p>	<p>2-5-5 日当たり作業量 (平成30年3月31日まで適用) なし</p> <p>(平成30年4月1日以降適用)</p> <p>日当たり作業量は下表を標準とする。</p> <table border="1" data-bbox="555 539 1153 805"> <caption>表2.5.3 足場仮設の日当たり作業量（設置・撤去）</caption> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>日当たり作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">平地足場</td> <td>高さ0.3m以下</td> <td>箇所</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>高さ0.3m超</td> <td>〃</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>湿地足場</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">傾斜地足場</td> <td>地形傾斜 15° 以上～30° 未満</td> <td>〃</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>地形傾斜 30° 以上～45° 未満</td> <td>〃</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>地形傾斜 45° 以上～60°</td> <td>〃</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">水上足場</td> <td>水深1m以下</td> <td>〃</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>水深3m以下</td> <td>〃</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>水深5m以下</td> <td>〃</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>水深10m以下</td> <td>〃</td> <td>0.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>2-7 解析等調査業務 2-7-1 適用範囲 1. 単価が適用できる範囲 4. 「地質調査資料整理要領（案）」を削除する。</p> <p>第2章 地質調査標準歩掛等／ 第5節 地すべり調査 次ページ以降に記載</p>	種別	規格	単位	日当たり作業量	平地足場	高さ0.3m以下	箇所	2.0	高さ0.3m超	〃	1.25	湿地足場		〃	1.0	傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満	〃	1.0	地形傾斜 30° 以上～45° 未満	〃	0.5	地形傾斜 45° 以上～60°	〃	0.5	水上足場	水深1m以下	〃	0.5	水深3m以下	〃	0.5	水深5m以下	〃	0.3	水深10m以下	〃	0.3	<p>2-5-5 日当たり作業量 (平成30年3月31日まで適用) なし</p> <p>(平成30年4月1日以降適用)</p> <p>日当たり作業量は下表を標準とする。</p> <table border="1" data-bbox="1406 539 2004 805"> <caption>表2.5.3 足場仮設の日当たり作業量（設置・撤去）</caption> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>日当たり作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">平地足場</td> <td>高さ0.3m以下</td> <td>箇所</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>高さ0.3m超</td> <td>〃</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>湿地足場</td> <td></td> <td>〃</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">傾斜地足場</td> <td>地形傾斜 15° 以上～30° 未満</td> <td>〃</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>地形傾斜 30° 以上～45° 未満</td> <td>〃</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>地形傾斜 45° 以上～60°</td> <td>〃</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">水上足場</td> <td>水深1m以下</td> <td>〃</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>水深3m以下</td> <td>〃</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>水深5m以下</td> <td>〃</td> <td>0.3</td> </tr> <tr> <td>水深10m以下</td> <td>〃</td> <td>0.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>2-7 解析等調査業務 2-7-1 適用範囲 1. 単価が適用できる範囲 4. 「地質調査資料整理要領（案）」を削除する。</p> <div data-bbox="1339 1005 1825 1300" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>2-8 その他 2-8-1 電子成果品作成費</p> <p>(平成30年4月30日まで適用) なし</p> <p>(平成30年5月1日以降適用) 電子成果品作成費は次の計算式による。 電子成果品作成費（千円）＝4.7 × x^{0.75} x：直接調査費（千円）（電子成果品作成費を除く） ただし、上限を2.6万円とする。</p> </div> <p>第2章 地質調査標準歩掛等／ 第5節 地すべり調査 次ページ以降に記載</p>	種別	規格	単位	日当たり作業量	平地足場	高さ0.3m以下	箇所	2.0	高さ0.3m超	〃	1.25	湿地足場		〃	1.0	傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満	〃	1.0	地形傾斜 30° 以上～45° 未満	〃	0.5	地形傾斜 45° 以上～60°	〃	0.5	水上足場	水深1m以下	〃	0.5	水深3m以下	〃	0.5	水深5m以下	〃	0.3	水深10m以下	〃	0.3
種別	規格	単位	日当たり作業量																																																																											
平地足場	高さ0.3m以下	箇所	2.0																																																																											
	高さ0.3m超	〃	1.25																																																																											
湿地足場		〃	1.0																																																																											
傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満	〃	1.0																																																																											
	地形傾斜 30° 以上～45° 未満	〃	0.5																																																																											
	地形傾斜 45° 以上～60°	〃	0.5																																																																											
水上足場	水深1m以下	〃	0.5																																																																											
	水深3m以下	〃	0.5																																																																											
	水深5m以下	〃	0.3																																																																											
	水深10m以下	〃	0.3																																																																											
種別	規格	単位	日当たり作業量																																																																											
平地足場	高さ0.3m以下	箇所	2.0																																																																											
	高さ0.3m超	〃	1.25																																																																											
湿地足場		〃	1.0																																																																											
傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満	〃	1.0																																																																											
	地形傾斜 30° 以上～45° 未満	〃	0.5																																																																											
	地形傾斜 45° 以上～60°	〃	0.5																																																																											
水上足場	水深1m以下	〃	0.5																																																																											
	水深3m以下	〃	0.5																																																																											
	水深5m以下	〃	0.3																																																																											
	水深10m以下	〃	0.3																																																																											