

公共工事設計資材単価表  
( 別 冊 )

土木工事標準単価(隠岐地区)

平成30年1月1日 臨時改定

島 根 県 農 林 水 産 部  
土 木 部

## 単 価 表 に つ い て

単価表の見方については、「公共工事設計資材単価表」（本編）をご確認下さい。

区画線工							
コード	名称	規格1	規格2	単位	単価地区	単価	備考
TDT00001	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	134	
TDT00003	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	141	
TDT00005	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	150	
TDT00007	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_20cm	時間的制約なし	m	隠岐	145	
TDT00009	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_20cm	時間的制約受ける	m	隠岐	152	
TDT00011	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_20cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	163	
TDT00013	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	213	
TDT00015	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	225	
TDT00017	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	240	
TDT00019	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_45cm	時間的制約なし	m	隠岐	242	
TDT00021	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_45cm	時間的制約受ける	m	隠岐	255	
TDT00023	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_45cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	272	
TDT00049	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	149	
TDT00051	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	157	
TDT00053	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	167	
TDT00055	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_20cm	時間的制約なし	m	隠岐	162	
TDT00057	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_20cm	時間的制約受ける	m	隠岐	171	
TDT00059	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_20cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	182	
TDT00061	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	242	
TDT00063	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	255	
TDT00065	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	272	
TDT00067	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_45cm	時間的制約なし	m	隠岐	266	
TDT00069	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_45cm	時間的制約受ける	m	隠岐	281	
TDT00071	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_45cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	299	
TDT00097	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	158	
TDT00099	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	166	
TDT00101	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	177	
TDT00103	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_20cm	時間的制約なし	m	隠岐	173	
TDT00105	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_20cm	時間的制約受ける	m	隠岐	182	
TDT00107	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_20cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	194	
TDT00109	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	254	
TDT00111	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	268	
TDT00113	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	286	
TDT00115	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_45cm	時間的制約なし	m	隠岐	296	
TDT00117	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_45cm	時間的制約受ける	m	隠岐	312	
TDT00119	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_45cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	333	
TDT00145	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	矢印・記号・文字_15cm換算	時間的制約なし	m	隠岐	335	
TDT00147	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	矢印・記号・文字_15cm換算	時間的制約受ける	m	隠岐	353	
TDT00149	昼間_溶融式(手動)[手間のみ]	矢印・記号・文字_15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	377	
TDT00157	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	193	
TDT00159	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	203	
TDT00161	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	218	
TDT00163	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_20cm	時間的制約なし	m	隠岐	209	
TDT00165	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_20cm	時間的制約受ける	m	隠岐	220	
TDT00167	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_20cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	235	
TDT00169	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	308	
TDT00171	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	325	

区画線工							
コード	名称	規格1	規格2	単位	単価地区	単価	備考
TDT00173	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	348	
TDT00175	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_45cm	時間的制約なし	m	隠岐	349	
TDT00177	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_45cm	時間的制約受ける	m	隠岐	369	
TDT00179	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	実線_45cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	394	
TDT00205	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	214	
TDT00207	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	226	
TDT00209	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	242	
TDT00211	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_20cm	時間的制約なし	m	隠岐	234	
TDT00213	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_20cm	時間的制約受ける	m	隠岐	247	
TDT00215	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_20cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	264	
TDT00217	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	349	
TDT00219	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	369	
TDT00221	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	394	
TDT00223	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_45cm	時間的制約なし	m	隠岐	384	
TDT00225	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_45cm	時間的制約受ける	m	隠岐	406	
TDT00227	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	破線_45cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	434	
TDT00253	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	227	
TDT00255	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	239	
TDT00257	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	256	
TDT00259	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_20cm	時間的制約なし	m	隠岐	249	
TDT00261	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_20cm	時間的制約受ける	m	隠岐	263	
TDT00263	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_20cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	281	
TDT00265	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	367	
TDT00267	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	387	
TDT00269	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	414	
TDT00271	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_45cm	時間的制約なし	m	隠岐	427	
TDT00273	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_45cm	時間的制約受ける	m	隠岐	451	
TDT00275	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	ゼブラ_45cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	482	
TDT00301	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	矢印・記号・文字_15cm換算	時間的制約なし	m	隠岐	483	
TDT00303	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	矢印・記号・文字_15cm換算	時間的制約受ける	m	隠岐	509	
TDT00305	夜間_溶融式(手動)[手間のみ]	矢印・記号・文字_15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	545	
TDT00313	昼間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	実線_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	59	
TDT00315	昼間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	実線_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	61	
TDT00317	昼間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	実線_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	64	
TDT00319	昼間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	破線_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	71	
TDT00321	昼間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	破線_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	74	
TDT00323	昼間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	破線_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	77	
TDT00325	昼間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	破線_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	89	
TDT00327	昼間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	破線_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	92	
TDT00329	昼間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	破線_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	97	
TDT00349	夜間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	実線_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	78	
TDT00351	夜間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	実線_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	82	
TDT00353	夜間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	実線_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	86	
TDT00355	夜間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	破線_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	94	
TDT00357	夜間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	破線_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	98	
TDT00359	夜間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	破線_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	104	
TDT00361	夜間_ベイント式(車載式)[手間のみ]	破線_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	118	

区画線工							
コード	名称	規格1	規格2	単位	単価地区	単価	備考
TDT00363	夜間 ペイント式(車載式)【手間のみ】	破線_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	123	
TDT00365	夜間 ペイント式(車載式)【手間のみ】	破線_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	130	
TDT00385	昼間 区画線消去【手間のみ】	削り取り式_15cm換算	時間的制約なし	m	隠岐	374	
TDT00387	昼間 区画線消去【手間のみ】	削り取り式_15cm換算	時間的制約受ける	m	隠岐	396	
TDT00389	昼間 区画線消去【手間のみ】	削り取り式_15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	424	
TDT00397	昼間 区画線消去【手間のみ】	WJ式(溶融式)_15cm換算	時間的制約なし	m	隠岐	743	
TDT00399	昼間 区画線消去【手間のみ】	wJ式(溶融式)_15cm換算	時間的制約受ける	m	隠岐	755	
TDT00401	昼間 区画線消去【手間のみ】	WJ式(溶融式)_15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	771	
TDT00403	昼間 区画線消去【手間のみ】	WJ式(ペイント式)_15cm換算	時間的制約なし	m	隠岐	627	
TDT00405	昼間 区画線消去【手間のみ】	WJ式(ペイント式)_15cm換算	時間的制約受ける	m	隠岐	638	
TDT00407	昼間 区画線消去【手間のみ】	WJ式(ペイント式)_15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	651	
TDT00409	夜間 区画線消去【手間のみ】	削り取り式_15cm換算	時間的制約なし	m	隠岐	552	
TDT00411	夜間 区画線消去【手間のみ】	削り取り式_15cm換算	時間的制約受ける	m	隠岐	583	
TDT00413	夜間 区画線消去【手間のみ】	削り取り式_15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	626	
TDT00421	夜間 区画線消去【手間のみ】	WJ式(溶融式)_15cm換算	時間的制約なし	m	隠岐	843	
TDT00423	夜間 区画線消去【手間のみ】	WJ式(溶融式)_15cm換算	時間的制約受ける	m	隠岐	861	
TDT00425	夜間 区画線消去【手間のみ】	WJ式(溶融式)_15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	885	
TDT00427	夜間 区画線消去【手間のみ】	WJ式(ペイント式)_15cm換算	時間的制約なし	m	隠岐	713	
TDT00429	夜間 区画線消去【手間のみ】	WJ式(ペイント式)_15cm換算	時間的制約受ける	m	隠岐	728	
TDT00431	夜間 区画線消去【手間のみ】	WJ式(ペイント式)_15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	749	

## 高視認性区画線工

コード	名称	規格1	規格2	単位	単価地区	単価	備考
TDT00433	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	185	
TDT00435	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	195	
TDT00437	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	207	
TDT00439	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_20cm	時間的制約なし	m	隠岐	214	
TDT00441	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_20cm	時間的制約受ける	m	隠岐	225	
TDT00443	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_20cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	239	
TDT00445	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	278	
TDT00447	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	292	
TDT00449	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	311	
TDT00451	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_45cm	時間的制約なし	m	隠岐	329	
TDT00453	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_45cm	時間的制約受ける	m	隠岐	345	
TDT00455	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_45cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	368	
TDT00481	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	214	
TDT00483	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	225	
TDT00485	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	239	
TDT00487	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_20cm	時間的制約なし	m	隠岐	253	
TDT00489	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_20cm	時間的制約受ける	m	隠岐	266	
TDT00491	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_20cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	283	
TDT00493	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	348	
TDT00495	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	366	
TDT00497	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	389	
TDT00499	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_45cm	時間的制約なし	m	隠岐	398	
TDT00501	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_45cm	時間的制約受ける	m	隠岐	418	
TDT00503	昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_45cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	445	
TDT00529	昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	185	
TDT00531	昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	195	
TDT00533	昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	207	
TDT00535	昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_20cm	時間的制約なし	m	隠岐	214	
TDT00537	昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_20cm	時間的制約受ける	m	隠岐	225	
TDT00539	昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_20cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	239	
TDT00541	昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	278	
TDT00543	昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	292	
TDT00545	昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	311	
TDT00565	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	264	
TDT00567	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	278	
TDT00569	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	297	
TDT00571	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_20cm	時間的制約なし	m	隠岐	304	
TDT00573	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_20cm	時間的制約受ける	m	隠岐	320	
TDT00575	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_20cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	342	
TDT00577	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	396	
TDT00579	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	417	
TDT00581	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	445	
TDT00583	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_45cm	時間的制約なし	m	隠岐	467	
TDT00585	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_45cm	時間的制約受ける	m	隠岐	492	
TDT00587	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_45cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	526	
TDT00613	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	304	
TDT00615	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	320	

## 高視認性区画線工

コード	名称	規格1	規格2	単位	単価地区	単価	備考
TDT00617	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	342	
TDT00619	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_20cm	時間的制約なし	m	隠岐	360	
TDT00621	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_20cm	時間的制約受ける	m	隠岐	379	
TDT00623	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_20cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	405	
TDT00625	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	495	
TDT00627	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	521	
TDT00629	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	556	
TDT00631	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_45cm	時間的制約なし	m	隠岐	565	
TDT00633	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_45cm	時間的制約受ける	m	隠岐	596	
TDT00635	夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】	ゼブラ_45cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	636	
TDT00661	夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_15cm	時間的制約なし	m	隠岐	264	
TDT00663	夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_15cm	時間的制約受ける	m	隠岐	278	
TDT00665	夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_15cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	297	
TDT00667	夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_20cm	時間的制約なし	m	隠岐	304	
TDT00669	夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_20cm	時間的制約受ける	m	隠岐	320	
TDT00671	夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_20cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	342	
TDT00673	夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_30cm	時間的制約なし	m	隠岐	396	
TDT00675	夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_30cm	時間的制約受ける	m	隠岐	417	
TDT00677	夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】	実線_30cm	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	445	
TDT00697	昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】	削り取り式_15cm換算	時間的制約なし	m	隠岐	374	
TDT00699	昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】	削り取り式_15cm換算	時間的制約受ける	m	隠岐	396	
TDT00701	昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】	削り取り式_15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	424	
TDT00709	夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】	削り取り式_15cm換算	時間的制約なし	m	隠岐	552	
TDT00711	夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】	削り取り式_15cm換算	時間的制約受ける	m	隠岐	583	
TDT00713	夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】	削り取り式_15cm換算	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	626	

## 排水構造物工

コード	名称	規格1	規格2	単位	単価地区	単価	備考
TDT00721	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=600_60kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	2,755	
TDT00723	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=600_60を超え300kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	4,384	
TDT00725	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	2,783	
TDT00727	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	4,359	
TDT00729	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	5,826	
TDT00731	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=600_60kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	2,920	
TDT00733	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=600_60を超え300kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	4,577	
TDT00735	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	2,906	
TDT00737	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	4,541	
TDT00739	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	6,059	
TDT00741	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=600_60kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	3,141	
TDT00743	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=600_60を超え300kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	4,835	
TDT00745	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	3,069	
TDT00747	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	4,784	
TDT00749	昼間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	6,370	
TDT00751	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=600_60kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	4,133	
TDT00753	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=600_60を超え300kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	6,161	
TDT00755	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	3,918	
TDT00757	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	6,096	
TDT00759	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	8,077	
TDT00761	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=600_60kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	4,381	
TDT00763	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=600_60を超え300kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	6,451	
TDT00765	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	4,102	
TDT00767	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	6,369	
TDT00769	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	8,426	
TDT00771	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=600_60kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	4,711	
TDT00773	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=600_60を超え300kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	6,837	
TDT00775	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	4,347	
TDT00777	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	6,733	
TDT00779	夜間_U型側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	8,892	
TDT00781	昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	4,235	
TDT00783	昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	5,471	
TDT00785	昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	6,184	
TDT00787	昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	4,422	
TDT00789	昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	5,699	
TDT00791	昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	6,431	
TDT00793	昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	4,670	
TDT00795	昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	6,004	
TDT00797	昼間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	6,761	
TDT00799	夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	5,962	
TDT00801	夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	7,652	
TDT00803	夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下	時間的制約なし	m	隠岐	8,573	
TDT00805	夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	6,241	
TDT00807	夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	7,995	
TDT00809	夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_2000を超え2900kg/個以下	時間的制約受ける	m	隠岐	8,944	
TDT00811	夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	6,614	
TDT00813	夜間_自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000_1000を超え2000/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	8,452	



## 1-2-53 土木工事標準単価(隠岐地区)

平成30年1月1日適用

## 排水構造物工

コード	名称	規格1	規格2	単位	単価地区	単価	備考
TDT00815	夜間 自由勾配側溝【手間のみ】	L=2000,2000を超え2900kg/個以下	時間的制約著しく受ける	m	隠岐	9,430	
TDT00817	昼間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	時間的制約なし	枚	隠岐	242	
TDT00819	昼間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	時間的制約なし	枚	隠岐	649	
TDT00821	昼間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	時間的制約受ける	枚	隠岐	256	
TDT00823	昼間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	時間的制約受ける	枚	隠岐	673	
TDT00825	昼間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	時間的制約著しく受ける	枚	隠岐	276	
TDT00827	昼間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	時間的制約著しく受ける	枚	隠岐	705	
TDT00829	夜間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	時間的制約なし	枚	隠岐	363	
TDT00831	夜間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	時間的制約なし	枚	隠岐	889	
TDT00833	夜間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	時間的制約受ける	枚	隠岐	385	
TDT00835	夜間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	時間的制約受ける	枚	隠岐	925	
TDT00837	夜間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	時間的制約著しく受ける	枚	隠岐	414	
TDT00839	夜間 蓋版【手間のみ】	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	時間的制約著しく受ける	枚	隠岐	974	

1-2-53 土木工事標準単価(隠岐地区)

平成30年1月1日適用

鋼製排水溝設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	鋼製排水溝設置工	時間の制約無 製品質量100kg/個未満 溶接有機・労 屋間単価	m	隠岐	261	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約無 製品質量100kg/個未満 溶接無機・労 屋間単価	m	隠岐	261	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約無 製品質量100kg/個以上 溶接有機・労 屋間単価	m	隠岐	261	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約無 製品質量100kg/個以上 溶接無機・労 屋間単価	m	隠岐	261	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約受 製品質量100kg/個未満 溶接有機・労 屋間単価	m	隠岐	261	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約受 製品質量100kg/個未満 溶接無機・労 屋間単価	m	隠岐	261	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約受 製品質量100kg/個以上 溶接有機・労 屋間単価	m	隠岐	261	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約受 製品質量100kg/個以上 溶接無機・労 屋間単価	m	隠岐	261	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約著受 製品質量100kg/個未満 溶接有機・労 屋間単価	m	隠岐	261	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約著受 製品質量100kg/個未満 溶接無機・労 屋間単価	m	隠岐	261	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約著受 製品質量100kg/個以上 溶接有機・労 屋間単価	m	隠岐	261	
	鋼製排水溝設置工	時間の制約著受 製品質量100kg/個以上 溶接無機・労 屋間単価	m	隠岐	261	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	6	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	6	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	3	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	3	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	3	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	3	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	3	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	6	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	3	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	6	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	11	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	18	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	11	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	18	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	18	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	11	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	19	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	19	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	19	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	13	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	11	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	14	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	13	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	4	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	4	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	8	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	8	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	7	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	4	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	8	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m <sup>2</sup> 以上100m <sup>2</sup> 未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 屋間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	8	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	0	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 固定足場 機・労 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	0	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m <sup>2</sup> 以上 時間的制約受 高所作業車 機・労 夜間単価	m <sup>2</sup>	隠岐	5	



1-2-53 土木工事標準単価(隠岐地区)

平成30年1月1日適用

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	6	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地処理施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	3	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	6	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	3	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	3	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	6	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	3	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	6	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	3	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	3	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	プライマー塗布(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	18	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	11	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	18	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	18	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	19	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	19	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	下地調整(CC-A塗装, CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	20	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	10	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	11	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	12	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	11	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	11	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	12	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	10	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(中塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	13	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	8	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	8	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材夜間単価	m2	隠岐	5	

表面被覆工(コンクリート保護塗装)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-A塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	7	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	8	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	5	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	8	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	4	
	表面被覆工(コンクリート保護塗装)	塗装(上塗り)(CC-B塗装) 施工規模50m2以上100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	8	

表面含浸工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(昼間単価)100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	5	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	6	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2以上 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	5	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	7	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	6	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	下地処理(昼間単価)100m2未満 時間的制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	7	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間的制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	4	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間的制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	3	

表面含浸工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2以上 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	3	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2未満 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2未満 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	4	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2未満 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2未満 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	4	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2未満 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	含浸材塗布(昼間単価)100m2未満 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	4	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2以上 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2以上 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2以上 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2以上 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2以上 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2以上 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2未満 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2未満 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2未満 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2未満 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2未満 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	簡易清掃(夜間単価)100m2未満 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	1	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2以上 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2以上 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	5	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2以上 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2以上 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	5	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2以上 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2以上 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	5	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	6	

表面含浸工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	7	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	下地処理(夜間単価)100m2未満 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	7	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	3	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	3	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2以上 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	3	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間の制約無 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間の制約無 高所作業車 機・労	m2	隠岐	4	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間の制約受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間の制約受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	4	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間の制約著受 固定足場 機・労	m2	隠岐	0	
	表面含浸工	含浸材塗布(夜間単価)100m2未満 時間の制約著受 高所作業車 機・労	m2	隠岐	4	



連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	10	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	10	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	10	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	10	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	9	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	

連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	10	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約無 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約無 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	11	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約無 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約無 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	14	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約無 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約無 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	19	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約 受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約 受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	11	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約 受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約 受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	14	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	20	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	11	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間の制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	14	

連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	19	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	5	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	4	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 無 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 無 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	11	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	10	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	10	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	10	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間的制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	

連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	連続繊維シート補強工	下地処理時間の制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	9	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間の制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	下地処理時間の制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	9	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間の制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間の制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	4	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間の制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間の制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	4	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間の制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	プライマー塗布時間の制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	9	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	10	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	不陸修正時間の制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	10	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	11	

## 連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	14	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約無 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	20	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	12	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	14	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	20	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量200g/m2以上400g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	11	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量400g/m2以上600g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	14	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	連続繊維シート本体貼付(一層当たり) 時間的制約 著しく受ける 目付量600g/m2以上850g/m2未満 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	10	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	

連続繊維シート補強工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	仕上げ塗装(中塗り+上塗り) 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	5	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 無 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 無 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	11	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	10	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 著しく受ける 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	連続繊維シート補強工	仕上げモルタル・塗装 (モルタル+モルタル用上塗り) 厚1mm 時間的制約 著しく受ける 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	11	

剥落防止工(アラミドメッシュ)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約無 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約無 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	9	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	9	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 昼間単価	m2	隠岐	9	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約無 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約無 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	9	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	9	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 固定足場 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	剥落防止工(アラミドメッシュ)	アラミドメッシュ本体貼付 時間的制約 著しく受ける 目付量90・180g/m2 高所作業車 機・労 夜間単価	m2	隠岐	9	

漏水対策材設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	11	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	11	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	11	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	13	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	14	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	13	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	16	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	16	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	15	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	0	



漏水対策材設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	18	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	19	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 昼間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 昼間単価	m	隠岐	18	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	11	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	11	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	12	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	14	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	13	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm超500mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅300mm超500mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	14	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	15	

漏水対策材設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	16	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅500mm超700mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅500mm超700mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	16	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約無 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	19	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約受 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	20	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅700mm超1000mm以下 固定足場 機・労 夜間単価	m	隠岐	0	
	漏水対策材設置工	漏水対策材設置時間の制約著受 導水幅700mm超1000mm以下高所作業車 機・労 夜間単価	m	隠岐	20	

防草シート設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	防草シート設置工	時間的制約無 施工方法 I 平面部 労 昼間単価 時間的制約無	m2	隠岐	1	
	防草シート設置工	時間的制約無 施工方法 I 法面部 労 昼間単価 時間的制約無	m2	隠岐	1	
	防草シート設置工	時間的制約受 施工方法 I 平面部 労 昼間単価 時間的制約を受ける	m2	隠岐	1	
	防草シート設置工	時間的制約受 施工方法 I 法面部 労 昼間単価 時間的制約を受ける	m2	隠岐	1	
	防草シート設置工	時間的制約著受 施工方法 I 平面部 労 時間的制約を著しく受ける	m2	隠岐	1	
	防草シート設置工	時間的制約著受 施工方法 I 法面部 労 昼間単価 時間的制約を著しく受ける	m2	隠岐	1	
	防草シート設置工	時間的制約無 施工方法 II 平面部 労 昼間単価 時間的制約無	m2	隠岐	2	
	防草シート設置工	時間的制約無 施工方法 II 法面部 労 昼間単価 時間的制約無	m2	隠岐	2	
	防草シート設置工	時間的制約受 施工方法 II 平面部 労 昼間単価 時間的制約を受ける	m2	隠岐	2	
	防草シート設置工	時間的制約受 施工方法 II 法面部 労 昼間単価 時間的制約を受ける	m2	隠岐	2	
	防草シート設置工	時間的制約著受 施工方法 II 平面部 労 昼間単価 時間的制約を著しく受ける	m2	隠岐	2	
	防草シート設置工	時間的制約著受 施工方法 II 法面部 労 昼間単価 時間的制約を著しく受ける	m2	隠岐	2	

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上 0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上 0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	300	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上 0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上 0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	90	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上 0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上 0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	300	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上 0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上 0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	90	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	300	

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射なし) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	100	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	500	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	300	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	100	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	600	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	300	

紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	500	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	300	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	100	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	500	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	300	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約無 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	200	

## 紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	500	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	300	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	200	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.01m2以上0.07m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	600	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.07m2以上0.15m2未満 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	400	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 固定足場 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	0	
	紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	紫外線硬化型FRPシート設置 (紫外線照射あり) 時間的制約 著しく受ける 1枚あたり0.15m2以上 高所作業車 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	200	

塗膜除去工(塗膜剥離剤)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	



塗膜除去工(塗膜剥離剤)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約無 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去横断歩道橋 ・側道橋 ・鋼製シェツドスプレー、はけ・ローラー 時間的制約無	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去横断歩道橋 ・側道橋 ・鋼製シェツドスプレー、はけ・ローラー 時間的制約受	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去横断歩道橋 ・側道橋 ・鋼製シェツドスプレー、はけ・ローラー 時間的制約著受	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約無	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約受	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布 ・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約著受	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収・積込時間的制約無 労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収・積込時間的制約 受 労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収・積込 時間的制約 著受 労 昼間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鋸桁構造 ・箱桁構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	

塗膜除去工(塗膜剥離剤)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去板桁構造 ・箱桁構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模100m2以上500m2未満 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を 有する構造 スプレー, はけ・ローラー 施工規模500m2以上1000m2未満 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	

塗膜除去工(塗膜剥離剤)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を有する構造 スプレー、はけ・ローラー 施工規模1000m2以上 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド スプレー、はけ・ローラー 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド スプレー、はけ・ローラー 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋・側道橋・鋼製シェッド スプレー、はけ・ローラー 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約無 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部(単独施工) スプレー、はけ・ローラー 時間的制約著受 機・労 夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収施工規模・積込 時間的制約無 労夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収施工規模・積込 時間的制約受 労夜間単価	m2	隠岐	0	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤)	塗膜除去工(塗膜剥離剤) 廃材の回収施工規模・積込 時間的制約著受 労夜間単価	m2	隠岐	0	

バキュームブラスト工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	130	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	130	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	140	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	150	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	150	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	150	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	130	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	120	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	130	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	120	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	120	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	110	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	130	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	130	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約著受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	130	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約無 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	100	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約受 機・労・材 屋間単価	m2	隠岐	110	

## バキュームブラスト工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約 著受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	100	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約無 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	45	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約 受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	44	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約 著受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	44	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約無 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	46	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約 受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	46	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約 著受 機・労・材 昼間単価	m2	隠岐	45	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鈹桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	130	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鈹桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	130	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鈹桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	140	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鈹桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	150	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鈹桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	150	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 鈹桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	150	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	120	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	120	
	バキュームブラスト工	鋼橋 塗膜除去(塗膜剥離剤)後 箱桁構造時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	120	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鈹桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	120	

## バキュームブラスト工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	120	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m以上 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	120	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	130	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	130	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 鉸桁構造 桁高0.6m未満 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	130	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	100	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	110	
	バキュームブラスト工	鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	110	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	45	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	44	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積270m2以上 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	44	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約無 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	45	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約 受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	45	
	バキュームブラスト工	RC橋脚 面積170m2以上 270m2未満 時間的制約 著受 機・労・材 夜間単価	m2	隠岐	45	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	369	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	369	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	359	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	387	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	387	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	377	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	450	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	450	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	440	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	616	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	616	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	606	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	369	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	369	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm 機・労・材	基	隠岐	359	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	387	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	387	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 機・労・材	基	隠岐	377	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	450	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	450	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm 機・労・材	基	隠岐	440	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	616	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	616	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎設置 めっき塗装 鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm 機・労・材	基	隠岐	606	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	56	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	56	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	56	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	203	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	203	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	203	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	76	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	76	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	76	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ㊦タクル 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	242	



## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	242	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	242	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	117	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	117	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	117	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	324	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	324	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	324	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	56	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	56	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	56	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	203	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	203	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	203	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	86	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	86	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ｽﾀｸﾘﾙ 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	86	

道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 マタリル 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	262	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 マタリル 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	262	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 マタリル 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	262	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	83	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	83	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	83	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	256	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	256	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	256	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	116	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	116	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	116	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	323	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	323	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	323	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	171	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	171	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	171	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	433	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	433	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	433	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	79	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	79	
	道路反射鏡設置工	時間的制約著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	79	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	248	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	248	
	道路反射鏡設置工	時間的制約著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	248	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	111	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	111	
	道路反射鏡設置工	時間的制約著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	111	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	313	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	313	
	道路反射鏡設置工	時間的制約著しく受ける 鏡体設置 ステンレス 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	313	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	86	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	86	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	86	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	262	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	262	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	262	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	121	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	121	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	121	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	333	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	333	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	333	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	112	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	112	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 1面用 機・労・材	基	隠岐	112	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	315	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	315	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 450×600 2面用 機・労・材	基	隠岐	315	

道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	130	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	130	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	130	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	351	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	351	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 強化硝子 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	351	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	34	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	34	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 1面用 機・労・材	基	隠岐	34	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	158	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	158	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ600 2面用 機・労・材	基	隠岐	158	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	45	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	45	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 1面用 機・労・材	基	隠岐	45	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	181	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	181	

## 道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ800 2面用 機・労・材	基	隠岐	181	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	90	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	90	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ1000 1面用 機・労・材	基	隠岐	90	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	271	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	271	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 丸型 φ1000 2面用 機・労・材	基	隠岐	271	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	43	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	43	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 角型 600×800 1面用 機・労・材	基	隠岐	43	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体設置 ホリカ-ホネット 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	177	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	177	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体設置 ホリカ-ホネット 角型 600×800 2面用 機・労・材	基	隠岐	177	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体撤去 1面用 機・労	基	隠岐	0	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体撤去 1面用 機・労	基	隠岐	0	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体撤去 1面用 機・労	基	隠岐	0	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 鏡体撤去 2面用 機・労	基	隠岐	0	

道路反射鏡設置工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 鏡体撤去 2面用 機・労	基	隠岐	0	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 鏡体撤去 2面用 機・労	基	隠岐	0	
	道路反射鏡設置工	時間的制約無 支柱・基礎撤去 鋼管 機・労	基	隠岐	100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 受ける 支柱・基礎撤去 鋼管 機・労	基	隠岐	100	
	道路反射鏡設置工	時間的制約 著しく受ける 支柱・基礎撤去 鋼管 機・労	基	隠岐	110	
	道路反射鏡設置工	加算額 曲げ支柱の場合 鋼管φ76.3	本	隠岐	0	
	道路反射鏡設置工	加算額 曲げ支柱の場合 鋼管φ89.1	本	隠岐	0	

## 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	13	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	13	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	14	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	16	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	15	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	16	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	19	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	20	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	20	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	22	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	22	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	22	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m20m以上 50m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	26	



## 仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m20m以上 50m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	26	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m20m以上 50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	27	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 柱間隔2m20m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	33	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	33	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	33	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵撤去工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	11	
	仮設防護柵撤去工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	11	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	10	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	13	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	13	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	14	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	17	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎20m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	16	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	17	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	19	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	18	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	19	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	23	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	22	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	23	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	29	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	28	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	28	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約無 機・労屋間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労屋間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	13	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	13	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	13	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	15	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	16	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	16	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	20	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	20	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 H鋼基礎 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	20	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	22	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	22	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	22	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	26	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	26	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	27	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	33	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	33	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	33	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	11	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	11	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	11	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	13	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	13	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	13	

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	17	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	16	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 H鋼基礎 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	16	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	19	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	19	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 50m以上 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	19	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	22	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	22	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m以上50m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	22	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	28	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	28	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 支柱間隔2m 20m未満 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	28	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	0	

1-2-53 土木工事標準単価(隠岐地区)

平成30年1月1日適用

仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約を受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約無 機・労夜間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約を受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	0	
	仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)	仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 1,000kg/基超 2,000kg/基以下 時間的制約著しく受ける 機・労夜間単価	m	隠岐	0	

機械式継手工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D13×D13 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D16×D16 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D19×D19 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D25×D25 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D13×D13 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D16×D16 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D19×D19 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	



機械式継手工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D25×D25 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D13×D13 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D16×D16 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D19×D19 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D25×D25 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29 機・労 屋間単価	箇所	隠岐	0	

機械式継手工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32 機・労 昼間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35 機・労 昼間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 機・労 昼間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 機・労 昼間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51 機・労 昼間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D13×D13 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D16×D16 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D19×D19 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D25×D25 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	

機械式継手工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 無 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D13×D13 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D16×D16 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D19×D19 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D25×D25 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時 間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D13×D13 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	

機械式継手工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D16×D16 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D19×D19 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D22×D22 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D25×D25 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D29×D29 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D32×D32 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D35×D35 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D38×D38 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D41×D41 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	
	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手 時間的制約 著しく受ける 有機グラウト材・ロックナット無 D51×D51 機・労 夜間単価	箇所	隠岐	0	

抵抗板付鋼製杭基礎工

コード	材料名	規格・寸法	単位	単価地区	隠岐地区 加算額	備考
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約無し 昼間	回	隠岐	1,000	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約を受ける場合 昼間	回	隠岐	1,100	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約を著しく受ける場合 昼間	回	隠岐	1,100	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅱ 昼間	式	隠岐	2,300	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅲ 昼間	式	隠岐	4,700	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約無し 夜間	回	隠岐	1,100	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約を受ける場合 夜間	回	隠岐	1,100	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約を著しく受ける場合 夜間	回	隠岐	1,100	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅱ 夜間	式	隠岐	2,300	
	抵抗板付鋼製杭基礎設置工	打込または引抜 施工条件Ⅲ 夜間	式	隠岐	4,700	