

建設工事積算基準(令和元年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			3. 施工歩掛 3-1ひび割れ補修工(充てん工法) 4. 単価表 (1)ひび割れ補修工(充てん工法)・・・ (2)ひび割れ補修工(充てん工法)・・・	一部 一部 一部 一部 全部	番号の修正(4. →3.) 歩掛改定に伴う記載の変更 番号の修正(5. →4.) 歩掛改定に伴う記載の変更 歩掛改定に伴う記載の追加
			⑨-2 構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法)) 1. 適用範囲 本資料は、・・・ 2. 施工概要 図2-1 施工フロー 3. 編成人員 3. 施工歩掛 3-1ひび割れ補修工(低圧注入工法) 4. 単価表 (1)ひび割れ補修工(低圧注入工法)・・・ (2)ひび割れ補修工(低圧注入工法)・・・ 【参考】1構造物について(橋梁)	全部 一部 一部 全部 一部 一部 全部 一部	道路→共通工へ移行 歩掛改定に伴う記載の変更 歩掛改定に伴う記載の変更(フロー図中) 歩掛改定に伴う記載の削除(※左の「改定項目」の列に記載してある内容は、旧基準のものです) 番号の修正(4. →3.) 歩掛改定に伴う記載の変更 番号の修正(5. →4.) 歩掛改定に伴う記載の変更 歩掛改定に伴う記載の追加 歩掛改定に伴う記載の追加
			⑨ 連続地中壁工(柱列式)	全部	基準の使用実態に応じた廃止(※左の「改定項目」の列に記載してある内容は、旧基準のものです)
			⑨-3 構造物補修工(断面修復工(左官工法)) 1. 適用範囲 本資料は、・・・ 2. 施工概要 図2-1 施工フロー (注)1, 2 3. 編成人員 3. 施工歩掛 3-1~3-4 4. 単価表 (1)断面修復工(左官工法)・・・ (2)~(4) 【参考】1構造物について(橋梁)	全部 一部 一部 一部 全部 一部 一部 一部 一部 全部 一部	道路→共通工へ移行 歩掛改定に伴う記載の変更 歩掛改定に伴う記載の変更(フロー図中) 2. の追加による番号の整理 歩掛改定に伴う記載の削除(※左の「改定項目」の列に記載してある内容は、旧基準のものです) 番号の修正(4. →3.) 歩掛改定に伴う記載の変更 歩掛改定に伴う記載の変更 歩掛改定に伴う記載の変更 歩掛改定に伴う記載の追加 歩掛改定に伴う記載の追加
			⑩-1 排水構造物工 1. 適用範囲 1-1 適用出来る範囲 1-1-6 プレキャスト集水樹 (2)プレキャスト製・・・ 1-2-6 プレキャスト集水樹 (1)プレキャスト製集水樹・・・ (2)組立式プレキャスト製集水樹の場合 3. 施工パッケージ 3-1 ヒューム管(B形管) (1)条件区分 表3. 1 ヒューム管(B形管)・・・ (注)1. 上表は、・・・ 3-2 ボックスカルバート (1)条件区分 表3. 7 ボックスカルバート・・・ (注)7. 基礎砕石、・・・ 3-3 暗渠排水管 (1)条件区分 表3. 11 暗渠排水管・・・ (注)1、(注)4~6 3-6 プレキャスト集水樹 (1)条件区分 表3. 17 プレキャスト集水樹・・・ (注)1、6 表3. 18 製品質量 (2)代表機劣材規格	全部 一部 全部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	記載の追加 記載の修正 記載の追加 記載の修正 語句の削除 記載の修正・追加 記載の修正 区分の変更・追加(表中)

建設工事積算基準(令和元年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			表3.19 プレキャスト 集水桝・・・	一部	代表機械の追加・修正(表中)、記載の削除(表中)
			⑪-2 粉体噴射攪拌工(DJM工法) 3. 施工パッケージ 3-1 粉体噴射攪拌 (1)条件区分 表3.1 粉体噴射攪拌 積算条件区分一覧 (注)8~11	一部	記載の追加、番号の修正
			⑪-3 スラリー攪拌工 1. 適用範囲 本資料は、・・・	一部	記載内容の変更
			3. 機種を選定 表3.1 機種の選定 (注)3. ※の機種については、・・・	一部 全部	記載の追加(表中) 記載の削除(※左の「改定項目」の列に記載してある内容は、旧基準のものです)
			5. 施工歩掛 5-1 杭施工本数 表5.3 1日当り杭施工本数(N) 表5.4 1日当り杭施工本数(N) (注)5. 軸の継足しがある場合は、・・・ (注)5. 安定処理工が必要な場合は、・・・	全部 一部 全部	新規追加 語句の修正(表番号の修正)、記載内容の変更(表中) 記載の削除(※左の「改定項目」の列に記載してある内容は、旧基準のものです)
			表5.5 1日当り杭施工本数(N) (注)5. 軸の継足しがある場合は、・・・ (注)5、(注)6	一部 全部	番号の修正 表番号の修正
			表5.6 1日当り杭施工本数(N) (注)5. 軸の継足しがある場合は、・・・ (注)5、(注)6	一部 全部	番号の修正 表番号の修正
			表5.7 1日当り杭施工本数(N) (注)5. 軸の継足しがある場合は、・・・ (注)5、(注)6 (注)7. 杭式は、2本同時施工とする。 (注)7. 二軸施工の1日当り杭施工本数は、・・・	一部 全部 全部	番号の修正 表番号の修正 記載の削除(※左の「改定項目」の列に記載してある内容は、旧基準のものです)
			表5.8 ロス率(K) 5-3 諸雑費 表5.9 諸雑费率 表5.10 スラプラント現場内移設歩掛	一部 一部	番号の修正 語句の修正(表番号の修正)、記載内容の追加(表中) 語句の修正(表番号の修正)
			6. 単価表 (1)スラリー攪拌工杭長○○ ml本当り単価表 (2)スラプラント現場内移設 1回当り単価表	一部 一部	語句の修正(表中の表番号の修正) 語句の修正(表中の表番号の修正)
			⑮ コンクリート削孔工 1. 適用範囲 本資料は、・・・ 表1-1 削孔機械別適用範囲	一部 一部 全部	記載の削除・修正 区分の修正 新規追加
			2. 施工概要 3. 施工パッケージ 3-1 コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) (1)条件区分 条件区分は、・・・ 表3.1 コンクリート削 (注)1. 電動ハンマドリル・・・ (注)2. 不達孔(削孔ロス)を含み、・・・ (注)3、(注)4	一部 全部 一部 全部 一部	番号の修正 区分の修正 区分の修正(表中) 記載の削除・修正 新規追加 番号の修正
			(2)代表機労材規格 表3.2 コンクリート削孔・・・ 3-2 コンクリート削孔(さく岩機) (1)条件区分 表3.3 コンクリート削孔(さく岩機) 積算条件区分一覧 (注)1. 上表は、さく岩機による・・・	一部 一部 一部 一部	代表機械の追加 番号の修正 語句の修正(表番号の修正)、区分の修正(表中) 記載の削除・修正

建設工事積算基準(令和元年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			5-4 鉄筋工	一部	・(注)の諸雑費対象機具、対象外機具の記載の修正
			5-5 諸雑費	一部	・記載の修正
			表5.5 諸雑費率	一部	・歩掛改定に伴い、記載の修正
			6.単価表		・揺動式、全回転式の分けを取りやめ
			(1) 基礎杭工1本当り単価表	一部	・歩掛改定に伴い、記載の修正
			(2) 杭頭処理1本当り単価表	一部	・歩掛改定に伴い、記載の修正
			(3) 機械運転単価表	一部	・揺動式、全回転式の分けを取りやめ
				一部	・歩掛改定に伴い、記載の修正
			②-3 アースオーガ工・ 硬質地盤用アースオーガ工		
			1.適用範囲		
			図1-1 施工図	一部	・鋼管の場合の削除
			2.施工概要		
			図2-1 施工フロー	一部	・記載の修正
			3.機種を選定		
			3-1 機種を選定		
			表3.1 機種を選定	一部	・作業種別の記載の修正
			6.材料使用量	一部	・算出式内、Dの対象を杭径のみに修正
			9.単価表		
			(1) 杭10本当り単価表	一部	・鋼材の単位を「kg」→「t」に修正
			②-4 大口径ボーリングマシン工		
			5.施工歩掛	一部	・記載の修正
			① 杭1本当りの掘削日数(T1)	一部	・記載の修正
			②-5 ダウンザホールハンマ工		
			1.適用範囲	全部	・歩掛改定に伴い、全部を変更
			表1.1 設計杭径及び削孔径	全部	・歩掛改定に伴い、全部を変更。防護柵の追加
			図1-1 施工図	一部	・歩掛改定に伴い、記載の修正。防護柵の追加
			2.施工概要		
			2-1 施工フロー		
			1) A工法	一部	・歩掛改定に伴い、フロー図の記載の修正。注積の追加
			2) B工法	一部	・歩掛改定に伴い、フロー図の記載の修正。注積の追加
			3) C工法	全部	・歩掛改定に伴い、追加
			2-2 工法の選定		
			図2-2 工法の選定	一部	・歩掛改定に伴い、作業架台必要性、C工法追加
			3.機種を選定		
			3-1 機種を選定		
			表3.1 機種を選定(A工法)	一部	・歩掛改定に伴い、記載の修正
			表3.2 機種を選定(B工法)	一部	・歩掛改定に伴い、記載の修正
			表3.3 機種を選定(C工法)	全部	・歩掛改定に伴い、追加
			3-2 掘削機の選定		
			1) クレーン(掘削用)	一部	・歩掛改定に伴い、選定基準の記載の修正
			表3.4 クレーン(掘削用) 機種・規格	一部	・歩掛改定に伴い、記載の修正
			2) 大口径ボーリングマシン	一部	・歩掛改定に伴い、選定基準の記載の修正
			3-3 ダウンザホールハンマの選定		
			表3.5 ダウンザホール ハンマの選定	全部	・歩掛改定に伴い、表の全部を変更
			3-4 空気圧縮機の選定		
			表3.6 空気圧縮機の選定	一部	・歩掛改定に伴い、表の全部を変更
			4.編成人員		
			表4.1 編成人員	一部	・歩掛改定に伴い、C工法追加
			5.施工歩掛		
			5-1 杭1本当り施工日数(Tc)	全部	・歩掛改定に伴い、全部を変更
			① 杭1本当りの削孔 日数(T1)	全部	・歩掛改定に伴い、全部を変更
			② 杭1本当りの準備・ 建込み等日数(T2)	全部	・歩掛改定に伴い、全部を変更
			③ 杭1本当りの充填 日数(T3)	全部	・歩掛改定に伴い、全部を変更
			④ 杭1本当りの溶接・ボルト 接合日数(溶接)(T4)	全部	・歩掛改定に伴い、全部を変更
			⑤ 鋼管板厚補正係数(α)	全部	・歩掛改定に伴い、全部を変更
			⑥ 杭1本当りの溶接・ボルト 接合日数(ボルト接 合)(T4)	全部	・歩掛改定に伴い、全部を変更
			6.杭1本当りモルタルコンクリート 及び購入土(砂)使用量	一部	・歩掛改定に伴い、記載の修正
			6-1 モルタルを使用する場合	一部	・歩掛改定に伴い、記載の修正。ロス率の修正
			6-2 コンクリート(生コン)を使用 する場合	一部	・歩掛改定に伴い、記載の修正。ロス率の修正
			6-3 購入土(砂)を使用する場合	全部	・歩掛改定に伴い、追加

建設工事積算基準(令和元年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			8.諸雑費 表8.1 諸雑费率(A工法, B工法, C工法) B工法足場概念図 C工法:作業架台概念図 10.単価表 (1) 杭1本当り単価表(A工法) (2) 杭1本当り単価表(B工法) (3) 杭1本当り単価表(C工法) (6) 機械運転単価表 ③ 深礎工 5.施工歩掛 5-4 コンクリート工 6.内訳書及び単価表 (1) 深礎杭1本当り内訳書 ③-2 コンクリート工(深礎工) 1.適用範囲 2.施工概要 3.コンクリート打設工法の選定 4.施工パッケージ ④ ニューマチックケーソン工 11.単価表 (12) 送気設備(その他) 1工事当り単価表	一部 一部 全部 一部 一部 一部 全部 一部 全部 全部 一部	・歩掛改定に伴い、記載の修正。C工法追加 ・歩掛改定に伴い、記載の修正。C工法追加。ロス率の修正 ・概念図の追加 ・歩掛改定に伴い、記載の修正 ・歩掛改定に伴い、記載の修正 ・歩掛改定に伴い、記載の修正 ・歩掛改定に伴い、追加 ・歩掛改定に伴い、記載の修正。燃料消費量等 ・コンクリート工(深礎工)によるものとし、記載の追加・削除 ・コンクリート工を別途計上とするよう記載の追加 ・新規追加 ・記載の修正
	第4章 コンクリート工	適用基準	① コンクリート工 1.適用範囲 1-2 適用出来ない範囲(以下のいずれかの条件に該当する場合) 2.施工概要 3.コンクリート打設工法の選定 (参考図)バックホウによるコンクリート打設範囲 4.施工パッケージ 表4-1 コンクリート 積算条件区分一覧 表4-3 打設高さ, 水平打設距離 表4-5 コンクリート 代表機労材規格一覧 5.施工歩掛 6.単価表	一部 全部 一部 全部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	・現場打擁壁工「(1)(2)」、「(7)深礎工」の追加 ・記載の追記(適用範囲から分離) ・番号、図番号、参照図番号の修正 ・参考図の追加 ・番号、表番号、参照表番号の修正 ・水平距離→水平「打設」距離に修正 ・水平距離→水平「打設」距離に修正 ・水平距離→水平「打設」距離に修正 ・番号、表番号の修正 ・番号の修正
		運用基準	①コンクリート工 2. コンクリート打設工法の選定	全部	・人力打設区分、日打設量の記載
	第5章 仮設工	適用基準	②-1ハイプロハンマ工 ⑤-1鋼矢板打込施工法選定表(参考) ⑯敷鉄板設置・撤去工 ⑳法面工(仮設用モルタル吹付工)	一部 一部 一部 一部	・継施工費の改定 ・該当機械名の修正 ・歩掛改定 ・歩掛改定
		独自基準	⑧縮切排水工	一部	・排水方法(作業時排水・常時排水)選定の追加 ・運転日数算定方法の追加
第VI編 土木工事 標準単価 及び市場 単価等	第1章 土木工事標準単 価	独自基準	共通事項 建設物価調査会が発刊する・・・ 1-1本土地区の単価決定について 設計単価については、県単価 ～ の 平均値とする。 ただし、一方の物価 ～ その物価資 料の単価とする。 なお、物価資料は、春号 ～ 秋号 ～ を適用する。 また、単価の端数処理方法について は、～ 準じる。	全部 一部	削除 記載内容の変更(適用範囲の変更)

建設工事積算基準(令和元年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨	
			(2)代表機労材規格	一部	・番号の修正 ・代表機械の修正	
			⑧仮締切工 ⑧-1砂防土砂仮締切・砂防土砂土のう仮締切 3. 機種の選定	一部	・語句の修正	
			5. 単価表 (1)砂防土砂仮締切100m ³ 当り単価表	一部	・記載内容の変更	
			(2)砂防土砂土のう仮締切100m ³ 当り単価表	一部	・記載内容の変更 ・表の削除	
			(3)土のう積工10m ³ 当り単価表	一部	・記載内容の修正	
			(4)大型土のう製作・設置(バックホウ設置)10袋当り単価表	一部	・語句の修正	
			(5)大型土のう製作・設置(ラフテレーンクレーン設置)10袋当り単価表	一部	・語句の修正	
			(6)大型土のう製作10袋当り単価表	一部	・語句の修正	
			(7)大型土のう設置10袋当り単価表	一部	・語句の修正	
			(8)大型土のう撤去10袋当り単価表	一部	・語句の修正	
			(9)機械運転単価表	一部	・語句の修正	
第IV編 道路	第1章 舗装工	適用基準	①-1 路盤工	一部	・区分の追加・修正 ・語句の追加・削除・修正	
			①-2 路盤工(ICT)	一部	・区分の追加・修正 ・語句の追加・削除・修正	
			②-1 アスファルト舗装工	一部	・区分の追加・修正 ・語句の追加・削除・修正	
			②-2 半たわみ性(コンポジット)舗装	一部	・区分の追加・修正 ・語句の追加・削除・修正	
			⑤-1 コンクリート舗装工	一部	・適用範囲の明確化 ・語句の修正	
			⑤-3 連続鉄筋コンクリート舗装工	一部	・適用範囲の明確化 ・語句の追加・修正	
			独自基準	⑦ 雑工	全部	・削除
		第2章 付属施設	適用基準	①-3 立入り防止柵工	一部	・記載の追加・修正・削除 ・区分の修正
	①-8 雪崩発生予防柵設置工(円形空洞型柵工、立入り防止柵工、柵板設置工)			一部	・記載の変更	
	①-9 ボックスビーム設置工			一部	・記載の追加	
③-1 路側工(据付け)	一部			・語句の修正・追加 ・代表機械の変更 ・代表労務の変更 ・記載の追加・削除 ・区分の追加・修正		
			⑧ 道路附属物設置工	一部	・語句の修正・追加 ・記載の追加・削除 ・区分の追加・修正 ・代表労務の追加 ・代表材料の削除	
	第3章 道路維持修繕工	適用基準	①-1 路面切削工	一部	・記載の追加・削除	

建設工事積算基準(令和元年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			3-8 工事前仮設備		
			3-8-5 給排水設備		
			(3) 給水設備の日当り運転時間 表3.7 機種を選定	一部	・規格の明確化
			(5) 排水設備の日当り運転時間 表3.8 機種を選定	一部	・規格の明確化
			3-8-8 粉塵発生源に係る措置	一部	・規格の明確化
			4. 施工歩掛		
			4-1 掘削工等		
			4-1-1 機械掘削工法		
			(1) 掘削工等の労務歩掛 表4.1 (掘削等)施工歩掛	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・記載の明確化
			(4) 諸雑費		
			1) 機械の諸雑費 表4.6 (掘削等)諸雑費 (その他機械)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
				一部	・記載の明確化
			2) 材料の諸雑費 表4.7 (掘削等)諸雑費 (その他材料)	一部	・記載の明確化
			4-2 支保工		
			4-2-1 コンクリート吹付工		
			(3) 吹付コンクリート仕様 表4.16 吹付コンクリート仕様	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(4) 吹付コンクリート量 表4.17 吹付コンクリート	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(6) コンクリート吹付機の運転時間 表4.19 コンクリート吹付機	一部	・記載の明確化
			(7) 吹付プラント設備の運転時間 表4.20 吹付プラント設備	一部	・記載の明確化
			(9) 集塵機 表4.21 集塵機運転	一部	・記載の明確化
			4-2-2 ロックボルト工		
			(2) ドリルジャンボの運転時間 表4.23 ドリルジャンボ	一部	・記載の明確化
			(3) ロックボルトの使用数量 表4.24 ロックボルト	一部	・記載の明確化
			表4.25 ロックボルト	一部	・記載の明確化
			表4.26 ロックボルト	一部	・記載の明確化
			4-2-3 鋼製支保工		
			(2) 鋼製支保工使用量 表4.29 H形鋼支保工 表4.30 H形鋼支保工	一部	・記載の明確化
				一部	・記載の明確化
			4-2-4 鏡吹付工施工費率 表4.31 鏡吹付工施工費率	全部 全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			5. 単価表		
			(1) 掘削等(上半)1m(トンネル延長) 当り単価表 掘削等<掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工>	一 部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(2) 掘削等(下半)1m(トンネル延長) 当り単価表	一 部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(7) 吹付コンクリート1m(トンネル延 長)単価表	一 部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			①-4トンネル工(NATM) 坑口工(DIIIパターン)		
			2. 施工概要		
			(1) 発破工法施工フロー	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(2) 機械掘削工法施工フロー	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			3. 施工計画		
			3-3 工事工程		
			3-3-2 時間当り作業量 (発破工法)		
			表3.2.1 時間当り作業量	一部	・記載の明確化
			表3.2.2 時間当り作業量	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
				一部	・記載の明確化
				一部	・記載の削除

建設工事積算基準(令和元年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
				全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			3-4 作業内容		
			3-4-1 作業内容(発破工法) 表3. 3. 1 作業内容(発破工法)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			3-4-2 作業内容(機械掘削工法) 表3. 3. 2 作業内容	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			4. 施工歩掛		
			4-1 掘削工等		
			4-1-1 坑口工(DⅢパターン)		
			(1) 掘削工等の労務歩掛		
			表4. 1 (掘削等)施工歩掛 (発破工法)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・記載の明確化
			表4. 2 (掘削等)施工歩掛 (機械掘削工法)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更 ・記載の明確化
			(2) 掘削機械の機種を選定及び 機械歩掛		
			表4. 5 ドリルジャンボ(発破工法)	一部	・記載の明確化
			表4. 7 大型プレーカ(発破工法)	一部	・記載の明確化
			(3) 材料等歩掛		
			1) 火薬		
			表4. 9 火薬(発破工法)	一部	・記載の明確化
			2) 雷管		
			表4. 10 雷管(発破工法)	一部	・記載の明確化
			(4) 諸雑費		
			1) 諸雑費(発破工法)		
			① 機械の諸雑費		
			表4. 13 (掘削等)諸雑費(その他 機械)(発破工法)	一部	・記載の明確化
			2) 諸雑費(機械掘削工法)		
			① 機械の諸雑費		
			表4. 14 (掘削等)諸雑費(その他 機械)(機械掘削工法)	一部	・記載の明確化
			3) 材料の諸雑費		
			表4. 15 (掘削等)諸雑費(その他 材料)(発破工法)	一部	・記載の明確化
			表4. 16 (掘削等)諸雑費(その他 材料)(機械掘削工法)	一部	・記載の明確化
			4-1-2 ずり出し工		
			(2) ずり積込工		
			表4. 17 ホイールローダ (発破工法)	一部	・記載の明確化
			(3) ずり運搬工		
			2) ダンプトラックの歩掛		
			表4. 21 ダンプトラック運転(発破工法)	一部	・記載の明確化
			表4. 22 ダンプトラック運転(発破工法)	一部	・記載の明確化
			表4. 23 ダンプトラック運転(発破工法)	一部	・記載の明確化
			表4. 24 ダンプトラック運転(発破工法)	一部	・記載の明確化
			4-2 支保工		
			4-2-1 コンクリート吹付工		
			(2) 吹付コンクリート施工機械	一部	・記載の明確化
			(3) 吹付コンクリート仕様		
			表4. 30 吹付けコンクリート仕様	一部	・語句の修正
			(4) 吹付コンクリート量		
			表4. 31 吹付コンクリート(発破工法)	一部	・記載の明確化
			表4. 32 吹付コンクリート(機械掘削工法)		
			(5) 設計吹付厚及びロス率		
			表4. 33 設計吹付厚及びロス率	一部	・語句の修正
			(6) コンクリート吹付機の運転時間		
			表4. 34 コンクリート吹付機(発破工法)	一部	・語句の修正
			表4. 35 コンクリート吹付機(機械掘削工法)	一部	・語句の修正
			(7) 吹付プラント設備の運転時間		
			表4. 36 吹付プラント設備(発破工法)	一部	・記載の明確化
			表4. 37 吹付プラント設備 (機械掘削工法)	一部	・語句の修正 ・記載の明確化 ・語句の修正
			(8) 粉塵抑制剤	一部	・語句の修正
			(9) 集塵機		
			表4. 38 集塵機運転(発破工法)	一部	・語句の修正
			表4. 39 集塵機運転(機械掘削工法)	一部	・語句の修正

建設工事積算基準(令和元年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			4-2-2 ロックボルト工 (1) ロックボルトの使用区分 表4. 40 ロックボルトの使用区分	一部	・語句の修正
			(2) ドリルジャンボの運転時間 表4. 41 ドリルジャンボ(機械掘削工法)	一部	・語句の修正
			(3) ロックボルトの使用数量 表4. 42 ロックボルト(発破工法)	一部	・語句の修正
			表4. 43 ロックボルト(機械掘削工法)	一部	・語句の修正
			4-2-3 鋼製支保工 (2) 鋼製支保工の使用量 表4. 48 H形鋼支保工(発破工法)	一部	・語句の修正
			表4. 49 H形鋼支保工 (機械掘削工法)	一部	・語句の修正
			4-2-4 鏡吹付工施工費率 表4. 50 鏡吹付工施工費率(発破工法)	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			表4. 51 鏡吹付工施工費率(機械掘削工法)	全部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			5. 単価表 (1) 掘削等(上半) < 掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工 > 1m(トンネル延長) 当り単価表	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(3) 掘削等(上半) < 掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工 > 1m(トンネル延長) 当り単価表	一部	・語句の修正 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(5) 掘削等(下半) < 掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工 > 1m(トンネル延長) 当り単価表	一部	・語句の修正 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(7) 掘削等(下半) < 掘削, 吹付け, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工 > 1m(トンネル延長) 当り単価表	一部	・語句の修正 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			(12) 吹付コンクリート1m(トンネル延 長) 単価表(発破工法・機械掘削 工法)	一部	・語句の修正 ・歩掛改訂に伴う記載の変更
			①-5 トンネル工(NATM)非常駐車帯工 [発破工法]		
			2. 施工概要 (1) 発破工法施工フロー	一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加
			(2) 機械掘削工法施工フロー	一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加
			3. 施工計画 3-3 工事工程 3-3-2 時間当り作業量(発破工法) 表3. 2	一部	・記載の明確化 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
			3-3-3 時間当り作業量 (機械掘削工法) 表3. 3	一部	・記載の明確化 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
			3-4 作業内容 3-4-1 作業内容(発破工法) 表3. 4. 1	一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加
			3-4-2 作業内容(機械掘削工法) 表3. 4. 2	一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加
			4. 施工歩掛 4-1 掘削工等 4-1-1 非常駐車帯工 (1) 掘削工等の労務歩掛 表4. 1	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更、修正、削除、明確化
			注釈 表4. 2	一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加、変更
			注釈	一部	・歩掛改訂に伴う記載の変更、削除、明確化
			(2) 掘削機械の機種を選定及び 機械歩掛 表4. 3	一部	・規格の追加
			表4. 4	一部	・規格の追加
			表4. 5	一部	・記載の明確化
			表4. 7	一部	・記載の明確化、修正

建設工事積算基準(令和元年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			(機械掘削工法) 注釈 (7)掘削等(下半)＜掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工＞1m (トンネル延長) 当り単価表 (発破工法)	一部 一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加、削除、語句の修正 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、語句の修正
			注釈 (9)掘削等(下半)＜掘削, 吹付, ロックボルト, 金網, 鋼製支保工＞1m (トンネル延長) 当り単価表 (機械掘削工法)	一部 一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加、削除、語句の修正 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、語句の修正
			注釈 (11)大型ブレイカ運転1日当り 単価表(こそく用)(発破工法)	一部 一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加、削除、語句の修正 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、語句の修正
			(14)吹付コンクリート1m(トンネル延長) 単価表(発破工法・機械掘削工法)	一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加、語句の修正
			② 小断面トンネル工(NATM) 2. 施工概要 2-1 施工フロー	一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加
			3. 施工計画 3-3 工事工程 3-3-2 週当り作業量 表3. 1 表3. 2	一部 一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
			3-4 作業内容 表3. 3	一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加
			3-5 余掘, 余巻及び余吹	一部	・語句の修正
			3-7-5 給排水設備 表3. 6 表3. 7	一部 一部	・語句の修正 ・語句の修正
			3-7-10 粉塵発生源に係る措置	一部	・記載の追加
			4. 施工歩掛 4-1 掘削工等(タイヤ方式) 4-1-1 掘削工等 (1) 掘削工等の労務歩掛 表4. 1 注釈	一部 一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加、変更、明確化 ・歩掛改訂に伴う記載の追加、変更、削除
			4-1-2 ずり出し工 (1) ずり出し方式	一部	・語句の修正
			4-2 支保工(タイヤ方式) 4-2-1 コンクリート吹付工 (4)吹付コンクリート施工機械 図4. 1 吹付コンクリート施工 機械配置例(参考図)	全部 全部	・記載の追加 ・記載の追加
			(5) 吹付コンクリート仕様 表4. 14	一部	・語句の修正、番号の修正 ・記載の変更、削除
			4-2-4 鏡吹付工施工費率 表4. 26	全部 全部	・歩掛改訂に伴う記載の追加 ・歩掛改訂に伴う記載の追加
			4-2-5 補助工法(先受ボルト工)	一部	・番号の修正
			4-2-6 その他	一部	・番号の修正
			4-3 掘削工等(レール方式＜複線＞) 4-3-1 掘削工等 (1) 掘削工等の労務歩掛 表4. 27 注釈	一部 一部	・歩掛改訂に伴う記載の追加、明確化、番号の修正 ・記載の追加、変更
			4-4 支保工(レール方式＜複線＞) 4-4-1 コンクリート吹付工 (5) 吹付コンクリート仕様	一部 一部 一部	・語句の修正 (レール方式＜複線＞)を追記 ・番号の修正 ・語句の修正 仕様を追記
			4-4-2 ロックボルト工	一部	・番号の修正
			4-4-3 鋼製支保工	一部	・番号の修正

建設工事積算基準(令和元年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			4. 施工歩掛 4-1プレキャストセグメント主桁組立工 表4. 1	一部	語句の修正
			⑨PC橋架設工 2. 施工概要 2-2PCコンボ桁 4. 架設桁による架設 4-2架設桁によるポストテンション桁 架設歩掛 表4. 1(注)2	一部	語句の修正
			5. 横組工 5-2コンクリート工 5-2-3コンクリート工歩掛 表5. 4(注)3	一部	語句の修正
			5-5足場工及び防護工 5-5-1足場工 (3)	一部	語句の修正
			5-5-2防護工 (1)	一部	語句の修正
			8. PC板工(PCコンボ桁のみ) 8-2PC板仮置工 表8. 3	一部	語句の修正
			8-3PC板敷設工 表8. 4	一部	語句の修正
			11. 内訳書及び単価表 (15)	一部	語句の修正
			(32)	一部	数式の修正
			⑩PC橋片持架設工 9. 鉄筋工 9-1加工・組立歩掛 表9. 1	一部	語句の修正
			13. 機種の選定 13-2供用日数	一部	語句の修正
			14. 単価表 (3)、(4)	一部	計算例の追記
			⑪ポストテンション場所打ホロースラブ橋工 3. 施工歩掛 3-1コンクリート工 3-1-2施工歩掛 表3. 2(注)1	一部	語句の修正
			3-2鉄筋工 表3. 3(注)1	一部	語句の修正
			3-3ケーブル工 表3. 4(注)1	一部	語句の修正
			4. 落橋防止装置取付工 4-4日当り施工量 表4. 3	一部	脱字の修正
			⑫ポストテンション場所打箱桁橋工 3. 施工歩掛 3-1コンクリート工 3-1-2施工歩掛 表3. 2(注)1	一部	語句の修正
			3-2鉄筋工 表3. 3(注)1	一部	語句の修正
			3-3ケーブル工 表3. 4(注)1	一部	語句の修正
			表3. 5(注)1	一部	語句の修正
			表3. 6(注)1	一部	語句の修正
			⑬RC場所打ホロースラブ橋工 3. 施工歩掛 3-1コンクリート工 3-1-2施工歩掛 表3. 2(注)1	一部	語句の修正
			⑭鋼製橋脚設置工 9. 足場工	一部	語句の修正
			⑮橋台・橋脚工 ⑮-1橋台・橋脚工(1) 1. 適用範囲 1-1適用できる範囲	一部	記載の明確化

建設工事積算基準(令和元年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
			(6)乗船手当	一部	・乗船手当金額の修正
			3節 現場管理費	全部	・字句、表の削除
	第11-2編 港湾・漁港漁場整備	独自基準	第2章 2節 間接工事費	一部	・字句、表の削除
			第3章 4節 本体工 (4)乗船手当	一部	・乗船手当金額の修正
			第5章 1節 回航・えい航費 (6)乗船手当	一部	・乗船手当金額の修正
	第11-3編 港湾・漁港漁場整備共通	独自基準	第4章 就業時間別の船員供用係数	一部	・字句、表の削除
第12編 空港	第2章 工事費の積算	独自基準	②間接工事費 2. 現場管理費	全部	・字句、表の削除
第13編 農業農村整備	第3章 共土工	適用基準	擁壁工(アンカー式自然石空積工)	全部	農水省基準から削除されたことに伴い、13編から削除
	第8章 管水路工	独自基準	②硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 ③硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	一部	独自基準の有効長補正を削除 農水省基準のとおり適用
	第9章 道路工	適用基準	①砂利舗装工	一部	適用区分の見直し 材料割増率の見直し
	第10章 ほ場整備工	適用基準	⑧ほ場整備整地工(表土扱い)、 (基盤造成・畦畔築立)ICT施工 ⑨水田整地工(ブルドーザ)ICT施工	全部	H29設計技術基準委員会決定事項に基づき追記
	第12章 コンクリート補修工	適用基準	①ひび割れ補修工 ひび割れ表面処理工(研磨工)	一部	適用範囲の見直し 施工幅の標準値の見直し 施工歩掛の見直し
	第16章 施設機械及び電気通信設備	適用基準	土地改良事業等請負工事積算基準 (施設機械)の制定について 第3 施設機械設備工事 3 請負工事費の積算 3-2 据付工事原価 2) 間接工事費 (1) 共通仮設費 f 技術管理費	一部	情報共有システムに係る費用を率分に含む旨明記
			土地改良事業等請負工事標準歩掛 (施設機械)について 第9章電気通信設備 第2 3 電源設備工 3-1 発電設備設置工	一部	適用規格の追加
			5 通信設備工(水管理設備工)	一部	CCTV装置に係る歩掛の見直し
			土地改良事業等請負工事積算基準及び 標準歩掛等の参考資料(施設機械)について 第2章 電気通信設備工事(参考資料) 第1 一般共通 3 据付工事価格	一部	輸送費算定式の見直し
			第2 電気通信設備工事標準歩掛	一部	記載の明確化
第14編 森林整備	第2章 土工	独自基準	第1編 共土工 第1 土工 1-3 人力土工(土砂) 1-6 クラムシェル掘削 1-12 小規模土工 1-13 安定処理工	全部 全部 全部 全部	施工パッケージ移行に伴い削除 施工パッケージ移行に伴い削除 施工パッケージ移行に伴い削除 施工パッケージ移行に伴い削除
	第3章 運搬工	独自基準	第1編 共土工 第2 運搬工 2-1 人力運搬	全部	施工パッケージ移行に伴い削除

建設工事積算基準(令和元年10月1日)改定一覧

編	章	区分	改定項目	種別	改定要旨
	第4章 コンクリート工	独自基準	第1編 共通工 第3 コンクリート工 3-2 型枠工 3-4 構造物補修工 3-5 構造物補修工 (断面修復工(左官工法)) 3-6 ヒノキ合板型枠	全部 全部 全部 全部	施工パッケージ移行に伴い削除 新設(第3編林道第4道路維持修繕より移動) 新設(第3編林道第5道路維持修繕より移動) 新設(3-2型枠工が削除となったため、3-6として新設。 歩掛等変更なし。)
	第5章 共通工(1) 溝渠工・法面工等	独自基準	第1編 共通工 第4 共通工(1)(溝渠工・法面工等) 4-1 溝渠工(水路工)	全部	施工パッケージ移行に伴い削除
	第6章 共通工(2) 土留工・擁壁工等	独自基準	第1編 共通工 第5 共通工(2)(土留工・擁壁工等) 5-12 擁壁工(補強土壁工)	全部	施工パッケージ移行に伴い削除
	第8章 木材利用工	独自基準	第1編 共通工 第7 木材利用工 7-3 柵工 7-3-9 木柵工	一部	材料等を一部見直し
	第11章 土木工事標準単価	独自基準	第1編 共通工 第10 土木工事標準単価 10-1 区画線工 10-2 排水構造物工 10-3 コンクリートブロック積工 10-4 構造物とりこわし工	全部 全部 全部 全部	新設 新設 新設 新設
	第15章 地すべり防止工	独自基準	第2編 治山 第4 地すべり防止工 4-7 ボーリング工 (ロータリーパーカッション式) 4-8 アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	全部 全部	施工パッケージ移行に伴い削除 施工パッケージ移行に伴い削除
	第16章 森林整備	独自基準	第2編 治山 第5 森林整備 5-7 苗木植付・補植	一部	施工歩掛を一部改定
	第18章 舗装工	適用基準	第3編 林道 第1 舗装工 1-4 アスファルト舗装工 (5)施工歩掛(アスカープ設置)	全部	施工パッケージ移行に伴い削除
		独自基準	第3編 林道 第1 舗装工 1-3 路盤工 1-4 アスファルト舗装工	全部 全部	施工パッケージ移行に伴い削除 施工パッケージ移行に伴い削除
	第21章 道路維持修繕	独自基準	第3編 林道 第4 道路維持修繕 4-1 路面切削工 4-1-1 路面切削工 4-2 舗装版破砕工 4-6 舗装版クラック補修工 4-8 橋梁補強工 4-9 橋梁地覆補修工 4-10 橋梁補修工(現場溶接鋼桁補強工) 4-11 橋梁補修工 4-14 沓座拡幅工 4-16 路肩整正(人力による土は 4-17 防護柵復旧工 4-18 トンネル漏水対策工 4-19 コンクリート削孔工 4-20 旧橋撤去工	全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部	施工パッケージ移行に伴い削除 名称を変更し、第1編共通工第3コンクリート工へ移動 施工パッケージ移行に伴い削除