

正誤表

新コード	地区CD	地区名	名称	規格1	規格2	単位	修正前 単価値 2020.4.1	修正後 単価値 2020.4.1	変動率	単価表 目次
T0809	2	隠岐	高度化成	N15,P15,K15	20kg	袋	2,450	2,410	98%	1-2-38
T0504	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目13cm,径45cm	m	571	621	109%	1-2-12
T0505	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目13cm,径45cm	m	777	842	108%	1-2-12
T0506	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径5.0mm(#6)	網目13cm,径45cm	m	1,190	1,290	108%	1-2-12
T0507	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目13cm,径60cm	m	742	812	109%	1-2-12
T0508	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目13cm,径60cm	m	1,000	1,080	108%	1-2-12
T0509	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径5.0mm(#6)	網目13cm,径60cm	m	1,540	1,680	109%	1-2-12
T0510	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目15cm,径45cm	m	482	527	109%	1-2-12
T0511	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目15cm,径45cm	m	644	699	109%	1-2-12
T0512	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径5.0mm(#6)	網目15cm,径45cm	m	976	1,060	109%	1-2-12
T0513	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目15cm,径60cm	m	643	698	109%	1-2-12
T0514	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目15cm,径60cm	m	872	947	109%	1-2-12
T0515	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径5.0mm(#6)	網目15cm,径60cm	m	1,300	1,420	109%	1-2-12
TSMN1270	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	10×120×40 用線3.2mm		m	2,910	3,090	106%	1-2-12
TSMN1271	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	10×120×40 用線4.0mm		m	3,690	3,930	107%	1-2-12
T0523	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	13×120×40 用線3.2mm		m	2,480	2,640	106%	1-2-12
T0524	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	13×120×40 用線4.0mm		m	3,070	3,260	106%	1-2-12
T0526	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	13×120×50 用線3.2mm		m	2,600	2,760	106%	1-2-12
T0527	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	13×120×50 用線4.0mm		m	3,210	3,410	106%	1-2-12
T0529	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	13×120×60 用線3.2mm		m	2,720	2,890	106%	1-2-12
T0530	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	13×120×60 用線4.0mm		m	3,360	3,580	107%	1-2-12
T0532	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	15×120×40 用線3.2mm		m	2,340	2,500	107%	1-2-12
T0533	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	15×120×40 用線4.0mm		m	2,850	3,030	106%	1-2-12
T0535	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	15×120×50 用線3.2mm		m	2,460	2,620	107%	1-2-12
T0536	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	15×120×50 用線4.0mm		m	3,010	3,200	106%	1-2-12
T0538	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	15×120×60 用線3.2mm		m	2,570	2,730	106%	1-2-12
T0539	2	隠岐	フトン籠(パネル式)	15×120×60 用線4.0mm		m	3,150	3,350	106%	1-2-12
TSMN1440	2	隠岐	ライナープレート	径3.5m 厚2.7mm		m	157,000	165,000	105%	3-8-1
TSMN1441	2	隠岐	ライナープレート	径3.5m 厚3.2mm		m	181,000	190,000	105%	3-8-1
TSMN1442	2	隠岐	ライナープレート	径3.5m 厚4.0mm		m	224,000	235,000	105%	3-8-1
T0701	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径400mm	板厚1.6mm	m	8,080	8,570	106%	1-2-34
T0702	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径400mm	板厚2.0mm	m	9,530	10,000	105%	1-2-34
T0706	2	隠岐	コルゲートパイプ(JIS相当品)	円形1形,呼び径500mm	板厚1.6mm	m	9,820	10,100	103%	1-2-34
T0710	2	隠岐	コルゲートパイプ(JIS相当品)	円形1形,呼び径500mm	板厚2.0mm	m	11,400	11,800	104%	1-2-34
T0715	2	隠岐	コルゲートパイプ(JIS相当品)	円形1形,呼び径500mm	板厚2.7mm	m	13,900	14,400	104%	1-2-34
T0703	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径600mm	板厚1.6mm	m	11,000	11,600	105%	1-2-34
T0704	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径600mm	板厚2.0mm	m	12,900	13,700	106%	1-2-34
T0705	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径600mm	板厚2.7mm	m	15,900	16,900	106%	1-2-34
T0707	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径800mm	板厚1.7mm	m	17,100	18,100	106%	1-2-34
T0708	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径800mm	板厚2.7mm	m	20,600	21,800	106%	1-2-34
T0709	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径800mm	板厚3.2mm	m	24,200	25,600	106%	1-2-34
T0711	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,000mm	板厚2.0mm	m	20,800	22,000	106%	1-2-34
T0712	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,000mm	板厚2.7mm	m	25,100	26,600	106%	1-2-34
T0713	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,000mm	板厚3.2mm	m	29,600	31,100	105%	1-2-34
T0714	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,000mm	板厚4.0mm	m	36,600	38,700	106%	1-2-34
T0717	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,200mm	板厚2.7mm	m	30,200	31,800	105%	1-2-34
T0718	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,200mm	板厚3.2mm	m	35,200	37,100	105%	1-2-34
T0719	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,200mm	板厚4.0mm	m	43,300	45,700	106%	1-2-34
TSMN1475	2	隠岐	コルゲートパイプ	φ1,500×2.7mm		m	36,700	38,700	105%	1-2-34
TSMN1476	2	隠岐	コルゲートパイプ	φ1,500×3.2mm		m	43,000	45,400	106%	1-2-34
TSMN1477	2	隠岐	コルゲートパイプ	φ1,500×4.0mm		m	53,100	56,100	106%	1-2-34
T0732	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,800mm	板厚3.2mm	m	50,900	53,700	106%	1-2-34
T0733	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,800mm	板厚4.0mm	m	63,100	66,600	106%	1-2-34
TC110	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	A-I型 H=1.0mビニル被覆		m	3,840	4,020	105%	3-12-11
TC111	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	A-II型 H=1.2mビニル被覆		m	4,470	4,690	105%	3-12-11
TC112	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	A-III型 H=1.5mビニル被覆		m	5,540	5,810	105%	3-12-11
TC113	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	A-IV型 H=1.5mビニル被覆		m	6,260	6,570	105%	3-12-11
TC114	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	B-I型 H=1.2mビニル被覆		m	4,570	4,800	105%	3-12-11
TC115	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	B-II型 H=1.5mビニル被覆		m	5,280	5,550	105%	3-12-11
TC116	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	B-III型 H=1.5mビニル被覆		m	5,790	6,070	105%	3-12-11
TC121	2	隠岐	アンカーブロック(小)	180×180×450mm		個	1,060	-	-	3-12-11
TC130	2	隠岐	ネットフェンス 網式片開	高1.0m幅1.0mメッキ着色塗装		組	26,200	27,500	105%	3-12-11
TC131	2	隠岐	ネットフェンス 網式片開	高1.2m幅1.0mメッキ着色塗装		組	27,700	29,100	105%	3-12-11
TC132	2	隠岐	ネットフェンス 網式片開	高1.5m幅1.0mメッキ着色塗装		組	32,700	34,300	105%	3-12-11
TC133	2	隠岐	ネットフェンス 網式両開	高1.0m幅2.0mメッキ着色塗装		組	51,800	54,400	105%	3-12-11
TC134	2	隠岐	ネットフェンス 網式両開	高1.2m幅2.0mメッキ着色塗装		組	54,000	56,700	105%	3-12-11
TC135	2	隠岐	ネットフェンス 網式両開	高1.5m幅2.0mメッキ着色塗装		組	60,800	63,900	105%	3-12-11
TC136	2	隠岐	ネットフェンス 網式片開	高1.0m幅1.0mビニル被覆製		組	26,200	27,500	105%	3-12-11
TC137	2	隠岐	ネットフェンス 網式片開	高1.2m幅1.0mビニル被覆製		組	27,700	29,100	105%	3-12-11
TC138	2	隠岐	ネットフェンス 網式片開	高1.5m幅1.0mビニル被覆製		組	32,700	34,300	105%	3-12-11
TC139	2	隠岐	ネットフェンス 網式両開	高1.0m幅2.0mビニル被覆製		組	51,800	54,400	105%	3-12-11
TC140	2	隠岐	ネットフェンス 網式両開	高1.2m幅2.0mビニル被覆製		組	54,000	56,700	105%	3-12-11
TC141	2	隠岐	ネットフェンス 網式両開	高1.5m幅2.0mビニル被覆製		組	60,800	63,900	105%	3-12-11
TC142	2	隠岐	ネットフェンス 格子式片開	高1.0m幅1.0m		組	60,800	63,900	105%	3-12-11

正誤表

新コード	地区CD	地区名	名称	規格1	規格2	単位	修正前 単価値 2020.4.1	修正後 単価値 2020.4.1	変動率	単価表 目次
TC143	2	隠岐	ネットフェンス 格子式 片開	高1.2m幅1.0m		組	64,500	67,600	105%	3-12-11
TC144	2	隠岐	ネットフェンス 格子式 片開	高1.5m幅1.0m		組	71,300	74,900	105%	3-12-11
TC145	2	隠岐	ネットフェンス 格子式 両開	高1.0m幅2.0m		組	99,400	104,000	105%	3-12-11
TC146	2	隠岐	ネットフェンス 格子式 両開	高1.2m幅2.0m		組	105,000	111,000	106%	3-12-11
TC147	2	隠岐	ネットフェンス 格子式 両開	高1.5m幅2.0m		組	116,000	122,000	105%	3-12-11
TC148	2	隠岐	ネットフェンス ネット式片開	高1.0m幅1.0m 垂鉛メッキ製		組	26,200	27,500	105%	3-12-11
TC149	2	隠岐	ネットフェンス ネット式片開	高1.2m幅1.0m 垂鉛メッキ製		組	27,700	29,100	105%	3-12-11
TC150	2	隠岐	ネットフェンス ネット式片開	高1.5m幅1.0m 垂鉛メッキ製		組	32,700	34,300	105%	3-12-11
TC151	2	隠岐	ネットフェンス ネット式両開	高1.0m幅2.0m 垂鉛メッキ製		組	51,800	54,400	105%	3-12-11
TC152	2	隠岐	ネットフェンス ネット式両開	高1.2m幅2.0m 垂鉛メッキ製		組	54,000	56,700	105%	3-12-11
TC153	2	隠岐	ネットフェンス ネット式両開	高1.5m幅2.0m 垂鉛メッキ製		組	60,800	63,900	105%	3-12-11
TC170	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	A-I型 H=1.0mビニル被膜		m	3,950	4,150	105%	3-12-11
TC171	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	A-II型 H=1.2mビニル被膜		m	4,610	4,840	105%	3-12-11
TC172	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	A-III型 H=1.5mビニル被膜		m	5,740	6,030	105%	3-12-11
TC173	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	A-IV型 H=1.5mビニル被膜		m	6,550	6,870	105%	3-12-11
TC174	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	B-I型 H=1.2mビニル被膜		m	4,740	4,980	105%	3-12-11
TC175	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	B-II型 H=1.5mビニル被膜		m	5,480	5,750	105%	3-12-11
TC176	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	B-III型 H=1.5mビニル被膜		m	6,010	6,310	105%	3-12-11
TC177	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.5m	A-I型 H=1.0mビニル被膜		m	4,110	4,310	105%	3-12-11
TC178	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.5m	A-II型 H=1.2mビニル被膜		m	4,870	5,110	105%	3-12-11
TC179	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.5m	A-III型 H=1.5mビニル被膜		m	6,150	6,460	105%	3-12-11
TC180	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.5m	A-IV型 H=1.5mビニル被膜		m	7,070	7,420	105%	3-12-11
TC181	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.5m	B-I型 H=1.2mビニル被膜		m	5,010	5,260	105%	3-12-11
TC182	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.5m	B-II型 H=1.5mビニル被膜		m	5,810	6,100	105%	3-12-11
TC183	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.5m	B-III型 H=1.5mビニル被膜		m	6,420	6,740	105%	3-12-11
TC184	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.2m	A-I型 H=1.0mビニル被膜		m	4,380	4,600	105%	3-12-11
TC185	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.2m	A-II型 H=1.2mビニル被膜		m	5,270	5,530	105%	3-12-11
TC186	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.2m	A-III型 H=1.5mビニル被膜		m	6,770	7,070	104%	3-12-11
TC187	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.2m	A-IV型 H=1.5mビニル被膜		m	7,840	8,260	105%	3-12-11
TC188	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.2m	B-I型 H=1.2mビニル被膜		m	5,450	5,720	105%	3-12-11
TC189	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.2m	B-II型 H=1.5mビニル被膜		m	6,340	6,650	105%	3-12-11
TC190	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.2m	B-III型 H=1.5mビニル被膜		m	7,070	7,420	105%	3-12-11
TC200	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	A-I型 H=1.0m垂鉛メッキ		m	4,270	4,480	105%	3-12-11
TC201	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	A-II型 H=1.2m垂鉛メッキ		m	4,980	5,230	105%	3-12-11
TC202	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	A-III型 H=1.5m垂鉛メッキ		m	6,190	6,500	105%	3-12-11
TC203	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	A-IV型 H=1.5m垂鉛メッキ		m	7,010	7,350	105%	3-12-11
TC204	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	B-I型 H=1.2m垂鉛メッキ		m	5,100	5,350	105%	3-12-11
TC205	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	B-II型 H=1.5m垂鉛メッキ		m	5,940	6,230	105%	3-12-11
TC206	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	B-III型 H=1.5m垂鉛メッキ		m	6,550	6,880	105%	3-12-11
TC207	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	A-I型 H=1.0m垂鉛メッキ		m	4,360	4,580	105%	3-12-11
TC208	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	A-II型 H=1.2m垂鉛メッキ		m	5,120	5,370	105%	3-12-11
TC209	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	A-III型 H=1.5m垂鉛メッキ		m	6,410	6,730	105%	3-12-11
TC210	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	A-IV型 H=1.5m垂鉛メッキ		m	7,280	7,630	105%	3-12-11
TC211	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	B-I型 H=1.2m垂鉛メッキ		m	5,250	5,510	105%	3-12-11
TC212	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	B-II型 H=1.5m垂鉛メッキ		m	6,140	6,440	105%	3-12-11
TC213	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔1.8m	B-III型 H=1.5m垂鉛メッキ		m	6,770	7,130	105%	3-12-11
TC214	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	A-I H1.0mメッキ着色塗装		m	4,400	4,610	105%	3-12-11
TC215	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	A-II H1.2mメッキ着色塗装		m	5,100	5,360	105%	3-12-11
TC216	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	A-III H1.5mメッキ着色塗装		m	6,350	6,660	105%	3-12-11
TC217	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	A-IV H1.5mメッキ着色塗装		m	7,140	7,490	105%	3-12-11
TC218	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	B-I H1.2mメッキ着色塗装		m	5,220	5,480	105%	3-12-11
TC219	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	B-II H1.5mメッキ着色塗装		m	6,110	6,410	105%	3-12-11
TC220	2	隠岐	ネットフェンス 支柱間隔2.0m	B-III H1.5mメッキ着色塗装		m	6,650	6,980	105%	3-12-11
TF401	2	隠岐	鋼製堰堤	スクリーン型		t	364,000	-	-	3-13-1
TSMNS771	2	隠岐	マンホール用可とう継手	φ150 塩ビ管用		個	7,120	7,490	105%	3-10-4
TSMNS774	2	隠岐	マンホール用可とう継手	φ200 塩ビ管用		個	9,100	9,590	105%	3-10-4
TSMNS777	2	隠岐	マンホール用可とう継手	φ250 塩ビ管用		個	11,500	12,100	105%	3-10-4
TSMNS780	2	隠岐	マンホール用可とう継手	φ300 塩ビ管用		個	12,300	13,000	106%	3-10-4
TSMNS783	2	隠岐	マンホール用可とう継手	φ350 塩ビ管用		個	14,100	14,900	106%	3-10-4
TSMNS860	2	隠岐	土質安定注入剤	溶液型無機凝結タイプ		L	44	47	107%	3-10-7
TSMNS861	2	隠岐	土質安定注入剤	溶液型有機凝結タイプ		L	54	57	106%	3-10-7
TSMNS862	2	隠岐	土質安定注入剤	懸濁型無機凝結タイプ		L	42	45	107%	3-10-7
TSMNS863	2	隠岐	土質安定注入剤	溶液型無機中結タイプ		L	44	47	107%	3-10-7
TSMNS864	2	隠岐	土質安定注入剤	溶液型有機中結タイプ		L	54	57	106%	3-10-7
TSMNS865	2	隠岐	土質安定注入剤	懸濁型無機中結タイプ		L	43	45	105%	3-10-7
TSMNS867	2	隠岐	土質安定注入剤	溶液型有機長結タイプ		L	54	57	106%	3-10-7
TS831	2	隠岐	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	506	516	102%	2-1-2
TS832	2	隠岐	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	530	540	102%	2-1-2
TS833	2	隠岐	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	564	574	102%	2-1-2
TS834	2	隠岐	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	827	837	101%	2-1-2
TS835	2	隠岐	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	946	956	101%	2-1-2
TS836	2	隠岐	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	1,350	1,370	101%	2-1-2
TS837	2	隠岐	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	2,070	2,100	101%	2-1-2
TS838	2	隠岐	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所	3,510	3,530	101%	2-1-2

正誤表

新コード	地区CD	地区名	名称	規格1	規格2	単位	修正前 単価値 2020.4.1	修正後 単価値 2020.4.1	変動率	単価表 目次
TS839	2	隠岐	ガス圧設工【材工共】	手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所	5,220	5,240	100%	2-1-2
TS840	2	隠岐	設置【材工共】	直線配置	厚6cm	m2	5,860	6,010	103%	2-1-3
TS841	2	隠岐	設置【材工共】	直線配置	厚8cm	m2	6,620	6,770	102%	2-1-3
TS842	2	隠岐	設置【材工共】	直線配置	厚6cm	m2	6,260	6,410	102%	2-1-3
TS843	2	隠岐	設置【材工共】	曲線配置	厚8cm	m2	7,020	7,170	102%	2-1-3
TS844	2	隠岐	設置【材工共】	直線配置3色以上による色合せ	厚6cm	m2	6,010	6,160	102%	2-1-3
TS845	2	隠岐	設置【材工共】	直線配置3色以上による色合せ	厚8cm	m2	6,770	6,920	102%	2-1-3
TS846	2	隠岐	設置【材工共】	曲線配置3色以上による色合せ	厚6cm	m2	6,410	6,560	102%	2-1-3
TS847	2	隠岐	設置【材工共】	曲線配置3色以上による色合せ	厚8cm	m2	7,170	7,320	102%	2-1-3
TS260	2	隠岐	コンクリート吹付工【材工共】	厚10cm		m2	6,480	6,530	101%	2-1-11
TS261	2	隠岐	コンクリート吹付工【材工共】	厚15cm		m2	8,760	8,830	101%	2-1-11
TS262	2	隠岐	コンクリート吹付工【材工共】	厚20cm		m2	10,800	10,900	101%	2-1-11
TS967	2	隠岐	[加算額]水切りモルタル・コンクリート			m3	57,200	57,500	101%	2-1-12
TSL00001	2	隠岐	防眩材取付【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	陸上施工,クレーン抜き	基	18,500	19,400	105%	2-2-12
TSL00003	2	隠岐	防眩材取付【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	海上施工	基	20,700	21,700	105%	2-2-12
TSL00005	2	隠岐	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	陸上施工	基	15,900	16,700	105%	2-2-12
TSL00007	2	隠岐	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	海上施工	基	18,000	18,900	105%	2-2-12
TSL00009	2	隠岐	防眩材取付【手間のみ】	H=250mm～500mm未満	陸上施工,クレーン抜き	基	13,900	14,600	105%	2-2-12
TSL00011	2	隠岐	防眩材取付【手間のみ】	H=250mm～500mm未満	海上施工	基	17,100	18,000	105%	2-2-12
TSL00013	2	隠岐	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=250mm～500mm未満	陸上施工	基	12,500	13,100	105%	2-2-12
TSL00015	2	隠岐	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=250mm～500mm未満	海上施工	基	14,900	15,600	105%	2-2-12
TSL00017	2	隠岐	防眩材撤去【手間のみ】	H=250mm未満	クレーン抜き	基	14,800	15,500	105%	2-2-26
TSL00019	2	隠岐	防眩材撤去【手間のみ】	H=250mm～500mm未満	クレーン抜き	基	22,800	23,900	105%	2-2-26
TSL00021	2	隠岐	防眩材撤去【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	クレーン抜き	基	31,400	33,000	105%	2-2-26
TSL00023	2	隠岐	防眩材撤去【手間のみ】	H=800mm以上	クレーン抜き	基	37,100	39,000	105%	2-2-26
TSL00025	2	隠岐	車止撤去【手間のみ】	合成樹脂製,角形鋼管製		m	1,600	1,700	106%	2-2-26
TSL00027	2	隠岐	車止撤去【手間のみ】	被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ)		m	2,400	2,500	104%	2-2-26
TL074	2	隠岐	ケーソン製作【手間のみ】	クレーン抜き		t	59,000	61,000	103%	2-2-5
TL094	2	隠岐	セルラーL型ブロック製作【手間のみ】	クレーン抜き		t	59,500	61,500	103%	2-2-5
TL095	2	隠岐	上部工【手間のみ】	クレーン抜き		t	62,500	64,500	103%	2-2-5
TL305	2	隠岐	吊鉄筋・吊バー【手間のみ】	鉄筋径38mm未満	クレーン抜き	t	69,500	73,500	106%	2-2-6
TL306	2	隠岐	吊鉄筋吊鉄筋・吊バークレーン抜き	鉄筋径38mm以上50mm未満	クレーン抜き	t	62,000	64,000	103%	2-2-6
TL307	2	隠岐	吊鉄筋吊鉄筋・吊バークレーン抜き	鉄筋径50mm以上80mm未満	クレーン抜き	t	54,000	56,000	104%	2-2-6
TL130	2	隠岐	ケーソン製作【手間のみ】	コンクリート運搬含む	ポンプ車	m3	3,200	3,300	103%	2-2-8
TL131	2	隠岐	方塊蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】	コンクリート運搬含む	ポンプ車	m3	3,800	3,900	103%	2-2-8
TL133	2	隠岐	方塊蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】	コンクリート運搬別途	クレーン抜き	m3	2,500	2,600	104%	2-2-8
TL134	2	隠岐	方塊蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】	コンクリート運搬別途	ミキサー車から直接投入	m3	2,500	2,600	104%	2-2-8
TL135	2	隠岐	セルラーL型ブロック製作【手間のみ】	コンクリート運搬含む	ポンプ車	m3	4,100	4,200	102%	2-2-8
TL138	2	隠岐	セルラーL型ブロック製作【手間のみ】	コンクリート運搬別途	クレーン抜き	m3	3,100	3,200	103%	2-2-8
TL139	2	隠岐	セルラーL型ブロック製作【手間のみ】	コンクリート運搬別途	ミキサー車から直接投入	m3	3,100	3,200	103%	2-2-8
TL140	2	隠岐	上部工(陸上施工)【手間のみ】	コンクリート運搬含む	ポンプ車	m3	3,300	3,500	106%	2-2-8
TL142	2	隠岐	上部工(陸上施工)【手間のみ】	コンクリート運搬別途	クレーン抜き	m3	2,100	2,200	105%	2-2-8
TL143	2	隠岐	上部工(陸上施工)【手間のみ】	コンクリート運搬別途	ミキサー車から直接投入	m3	2,100	2,200	105%	2-2-8
TL144	2	隠岐	上部工(海上施工)【手間のみ】	コンクリート運搬・作業船別途	台船/バケット・自積/バケット	m3	3,000	3,100	103%	2-2-8
TL145	2	隠岐	上部工(海上施工)【手間のみ】	コンクリート運搬・作業船別途	コンクリートミキサー船	m3	2,100	2,200	105%	2-2-8
TL221	2	隠岐	止水板取付【手間のみ】	陸上施工	クレーン抜き	個	1,250	1,300	104%	2-2-9
TL222	2	隠岐	止水板取付【手間のみ】	海上施工		個	650	700	108%	2-2-9
TL223	2	隠岐	止水板取付【手間のみ】	海上施工		個	500	550	110%	2-2-9
TL147	2	隠岐	係船柱取付【手間のみ】	けん引力100kN未満(10t未満)	陸上施工,クレーン抜き	基	27,700	29,100	105%	2-2-11
TL148	2	隠岐	係船柱取付【手間のみ】	けん引力100kN未満(10t未満)	海上施工	基	27,700	29,100	105%	2-2-11
TL150	2	隠岐	係船柱取付【手間のみ】	けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)	陸上施工,クレーン抜き	基	30,000	31,500	105%	2-2-11
TL151	2	隠岐	係船柱取付【手間のみ】	けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)	海上施工	基	30,000	31,500	105%	2-2-11
TL153	2	隠岐	係船柱取付【手間のみ】	けん引力150kN～1000kN未満(15t～100t)	陸上施工,クレーン抜き	基	43,800	46,000	105%	2-2-11
TL154	2	隠岐	係船柱取付【手間のみ】	けん引力150kN～1000kN未満(15t～100t)	海上施工	基	43,800	46,000	105%	2-2-11
TL156	2	隠岐	係船柱取付【手間のみ】	けん引力1000kN以上(100t以上)	陸上施工,クレーン抜き	基	87,100	91,500	105%	2-2-11
TL157	2	隠岐	係船柱取付【手間のみ】	けん引力1000kN以上(100t以上)	海上施工	基	87,100	91,500	105%	2-2-11
TL170	2	隠岐	架台取付【手間のみ】	けん引力100kN未満(10t未満)	陸上施工	基	4,600	4,800	104%	2-2-11
TL171	2	隠岐	架台取付【手間のみ】	けん引力100kN未満(10t未満)	海上施工	基	4,600	4,800	104%	2-2-11
TL172	2	隠岐	架台取付【手間のみ】	けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)	陸上施工	基	4,700	4,900	104%	2-2-11
TL173	2	隠岐	架台取付【手間のみ】	けん引力100kN～150kN未満(10t～15t)	海上施工	基	4,700	4,900	104%	2-2-11
TL174	2	隠岐	架台取付【手間のみ】	けん引力150kN～700kN未満(15t～70t)	陸上施工	基	7,100	7,500	106%	2-2-11
TL175	2	隠岐	架台取付【手間のみ】	けん引力150kN～700kN未満(15t～70t)	海上施工	基	7,100	7,500	106%	2-2-11
TL176	2	隠岐	架台取付【手間のみ】	けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t)	陸上施工	基	9,500	10,000	105%	2-2-11
TL177	2	隠岐	架台取付【手間のみ】	けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t)	海上施工	基	9,500	10,000	105%	2-2-11
TL178	2	隠岐	架台取付【手間のみ】	けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t)	陸上施工	基	14,100	14,800	105%	2-2-11
TL179	2	隠岐	架台取付【手間のみ】	けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t)	海上施工	基	14,100	14,800	105%	2-2-11
TL180	2	隠岐	架台取付【手間のみ】	けん引力1500kN以上(150t以上)	陸上施工	基	19,100	20,100	105%	2-2-11
TL181	2	隠岐	架台取付【手間のみ】	けん引力1500kN以上(150t以上)	海上施工	基	19,100	20,100	105%	2-2-11
TL191	2	隠岐	防眩材取付【手間のみ】	H=250mm未満	陸上施工,クレーン抜き	基	10,500	11,000	105%	2-2-12
TL192	2	隠岐	防眩材取付【手間のみ】	H=250mm未満	海上施工	基	11,600	12,200	105%	2-2-12
TL194	2	隠岐	防眩材取付 陸上施工	H=250～500mm未満 クレーン抜き		基	13,900	14,600	105%	2-2-12
TL195	2	隠岐	防眩材取付 海上施工	H=250～500mm未満		基	17,100	18,000	105%	2-2-12
TL197	2	隠岐	防眩材取付【手間のみ】	H=250mm～500mm未満	陸上施工,クレーン抜き	基	18,500	19,400	105%	2-2-12
TL198	2	隠岐	防眩材取付【手間のみ】	H=250mm～500mm未満	海上施工	基	20,700	21,700	105%	2-2-12

正誤表

新コード	地区CD	地区名	名称	規格1	規格2	単位	修正前 単価値 2020.4.1	修正後 単価値 2020.4.1	変動率	単価表 目次
TL200	2	隠岐	防眩材取付【手間のみ】	H=800mm以上	陸上施工.クレーン抜き	基	22,300	23,400	105%	2-2-12
TL201	2	隠岐	防眩材取付【手間のみ】	H=800mm以上	海上施工	基	24,800	26,000	105%	2-2-12
TL182	2	隠岐	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=250mm未満	陸上施工	基	8,600	9,000	105%	2-2-12
TL183	2	隠岐	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=250mm未満	海上施工	基	9,900	10,400	105%	2-2-12
TL184	2	隠岐	埋込栓取付 陸上施工	H=250~500mm未満		基	12,500	13,100	105%	2-2-12
TL185	2	隠岐	埋込栓取付 海上施工	H=250~500mm未満		基	14,900	15,600	105%	2-2-12
TL186	2	隠岐	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=250mm~500mm未満	陸上施工	基	15,900	16,700	105%	2-2-12
TL187	2	隠岐	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=250mm~500mm未満	海上施工	基	18,000	18,900	105%	2-2-12
TL188	2	隠岐	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=800mm以上	陸上施工	基	18,400	19,300	105%	2-2-12
TL189	2	隠岐	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=800mm以上	海上施工	基	21,200	22,300	105%	2-2-12
TL202	2	隠岐	梯子取付【手間のみ】	H=250mm未満	陸上施工.クレーン抜き	基	33,000	34,700	105%	2-2-12
TL203	2	隠岐	梯子取付【手間のみ】	H=250mm未満	海上施工	基	33,500	35,200	105%	2-2-12
TL208	2	隠岐	車止取付(先付)【手間のみ】	二次製品	クレーン抜き	m	2,200	2,300	105%	2-2-13
TL211	2	隠岐	緑金物取付【手間のみ】	二次製品		m	1,250	1,300	104%	2-2-13
TL213	2	隠岐	取付金具取付【手間のみ】	クレーン抜き		組	1,500	1,600	107%	2-2-14
TL214	2	隠岐	隠極取付【手間のみ】	アルミ合金隠極	クレーン込み	個	17,500	18,500	106%	2-2-14
TL216	2	隠岐	電位測定装置取付(端子板)【手間のみ】			個	21,500	22,500	105%	2-2-14
TL256	2	隠岐	防砂目地板取付【手間のみ】	陸上施工		m	6,000	6,300	105%	2-2-15
TL257	2	隠岐	防砂目地板取付【手間のみ】	水中施工		m	15,700	16,500	105%	2-2-15
TL258	2	隠岐	防砂シート敷設【手間のみ】	陸上施工	クレーン抜き	m2	900	950	106%	2-2-16
TL260	2	隠岐	防砂シート敷設【手間のみ】	海上施工	台船を使用	m2	1,250	1,300	104%	2-2-16
TL261	2	隠岐	防砂シート敷設【手間のみ】	海上施工	クレーン付台船を使用	m2	1,750	1,850	106%	2-2-16
TL294	2	隠岐	かき落とし工【手間のみ】			m2	6,300	6,600	105%	2-2-20
TL290	2	隠岐	汚濁防止膜設置【手間のみ】	陸上クレーン込み		m	4,700	5,000	106%	2-2-21
TL292	2	隠岐	汚濁防止膜撤去【手間のみ】	陸上クレーン込み		m	4,300	4,600	107%	2-2-21
TSMNP354	2	隠岐	汚濁防止膜移設			m	4,000	4,300	108%	2-2-21
TL311	2	隠岐	汚濁防止枠設置【手間のみ】	枠寸法14×14m級	陸上クレーン込み	基	850,000	890,000	105%	2-2-22
TL313	2	隠岐	汚濁防止枠設置【手間のみ】	枠寸法20×20m級	陸上クレーン込み	基	960,000	1,000,000	104%	2-2-22
TL315	2	隠岐	汚濁防止枠設置【手間のみ】	枠寸法22×22m級	陸上クレーン込み	基	1,000,000	1,040,000	104%	2-2-22
TL317	2	隠岐	汚濁防止枠撤去【手間のみ】	枠寸法14×14m級	陸上クレーン込み	基	740,000	780,000	105%	2-2-22
TL319	2	隠岐	汚濁防止枠撤去【手間のみ】	枠寸法20×20m級	陸上クレーン込み	基	790,000	830,000	105%	2-2-22
TL321	2	隠岐	汚濁防止枠撤去【手間のみ】	枠寸法22×22m級	陸上クレーン込み	基	810,000	850,000	105%	2-2-22
TL325	2	隠岐	灯浮標設置【手間のみ】	クレーン抜き		m	161,000	171,000	106%	2-2-24
TL326	2	隠岐	灯浮標撤去【手間のみ】	クレーン抜き		個	137,000	147,000	107%	2-2-24
TSMNL001	2	隠岐	足場設置撤去【手間のみ】	鋼管杭	クレーン抜き	m2	3,500	3,700	106%	2-2-25
TSMNL003	2	隠岐	足場設置撤去【手間のみ】	鋼矢板・鋼管矢板	クレーン抜き	m	7,400	7,800	105%	2-2-25
TSMNL005	2	隠岐	被覆防食【手間のみ】	鋼管杭	クレーン抜き	m2	17,300	18,200	105%	2-2-25
TSMNL007	2	隠岐	被覆防食【手間のみ】	鋼矢板・鋼管矢板	クレーン抜き	m	18,000	18,900	105%	2-2-25
TPPC00033	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3.線径4.0mm(#8)	網目13cm,径60cm	m	1,000	1,080	108%	4-3-1
TPPC00034	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-7.線径4.0mm(#8)	網目13cm,径45cm	m	999	1,090	109%	4-3-1
TPPC00035	2	隠岐	角形じゃかごパネルタイプ	GS-3.線径4.0(#8)	網目13cm,高さ40cm,幅120cm	m	3,060	3,250	106%	4-3-1
TPPC00036	2	隠岐	角形じゃかごパネルタイプ	GS-3.線径4.0(#8)	網目13cm,高さ50cm,幅120cm	m	3,200	3,400	106%	4-3-1
TPPC00037	2	隠岐	角形じゃかごパネルタイプ	GS-3.線径4.0(#8)	網目13cm,高さ60cm,幅120cm	m	3,350	3,570	107%	4-3-1
TPPC00073	2	隠岐	異形ブロック型枠資材金	鋼製型枠	異形ブロック30t未満	m2/回	1,800	1,790	99%	4-3-1
TPPC00162	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径400mm	板厚2.0mm	m	9,530	10,000	105%	4-3-1
TPPC00163	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径800mm	板厚2.7mm	m	20,600	21,800	106%	4-3-1
TPPC00164	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,200mm	板厚2.7mm	m	30,200	31,800	105%	4-3-1
TPPC00165	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,350mm	板厚3.2mm	m	39,000	41,100	105%	4-3-1
TPPC00166	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,500mm	板厚3.2mm	m	43,000	45,400	106%	4-3-1
TPPC00167	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形,呼び径1,800mm	板厚3.2mm	m	50,900	53,700	106%	4-3-1
TPPC00168	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2,000mm	板厚4.5mm	m	121,000	127,000	105%	4-3-1
TPPC00169	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径2,500mm	板厚4.5mm	m	148,000	156,000	105%	4-3-1
TPPC00170	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3,000mm	板厚4.5mm	m	173,000	182,000	105%	4-3-1
TPPC00171	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径3,500mm	板厚4.5mm	m	208,000	219,000	105%	4-3-1
TPPC00172	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4,000mm	板厚4.5mm	m	234,000	246,000	105%	4-3-1
TPPC00173	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形,呼び径4,500mm	板厚4.5mm	m	260,000	273,000	105%	4-3-1
TPPC00174	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	アーチ形,呼び径2,000mm	板厚4.5mm	m	60,900	64,200	105%	4-3-1
TPPC00175	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	アーチ形,呼び径2,500mm	板厚4.5mm	m	74,200	78,100	105%	4-3-1
TPPC00176	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	アーチ形,呼び径3,000mm	板厚4.5mm	m	91,700	96,500	105%	4-3-1
TPPC00177	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	アーチ形,呼び径3,500mm	板厚4.5mm	m	104,000	109,000	105%	4-3-1
TPPC00178	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	アーチ形,呼び径4,000mm	板厚4.5mm	m	116,000	122,000	105%	4-3-1
TPPC00179	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	アーチ形,呼び径4,500mm	板厚4.5mm	m	130,000	136,000	105%	4-3-1
TPPC00180	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	A形,幅350,高350	板厚1.6mm	m	5,840	6,210	106%	4-3-1
TPPC00181	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	A形,幅400,高400	板厚1.6mm	m	6,820	7,260	106%	4-3-1
TPPC00182	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	A形,幅500,高500	板厚1.6mm	m	8,220	8,760	107%	4-3-1
TPPC00183	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	A形,幅600,高600	板厚1.6mm	m	9,700	10,200	105%	4-3-1
TPPC00184	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	A形,幅700,高700	板厚1.6mm	m	11,200	11,900	106%	4-3-1
TPPC00185	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	B形,幅800,高750	板厚1.6mm	m	11,400	12,100	106%	4-3-1
TPPC00186	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	B形,幅900,高800	板厚1.6mm	m	12,700	13,500	106%	4-3-1
TPPC00187	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	B形,幅1000,高850	板厚1.6mm	m	13,800	14,600	106%	4-3-1
TPPC00202	2	隠岐	高度化成	N15,P15,K15		kg	122	120	98%	4-3-1
TPPC00223	2	隠岐	溶接金網<JISG3551>	線径6.0,網目150×150mm		m2	340	387	114%	4-3-1
TPPC00258	2	隠岐	杭丸太(松)	長2.0m×末口12cm	皮付 先端加工	m	820	960	117%	4-3-1
TSPC00003	2	隠岐	方塊蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】	コンクリート運搬別途	ミキサ一車から直接投入	m3	2,500	2,600	104%	4-4-1

正誤表

新コード	地区CD	地区名	名称	規格1	規格2	単位	修正前 単価値 2020.4.1	修正後 単価値 2020.4.1	変動率	単価表 目次
TSPC0004	2	隠岐	方塊蓋BL根固BL基礎BL製作【手間のみ】	コンクリート運搬含む	ポンプ車	m3	3,800	3,900	103%	4-4-1
TSPC0005	2	隠岐	方塊蓋BL根固BL基礎BL製作【手間のみ】	コンクリート運搬別途	クレーン抜き	m3	2,500	2,600	104%	4-4-1
TTPCD0277	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径300mm	板厚1.6mm	m	6,590	7,000	106%	4-3-1
TTPCD0278	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径300mm	板厚2.0mm	m	7,730	8,140	105%	4-3-1
TTPCD0279	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径400mm	板厚1.6mm	m	8,080	8,570	106%	4-3-1
TTPCD0280	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径400mm	板厚2.7mm	m	11,400	12,000	105%	4-3-1
TTPCD0281	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径600mm	板厚1.6mm	m	11,000	11,600	105%	4-3-1
TTPCD0282	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径600mm	板厚2.0mm	m	12,900	13,700	106%	4-3-1
TTPCD0283	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径600mm	板厚2.7mm	m	15,900	16,900	106%	4-3-1
TTPCD0284	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径600mm	板厚3.2mm	m	18,700	19,800	106%	4-3-1
TTPCD0285	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径600mm	板厚4.0mm	m	23,200	24,500	106%	4-3-1
TTPCD0286	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径800mm	板厚1.6mm	m	14,500	15,400	106%	4-3-1
TTPCD0287	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径800mm	板厚2.0mm	m	17,100	18,100	106%	4-3-1
TTPCD0288	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径800mm	板厚2.2mm	m	24,200	25,600	106%	4-3-1
TTPCD0289	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径800mm	板厚4.0mm	m	30,000	31,600	105%	4-3-1
TTPCD0290	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,000mm	板厚1.6mm	m	17,500	18,500	106%	4-3-1
TTPCD0291	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,000mm	板厚2.0mm	m	20,800	22,000	106%	4-3-1
TTPCD0292	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,000mm	板厚2.7mm	m	25,100	26,600	106%	4-3-1
TTPCD0293	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,000mm	板厚3.2mm	m	29,600	31,100	105%	4-3-1
TTPCD0294	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,000mm	板厚4.0mm	m	36,600	38,700	106%	4-3-1
TTPCD0295	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,200mm	板厚2.0mm	m	24,600	26,100	106%	4-3-1
TTPCD0296	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,200mm	板厚3.2mm	m	35,200	37,100	105%	4-3-1
TTPCD0297	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,200mm	板厚4.0mm	m	43,300	45,700	106%	4-3-1
TTPCD0298	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,350mm	板厚2.0mm	m	27,400	28,900	105%	4-3-1
TTPCD0299	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,350mm	板厚2.7mm	m	33,200	35,100	106%	4-3-1
TTPCD0300	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,350mm	板厚4.0mm	m	48,300	51,000	106%	4-3-1
TTPCD0301	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,500mm	板厚2.7mm	m	36,700	38,700	105%	4-3-1
TTPCD0302	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,500mm	板厚4.0mm	m	53,100	56,100	106%	4-3-1
TTPCD0303	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,650mm	板厚2.7mm	m	40,200	42,400	105%	4-3-1
TTPCD0304	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,650mm	板厚3.2mm	m	46,900	49,500	106%	4-3-1
TTPCD0305	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,650mm	板厚4.0mm	m	58,300	61,500	105%	4-3-1
TTPCD0306	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形1形 呼び径1,800mm	板厚4.0mm	m	63,100	66,600	106%	4-3-1
TTPCD0307	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,000mm	板厚2.7mm	m	71,800	75,500	105%	4-3-1
TTPCD0308	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,000mm	板厚3.2mm	m	83,400	87,900	105%	4-3-1
TTPCD0309	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,000mm	板厚4.0mm	m	102,000	107,000	105%	4-3-1
TTPCD0310	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,000mm	板厚5.3mm	m	140,000	148,000	106%	4-3-1
TTPCD0311	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,000mm	板厚6.0mm	m	163,000	172,000	106%	4-3-1
TTPCD0312	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,000mm	板厚7.0mm	m	185,000	195,000	105%	4-3-1
TTPCD0313	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,500mm	板厚2.7mm	m	87,700	92,300	105%	4-3-1
TTPCD0314	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,500mm	板厚3.2mm	m	101,000	106,000	105%	4-3-1
TTPCD0315	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,500mm	板厚4.0mm	m	124,000	130,000	105%	4-3-1
TTPCD0316	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,500mm	板厚5.3mm	m	171,000	180,000	105%	4-3-1
TTPCD0317	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,500mm	板厚6.0mm	m	198,000	208,000	105%	4-3-1
TTPCD0318	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径2,500mm	板厚7.0mm	m	226,000	238,000	105%	4-3-1
TTPCD0319	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,000mm	板厚2.7mm	m	103,000	108,000	105%	4-3-1
TTPCD0320	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,000mm	板厚3.2mm	m	119,000	125,000	105%	4-3-1
TTPCD0321	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,000mm	板厚4.0mm	m	146,000	154,000	105%	4-3-1
TTPCD0322	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,000mm	板厚5.3mm	m	201,000	211,000	105%	4-3-1
TTPCD0323	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,000mm	板厚6.0mm	m	231,000	243,000	105%	4-3-1
TTPCD0324	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,000mm	板厚7.0mm	m	266,000	280,000	105%	4-3-1
TTPCD0325	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,500mm	板厚2.7mm	m	123,000	129,000	105%	4-3-1
TTPCD0326	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,500mm	板厚3.2mm	m	143,000	150,000	105%	4-3-1
TTPCD0327	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,500mm	板厚4.0mm	m	175,000	184,000	105%	4-3-1
TTPCD0328	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,500mm	板厚5.3mm	m	241,000	254,000	105%	4-3-1
TTPCD0329	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,500mm	板厚6.0mm	m	279,000	294,000	105%	4-3-1
TTPCD0330	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径3,500mm	板厚7.0mm	m	319,000	336,000	105%	4-3-1
TTPCD0331	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,000mm	板厚2.7mm	m	139,000	146,000	105%	4-3-1
TTPCD0332	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,000mm	板厚3.2mm	m	160,000	169,000	106%	4-3-1
TTPCD0333	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,000mm	板厚4.0mm	m	197,000	207,000	105%	4-3-1
TTPCD0334	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,000mm	板厚5.3mm	m	272,000	286,000	105%	4-3-1
TTPCD0335	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,000mm	板厚6.0mm	m	312,000	329,000	105%	4-3-1
TTPCD0336	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,000mm	板厚7.0mm	m	358,000	377,000	105%	4-3-1
TTPCD0337	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,500mm	板厚2.7mm	m	154,000	162,000	105%	4-3-1
TTPCD0338	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,500mm	板厚3.2mm	m	179,000	188,000	105%	4-3-1
TTPCD0339	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,500mm	板厚4.0mm	m	219,000	231,000	105%	4-3-1
TTPCD0340	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,500mm	板厚5.3mm	m	302,000	318,000	105%	4-3-1
TTPCD0341	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,500mm	板厚6.0mm	m	347,000	365,000	105%	4-3-1
TTPCD0342	2	隠岐	コルゲートパイプ(JISG3471)	円形2形 呼び径4,500mm	板厚7.0mm	m	399,000	420,000	105%	4-3-1
TTPCD0343	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	A形 幅350,高350	板厚2.0mm	m	6,920	7,360	106%	4-3-1
TTPCD0344	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	A形 幅350,高350	板厚2.7mm	m	8,140	8,640	106%	4-3-1
TTPCD0345	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	A形 幅400,高400	板厚2.0mm	m	7,910	8,420	106%	4-3-1
TTPCD0346	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	A形 幅400,高400	板厚2.7mm	m	9,400	9,950	106%	4-3-1
TTPCD0347	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	A形 幅500,高500	板厚2.0mm	m	9,710	10,200	105%	4-3-1
TTPCD0348	2	隠岐	コルゲートU字フリーム	A形 幅500,高500	板厚2.7mm	m	11,300	12,000	106%	4-3-1

正誤表

新コード	地区CD	地区名	名称	規格1	規格2	単位	修正前 単価値 2020.4.1	修正後 単価値 2020.4.1	変動率	単価表 目次
TTPCD0349	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	A形,幅500,高500	板厚3.2mm	m	13,600	14,400	106%	4-3-1
TTPCD0350	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	A形,幅600,高600	板厚2.0mm	m	11,700	12,400	106%	4-3-1
TTPCD0351	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	A形,幅600,高600	板厚2.7mm	m	13,800	14,600	106%	4-3-1
TTPCD0352	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	A形,幅600,高600	板厚3.2mm	m	16,100	17,000	106%	4-3-1
TTPCD0353	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	A形,幅700,高700	板厚2.0mm	m	13,600	14,400	106%	4-3-1
TTPCD0354	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	A形,幅700,高700	板厚2.7mm	m	16,000	17,000	106%	4-3-1
TTPCD0355	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	A形,幅700,高700	板厚3.2mm	m	18,700	19,800	106%	4-3-1
TTPCD0356	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	B形,幅800,高750	板厚2.0mm	m	13,700	14,500	106%	4-3-1
TTPCD0357	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	B形,幅800,高750	板厚2.7mm	m	16,100	17,100	106%	4-3-1
TTPCD0358	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	B形,幅800,高750	板厚3.2mm	m	18,900	20,000	106%	4-3-1
TTPCD0359	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	B形,幅900,高800	板厚2.0mm	m	15,100	16,000	106%	4-3-1
TTPCD0360	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	B形,幅900,高800	板厚2.7mm	m	17,600	18,700	106%	4-3-1
TTPCD0361	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	B形,幅900,高800	板厚3.2mm	m	20,800	22,000	106%	4-3-1
TTPCD0362	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	B形,幅1000,高850	板厚2.0mm	m	16,100	17,000	106%	4-3-1
TTPCD0363	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	B形,幅1000,高850	板厚2.7mm	m	19,100	20,200	106%	4-3-1
TTPCD0364	2	隠岐	コルゲートU字フリューム	B形,幅1000,高850	板厚3.2mm	m	22,500	23,700	105%	4-3-1
TTPCD0365	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目10cm,径45cm	m	699	769	110%	4-3-1
TTPCD0366	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目13cm,径45cm	m	571	621	109%	4-3-1
TTPCD0367	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目15cm,径45cm	m	482	527	109%	4-3-1
TTPCD0368	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目10cm,径45cm	m	976	1,060	109%	4-3-1
TTPCD0369	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目13cm,径45cm	m	777	842	108%	4-3-1
TTPCD0370	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目15cm,径45cm	m	644	699	109%	4-3-1
TTPCD0371	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径5.0mm(#6)	網目13cm,径45cm	m	1,190	1,290	108%	4-3-1
TTPCD0372	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径5.0mm(#6)	網目15cm,径45cm	m	976	1,060	109%	4-3-1
TTPCD0373	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-7,線径4.0mm(#8)	網目10cm,径45cm	m	1,260	1,370	109%	4-3-1
TTPCD0375	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-7,線径4.0mm(#8)	網目15cm,径45cm	m	834	909	109%	4-3-1
TTPCD0376	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-7,線径5.0mm(#6)	網目13cm,径45cm	m	1,540	1,680	109%	4-3-1
TTPCD0377	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-7,線径5.0mm(#6)	網目15cm,径45cm	m	1,260	1,370	109%	4-3-1
TTPCD0378	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目10cm,径60cm	m	958	1,040	109%	4-3-1
TTPCD0379	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目13cm,径60cm	m	742	812	109%	4-3-1
TTPCD0380	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径3.2mm(#10)	網目15cm,径60cm	m	643	698	109%	4-3-1
TTPCD0381	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目10cm,径60cm	m	1,330	1,450	109%	4-3-1
TTPCD0383	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径4.0mm(#8)	網目15cm,径60cm	m	872	947	109%	4-3-1
TTPCD0384	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径5.0mm(#6)	網目13cm,径60cm	m	1,540	1,680	109%	4-3-1
TTPCD0385	2	隠岐	円筒形じゃかご	GS-3,線径5.0mm(#6)	網目15cm,径60cm	m	1,300	1,420	109%	4-3-1
TTPCD0495	2	隠岐	杭丸太(松)	長1.5m×末口9cm	皮むき済 1・2等込	本	450	500	111%	4-3-1
TTPCD0496	2	隠岐	杭丸太(松)	長2.0m×末口15cm	皮むき済 1・2等込	本	1,440	1,580	110%	4-3-1
TTPCD0498	2	隠岐	杭丸太(杉)	長1.5m×末口12cm	皮むき済 1・2等込	本	700	810	116%	4-3-1
TTPCD0499	2	隠岐	杭丸太(杉)	長2.0m×末口12cm	皮むき済 1・2等込	本	890	1,050	118%	4-3-1
TTPCD0500	2	隠岐	杭丸太(杉)	長2.6m×末口12cm	皮むき済 1・2等込	本	1,210	1,330	110%	4-3-1
TTPCD0501	2	隠岐	杭丸太(杉)	長3.0m×末口12cm	皮むき済 1・2等込	本	1,430	1,520	106%	4-3-1
TH000085	2	隠岐	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	陸上施工	基	15,900	16,700	105%	2-2-12
TH000087	2	隠岐	埋込栓取付(先付)【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	海上施工	基	18,000	18,900	105%	2-2-12
TH000089	2	隠岐	防舷材取付【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	陸上施工,クレーン抜き	基	18,500	19,400	105%	2-2-12
TH000091	2	隠岐	防舷材取付【手間のみ】	H=500mm～800mm未満	海上施工	基	20,700	21,700	105%	2-2-12
T1070021	2	隠岐	杭丸太	長さ1.2m×末口6cmを超え9cm以下		本	320	390	122%	1-2-10
T1070023	2	隠岐	杭丸太	長さ1.2m×末口9cmを超え12cm以下		本	490	610	124%	1-2-10
T1070025	2	隠岐	杭丸太	長さ1.5m×末口6cmを超え9cm以下		本	410	460	112%	1-2-10
T1070027	2	隠岐	杭丸太	長さ1.5m×末口9cmを超え12cm以下		本	640	740	116%	1-2-10
T1070029	2	隠岐	杭丸太	長さ1.5m×末口12cmを超え15cm以下		本	1,010	1,110	110%	1-2-10
T1070031	2	隠岐	杭丸太	長さ1.8m×末口6cmを超え9cm以下		本	430	530	123%	1-2-10
T1070051	2	隠岐	杭丸太	長さ3.0m×末口12cmを超え15cm以下		本	1,990	2,260	114%	1-2-10
TSL00041	2	隠岐	係船柱撤去【手間のみ】	けん引力100kN未満		基	16,800	17,600	105%	2-2-26
TSL00043	2	隠岐	係船柱撤去【手間のみ】	けん引力100kN～150kN未満		基	24,100	25,300	105%	2-2-26
TSL00045	2	隠岐	係船柱撤去【手間のみ】	けん引力150kN～1000kN未満		基	33,000	34,700	105%	2-2-26
TSL00047	2	隠岐	係船柱撤去【手間のみ】	けん引力1000kN以上		基	65,900	69,200	105%	2-2-26