公　表　用

# 公　共　工　事　設　計　資　材　単　価　表

令和２年８月１日　臨　時　改　定

島　根　県　農林水産部
土　木　部

# 公共工事設計資材単価表について

１．　この設計資材単価表は、島根県農林水産部・土木部が発注する建設工事（建築を除く）に係る設計資材単価のうち、県の建設資材実勢価格調査等により定めた単価を掲載したものです。

実際に計上する設計単価にはこの単価表に掲載している単価のほかに、「月刊建設物価」「月刊積算資料」等の物価資料掲載単価、及び、個別業務の見積単価があります。

単価表中で、単価欄に金額以外が記入してある資材がありますが、それらが示す事項は以下のとおりです。

○-△：「物価資料」（(一財)建設物価調査会発行の「月刊建設物価」「Web 建設物価」、(一財)経済調査会発行の「月刊積算資料」「積算資料電子版」）の令和○年△月号（例：02-04 の場合、令和２年４月号）に掲載がある単価を平均したもの。

なお、一方の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価としている。

*1　：「市場単価」（(一財)建設物価調査会発行の「土木コスト情報：２０２０年春号」、(一財)経済調査会発行の「土木施工単価：２０２０年春号」）に掲載がある単価を平均したもの。

なお、一方の市場単価にしか掲載のないものについては、その単価としている。

*2　：「02-04」の単価を、規格欄の割増率で割増したもの。

*3　：「土木工事標準単価」（(一財)建設物価調査会発行の「土木コスト情報：２０２０年春号」、(一財)経済調査会発行の「土木施工単価：２０２０年春号」）に掲載がある単価を平均したもの。

なお、一方の土木工事標準単価にしか掲載のないものについては、その単価としている。

２．　上記１の「○-△」、「*1」及び「*3」における単価の端数処理は、建設工事積算基準に記載している「材料単価の端数処理方法について」により処理しています。

３．　本単価表に掲載されている単価は、工事費の積算に用いるためのものであり、市況価格を拘束するものではありません。

４．　施工パッケージ型積算方式標準単価表は、国土交通省の平成３１年４月版を適用しています。

５．　本単価表は、令和　２年８月１日以降適用します。

## 1. 単価表の見方について

単価表の使用に当たっては、以下のことに注意して下さい。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管8－8／18・埋込式 | | 本 | 本土 | - | | ― | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管8－8／18・埋込式 | | 本 | 隠岐 | - | | ③ | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管8－8／18・BS式 | | 本 | 本土 | - | 1 | ― | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管8－8／18・BS式 | | 本 | 隠岐 | - | 1 | ③ | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管10－8／21／23埋込式 | | 本 | 本土 | - | | ― | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管10－8／21／23埋込式 | | 本 | 隠岐 | - | | ③ | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管10－8／21／23BS式 | | 本 | 本土 | - | 1 | ― | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管10－8／21／23BS式 | | 本 | 隠岐 | - | 1 | ③ | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管12－8／23／28埋込式 | | 本 | 本土 | - | | ― | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管12－8／23／28埋込式 | | 本 | 隠岐 | - | | ③ | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管12－8／23／28BS式 | | 本 | 本土 | - | 1 | ― | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管12－8／23／28BS式 | | 本 | 隠岐 | - | 1 | ③ | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管8－8Y／18Y・埋込式 | | 本 | 本土 | - | | ― | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管8－8Y／18Y・埋込式 | | 本 | 隠岐 | - | | ③ | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管8－8Y／18Y・BS式 | | 本 | 本土 | - | 1 | ― | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛メッキ鋼管8－8Y／18Y・BS式 | | 本 | 隠岐 | - | 1 | ③ | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛M・10－8Y／21Y／23Y埋込式 | | 本 | 本土 | - | | ― | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛M・10－8Y／21Y／23Y埋込式 | | 本 | 隠岐 | - | | ③ | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛M・10－8Y／21Y／23YBS式 | | 本 | 本土 | - | 1 | ― | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛M・10－8Y／21Y／23YBS式 | | 本 | 隠岐 | - | 1 | ③ | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛M・12－8Y／23Y／28Y埋込式 | | 本 | 本土 | - | | ― | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛M・12－8Y／23Y／28Y埋込式 | | 本 | 隠岐 | - | | ③ | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛M・12－8Y／23Y／28YBS式 | | 本 | 本土 | - | 1 | ― | 亜鉛メッキ鋼管 |
| | 道路照明(テーパーポール) | 亜鉛M・12－8Y／23Y／28YBS式 | | 本 | 隠岐 | - | 1 | ③ | 亜鉛メッキ鋼管 |

1.ベース式はアンカーボルトを含まない

[注]書きの番号のコメントを参照すること。

下記「2. 海上輸送費について」を参照すること。

注釈欄の番号に対するコメントを示す。

## 2. 海上輸送費について

隠岐地区単価における海上輸送費は、次式により加算しています。

「隠岐地区単価」＝「本土地区単価」＋「海上輸送費」
＝「本土地区単価」＋「資材質量」×「単位質量当たりの海上輸送費」(右表)

表:海上輸送費

| 単価表記載番号 | 海上輸送費 |
|---|---|
| ① | 9円/kg |
| ② | 10円/kg |
| ③ | 14円/kg |
| ④ | 17円/kg |
| ⑤ | 39円/kg |
| ⑥ | 43円/kg |
| ⑦ | 87円/kg |
| - | 設定なし |

# 島根県資材地区（ブロック）割

## 旧地区割

| 事務所名 | 地区名 | 市　町　村　名 |
|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | 松江市（美保関町を除く） |
| | 松江２ | 松江市（美保関町） |
| 広瀬土木事業所 | 広瀬１ | 安来市（広瀬町を除く） |
| | 広瀬２ | 安来市（広瀬町） |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） |
| | 雲南２ | 雲南市（掛合町、吉田町） |
| | 雲南３ | 飯南町 |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | 奥出雲町 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | 出雲市（平田市、佐田町を除く） |
| | 出雲２ | 出雲市（平田市） |
| | 出雲３ | 出雲市（佐田町） |
| 大田事業所 | 大田 | 大田市 |

| 事務所名 | 地区名 | 市　町　村　名 |
|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | 川本町、美郷町（旧邑智町）、邑南町（旧瑞穂町、旧石見町） |
| | 県央２ | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | 浜田市（旭町、金城町、弥栄村を除く）、江津市（桜江町を除く） |
| | 浜田２ | 浜田市（旭町、金城町、弥栄村） |
| | 浜田３ | 江津市（桜江町） |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | 益田市（美都町、匹見町を除く） |
| | 益田２ | 益田市（美都町） |
| | 益田３ | 益田市（匹見町） |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | 津和野町 |
| | 津和野２ | 吉賀町（旧柿木村） |
| | 津和野３ | 吉賀町（旧六日市町） |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | 隠岐の島町 |
| | 隠岐２ | 西ノ島町、海士町 |
| | 隠岐３ | 知夫村 |

## 新地区割

| 事務所名 | 地区名 | 市　町　村　名 |
|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江Ａ | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 |
| | 松江Ｂ | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 |
| | 松江Ｃ | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 |
| | 松江Ｄ | 旧宍道町、旧玉湯町 |
| | 松江Ｅ | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） |
| | 松江Ｆ | 旧美保関町（大字片江、森山） |
| | 松江Ｇ | 旧美保関町（大字七類、福浦） |
| | 松江Ｈ | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、雲津） |
| 広瀬土木事業所 | 安来Ａ | 旧安来市 |
| | 安来Ｂ | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） |
| | 安来Ｃ | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） |
| | 安来Ｄ | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） |
| | 安来Ｅ | 旧広瀬町（上山佐、布部） |
| | 安来Ｆ | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南Ａ | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） |
| | 雲南Ｂ | 旧掛合町 |
| | 雲南Ｃ | 旧吉田村 |
| | 雲南Ｄ | 飯南町 |
| 仁多土木事業所 | 仁多Ａ | 旧仁多町 |
| | 仁多Ｂ | 旧横田町 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲Ａ | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 |
| | 出雲Ｂ | 旧湖陵町、旧多伎町 |
| | 出雲Ｃ | 出雲市（平田市） |
| | 出雲Ｄ | 出雲市（佐田町） |
| 大田事業所 | 大田Ａ | 旧大田市、旧仁摩町 |
| | 大田Ｂ | 旧温泉津町 |

| 事務所名 | 地区名 | 市　町　村　名 |
|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央Ａ | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） |
| | 県央Ｂ | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） |
| | 県央Ｃ | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田Ａ | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 |
| | 浜田Ｂ | 旧江津市（渡津町、松川町以東） |
| | 浜田Ｃ | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） |
| | 浜田Ｄ | 旧金城町（大字小国以南） |
| | 浜田Ｅ | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） |
| | 浜田Ｆ | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） |
| | 浜田Ｇ | 江津市（桜江町） |
| 益田県土整備事務所 | 益田Ａ | 益田市（美都町、匹見町を除く） |
| | 益田Ｂ | 益田市（美都町） |
| | 益田Ｃ | 益田市（匹見町） |
| 津和野土木事業所 | 津和野Ａ | 旧津和野町 |
| | 津和野Ｂ | 旧日原町 |
| | 津和野Ｃ | 吉賀町（旧柿木村） |
| | 津和野Ｄ | 吉賀町（旧六日市町） |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐Ａ | 旧西郷町 |
| | 隠岐Ｂ | 旧布施村 |
| | 隠岐Ｃ | 旧都万村 |
| | 隠岐Ｄ | 旧五箇村 |
| | 隠岐Ｅ | 西ノ島町 |
| | 隠岐Ｆ | 海士町 |
| | 隠岐Ｇ | 知夫村 |

# 島根県資材ブロック図


松江２
出雲２
出雲１
出雲３
大田
浜田３
浜田１
益田１
津和野１
隠岐１
隠岐２
隠岐３
松江１
広瀬１
広瀬２
雲南１
雲南２
雲南３
仁多
県央２
県央１
浜田２
益田２
益田３
津和野２
津和野３
松江A
松江B
松江C
松江D
松江E
松江F
松江G
松江H
出雲A
出雲B
出雲C
出雲D
安来A
安来B
安来C
安来D
安来E
安来F
雲南A
雲南B
雲南C
雲南D
仁多A
仁多B
大田A
大田B
浜田A
浜田B
浜田C
浜田D
浜田E
浜田F
浜田G
県央A
県央B
県央C
益田A
益田B
益田C
津和野A
津和野B
津和野C
津和野D
隠岐A
隠岐B
隠岐C
隠岐D
隠岐E
隠岐F
隠岐G

【留 意 事 項】

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 1－1－1　労務単価表 | 摘要欄のαは割増賃金対象比を示す。 |
| 1－2－1　生コンクリート(普通ポルトランドセメント) | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－2　生コンクリート(高炉セメントB種) | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－3　生コンクリート単価調整額 | なし |
| 1－2－4　生アスファルトコンクリート | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－5　生アスファルトコンクリート単価調整額 | なし |
| 1－2－6　骨材、石材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－7　セメント・コンクリート混和剤 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－8　油類 | なし |
| 1－2－9　鋼材及び金物 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－10　木材・切丸太 | 図面番号1<br>1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 橋梁用、桁、脚材及び矢板等の特殊材については時価で積算する。 |
| 1－2－11　仮設防護柵材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－12　鉄線蛇籠・フトン籠 | 図面番号2、3<br>工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－13　遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) | 図面番号4<br>工事現場渡し単価とする。(ただし、内径1 ,200mm以上は最寄り道路車上渡しとする。) |
| 1－2－14　鉄筋コンクリートU形 | 図面番号5<br>1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. JIS A 5372の単価である。 |
| 1－2－15　鉄筋コンクリートU形用蓋 | 図面番号6<br>1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. JIS A 5372の単価である。 |
| 1－2－16　道路用鉄筋コンクリート側溝 | 図面番号7<br>1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. JIS A 5372の単価である。<br>3. A型はふた掛り付、B型はふた掛りなしである。 |

【留 意 事 項】

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 1－2－17 道路用鉄筋コンクリート蓋 | 図面番号8<br>1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. JIS A 5372の単価である。 |
| 1－2－18 街きょます・集水ます蓋(建設省規格) | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 2枚1 組の単価である。<br>3. 建設省土木構造物標準設計による。<br>4. 規格は、A(㎜) ×(W(㎜) ×枚) である。 |
| 1－2－19 鉄筋コンクリート側溝蓋 | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 規格はb(㎜) × L(㎜) × t(㎜) である。 |
| 1－2－20 鋼製蓋 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－21 自由勾配側溝(縦断用) | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－22 ボックスカルバート(RC) | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. ﾊﾟｯｷﾝ材は、製品代に含み、ｺｰｷﾝｸﾞ材は別途。縦締め用PC鋼棒、定着装置含まず。<br>3. 荷重条件は横断荷重とする。 |
| 1－2－23 ボックスカルバート(PC) | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. ﾊﾟｯｷﾝ材は、製品代に含み、ｺｰｷﾝｸﾞ材は別途。縦締め用PC鋼棒、定着装置含まず。<br>3. 荷重条件は横断荷重とする。 |
| 1－2－24 鉄筋コンクリートベンチフリューム | 図面番号9<br>1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. Ⅱ形はｿｹｯﾄ付である。<br>3. 規格はa(㎜) × h(㎜) × L(㎜) である。 |
| 1－2－25 鉄筋コンクリートフリューム | 図面番号10<br>1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. JIS A 5372の単価である。 |
| 1－2－26 インターロッキングブロック | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 特に、ﾒｰｶｰが指定するｵﾘｼﾞﾅﾙ製品を除き、形状は問わない。<br>3. 色は、標準色－赤・黄・緑・白・ｸﾞﾚｰ・黒の6色。 |
| 1－2－27 用地境界柱・用地境界鋲 | 図面番号12<br>工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－28 コンクリート境界ブロック | 図面番号13<br>工事現場渡し単価とする。 |

【留 意 事 項】

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 1－2－29 コンクリートL形及び鉄筋コンクリートL形 | 図面番号14<br>工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－30 L型プレキャスト擁壁 | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 宅地造成等規制法に基づく建設大臣認定のない擁壁である。<br>3. 規格はH(㎜) × L(㎜) である。 |
| 1－2－31 コンクリートブロック | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－32 植樹帯根囲ブロック | 図面番号15<br>1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 規格はT(㎜) × H(㎜) × L(㎜) である。 |
| 1－2－33 硬質塩化ビニル管 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－34 コルゲートパイプ | 図面番号16<br>1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. JIS G 3471 の単価である。<br>3. 本単価は、円型Ｉ型(ﾌﾗﾝｼﾞ型) のものである。<br>4. ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄを含む。 |
| 1－2－35 ネトロンパイプ | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 材質(形状) は、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製(1/3無孔) |
| 1－2－36 軽量盛土材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－37 火薬類 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－38 法面工等資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－39 ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－40 鋼管杭の杭頭処理 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－41 目地板、止水板、吸出防止材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－42 特殊単価 | 1. 資材長10m以上は長尺扱いとする。<br>2. 各単価表で隠岐単価が設定されている場合は、本表計上しないこと。 |
| 1－2－43 アンカー工損耗材料 | なし |
| 1－2－44 地盤改良工損耗材料 | なし |
| 1－2－45 仮設材賃料 | 1. 仮設材置場渡しとする。<br>2. 鋼矢板ＶＬ型の在庫は東京、大阪。 |
| 1－2－46 建設機械賃料 | 1. 賃貸業者置場渡しとする。<br>2. この賃料については、長期割引を行った賃料としている。 |

【留 意 事 項】

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 1－2－47　仮設材、その他材料 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－2－48　補強土壁資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 1－3－1　電力基本料金 | 基本料金は、1 ヶ月当り単価とする。 |
| 1－3－2　電力量料金 | 夏季とは、7月1 日～9月30日とする。 |
| 1－3－3　建設発生土関係料金 | (公財) 島根県建設技術ｾﾝﾀｰHP参照 |
| 1－4－1　機械設備関係 | なし |
| 1－5－1　営繕費積上げ損料類 | なし |
| 2－1－1　鉄筋工 | なし |
| 2－1－2　鉄筋工(ガス圧接工) | なし |
| 2－1－3　インターロッキングブロック工 | なし |
| 2－1－4　ガードレール設置工 | なし |
| 2－1－5　防護柵設置工(ガードパイプ) | なし |
| 2－1－6　防護柵設置工(横断・転落防止柵) | なし |
| 2－1－7　防護柵設置工(落石防護柵) | なし |
| 2－1－8　防護柵設置工(落石防止網) | なし |
| 2－1－9　道路標識設置工 | なし |
| 2－1－10　道路付属物工 | なし |
| 2－1－11　法面工 | なし |
| 2－1－12　現場吹付法枠工 | なし |
| 2－1－13　鉄筋挿入工 | なし |
| 2－1－14　道路植栽工 | なし |
| 2－1－15　公園植栽工 | なし |

【留 意 事 項】

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 2－1－16 橋梁用伸縮継手装置設置工 | なし |
| 2－1－17 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 | なし |
| 2－1－18 橋面防水工 | なし |
| 2－1－19 薄層カラー舗装 | なし |
| 2－1－20 グルービング工 | なし |
| 2－1－21 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工(ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工) | なし |
| 2－1－22 軟弱地盤処理工 | なし |
| 2－1－23 法面工(島根県独自) | なし |
| 2－2－1 底面工 | なし |
| 2－2－2 マット工 | なし |
| 2－2－3 ケーソン海上打継支保工 | なし |
| 2－2－4 足場工 | なし |
| 2－2－5 鉄筋工 | なし |
| 2－2－6 吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー) | なし |
| 2－2－7 型枠工 | なし |
| 2－2－8 コンクリート打設工 | なし |
| 2－2－9 止水板工 | なし |
| 2－2－10 上蓋工 | なし |
| 2－2－11 係船柱取付工 | なし |
| 2－2－12 防舷材取付工 | なし |
| 2－2－13 車止・縁金物製作・取付工 | なし |
| 2－2－14 電気防食工 | なし |
| 2－2－15 防砂目地工 | なし |
| 2－2－16 吸出防止工 | なし |
| 2－2－17 港湾構造物塗装工 | なし |
| 2－2－18 現場鋼材溶接工 | なし |
| 2－2－19 現場鋼材切断工 | なし |
| 2－2－20 かき落とし工 | なし |

【留 意 事 項】

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 2－2－21 汚濁防止膜工 | なし |
| 2－2－22 汚濁防止枠工 | なし |
| 2－2－23 伸縮目地工 | なし |
| 2－2－24 浮標灯設置・撤去工 | なし |
| 2－2－25 ペトロラタム被覆工 | なし |
| 2－3－1 取付管およびます(塩化ビニル製)工 | なし |
| 2－3－2 組立マンホール設置工 | なし |
| 2－3－3 小型マンホール工(塩化ビニル製) | なし |
| 2－3－4 硬質塩化ビニル管設置工 | なし |
| 2－3－5 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 | なし |
| 2－3－6 砂基礎工 | なし |
| 2－3－7 砕石基礎工 | なし |
| 3－1－1 アスファルト類、燃料類(As、舗装資材等) | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－1－2 コンクリート舗装用材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－1 路側用ガードレール(白色塗装品) | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－2 路側用ガードケーブル | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－3 歩車道境界用ガードパイプ | 本単価は、袖ﾊﾟｲﾌﾟおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ) 一式を含む現場渡し単価である。 |
| 3－2－4 横断転落防止柵P種 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－5 道路標識 | 図面番号17<br>工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－6 大型道路標識柱 | 図面番号18<br>工場製作扱いとする。 |
| 3－2－7 道路反射鏡 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－8 道路照明 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－9 視線誘導標・スノーポール | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－10 視覚障害者誘導用ブロック | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. JIS T9251 規格品・規格外品とも、同一単価を適用する。 |
| 3－2－11 視線誘導標(デリネーター) | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－12 道路鋲 | 図面番号19<br>1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 接着剤(300g/個)、注入ﾓﾙﾀﾙは別途計上すること。 |

【留 意 事 項】

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 3－2－13 接着剤 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－14 区画線 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－2－15 木製ガードレール | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. B……主要な一般国道、地方道および都市内の主要道に使用する。<br>C……その他の道路に使用する。<br>2E……土中、支柱間隔2.0m<br>2B……ｺﾝｸﾘｰﾄ、支柱間隔2.0m<br>3. ﾋﾞｰﾑは、ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等を含む単価である。 |
| 3－2－16 防護柵根入れ長測定・報告書作成 | なし |
| 3－3－1　電線共同溝(C・C・BOX) | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－4－1　 トンネル掘削資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－4－2　支保・アーチ部資材 | 図面番号20<br>工事現場渡し単価とする。 |
| 3－4－3　止水・防水・排水資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－1　工数単価 | なし |
| 3－5－2　 PC用鋼材 | 工事現場車上渡し単価とする。 |
| 3－5－3　碇着装置 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－4　ジャッキ損料・賃料 | 賃貸業者置場渡しとする。 |
| 3－5－5　高力ボルト等 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－6　支承 | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. ﾈｵｽﾗｲﾄﾞ沓、ﾘﾝｸﾞ沓使用の場合は別途協議のこと。 |
| 3－5－7　伸縮継手複合単価 | 1. 単価は材料費である。<br>2. 製品指定を行う場合は別途考慮すること。 |
| 3－5－8　塗装 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－9　橋梁付属品 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－10 機械・器具損料等 | 資材については、工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－11 桁連結装置 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－5－12 その他 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－6－1　汚濁防止フェンス損料 | なし |

【留 意 事 項】

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 3－6－2　かごマット | 図面番号21<br>1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 規格は、網目(㎜) ×網線径(㎜) ×枠線径(㎜) である。<br>3. 規格欄で示す寸法は、本体部の寸法で、( ) 内は蓋網、前直、前平網の寸法です。<br>4. 線材は亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ線とする。<br>5. 連結方法は、ｺｲﾙ式とする。 |
| 3－6－3　連節ブロック水中吊り落し工他 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－7－1　砂防工事 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－8－1　地すべり対策工事単価 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－8－2　急傾斜地崩壊対策工事単価 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－9－1　植物用支柱・その他 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－10－1　下水道用推進管 | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 規格は内径(㎜) ×厚(㎜) ×長(㎜) |
| 3－10－2　下水道用硬質塩化ビニール管 | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 規格は内径(㎜) ×厚(㎜) ×長(㎜) |
| 3－10－3　組立マンホール・小型マンホール | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 規格は内径(㎜) ×有効高(㎜) |
| 3－10－4　マンホール継手、取付管継手 | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 規格は内径(㎜) ×厚(㎜) ×長(㎜) |
| 3－10－5　公共ます・汚水桝 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－10－6　小型立坑用仮設材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－10－7　土質安定剤・接着剤・シールド用材料 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－11－1　船員就業時間別賃金(単価)表 | なし |
| 3－11－2　ゴム防舷材・埋込栓 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－11－3　防砂板・防砂シート | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. 加工費を含む。 |
| 3－11－4　車止 | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄを含む。 |
| 3－11－5　けい船柱 | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄを含む。 |

【留 意 事 項】

| 項　　目 | 留 意 事 項 |
|---|---|
| 3－11－6 電気防食用材料 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－11－7 コーナー金具・その他 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－11－8 大型異形ブロックベッド損料 | 本損料には、現場搬入搬出に要する運搬費は含まれている。 |
| 3－11－9 コンクリートバケット損料 | なし |
| 3－11－10異形・直積ブロック型枠 | 賃貸業者置場渡しとする。 |
| 3－11－11その他損料 | なし |
| 3－12－1 鉄筋コンクリートU字フリューム | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－2 鉄筋コンクリートベンチフリューム | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－3 鉄筋コンクリート排水溝フリューム | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－4 鋼板蓋 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－5 コルゲートパイプ | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－6 グレーチング蓋 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－7 安定処理資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－8 大型フリューム | 1. 工事現場渡し単価とする。<br>2. ﾎﾞﾙﾄ含む、ﾊﾟｯﾄ別途 |
| 3－12－9 パイプライン関係資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－10管類 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－11フェンス類 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－12鋼材及び金物 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－13目地・止水板・吸出防止材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－12－14その他諸資材 | 資材については、工事現場渡し単価とする。 |
| 3－13－1 鉄鋼金属 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－13－2 その他資材 | 資材については、工事現場渡し単価とする。 |
| 3－13－3 標柱、標識等 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 3－13－4 索道、モノレール関係資材 | 賃貸業者置場渡しとする。 |
| 3－13－5 流路工資材 | 工事現場渡し単価とする。 |
| 4－1－1 機械（施工パッケージ用単価） | この資料は、長期割引を行った賃料としている。 |
| 4－2－1 労務（施工パッケージ用単価） | なし |
| 4－3－1 材料（施工パッケージ用単価） | なし |
| 4－4－1 市場単価（施工パッケージ用単価） | なし |

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江1 | 16,440 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1､2 | － | a:16,440円 b:16,540円 c:16,640円 d:16,740円 |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | － | a:16,440円 b:16,640円 |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | － | a:16,440円 b:16,640円 |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南1 | 17,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南2 | 17,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南3 | 17,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 仁多 | 17,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 大田 | 17,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 県央1 | 17,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 県央2 | 17,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 浜田1 | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 浜田2 | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 浜田3 | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 益田1 | 16,750 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 益田2 | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 津和野1 | 19,750 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 津和野2 | 19,750 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 津和野3 | 19,750 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 23,500 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート　18－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 16,680 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1､2 | － | a:16,680円 b:16,780円 c:16,880円 d:16,980円 |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | － | a:16,680円 b:16,880円 |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | － | a:16,680円 b:16,880円 |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 17,880 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 17,880 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 17,880 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 17,880 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 16,380 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 16,380 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 16,380 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田 | 17,300 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 17,300 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 17,300 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 17,150 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 17,150 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 17,150 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 16,950 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 17,150 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 19,950 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 19,950 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 19,950 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 22,400 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 23,700 | 1、2、3 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 17,140 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】a:17,140円 b:17,240円 c:17,340円 d:17,440円 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】a:17,140円 b:17,340円 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】a:17,140円 b:17,340円 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 17,600 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 22,900 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 24,400 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 16,820 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】a:16,820円 b:16,920円 c:17,020円 d:17,120円 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】a:16,820円 b:17,020円 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】a:16,820円 b:17,020円 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 18,020 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 18,020 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 18,020 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 18,020 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 16,520 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 16,520 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 16,520 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 17,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 20,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 20,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 20,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 22,600 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 23,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 16,990 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:16,990円 b:17,090円 c:17,190円 d:17,290円 |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:16,990円 b:17,190円 |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:16,990円 b:17,190円 |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 18,190 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 18,190 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 18,190 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 18,190 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 16,690 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 16,690 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 16,690 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田 | 17,600 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 17,600 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 17,600 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 17,500 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 17,500 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 17,500 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 17,250 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 17,450 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 20,250 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 20,250 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 20,250 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 22,800 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 24,100 | 1、2、3 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 17,140 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【T0314】a:17,140円 b:17,240円 c:17,340円 d:17,440円 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【T0314】a:17,140円 b:17,340円 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【T0314】a:17,140円 b:17,340円 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 17,600 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 23,000 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江1 | 16,820 | 1、2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:16,820円 b:16,920円 c:17,020円 d:17,120円 |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:16,820円 b:17,020円 |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:16,820円 b:17,020円 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,020 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,020 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,020 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 仁多 | 18,020 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,520 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,520 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,520 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 大田 | 17,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 県央1 | 17,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 県央2 | 17,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 浜田1 | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 浜田2 | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 浜田3 | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 益田1 | 17,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 益田2 | 17,300 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 23,900 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江1 | 17,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1､2 | － | a:17,140円 b:17,240円 c:17,340円 d:17,440円 |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | － | a:17,140円 b:17,340円 |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | － | a:17,140円 b:17,340円 |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 仁多 | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,840 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,840 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 大田 | 17,700 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 県央1 | 17,700 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 県央2 | 17,700 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,450 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,450 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,450 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 益田1 | 17,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 益田2 | 17,600 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,900 | 1、2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,400 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 17,600 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】a:17,600円 b:17,700円 c:17,800円 d:17,900円 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】a:17,600円 b:17,800円 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】a:17,600円 b:17,800円 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 18,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 18,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 18,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 18,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田 | 18,200 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 18,200 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 18,200 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 18,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 18,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 18,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 17,750 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 17,950 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 23,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 24,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0002】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 松江1 | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】a:17,220円 b:17,320円 c:17,420円 d:17,520円 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】a:17,220円 b:17,420円 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】a:17,220円 b:17,420円 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 仁多 | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 大田 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 県央1 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 県央2 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 益田1 | 17,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 益田2 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 17,810 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:17,810円 b:17,910円 c:18,010円 d:18,110円 |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:17,810円 b:18,010円 |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:17,810円 b:18,010円 |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 17,510 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 17,510 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 17,510 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田 | 18,400 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 18,400 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 18,400 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 18,500 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 18,500 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 18,500 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 17,950 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 18,150 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 20,950 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 20,950 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 20,950 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 23,800 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 25,300 | 1、2、3 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 17,600 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:17,600円 b:17,700円 c:17,800円 d:17,900円 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | － | a:17,600円 b:17,800円 |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | － | a:17,600円 b:17,800円 |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 18,800 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 18,800 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 18,800 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 18,800 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 17,300 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 17,300 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 17,300 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田 | 18,200 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 18,200 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 18,200 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 18,300 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 18,300 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 18,300 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 17,750 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 17,950 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 20,750 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 20,750 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 20,750 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 23,400 | 1､2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 24,900 | 1､2､3 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | － | |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 17,220 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1､2､5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】a:17,220円 b:17,320円 c:17,420円 d:17,520円 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1､2､5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】a:17,220円 b:17,420円 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1､2､5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】a:17,220円 b:17,420円 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 18,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 18,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 18,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 18,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 17,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 23,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 17,810 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:17,810円 b:17,910円 c:18,010円 d:18,110円 |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:17,810円 b:18,010円 |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:17,810円 b:18,010円 |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 17,510 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 17,510 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 17,510 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田 | 18,400 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 18,400 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 18,400 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 18,500 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 18,500 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 18,500 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 17,950 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 18,150 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 20,950 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 20,950 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 20,950 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 23,800 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 25,300 | 1、2、3 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江1 | 18,460 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:18,460円 b:18,560円 c:18,660円 d:18,760円 |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:18,460円 b:18,660円 |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:18,460円 b:18,660円 |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南1 | 19,660 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南2 | 19,660 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南3 | 19,660 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 仁多 | 19,660 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲1 | 18,160 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲2 | 18,160 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲3 | 18,160 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 大田 | 19,200 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 県央1 | 19,200 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 県央2 | 19,200 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田1 | 18,700 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田2 | 18,700 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田3 | 18,700 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田1 | 18,650 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田2 | 18,850 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野1 | 21,650 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野2 | 21,650 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野3 | 21,650 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐1 | 24,700 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐2 | 26,200 | 1、2、3 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江1 | 19,400 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:19,400円 b:19,500円 c:19,600円 d:19,700円 |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:19,400円 b:19,600円 |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:19,400円 b:19,600円 |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南1 | 20,600 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南2 | 20,600 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南3 | 20,600 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 仁多 | 20,600 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲1 | 19,100 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲2 | 19,100 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲3 | 19,100 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 大田 | 20,200 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 県央1 | 20,200 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 県央2 | 20,200 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田1 | 20,500 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田2 | 20,500 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田3 | 20,500 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田1 | 19,650 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田2 | 19,850 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野1 | 22,650 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野2 | 22,650 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野3 | 22,650 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐1 | 26,400 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐2 | 27,930 | 1、2、3 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江1 | 20,050 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:20,050円 b:20,150円 c:20,250円 d:20,350円 |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:20,050円 b:20,250円 |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:20,050円 b:20,250円 |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南1 | 21,250 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南2 | 21,250 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南3 | 21,250 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 仁多 | 21,250 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲1 | 19,750 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲2 | 19,750 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲3 | 19,750 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 大田 | 20,800 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 県央1 | 20,800 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 県央2 | 20,800 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田1 | 21,150 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田2 | 21,150 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田3 | 21,150 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田1 | 20,300 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田2 | 20,500 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野1 | 23,300 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野2 | 23,300 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野3 | 23,300 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐1 | 27,000 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐2 | 28,500 | 1、2、3 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 17,700 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】a:17,700円 b:17,800円 c:17,900円 d:18,000円 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】a:17,700円 b:17,900円 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】a:17,700円 b:17,900円 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 17,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 17,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 17,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 17,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 15,600 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 15,600 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 15,600 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田 | 18,100 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 18,100 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 18,100 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 16,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 16,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 16,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 17,450 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 17,650 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 20,450 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 20,450 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 20,450 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 22,100 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 22,550 | 1、2、3、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 18,890 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】a:18,890円 b:18,990円 c:19,090円 d:19,190円 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】a:18,890円 b:19,090 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】a:18,890円 b:19,090 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 21,900 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 21,900 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 21,900 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 21,900 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 18,700 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 18,700 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 18,700 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田 | 19,800 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 19,800 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 19,800 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 19,200 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 19,200 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 19,200 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 19,250 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 19,450 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 22,250 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 22,250 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 22,250 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 24,800 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 25,250 | 1、2、3、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江1 | 17,810 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:17,810円 b:17,910円 c:18,010円 d:18,110円 |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:17,810円 b:18,010円 |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:17,810円 b:18,010円 |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南1 | 19,010 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南2 | 19,010 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南3 | 19,010 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多 | 19,010 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲1 | 17,510 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲2 | 17,510 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲3 | 17,510 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田 | 18,400 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央1 | 18,400 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央2 | 18,400 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田1 | 18,500 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田2 | 18,500 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田3 | 18,500 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田1 | 17,950 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田2 | 18,150 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野1 | 20,950 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野2 | 20,950 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野3 | 20,950 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐1 | 23,800 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐2 | 25,300 | 1、2、3 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江1 | 18,740 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江2 | － | 1、2 | | a:18,740円 b:18,840円 c:18,940円 d:19,040円 |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | | a:18,740円 b:18,940円 |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | | a:18,740円 b:18,940円 |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南1 | 19,940 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南2 | 19,940 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南3 | 19,940 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 仁多 | 19,940 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲1 | 18,440 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲2 | 18,440 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲3 | 18,440 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 大田 | 19,400 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央1 | 19,400 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央2 | 19,400 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田1 | 18,900 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田2 | 18,900 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田3 | 18,900 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田1 | 18,850 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田2 | 19,050 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田3 | － | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野1 | 21,850 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野2 | 21,850 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野3 | 21,850 | 1、2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐1 | － | 1、2 | | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐2 | 26,800 | 1､2､3 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江1 | 19,730 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江2 | － | 1､2 | | a:19,730円 b:19,830円 c:19,930円 d:20,030円 |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | | a:19,730円 b:19,930円 |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | | a:19,730円 b:19,930円 |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南1 | 22,030 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南2 | 22,030 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南3 | 22,030 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 仁多 | 22,030 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲1 | 19,430 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲2 | 19,430 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲3 | 19,430 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 大田 | 20,400 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央1 | 20,400 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央2 | 20,400 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田1 | 20,700 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田2 | 20,700 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田3 | 20,700 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田1 | 19,850 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田2 | 20,050 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田3 | － | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野1 | 22,850 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野2 | 22,850 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野3 | 22,850 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐1 | － | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐2 | 28,730 | 1､2､3 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江1 | 20,410 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江2 | － | 1､2 | | a:20,410円 b:20,510円 c:20,610円 d:20,710円 |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | | a:20,410円 b:20,610円 |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | | a:20,410円 b:20,610円 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南1 | 22,810 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南2 | 22,810 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南3 | 22,810 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 仁多 | 22,810 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲1 | 20,110 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲2 | 20,110 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲3 | 20,110 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 大田 | 21,100 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央1 | 21,100 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央2 | 21,100 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田1 | 21,500 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田2 | 21,500 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田3 | 21,500 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田1 | 20,700 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田2 | 20,900 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田3 | － | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野1 | 23,700 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野2 | 23,700 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野3 | 23,700 | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐1 | － | 1、2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐2 | 29,300 | 1、2、3 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,440 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 16,440 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 16,540 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 16,640 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 16,740 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 16,440 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 16,640 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 16,440 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 16,640 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 17,640 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 17,640 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 17,640 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 17,640 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,140 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 16,140 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 16,140 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 17,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 16,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 19,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 19,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 19,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 23,500 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 23,500 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0929 | 生コンクリート 18－8－40 | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 16,680 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江E | 16,680 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江F | 16,780 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江G | 16,880 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江H | 16,980 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 16,680 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来C | 16,880 | 1、2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 16,680 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来F | 16,880 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 17,880 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 17,880 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 17,880 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 17,880 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 16,380 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 16,380 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 16,380 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 17,300 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 17,300 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央C | 17,300 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 17,150 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,150 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 17,150 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田A | 16,950 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田B | 17,150 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 19,950 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 19,950 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 19,950 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,400 | 1､2 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 23,700 | 1､2､3 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 23,700 | 1､2､3 | － | |
| T0311 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ5,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 17,140 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江E | 17,140 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江F | 17,240 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江G | 17,340 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江H | 17,440 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 17,140 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来C | 17,340 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 17,140 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来F | 17,340 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 18,340 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 18,340 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 18,340 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 18,340 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 16,840 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 16,840 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 16,840 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0001】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央C | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田A | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田B | 17,600 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田C | - | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 20,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 20,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 20,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,900 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 24,400 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 24,400 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0337 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | - | 1、2、5 | － | 【TTPCD0001】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 16,820 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江E | 16,820 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江F | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江G | 17,020 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江H | 17,120 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 16,820 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来C | 17,020 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 16,820 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来F | 17,020 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 18,020 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 18,020 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 18,020 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 18,020 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 16,520 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 16,520 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 16,520 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央C | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田A | 17,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田B | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田C | - | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 20,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 20,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 20,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,600 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 23,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 23,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0312 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | - | 1、2、5 | － | 【TTPCD0005】 |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 16,990 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江E | 16,990 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江F | 17,090 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江G | 17,190 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江H | 17,290 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 16,990 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来C | 17,190 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 16,990 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来F | 17,190 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 18,190 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 18,190 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 18,190 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 18,190 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 16,690 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 16,690 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 16,690 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 17,600 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 17,600 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央C | 17,600 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 17,500 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,500 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 17,500 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田A | 17,250 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田B | 17,450 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田C | - | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 20,250 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 20,250 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 20,250 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,800 | 1、2 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 24,100 | 1、2、3 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 24,100 | 1、2、3 | － | |
| T0313 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ12,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | - | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 17,140 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江E | 17,140 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江F | 17,240 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江G | 17,340 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 松江H | 17,440 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 17,140 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来C | 17,340 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 17,140 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 安来F | 17,340 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 県央C | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田A | 17,400 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田B | 17,600 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,000 | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【T0314】 |
| T1030119 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ15,粗骨材40 | W/C(60%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【T0314】 |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,820 | 1、2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江E | 16,820 | 1、2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江F | 16,920 | 1、2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江G | 17,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江H | 17,120 | 1、2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 安来A,B | 16,820 | 1、2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 安来C | 17,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 安来D,E | 16,820 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 安来F | 17,020 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南A | 18,020 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,020 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南D | 18,020 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,020 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,520 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲C | 16,520 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲D | 16,520 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 県央C | 17,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 浜田G | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 益田A | 17,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 益田B | 17,300 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 津和野C | 20,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 津和野D | 20,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐E | 23,900 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐F | 23,900 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0931 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江E | 17,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江F | 17,240 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江G | 17,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 松江H | 17,440 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 安来C | 17,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 安来F | 17,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南A | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 雲南D | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲C | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート　21－8－20 | W／C　65%以下 | | m3 | 出雲D | 16,840 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 17,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | - | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,400 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,400 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0936 | 生コンクリート 21－8－20 | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | - | 1､2 | － | |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江E | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江F | 17,700 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江G | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江H | 17,900 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来C | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来F | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 18,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 18,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 18,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 18,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 17,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 17,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 17,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 18,200 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 18,200 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央C | 18,200 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 18,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 18,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田A | 17,750 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田B | 17,950 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田C | - | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 20,750 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 20,750 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 20,750 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,400 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 24,900 | 1､2､3､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 24,900 | 1､2､3､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| T0342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | - | 1､2､5 | － | 【TTPCD0002】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,220 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 松江E | 17,220 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 松江F | 17,320 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 松江G | 17,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 松江H | 17,520 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,220 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 安来C | 17,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,220 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 安来F | 17,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 雲南A | 18,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 雲南D | 18,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,920 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 出雲C | 16,920 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 出雲D | 16,920 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 県央C | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,700 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,700 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 浜田G | 17,700 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 益田A | 17,450 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 益田B | 17,650 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 益田C | - | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,450 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 津和野C | 20,450 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 津和野D | 20,450 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,100 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,300 | 1､2､3､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,300 | 1､2､3､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |
| TSMN0910 | 生コンクリート　21－8－40 | W／C　55%以下 | | m3 | 隠岐G | - | 1､2､5 | － | 【TTPCD0006】【T1030031】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 17,810 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江E | 17,810 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江F | 17,910 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江G | 18,010 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江H | 18,110 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 17,810 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来C | 18,010 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 17,810 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来F | 18,010 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 17,510 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 17,510 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 17,510 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 18,400 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 18,400 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央C | 18,400 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 18,500 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,500 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 18,500 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田A | 17,950 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田B | 18,150 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田C | － | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 20,950 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 20,950 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 20,950 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,800 | 1、2 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 25,300 | 1、2、3 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 25,300 | 1、2、3 | － | |
| T0343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度21,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | － | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 17,600 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江E | 17,600 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江F | 17,700 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江G | 17,800 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江H | 17,900 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 17,600 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来C | 17,800 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 17,600 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来F | 17,800 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 18,800 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 18,800 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 18,800 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 18,800 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 17,300 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 17,300 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 17,300 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 18,200 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 18,200 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央C | 18,200 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 18,300 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,300 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 18,300 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田A | 17,750 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田B | 17,950 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田C | － | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 20,750 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 20,750 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 20,750 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,400 | 1、2 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 24,900 | 1、2、3 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 24,900 | 1、2、3 | － | |
| T0352 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | － | 1、2 | － | |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江E | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江F | 17,320 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江G | 17,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江H | 17,520 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来C | 17,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来F | 17,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央C | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田A | 17,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田B | 17,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田C | - | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T1030041 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ8,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | - | 1、2、5 | － | 【TTPCD0007】【T0322】 |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 17,810 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江E | 17,810 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江F | 17,910 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江G | 18,010 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江H | 18,110 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 17,810 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来C | 18,010 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 17,810 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来F | 18,010 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 19,010 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 17,510 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 17,510 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 17,510 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 18,400 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 18,400 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央C | 18,400 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 18,500 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,500 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 18,500 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田A | 17,950 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田B | 18,150 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田C | - | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 20,950 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 20,950 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 20,950 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,800 | 1、2 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 25,300 | 1、2、3 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 25,300 | 1、2、3 | － | |
| T0353 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | - | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江A,B,C,D | 18,460 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江E | 18,460 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江F | 18,560 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江G | 18,660 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江H | 18,760 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 安来A,B | 18,460 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 安来C | 18,660 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 安来D,E | 18,460 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 安来F | 18,660 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南A | 19,660 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南B,C | 19,660 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南D | 19,660 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 仁多A,B | 19,660 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲A,B | 18,160 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲C | 18,160 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲D | 18,160 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 大田A,B | 19,200 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 県央A,B | 19,200 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 県央C | 19,200 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田A,B | 18,700 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,700 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田G | 18,700 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田A | 18,650 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田B | 18,850 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田C | - | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野A,B | 21,650 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野C | 21,650 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野D | 21,650 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 24,700 | 1、2 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐E | 26,200 | 1、2、3 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐F | 26,200 | 1、2、3 | － | |
| T0360 | 生コンクリート　30－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐G | - | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江A,B,C,D | 19,400 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江E | 19,400 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江F | 19,500 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江G | 19,600 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江H | 19,700 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 安来A,B | 19,400 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 安来C | 19,600 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 安来D,E | 19,400 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 安来F | 19,600 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南A | 20,600 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南B,C | 20,600 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南D | 20,600 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 仁多A,B | 20,600 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲A,B | 19,100 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲C | 19,100 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲D | 19,100 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 大田A,B | 20,200 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 県央A,B | 20,200 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 県央C | 20,200 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田A,B | 20,500 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 20,500 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田G | 20,500 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田A | 19,650 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田B | 19,850 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田C | － | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野A,B | 22,650 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野C | 22,650 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野D | 22,650 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 26,400 | 1、2 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐E | 27,930 | 1、2、3 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐F | 27,930 | 1、2、3 | － | |
| T0363 | 生コンクリート　36－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江A,B,C,D | 20,050 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江E | 20,050 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江F | 20,150 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江G | 20,250 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 松江H | 20,350 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 安来A,B | 20,050 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 安来C | 20,250 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 安来D,E | 20,050 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 安来F | 20,250 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南A | 21,250 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南B,C | 21,250 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 雲南D | 21,250 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 仁多A,B | 21,250 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲A,B | 19,750 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲C | 19,750 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 出雲D | 19,750 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 大田A,B | 20,800 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 県央A,B | 20,800 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 県央C | 20,800 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田A,B | 21,150 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 21,150 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 浜田G | 21,150 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田A | 20,300 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田B | 20,500 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 益田C | － | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野A,B | 23,300 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野C | 23,300 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 津和野D | 23,300 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 27,000 | 1、2 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐E | 28,500 | 1、2、3 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐F | 28,500 | 1、2、3 | － | |
| T0365 | 生コンクリート　40－8－20 | W／C　55%以下　単位C量300kg以上 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2 | － | |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 17,700 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江E | 17,700 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江F | 17,800 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江G | 17,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江H | 18,000 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 17,700 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来C | 17,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 17,700 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来F | 17,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 17,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 17,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 17,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 17,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 15,600 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 15,600 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 15,600 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 18,100 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 18,100 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央C | 18,100 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 16,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 16,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 16,900 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田A | 17,450 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田B | 17,650 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田C | － | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 20,450 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 20,450 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 20,450 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,100 | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 22,550 | 1、2、3、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 22,550 | 1、2、3、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030057 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ2.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | － | 1、2、4、5 | － | 【TSMN0990】【TTPCD0059】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 18,890 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江E | 18,890 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江F | 18,990 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江G | 19,090 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江H | 19,190 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 18,890 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来C | 19,090 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 18,890 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来F | 19,090 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 21,900 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 21,900 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 21,900 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 21,900 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 18,700 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 18,700 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 18,700 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 19,800 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 19,800 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央C | 19,800 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 19,200 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 19,200 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 19,200 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田A | 19,250 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田B | 19,450 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田C | - | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 22,250 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 22,250 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 22,250 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 24,800 | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 25,250 | 1、2、3、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 25,250 | 1、2、3、5 | － | 【TSMN0991】 |
| T1030059 | レディーミクストコンクリート指定品 | 曲げ4.5,スランプ6.5,粗骨材40 | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | - | 1、2、5 | － | 【TSMN0991】 |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江A,B,C,D | 17,810 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江E | 17,810 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江F | 17,910 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江G | 18,010 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 松江H | 18,110 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来A,B | 17,810 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来C | 18,010 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来D,E | 17,810 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 安来F | 18,010 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南A | 19,010 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南B,C | 19,010 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 雲南D | 19,010 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 仁多A,B | 19,010 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲A,B | 17,510 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲C | 17,510 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 出雲D | 17,510 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 大田A,B | 18,400 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央A,B | 18,400 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 県央C | 18,400 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田A,B | 18,500 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,500 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 浜田G | 18,500 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田A | 17,950 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田B | 18,150 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 益田C | - | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野A,B | 20,950 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野C | 20,950 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 津和野D | 20,950 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,800 | 1、2 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐E | 25,300 | 1、2、3 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐F | 25,300 | 1、2、3 | － | |
| TTPC00342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(普通) | m3 | 隠岐G | - | 1、2 | － | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江A,B,C,D | 18,740 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江E | 18,740 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江F | 18,840 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江G | 18,940 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江H | 19,040 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来A,B | 18,740 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来C | 18,940 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来D,E | 18,740 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来F | 18,940 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南A | 19,940 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南B,C | 19,940 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南D | 19,940 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 仁多A,B | 19,940 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲A,B | 18,440 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲C | 18,440 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲D | 18,440 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 大田A,B | 19,400 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央A,B | 19,400 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央C | 19,400 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田A,B | 18,900 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,900 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田G | 18,900 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田A | 18,850 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田B | 19,050 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田C | － | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野A,B | 21,850 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野C | 21,850 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野D | 21,850 | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐A,B,C,D | － | 1､2 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐E | 26,800 | 1､2､3 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐F | 26,800 | 1､2､3 | | |
| T1030342 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江A,B,C,D | 19,730 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江E | 19,730 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江F | 19,830 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江G | 19,930 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江H | 20,030 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来A,B | 19,730 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来C | 19,930 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来D,E | 19,730 | 1､2 | | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来F | 19,930 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南A | 22,030 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南B,C | 22,030 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南D | 22,030 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 仁多A,B | 22,030 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲A,B | 19,430 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲C | 19,430 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲D | 19,430 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 大田A,B | 20,400 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央A,B | 20,400 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央C | 20,400 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田A,B | 20,700 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田C,D,E,F | 20,700 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田G | 20,700 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田A | 19,850 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田B | 20,050 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田C | － | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野A,B | 22,850 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野C | 22,850 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野D | 22,850 | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐A,B,C,D | － | 1､2 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐E | 28,730 | 1､2､3 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐F | 28,730 | 1､2､3 | | |
| T1030344 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度36,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江A,B,C,D | 20,410 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江E | 20,410 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江F | 20,510 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江G | 20,610 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 松江H | 20,710 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来A,B | 20,410 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来C | 20,610 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来D,E | 20,410 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 安来F | 20,610 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南A | 22,810 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南B,C | 22,810 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 雲南D | 22,810 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 仁多A,B | 22,810 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲A,B | 20,110 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲C | 20,110 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 出雲D | 20,110 | 1､2 | | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 大田A,B | 21,100 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央A,B | 21,100 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 県央C | 21,100 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田A,B | 21,500 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田C,D,E,F | 21,500 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 浜田G | 21,500 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田A | 20,700 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田B | 20,900 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 益田C | － | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野A,B | 23,700 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野C | 23,700 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 津和野D | 23,700 | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐A,B,C,D | － | 1､2 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐E | 29,300 | 1､2､3 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐F | 29,300 | 1､2､3 | | |
| T1030346 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度40,スランプ12,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量300kg　普通 | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | | |

1.セメント種類は普通セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江1 | 16,310 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1､2 | － | a:16,310円 b:16,410円 c:16,510円 d:16,610円 |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | － | a:16,310円 b:16,510円 |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | － | a:16,310円 b:16,510円 |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南1 | 17,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南2 | 17,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南3 | 17,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多 | 17,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田 | 16,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央1 | 16,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央2 | 16,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田1 | 16,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田2 | 16,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田3 | 16,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田1 | 16,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田2 | 16,850 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野1 | 19,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野2 | 19,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野3 | 19,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 21,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 22,550 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江1 | 16,440 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1､2 | － | a:16,440円 b:16,540円 c:16,640円 d:16,740円 |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | － | a:16,440円 b:16,640円 |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | － | a:16,440円 b:16,640円 |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南1 | 17,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南2 | 17,640 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南3 | 17,640 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多 | 17,640 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,140 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,140 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,140 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田 | 17,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央1 | 17,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央2 | 17,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田1 | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田2 | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田3 | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田1 | 16,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田2 | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野1 | 19,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野2 | 19,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野3 | 19,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 23,500 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江1 | 16,580 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:16,580円 b:16,680円 c:16,780円 d:16,880円 |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:16,580円 b:16,780円 |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:16,580円 b:16,780円 |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南1 | 17,780 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南2 | 17,780 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南3 | 17,780 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多 | 17,780 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,280 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,280 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,280 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田 | 17,200 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央1 | 17,200 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央2 | 17,200 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,100 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,100 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,100 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田1 | 16,900 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田2 | 17,100 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野1 | 19,900 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野2 | 19,900 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野3 | 19,900 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,100 | 1、2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 23,600 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江1 | 16,720 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:16,720円 b:16,820円 c:16,920円 d:17,020円 |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:16,720円 b:16,920円 |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:16,720円 b:16,920円 |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南1 | 17,920 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南2 | 17,920 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南3 | 17,920 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多 | 17,920 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田 | 17,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央1 | 17,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央2 | 17,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,450 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,450 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,450 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田1 | 17,000 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田2 | 17,200 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,500 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,000 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江1 | 16,680 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】a:16,680円 b:16,780円 c:16,880円 d:16,980円 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】a:16,680円 b:16,880円 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】a:16,680円 b:16,880円 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南1 | 17,880 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南2 | 17,880 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南3 | 17,880 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 仁多 | 17,880 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,380 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,380 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,380 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 大田 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央1 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央2 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,150 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,150 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,150 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田1 | 16,950 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田2 | 17,150 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野1 | 19,950 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野2 | 19,950 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野3 | 19,950 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐2 | 23,700 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 松江1 | 17,140 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】a:17,140円 b:17,240円 c:17,340円 d:17,440円 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】a:17,140円 b:17,340円 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】a:17,140円 b:17,340円 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 雲南1 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 雲南2 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 雲南3 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 仁多 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 出雲1 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 出雲2 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 出雲3 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 大田 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 県央1 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 県央2 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 浜田1 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 浜田2 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 浜田3 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 益田1 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 益田2 | 17,600 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 津和野1 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 津和野2 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 津和野3 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 隠岐1 | 22,900 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 隠岐2 | 24,400 | 1、2、3、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江1 | 17,140 | 1、2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:17,140円 b:17,240円 c:17,340円 d:17,440円 |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:17,140円 b:17,340円 |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:17,140円 b:17,340円 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 仁多 | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 大田 | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央1 | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央2 | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田1 | 17,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田2 | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,400 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江1 | 16,820 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】a:16,820円 b:16,920円 c:17,020円 d:17,120円 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】a:16,820円 b:17,020円 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】a:16,820円 b:17,020円 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,020 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,020 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,020 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 仁多 | 18,020 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,520 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,520 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,520 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 大田 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央1 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央2 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田1 | 17,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田2 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,600 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐2 | 23,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 松江1 | 16,820 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030067】a:16,820円 b:16,920円 c:17,020円 d:17,120円 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【T1030067】a:16,820円 b:17,020円 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030067】a:16,820円 b:17,020円 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 雲南1 | 18,020 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 雲南2 | 18,020 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 雲南3 | 18,020 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 仁多 | 18,020 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 出雲1 | 16,520 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 出雲2 | 16,520 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 出雲3 | 16,520 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 大田 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 県央1 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 県央2 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 浜田1 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 浜田2 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 浜田3 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 益田1 | 17,100 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 益田2 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 津和野1 | 20,100 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 津和野2 | 20,100 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 津和野3 | 20,100 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 隠岐1 | 22,600 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 隠岐2 | 23,900 | 1、2、3、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江1 | 16,990 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030069】a:16,990円 b:17,090円 c:17,190円 d:17,290円 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【T1030069】a:16,990円 b:17,190円 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030069】a:16,990円 b:17,190円 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,190 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,190 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,190 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 仁多 | 18,190 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,690 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,690 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,690 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 大田 | 17,600 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央1 | 17,600 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央2 | 17,600 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,500 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,500 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,500 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田1 | 17,250 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田2 | 17,450 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,250 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,250 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,250 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,800 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,100 | 1、2、3、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江1 | 16,990 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030069】a:16,990円 b:17,090円 c:17,190円 d:17,290円 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【T1030069】a:16,990円 b:17,190円 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030069】a:16,990円 b:17,190円 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 雲南1 | 18,190 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 雲南2 | 18,190 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 雲南3 | 18,190 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 仁多 | 18,190 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 出雲1 | 16,690 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 出雲2 | 16,690 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 出雲3 | 16,690 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 大田 | 18,000 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 県央1 | 18,000 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 県央2 | 18,000 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 浜田1 | 17,500 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 浜田2 | 17,500 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 浜田3 | 17,500 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 益田1 | 17,250 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 益田2 | 17,450 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 津和野1 | 20,250 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 津和野2 | 20,250 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 津和野3 | 20,250 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐1 | 22,800 | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐2 | 24,100 | 1、2、3、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江1 | 17,140 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030157】a:17,140円 b:17,240円 c:17,340円 d:17,440円 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【T1030157】a:17,140円 b:17,340円 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030157】a:17,140円 b:17,340円 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 仁多 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 大田 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央1 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央2 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田1 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田2 | 17,600 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,000 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江1 | 17,140 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030073】a:17,140円 b:17,240円 c:17,340円 d:17,440円 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【T1030073】a:17,140円 b:17,340円 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030073】a:17,140円 b:17,340円 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 雲南1 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 雲南2 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 雲南3 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 仁多 | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 出雲1 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 出雲2 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 出雲3 | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 大田 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 県央1 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 県央2 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 浜田1 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 浜田2 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 浜田3 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 益田1 | 17,400 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 益田2 | 17,600 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 津和野1 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 津和野2 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 津和野3 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐1 | 23,000 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐2 | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート　18－15－40BB | W／C　60%以下　単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 松江1 | 17,710 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030159】a:17,710円 b:17,810円 c:17,910円 d:18,010円 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【T1030159】a:17,710円 b:17,910円 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030159】a:17,710円 b:17,910円 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,910 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,910 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,910 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 仁多 | 18,910 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 出雲1 | 17,410 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 出雲2 | 17,410 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 出雲3 | 17,410 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 大田 | 18,300 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 県央1 | 18,300 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート　18－18－20BB | W／C　60%以下 | | m3 | 県央2 | 18,300 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田1 | 19,200 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田2 | 19,200 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田3 | 19,200 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田1 | 18,700 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田2 | 18,900 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野1 | 21,700 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野2 | 21,700 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野3 | 21,700 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,500 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐2 | 25,000 | 1、2、3、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江1 | 16,820 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:16,820円 b:16,920円 c:17,020円 d:17,120円 |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:16,820円 b:17,020円 |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:16,820円 b:17,020円 |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多 | 18,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,520 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,520 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,520 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田 | 17,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央1 | 17,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央2 | 17,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田1 | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田2 | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田3 | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田1 | 17,100 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田2 | 17,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0831 | 生コンクリート ２１－８－４０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 津和野1 | 20,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート ２１－８－４０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 津和野2 | 20,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート ２１－８－４０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 津和野3 | 20,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート ２１－８－４０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート ２１－８－４０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 隠岐2 | 23,900 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート ２１－８－４０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 松江1 | 17,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 松江2 | － | 1､2 | － | a:17,140円 b:17,240円 c:17,340円 d:17,440円 |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | － | a:17,140円 b:17,340円 |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | － | a:17,140円 b:17,340円 |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 雲南1 | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 雲南2 | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 雲南3 | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 仁多 | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 出雲1 | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 出雲2 | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 出雲3 | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 大田 | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 県央1 | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 県央2 | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 浜田1 | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 浜田2 | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 浜田3 | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 益田1 | 17,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 益田2 | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 益田3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 津和野1 | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 津和野2 | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 津和野3 | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,400 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート ２１－８－２０ＢＢ | Ｗ／Ｃ ６５％以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江1 | 16,990 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1､2 | － | a:16,990円 b:17,090円 c:17,190円 d:17,290円 |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | － | a:16,990円 b:17,190円 |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | － | a:16,990円 b:17,190円 |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,190 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,190 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,190 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多 | 18,190 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,690 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,690 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,690 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田 | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央1 | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央2 | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田1 | 17,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田2 | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 22,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,100 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江1 | 17,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1､2 | － | a:17,340円 b:17,440円 c:17,540円 d:17,640円 |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | － | a:17,340円 b:17,540円 |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | － | a:17,340円 b:17,540円 |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,540 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,540 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,540 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多 | 18,540 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲1 | 17,040 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲2 | 17,040 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲3 | 17,040 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田 | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央1 | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央2 | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田1 | 17,550 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田2 | 17,750 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,550 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,550 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,550 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,700 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江1 | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】a:17,600円 b:17,700円 c:17,800円 d:17,900円 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】a:17,600円 b:17,800円 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】a:17,600円 b:17,800円 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多 | 18,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲1 | 17,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲2 | 17,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲3 | 17,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田 | 18,200 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央1 | 18,200 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央2 | 18,200 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田1 | 18,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田2 | 18,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田3 | 18,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田1 | 17,750 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田2 | 17,950 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江1 | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】a:17,220円 b:17,320円 c:17,420円 d:17,520円 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】a:17,220円 b:17,420円 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】a:17,220円 b:17,420円 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多 | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央1 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央2 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田1 | 17,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田2 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江1 | 17,810 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030081】a:17,810円 b:17,910円 c:18,010円 d:18,110円 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【T1030081】a:17,810円 b:18,010円 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030081】a:17,810円 b:18,010円 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南1 | 19,010 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南2 | 19,010 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南3 | 19,010 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多 | 19,010 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲1 | 17,510 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲2 | 17,510 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲3 | 17,510 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田 | 18,400 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央1 | 18,400 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央2 | 18,400 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田1 | 18,500 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田2 | 18,500 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田3 | 18,500 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田1 | 17,950 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田2 | 18,150 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,950 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,950 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,950 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,800 | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐2 | 25,300 | 1、2、3、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江1 | 17,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】a:17,420円 b:17,520円 c:17,620円 d:17,720円 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】a:17,420円 b:17,620円 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】a:17,420円 b:17,620円 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,620 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,620 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,620 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多 | 18,620 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲1 | 17,120 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲2 | 17,120 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲3 | 17,120 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田 | 18,000 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央1 | 18,000 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央2 | 18,000 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,900 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,900 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,900 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田1 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田2 | 17,850 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,500 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江1 | 17,220 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:17,220円 b:17,320円 c:17,420円 d:17,520円 |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:17,220円 b:17,420円 |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:17,220円 b:17,420円 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多 | 18,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,920 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,920 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,920 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田 | 17,800 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央1 | 17,800 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央2 | 17,800 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田1 | 17,450 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田2 | 17,650 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,450 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,450 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,450 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,100 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,300 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江1 | 17,600 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:17,600円 b:17,700円 c:17,800円 d:17,900円 |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:17,600円 b:17,800円 |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:17,600円 b:17,800円 |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,800 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,800 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,800 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多 | 18,800 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲1 | 17,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲2 | 17,300 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲3 | 17,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田 | 18,200 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央1 | 18,200 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央2 | 18,200 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,800 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,800 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,800 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田1 | 17,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田2 | 17,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,900 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江1 | 17,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:17,420円 b:17,520円 c:17,620円 d:17,720円 |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:17,420円 b:17,620円 |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:17,420円 b:17,620円 |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多 | 18,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲1 | 17,120 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲2 | 17,120 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲3 | 17,120 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田 | 18,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央1 | 18,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央2 | 18,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,500 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,500 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,500 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田1 | 17,650 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田2 | 17,850 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,650 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,650 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,650 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,500 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江1 | 17,810 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:17,810円 b:17,910円 c:18,010円 d:18,110円 |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:17,810円 b:18,010円 |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:17,810円 b:18,010円 |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南1 | 19,010 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南2 | 19,010 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南3 | 19,010 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多 | 19,010 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲1 | 17,510 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲2 | 17,510 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲3 | 17,510 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田 | 18,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央1 | 18,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央2 | 18,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田1 | 18,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田2 | 18,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田3 | 18,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田1 | 17,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田2 | 18,150 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,950 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,800 | 1、2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐2 | 25,300 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江1 | 17,600 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】a:17,600円 b:17,700円 c:17,800円 d:17,900円 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】a:17,600円 b:17,800円 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】a:17,600円 b:17,800円 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多 | 18,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲1 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲2 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲3 | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田 | 18,200 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央1 | 18,200 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央2 | 18,200 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田1 | 18,300 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田2 | 18,300 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田3 | 18,300 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田1 | 17,750 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田2 | 17,950 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,400 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江1 | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】a:17,220円 b:17,320円 c:17,420円 d:17,520円 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】a:17,220円 b:17,420円 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】a:17,220円 b:17,420円 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多 | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲1 | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲2 | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲3 | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央1 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央2 | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田1 | 17,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田2 | 17,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江1 | 17,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:17,420円 b:17,520円 c:17,620円 d:17,720円 |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:17,420円 b:17,620円 |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:17,420円 b:17,620円 |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南1 | 18,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南2 | 18,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南3 | 18,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多 | 18,620 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲1 | 17,120 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲2 | 17,120 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲3 | 17,120 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田 | 18,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央1 | 18,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央2 | 18,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田1 | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田2 | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田3 | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田1 | 17,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田2 | 17,850 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,300 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐2 | 24,500 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江1 | 17,810 | 1､2､5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江2 | － | 1､2､5 | － | 【T1030091】a:17,810円 b:17,910円 c:18,010円 d:18,110円 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬1 | － | 1､2､5 | － | 【T1030091】a:17,810円 b:18,010円 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 広瀬2 | － | 1､2､5 | － | 【T1030091】a:17,810円 b:18,010円 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南1 | 19,010 | 1､2､5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南2 | 19,010 | 1､2､5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南3 | 19,010 | 1､2､5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多 | 19,010 | 1､2､5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲1 | 17,510 | 1､2､5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲2 | 17,510 | 1､2､5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲3 | 17,510 | 1､2､5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田 | 18,400 | 1､2､5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央1 | 18,400 | 1､2､5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央2 | 18,400 | 1､2､5 | － | 【T1030091】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田1 | 18,500 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田2 | 18,500 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田3 | 18,500 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田1 | 17,950 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田2 | 18,150 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野1 | 20,950 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野2 | 20,950 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野3 | 20,950 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐1 | 23,800 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐2 | 25,300 | 1、2、3、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江1 | 18,980 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030095】a:18,980円 b:19,080円 c:19,180円 d:19,280円 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【T1030095】a:18,980円 b:19,180円 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030095】a:18,980円 b:19,180円 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 雲南1 | 20,180 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 雲南2 | 20,180 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 雲南3 | 20,180 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 仁多 | 20,180 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 出雲1 | 18,680 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 出雲2 | 18,680 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 出雲3 | 18,680 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 大田 | 19,600 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 県央1 | 19,600 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 県央2 | 19,600 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 浜田1 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 浜田2 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 浜田3 | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 益田1 | 19,050 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 益田2 | 19,250 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 津和野1 | 22,050 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 津和野2 | 22,050 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 津和野3 | 22,050 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐1 | 25,300 | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐2 | 26,800 | 1、2、3、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江1 | 18,410 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】a:18,410円 b:18,510円 c:18,610円 d:18,710円 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】a:18,410円 b:18,610円 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】a:18,410円 b:18,610円 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 雲南1 | 19,610 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 雲南2 | 19,610 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 雲南3 | 19,610 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 仁多 | 19,610 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 出雲1 | 18,110 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 出雲2 | 18,110 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 出雲3 | 18,110 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 大田 | 19,000 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 県央1 | 19,000 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 県央2 | 19,000 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 浜田1 | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 浜田2 | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 浜田3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 益田1 | 18,900 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 益田2 | 19,100 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 益田3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 津和野1 | 21,900 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 津和野2 | 21,900 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 津和野3 | 21,900 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐1 | 24,800 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐2 | 25,760 | 1、2、3、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 松江1 | 17,700 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 松江2 | － | 1、2、4 | － | a:17,700円 b:17,800円 c:17,900円 d:18,000円 |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2、4 | － | a:17,700円 b:17,900円 |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2、4 | － | a:17,700円 b:17,900円 |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 雲南1 | 17,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 雲南2 | 17,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 雲南3 | 17,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 仁多 | 17,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 出雲1 | 15,600 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 出雲2 | 15,600 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 出雲3 | 15,600 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 大田 | 18,100 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 県央1 | 18,100 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 県央2 | 18,100 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 浜田1 | 16,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 浜田2 | 16,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 浜田3 | 16,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 益田1 | 17,450 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 益田2 | 17,650 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 益田3 | － | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 津和野1 | 20,450 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 津和野2 | 20,450 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 津和野3 | 20,450 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 隠岐1 | 22,100 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 隠岐2 | 22,550 | 1、2、3、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 隠岐3 | － | 1、2、4 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 松江1 | 18,890 | 1、2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 松江2 | － | 1、2 | － | a:18,890円 b:18,990円 c:19,090円 d:19,190円 |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | － | a:18,890円 b:19,090円 |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | － | a:18,890円 b:19,090円 |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 雲南1 | 21,900 | 1、2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 雲南2 | 21,900 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 雲南3 | 21,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 仁多 | 21,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 出雲1 | 18,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 出雲2 | 18,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 出雲3 | 18,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 大田 | 19,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 県央1 | 19,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 県央2 | 19,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 浜田1 | 19,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 浜田2 | 19,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 浜田3 | 19,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 益田1 | 19,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 益田2 | 19,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 益田3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 津和野1 | 22,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 津和野2 | 22,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 津和野3 | 22,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 隠岐1 | 24,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 隠岐2 | 25,250 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3，15，40，BB | | m3 | 松江1 | 18,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3，15，40，BB | | m3 | 松江2 | － | 1､2 | － | a:18,400円 b:18,500円 c:18,600円 d:18,700円 |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3，15，40，BB | | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | － | a:18,400円 b:18,600円 |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3，15，40，BB | | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | － | a:18,400円 b:18,600円 |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3，15，40，BB | | m3 | 雲南1 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3，15，40，BB | | m3 | 雲南2 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3，15，40，BB | | m3 | 雲南3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3，15，40，BB | | m3 | 仁多 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3，15，40，BB | | m3 | 出雲1 | 18,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3，15，40，BB | | m3 | 出雲2 | 18,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3，15，40，BB | | m3 | 出雲3 | 18,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3，15，40，BB | | m3 | 大田 | － | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 県央1 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 県央2 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 浜田1 | 18,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 浜田2 | 18,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 浜田3 | 18,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 益田1 | 19,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 益田2 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 益田3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 津和野1 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 津和野2 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 津和野3 | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 隠岐1 | 24,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 隠岐2 | 25,550 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 隠岐3 | － | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 松江1 | 17,810 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 松江2 | － | 1､2 | － | a:17,810円 b:17,910円 c:18,010円 d:18,110円 |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 広瀬1 | － | 1､2 | － | a:17,810円 b:18,010円 |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 広瀬2 | － | 1､2 | － | a:17,810円 b:18,010円 |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 雲南1 | 19,010 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 雲南2 | 19,010 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 雲南3 | 19,010 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 仁多 | 19,010 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 出雲1 | 17,510 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 出雲2 | 17,510 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 出雲3 | 17,510 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 大田 | 18,400 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 県央1 | 18,400 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 県央2 | 18,400 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 浜田1 | 18,500 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 浜田2 | 18,500 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 浜田3 | 18,500 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 益田1 | 17,950 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 益田2 | 18,150 | 1、2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 益田3 | － | 1、2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 津和野1 | 20,950 | 1、2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 津和野2 | 20,950 | 1、2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 津和野3 | 20,950 | 1、2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 隠岐1 | 23,800 | 1、2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 隠岐2 | 25,300 | 1、2、3 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | － | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 松江1 | 19,220 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 松江2 | － | 1、2 | | a:19,220円 b:19,320円 c:19,420円 d:19,520円 |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 広瀬1 | － | 1、2 | | a:19,220円 b:19,420円 |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 広瀬2 | － | 1、2 | | a:19,220円 b:19,420円 |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 雲南1 | 20,420 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 雲南2 | 20,420 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 雲南3 | 20,420 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 仁多 | 20,420 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 出雲1 | 18,920 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 出雲2 | 18,920 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 出雲3 | 18,920 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 大田 | 19,800 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 県央1 | 19,800 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 県央2 | 19,800 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 浜田1 | 20,100 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 浜田2 | 20,100 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 浜田3 | 20,100 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 益田1 | 19,400 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 益田2 | 19,600 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 益田3 | － | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 津和野1 | 22,400 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 津和野2 | 22,400 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 津和野3 | 22,400 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 隠岐1 | － | 1、2 | | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 隠岐2 | 27,820 | 1、2、3 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 隠岐3 | － | 1、2 | | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,310 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 16,310 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 16,410 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 16,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 16,610 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 16,310 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 16,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 16,310 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 16,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 17,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 17,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 17,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 17,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 16,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 16,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 16,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 16,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 16,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 16,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 16,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 16,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 16,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 16,850 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 19,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 19,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 19,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 21,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 22,550 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 22,550 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0820 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,440 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 16,440 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 16,540 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 16,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 16,740 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 16,440 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 16,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 16,440 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 16,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 17,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 17,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 17,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 17,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 16,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 16,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 17,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 16,750 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 16,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 19,750 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 19,750 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 19,750 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 23,500 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 23,500 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0821 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,580 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 16,580 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 16,680 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 16,780 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 16,880 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 16,580 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 16,780 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 16,580 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 16,780 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 17,780 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 17,780 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 17,780 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 17,780 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,280 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 16,280 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 16,280 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 17,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 17,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 16,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 17,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 19,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 19,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 19,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 23,600 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 23,600 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0822 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,720 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 16,720 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 16,820 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 16,920 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 17,020 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 16,720 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 16,920 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 16,720 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 16,920 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 17,920 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 17,920 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 17,920 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 17,920 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,420 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 16,420 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 16,420 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,300 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,300 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 17,300 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 17,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 17,200 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 20,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 20,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,500 | 1、2 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,000 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,000 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0823 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2 | － | |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,680 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江E | 16,680 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江F | 16,780 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江G | 16,880 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江H | 16,980 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来A,B | 16,680 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来C | 16,880 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来D,E | 16,680 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来F | 16,880 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南A | 17,880 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南B,C | 17,880 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南D | 17,880 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 仁多A,B | 17,880 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,380 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲C | 16,380 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲D | 16,380 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央C | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,150 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,150 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田G | 17,150 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田A | 16,950 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田B | 17,150 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野A,B | 19,950 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野C | 19,950 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野D | 19,950 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐E | 23,700 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐F | 23,700 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |
| TSMN0800 | 生コンクリート 18－5－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0062】【T1030061】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 松江A,B,C,D | 17,140 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 松江E | 17,140 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 松江F | 17,240 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 松江G | 17,340 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 松江H | 17,440 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 安来A,B | 17,140 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 安来C | 17,340 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 安来D,E | 17,140 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 安来F | 17,340 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 雲南A | 18,340 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 雲南B,C | 18,340 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 雲南D | 18,340 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 仁多A,B | 18,340 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 出雲A,B | 16,840 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 出雲C | 16,840 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 出雲D | 16,840 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 大田A,B | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 県央A,B | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 県央C | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 浜田A,B | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 浜田G | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 益田A | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 益田B | 17,600 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 津和野A,B | 20,400 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 津和野C | 20,400 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 津和野D | 20,400 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,900 | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 隠岐E | 24,400 | 1、2、3、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 隠岐F | 24,400 | 1、2、3、5 | － | 【TTPC00003】 |
| T1030063 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) | W/C(60%),種別(高炉) | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00003】 |
| TSMN0803 | 生コンクリート　18－8－25BB | W／C　60%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,140 | 1、2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート　18－8－25BB | W／C　60%以下 | | m3 | 松江E | 17,140 | 1、2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート　18－8－25BB | W／C　60%以下 | | m3 | 松江F | 17,240 | 1、2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート　18－8－25BB | W／C　60%以下 | | m3 | 松江G | 17,340 | 1、2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート　18－8－25BB | W／C　60%以下 | | m3 | 松江H | 17,440 | 1、2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート　18－8－25BB | W／C　60%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,140 | 1、2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート　18－8－25BB | W／C　60%以下 | | m3 | 安来C | 17,340 | 1、2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート　18－8－25BB | W／C　60%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,140 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来F | 17,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南A | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南D | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲C | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲D | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央C | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田G | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田A | 17,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田B | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野C | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野D | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,400 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,400 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0803 | 生コンクリート 18－8－25BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,820 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江E | 16,820 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江F | 16,920 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江G | 17,020 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江H | 17,120 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来A,B | 16,820 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来C | 17,020 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来D,E | 16,820 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来F | 17,020 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南A | 18,020 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,020 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南D | 18,020 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,020 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,520 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲C | 16,520 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲D | 16,520 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央C | 17,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田G | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田A | 17,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田B | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野C | 20,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野D | 20,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,600 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐E | 23,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐F | 23,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0801 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0010】【T1030065】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,820 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 松江E | 16,820 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 松江F | 16,920 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 松江G | 17,020 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 松江H | 17,120 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 安来A,B | 16,820 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 安来C | 17,020 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 安来D,E | 16,820 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 安来F | 17,020 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 雲南A | 18,020 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 雲南B,C | 18,020 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 雲南D | 18,020 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 仁多A,B | 18,020 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 出雲A,B | 16,520 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 出雲C | 16,520 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 出雲D | 16,520 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 大田A,B | 17,400 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 県央A,B | 17,400 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 県央C | 17,400 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 浜田A,B | 17,300 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,300 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 浜田G | 17,300 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 益田A | 17,100 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 益田B | 17,300 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 津和野A,B | 20,100 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 津和野C | 20,100 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 津和野D | 20,100 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,600 | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 隠岐E | 23,900 | 1、2、3、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 隠岐F | 23,900 | 1、2、3、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0826 | 生コンクリート 18－8－40BB | W／C 60%以下 単位C量230kg以上 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【T1030067】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,990 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江E | 16,990 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江F | 17,090 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江G | 17,190 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江H | 17,290 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来A,B | 16,990 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来C | 17,190 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来D,E | 16,990 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来F | 17,190 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南A | 18,190 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,190 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南D | 18,190 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,190 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,690 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲C | 16,690 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲D | 16,690 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,600 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,600 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央C | 17,600 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,500 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,500 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田G | 17,500 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田A | 17,250 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田B | 17,450 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,250 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野C | 20,250 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野D | 20,250 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,800 | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,100 | 1、2、3、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,100 | 1、2、3、5 | － | 【T1030069】 |
| TSMN0802 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【T1030069】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,990 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江E | 16,990 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江F | 17,090 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江G | 17,190 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江H | 17,290 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 安来A,B | 16,990 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 安来C | 17,190 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 安来D,E | 16,990 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 安来F | 17,190 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 雲南A | 18,190 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 雲南B,C | 18,190 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 雲南D | 18,190 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 仁多A,B | 18,190 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 出雲A,B | 16,690 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 出雲C | 16,690 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 出雲D | 16,690 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 大田A,B | 18,000 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 県央A,B | 18,000 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 県央C | 18,000 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 浜田A,B | 17,500 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,500 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 浜田G | 17,500 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 益田A | 17,250 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 益田B | 17,450 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 益田C | － | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 津和野A,B | 20,250 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 津和野C | 20,250 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 津和野D | 20,250 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,800 | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐E | 24,100 | 1､2､3､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐F | 24,100 | 1､2､3､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0827 | 生コンクリート 18－12－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2､5 | － | 【T1030071】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,140 | 1､2､5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江E | 17,140 | 1､2､5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江F | 17,240 | 1､2､5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江G | 17,340 | 1､2､5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江H | 17,440 | 1､2､5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,140 | 1､2､5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来C | 17,340 | 1､2､5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,140 | 1､2､5 | － | 【T1030157】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来F | 17,340 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南A | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南D | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲C | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲D | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央C | 17,800 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田G | 17,650 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田A | 17,400 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田B | 17,600 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野C | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野D | 20,400 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,000 | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0804 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【T1030157】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,140 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江E | 17,140 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江F | 17,240 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江G | 17,340 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 松江H | 17,440 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 安来A,B | 17,140 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 安来C | 17,340 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 安来D,E | 17,140 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 安来F | 17,340 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 雲南A | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 雲南B,C | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 雲南D | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 仁多A,B | 18,340 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 出雲A,B | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 出雲C | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 出雲D | 16,840 | 1、2、5 | － | 【T1030073】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 大田A,B | 17,800 | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 県央A,B | 17,800 | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 県央C | 17,800 | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 浜田A,B | 17,650 | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,650 | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 浜田G | 17,650 | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 益田A | 17,400 | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 益田B | 17,600 | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 益田C | － | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 津和野A,B | 20,400 | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 津和野C | 20,400 | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 津和野D | 20,400 | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,000 | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐E | 24,300 | 1､2､3､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐F | 24,300 | 1､2､3､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0828 | 生コンクリート 18－15－40BB | W／C 60%以下 単位C量270kg以上 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2､5 | － | 【T1030073】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,710 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江E | 17,710 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江F | 17,810 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江G | 17,910 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 松江H | 18,010 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,710 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来C | 17,910 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,710 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 安来F | 17,910 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南A | 18,910 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,910 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 雲南D | 18,910 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,910 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲A,B | 17,410 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲C | 17,410 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 出雲D | 17,410 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 大田A,B | 18,300 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央A,B | 18,300 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 県央C | 18,300 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田A,B | 19,200 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 19,200 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 浜田G | 19,200 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田A | 18,700 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田B | 18,900 | 1､2､5 | － | 【T1030159】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野A,B | 21,700 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野C | 21,700 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 津和野D | 21,700 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,500 | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐E | 25,000 | 1、2、3、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐F | 25,000 | 1、2、3、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0805 | 生コンクリート 18－18－20BB | W／C 60%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【T1030159】 |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,820 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 16,820 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 16,920 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 17,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 17,120 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 16,820 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 17,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 16,820 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 17,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 18,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 18,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,020 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,520 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 16,520 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 16,520 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 17,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 16,950 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 17,100 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 17,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,100 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 20,100 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 20,100 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,600 | 1、2 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 23,900 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 23,900 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0831 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 17,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 17,240 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 17,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 17,440 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 17,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,140 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 17,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 16,840 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 17,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 20,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,400 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,400 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0836 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 16,990 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 16,990 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 17,090 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 17,190 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 17,290 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 16,990 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 17,190 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 16,990 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 17,190 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 18,190 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,190 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 18,190 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,190 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,690 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 16,690 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 16,690 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 17,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 17,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 20,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 20,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,100 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,100 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0832 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 17,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 17,440 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 17,540 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 17,640 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 17,540 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,340 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 17,540 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 18,540 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,540 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 18,540 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,540 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 17,040 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 17,040 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 17,040 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 17,550 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 17,750 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,550 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 20,550 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 20,550 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,700 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,700 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0837 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江E | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江F | 17,700 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江G | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江H | 17,900 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来C | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来F | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南A | 18,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南D | 18,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲A,B | 17,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲C | 17,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲D | 17,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田A,B | 18,200 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央A,B | 18,200 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央C | 18,200 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田A,B | 18,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田G | 18,300 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田A | 17,750 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田B | 17,950 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野C | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野D | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,400 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0812 | 生コンクリート 21－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0008】【T1030077】【TTPC00065】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江E | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江F | 17,320 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江G | 17,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江H | 17,520 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来C | 17,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来F | 17,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南A | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南D | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲C | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲D | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央C | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田G | 17,700 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田A | 17,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田B | 17,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野C | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野D | 20,450 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,100 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,300 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |
| TSMN0810 | 生コンクリート 21－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0011】【T1030079】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,810 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江E | 17,810 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江F | 17,910 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江G | 18,010 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江H | 18,110 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,810 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来C | 18,010 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,810 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来F | 18,010 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南A | 19,010 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南B,C | 19,010 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南D | 19,010 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多A,B | 19,010 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲A,B | 17,510 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲C | 17,510 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲D | 17,510 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田A,B | 18,400 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央A,B | 18,400 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央C | 18,400 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田A,B | 18,500 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,500 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田G | 18,500 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田A | 17,950 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田B | 18,150 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田C | － | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,950 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野C | 20,950 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野D | 20,950 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,800 | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐E | 25,300 | 1､2､3､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐F | 25,300 | 1､2､3､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0813 | 生コンクリート 21－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2､5 | － | 【T1030081】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江E | 17,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江F | 17,520 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江G | 17,620 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江H | 17,720 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来C | 17,620 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,420 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来F | 17,620 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南A | 18,620 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,620 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南D | 18,620 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,620 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲A,B | 17,120 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲C | 17,120 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲D | 17,120 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田A,B | 18,000 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央A,B | 18,000 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央C | 18,000 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,900 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,900 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田G | 17,900 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田A | 17,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田B | 17,850 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野C | 20,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野D | 20,650 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,300 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,500 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,500 | 1、2、3、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0811 | 生コンクリート 21－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【TTPCD0064】【T1030083】 |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,220 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 17,220 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 17,320 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 17,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 17,520 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,220 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 17,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,220 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 17,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 18,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 18,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,920 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 16,920 | 1、2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 16,920 | 1、2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,300 | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,300 | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 17,300 | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 17,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 17,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 20,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 20,450 | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,300 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,300 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0841 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 17,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 18,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 18,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 17,300 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 17,300 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 17,300 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 18,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 18,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 18,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 17,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 17,750 | 1､2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 17,950 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 20,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 20,750 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,400 | 1、2 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,900 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,900 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0846 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 17,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 17,520 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 17,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 17,720 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 17,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,420 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 17,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 18,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 18,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,620 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 17,120 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 17,120 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 17,120 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 18,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 18,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 18,000 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,500 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,500 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 17,500 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 17,650 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 17,850 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,650 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 20,650 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 20,650 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,500 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,500 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0842 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,810 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江E | 17,810 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江F | 17,910 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江G | 18,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 松江H | 18,110 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,810 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来C | 18,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,810 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 安来F | 18,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南A | 19,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南B,C | 19,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 雲南D | 19,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 仁多A,B | 19,010 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲A,B | 17,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲C | 17,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 出雲D | 17,510 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 大田A,B | 18,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央A,B | 18,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 県央C | 18,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田A,B | 18,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 浜田G | 18,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田A | 17,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田B | 18,150 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野C | 20,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 津和野D | 20,950 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐E | 25,300 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐F | 25,300 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0847 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 65%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江E | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江F | 17,700 | 1､2､5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江G | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江H | 17,900 | 1､2､5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来C | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,600 | 1､2､5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来F | 17,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南A | 18,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南D | 18,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,800 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲A,B | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲C | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲D | 17,300 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田A,B | 18,200 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央A,B | 18,200 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央C | 18,200 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田A,B | 18,300 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,300 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田G | 18,300 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田A | 17,750 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田B | 17,950 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野C | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野D | 20,750 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,400 | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,900 | 1、2、3、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0856 | 生コンクリート 24－8－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【TTPC00004】【T1030087】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江E | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江F | 17,320 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江G | 17,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江H | 17,520 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来C | 17,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,220 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来F | 17,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南A | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南D | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,420 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲A,B | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲C | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲D | 16,920 | 1、2、5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田A,B | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央A,B | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央C | 17,800 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,700 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,700 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田G | 17,700 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田A | 17,450 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田B | 17,650 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田C | － | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,450 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野C | 20,450 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野D | 20,450 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,100 | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,300 | 1､2､3､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,300 | 1､2､3､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0851 | 生コンクリート 24－8－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2､5 | － | 【TTPCD0012】【T1030089】 |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,420 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江E | 17,420 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江F | 17,520 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江G | 17,620 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江H | 17,720 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,420 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来C | 17,620 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,420 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来F | 17,620 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南A | 18,620 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南B,C | 18,620 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南D | 18,620 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多A,B | 18,620 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲A,B | 17,120 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲C | 17,120 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲D | 17,120 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田A,B | 18,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央A,B | 18,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央C | 18,000 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田A,B | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田G | 17,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田A | 17,650 | 1､2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田B | 17,850 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,650 | 1、2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野C | 20,650 | 1、2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野D | 20,650 | 1、2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,300 | 1、2 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐E | 24,500 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐F | 24,500 | 1、2、3 | － | |
| TSMN0852 | 生コンクリート 24－12－40BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2 | － | |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,810 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江E | 17,810 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江F | 17,910 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江G | 18,010 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 松江H | 18,110 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来A,B | 17,810 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来C | 18,010 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来D,E | 17,810 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 安来F | 18,010 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南A | 19,010 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南B,C | 19,010 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 雲南D | 19,010 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 仁多A,B | 19,010 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲A,B | 17,510 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲C | 17,510 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 出雲D | 17,510 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 大田A,B | 18,400 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央A,B | 18,400 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 県央C | 18,400 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田A,B | 18,500 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,500 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 浜田G | 18,500 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田A | 17,950 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田B | 18,150 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野A,B | 20,950 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野C | 20,950 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 津和野D | 20,950 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,800 | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐E | 25,300 | 1、2、3、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐F | 25,300 | 1、2、3、5 | － | 【T1030091】 |
| TSMN0857 | 生コンクリート 24－12－20BB | W／C 55%以下 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【T1030091】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江A,B,C,D | 18,980 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江E | 18,980 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江F | 19,080 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江G | 19,180 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江H | 19,280 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 安来A,B | 18,980 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 安来C | 19,180 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 安来D,E | 18,980 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 安来F | 19,180 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 雲南A | 20,180 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 雲南B,C | 20,180 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 雲南D | 20,180 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 仁多A,B | 20,180 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 出雲A,B | 18,680 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 出雲C | 18,680 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 出雲D | 18,680 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 大田A,B | 19,600 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 県央A,B | 19,600 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 県央C | 19,600 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 浜田A,B | 20,400 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 浜田C,D,E,F | 20,400 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 浜田G | 20,400 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 益田A | 19,050 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 益田B | 19,250 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 益田C | － | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 津和野A,B | 22,050 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 津和野C | 22,050 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 津和野D | 22,050 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 25,300 | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐E | 26,800 | 1､2､3､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐F | 26,800 | 1､2､3､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0868 | 生コンクリート 30－15－20BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐G | － | 1､2､5 | － | 【T1030095】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江A,B,C,D | 18,410 | 1､2､5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江E | 18,410 | 1､2､5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江F | 18,510 | 1､2､5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江G | 18,610 | 1､2､5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 松江H | 18,710 | 1､2､5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 安来A,B | 18,410 | 1､2､5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 安来C | 18,610 | 1､2､5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 安来D,E | 18,410 | 1､2､5 | － | 【T1030097】 |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 安来F | 18,610 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 雲南A | 19,610 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 雲南B,C | 19,610 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 雲南D | 19,610 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 仁多A,B | 19,610 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 出雲A,B | 18,110 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 出雲C | 18,110 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 出雲D | 18,110 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 大田A,B | 19,000 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 県央A,B | 19,000 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 県央C | 19,000 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 浜田A,B | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 浜田C,D,E,F | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 浜田G | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 益田A | 18,900 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 益田B | 19,100 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 益田C | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 津和野A,B | 21,900 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 津和野C | 21,900 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 津和野D | 21,900 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 24,800 | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐E | 25,760 | 1、2、3、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐F | 25,760 | 1、2、3、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0863 | 生コンクリート 30－15－40BB | W／C 55%以下 単位C量350kg以上 | | m3 | 隠岐G | － | 1、2、5 | － | 【T1030097】 |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 松江A,B,C,D | 17,700 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 松江E | 17,700 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 松江F | 17,800 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 松江G | 17,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 松江H | 18,000 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 安来A,B | 17,700 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 安来C | 17,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 安来D,E | 17,700 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 安来F | 17,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 雲南A | 17,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 雲南B,C | 17,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 雲南D | 17,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 仁多A,B | 17,900 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 出雲A,B | 15,600 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 出雲C | 15,600 | 1、2、4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 出雲D | 15,600 | 1、2、4 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 大田A,B | 18,100 | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 県央A,B | 18,100 | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 県央C | 18,100 | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 浜田A,B | 16,900 | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 浜田C,D,E,F | 16,900 | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 浜田G | 16,900 | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 益田A | 17,450 | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 益田B | 17,650 | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 益田C | － | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 津和野A,B | 20,450 | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 津和野C | 20,450 | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 津和野D | 20,450 | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 22,100 | 1､2､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 隠岐E | 22,550 | 1､2､3､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 隠岐F | 22,550 | 1､2､3､4 | － | |
| TSMN0890 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 2．5cm 40mm | | m3 | 隠岐G | － | 1､2､4 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 松江A,B,C,D | 18,890 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 松江E | 18,890 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 松江F | 18,990 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 松江G | 19,090 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 松江H | 19,190 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 安来A,B | 18,890 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 安来C | 19,090 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 安来D,E | 18,890 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 安来F | 19,090 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 雲南A | 21,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 雲南B,C | 21,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 雲南D | 21,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 仁多A,B | 21,900 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 出雲A,B | 18,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 出雲C | 18,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 出雲D | 18,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 大田A,B | 19,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 県央A,B | 19,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 県央C | 19,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 浜田A,B | 19,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 浜田C,D,E,F | 19,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 浜田G | 19,200 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 益田A | 19,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 益田B | 19,450 | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 津和野A,B | 22,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 津和野C | 22,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 津和野D | 22,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 24,800 | 1､2 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 隠岐E | 25,250 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 隠岐F | 25,250 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0891 | 生コンクリート(BB) | 曲げ4．5N／mm2 6．5cm 40mm | | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 松江A,B,C,D | 18,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 松江E | 18,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 松江F | 18,500 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 松江G | 18,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 松江H | 18,700 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 安来A,B | 18,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 安来C | 18,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 安来D,E | 18,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 安来F | 18,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 雲南A | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 雲南B,C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 雲南D | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 仁多A,B | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 出雲A,B | 18,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 出雲C | 18,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 出雲D | 18,100 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 大田A,B | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 県央A,B | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 県央C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 浜田A,B | 18,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 浜田G | 18,600 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 益田A | 19,250 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 益田B | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 津和野A,B | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 津和野C | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 津和野D | － | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 24,400 | 1､2 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 隠岐E | 25,550 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 隠岐F | 25,550 | 1､2､3 | － | |
| TSMN0895 | 生コンクリート(W／C＝50%以下) | 370kg／m3, 15, 40, BB | | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 松江A,B,C,D | 17,810 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 松江E | 17,810 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 松江F | 17,910 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 松江G | 18,010 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 松江H | 18,110 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 安来A,B | 17,810 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 安来C | 18,010 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 安来D,E | 17,810 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 安来F | 18,010 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 雲南A | 19,010 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 雲南B,C | 19,010 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 雲南D | 19,010 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 仁多A,B | 19,010 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 出雲A,B | 17,510 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 出雲C | 17,510 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 出雲D | 17,510 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 大田A,B | 18,400 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 県央A,B | 18,400 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 県央C | 18,400 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 浜田A,B | 18,500 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 浜田C,D,E,F | 18,500 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 浜田G | 18,500 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 益田A | 17,950 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 益田B | 18,150 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 益田C | － | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 津和野A,B | 20,950 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 津和野C | 20,950 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 津和野D | 20,950 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 隠岐A,B,C,D | 23,800 | 1､2 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 隠岐E | 25,300 | 1､2､3 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 隠岐F | 25,300 | 1､2､3 | － | |
| TTPC00343 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) | W/C(55%),種別(高炉) | m3 | 隠岐G | － | 1､2 | － | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 松江A,B,C,D | 19,220 | 1､2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 松江E | 19,220 | 1､2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 松江F | 19,320 | 1､2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 松江G | 19,420 | 1､2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 松江H | 19,520 | 1､2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 安来A,B | 19,220 | 1､2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 安来C | 19,420 | 1､2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 安来D,E | 19,220 | 1､2 | | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 安来F | 19,420 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 雲南A | 20,420 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 雲南B,C | 20,420 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 雲南D | 20,420 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 仁多A,B | 20,420 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 出雲A,B | 18,920 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 出雲C | 18,920 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 出雲D | 18,920 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 大田A,B | 19,800 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 県央A,B | 19,800 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 県央C | 19,800 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 浜田A,B | 20,100 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 浜田C,D,E,F | 20,100 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 浜田G | 20,100 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 益田A | 19,400 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 益田B | 19,600 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 益田C | － | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 津和野A,B | 22,400 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 津和野C | 22,400 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 津和野D | 22,400 | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 隠岐A,B,C,D | － | 1、2 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 隠岐E | 27,820 | 1、2、3 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 隠岐F | 27,820 | 1、2、3 | | |
| T1030340 | レディーミクストコンクリート指定品 | 呼び強度30,スランプ18,粗骨材20 | W/C(55%),セメント量350kg,種別(高炉) | m3 | 隠岐G | － | 1、2 | | |

1.セメント種類は高炉セメント
2.小型車割増しは4t車を標準とする
3.隠岐2は大型車、小型車同様
4.工事現場渡し単価とする。ただし、曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格
5.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 18N／mm2W／C60% | | m3 | 本土･隠岐 | 850 | | － | |
| TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 21N／mm2W／C55% | | m3 | 本土･隠岐 | 900 | | － | |
| TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 18N／mm2 | | m3 | 本土･隠岐 | 800 | | － | |
| TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 21N／mm2 | | m3 | 本土･隠岐 | 850 | | － | |
| T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 24N／mm2 | | m3 | 本土･隠岐 | 900 | | － | |
| T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 30N／mm2 | | m3 | 本土･隠岐 | 1,150 | | － | |
| T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 36N／mm2 | | m3 | 本土･隠岐 | 1,450 | | － | |
| T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 40N／mm2 | | m3 | 本土･隠岐 | 1,650 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 松江1 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 松江2 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 広瀬1 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 広瀬2 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 雲南1 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 雲南2 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 雲南3 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 仁多 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 出雲1 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 出雲2 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 出雲3 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 大田 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 県央1 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 県央2 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 浜田1 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 浜田2 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 浜田3 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 益田1 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 益田2 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 益田3 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 津和野1 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 津和野2 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 津和野3 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 隠岐1 | 0 | | － | |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 隠岐2 | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 隠岐3 | 0 | | － | |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 松江1 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 松江2 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 広瀬1 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 広瀬2 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 雲南1 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 雲南2 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 雲南3 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 仁多 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 出雲1 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 出雲2 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 出雲3 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 大田 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 県央1 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 県央2 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 浜田1 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 浜田2 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 浜田3 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 益田1 | 2,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 益田2 | 2,200 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 益田3 | － | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 津和野1 | 2,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 津和野2 | 2,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 津和野3 | 2,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 隠岐1 | 3,000 | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 隠岐2 | － | 1 | － | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 隠岐3 | － | 1 | － | 【TTPCD9901】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0192 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 18N／mm2W／C60% | | m3 | 本土･隠岐 | 850 | | － | |
| TSMN0193 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 21N／mm2W／C55% | | m3 | 本土･隠岐 | 900 | | － | |
| TSMN0182 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 18N／mm2 | | m3 | 本土･隠岐 | 800 | | － | |
| TSMN0183 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 21N／mm2 | | m3 | 本土･隠岐 | 850 | | － | |
| T0372 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 24N／mm2 | | m3 | 本土･隠岐 | 900 | | － | |
| T0373 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 30N／mm2 | | m3 | 本土･隠岐 | 1,150 | | － | |
| T0375 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 36N／mm2 | | m3 | 本土･隠岐 | 1,450 | | － | |
| T0374 | 生コンクリート単価調整額 | 早強セメント 40N／mm2 | | m3 | 本土･隠岐 | 1,650 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 松江A,B,C,D | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 松江E | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 松江F | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 松江G | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 松江H | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 安来A,B | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 安来C | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 安来D,E | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 安来F | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 雲南A | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 雲南B,C | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 雲南D | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 仁多A,B | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 出雲A,B | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 出雲C | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 出雲D | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 大田A,B | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 県央A,B | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 県央C | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 浜田A,B | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 浜田C,D,E,F | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 浜田G | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 益田A | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 益田B | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 益田C | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 津和野A,B | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 津和野C | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 津和野D | 0 | | － | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 隠岐A,B,C,D | 0 | | － | |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 隠岐E | 0 | | ー | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 隠岐F | 0 | | ー | |
| T0371 | 生コンクリート単価調整額 | 高炉セメント | | m3 | 隠岐G | 0 | | ー | |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 松江A,B,C,D | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 松江E | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 松江F | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 松江G | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 松江H | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 安来A,B | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 安来C | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 安来D,E | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 安来F | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 雲南A | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 雲南B,C | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 雲南D | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 仁多A,B | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 出雲A,B | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 出雲C | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 出雲D | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 大田A,B | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 県央A,B | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 県央C | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 浜田A,B | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 浜田C,D,E,F | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 浜田G | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 益田A | 2,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 益田B | 2,200 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 益田C | - | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 津和野A,B | 2,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 津和野C | 2,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 津和野D | 2,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 隠岐A,B,C,D | 3,000 | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 隠岐E | - | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 隠岐F | - | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |
| T0385 | レディーミクストコンクリート | 小型車割増 | 4t | m3 | 隠岐G | - | 1 | ー | 【TTPCD9901】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 松江1 | 松江ABCD | 11,400 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 松江2 | 松江EFGH | 11,600 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 11,600 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 11,600 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 雲南1 | 雲南A | 11,700 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 雲南2 | 雲南BC | 12,600 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 雲南3 | 雲南D | 13,000 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 仁多 | 仁多 | 12,000 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 出雲1 | 出雲AB | 11,500 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 出雲2 | 出雲C | 11,500 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 出雲3 | 出雲D | 11,500 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 大田 | 大田 | 12,100 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 県央1 | 県央AB | 12,200 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 県央2 | 県央C | 12,200 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 浜田1 | 浜田AB | 11,600 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 11,800 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 浜田3 | 浜田G | 12,000 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 益田1 | 益田A | 12,300 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 益田2 | 益田B | 12,300 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 益田3 | 益田C | 14,000 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 津和野1 | 津和野AB | 12,800 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 津和野2 | 津和野C | 13,700 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 津和野3 | 津和野D | 14,200 | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | － | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | － | | － | |
| T0299 | 再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | | － | |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 11,700 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 11,900 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 11,900 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 11,900 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 雲南1 | 雲南A | 12,000 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 12,900 | 1 | － | 【TTPC00023】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 雲南3 | 雲南D | 13,300 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 仁多 | 仁多 | 12,300 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 11,800 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 出雲2 | 出雲C | 11,800 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 出雲3 | 出雲D | 11,800 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 大田 | 大田 | 12,400 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 県央1 | 県央AB | 12,500 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 県央2 | 県央C | 12,500 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 11,900 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 12,100 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 浜田3 | 浜田G | 12,300 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 益田1 | 益田A | 12,600 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 益田2 | 益田B | 12,600 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 益田3 | 益田C | 14,300 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 13,100 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 津和野2 | 津和野C | 14,000 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 津和野3 | 津和野D | 14,500 | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | － | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | － | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0298 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生粗粒度(20) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPC00023】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 12,200 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 12,400 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 12,400 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 12,400 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 雲南1 | 雲南A | 12,500 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 13,400 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 雲南3 | 雲南D | 13,800 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 仁多 | 仁多 | 12,800 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 12,300 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 出雲2 | 出雲C | 12,300 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 出雲3 | 出雲D | 12,300 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 大田 | 大田 | 12,900 | 1 | － | 【TTPC00024】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 県央1 | 県央AB | 13,000 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 県央2 | 県央C | 13,000 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 12,400 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 12,600 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 浜田3 | 浜田G | 12,800 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 益田1 | 益田A | 13,100 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 益田2 | 益田B | 13,100 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 益田3 | 益田C | 14,800 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 13,600 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 津和野2 | 津和野C | 14,500 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 津和野3 | 津和野D | 15,000 | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | － | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | － | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0297 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(13) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPC00024】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 12,100 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 12,300 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 12,300 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 12,300 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 雲南1 | 雲南A | 12,400 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 13,300 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 雲南3 | 雲南D | 13,700 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 仁多 | 仁多 | 12,700 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 12,200 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 出雲2 | 出雲C | 12,200 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 出雲3 | 出雲D | 12,200 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 大田 | 大田 | 12,800 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 県央1 | 県央AB | 12,900 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 県央2 | 県央C | 12,900 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 12,300 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 12,500 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 浜田3 | 浜田G | 12,700 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 益田1 | 益田A | 13,000 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 益田2 | 益田B | 13,000 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 益田3 | 益田C | 14,700 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 13,500 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 津和野2 | 津和野C | 14,400 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 津和野3 | 津和野D | 14,900 | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | － | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | － | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0296 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生密粒度(20) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPCD0038】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 13,000 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 13,200 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 13,200 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 13,200 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 雲南1 | 雲南A | 13,300 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 14,200 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 雲南3 | 雲南D | 14,600 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 仁多 | 仁多 | 13,600 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 13,100 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 出雲2 | 出雲C | 13,100 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 出雲3 | 出雲D | 13,100 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 大田 | 大田 | 13,700 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 県央1 | 県央AB | 13,800 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 県央2 | 県央C | 13,800 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 13,200 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 13,400 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 浜田3 | 浜田G | 13,600 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 益田1 | 益田A | 13,900 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 益田2 | 益田B | 13,900 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 益田3 | 益田C | 15,500 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 14,400 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 津和野2 | 津和野C | 15,300 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 津和野3 | 津和野D | 15,800 | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | － | 1 | － | 【TTPC00025】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | － | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T0300 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生細粒度(13) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPC00025】 |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 14,100 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 14,300 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 14,300 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 14,300 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 雲南1 | 雲南A | 14,400 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 15,300 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 雲南3 | 雲南D | 15,700 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 仁多 | 仁多 | 14,700 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 14,200 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 出雲2 | 出雲C | 14,200 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 出雲3 | 出雲D | 14,200 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 大田 | 大田 | 14,800 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 県央1 | 県央AB | 14,900 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 県央2 | 県央C | 14,900 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 14,300 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 14,500 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 浜田3 | 浜田G | 14,700 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 益田1 | 益田A | 15,000 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 益田2 | 益田B | 15,000 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 益田3 | 益田C | 16,600 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 15,500 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 津和野2 | 津和野C | 16,400 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 津和野3 | 津和野D | 16,900 | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | － | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | － | | － | |
| T2120001 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型密粒度(20) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | | － | |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 13,700 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 13,900 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 13,900 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 13,900 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 雲南1 | 雲南A | 14,000 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 14,900 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 雲南3 | 雲南D | 15,300 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 仁多 | 仁多 | 14,300 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 13,800 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 出雲2 | 出雲C | 13,800 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 出雲3 | 出雲D | 13,800 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 大田 | 大田 | 14,400 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 県央1 | 県央AB | 14,500 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 県央2 | 県央C | 14,500 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 13,900 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 14,100 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 浜田3 | 浜田G | 14,300 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 益田1 | 益田A | 14,600 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 益田2 | 益田B | 14,600 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 益田3 | 益田C | 16,200 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 15,100 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 津和野2 | 津和野C | 16,000 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 津和野3 | 津和野D | 16,500 | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | － | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | － | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120003 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質I型粗粒度(20) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPCD0049】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 14,200 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 14,400 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 14,400 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 14,400 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 雲南1 | 雲南A | 14,500 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 15,400 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 雲南3 | 雲南D | 15,800 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 仁多 | 仁多 | 14,800 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 14,300 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 出雲2 | 出雲C | 14,300 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 出雲3 | 出雲D | 14,300 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 大田 | 大田 | 14,900 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 県央1 | 県央AB | 15,000 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 県央2 | 県央C | 15,000 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 14,400 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 14,600 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 浜田3 | 浜田G | 14,800 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 益田1 | 益田A | 15,100 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 益田2 | 益田B | 15,100 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 益田3 | 益田C | 16,700 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 15,600 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 津和野2 | 津和野C | 16,500 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 津和野3 | 津和野D | 17,000 | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | － | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | － | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120007 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型粗粒度(20) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPCD0050】 |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 14,600 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 14,800 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 14,800 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 14,800 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 雲南1 | 雲南A | 14,900 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 15,800 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 雲南3 | 雲南D | 16,200 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 仁多 | 仁多 | 15,200 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 14,700 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 出雲2 | 出雲C | 14,700 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 出雲3 | 出雲D | 14,700 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 大田 | 大田 | 15,300 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 県央1 | 県央AB | 15,400 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 県央2 | 県央C | 15,400 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 14,800 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 15,000 | | － | |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 浜田3 | 浜田G | 15,200 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 益田1 | 益田A | 15,500 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 益田2 | 益田B | 15,500 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 益田3 | 益田C | 17,100 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 16,000 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 津和野2 | 津和野C | 16,900 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 津和野3 | 津和野D | 17,400 | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | － | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | － | | － | |
| T2120005 | 再生加熱アスファルト混合物 | 再生改質II型密粒度(20) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | | － | |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 松江1 | 松江ABCD | 11,900 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 松江2 | 松江EFGH | 12,100 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 12,100 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 12,100 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 雲南1 | 雲南A | 12,200 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 雲南2 | 雲南BC | 13,100 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 雲南3 | 雲南D | 13,500 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 仁多 | 仁多 | 12,500 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 出雲1 | 出雲AB | 12,000 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 出雲2 | 出雲C | 12,000 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 出雲3 | 出雲D | 12,000 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 大田 | 大田 | 12,600 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 県央1 | 県央AB | 12,700 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 県央2 | 県央C | 12,700 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 浜田1 | 浜田AB | 12,100 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 12,300 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 浜田3 | 浜田G | 12,500 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 益田1 | 益田A | 12,800 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 益田2 | 益田B | 12,800 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 益田3 | 益田C | 14,500 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 津和野1 | 津和野AB | 13,300 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 津和野2 | 津和野C | 14,200 | 1 | － | 【TTPC00022】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 津和野3 | 津和野D | 14,700 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 16,300 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 16,300 | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0265 | 安定処理路盤材 | 瀝青安定処理 | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPC00022】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 12,200 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 12,400 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 12,400 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 12,400 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 雲南1 | 雲南A | 12,500 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 13,400 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 雲南3 | 雲南D | 13,800 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 仁多 | 仁多 | 12,800 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 12,300 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 出雲2 | 出雲C | 12,300 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 出雲3 | 出雲D | 12,300 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 大田 | 大田 | 12,900 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 県央1 | 県央AB | 13,000 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 県央2 | 県央C | 13,000 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 12,400 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 12,600 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 浜田3 | 浜田G | 12,800 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 益田1 | 益田A | 13,100 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 益田2 | 益田B | 13,100 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 益田3 | 益田C | 14,800 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 13,600 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 津和野2 | 津和野C | 14,500 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 津和野3 | 津和野D | 15,000 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 16,600 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 16,600 | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0264 | アスファルト混合物 | 粗粒度(20) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPCD0037】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 12,700 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 12,900 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 12,900 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 12,900 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 雲南1 | 雲南A | 13,000 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 13,900 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 雲南3 | 雲南D | 14,300 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 仁多 | 仁多 | 13,300 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 12,800 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 出雲2 | 出雲C | 12,800 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 出雲3 | 出雲D | 12,800 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 大田 | 大田 | 13,400 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 県央1 | 県央AB | 13,500 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 県央2 | 県央C | 13,500 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 12,900 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 13,100 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 浜田3 | 浜田G | 13,300 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 益田1 | 益田A | 13,600 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 益田2 | 益田B | 13,600 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 益田3 | 益田C | 15,300 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 14,100 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 津和野2 | 津和野C | 15,000 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 津和野3 | 津和野D | 15,500 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 17,100 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 17,100 | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0263 | アスファルト混合物 | 密粒度(13) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPCD0030】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 12,600 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 12,800 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 12,800 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 12,800 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 雲南1 | 雲南A | 12,900 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 13,800 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 雲南3 | 雲南D | 14,200 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 仁多 | 仁多 | 13,200 | 1 | － | 【TTPC00018】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 12,700 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 出雲2 | 出雲C | 12,700 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 出雲3 | 出雲D | 12,700 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 大田 | 大田 | 13,300 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 県央1 | 県央AB | 13,400 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 県央2 | 県央C | 13,400 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 12,800 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 13,000 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 浜田3 | 浜田G | 13,200 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 益田1 | 益田A | 13,500 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 益田2 | 益田B | 13,500 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 益田3 | 益田C | 15,200 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 14,000 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 津和野2 | 津和野C | 14,900 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 津和野3 | 津和野D | 15,400 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 17,000 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 17,000 | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0262 | アスファルト混合物 | 密粒度(20) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPC00018】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 14,200 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 14,400 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 14,400 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 14,400 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 雲南1 | 雲南A | 14,500 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 15,400 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 雲南3 | 雲南D | 15,800 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 仁多 | 仁多 | 14,800 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 14,300 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 出雲2 | 出雲C | 14,300 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 出雲3 | 出雲D | 14,300 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 大田 | 大田 | 14,900 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 県央1 | 県央AB | 15,000 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 県央2 | 県央C | 15,000 | 1 | － | 【TTPC00019】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 14,400 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 14,600 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 浜田3 | 浜田G | 14,800 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 益田1 | 益田A | 15,100 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 益田2 | 益田B | 15,100 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 益田3 | 益田C | 16,800 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 15,600 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 津和野2 | 津和野C | 16,500 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 津和野3 | 津和野D | 17,000 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 18,600 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 18,600 | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T0261 | アスファルト混合物 | 細粒度(13) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPC00019】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 14,000 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 14,200 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 14,200 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 14,200 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 雲南1 | 雲南A | 14,300 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 15,200 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 雲南3 | 雲南D | 15,600 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 仁多 | 仁多 | 14,600 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 14,100 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 出雲2 | 出雲C | 14,100 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 出雲3 | 出雲D | 14,100 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 大田 | 大田 | 14,700 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 県央1 | 県央AB | 14,800 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 県央2 | 県央C | 14,800 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 14,200 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 14,400 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 浜田3 | 浜田G | 14,600 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 益田1 | 益田A | 14,900 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 益田2 | 益田B | 14,900 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 益田3 | 益田C | 16,500 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 15,400 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 津和野2 | 津和野C | 16,300 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 津和野3 | 津和野D | 16,800 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 18,400 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 18,400 | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T2120009 | アスファルト混合物 | 改質I型粗粒度(20) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPCD0046】 |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 14,500 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 14,700 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 14,700 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 14,700 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 雲南1 | 雲南A | 14,800 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 15,700 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 雲南3 | 雲南D | 16,100 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 仁多 | 仁多 | 15,100 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 14,600 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 出雲2 | 出雲C | 14,600 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 出雲3 | 出雲D | 14,600 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 大田 | 大田 | 15,200 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 県央1 | 県央AB | 15,300 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 県央2 | 県央C | 15,300 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 14,700 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 14,900 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 浜田3 | 浜田G | 15,100 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 益田1 | 益田A | 15,400 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 益田2 | 益田B | 15,400 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 益田3 | 益田C | 17,000 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 15,900 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 津和野2 | 津和野C | 16,800 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 津和野3 | 津和野D | 17,300 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 18,900 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 18,900 | | － | |
| T0256 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(13) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | | － | |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 14,400 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 14,600 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 14,600 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 14,600 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 雲南1 | 雲南A | 14,700 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 15,600 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 雲南3 | 雲南D | 16,000 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 仁多 | 仁多 | 15,000 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 14,500 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 出雲2 | 出雲C | 14,500 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 出雲3 | 出雲D | 14,500 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 大田 | 大田 | 15,100 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 県央1 | 県央AB | 15,200 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 県央2 | 県央C | 15,200 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 14,600 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 14,800 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 浜田3 | 浜田G | 15,000 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 益田1 | 益田A | 15,300 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 益田2 | 益田B | 15,300 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 益田3 | 益田C | 17,000 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 15,800 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 津和野2 | 津和野C | 16,700 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 津和野3 | 津和野D | 17,200 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 18,800 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 18,800 | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0255 | アスファルト混合物 | 改質I型密粒度(20) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPCD0043】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 14,500 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 14,700 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 14,700 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 14,700 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 雲南1 | 雲南A | 14,800 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 15,700 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 雲南3 | 雲南D | 16,100 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 仁多 | 仁多 | 15,100 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 14,600 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 出雲2 | 出雲C | 14,600 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 出雲3 | 出雲D | 14,600 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 大田 | 大田 | 15,200 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 県央1 | 県央AB | 15,300 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 県央2 | 県央C | 15,300 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 14,700 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 14,900 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 浜田3 | 浜田G | 15,100 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 益田1 | 益田A | 15,400 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 益田2 | 益田B | 15,400 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 益田3 | 益田C | 17,000 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 15,900 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 津和野2 | 津和野C | 16,800 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 津和野3 | 津和野D | 17,300 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 18,900 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 18,900 | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0260 | アスファルト混合物 | 改質II型粗粒度(20) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPCD0047】 |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 15,000 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 15,200 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 15,200 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 15,200 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 雲南1 | 雲南A | 15,300 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 16,200 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 雲南3 | 雲南D | 16,600 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 仁多 | 仁多 | 15,600 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 15,100 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 出雲2 | 出雲C | 15,100 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 出雲3 | 出雲D | 15,100 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 大田 | 大田 | 15,700 | | － | |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 県央1 | 県央AB | 15,800 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 県央2 | 県央C | 15,800 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 15,200 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 15,400 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 浜田3 | 浜田G | 15,600 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 益田1 | 益田A | 15,900 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 益田2 | 益田B | 15,900 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 益田3 | 益田C | 17,500 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 16,400 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 津和野2 | 津和野C | 17,300 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 津和野3 | 津和野D | 17,800 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 19,400 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 19,400 | | － | |
| T0259 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(13) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | - | | － | |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 14,900 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 15,100 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 15,100 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 15,100 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 雲南1 | 雲南A | 15,200 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 16,100 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 雲南3 | 雲南D | 16,500 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 仁多 | 仁多 | 15,500 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 15,000 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 出雲2 | 出雲C | 15,000 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 出雲3 | 出雲D | 15,000 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 大田 | 大田 | 15,600 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 県央1 | 県央AB | 15,700 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 県央2 | 県央C | 15,700 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 15,100 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 15,300 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 浜田3 | 浜田G | 15,500 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 益田1 | 益田A | 15,800 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 益田2 | 益田B | 15,800 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 益田3 | 益田C | 17,500 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 16,300 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 津和野2 | 津和野C | 17,200 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 津和野3 | 津和野D | 17,700 | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | － | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | － | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| T0258 | アスファルト混合物 | 改質II型密粒度(20) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPCD0044】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 松江1 | 松江ABCD | 12,700 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 松江2 | 松江EFGH | 12,900 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 12,900 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 12,900 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 雲南1 | 雲南A | 13,000 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 雲南2 | 雲南BC | 13,900 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 雲南3 | 雲南D | 14,300 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 仁多 | 仁多 | 13,300 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 出雲1 | 出雲AB | 12,800 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 出雲2 | 出雲C | 12,800 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 出雲3 | 出雲D | 12,800 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 大田 | 大田 | 13,400 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 県央1 | 県央AB | 13,500 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 県央2 | 県央C | 13,500 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 浜田1 | 浜田AB | 12,900 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 13,100 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 浜田3 | 浜田G | 13,300 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 益田1 | 益田A | 13,600 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 益田2 | 益田B | 13,600 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 益田3 | 益田C | 15,200 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 津和野1 | 津和野AB | 14,100 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 津和野2 | 津和野C | 15,000 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 津和野3 | 津和野D | 15,500 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 17,100 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 17,100 | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0239 | 密粒度ギャップアスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量4.5～6.5% | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPCD0034】 |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 松江1 | 松江ABCD | 14,500 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 松江2 | 松江EFGH | 14,700 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 14,700 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 14,700 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 雲南1 | 雲南A | 14,800 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 雲南2 | 雲南BC | 15,700 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 雲南3 | 雲南D | 16,100 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 仁多 | 仁多 | 15,100 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 出雲1 | 出雲AB | 14,600 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 出雲2 | 出雲C | 14,600 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 出雲3 | 出雲D | 14,600 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 大田 | 大田 | 15,200 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 県央1 | 県央AB | 15,300 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 県央2 | 県央C | 15,300 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 浜田1 | 浜田AB | 14,700 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 14,900 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 浜田3 | 浜田G | 15,100 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 益田1 | 益田A | 15,400 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 益田2 | 益田B | 15,400 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 益田3 | 益田C | 17,000 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 津和野1 | 津和野AB | 15,900 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 津和野2 | 津和野C | 16,800 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 津和野3 | 津和野D | 17,300 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 18,900 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 18,900 | | － | |
| TSMN0212 | 密粒度ギャップ（ポリマー改質Ⅰ型） | 粒径13mm | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | | － | |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 松江1 | 松江ABCD | 17,700 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 松江2 | 松江EFGH | 17,900 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 17,900 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 17,900 | 1 | － | 【TTPC00021】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 雲南1 | 雲南A | 18,000 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 雲南2 | 雲南BC | 18,900 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 雲南3 | 雲南D | 19,300 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 仁多 | 仁多 | - | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 出雲1 | 出雲AB | 17,800 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 出雲2 | 出雲C | 17,800 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 出雲3 | 出雲D | 17,800 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 大田 | 大田 | 18,400 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 県央1 | 県央AB | 18,500 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 県央2 | 県央C | 18,500 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 浜田1 | 浜田AB | 17,900 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 18,100 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 浜田3 | 浜田G | - | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 益田1 | 益田A | 18,600 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 益田2 | 益田B | 18,600 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 益田3 | 益田C | 20,300 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 津和野1 | 津和野AB | 19,100 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 津和野2 | 津和野C | 20,000 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 津和野3 | 津和野D | 20,500 | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | - | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | - | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| T0291 | アスファルト混合物 | ポーラス(13) | | t | 隠岐3 | 隠岐G | - | 1 | － | 【TTPC00021】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 松江1 | 松江ABCD | 12,400 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 松江2 | 松江EFGH | 12,600 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 12,600 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 12,600 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 雲南1 | 雲南A | 12,700 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 雲南2 | 雲南BC | 13,600 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 雲南3 | 雲南D | 14,000 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 仁多 | 仁多 | 13,000 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 出雲1 | 出雲AB | 12,500 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 出雲2 | 出雲C | 12,500 | 1 | － | 【TTPC00020】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 出雲3 | 出雲D | 12,500 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 大田 | 大田 | 13,100 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 県央1 | 県央AB | 13,200 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 県央2 | 県央C | 13,200 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 浜田1 | 浜田AB | 12,600 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 12,800 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 浜田3 | 浜田G | 13,000 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 益田1 | 益田A | 13,300 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 益田2 | 益田B | 13,300 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 益田3 | 益田C | 14,900 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 津和野1 | 津和野AB | 13,800 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 津和野2 | 津和野C | 14,700 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 津和野3 | 津和野D | 15,200 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 16,800 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | 16,800 | 1 | － | 【TTPC00020】 |
| TSMN0210 | 開粒度アスファルトコンクリート | 粒径13mm　As量3.5～5.5% | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPC00020】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0237 | アスファルト安定処理(夜間割増単価) | 最大粒径20mm　再生加熱Asc | | t | 本土 | 本土 | 800 | 1 | － | 【TTPCD9903】 |
| TSMN0237 | アスファルト安定処理(夜間割増単価) | 最大粒径20mm　再生加熱Asc | | t | 隠岐 | 隠岐 | － | 1 | － | 【TTPCD9903】 |
| TSMN0206 | 粗粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径20mm　再生加熱Asc | | t | 本土 | 本土 | 800 | | － | |
| TSMN0206 | 粗粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径20mm　再生加熱Asc | | t | 隠岐 | 隠岐 | － | | － | |
| TSMN0207 | 密粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径13mm　再生加熱Asc | | t | 本土 | 本土 | 800 | | － | |
| TSMN0207 | 密粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径13mm　再生加熱Asc | | t | 隠岐 | 隠岐 | － | | － | |
| TSMN0208 | 密粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径13mm　As量5．0～7．0% | | t | 本土 | 本土 | 800 | | － | |
| TSMN0208 | 密粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径13mm　As量5．0～7．0% | | t | 隠岐 | 隠岐 | － | | － | |
| TSMN0209 | 密粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径20mm　再生加熱Asc | | t | 本土 | 本土 | 800 | | － | |
| TSMN0209 | 密粒度アスファルトコンクリート　夜間割増 | 最大粒径20mm　再生加熱Asc | | t | 隠岐 | 隠岐 | － | | － | |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 松江1 | 松江ABCD | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 松江2 | 松江EFGH | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 広瀬1 | 安来ABC | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 広瀬2 | 安来DEF | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 雲南1 | 雲南A | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 雲南2 | 雲南BC | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 雲南3 | 雲南D | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 仁多 | 仁多 | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 出雲1 | 出雲AB | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 出雲2 | 出雲C | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 出雲3 | 出雲D | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 大田 | 大田 | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 県央1 | 県央AB | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 県央2 | 県央C | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 浜田1 | 浜田AB | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 浜田2 | 浜田CDEF | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 浜田3 | 浜田G | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 益田1 | 益田A | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 益田2 | 益田B | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 益田3 | 益田C | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 津和野1 | 津和野AB | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 津和野2 | 津和野C | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 津和野3 | 津和野D | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 隠岐1 | 隠岐ABCD | 700 | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 隠岐2 | 隠岐EF | － | 1 | － | 【TTPCD9902】 |
| T0267 | 小型車割増し | 4t | | t | 隠岐3 | 隠岐G | － | 1 | － | 【TTPCD9902】 |

1.摘要に記載のコードについても同じ

コード： T0214　　規格1： 荒目（洗い）　　単位： m3

名　称： コンクリート用砂　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 5,000 | | |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 5,400 | | |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,700 | | |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,700 | | |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | 5,500 | | |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | 5,000 | | |
| | | b | 旧伯太町 | 5,000 | | |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | 4,100 | | |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | 4,400 | | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 4,000 | | |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | 4,700 | | |
| | | b | 旧吉田村 | 4,300 | | |
| | 雲南３ | | 飯南町 | 5,300 | | |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | 3,900 | | |
| | | b | 旧横田町 | 3,900 | | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 4,700 | | |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | 5,500 | | |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | 5,300 | | |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | 5,500 | | |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | 5,500 | | |
| | | b | 旧温泉津町 | 6,000 | | |

コード： T0214　　規格1： 荒目（洗い）　　単位： m3

名　称： コンクリート用砂　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 4,400 | | |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 4,400 | | |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | 4,400 | | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | 4,600 | | |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 4,800 | | |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 4,900 | | |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | 5,100 | | |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 4,900 | | |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 4,900 | | |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | 4,800 | | |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | 3,900 | | |
| | 益田２ | | 旧美都町 | 3,900 | | |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | 3,900 | | |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | 4,100 | | |
| | | b | 旧日原町 | 4,100 | | |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | 4,300 | | |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | 4,500 | | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 6,000 | | |
| | | b | 旧布施村 | 6,000 | | |
| | | c | 旧都万村 | 6,000 | | |
| | | d | 旧五箇村 | 6,000 | | |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 6,300 | | |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 6,300 | | |

コード： T0215　　規格1： 20～5mm　　単位： m3

名　称： コンクリート用砕石　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 5,200 | | JIS A5005 |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 5,600 | | JIS A5005 |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,700 | | JIS A5005 |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | 5,400 | | JIS A5005 |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | 6,600 | | JIS A5005 |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | 5,200 | | JIS A5005 |
| | | b | 旧伯太町 | 5,200 | | JIS A5005 |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | 6,000 | | JIS A5005 |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | 6,000 | | JIS A5005 |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 5,400 | | JIS A5005 |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | 5,900 | | JIS A5005 |
| | | b | 旧吉田村 | 6,300 | | JIS A5005 |
| | 雲南３ | | 飯南町 | 6,100 | | JIS A5005 |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | 5,500 | | JIS A5005 |
| | | b | 旧横田町 | 5,800 | | JIS A5005 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 5,000 | | JIS A5005 |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | 4,200 | | JIS A5005 |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | 5,500 | | JIS A5005 |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | 5,800 | | JIS A5005 |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | 4,000 | | JIS A5005 |
| | | b | 旧温泉津町 | 4,000 | | JIS A5005 |

コード： T0215　　規格1： 20～5mm　　単位： m3

名　称： コンクリート用砕石　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,800 | | JIS A5005 |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,800 | | JIS A5005 |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | 3,600 | | JIS A5005 |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | 3,900 | | JIS A5005 |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,900 | | JIS A5005 |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,900 | | JIS A5005 |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | 4,300 | | JIS A5005 |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 4,300 | | JIS A5005 |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,900 | | JIS A5005 |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | 4,000 | | JIS A5005 |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | 3,600 | | JIS A5005 |
| | 益田２ | | 旧美都町 | 3,600 | | JIS A5005 |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | 3,600 | | JIS A5005 |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | 3,800 | | JIS A5005 |
| | | b | 旧日原町 | 3,800 | | JIS A5005 |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | 4,100 | | JIS A5005 |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | 4,400 | | JIS A5005 |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 4,500 | | JIS A5005 |
| | | b | 旧布施村 | 5,600 | | JIS A5005 |
| | | c | 旧都万村 | 5,000 | | JIS A5005 |
| | | d | 旧五箇村 | 4,900 | | JIS A5005 |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 6,250 | | JIS A5005 |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 6,250 | | JIS A5005 |

コード： TSMN0009　　規格1： 13～5mm　　単位： m3

名　称： コンクリート用砕石　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 5,200 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 5,600 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | 5,400 | | JIS A5001 |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | 6,600 | | JIS A5001 |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | 5,900 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧伯太町 | 6,300 | | JIS A5001 |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | 7,100 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | 7,100 | | JIS A5001 |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 5,400 | | JIS A5001 |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | 5,900 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧吉田村 | 6,300 | | JIS A5001 |
| | 雲南３ | | 飯南町 | 6,100 | | JIS A5001 |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | 5,500 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧横田町 | 5,800 | | JIS A5001 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 5,000 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | 5,500 | | JIS A5001 |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | 5,800 | | JIS A5001 |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧温泉津町 | 4,000 | | JIS A5001 |

コード： TSMN0009　　規格1： 13～5mm　　単位： m3

名　称： コンクリート用砕石　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | 3,600 | | JIS A5001 |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | 3,900 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,900 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | 4,300 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 4,300 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | 4,000 | | JIS A5001 |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 益田２ | | 旧美都町 | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | 3,600 | | JIS A5001 |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | 3,800 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧日原町 | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 4,500 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧布施村 | 5,600 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧都万村 | 5,000 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧五箇村 | 4,900 | | JIS A5001 |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 6,250 | | JIS A5001 |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 6,250 | | JIS A5001 |

コード： T0224　　規格1：　　単位： m3

名　称： 路盤用置換砂　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,100 | | |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 4,100 | | |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,100 | | |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,100 | | |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | 4,900 | | |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | 3,600 | | |
| | | b | 旧伯太町 | 3,600 | | |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | 3,300 | | |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | 3,400 | | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 3,900 | | |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | 4,600 | | |
| | | b | 旧吉田村 | 4,200 | | |
| | 雲南３ | | 飯南町 | 4,700 | | |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | 3,400 | | |
| | | b | 旧横田町 | 3,600 | | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 4,100 | | |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | 4,900 | | |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | 4,700 | | |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | 4,900 | | |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | 4,900 | | |
| | | b | 旧温泉津町 | 5,400 | | |

コード： T0224　　規格1：　　単位： m3

名　称： 路盤用置換砂　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 4,100 | | |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 4,100 | | |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | 3,800 | | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | 4,200 | | |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 4,200 | | |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 4,200 | | |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | 4,200 | | |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 4,200 | | |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 4,200 | | |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | 3,900 | | |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | 3,300 | | |
| | 益田２ | | 旧美都町 | 3,300 | | |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | 3,300 | | |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | 3,500 | | |
| | | b | 旧日原町 | 3,500 | | |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | 3,700 | | |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | 3,900 | | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 5,700 | | |
| | | b | 旧布施村 | 5,700 | | |
| | | c | 旧都万村 | 5,700 | | |
| | | d | 旧五箇村 | 5,700 | | |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 5,700 | | |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 5,700 | | |

コード： T0218,TTPCD0016　　規格1： 30～0mm　　単位： m3

名　称： クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 4,300 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 3,900 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,300 | | JIS A5001 |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | 4,600 | | JIS A5001 |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | 4,800 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧伯太町 | 4,800 | | JIS A5001 |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | 5,600 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | 5,600 | | JIS A5001 |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | 4,300 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧吉田村 | 5,000 | | JIS A5001 |
| | 雲南３ | | 飯南町 | 4,900 | | JIS A5001 |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧横田町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 3,400 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | 4,000 | | JIS A5001 |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | 3,500 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧温泉津町 | 3,700 | | JIS A5001 |

コード： T0218,TTPCD0016　　規格1： 30～0mm　　単位： m3

名　称： クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,500 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | 3,200 | | JIS A5001 |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | 3,200 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,300 | | JIS A5001 |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,400 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,400 | | JIS A5001 |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | 3,500 | | JIS A5001 |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | 3,100 | | JIS A5001 |
| | 益田２ | | 旧美都町 | 3,100 | | JIS A5001 |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | 3,100 | | JIS A5001 |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧日原町 | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | 4,600 | | JIS A5001 |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | 5,300 | | JIS A5001 |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 3,500 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧布施村 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧都万村 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧五箇村 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 5,650 | | JIS A5001 |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 5,650 | | JIS A5001 |

コード： T0219,TTPC00005,TTPCD0129　　規格1： 40～0mm　　単位： m3

名　称： クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 3,800 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | 4,500 | | JIS A5001 |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧伯太町 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | 5,500 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | 5,500 | | JIS A5001 |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | 4,300 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧吉田村 | 5,000 | | JIS A5001 |
| | 雲南３ | | 飯南町 | 4,900 | | JIS A5001 |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧横田町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 3,400 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | 4,000 | | JIS A5001 |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | 3,500 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧温泉津町 | 3,700 | | JIS A5001 |

コード： T0219,TTPC00005,TTPCD0129　　規格1： 40～0mm　　単位： m3

名　称： クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,500 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | 3,200 | | JIS A5001 |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | 3,200 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,300 | | JIS A5001 |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,400 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,400 | | JIS A5001 |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | 3,500 | | JIS A5001 |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | 3,100 | | JIS A5001 |
| | 益田２ | | 旧美都町 | 3,100 | | JIS A5001 |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | 3,100 | | JIS A5001 |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧日原町 | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | 4,500 | | JIS A5001 |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | 5,200 | | JIS A5001 |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 3,500 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧布施村 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧都万村 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧五箇村 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 5,650 | | JIS A5001 |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 5,650 | | JIS A5001 |

コード： T0223,TTPCD0021　　規格1： 30～0mm　　単位： m3

名　称： 粒度調整砕石　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | 4,700 | | JIS A5001 |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | 5,100 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧伯太町 | 5,100 | | JIS A5001 |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | 5,900 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | 5,900 | | JIS A5001 |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧吉田村 | 5,200 | | JIS A5001 |
| | 雲南３ | | 飯南町 | 5,100 | | JIS A5001 |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧横田町 | 4,600 | | JIS A5001 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 3,600 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧温泉津町 | 3,900 | | JIS A5001 |

コード： T0223,TTPCD0021　　規格1： 30～0mm　　単位： m3

名　称： 粒度調整砕石　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,700 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | 3,400 | | JIS A5001 |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | 3,400 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | 3,300 | | JIS A5001 |
| | 益田２ | | 旧美都町 | 3,300 | | JIS A5001 |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | 3,300 | | JIS A5001 |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | 4,500 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧日原町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | 4,900 | | JIS A5001 |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | 5,600 | | JIS A5001 |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧布施村 | 4,900 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧都万村 | 4,300 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧五箇村 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 5,850 | | JIS A5001 |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 5,850 | | JIS A5001 |

コード： T0281,TTPCD0022　　規格1： 40～0mm　　単位： m3

名　称： 粒度調整砕石　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | 4,700 | | JIS A5001 |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | 5,000 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧伯太町 | 5,000 | | JIS A5001 |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | 5,800 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | 5,800 | | JIS A5001 |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧吉田村 | 5,200 | | JIS A5001 |
| | 雲南３ | | 飯南町 | 5,100 | | JIS A5001 |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧横田町 | 4,600 | | JIS A5001 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 3,600 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧温泉津町 | 3,900 | | JIS A5001 |

コード： T0281,TTPCD0022　　規格1： 40～0mm　　単位： m3

名　称： 粒度調整砕石　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,700 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | 3,400 | | JIS A5001 |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | 3,400 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | 3,300 | | JIS A5001 |
| | 益田２ | | 旧美都町 | 3,300 | | JIS A5001 |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | 3,300 | | JIS A5001 |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧日原町 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | 4,800 | | JIS A5001 |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | 5,500 | | JIS A5001 |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| | | b | 旧布施村 | 4,900 | | JIS A5001 |
| | | c | 旧都万村 | 4,300 | | JIS A5001 |
| | | d | 旧五箇村 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 5,850 | | JIS A5001 |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 5,850 | | JIS A5001 |

コード： T0220,TTPC00006　　規格1： 150～50mm　　単位： m3

名　称： 割ぐり石　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,200 | | |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 4,500 | | |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,500 | | |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,500 | | |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | 4,800 | | |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | 5,200 | | |
| | | b | 旧伯太町 | 5,200 | | |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | 6,000 | | |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | 6,000 | | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 5,100 | | |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | 5,300 | | |
| | | b | 旧吉田村 | 5,300 | | |
| | 雲南３ | | 飯南町 | 4,800 | | |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | 4,500 | | |
| | | b | 旧横田町 | 4,800 | | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 4,300 | | |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | 3,700 | | |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | 3,900 | | |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | 5,200 | | |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | 3,500 | | |
| | | b | 旧温泉津町 | 3,700 | | |

コード： T0220,TTPC00006　　規格1： 150～50mm　　単位： m3

名　称： 割ぐり石　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,900 | | |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 4,200 | | |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | 3,900 | | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | 3,600 | | |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 4,600 | | |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,700 | | |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | 4,000 | | |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 4,000 | | |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,800 | | |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | 4,200 | | |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | 4,100 | | |
| | 益田２ | | 旧美都町 | 3,800 | | |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | 5,100 | | |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | 4,400 | | |
| | | b | 旧日原町 | 4,100 | | |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | 4,800 | | |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | 5,500 | | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 3,500 | | |
| | | b | 旧布施村 | 4,600 | | |
| | | c | 旧都万村 | 4,000 | | |
| | | d | 旧五箇村 | 3,900 | | |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 5,750 | | |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 5,750 | | |

コード： T0221,TTPC00007　　規格1： 200～150mm　　単位： m3

名　称： 割ぐり石　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,800 | | |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 5,100 | | |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 5,100 | | |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | 5,100 | | |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | 5,400 | | |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | 5,600 | | |
| | | b | 旧伯太町 | 5,600 | | |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | 6,400 | | |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | 6,400 | | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 5,500 | | |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | 5,700 | | |
| | | b | 旧吉田村 | 5,700 | | |
| | 雲南３ | | 飯南町 | 5,400 | | |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | 5,100 | | |
| | | b | 旧横田町 | 5,400 | | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 4,700 | | |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | 4,200 | | |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | 4,300 | | |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | 5,700 | | |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | 4,000 | | |
| | | b | 旧温泉津町 | 4,200 | | |

コード： T0221,TTPC00007　　規格1： 200～150mm　　単位： m3

名　称： 割ぐり石　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 4,300 | | |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 4,600 | | |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | 4,300 | | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | 4,000 | | |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 5,000 | | |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 4,100 | | |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | 4,400 | | |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 4,400 | | |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 4,200 | | |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | 4,600 | | |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | 4,400 | | |
| | 益田２ | | 旧美都町 | 4,200 | | |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | 5,500 | | |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | 4,800 | | |
| | | b | 旧日原町 | 4,500 | | |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | 5,200 | | |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | 5,900 | | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 3,900 | | |
| | | b | 旧布施村 | 5,000 | | |
| | | c | 旧都万村 | 4,400 | | |
| | | d | 旧五箇村 | 4,300 | | |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 6,150 | | |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 6,150 | | |

コード： TSMN0025　　規格1： ２００kg内外　　単位： m3

名　称： 被覆石投入　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | － | 1 | |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | － | 1 | |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | － | 1 | |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | － | 1 | |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | － | 1 | |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | － | 1 | |
| | | b | 旧伯太町 | － | 1 | |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | － | 1 | |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | － | 1 | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | － | 1 | |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | － | 1 | |
| | | b | 旧吉田村 | － | 1 | |
| | 雲南３ | | 飯南町 | － | 1 | |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | － | 1 | |
| | | b | 旧横田町 | － | 1 | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | － | 1 | |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | － | 1 | |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | － | 1 | |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | － | 1 | |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | － | 1 | |
| | | b | 旧温泉津町 | － | 1 | |

コード： TSMN0025　　規格1： ２００kg内外　　単位： m3

名　称： 被覆石投入　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | － | 1 | |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | － | 1 | |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | － | 1 | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | － | 1 | |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | － | 1 | |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | － | 1 | |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | － | 1 | |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | － | 1 | |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | － | 1 | |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | － | 1 | |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | － | 1 | |
| | 益田２ | | 旧美都町 | － | 1 | |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | － | 1 | |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | － | 1 | |
| | | b | 旧日原町 | － | 1 | |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | － | 1 | |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | － | 1 | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 4,300 | 1 | |
| | | b | 旧布施村 | 4,300 | 1 | |
| | | c | 旧都万村 | 4,300 | 1 | |
| | | d | 旧五箇村 | 4,300 | 1 | |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 4,300 | 1 | |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 4,300 | 1 | |

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。※１、※２

※１　作業船等の航行可能水深は-4.0m以深とする。

※２　瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。

コード： TSMN0026　　規格1： ０．５ｔ内外　　単位： m3

名　称： 被覆石投入　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | － | 1 | |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | － | 1 | |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | － | 1 | |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | － | 1 | |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | － | 1 | |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | － | 1 | |
| | | b | 旧伯太町 | － | 1 | |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | － | 1 | |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | － | 1 | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | － | 1 | |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | － | 1 | |
| | | b | 旧吉田村 | － | 1 | |
| | 雲南３ | | 飯南町 | － | 1 | |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | － | 1 | |
| | | b | 旧横田町 | － | 1 | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | － | 1 | |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | － | 1 | |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | － | 1 | |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | － | 1 | |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | － | 1 | |
| | | b | 旧温泉津町 | － | 1 | |

コード： TSMN0026　　規格1： ０．５ｔ内外　　単位： m3

名　称： 被覆石投入　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | － | 1 | |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | － | 1 | |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | － | 1 | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | － | 1 | |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | － | 1 | |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | － | 1 | |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | － | 1 | |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | － | 1 | |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | － | 1 | |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | － | 1 | |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | － | 1 | |
| | 益田２ | | 旧美都町 | － | 1 | |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | － | 1 | |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | － | 1 | |
| | | b | 旧日原町 | － | 1 | |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | － | 1 | |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | － | 1 | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 4,500 | 1 | |
| | | b | 旧布施村 | 4,500 | 1 | |
| | | c | 旧都万村 | 4,500 | 1 | |
| | | d | 旧五箇村 | 4,500 | 1 | |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 4,500 | 1 | |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 4,500 | 1 | |

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。※１、※２

※１　作業船等の航行可能水深は-4.0m以深とする。

※２　瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。

コード： TSMN0027　　規格1： １．０ｔ内外　　単位： m3

名　称： 被覆石投入　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | － | 1 | |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | － | 1 | |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | － | 1 | |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | － | 1 | |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | － | 1 | |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | － | 1 | |
| | | b | 旧伯太町 | － | 1 | |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | － | 1 | |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | － | 1 | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | － | 1 | |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | － | 1 | |
| | | b | 旧吉田村 | － | 1 | |
| | 雲南３ | | 飯南町 | － | 1 | |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | － | 1 | |
| | | b | 旧横田町 | － | 1 | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | － | 1 | |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | － | 1 | |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | － | 1 | |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | － | 1 | |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | － | 1 | |
| | | b | 旧温泉津町 | － | 1 | |

コード： TSMN0027　　規格1： １．０ｔ内外　　単位： m3

名　称： 被覆石投入　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | － | 1 | |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | － | 1 | |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | － | 1 | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | － | 1 | |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | － | 1 | |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | － | 1 | |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | － | 1 | |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | － | 1 | |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | － | 1 | |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | － | 1 | |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | － | 1 | |
| | 益田２ | | 旧美都町 | － | 1 | |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | － | 1 | |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | － | 1 | |
| | | b | 旧日原町 | － | 1 | |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | － | 1 | |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | － | 1 | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 4,800 | 1 | |
| | | b | 旧布施村 | 4,800 | 1 | |
| | | c | 旧都万村 | 4,800 | 1 | |
| | | d | 旧五箇村 | 4,800 | 1 | |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 4,800 | 1 | |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 4,800 | 1 | |

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。※１、※２

※１　作業船等の航行可能水深は-4.0m以深とする。

※２　瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。

コード： T3002　　規格1： 捨石(10～200kg/個)　　単位： m3

名　称：〈港湾用石材〉割ぐり石〈JISA5006〉　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | － | 1 | |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | － | 1 | |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | － | 1 | |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | － | 1 | |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | － | 1 | |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | － | 1 | |
| | | b | 旧伯太町 | － | 1 | |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | － | 1 | |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | － | 1 | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | － | 1 | |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | － | 1 | |
| | | b | 旧吉田村 | － | 1 | |
| | 雲南３ | | 飯南町 | － | 1 | |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | － | 1 | |
| | | b | 旧横田町 | － | 1 | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | － | 1 | |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | － | 1 | |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | － | 1 | |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | － | 1 | |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | － | 1 | |
| | | b | 旧温泉津町 | － | 1 | |

コード： T3002　　規格1： 捨石(10～200kg/個)　　単位： m3

名　称：〈港湾用石材〉割ぐり石〈JISA5006〉　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | － | 1 | |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | － | 1 | |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | － | 1 | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | － | 1 | |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | － | 1 | |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | － | 1 | |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | － | 1 | |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | － | 1 | |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | － | 1 | |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | － | 1 | |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | － | 1 | |
| | 益田２ | | 旧美都町 | － | 1 | |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | － | 1 | |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | － | 1 | |
| | | b | 旧日原町 | － | 1 | |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | － | 1 | |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | － | 1 | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 4,200 | 1 | |
| | | b | 旧布施村 | 4,200 | 1 | |
| | | c | 旧都万村 | 4,200 | 1 | |
| | | d | 旧五箇村 | 4,200 | 1 | |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 4,200 | 1 | |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 4,200 | 1 | |

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。※１、※２

※１　作業船等の航行可能水深は-4.0m以深とする。

※２　瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。

コード： TSMN7085　　規格1：　　単位： m3

名　称： 岩くず投入　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | － | 1 | |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | － | 1 | |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | － | 1 | |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | － | 1 | |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | － | 1 | |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | － | 1 | |
| | | b | 旧伯太町 | － | 1 | |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | － | 1 | |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | － | 1 | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | － | 1 | |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | － | 1 | |
| | | b | 旧吉田村 | － | 1 | |
| | 雲南３ | | 飯南町 | － | 1 | |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | － | 1 | |
| | | b | 旧横田町 | － | 1 | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | － | 1 | |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | － | 1 | |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | － | 1 | |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | － | 1 | |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | － | 1 | |
| | | b | 旧温泉津町 | － | 1 | |

コード： TSMN7085　　規格1：　　単位： m3

名　称： 岩くず投入　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | － | 1 | |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | － | 1 | |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | － | 1 | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | － | 1 | |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | － | 1 | |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | － | 1 | |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | － | 1 | |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | － | 1 | |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | － | 1 | |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | － | 1 | |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | － | 1 | |
| | 益田２ | | 旧美都町 | － | 1 | |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | － | 1 | |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | － | 1 | |
| | | b | 旧日原町 | － | 1 | |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | － | 1 | |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | － | 1 | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 3,100 | 1 | |
| | | b | 旧布施村 | 3,100 | 1 | |
| | | c | 旧都万村 | 3,100 | 1 | |
| | | d | 旧五箇村 | 3,100 | 1 | |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | 3,100 | 1 | |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | 3,100 | 1 | |

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。※１、※２

※１　作業船等の航行可能水深は-4.0m以深とする。

※２　瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。

コード： T0280,TTPCD0018　　規格1： 30～0mm　　単位： m3

名　称： 再生クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 3,200 | | |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 3,800 | | |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 2,700 | | |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | 2,700 | | |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | 4,100 | | |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | 2,700 | | |
| | | b | 旧伯太町 | 2,700 | | |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | 2,700 | | |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | 2,800 | | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 2,900 | | |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | 3,700 | | |
| | | b | 旧吉田村 | 3,700 | | |
| | 雲南３ | | 飯南町 | 4,400 | | |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | 3,100 | | |
| | | b | 旧横田町 | 2,900 | | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 2,600 | | |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | 2,600 | | |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | 2,700 | | |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | 3,300 | | |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | － | | |
| | | b | 旧温泉津町 | － | | |

コード： T0280,TTPCD0018　　規格1： 30～0mm　　単位： m3

名　称： 再生クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,300 | | |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,300 | | |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | 3,000 | | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | – | | |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | – | | |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | – | | |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | – | | |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | – | | |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | – | | |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | – | | |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | – | | |
| | 益田２ | | 旧美都町 | – | | |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | – | | |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | – | | |
| | | b | 旧日原町 | – | | |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | – | | |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | – | | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | – | | |
| | | b | 旧布施村 | – | | |
| | | c | 旧都万村 | – | | |
| | | d | 旧五箇村 | – | | |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | – | | |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | – | | |

コード： T0247,TTPC00008　　規格1： 40～0mm　　単位： m3

名　称： 再生クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江１ | a | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 3,100 | | |
| | | b | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 3,700 | | |
| | | c | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 2,700 | | |
| | | d | 旧宍道町、旧玉湯町 | 2,700 | | |
| | 松江２ | | 旧美保関町 | 4,000 | | |
| 広瀬土木事務所 | 広瀬１ | a | 旧安来市 | 2,600 | | |
| | | b | 旧伯太町 | 2,600 | | |
| | 広瀬２ | a | 旧広瀬町（大字下山佐、菅原、宇波以北） | 2,600 | | |
| | | b | 旧広瀬町（大字上山佐、布部、東比田以南） | 2,700 | | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南１ | | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 2,800 | | |
| | 雲南２ | a | 旧掛合町 | 3,700 | | |
| | | b | 旧吉田村 | 3,700 | | |
| | 雲南３ | | 飯南町 | 4,400 | | |
| 仁多土木事業所 | 仁多 | a | 旧仁多町 | 3,100 | | |
| | | b | 旧横田町 | 2,900 | | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲１ | a | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 2,600 | | |
| | | b | 旧湖陵町、旧多伎町 | 2,600 | | |
| | 出雲２ | | 旧平田市 | 2,600 | | |
| | 出雲３ | | 旧佐田町 | 3,200 | | |
| 大田事業所 | 大田 | a | 旧大田市、旧仁摩町 | 3,400 | | |
| | | b | 旧温泉津町 | 3,600 | | |

コード： T0247,TTPC00008　　規格1： 40～0mm　　単位： m3

名　称： 再生クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | | | | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央１ | a | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,200 | | |
| | | b | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,200 | | |
| | 県央２ | | 旧大和村、旧羽須美村 | 3,000 | | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田１ | a | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西）、旧三隅町 | 2,900 | | |
| | | b | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,000 | | |
| | 浜田２ | a | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,100 | | |
| | | b | 旧金城町（大字小国以南） | 3,300 | | |
| | | c | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 3,200 | | |
| | | d | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,200 | | |
| | 浜田３ | | 旧桜江町 | 3,300 | | |
| 益田県土整備事務所 | 益田１ | | 旧益田市 | 2,700 | | |
| | 益田２ | | 旧美都町 | 2,700 | | |
| | 益田３ | | 旧匹見町 | 2,700 | | |
| 津和野土木事業所 | 津和野１ | a | 旧津和野町 | 3,300 | | |
| | | b | 旧日原町 | 3,000 | | |
| | 津和野２ | | 旧柿木村 | 3,300 | | |
| | 津和野３ | | 旧六日市町 | 3,300 | | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐１ | a | 旧西郷町 | 3,200 | | |
| | | b | 旧布施村 | 4,300 | | |
| | | c | 旧都万村 | 3,700 | | |
| | | d | 旧五箇村 | 3,600 | | |
| | 隠岐２ | | 西ノ島町、海士町 | － | | 【西ノ島町：5,900円】【海士町：5,150円】 |
| | 隠岐３ | | 知夫村 | － | | |

コード： T0214　　規格1：荒目（洗い）　単位：m3

名　称： コンクリート用砂　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 5,000 | | |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 5,400 | | |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,700 | | |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,700 | | |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | 5,500 | | |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | 5,500 | | |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | 5,500 | | |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | 5,500 | | |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | 5,000 | | |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | 5,000 | | |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | 5,000 | | |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | 4,100 | | |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | 4,400 | | |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | 4,400 | | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 4,000 | | |
| | 雲南B | 旧掛合町 | 4,700 | | |
| | 雲南C | 旧吉田村 | 4,300 | | |
| | 雲南D | 飯南町 | 5,300 | | |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | 3,900 | | |
| | 仁多B | 旧横田町 | 3,900 | | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 4,700 | | |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | 5,500 | | |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | 5,300 | | |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | 5,500 | | |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | 5,500 | | |
| | 大田B | 旧温泉津町 | 6,000 | | |

コード： T0214　　規格1：荒目（洗い）　単位：m3

名　称： コンクリート用砂　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 4,400 | | |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 4,400 | | |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | 4,400 | | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | 4,600 | | |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 4,800 | | |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 4,900 | | |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | 5,100 | | |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 4,900 | | |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 4,900 | | |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | 4,800 | | |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | 3,900 | | |
| | 益田B | 益田市（美都町） | 3,900 | | |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | 3,900 | | |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | 4,100 | | |
| | 津和野B | 旧日原町 | 4,100 | | |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | 4,300 | | |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | 4,500 | | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 6,000 | | |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 6,000 | | |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 6,000 | | |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 6,000 | | |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 6,300 | | |
| | 隠岐F | 海士町 | 6,300 | | |
| | 隠岐G | 知夫村 | 6,300 | | |

コード： T0215　　規格1：20～5mm　単位：m3

名　称： コンクリート用砕石　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 5,200 | | JIS A5005 |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 5,600 | | JIS A5005 |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,700 | | JIS A5005 |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | 5,400 | | JIS A5005 |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | 6,600 | | JIS A5005 |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | 6,600 | | JIS A5005 |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | 6,600 | | JIS A5005 |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | 6,600 | | JIS A5005 |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | 5,200 | | JIS A5005 |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | 5,200 | | JIS A5005 |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | 5,200 | | JIS A5005 |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | 6,000 | | JIS A5005 |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | 6,000 | | JIS A5005 |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | 6,000 | | JIS A5005 |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 5,400 | | JIS A5005 |
| | 雲南B | 旧掛合町 | 5,900 | | JIS A5005 |
| | 雲南C | 旧吉田村 | 6,300 | | JIS A5005 |
| | 雲南D | 飯南町 | 6,100 | | JIS A5005 |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | 5,500 | | JIS A5005 |
| | 仁多B | 旧横田町 | 5,800 | | JIS A5005 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 5,000 | | JIS A5005 |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | 4,200 | | JIS A5005 |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | 5,500 | | JIS A5005 |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | 5,800 | | JIS A5005 |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | 4,000 | | JIS A5005 |
| | 大田B | 旧温泉津町 | 4,000 | | JIS A5005 |

コード： T0215　　規格1：20～5mm　単位：m3

名　称： コンクリート用砕石　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,800 | | JIS A5005 |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,800 | | JIS A5005 |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | 3,600 | | JIS A5005 |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | 3,900 | | JIS A5005 |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,900 | | JIS A5005 |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,900 | | JIS A5005 |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | 4,300 | | JIS A5005 |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 4,300 | | JIS A5005 |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,900 | | JIS A5005 |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | 4,000 | | JIS A5005 |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | 3,600 | | JIS A5005 |
| | 益田B | 益田市（美都町） | 3,600 | | JIS A5005 |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | 3,600 | | JIS A5005 |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | 3,800 | | JIS A5005 |
| | 津和野B | 旧日原町 | 3,800 | | JIS A5005 |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | 4,100 | | JIS A5005 |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | 4,400 | | JIS A5005 |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 4,500 | | JIS A5005 |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 5,600 | | JIS A5005 |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 5,000 | | JIS A5005 |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 4,900 | | JIS A5005 |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 6,250 | | JIS A5005 |
| | 隠岐F | 海士町 | 6,250 | | JIS A5005 |
| | 隠岐G | 知夫村 | 6,250 | | JIS A5005 |

コード： TSMN0009　　規格1：13～5mm　単位：m3

名　称： コンクリート用砕石　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 5,200 | | JIS A5001 |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 5,600 | | JIS A5001 |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | 5,400 | | JIS A5001 |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | 6,600 | | JIS A5001 |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | 6,600 | | JIS A5001 |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | 6,600 | | JIS A5001 |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | 6,600 | | JIS A5001 |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | 5,900 | | JIS A5001 |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | 6,300 | | JIS A5001 |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | 6,300 | | JIS A5001 |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | 7,100 | | JIS A5001 |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | 7,100 | | JIS A5001 |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | 7,100 | | JIS A5001 |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 5,400 | | JIS A5001 |
| | 雲南B | 旧掛合町 | 5,900 | | JIS A5001 |
| | 雲南C | 旧吉田村 | 6,300 | | JIS A5001 |
| | 雲南D | 飯南町 | 6,100 | | JIS A5001 |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | 5,500 | | JIS A5001 |
| | 仁多B | 旧横田町 | 5,800 | | JIS A5001 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 5,000 | | JIS A5001 |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | 5,500 | | JIS A5001 |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | 5,800 | | JIS A5001 |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 大田B | 旧温泉津町 | 4,000 | | JIS A5001 |

コード： TSMN0009　　規格1：13～5mm　単位：m3

名　称： コンクリート用砕石　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | 3,600 | | JIS A5001 |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | 4,300 | | JIS A5001 |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 4,300 | | JIS A5001 |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | 4,000 | | JIS A5001 |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 益田B | 益田市（美都町） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | 3,600 | | JIS A5001 |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 津和野B | 旧日原町 | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | 4,100 | | JIS A5001 |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | 4,400 | | JIS A5001 |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 4,500 | | JIS A5001 |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 5,600 | | JIS A5001 |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 5,000 | | JIS A5001 |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 4,900 | | JIS A5001 |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 6,250 | | JIS A5001 |
| | 隠岐F | 海士町 | 6,250 | | JIS A5001 |
| | 隠岐G | 知夫村 | 6,250 | | JIS A5001 |

コード： T0224　　規格1：　単位：m3

名　称： 路盤用置換砂　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,100 | | |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 4,100 | | |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,100 | | |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,100 | | |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | 4,900 | | |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | 4,900 | | |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | 4,900 | | |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | 4,900 | | |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | 3,600 | | |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | 3,600 | | |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | 3,600 | | |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | 3,300 | | |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | 3,400 | | |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | 3,400 | | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 3,900 | | |
| | 雲南B | 旧掛合町 | 4,600 | | |
| | 雲南C | 旧吉田村 | 4,200 | | |
| | 雲南D | 飯南町 | 4,700 | | |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | 3,400 | | |
| | 仁多B | 旧横田町 | 3,600 | | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 4,100 | | |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | 4,900 | | |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | 4,700 | | |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | 4,900 | | |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | 4,900 | | |
| | 大田B | 旧温泉津町 | 5,400 | | |

コード： T0224　　規格1：　単位：m3

名　称： 路盤用置換砂　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 4,100 | | |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 4,100 | | |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | 3,800 | | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | 4,200 | | |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 4,200 | | |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 4,200 | | |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | 4,200 | | |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 4,200 | | |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 4,200 | | |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | 3,900 | | |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | 3,300 | | |
| | 益田B | 益田市（美都町） | 3,300 | | |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | 3,300 | | |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | 3,500 | | |
| | 津和野B | 旧日原町 | 3,500 | | |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | 3,700 | | |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | 3,900 | | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 5,700 | | |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 5,700 | | |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 5,700 | | |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 5,700 | | |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 5,700 | | |
| | 隠岐F | 海士町 | 5,700 | | |
| | 隠岐G | 知夫村 | 5,700 | | |

コード： T0218,TTPCD0016　　規格1：30～0mm　単位：m3

名　称： クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 4,300 | | JIS A5001 |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,300 | | JIS A5001 |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | 4,600 | | JIS A5001 |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | 4,600 | | JIS A5001 |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | 4,600 | | JIS A5001 |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | 4,600 | | JIS A5001 |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | 4,800 | | JIS A5001 |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | 4,800 | | JIS A5001 |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | 4,800 | | JIS A5001 |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | 5,600 | | JIS A5001 |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | 5,600 | | JIS A5001 |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | 5,600 | | JIS A5001 |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 雲南B | 旧掛合町 | 4,300 | | JIS A5001 |
| | 雲南C | 旧吉田村 | 5,000 | | JIS A5001 |
| | 雲南D | 飯南町 | 4,900 | | JIS A5001 |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 仁多B | 旧横田町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 3,400 | | JIS A5001 |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | 4,000 | | JIS A5001 |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 大田B | 旧温泉津町 | 3,700 | | JIS A5001 |

コード： T0218,TTPCD0016　　規格1：30～0mm　単位：m3

名　称： クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | 3,200 | | JIS A5001 |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | 3,200 | | JIS A5001 |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,300 | | JIS A5001 |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,400 | | JIS A5001 |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,400 | | JIS A5001 |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | 3,500 | | JIS A5001 |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | 3,100 | | JIS A5001 |
| | 益田B | 益田市（美都町） | 3,100 | | JIS A5001 |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | 3,100 | | JIS A5001 |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 津和野B | 旧日原町 | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | 4,600 | | JIS A5001 |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | 5,300 | | JIS A5001 |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 5,650 | | JIS A5001 |
| | 隠岐F | 海士町 | 5,650 | | JIS A5001 |
| | 隠岐G | 知夫村 | 5,650 | | JIS A5001 |

コード： T0219,TTPC00005,TTPCD0129　　規格1：40～0mm　単位：m3

名　称： クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | 4,500 | | JIS A5001 |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | 4,500 | | JIS A5001 |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | 4,500 | | JIS A5001 |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | 4,500 | | JIS A5001 |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | 5,500 | | JIS A5001 |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | 5,500 | | JIS A5001 |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | 5,500 | | JIS A5001 |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 雲南B | 旧掛合町 | 4,300 | | JIS A5001 |
| | 雲南C | 旧吉田村 | 5,000 | | JIS A5001 |
| | 雲南D | 飯南町 | 4,900 | | JIS A5001 |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 仁多B | 旧横田町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 3,400 | | JIS A5001 |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | 4,000 | | JIS A5001 |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 大田B | 旧温泉津町 | 3,700 | | JIS A5001 |

コード： T0219,TTPC00005,TTPCD0129　　規格1：40～0mm　単位：m3

名　称： クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | 3,200 | | JIS A5001 |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | 3,200 | | JIS A5001 |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,300 | | JIS A5001 |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,400 | | JIS A5001 |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,400 | | JIS A5001 |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | 3,500 | | JIS A5001 |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | 3,100 | | JIS A5001 |
| | 益田B | 益田市（美都町） | 3,100 | | JIS A5001 |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | 3,100 | | JIS A5001 |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | 津和野B | 旧日原町 | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | 4,500 | | JIS A5001 |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | 5,200 | | JIS A5001 |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 5,650 | | JIS A5001 |
| | 隠岐F | 海士町 | 5,650 | | JIS A5001 |
| | 隠岐G | 知夫村 | 5,650 | | JIS A5001 |

コード： T0223,TTPCD0021　　規格1：30～0mm　単位：m3

名　称： 粒度調整砕石　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | 4,700 | | JIS A5001 |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | 5,100 | | JIS A5001 |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | 5,100 | | JIS A5001 |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | 5,100 | | JIS A5001 |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | 5,900 | | JIS A5001 |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | 5,900 | | JIS A5001 |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | 5,900 | | JIS A5001 |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 雲南B | 旧掛合町 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 雲南C | 旧吉田村 | 5,200 | | JIS A5001 |
| | 雲南D | 飯南町 | 5,100 | | JIS A5001 |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | 仁多B | 旧横田町 | 4,600 | | JIS A5001 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | 4,200 | | JIS A5001 |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 大田B | 旧温泉津町 | 3,900 | | JIS A5001 |

コード： T0223,TTPCD0021　　規格1：30～0mm　単位：m3

名　称： 粒度調整砕石　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | 3,400 | | JIS A5001 |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | 3,400 | | JIS A5001 |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | 3,700 | | JIS A5001 |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | 3,300 | | JIS A5001 |
| | 益田B | 益田市（美都町） | 3,300 | | JIS A5001 |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | 3,300 | | JIS A5001 |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | 4,500 | | JIS A5001 |
| | 津和野B | 旧日原町 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | 4,900 | | JIS A5001 |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | 5,600 | | JIS A5001 |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 4,900 | | JIS A5001 |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 4,300 | | JIS A5001 |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 5,850 | | JIS A5001 |
| | 隠岐F | 海士町 | 5,850 | | JIS A5001 |
| | 隠岐G | 知夫村 | 5,850 | | JIS A5001 |

コード： T0281,TTPCD0022　　規格1：40～0mm　単位：m3

名　称： 粒度調整砕石　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | 4,700 | | JIS A5001 |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | 5,000 | | JIS A5001 |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | 5,000 | | JIS A5001 |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | 5,000 | | JIS A5001 |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | 5,800 | | JIS A5001 |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | 5,800 | | JIS A5001 |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | 5,800 | | JIS A5001 |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 雲南B | 旧掛合町 | 4,700 | | JIS A5001 |
| | 雲南C | 旧吉田村 | 5,200 | | JIS A5001 |
| | 雲南D | 飯南町 | 5,100 | | JIS A5001 |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | 仁多B | 旧横田町 | 4,600 | | JIS A5001 |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | 3,900 | | JIS A5001 |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | 4,000 | | JIS A5001 |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | 4,200 | | JIS A5001 |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 大田B | 旧温泉津町 | 3,900 | | JIS A5001 |

コード： T0281,TTPCD0022　　規格1：40～0mm　単位：m3

名　称： 粒度調整砕石　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | 3,400 | | JIS A5001 |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | 3,400 | | JIS A5001 |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,500 | | JIS A5001 |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 3,800 | | JIS A5001 |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,600 | | JIS A5001 |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | 3,700 | | JIS A5001 |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | 3,300 | | JIS A5001 |
| | 益田B | 益田市（美都町） | 3,300 | | JIS A5001 |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | 3,300 | | JIS A5001 |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | 4,400 | | JIS A5001 |
| | 津和野B | 旧日原町 | 4,100 | | JIS A5001 |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | 4,800 | | JIS A5001 |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | 5,500 | | JIS A5001 |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 3,700 | | JIS A5001 |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 4,900 | | JIS A5001 |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 4,300 | | JIS A5001 |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 4,200 | | JIS A5001 |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 5,850 | | JIS A5001 |
| | 隠岐F | 海士町 | 5,850 | | JIS A5001 |
| | 隠岐G | 知夫村 | 5,850 | | JIS A5001 |

コード： T0220,TTPC00006　　規格1：150～50mm　単位：m3

名　称： 割ぐり石　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,200 | | |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 4,500 | | |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 4,500 | | |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | 4,500 | | |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | 4,800 | | |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | 4,800 | | |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | 4,800 | | |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | 4,800 | | |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | 5,200 | | |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | 5,200 | | |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | 5,200 | | |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | 6,000 | | |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | 6,000 | | |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | 6,000 | | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 5,100 | | |
| | 雲南B | 旧掛合町 | 5,300 | | |
| | 雲南C | 旧吉田村 | 5,300 | | |
| | 雲南D | 飯南町 | 4,800 | | |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | 4,500 | | |
| | 仁多B | 旧横田町 | 4,800 | | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 4,300 | | |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | 3,700 | | |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | 3,900 | | |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | 5,200 | | |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | 3,500 | | |
| | 大田B | 旧温泉津町 | 3,700 | | |

コード： T0220,TTPC00006　　規格1：150～50mm　単位：m3

名　称： 割ぐり石　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,900 | | |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 4,200 | | |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | 3,900 | | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | 3,600 | | |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 4,600 | | |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,700 | | |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | 4,000 | | |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 4,000 | | |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,800 | | |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | 4,200 | | |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | 4,100 | | |
| | 益田B | 益田市（美都町） | 3,800 | | |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | 5,100 | | |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | 4,400 | | |
| | 津和野B | 旧日原町 | 4,100 | | |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | 4,800 | | |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | 5,500 | | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 3,500 | | |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 4,600 | | |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 4,000 | | |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 3,900 | | |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 5,750 | | |
| | 隠岐F | 海士町 | 5,750 | | |
| | 隠岐G | 知夫村 | 5,750 | | |

コード： T0221,TTPC00007　　規格1：200～150mm　単位：m3

名　称： 割ぐり石　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 4,800 | | |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 5,100 | | |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 5,100 | | |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | 5,100 | | |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | 5,400 | | |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | 5,400 | | |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | 5,400 | | |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | 5,400 | | |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | 5,600 | | |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | 5,600 | | |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | 5,600 | | |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | 6,400 | | |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | 6,400 | | |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | 6,400 | | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 5,500 | | |
| | 雲南B | 旧掛合町 | 5,700 | | |
| | 雲南C | 旧吉田村 | 5,700 | | |
| | 雲南D | 飯南町 | 5,400 | | |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | 5,100 | | |
| | 仁多B | 旧横田町 | 5,400 | | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 4,700 | | |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | 4,200 | | |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | 4,300 | | |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | 5,700 | | |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | 4,000 | | |
| | 大田B | 旧温泉津町 | 4,200 | | |

コード： T0221,TTPC00007　　規格1：200～150mm　単位：m3

名　称： 割ぐり石　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 4,300 | | |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 4,600 | | |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | 4,300 | | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | 4,000 | | |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 5,000 | | |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 4,100 | | |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | 4,400 | | |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 4,400 | | |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 4,200 | | |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | 4,600 | | |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | 4,400 | | |
| | 益田B | 益田市（美都町） | 4,200 | | |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | 5,500 | | |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | 4,800 | | |
| | 津和野B | 旧日原町 | 4,500 | | |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | 5,200 | | |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | 5,900 | | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 3,900 | | |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 5,000 | | |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 4,400 | | |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 4,300 | | |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 6,150 | | |
| | 隠岐F | 海士町 | 6,150 | | |
| | 隠岐G | 知夫村 | 6,150 | | |

コード： TSMN0025　　規格1： ２００kg内外 単位：m3

名　称： 被覆石投入　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | － | 1 | |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | － | 1 | |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | － | 1 | |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | － | 1 | |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | － | 1 | |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | － | 1 | |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | － | 1 | |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | － | 1 | |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | － | 1 | |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | － | 1 | |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | － | 1 | |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | － | 1 | |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | － | 1 | |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | － | 1 | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | － | 1 | |
| | 雲南B | 旧掛合町 | － | 1 | |
| | 雲南C | 旧吉田村 | － | 1 | |
| | 雲南D | 飯南町 | － | 1 | |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | － | 1 | |
| | 仁多B | 旧横田町 | － | 1 | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | － | 1 | |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | － | 1 | |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | － | 1 | |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | － | 1 | |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | － | 1 | |
| | 大田B | 旧温泉津町 | － | 1 | |

コード： TSMN0025　　規格1：２００kg内外 単位：m3

名　称： 被覆石投入　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | － | 1 | |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | － | 1 | |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | － | 1 | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | － | 1 | |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | － | 1 | |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | － | 1 | |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | － | 1 | |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | － | 1 | |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | － | 1 | |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | － | 1 | |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | － | 1 | |
| | 益田B | 益田市（美都町） | － | 1 | |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | － | 1 | |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | － | 1 | |
| | 津和野B | 旧日原町 | － | 1 | |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | － | 1 | |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | － | 1 | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 4,300 | 1 | |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 4,300 | 1 | |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 4,300 | 1 | |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 4,300 | 1 | |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 4,300 | 1 | |
| | 隠岐F | 海士町 | 4,300 | 1 | |
| | 隠岐G | 知夫村 | 4,300 | 1 | |

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。※１、※２

※１　作業船等の航行可能水深は-4.0m以深とする。

※２　瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。

コード： TSMN0026　　規格1： ０．５ｔ内外 単位：m3

名　称： 被覆石投入　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | － | 1 | |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | － | 1 | |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | － | 1 | |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | － | 1 | |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | － | 1 | |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | － | 1 | |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | － | 1 | |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | － | 1 | |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | － | 1 | |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | － | 1 | |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | － | 1 | |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | － | 1 | |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | － | 1 | |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | － | 1 | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | － | 1 | |
| | 雲南B | 旧掛合町 | － | 1 | |
| | 雲南C | 旧吉田村 | － | 1 | |
| | 雲南D | 飯南町 | － | 1 | |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | － | 1 | |
| | 仁多B | 旧横田町 | － | 1 | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | － | 1 | |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | － | 1 | |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | － | 1 | |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | － | 1 | |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | － | 1 | |
| | 大田B | 旧温泉津町 | － | 1 | |

コード： TSMN0026　　規格1：０．５ｔ内外 単位：m3

名　称： 被覆石投入　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | － | 1 | |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | － | 1 | |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | － | 1 | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | － | 1 | |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | － | 1 | |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | － | 1 | |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | － | 1 | |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | － | 1 | |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | － | 1 | |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | － | 1 | |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | － | 1 | |
| | 益田B | 益田市（美都町） | － | 1 | |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | － | 1 | |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | － | 1 | |
| | 津和野B | 旧日原町 | － | 1 | |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | － | 1 | |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | － | 1 | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 4,500 | 1 | |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 4,500 | 1 | |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 4,500 | 1 | |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 4,500 | 1 | |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 4,500 | 1 | |
| | 隠岐F | 海士町 | 4,500 | 1 | |
| | 隠岐G | 知夫村 | 4,500 | 1 | |

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。※１、※２

※１　作業船等の航行可能水深は-4.0m以深とする。

※２　瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。

コード： TSMN0027　　規格1： 1． Ｏｔ内外 単位：m3

名　称： 被覆石投入　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | － | 1 | |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | － | 1 | |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | － | 1 | |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | － | 1 | |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | － | 1 | |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | － | 1 | |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | － | 1 | |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | － | 1 | |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | － | 1 | |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | － | 1 | |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | － | 1 | |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | － | 1 | |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | － | 1 | |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | － | 1 | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | － | 1 | |
| | 雲南B | 旧掛合町 | － | 1 | |
| | 雲南C | 旧吉田村 | － | 1 | |
| | 雲南D | 飯南町 | － | 1 | |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | － | 1 | |
| | 仁多B | 旧横田町 | － | 1 | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | － | 1 | |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | － | 1 | |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | － | 1 | |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | － | 1 | |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | － | 1 | |
| | 大田B | 旧温泉津町 | － | 1 | |

コード： TSMN0027　　規格1： １．０ｔ内外 単位：m3

名　称： 被覆石投入　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | － | 1 | |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | － | 1 | |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | － | 1 | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | － | 1 | |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | － | 1 | |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | － | 1 | |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | － | 1 | |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | － | 1 | |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | － | 1 | |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | － | 1 | |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | － | 1 | |
| | 益田B | 益田市（美都町） | － | 1 | |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | － | 1 | |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | － | 1 | |
| | 津和野B | 旧日原町 | － | 1 | |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | － | 1 | |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | － | 1 | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 4,800 | 1 | |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 4,800 | 1 | |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 4,800 | 1 | |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 4,800 | 1 | |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 4,800 | 1 | |
| | 隠岐F | 海士町 | 4,800 | 1 | |
| | 隠岐G | 知夫村 | 4,800 | 1 | |

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。※１、※２

※１　作業船等の航行可能水深は-4.0m以深とする。

※２　瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。

コード： T3002　　規格1：捨石(10～200kg/個) 単位：m3

名　称：<港湾用石材>割ぐり石<JISA5006>　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区(上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東)】、旧八束町 | － | 1 | |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区(古志町、西浜佐陀町以西)】、旧鹿島町、旧島根町 | － | 1 | |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | － | 1 | |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | － | 1 | |
| | 松江E | 旧美保関町(大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾) | － | 1 | |
| | 松江F | 旧美保関町(大字片江、森山) | － | 1 | |
| | 松江G | 旧美保関町(大字七類、福浦) | － | 1 | |
| | 松江H | 旧美保関町(大字諸喰、美保関、 雲津) | － | 1 | |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | － | 1 | |
| | 安来B | 旧伯太町(大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外) | － | 1 | |
| | 安来C | 旧伯太町(大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹) | － | 1 | |
| | 安来D | 旧広瀬町(石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波) | － | 1 | |
| | 安来E | 旧広瀬町(上山佐、布部) | － | 1 | |
| | 安来F | 旧広瀬町(西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷) | － | 1 | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市(掛合町、吉田町を除く) | － | 1 | |
| | 雲南B | 旧掛合町 | － | 1 | |
| | 雲南C | 旧吉田村 | － | 1 | |
| | 雲南D | 飯南町 | － | 1 | |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | － | 1 | |
| | 仁多B | 旧横田町 | － | 1 | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | － | 1 | |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | － | 1 | |
| | 出雲C | 出雲市(平田市) | － | 1 | |
| | 出雲D | 出雲市(佐田町) | － | 1 | |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | － | 1 | |
| | 大田B | 旧温泉津町 | － | 1 | |

コード： T3002　　規格1：捨石(10～200kg/個) 単位：m3

名　称：〈港湾用石材〉割ぐり石〈JISA5006〉　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町(大字久保、上川戸、信喜以西) | － | 1 | |
| | 県央B | 旧邑智町(大字千原、石原、熊見以東) | － | 1 | |
| | 県央C | 美郷町(旧大和村)、邑南町(旧羽須美村) | － | 1 | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市(江津町、金田町、川平町以西)，旧三隅町 | － | 1 | |
| | 浜田B | 旧江津市(渡津町、松川町以東) | － | 1 | |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町(大字上来原、久佐以北) | － | 1 | |
| | 浜田D | 旧金城町(大字小国以南) | － | 1 | |
| | 浜田E | 旧弥栄村(大字門田、三里、程原、田野原) | － | 1 | |
| | 浜田F | 旧弥栄村(大字門田、三里、程原、田野原以外) | － | 1 | |
| | 浜田G | 江津市(桜江町) | － | 1 | |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市(美都町、匹見町を除く) | － | 1 | |
| | 益田B | 益田市(美都町) | － | 1 | |
| | 益田C | 益田市(匹見町) | － | 1 | |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | － | 1 | |
| | 津和野B | 旧日原町 | － | 1 | |
| | 津和野C | 吉賀町(旧柿木村) | － | 1 | |
| | 津和野D | 吉賀町(旧六日市町) | － | 1 | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 4,200 | 1 | |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 4,200 | 1 | |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 4,200 | 1 | |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 4,200 | 1 | |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 4,200 | 1 | |
| | 隠岐F | 海士町 | 4,200 | 1 | |
| | 隠岐G | 知夫村 | 4,200 | 1 | |

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。※１、※２

※１　作業船等の航行可能水深は-4.0m以深とする。

※２　瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。

コード： TSMN7085　　規格1： 単位：m3

名　称： 岩くず投入　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | － | 1 | |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | － | 1 | |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | － | 1 | |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | － | 1 | |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | － | 1 | |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | － | 1 | |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | － | 1 | |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | － | 1 | |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | － | 1 | |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | － | 1 | |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | － | 1 | |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | － | 1 | |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | － | 1 | |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | － | 1 | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | － | 1 | |
| | 雲南B | 旧掛合町 | － | 1 | |
| | 雲南C | 旧吉田村 | － | 1 | |
| | 雲南D | 飯南町 | － | 1 | |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | － | 1 | |
| | 仁多B | 旧横田町 | － | 1 | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | － | 1 | |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | － | 1 | |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | － | 1 | |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | － | 1 | |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | － | 1 | |
| | 大田B | 旧温泉津町 | － | 1 | |

コード： TSMN7085　　規格1： 単位：m3

名　称： 岩くず投入　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | － | 1 | |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | － | 1 | |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | － | 1 | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | － | 1 | |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | － | 1 | |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | － | 1 | |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | － | 1 | |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | － | 1 | |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | － | 1 | |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | － | 1 | |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | － | 1 | |
| | 益田B | 益田市（美都町） | － | 1 | |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | － | 1 | |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | － | 1 | |
| | 津和野B | 旧日原町 | － | 1 | |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | － | 1 | |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | － | 1 | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 3,100 | 1 | |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 3,100 | 1 | |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 3,100 | 1 | |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 3,100 | 1 | |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 3,100 | 1 | |
| | 隠岐F | 海士町 | 3,100 | 1 | |
| | 隠岐G | 知夫村 | 3,100 | 1 | |

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。※１、※２

※１　作業船等の航行可能水深は-4.0m以深とする。

※２　瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。

コード： T0280,TTPCD0018　　規格1：30～0mm 単位：m3

名　称： 再生クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 3,200 | | |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 3,800 | | |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 2,700 | | |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | 2,700 | | |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | 4,100 | | |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | 4,100 | | |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | 4,100 | | |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | 4,100 | | |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | 2,700 | | |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | 2,700 | | |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | 2,700 | | |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | 2,700 | | |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | 2,800 | | |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | 2,800 | | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 2,900 | | |
| | 雲南B | 旧掛合町 | 3,700 | | |
| | 雲南C | 旧吉田村 | 3,700 | | |
| | 雲南D | 飯南町 | 4,400 | | |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | 3,100 | | |
| | 仁多B | 旧横田町 | 2,900 | | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 2,600 | | |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | 2,600 | | |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | 2,700 | | |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | 3,300 | | |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | － | | |
| | 大田B | 旧温泉津町 | － | | |

コード： T0280,TTPCD0018　　規格1：30～0mm 単位：m3

名　称： 再生クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,300 | | |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,300 | | |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | 3,000 | | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | － | | |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | － | | |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | － | | |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | － | | |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | － | | |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | － | | |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | － | | |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | － | | |
| | 益田B | 益田市（美都町） | － | | |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | － | | |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | － | | |
| | 津和野B | 旧日原町 | － | | |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | － | | |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | － | | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | － | | |
| | 隠岐B | 旧布施村 | － | | |
| | 隠岐C | 旧都万村 | － | | |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | － | | |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | － | | |
| | 隠岐F | 海士町 | － | | |
| | 隠岐G | 知夫村 | － | | |

コード： T0247,TTPC00008　　規格1：40～0mm 単位：m3

名　称： 再生クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松江県土整備事務所 | 松江A | 旧松江市【橋北地区（上佐陀町、下佐陀町、浜佐田町以東）】、旧八束町 | 3,100 | | |
| | 松江B | 旧松江市【橋北地区（古志町、西浜佐陀町以西）】、旧鹿島町、旧島根町 | 3,700 | | |
| | 松江C | 旧松江市【橋南地区】、旧八雲村、旧東出雲町 | 2,700 | | |
| | 松江D | 旧宍道町、旧玉湯町 | 2,700 | | |
| | 松江E | 旧美保関町（大字笠浦、千酌、北浦、菅浦、下宇部尾） | 4,000 | | |
| | 松江F | 旧美保関町（大字片江、森山） | 4,000 | | |
| | 松江G | 旧美保関町（大字七類、福浦） | 4,000 | | |
| | 松江H | 旧美保関町（大字諸喰、美保関、 雲津） | 4,000 | | |
| 広瀬土木事務所 | 安来A | 旧安来市 | 2,600 | | |
| | 安来B | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹以外） | 2,600 | | |
| | 安来C | 旧伯太町（大字赤屋、下十年畑、上十年畑、草野、下小竹、上小竹） | 2,600 | | |
| | 安来D | 旧広瀬町（石原、広瀬、町帳、富田、祖父谷、下山佐、菅原、宇波） | 2,600 | | |
| | 安来E | 旧広瀬町（上山佐、布部） | 2,700 | | |
| | 安来F | 旧広瀬町（西比田、梶福留、東比田、奥田原、西谷） | 2,700 | | |
| 雲南県土整備事務所 | 雲南A | 雲南市（掛合町、吉田町を除く） | 2,800 | | |
| | 雲南B | 旧掛合町 | 3,700 | | |
| | 雲南C | 旧吉田村 | 3,700 | | |
| | 雲南D | 飯南町 | 4,400 | | |
| 仁多土木事業所 | 仁多A | 旧仁多町 | 3,100 | | |
| | 仁多B | 旧横田町 | 2,900 | | |
| 出雲県土整備事務所 | 出雲A | 旧出雲市、旧大社町、旧斐川町 | 2,600 | | |
| | 出雲B | 旧湖陵町、旧多伎町 | 2,600 | | |
| | 出雲C | 出雲市（平田市） | 2,600 | | |
| | 出雲D | 出雲市（佐田町） | 3,200 | | |
| 大田事業所 | 大田A | 旧大田市、旧仁摩町 | 3,400 | | |
| | 大田B | 旧温泉津町 | 3,600 | | |

コード： T0247,TTPC00008　　規格1：40～0mm 単位：m3

名　称： 再生クラッシャラン　　規格2：

| 単価地区 | 新地区コード | 新地区名称 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 県央県土整備事務所 | 県央A | 川本町、旧瑞穂町、旧石見町、旧邑智町（大字久保、上川戸、信喜以西） | 3,200 | | |
| | 県央B | 旧邑智町（大字千原、石原、熊見以東） | 3,200 | | |
| | 県央C | 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村） | 3,000 | | |
| 浜田県土整備事務所 | 浜田A | 旧浜田市、旧江津市（江津町、金田町、川平町以西），旧三隅町 | 2,900 | | |
| | 浜田B | 旧江津市（渡津町、松川町以東） | 3,000 | | |
| | 浜田C | 旧旭町、旧金城町（大字上来原、久佐以北） | 3,100 | | |
| | 浜田D | 旧金城町（大字小国以南） | 3,300 | | |
| | 浜田E | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原） | 3,200 | | |
| | 浜田F | 旧弥栄村（大字門田、三里、程原、田野原以外） | 3,200 | | |
| | 浜田G | 江津市（桜江町） | 3,300 | | |
| 益田県土整備事務所 | 益田A | 益田市（美都町、匹見町を除く） | 2,700 | | |
| | 益田B | 益田市（美都町） | 2,700 | | |
| | 益田C | 益田市（匹見町） | 2,700 | | |
| 津和野土木事業所 | 津和野A | 旧津和野町 | 3,300 | | |
| | 津和野B | 旧日原町 | 3,000 | | |
| | 津和野C | 吉賀町（旧柿木村） | 3,300 | | |
| | 津和野D | 吉賀町（旧六日市町） | 3,300 | | |
| 隠岐支庁県土整備局 | 隠岐A | 旧西郷町 | 3,200 | | |
| | 隠岐B | 旧布施村 | 4,300 | | |
| | 隠岐C | 旧都万村 | 3,700 | | |
| | 隠岐D | 旧五箇村 | 3,600 | | |
| | 隠岐E | 西ノ島町 | 5,900 | | |
| | 隠岐F | 海士町 | 5,150 | | |
| | 隠岐G | 知夫村 | － | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0211 | セメント(袋) | 普通ポルトランド | 25kg/袋 | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0211 | セメント(袋) | 普通ポルトランド | 25kg/袋 | t | 隠岐 | 28,800 | | ① | |
| T0212 | セメント(袋) | 早強ポルトランド | 25kg/袋 | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0212 | セメント(袋) | 早強ポルトランド | 25kg/袋 | t | 隠岐 | 30,800 | | ① | |
| T0213 | セメント(袋) | 高炉B種 | 25kg/袋 | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0213 | セメント(袋) | 高炉B種 | 25kg/袋 | t | 隠岐 | 28,800 | | ① | |
| T0102 | セメント(バラ) | 普通ポルトランド | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0102 | セメント(バラ) | 普通ポルトランド | | t | 隠岐 | 21,300 | | ① | |
| T0106 | セメント(バラ) | 高炉B種 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0106 | セメント(バラ) | 高炉B種 | | t | 隠岐 | 21,300 | | ① | |
| TSMN0116 | AE減水剤 | 標準型　(JIS A6204) | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN0116 | AE減水剤 | 標準型　(JIS A6204) | | kg | 隠岐 | 238 | | ② | |
| TSMN0117 | AE減水剤 | 凝結促進型(JIS A6204) | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN0117 | AE減水剤 | 凝結促進型(JIS A6204) | | kg | 隠岐 | 78 | | ② | |
| TSMN0118 | AE減水剤 | 凝結遅延型(JIS A6204) | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN0118 | AE減水剤 | 凝結遅延型(JIS A6204) | | kg | 隠岐 | 78 | | ② | |
| TSMN0113 | アルミ粉 | JIS A6201 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN0113 | アルミ粉 | JIS A6201 | | kg | 隠岐 | 1,800 | | ① | |
| TSMN0114 | 起泡剤 | グラウトモルタル用 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN0114 | 起泡剤 | グラウトモルタル用 | | kg | 隠岐 | 1,290 | | ⑤ | |
| TSMN0115 | PCグラウト用起泡剤 | ノンブリージング型 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN0115 | PCグラウト用起泡剤 | ノンブリージング型 | | kg | 隠岐 | 1,680 | | ⑤ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 松江1&松江A～D | 02-08 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 松江2&松江E～H | 118 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 広瀬1&安来A～C | 116 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 広瀬2&安来D～F | 117 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 雲南1&雲南A | 118 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 雲南2&雲南BC | 119 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 雲南3&雲南D | 121 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 仁多 | 121 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 出雲1&出雲AB | 116 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 出雲2&出雲C | 118 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 出雲3&出雲D | 117 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 大田 | 118 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 県央1&県央AB | 124 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 県央2&県央C | 125 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 浜田1&浜田AB | 119 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 浜田2&浜田C～F | 119 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 浜田3&浜田G | 123 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 益田1&益田A | 116 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 益田2&益田B | 118 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 益田3&益田C | 126 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 津和野1&津和野AB | 119 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 津和野2&津和野C | 118 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 津和野3&津和野D | 118 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 隠岐1&隠岐A～D | 126 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 隠岐2&隠岐EF | 135 | | ー | |
| T0201 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 隠岐3&隠岐G | 135 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 松江1&松江A～D | 02-08 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 松江2&松江E～H | 103 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 広瀬1&安来A～C | 101 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 広瀬2&安来D～F | 102 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 雲南1&雲南A | 103 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 雲南2&雲南BC | 104 | | ー | |

1.軽油引取税（地方税）の課税免除価格

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 雲南3＆雲南D | 106 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 仁多 | 106 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 出雲1＆出雲AB | 101 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 出雲2＆出雲C | 103 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 出雲3＆出雲D | 102 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 大田 | 103 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 県央1＆県央AB | 109 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 県央2＆県央C | 110 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 浜田1＆浜田AB | 104 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 浜田2＆浜田C～F | 104 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 浜田3＆浜田G | 108 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 益田1＆益田A | 101 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 益田2＆益田B | 103 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 益田3＆益田C | 111 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 津和野1＆津和野AB | 104 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 津和野2＆津和野C | 103 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 津和野3＆津和野D | 103 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 隠岐1＆隠岐A～D | 117 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 隠岐2＆隠岐EF | 129 | | ー | |
| TSMN0241 | 軽油 （スタンド） | | | L | 隠岐3＆隠岐G | 129 | | ー | |
| T0203 | 軽油 | ミニローリー | 船舶用(取引税抜き) | 10L | 本土 | 02-08 | 1 | ー | |
| T0203 | 軽油 | ミニローリー | 船舶用(取引税抜き) | 10L | 隠岐1＆隠岐A～D | 846 | 1 | ー | |
| T0203 | 軽油 | ミニローリー | 船舶用(取引税抜き) | 10L | 隠岐2隠岐3＆隠岐E～G | 966 | 1 | ー | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 松江1＆松江A～D | 02-08 | | ー | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 松江2＆松江E～H | 109 | | ー | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 広瀬1＆安来A～C | 107 | | ー | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 広瀬2＆安来D～F | 108 | | ー | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 雲南1＆雲南A | 109 | | ー | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 雲南2＆雲南BC | 110 | | ー | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 雲南3＆雲南D | 112 | | ー | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 仁多 | 112 | | ー | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 出雲1＆出雲AB | 107 | | ー | |

1.軽油引取税（地方税）の課税免除価格

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 出雲2&出雲C | 109 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 出雲3&出雲D | 108 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 大田 | 109 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 県央1&県央AB | 115 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 県央2&県央C | 116 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 浜田1&浜田AB | 110 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 浜田2&浜田C～F | 110 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 浜田3&浜田G | 114 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 益田1&益田A | 107 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 益田2&益田B | 109 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 益田3&益田C | 117 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 津和野1&津和野AB | 110 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 津和野2&津和野C | 109 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 津和野3&津和野D | 109 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 隠岐1&隠岐A～D | 123 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 隠岐2&隠岐EF | 135 | | ― | |
| T0202 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 隠岐3&隠岐G | 135 | | ― | |
| TSMN0243 | A重油 （ローリー） | 陸上、一般 | | L | 本土 | 02-08 | | ― | |
| TSMN0243 | A重油 （ローリー） | 陸上、一般 | | L | 隠岐1&隠岐A～D | 74 | | ― | |
| TSMN0243 | A重油 （ローリー） | 陸上、一般 | | L | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 85 | | ― | |
| T0205 | A重油(ローリー) | 陸上、一般 | | 10L | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T0205 | A重油(ローリー) | 陸上、一般 | | 10L | 隠岐1&隠岐A～D | 745 | | ― | |
| T0205 | A重油(ローリー) | 陸上、一般 | | 10L | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 855 | | ― | |
| T0210 | 混合油 | 船舶用(取引税抜き) | 混合比率20:1 | L | 本土 | 128 | | ― | |
| T0210 | 混合油 | 船舶用(取引税抜き) | 混合比率20:1 | L | 隠岐1&隠岐A～D | 138 | | ― | |
| T0210 | 混合油 | 船舶用(取引税抜き) | 混合比率20:1 | L | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 147 | | ― | |
| TF856 | 混合油 （スタンド・ポリ缶） | 25:1 | | L | 本土 | 126 | | ― | |
| TF856 | 混合油 （スタンド・ポリ缶） | 25:1 | | L | 隠岐1&隠岐A～D | 136 | | ― | |
| TF856 | 混合油 （スタンド・ポリ缶） | 25:1 | | L | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 144 | | ― | |
| TSMN0246 | 灯油 （スタンド） | 白灯油(18L缶) | | L | 本土 | 02-08 | | ― | |
| TSMN0246 | 灯油 （スタンド） | 白灯油(18L缶) | | L | 隠岐1&隠岐A～D | 77 | | ― | |
| TSMN0246 | 灯油 （スタンド） | 白灯油(18L缶) | | L | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 90 | | ― | |

1.軽油引取税(地方税)の課税免除価格

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0209 | 灯油,18L/缶 | スタンド渡し,スタンド給油 | | 10L | 本土 | 02-08 | | ー | |
| T0209 | 灯油,18L/缶 | スタンド渡し,スタンド給油 | | 10L | 隠岐1＆隠岐A～D | 770 | | ー | |
| T0209 | 灯油,18L/缶 | スタンド渡し,スタンド給油 | | 10L | 隠岐2隠岐3＆隠岐E～G | 900 | | ー | |
| TSMN0247 | 免税軽油 （小型ローリー） | パトロール給油 | | L | 本土 | 02-08 | 1 | ー | |
| TSMN0247 | 免税軽油 （小型ローリー） | パトロール給油 | | L | 隠岐1＆隠岐A～D | 90 | 1 | ー | |
| TSMN0247 | 免税軽油 （小型ローリー） | パトロール給油 | | L | 隠岐2隠岐3＆隠岐E～G | 102 | 1 | ー | |

1.軽油引取税（地方税）の課税免除価格

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0402 | 軽量鋼矢板 | 幅250～333mm　SS400 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T0402 | 軽量鋼矢板 | 幅250～333mm　SS400 | | t | 隠岐 | 154,000 | | ① | |
| TSMN0505 | 鋼板(防護柵用) | 厚10mm　無規格品 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TSMN0505 | 鋼板(防護柵用) | 厚10mm　無規格品 | | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| TSMN1850 | しま鋼板 | t＝3．2mm | | kg | 本土 | 101 | | － | 河川小規模樋管 |
| TSMN1850 | しま鋼板 | t＝3．2mm | | kg | 隠岐 | 110 | | ① | 河川小規模樋管 |
| TSMN1852 | 等辺山形アングル | 25×25×3mm | | kg | 本土 | 02-08 | | － | 河川小規模樋管 |
| TSMN1852 | 等辺山形アングル | 25×25×3mm | | kg | 隠岐 | 99 | | ① | 河川小規模樋管 |
| P3033 | 溶接ワイヤ | ノンガス　径2．4mm | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| P3033 | 溶接ワイヤ | ノンガス　径2．4mm | | kg | 隠岐 | 654 | | ⑤ | |
| P3034 | 溶接ワイヤ | ノンガス　径3．2mm | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| P3034 | 溶接ワイヤ | ノンガス　径3．2mm | | kg | 隠岐 | 636 | | ⑤ | |
| T0173 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D10 | | kg | 本土 | 02-08 | | － | |
| T0173 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D10 | | kg | 隠岐 | 78 | | ① | |
| T0174 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D13 | | kg | 本土 | 02-08 | | － | |
| T0174 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D13 | | kg | 隠岐 | 76 | | ① | |
| T1010013 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D16 | | kg | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1010013 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D16 | | kg | 隠岐 | 74 | | ① | |
| T0181 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D13 | | kg | 本土 | 02-08 | | － | |
| T0181 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D13 | | kg | 隠岐 | 79 | | ① | |
| T0182 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D16～25 | | kg | 本土 | 02-08 | | － | |
| T0182 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D16～25 | | kg | 隠岐 | 77 | | ① | |
| T0183 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D29～32 | | kg | 本土 | 02-08 | | － | |
| T0183 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D29～32 | | kg | 隠岐 | 78 | | ① | |
| T0184 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D35 | | kg | 本土 | 02-08 | | － | |
| T0184 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D35 | | kg | 隠岐 | 80 | | ① | |
| T0185 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D38 | | kg | 本土 | 02-08 | | － | |
| T0185 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D38 | | kg | 隠岐 | 81 | | ① | |
| T0186 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D41 | | kg | 本土 | 02-08 | | － | |
| T0186 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D41 | | kg | 隠岐 | 83 | | ① | |
| T0187 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D51 | | kg | 本土 | 02-08 | | － | |
| T0187 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D51 | | kg | 隠岐 | 98 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1010067 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D10 | | t | 本土 | 02-04 | | ― | 《エポキシ樹脂塗装異形棒鋼エキストラ》<br>1.加工エキストラ<br>D10　86,000 円/ t 加算<br>D13　71,000　〃<br>D16　66,000　〃<br>D19~25　61,000　〃<br>D29~38　56,000　〃<br>D41~51　51,000　〃 |
| T1010067 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D10 | | t | 隠岐 | 86,000 | | ― | |
| T1010069 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D13 | | t | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T1010069 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D13 | | t | 隠岐 | 71,000 | | ― | |
| T1010071 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D16 | | t | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T1010071 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D16 | | t | 隠岐 | 66,000 | | ― | |
| T1010073 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D19～D25 | | t | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T1010073 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D19～D25 | | t | 隠岐 | 61,000 | | ― | |
| T1010075 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D29～D38 | | t | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T1010075 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D29～D38 | | t | 隠岐 | 56,000 | | ― | |
| T1010077 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D41～D51 | | t | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T1010077 | 異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 | D41～D51 | | t | 隠岐 | 51,000 | | ― | |
| TSMN7103 | 丸鋼(SS400) | φ36mm | | t | 本土 | 104,000 | | ― | |
| TSMN7103 | 丸鋼(SS400) | φ36mm | | t | 隠岐 | 113,000 | | ① | |
| TSMN1020 | 鉄線 | 各種 | | kg | 本土 | 02-08 | | ― | |
| TSMN1020 | 鉄線 | 各種 | | kg | 隠岐 | 154 | | ① | |
| TSMN1025 | 鉄釘 | 各種 | | kg | 本土 | 02-08 | | ― | |
| TSMN1025 | 鉄釘 | 各種 | | kg | 隠岐 | 159 | | ① | |
| TSMN1030 | ボルト(ボールト) | 座金　ナット付 | | kg | 本土 | 191 | | ― | |
| TSMN1030 | ボルト(ボールト) | 座金　ナット付 | | kg | 隠岐 | 200 | | ① | |
| TSMN1031 | アンカーボルト(10本当り) | W1／2(13)mm×40cm | | 10本 | 本土 | 880 | | ― | |
| TSMN1031 | アンカーボルト(10本当り) | W1／2(13)mm×40cm | | 10本 | 隠岐 | 915 | | ① | |
| TSMN1038 | かすがい | φ12×240mm | | 本 | 本土 | 83 | | ― | |
| TSMN1038 | かすがい | φ12×240mm | | 本 | 隠岐 | 85 | | ④ | |
| TSMN1039 | かすがい | 各種 | | kg | 本土 | 186 | | ― | |
| TSMN1039 | かすがい | 各種 | | kg | 隠岐 | 187 | | ④ | |
| TSMN1854 | 取手 | φ9×300mm | | 本 | 本土 | 12 | | ― | 河川小規模樋管 |
| TSMN1854 | 取手 | φ9×300mm | | 本 | 隠岐 | 13 | | ① | 河川小規模樋管 |
| TSMN1160 | 溶接棒 | 軟鋼用　径4mm | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | |
| TSMN1160 | 溶接棒 | 軟鋼用　径4mm | | kg | 隠岐 | 341 | | ③ | |
| T0192 | 被覆アーク溶接棒 | 高張力鋼用(JISZ3211)E4916 | 棒径5.0mm | kg | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0192 | 被覆アーク溶接棒 | 高張力鋼用(JISZ3211)E4916 | 棒径5.0mm | kg | 隠岐 | 336 | | ③ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9100 | 継施工費 | 鋼矢板Ⅱ型 | | 箇所 | 本土･隠岐 | 6,180 | | ― | |
| T9101 | 継施工費 | 鋼矢板Ⅲ型 | | 箇所 | 本土･隠岐 | 6,500 | | ― | |
| T9102 | 継施工費 | 鋼矢板Ⅳ型 | | 箇所 | 本土･隠岐 | 6,820 | | ― | |
| T9103 | 継施工費 | 鋼矢板ＶL型 | | 箇所 | 本土･隠岐 | 8,020 | | ― | |
| T1010019 | 継施工費 | 鋼矢板ⅦL型 | | 箇所 | 本土･隠岐 | 8,290 | | ― | |
| T9104 | 継施工費 | 鋼矢板Ⅱw型 | | 箇所 | 本土･隠岐 | 7,470 | | ― | |
| T9105 | 継施工費 | 鋼矢板Ⅲw型 | | 箇所 | 本土･隠岐 | 7,700 | | ― | |
| T9106 | 継施工費 | 鋼矢板Ⅳw型 | | 箇所 | 本土･隠岐 | 8,230 | | ― | |
| T1010001 | 継施工費 | 鋼矢板10H型(ハット) | | 箇所 | 本土･隠岐 | 12,000 | | ― | |
| T1010003 | 継施工費 | 鋼矢板25H型 (ハット) | | 箇所 | 本土･隠岐 | 12,800 | | ― | |
| T1010005 | 継施工費 | H形鋼H250 | | 箇所 | 本土･隠岐 | 17,500 | | ― | |
| T1010007 | 継施工費 | H形鋼H300 | | 箇所 | 本土･隠岐 | 22,900 | | ― | |
| T1010009 | 継施工費 | H形鋼H350 | | 箇所 | 本土･隠岐 | 28,400 | | ― | |
| T1010011 | 継施工費 | H形鋼H400 | | 箇所 | 本土･隠岐 | 41,200 | | ― | |
| T1810 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 50　50　6 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1810 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 50　50　6 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1811 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 65　65　6 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1811 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 65　65　6 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1812 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 65　65　8 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1812 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 65　65　8 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1813 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 75　75　6 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1813 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 75　75　6 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1814 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 75　75　9 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1814 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 75　75　9 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1815 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 75　75　12 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1815 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 75　75　12 | t | 隠岐 | 93,500 | | ① | |
| T1816 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 90　90　7 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1816 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 90　90　7 | t | 隠岐 | 93,500 | | ① | |
| T1817 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 90　90　10 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1817 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 90　90　10 | t | 隠岐 | 93,500 | | ① | |
| T1818 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 90　90　13 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1818 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 90　90　13 | t | 隠岐 | 94,500 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1819 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 100 100 7 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1819 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 100 100 7 | t | 隠岐 | 93,500 | | ① | |
| T1820 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 100 100 10 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1820 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 100 100 10 | t | 隠岐 | 93,500 | | ① | |
| T1821 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 100 100 13 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1821 | 山型鋼 | 等辺(中型) | 100 100 13 | t | 隠岐 | 94,500 | | ① | |
| T1822 | 山型鋼 | 等辺(大型) | 130 130 9 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1822 | 山型鋼 | 等辺(大型) | 130 130 9 | t | 隠岐 | 104,000 | | ① | |
| T1823 | 山型鋼 | 等辺(大型) | 130 130 12 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1823 | 山型鋼 | 等辺(大型) | 130 130 12 | t | 隠岐 | 104,000 | | ① | |
| T1824 | 山型鋼 | 等辺(大型) | 130 130 15 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1824 | 山型鋼 | 等辺(大型) | 130 130 15 | t | 隠岐 | 104,000 | | ① | |
| T1825 | 山型鋼 | 等辺(大型) | 150 150 12 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1825 | 山型鋼 | 等辺(大型) | 150 150 12 | t | 隠岐 | 104,000 | | ① | |
| T1826 | 山型鋼 | 等辺(大型) | 150 150 15 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1826 | 山型鋼 | 等辺(大型) | 150 150 15 | t | 隠岐 | 104,000 | | ① | |
| T1827 | 山型鋼 | 不等辺(中型) | 100 75 7 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1827 | 山型鋼 | 不等辺(中型) | 100 75 7 | t | 隠岐 | 124,000 | | ① | |
| T1828 | 山型鋼 | 不等辺(中型) | 100 75 10 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1828 | 山型鋼 | 不等辺(中型) | 100 75 10 | t | 隠岐 | 124,000 | | ① | |
| T1829 | 山型鋼 | 不等辺(中型) | 125 75 7 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1829 | 山型鋼 | 不等辺(中型) | 125 75 7 | t | 隠岐 | 124,000 | | ① | |
| T1830 | 山型鋼 | 不等辺(中型) | 125 75 10 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1830 | 山型鋼 | 不等辺(中型) | 125 75 10 | t | 隠岐 | 124,000 | | ① | |
| T1831 | 山型鋼 | 不等辺(大型) | 150 90 9 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1831 | 山型鋼 | 不等辺(大型) | 150 90 9 | t | 隠岐 | 124,000 | | ① | |
| T1832 | 山型鋼 | 不等辺(大型) | 150 90 12 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1832 | 山型鋼 | 不等辺(大型) | 150 90 12 | t | 隠岐 | 124,000 | | ① | |
| T1840 | 溝型鋼 | 中 型 | 75 40 5 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1840 | 溝型鋼 | 中 型 | 75 40 5 | t | 隠岐 | 96,000 | | ① | |
| T1841 | 溝型鋼 | 中 型 | 100 50 5 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1841 | 溝型鋼 | 中 型 | 100 50 5 | t | 隠岐 | 90,500 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1842 | 溝型鋼 | 大 型 | 125 65 6 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1842 | 溝型鋼 | 大 型 | 125 65 6 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1843 | 溝型鋼 | 大 型 | 150 75 6.5 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1843 | 溝型鋼 | 大 型 | 150 75 6.5 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1844 | 溝型鋼 | 大 型 | 150 75 9 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1844 | 溝型鋼 | 大 型 | 150 75 9 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1845 | 溝型鋼 | 大 型 | 180 75 7 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1845 | 溝型鋼 | 大 型 | 180 75 7 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1846 | 溝型鋼 | 大 型 | 200 80 7.5 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1846 | 溝型鋼 | 大 型 | 200 80 7.5 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1847 | 溝型鋼 | 大 型 | 200 90 8 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1847 | 溝型鋼 | 大 型 | 200 90 8 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1848 | 溝型鋼 | 大 型 | 250 90 9 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1848 | 溝型鋼 | 大 型 | 250 90 9 | t | 隠岐 | 90,500 | | ① | |
| T1849 | 溝型鋼 | 大 型 | 250 90 11 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1849 | 溝型鋼 | 大 型 | 250 90 11 | t | 隠岐 | 107,000 | | ① | |
| T1850 | 溝型鋼 | 大 型 | 300 90 9 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1850 | 溝型鋼 | 大 型 | 300 90 9 | t | 隠岐 | 94,000 | | ① | |
| T1851 | 溝型鋼 | 大 型 | 300 90 10 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1851 | 溝型鋼 | 大 型 | 300 90 10 | t | 隠岐 | 107,000 | | ① | |
| T1852 | 溝型鋼 | 大 型 | 300 90 12 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1852 | 溝型鋼 | 大 型 | 300 90 12 | t | 隠岐 | 107,000 | | ① | |
| T1860 | I型鋼 | 大 型 | 150 75 5.5 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1860 | I型鋼 | 大 型 | 150 75 5.5 | t | 隠岐 | 114,000 | | ① | |
| T1861 | I型鋼 | 大 型 | 200 100 7 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1861 | I型鋼 | 大 型 | 200 100 7 | t | 隠岐 | 114,000 | | ① | |
| T1862 | I型鋼 | 大 型 | 250 125 7.5 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1862 | I型鋼 | 大 型 | 250 125 7.5 | t | 隠岐 | 114,000 | | ① | |
| T1863 | I型鋼 | 大 型 | 250 125 10 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1863 | I型鋼 | 大 型 | 250 125 10 | t | 隠岐 | 114,000 | | ① | |
| T1864 | I型鋼 | 大 型 | 300 150 10 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1864 | I型鋼 | 大 型 | 300 150 10 | t | 隠岐 | 114,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1870 | H型鋼 | 広 幅 | 100 100 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1870 | H型鋼 | 広 幅 | 100 100 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1871 | H型鋼 | 広 幅 | 125 125 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1871 | H型鋼 | 広 幅 | 125 125 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1872 | H型鋼 | 広 幅 | 150 150 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1872 | H型鋼 | 広 幅 | 150 150 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1873 | H型鋼 | 広 幅 | 175 175 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1873 | H型鋼 | 広 幅 | 175 175 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1874 | H型鋼 | 広 幅 | 200 200 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1874 | H型鋼 | 広 幅 | 200 200 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1875 | H型鋼 | 広 幅 | 250 250 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1875 | H型鋼 | 広 幅 | 250 250 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1876 | H型鋼 | 広 幅 | 300 300 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1876 | H型鋼 | 広 幅 | 300 300 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1877 | H型鋼 | 広 幅 | 350 350 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1877 | H型鋼 | 広 幅 | 350 350 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1878 | H型鋼 | 広 幅 | 400 400 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1878 | H型鋼 | 広 幅 | 400 400 | t | 隠岐 | 92,500 | | ① | |
| T1879 | H型鋼 | 中 幅 | 148 100 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1879 | H型鋼 | 中 幅 | 148 100 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1880 | H型鋼 | 中 幅 | 194 150 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1880 | H型鋼 | 中 幅 | 194 150 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1881 | H型鋼 | 中 幅 | 244 175 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1881 | H型鋼 | 中 幅 | 244 175 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1882 | H型鋼 | 中 幅 | 294 200 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1882 | H型鋼 | 中 幅 | 294 200 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1883 | H型鋼 | 中 幅 | 340 250 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1883 | H型鋼 | 中 幅 | 340 250 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1884 | H型鋼 | 中 幅 | 390 300 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1884 | H型鋼 | 中 幅 | 390 300 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1885 | H型鋼 | 中 幅 | 440 300 | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| T1885 | H型鋼 | 中 幅 | 440 300 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1886 | H型鋼 | 中 幅 | 488 300 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1886 | H型鋼 | 中 幅 | 488 300 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1887 | H型鋼 | 中 幅 | 588 300 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1887 | H型鋼 | 中 幅 | 588 300 | t | 隠岐 | 92,500 | | ① | |
| T1888 | H型鋼 | 細 幅 | 100 50 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1888 | H型鋼 | 細 幅 | 100 50 | t | 隠岐 | 112,000 | | ① | |
| T1889 | H型鋼 | 細 幅 | 150 75 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1889 | H型鋼 | 細 幅 | 150 75 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1890 | H型鋼 | 細 幅 | 175 90 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1890 | H型鋼 | 細 幅 | 175 90 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1891 | H型鋼 | 細 幅 | 200 100 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1891 | H型鋼 | 細 幅 | 200 100 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1892 | H型鋼 | 細 幅 | 250 125 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1892 | H型鋼 | 細 幅 | 250 125 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1893 | H型鋼 | 細 幅 | 300 150 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1893 | H型鋼 | 細 幅 | 300 150 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1894 | H型鋼 | 細 幅 | 350 175 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1894 | H型鋼 | 細 幅 | 350 175 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1895 | H型鋼 | 細 幅 | 400 200 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1895 | H型鋼 | 細 幅 | 400 200 | t | 隠岐 | 87,500 | | ① | |
| T1896 | H型鋼 | 細 幅 | 450 200 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1896 | H型鋼 | 細 幅 | 450 200 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1897 | H型鋼 | 細 幅 | 500 200 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1897 | H型鋼 | 細 幅 | 500 200 | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | |
| T1898 | H型鋼 | 細 幅 | 600 200 | t | 本土 | 02-08 | | ― | |
| T1898 | H型鋼 | 細 幅 | 600 200 | t | 隠岐 | 92,500 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0138 | 杉(正割角材) | 4.5-6cm | 長さ4m | m3 | 本土・隠岐 | 48,000 | | ― | |
| TSMN0421 | 杉角材(1等) | 正角9．0～10．5cm　長4．0m | | m3 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TSMN0423 | 杉角材(1等) | 正角10．5cm　長3．0m | | m3 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TSMN0425 | 杉角材(特1等) | 正角　9cm　長3．0m | | m3 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TSMN0426 | 杉角材(特1等) | 正割　6cm　長4．0m | | m3 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ― | |
| TSMN0413 | 杉板材(特1等)型枠用 | 厚1．8cm　幅24cm　長2m | | m3 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ― | |
| T0151 | コンクリート型枠用合板-JAS品- | 塗装品,厚12×幅900×長1800mm | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ― | |
| TE017 | 竹 | 目通廻り20cm　長さ6．5m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,040 | | ― | |
| TSMN0523 | 切丸太(松) | 末口25．0cm　L＝2．0m | | 本 | 本土・隠岐 | 4,500 | | ― | |
| TSMN0524 | 切丸太(松) | 末口30．0cm　L＝4．0m | | 本 | 本土・隠岐 | 14,000 | | ― | |
| TF656 | 切丸太(間伐材) | 末口4．5cm程度，L＝6．0m | | 本 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF655 | 切丸太(間伐材) | 末口4．5cm程度，L＝9．0m | | 本 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF562 | 切丸太(間伐材) | 末口6cm程度，L＝1．0m | | 本 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF563 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口6cm程度，L＝2．0m | | 本 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF565 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口6cm程度，L＝1．8m | | 本 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF658 | 切丸太(間伐材) | 末口6cm程度，L＝6．0m | | 本 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF657 | 切丸太(間伐材) | 末口6cm程度，L＝8．0m | | 本 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF547 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口7cm程度，L＝1．5m | | 本 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF581 | 切丸太(間伐材) | 末口7cm程度，L＝2．0m | | 本 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF582 | 切丸太(間伐材) | 末口7cm程度，L＝3．0m | | 本 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF645 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口7．5cm程度，L＝2．0m | | 本 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF548 | 切丸太(間伐材) | 末口9cm程度，L＝0．8m | | 本 | 本土・隠岐 | 200 | | ― | |
| TF549 | 切丸太(間伐材) | 末口9cm程度，L＝0．9m | | 本 | 本土・隠岐 | 200 | | ― | |
| TF550 | 切丸太(間伐材) | 末口9cm程度，L＝1．2m | | 本 | 本土・隠岐 | 270 | | ― | |
| TF568 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口9cm程度，L＝1．5m | | 本 | 本土・隠岐 | 460 | | ― | |
| TF574 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口9cm程度，L＝1．8m | | 本 | 本土・隠岐 | 520 | | ― | |
| TF575 | 切丸太(間伐材) | 末口9cm程度，L＝1．8m | | 本 | 本土・隠岐 | 360 | | ― | |
| TF569 | 切丸太(間伐材) | 末口9cm程度，L＝2．0m | | 本 | 本土・隠岐 | 400 | | ― | |
| TF630 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口9cm程度，L＝2．0m | | 本 | 本土・隠岐 | 560 | | ― | |
| TF631 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口9cm程度，L＝3．0m | | 本 | 本土・隠岐 | 780 | | ― | |
| TF570 | 切丸太(間伐材) | 末口9cm程度，L＝3．0m | | 本 | 本土・隠岐 | 630 | | ― | |
| TF632 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口9cm程度，L＝4．0m | | 本 | 本土・隠岐 | 980 | | ― | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF646 | 切丸太(間伐材) | 末口9cm程度, L＝4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 810 | | － | |
| TF551 | 切丸太(間伐材) | 末口10cm程度, L＝0. 9m | | 本 | 本土・隠岐 | 260 | | － | |
| TF552 | 切丸太(間伐材) | 末口10cm程度, L＝3. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 790 | | － | |
| TF647 | 切丸太(間伐材) | 末口10. 5cm程度, L＝1. 8m | | 本 | 本土・隠岐 | 550 | | － | |
| TF571 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口11cm程度, L＝0. 6m | | 本 | 本土・隠岐 | 360 | | － | |
| TF576 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口11cm程度, L＝0. 7m | | 本 | 本土・隠岐 | 380 | | － | |
| TF577 | 切丸太(間伐材) | 末口11cm程度, L＝0. 8m | | 本 | 本土・隠岐 | 300 | | － | |
| TF578 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口11cm程度, L＝1. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 480 | | － | |
| TF579 | 切丸太(間伐材) | 末口11cm程度, L＝1. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 320 | | － | |
| TF583 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口11cm程度, L＝1. 5m | | 本 | 本土・隠岐 | 620 | | － | |
| TF580 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口11cm程度, L＝1. 8m | | 本 | 本土・隠岐 | 730 | | － | |
| TF584 | 切丸太(間伐材) | 末口11cm程度, L＝2. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 610 | | － | |
| TF585 | 切丸太(間伐材) | 末口11cm程度, L＝3. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 910 | | － | |
| TF648 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口12cm程度, L＝1. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 520 | | － | |
| TF553 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口12cm程度, L＝1. 5m | | 本 | 本土・隠岐 | 750 | | － | |
| TF649 | 切丸太(間伐材) | 末口12cm程度, L＝1. 8m | | 本 | 本土・隠岐 | 690 | | － | |
| TF554 | 切丸太(間伐材) | 末口12cm程度, L＝2. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 760 | | － | |
| TF633 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口12cm程度, L＝2. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 920 | | － | |
| TF642 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口12cm程度, L＝2. 5m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,080 | | － | |
| TF555 | 切丸太(間伐材) | 末口12cm程度, L＝2. 6m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,090 | | － | |
| TF643 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口12cm程度, L＝2. 8m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,290 | | － | |
| TF659 | 切丸太(間伐材) | 末口12cm程度, L＝2. 8m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,090 | | － | |
| TF556 | 切丸太(間伐材) | 末口12cm程度, L＝2. 9m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,130 | | － | |
| TF634 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口12cm程度, L＝3. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,340 | | － | |
| TF644 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口12cm程度, L＝3. 2m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,640 | | － | |
| TF557 | 切丸太(間伐材) | 末口12cm程度, L＝3. 5m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,530 | | － | |
| TF635 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口12cm程度, L＝4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,780 | | － | |
| TF558 | 切丸太(間伐材) | 末口12cm程度, L＝4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,580 | | － | |
| TF650 | 切丸太(間伐材) | 末口12cm程度, L＝5. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 2,440 | | － | |
| TF559 | 切丸太(間伐材) | 末口12cm程度, L＝6. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 4,350 | | － | |
| TF586 | 切丸太(間伐材) | 末口15cm程度, L＝1. 2m | | 本 | 本土・隠岐 | 730 | | － | |
| TF651 | 切丸太(間伐材) | 末口15cm程度, L＝1. 8m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,100 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF636 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口15cm程度, L＝2. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,300 | | － | |
| TF587 | 切丸太(間伐材) | 末口15cm程度, L＝2. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,140 | | － | |
| TF637 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口15cm程度, L＝3. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,980 | | － | |
| TF588 | 切丸太(間伐材) | 末口15cm程度, L＝3. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,730 | | － | |
| TF638 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口15cm程度, L＝4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 2,490 | | － | |
| TF652 | 切丸太(間伐材) | 末口15cm程度, L＝4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 2,290 | | － | |
| TF653 | 切丸太(間伐材) | 末口18cm程度, L＝1. 8m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,630 | | － | |
| TF639 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口18cm程度, L＝2. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 2,100 | | － | |
| TF640 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口18cm程度, L＝3. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 3,090 | | － | |
| TF589 | 切丸太(間伐材) | 末口18cm程度, L＝3. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 2,890 | | － | |
| TF641 | 切丸太(間伐材)(杭木用) | 末口18cm程度, L＝4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 4,060 | | － | |
| TF654 | 切丸太(間伐材) | 末口18cm程度, L＝4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 3,860 | | － | |
| TF573 | 杭切削加工 | 末口6～12cm, L＝0. 5～2. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 160 | | － | |
| TF660 | 杭切削加工 | 末口6～12cm, L＝2. 1～4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 160 | | － | |
| TF661 | 杭切削加工 | 末12超～18cm, L＝0. 5～2. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 160 | | － | |
| TF662 | 杭切削加工 | 末12超～18cm, L＝2. 1～4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 200 | | － | |
| TF670 | 太鼓落し切削加工 | 末口10～14cm, 長1. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 310 | | － | |
| TF671 | 太鼓落し切削加工 | 末口10～14cm, 長2. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 360 | | － | |
| TF672 | 太鼓落し切削加工 | 末口10～14cm, 長3. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 410 | | － | |
| TF673 | 太鼓落し切削加工 | 末口10～14cm, 長4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 460 | | － | |
| TF674 | 太鼓落し切削加工 | 末口14超～18cm, 長1. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 310 | | － | |
| TF675 | 太鼓落し切削加工 | 末口14超～18cm, 長2. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 360 | | － | |
| TF676 | 太鼓落し切削加工 | 末口14超～18cm, 長3. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 410 | | － | |
| TF677 | 太鼓落し切削加工 | 末口14超～18cm, 長4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 460 | | － | |
| TF678 | 切丸太(間伐材)(太鼓落し加工) | 末口10. 5cm、7. 5cm仕上, 長1. 8m | | 本 | 本土・隠岐 | 910 | | － | |
| TF679 | 切丸太(間伐材)(太鼓落し加工) | 末口12cm、9cm仕上, L＝1. 8m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,100 | | － | |
| TF680 | 切丸太(間伐材)(太鼓落し加工) | 末口12cm、9cm仕上, 長4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,960 | | － | |
| TF681 | 切丸太(間伐材)(太鼓落し加工) | 末口15cm、12cm仕上, 長1. 8m | | 本 | 本土・隠岐 | 1,520 | | － | |
| TF682 | 切丸太(間伐材)(太鼓落し加工) | 末口15cm、12cm仕上, 長3. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 2,180 | | － | |
| TF683 | 切丸太(間伐材)(太鼓落し加工) | 末口15cm、12cm仕上, 長4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 2,800 | | － | |
| TF684 | 切丸太(間伐材)(太鼓落し加工) | 末口18cm、15cm仕上, 長1. 8m | | 本 | 本土・隠岐 | 2,060 | | － | |
| TF685 | 切丸太(間伐材)(太鼓落し加工) | 末口18cm、15cm仕上, 長3. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 3,180 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF686 | 切丸太(間伐材)(太鼓落し加工) | 末口18cm、15cm仕上, 長4. 0m | | 本 | 本土・隠岐 | 4,430 | | ― | |
| TF700 | 間伐材パネル | H＝1. 5m　W＝0. 5m　t＝0. 1m | | 枚 | 本土・隠岐 | 5,720 | | ― | |
| TF710 | 間伐材丸太(素材) | 末口4. 5cm程度　L＝4. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF711 | 間伐材丸太(素材) | 末口4. 5cm程度　L＝6. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF712 | 間伐材丸太(素材) | 末口4. 5cm程度　L＝9. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF713 | 間伐材丸太(素材) | 末口6cm程度　L＝1. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF714 | 間伐材丸太(素材) | 末口6cm程度　L＝2. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF715 | 間伐材丸太(素材) | 末口6cm程度　L＝3. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF716 | 間伐材丸太(素材) | 末口6cm程度　L＝6. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF717 | 間伐材丸太(素材) | 末口6cm程度　L＝8. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | - | | ― | |
| TF718 | 間伐材丸太(素材) | 末口9cm程度　L＝1. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 27,600 | | ― | |
| TF719 | 間伐材丸太(素材) | 末口9cm程度　L＝2. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 27,600 | | ― | |
| TF720 | 間伐材丸太(素材) | 末口9cm程度　L＝3. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 27,600 | | ― | |
| TF721 | 間伐材丸太(素材) | 末口9cm程度　L＝4. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 27,600 | | ― | |
| TF722 | 間伐材丸太(素材) | 末口12cm程度　L＝1. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 27,600 | | ― | |
| TF723 | 間伐材丸太(素材) | 末口12cm程度　L＝2. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 27,600 | | ― | |
| TF724 | 間伐材丸太(素材) | 末口12cm程度　L＝3. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 27,600 | | ― | |
| TF725 | 間伐材丸太(素材) | 末口12cm程度　L＝4. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 27,600 | | ― | |
| TF726 | 間伐材丸太(素材) | 末口12cm程度　L＝5. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 35,000 | | ― | |
| TF727 | 間伐材丸太(素材) | 末口12cm程度　L＝6. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 40,000 | | ― | |
| TF728 | 間伐材丸太(素材) | 末口15cm程度　L＝2. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 27,600 | | ― | |
| TF729 | 間伐材丸太(素材) | 末口15cm程度　L＝3. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 27,600 | | ― | |
| TF730 | 間伐材丸太(素材) | 末口15cm程度　L＝4. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 27,600 | | ― | |
| TF731 | 間伐材丸太(素材) | 末口18cm程度　L＝2. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 32,200 | | ― | |
| TF732 | 間伐材丸太(素材) | 末口18cm程度　L＝3. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 32,200 | | ― | |
| TF733 | 間伐材丸太(素材) | 末口18cm程度　L＝4. 0m | | m3 | 本土・隠岐 | 32,200 | | ― | |
| T1070021 | 杭丸太 | 長さ1.2m×末口6cmを超え9cm以下 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T1070021 | 杭丸太 | 長さ1.2m×末口6cmを超え9cm以下 | | 本 | 隠岐 | 390 | | ― | |
| T1070023 | 杭丸太 | 長さ1.2m×末口9cmを超え12cm以下 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T1070023 | 杭丸太 | 長さ1.2m×末口9cmを超え12cm以下 | | 本 | 隠岐 | 610 | | ― | |
| T1070025 | 杭丸太 | 長さ1.5m×末口6cmを超え9cm以下 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T1070025 | 杭丸太 | 長さ1.5m×末口6cmを超え9cm以下 | | 本 | 隠岐 | 460 | | ― | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1070027 | 杭丸太 | 長さ1.5m×末口9cmを超え12cm以下 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T1070027 | 杭丸太 | 長さ1.5m×末口9cmを超え12cm以下 | | 本 | 隠岐 | 740 | | ー | |
| T1070029 | 杭丸太 | 長さ1.5m×末口12cmを超え15cm以下 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T1070029 | 杭丸太 | 長さ1.5m×末口12cmを超え15cm以下 | | 本 | 隠岐 | 1,110 | | ー | |
| T1070031 | 杭丸太 | 長さ1.8m×末口6cmを超え9cm以下 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T1070031 | 杭丸太 | 長さ1.8m×末口6cmを超え9cm以下 | | 本 | 隠岐 | 530 | | ー | |
| T1070051 | 杭丸太 | 長さ3.0m×末口12cmを超え15cm以下 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T1070051 | 杭丸太 | 長さ3.0m×末口12cmを超え15cm以下 | | 本 | 隠岐 | 2,260 | | ー | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0504 | 松板材 | 厚3．6～6．0cm | | m3 | 本土・隠岐 | 36,500 | | ー | |
| TSMN3552 | 金網 | φ4．0×50mm目　亜鉛引 | | m2 | 本土 | 1,210 | | ー | |
| TSMN3552 | 金網 | φ4．0×50mm目　亜鉛引 | | m2 | 隠岐 | 1,270 | | ① | |
| KSMN2052 | シート(ポリエステル製) | 1．8m×5．1m×0．4mm | | m2 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| KSMN2600 | 仮囲い仮設材損料 | 仮囲い鋼板・丸パイプ | | 10m日 | 本土・隠岐 | 147 | | ー | |
| TSMN0607 | 雑矢板 | 幅120mm×厚さ30～45mm×長2．0m | | m3 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| TSMN0508 | 支柱製作加工費 | 防護柵B型 | | 本 | 本土・隠岐 | 11,000 | | ー | |
| TSMN1429 | フェンス | 高1．2m　メッキφ3．2×56mm | | m | 本土 | 02-04 | | ー | |
| TSMN1429 | フェンス | 高1．2m　メッキφ3．2×56mm | | m | 隠岐 | 4,240 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0504 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目13cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0504 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 621 | | ① | |
| T0505 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目13cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0505 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 842 | | ① | |
| T0506 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目13cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0506 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,290 | | ① | |
| T0507 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目13cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0507 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目13cm,径60cm | m | 隠岐 | 812 | | ① | |
| T0508 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目13cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0508 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目13cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,080 | | ① | |
| T0509 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目13cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0509 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目13cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,680 | | ① | |
| T0510 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目15cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0510 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 527 | | ① | |
| T0511 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目15cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0511 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 699 | | ① | |
| T0512 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目15cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0512 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,060 | | ① | |
| T0513 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目15cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0513 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目15cm,径60cm | m | 隠岐 | 698 | | ① | |
| T0514 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目15cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0514 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目15cm,径60cm | m | 隠岐 | 947 | | ① | |
| T0515 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目15cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0515 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目15cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,420 | | ① | |
| T0523 | フトン籠(パネル式) | 13×120×40　用線3．2mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0523 | フトン籠(パネル式) | 13×120×40　用線3．2mm | | m | 隠岐 | 2,640 | | ① | |
| T0524 | フトン籠(パネル式) | 13×120×40　用線4．0mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0524 | フトン籠(パネル式) | 13×120×40　用線4．0mm | | m | 隠岐 | 3,260 | | ① | |
| T0526 | フトン籠(パネル式) | 13×120×50　用線3．2mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0526 | フトン籠(パネル式) | 13×120×50　用線3．2mm | | m | 隠岐 | 2,760 | | ① | |
| T0527 | フトン籠(パネル式) | 13×120×50　用線4．0mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0527 | フトン籠(パネル式) | 13×120×50　用線4．0mm | | m | 隠岐 | 3,410 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0529 | フトン籠(パネル式) | 13×120×60　用線3．2mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0529 | フトン籠(パネル式) | 13×120×60　用線3．2mm | | m | 隠岐 | 2,890 | | ① | |
| T0530 | フトン籠(パネル式) | 13×120×60　用線4．0mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0530 | フトン籠(パネル式) | 13×120×60　用線4．0mm | | m | 隠岐 | 3,580 | | ① | |
| T0532 | フトン籠(パネル式) | 15×120×40　用線3．2mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0532 | フトン籠(パネル式) | 15×120×40　用線3．2mm | | m | 隠岐 | 2,500 | | ① | |
| T0533 | フトン籠(パネル式) | 15×120×40　用線4．0mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0533 | フトン籠(パネル式) | 15×120×40　用線4．0mm | | m | 隠岐 | 3,030 | | ① | |
| T0535 | フトン籠(パネル式) | 15×120×50　用線3．2mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0535 | フトン籠(パネル式) | 15×120×50　用線3．2mm | | m | 隠岐 | 2,620 | | ① | |
| T0536 | フトン籠(パネル式) | 15×120×50　用線4．0mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0536 | フトン籠(パネル式) | 15×120×50　用線4．0mm | | m | 隠岐 | 3,200 | | ① | |
| T0538 | フトン籠(パネル式) | 15×120×60　用線3．2mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0538 | フトン籠(パネル式) | 15×120×60　用線3．2mm | | m | 隠岐 | 2,730 | | ① | |
| T0539 | フトン籠(パネル式) | 15×120×60　用線4．0mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| T0539 | フトン籠(パネル式) | 15×120×60　用線4．0mm | | m | 隠岐 | 3,350 | | ① | |
| TSMN1270 | フトン籠(パネル式) | 10×120×40　用線3．2mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| TSMN1270 | フトン籠(パネル式) | 10×120×40　用線3．2mm | | m | 隠岐 | 3,090 | | ① | |
| TSMN1271 | フトン籠(パネル式) | 10×120×40　用線4．0mm | | m | 本土 | 02-04 | | ― | |
| TSMN1271 | フトン籠(パネル式) | 10×120×40　用線4．0mm | | m | 隠岐 | 3,930 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0760 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径150,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0760 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径150,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 5,210 | | ① | |
| T0761 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径200,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0761 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径200,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 6,220 | | ① | |
| T0762 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径250,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0762 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径250,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 7,720 | | ① | |
| T0763 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0763 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 9,350 | | ① | |
| T0764 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0764 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 11,500 | | ① | |
| T0765 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径400,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0765 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径400,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 17,600 | | ① | |
| T0766 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径450,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0766 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径450,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 21,100 | | ① | |
| T0767 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径500,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0767 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径500,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 25,600 | | ① | |
| T0768 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0768 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 36,400 | | ① | |
| T0769 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径700,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0769 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径700,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 49,000 | | ① | |
| T0770 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径800,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0770 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径800,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 62,600 | | ① | |
| T0771 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径900,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0771 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径900,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 80,600 | | ① | |
| T0772 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,000,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0772 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,000,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 97,900 | | ① | |
| T0773 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,100,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0773 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,100,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 117,000 | | ① | |
| T0774 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,200,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0774 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,200,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 137,000 | | ① | |
| T0775 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,350,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0775 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,350,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 169,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0780 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径150,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0780 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径150,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 6,220 | | ① | |
| T0781 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径200,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0781 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径200,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 7,310 | | ① | |
| T0782 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径250,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0782 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径250,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 8,970 | | ① | |
| T0783 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径300,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0783 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径300,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 10,900 | | ① | |
| T0784 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径350,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0784 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径350,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 13,200 | | ① | |
| T0785 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径400,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0785 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径400,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 20,100 | | ① | |
| T0786 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径450,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0786 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径450,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 24,200 | | ① | |
| T0787 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径500,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0787 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径500,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 28,900 | | ① | |
| T0788 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径600,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0788 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径600,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 41,000 | | ① | |
| T0789 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径700,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0789 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径700,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 55,100 | | ① | |
| T0790 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径800,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0790 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径800,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 70,500 | | ① | |
| T0791 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径900,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0791 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径900,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 91,100 | | ① | |
| T0792 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,000,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0792 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,000,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 110,000 | | ① | |
| T0793 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,100,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0793 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,100,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 130,000 | | ① | |
| T0794 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,200,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0794 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,200,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 154,000 | | ① | |
| T0795 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,350,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0795 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,350,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 188,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0681 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)150 | 150×150×600 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0681 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)150 | 150×150×600 | | 本 | 隠岐 | 966 | | ① | |
| T0682 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)180 | 180×180×600 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0682 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)180 | 180×180×600 | | 本 | 隠岐 | 1,280 | | ① | |
| T0683 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240 | 240×240×600 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0683 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)240 | 240×240×600 | | 本 | 隠岐 | 1,880 | | ① | |
| T0684 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300A | 300×240×600 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0684 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300A | 300×240×600 | | 本 | 隠岐 | 2,180 | | ① | |
| T0685 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B | 300×300×600 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0685 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300B | 300×300×600 | | 本 | 隠岐 | 2,400 | | ① | |
| T2160143 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C | 300×360×600 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160143 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)300C | 300×360×600 | | 本 | 隠岐 | 2,890 | | ① | |
| T2160145 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A | 360×300×600 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160145 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360A | 360×300×600 | | 本 | 隠岐 | 2,840 | | ① | |
| T0688 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360B | 360×360×600 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0688 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)360B | 360×360×600 | | 本 | 隠岐 | 3,120 | | ① | |
| T0689 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450 | 450×450×600 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0689 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)450 | 450×450×600 | | 本 | 隠岐 | 4,290 | | ① | |
| T2160001 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600 | 600×600×600 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160001 | 鉄筋コンクリートU形(JISA5372)600 | 600×600×600 | | 本 | 隠岐 | 6,820 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2160147 | 1種普通ふた(JISA5372)150 | 210×35×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160147 | 1種普通ふた(JISA5372)150 | 210×35×600 | | 枚 | 隠岐 | 510 | | ① | |
| T2160149 | 1種普通ふた(JISA5372)180 | 250×40×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160149 | 1種普通ふた(JISA5372)180 | 250×40×600 | | 枚 | 隠岐 | 666 | | ① | |
| T0991 | 1種普通ふた(JISA5372)240 | 330×45×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0991 | 1種普通ふた(JISA5372)240 | 330×45×600 | | 枚 | 隠岐 | 940 | | ① | |
| T0992 | 1種普通ふた(JISA5372)300 | 400×60×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0992 | 1種普通ふた(JISA5372)300 | 400×60×600 | | 枚 | 隠岐 | 1,400 | | ① | |
| T0993 | 1種普通ふた(JISA5372)360 | 460×65×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0993 | 1種普通ふた(JISA5372)360 | 460×65×600 | | 枚 | 隠岐 | 1,640 | | ① | |
| T0994 | 1種普通ふた(JISA5372)450 | 560×70×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0994 | 1種普通ふた(JISA5372)450 | 560×70×600 | | 枚 | 隠岐 | 2,040 | | ① | |
| T0995 | 1種普通ふた(JISA5372)600 | 740×75×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0995 | 1種普通ふた(JISA5372)600 | 740×75×600 | | 枚 | 隠岐 | 2,590 | | ① | |
| T2160151 | 2種普通ふた(JISA5372)150 | 210×90×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160151 | 2種普通ふた(JISA5372)150 | 210×90×600 | | 枚 | 隠岐 | 1,170 | | ① | |
| T2160153 | 2種普通ふた(JISA5372)180 | 250×90×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160153 | 2種普通ふた(JISA5372)180 | 250×90×600 | | 枚 | 隠岐 | 1,370 | | ① | |
| T0996 | 2種普通ふた(JISA5372)240 | 330×100×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0996 | 2種普通ふた(JISA5372)240 | 330×100×600 | | 枚 | 隠岐 | 1,920 | | ① | |
| T0997 | 2種普通ふた(JISA5372)300 | 400×100×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0997 | 2種普通ふた(JISA5372)300 | 400×100×600 | | 枚 | 隠岐 | 2,210 | | ① | |
| T0998 | 2種普通ふた(JISA5372)360 | 460×100×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0998 | 2種普通ふた(JISA5372)360 | 460×100×600 | | 枚 | 隠岐 | 2,560 | | ① | |
| T0999 | 2種普通ふた(JISA5372)450 | 560×120×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0999 | 2種普通ふた(JISA5372)450 | 560×120×600 | | 枚 | 隠岐 | 3,290 | | ① | |
| T1000 | 2種普通ふた(JISA5372)600 | 740×150×600 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1000 | 2種普通ふた(JISA5372)600 | 740×150×600 | | 枚 | 隠岐 | 5,410 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN2288 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS | A型1種　250×500mm | | 本 | 本土 | 1,770 | | － | |
| TSMN2288 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS | A型1種　250×500mm | | 本 | 隠岐 | 2,410 | | ① | |
| TSMN2289 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS | A型1種　300A×500mm | | 本 | 本土 | 2,060 | | － | |
| TSMN2289 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS | A型1種　300A×500mm | | 本 | 隠岐 | 2,840 | | ① | |
| T0950 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種250 | 250*250*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0950 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種250 | 250*250*2,000 | | 本 | 隠岐 | 9,080 | | ① | |
| T0951 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A | 300*300*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0951 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A | 300*300*2,000 | | 本 | 隠岐 | 10,600 | | ① | |
| T0952 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300B | 300*400*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0952 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300B | 300*400*2,000 | | 本 | 隠岐 | 12,800 | | ① | |
| T0953 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300C | 300*500*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0953 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300C | 300*500*2,000 | | 本 | 隠岐 | 15,100 | | ① | |
| T0954 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400A | 400*400*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0954 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400A | 400*400*2,000 | | 本 | 隠岐 | 14,400 | | ① | |
| T0955 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400B | 400*500*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0955 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種400B | 400*500*2,000 | | 本 | 隠岐 | 16,300 | | ① | |
| T0956 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500A | 500*500*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0956 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500A | 500*500*2,000 | | 本 | 隠岐 | 18,100 | | ① | |
| T0957 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500B | 500*600*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0957 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種500B | 500*600*2,000 | | 本 | 隠岐 | 20,600 | | ① | |
| TSMN2298 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS | A型3種　300A×500mm | | 本 | 本土 | 2,620 | | － | |
| TSMN2298 | 道路用鉄筋コンクリート側溝　新JIS | A型3種　300A×500mm | | 本 | 隠岐 | 3,550 | | ① | |
| T0971 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種250 | 250*250*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0971 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種250 | 250*250*2,000 | | 本 | 隠岐 | 10,800 | | ① | |
| T0972 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A | 300*300*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0972 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A | 300*300*2,000 | | 本 | 隠岐 | 13,300 | | ① | |
| T0973 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300B | 300*400*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0973 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300B | 300*400*2,000 | | 本 | 隠岐 | 15,800 | | ① | |
| T0974 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300C | 300*500*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0974 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300C | 300*500*2,000 | | 本 | 隠岐 | 19,500 | | ① | |
| T0975 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400A | 400*400*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0975 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400A | 400*400*2,000 | | 本 | 隠岐 | 17,700 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0976 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400B | 400*500*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0976 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種400B | 400*500*2,000 | | 本 | 隠岐 | 21,600 | | ① | |
| T0977 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A | 500*500*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0977 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500A | 500*500*2,000 | | 本 | 隠岐 | 23,200 | | ① | |
| T0978 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500B | 500*600*2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0978 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種500B | 500*600*2,000 | | 本 | 隠岐 | 28,200 | | ① | |
| TSMN2308 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　300A×495mm | | 本 | 本土 | 1,500 | | － | |
| TSMN2308 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　300A×495mm | | 本 | 隠岐 | 2,050 | | ① | |
| TSMN2300 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　250×1，995mm | | 本 | 本土 | 4,590 | | － | |
| TSMN2300 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　250×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 6,390 | | ① | |
| TSMN2301 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　300A×1，995mm | | 本 | 本土 | 5,470 | | － | |
| TSMN2301 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　300A×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 7,720 | | ① | |
| TSMN2302 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　300B×1，995mm | | 本 | 本土 | 6,970 | | － | |
| TSMN2302 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　300B×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 9,850 | | ① | |
| TSMN2303 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　300C×1，995mm | | 本 | 本土 | 8,520 | | － | |
| TSMN2303 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　300C×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 12,000 | | ① | |
| TSMN2304 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　400A×1，995mm | | 本 | 本土 | 7,640 | | － | |
| TSMN2304 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　400A×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 10,700 | | ① | |
| TSMN2305 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　400B×1，995mm | | 本 | 本土 | 9,170 | | － | |
| TSMN2305 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　400B×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 12,900 | | ① | |
| TSMN2306 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　500A×1，995mm | | 本 | 本土 | 9,830 | | － | |
| TSMN2306 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　500A×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 13,900 | | ① | |
| TSMN2307 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　500B×1，995mm | | 本 | 本土 | 11,600 | | － | |
| TSMN2307 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型1種　500B×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 16,400 | | ① | |
| TSMN2318 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　300A×495mm | | 本 | 本土 | 1,870 | | － | |
| TSMN2318 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　300A×495mm | | 本 | 隠岐 | 2,540 | | ① | |
| TSMN2310 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　250×1，995mm | | 本 | 本土 | 5,240 | | － | |
| TSMN2310 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　250×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 7,280 | | ① | |
| TSMN2311 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　300A×1，995mm | | 本 | 本土 | 6,810 | | － | |
| TSMN2311 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　300A×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 9,510 | | ① | |
| TSMN2312 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　300B×1，995mm | | 本 | 本土 | 8,180 | | － | |
| TSMN2312 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　300B×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 11,300 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN2313 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　300C×1，995mm | | 本 | 本土 | 10,300 | | － | |
| TSMN2313 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　300C×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 14,400 | | ① | |
| TSMN2314 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　400A×1，995mm | | 本 | 本土 | 9,140 | | － | |
| TSMN2314 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　400A×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 12,700 | | ① | |
| TSMN2315 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　400B×1，995mm | | 本 | 本土 | 11,300 | | － | |
| TSMN2315 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　400B×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 15,800 | | ① | |
| TSMN2316 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　500A×1，995mm | | 本 | 本土 | 12,200 | | － | |
| TSMN2316 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　500A×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 17,200 | | ① | |
| TSMN2317 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　500B×1，995mm | | 本 | 本土 | 15,200 | | － | |
| TSMN2317 | 道路用鉄筋コンクリート側溝 | B型3種　500B×1，995mm | | 本 | 隠岐 | 21,400 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0967 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた250 | 362*90*500 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0967 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた250 | 362*90*500 | | 枚 | 隠岐 | 1,120 | | ① | |
| T0968 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300 | 412*95*500 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0968 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300 | 412*95*500 | | 枚 | 隠岐 | 1,190 | | ① | |
| T0969 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた400 | 512*110*500 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0969 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた400 | 512*110*500 | | 枚 | 隠岐 | 1,710 | | ① | |
| T0970 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた500 | 622*125*500 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0970 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた500 | 622*125*500 | | 枚 | 隠岐 | 2,130 | | ① | |
| T0987 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた250 | 362*90*500 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0987 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた250 | 362*90*500 | | 枚 | 隠岐 | 1,380 | | ① | |
| T0988 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 | 412*95*500 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0988 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 | 412*95*500 | | 枚 | 隠岐 | 1,710 | | ① | |
| T0989 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400 | 512*110*500 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0989 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた400 | 512*110*500 | | 枚 | 隠岐 | 2,290 | | ① | |
| T0990 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500 | 622*125*500 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0990 | 落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた500 | 622*125*500 | | 枚 | 隠岐 | 2,850 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN2820 | ます蓋 | GC－B400－L600　2枚 | | 組 | 本土 | 14,300 | | － | |
| TSMN2820 | ます蓋 | GC－B400－L600　2枚 | | 組 | 隠岐 | 15,200 | | ① | |
| TSMN2821 | ます蓋 | GC－B400－L800　2枚 | | 組 | 本土 | 15,400 | | － | |
| TSMN2821 | ます蓋 | GC－B400－L800　2枚 | | 組 | 隠岐 | 16,500 | | ① | |
| TSMN2822 | ます蓋 | GC－B500－L500　2枚 | | 組 | 本土 | 14,400 | | － | |
| TSMN2822 | ます蓋 | GC－B500－L500　2枚 | | 組 | 隠岐 | 15,300 | | ① | |
| TSMN2823 | ます蓋 | GC－B500－L800　2枚 | | 組 | 本土 | 17,000 | | － | |
| TSMN2823 | ます蓋 | GC－B500－L800　2枚 | | 組 | 隠岐 | 18,300 | | ① | |
| TSMN2824 | ます蓋 | GC－B600－L800　2枚 | | 組 | 本土 | 18,700 | | － | |
| TSMN2824 | ます蓋 | GC－B600－L800　2枚 | | 組 | 隠岐 | 20,200 | | ① | |
| TSMN2825 | ます蓋 | GC－B700－L700　2枚 | | 組 | 本土 | 19,400 | | － | |
| TSMN2825 | ます蓋 | GC－B700－L700　2枚 | | 組 | 隠岐 | 21,000 | | ① | |
| TSMN2826 | ます蓋 | GC－B800－L800　2枚 | | 組 | 本土 | 23,000 | | － | |
| TSMN2826 | ます蓋 | GC－B800－L800　2枚 | | 組 | 隠岐 | 25,000 | | ① | |
| TSMN2827 | ます蓋 | GC－B900－L900　2枚 | | 組 | 本土 | 27,200 | | － | |
| TSMN2827 | ます蓋 | GC－B900－L900　2枚 | | 組 | 隠岐 | 29,600 | | ① | |
| TSMN2828 | ます蓋 | GC－B1000－L1000　2枚 | | 組 | 本土 | 30,400 | | － | |
| TSMN2828 | ます蓋 | GC－B1000－L1000　2枚 | | 組 | 隠岐 | 33,300 | | ① | |

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN2952 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C1－B300(歩道用) | | 枚 | 本土 | 1,650 | 1 | － | 歩道用 |
| TSMN2952 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C1－B300(歩道用) | | 枚 | 隠岐 | 2,120 | 1 | ① | 歩道用 |
| TSMN2953 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C1－B400(歩道用) | | 枚 | 本土 | 2,020 | 1 | － | 歩道用 |
| TSMN2953 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C1－B400(歩道用) | | 枚 | 隠岐 | 2,610 | 1 | ① | 歩道用 |
| TSMN2954 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C1－B500(歩道用) | | 枚 | 本土 | 2,050 | 1 | － | 歩道用 |
| TSMN2954 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C1－B500(歩道用) | | 枚 | 隠岐 | 2,730 | 1 | ① | 歩道用 |
| TSMN2955 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C1－B600(歩道用) | | 枚 | 本土 | 2,350 | 1 | － | 歩道用 |
| TSMN2955 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C1－B600(歩道用) | | 枚 | 隠岐 | 3,160 | 1 | ① | 歩道用 |
| TSMN2956 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C1－B700(歩道用) | | 枚 | 本土 | 2,620 | 1 | － | 歩道用 |
| TSMN2956 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C1－B700(歩道用) | | 枚 | 隠岐 | 3,540 | 1 | ① | 歩道用 |
| TSMN2957 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C2－B300(車道用) | | 枚 | 本土 | 1,780 | 1 | － | T－20 |
| TSMN2957 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C2－B300(車道用) | | 枚 | 隠岐 | 2,300 | 1 | ① | T－20 |
| TSMN2958 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C2－B400(車道用) | | 枚 | 本土 | 2,310 | 1 | － | T－20 |
| TSMN2958 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C2－B400(車道用) | | 枚 | 隠岐 | 3,010 | 1 | ① | T－20 |
| TSMN2959 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C2－B500(車道用) | | 枚 | 本土 | 2,620 | 1 | － | T－20 |
| TSMN2959 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C2－B500(車道用) | | 枚 | 隠岐 | 3,520 | 1 | ① | T－20 |
| TSMN2920 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C3－B300(T－20) | | 枚 | 本土 | 2,210 | 2 | － | T－20 |
| TSMN2920 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C3－B300(T－20) | | 枚 | 隠岐 | 2,820 | 2 | ① | T－20 |
| TSMN2921 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C3－B400(T－20) | | 枚 | 本土 | 2,500 | 2 | － | T－20 |
| TSMN2921 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C3－B400(T－20) | | 枚 | 隠岐 | 3,260 | 2 | ① | T－20 |
| TSMN2922 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C3－B500(T－20) | | 枚 | 本土 | 3,250 | 2 | － | T－20 |
| TSMN2922 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C3－B500(T－20) | | 枚 | 隠岐 | 4,310 | 2 | ① | T－20 |
| TSMN2930 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C7－B300(歩道用) | | 枚 | 本土 | 1,700 | 2 | － | 歩道用 |
| TSMN2930 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C7－B300(歩道用) | | 枚 | 隠岐 | 2,170 | 2 | ① | 歩道用 |
| TSMN2931 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C7－B400(歩道用) | | 枚 | 本土 | 2,030 | 2 | － | 歩道用 |
| TSMN2931 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C7－B400(歩道用) | | 枚 | 隠岐 | 2,610 | 2 | ① | 歩道用 |
| TSMN2932 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C7－B500(歩道用) | | 枚 | 本土 | 2,390 | 2 | － | 歩道用 |
| TSMN2932 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | C7－B500(歩道用) | | 枚 | 隠岐 | 3,210 | 2 | ① | 歩道用 |
| TSMN2950 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 300A(T－4) | | 枚 | 本土 | 02-04 | 3 | － | T－4 |
| TSMN2950 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 300A(T－4) | | 枚 | 隠岐 | 1,390 | 3 | ① | T－4 |
| TSMN2951 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 300B(T－14) | | 枚 | 本土 | 02-04 | 3 | － | T－14 |
| TSMN2951 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 300B(T－14) | | 枚 | 隠岐 | 2,180 | 3 | ① | T－14 |

1.建設省土木構造物標準設計(昭和61年2月)による。
2.建設省土木構造物標準設計(旧版)による。
3.島根県規格による。

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN2940 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 300C（T－20） | | 枚 | 本土 | 1,940 | 3 | － | T－20 |
| TSMN2940 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 300C（T－20） | | 枚 | 隠岐 | 2,470 | 3 | ① | T－20 |
| TSMN2941 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 400（T－20） | | 枚 | 本土 | 2,540 | 3 | － | T－20 |
| TSMN2941 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 400（T－20） | | 枚 | 隠岐 | 3,300 | 3 | ① | T－20 |
| TSMN2942 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 500（T－20） | | 枚 | 本土 | 3,290 | 3 | － | T－20 |
| TSMN2942 | 鉄筋コンクリート製側溝蓋 | 500（T－20） | | 枚 | 隠岐 | 4,350 | 3 | ① | T－20 |

1.建設省土木構造物標準設計（昭和61年2月）による。
2.建設省土木構造物標準設計（旧版）による。
3.島根県規格による。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN1800 | 鋼製溝蓋(受枠付) | 溝幅300mm用　T－20 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN1800 | 鋼製溝蓋(受枠付) | 溝幅300mm用　T－20 | | 組 | 隠岐 | 16,100 | | ① | |
| TSMN1801 | 鋼製溝蓋(受枠付) | 溝幅300mm用　T－14 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN1801 | 鋼製溝蓋(受枠付) | 溝幅300mm用　T－14 | | 組 | 隠岐 | 13,300 | | ① | |
| TSMN1802 | 鋼製溝蓋(受枠付) | 溝幅300mm用　T－6 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN1802 | 鋼製溝蓋(受枠付) | 溝幅300mm用　T－6 | | 組 | 隠岐 | 12,000 | | ① | |
| TSMN1803 | 鋼製溝蓋(受枠付) | 溝幅300mm用　T－2 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN1803 | 鋼製溝蓋(受枠付) | 溝幅300mm用　T－2 | | 組 | 隠岐 | 9,750 | | ① | |
| TSMN1820 | 鋼製桝蓋(グレーチング・圧接型) | B500×L500用　T－20(受枠付) | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | 110°開閉 |
| TSMN1820 | 鋼製桝蓋(グレーチング・圧接型) | B500×L500用　T－20(受枠付) | | 組 | 隠岐 | 15,100 | | ① | 110°開閉 |
| TSMN1821 | 鋼製桝蓋(グレーチング・圧接型) | B500×L600用　T－20(受枠付) | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | 110°開閉 |
| TSMN1821 | 鋼製桝蓋(グレーチング・圧接型) | B500×L600用　T－20(受枠付) | | 組 | 隠岐 | 18,800 | | ① | 110°開閉 |
| TSMN1822 | 鋼製桝蓋(グレーチング・圧接型) | B500×L700用　T－20(受枠付) | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | 110°開閉 |
| TSMN1822 | 鋼製桝蓋(グレーチング・圧接型) | B500×L700用　T－20(受枠付) | | 組 | 隠岐 | 23,200 | | ① | 110°開閉 |
| TSMN1825 | 鋼製桝蓋(グレーチング・圧接型) | B500×L500用　T－14(受枠付) | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | 110°開閉 |
| TSMN1825 | 鋼製桝蓋(グレーチング・圧接型) | B500×L500用　T－14(受枠付) | | 組 | 隠岐 | 13,900 | | ① | 110°開閉 |
| TSMN1826 | 鋼製桝蓋(グレーチング・圧接型) | B500×L600用　T－14(受枠付) | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | 110°開閉 |
| TSMN1826 | 鋼製桝蓋(グレーチング・圧接型) | B500×L600用　T－14(受枠付) | | 組 | 隠岐 | 16,800 | | ① | 110°開閉 |
| TSMN1827 | 鋼製桝蓋(グレーチング・圧接型) | B500×L700用　T－14(受枠付) | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | 110°開閉 |
| TSMN1827 | 鋼製桝蓋(グレーチング・圧接型) | B500×L700用　T－14(受枠付) | | 組 | 隠岐 | 20,300 | | ① | 110°開閉 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2160045 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*300*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160045 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*300*2000 | | 本 | 隠岐 | 12,800 | | ① | |
| T2160047 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*400*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160047 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*400*2000 | | 本 | 隠岐 | 15,700 | | ① | |
| T2160049 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*500*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160049 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*500*2000 | | 本 | 隠岐 | 17,800 | | ① | |
| T2160051 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*600*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160051 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*600*2000 | | 本 | 隠岐 | 22,300 | | ① | |
| T2160053 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*700*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160053 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*700*2000 | | 本 | 隠岐 | 24,600 | | ① | |
| T2160055 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*800*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160055 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*800*2000 | | 本 | 隠岐 | 30,100 | | ① | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*900*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*900*2000 | | 本 | 隠岐 | 33,900 | | ① | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*1000*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*1000*2000 | | 本 | 隠岐 | 40,800 | | ① | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*1100*2000 | | 本 | 本土 | 34,300 | | － | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 300*1100*2000 | | 本 | 隠岐 | 44,000 | | ① | |
| T2160057 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*400*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160057 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*400*2000 | | 本 | 隠岐 | 18,400 | | ① | |
| T2160059 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*500*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160059 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*500*2000 | | 本 | 隠岐 | 21,700 | | ① | |
| T2160061 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*600*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160061 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*600*2000 | | 本 | 隠岐 | 24,100 | | ① | |
| T2160063 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*700*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160063 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*700*2000 | | 本 | 隠岐 | 29,100 | | ① | |
| T2160065 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*800*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160065 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*800*2000 | | 本 | 隠岐 | 31,800 | | ① | |
| T2160067 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*900*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2160067 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*900*2000 | | 本 | 隠岐 | 38,100 | | ① | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1000*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1000*2000 | | 本 | 隠岐 | 44,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1100*2000 | | 本 | 本土 | 41,200 | | ー | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1100*2000 | | 本 | 隠岐 | 52,000 | | ① | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1200*2000 | | 本 | 本土 | 44,200 | | ー | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 400*1200*2000 | | 本 | 隠岐 | 55,700 | | ① | |
| T2160069 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*500*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T2160069 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*500*2000 | | 本 | 隠岐 | 26,600 | | ① | |
| T2160071 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*600*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T2160071 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*600*2000 | | 本 | 隠岐 | 31,100 | | ① | |
| T2160073 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*700*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T2160073 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*700*2000 | | 本 | 隠岐 | 33,900 | | ① | |
| T2160075 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*800*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T2160075 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*800*2000 | | 本 | 隠岐 | 36,900 | | ① | |
| T2160077 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*900*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T2160077 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*900*2000 | | 本 | 隠岐 | 45,500 | | ① | |
| T2160079 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1000*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T2160079 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1000*2000 | | 本 | 隠岐 | 48,900 | | ① | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1100*2000 | | 本 | 本土 | 41,700 | | ー | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1100*2000 | | 本 | 隠岐 | 53,600 | | ① | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1200*2000 | | 本 | 本土 | 51,200 | | ー | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1200*2000 | | 本 | 隠岐 | 63,900 | | ① | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1300*2000 | | 本 | 本土 | 54,700 | | ー | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1300*2000 | | 本 | 隠岐 | 68,200 | | ① | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1400*2000 | | 本 | 本土 | 57,900 | | ー | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 500*1400*2000 | | 本 | 隠岐 | 72,200 | | ① | |
| T2160083 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*700*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T2160083 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*700*2000 | | 本 | 隠岐 | 38,500 | | ① | |
| T2160085 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*800*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T2160085 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*800*2000 | | 本 | 隠岐 | 41,700 | | ① | |
| T2160087 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*900*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T2160087 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*900*2000 | | 本 | 隠岐 | 47,500 | | ① | |
| T2160089 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1000*2000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T2160089 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1000*2000 | | 本 | 隠岐 | 54,300 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2160091 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1100*2000 | | 本 | 本土 | 46,300 | | － | |
| T2160091 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1100*2000 | | 本 | 隠岐 | 59,200 | | ① | |
| T2160093 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1200*2000 | | 本 | 本土 | 52,700 | | － | |
| T2160093 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1200*2000 | | 本 | 隠岐 | 66,500 | | ① | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1300*2000 | | 本 | 本土 | 56,300 | | － | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1300*2000 | | 本 | 隠岐 | 70,900 | | ① | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1400*2000 | | 本 | 本土 | 59,700 | | － | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1400*2000 | | 本 | 隠岐 | 75,200 | | ① | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1500*2000 | | 本 | 本土 | 67,600 | | － | |
| | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 | 600*1500*2000 | | 本 | 隠岐 | 83,900 | | ① | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 300×300　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 本土 | 13,300 | | － | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 300×300　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 隠岐 | 16,400 | | ① | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 300×400　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 本土 | 15,600 | | － | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 300×400　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 隠岐 | 19,200 | | ① | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 300×500　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 本土 | 17,800 | | － | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 300×500　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 隠岐 | 21,800 | | ① | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 300×600　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 本土 | 20,000 | | － | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 300×600　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 隠岐 | 24,500 | | ① | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 300×700　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 本土 | 22,500 | | － | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 300×700　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 隠岐 | 27,500 | | ① | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 300×800　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 本土 | 28,400 | | － | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 300×800　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 隠岐 | 35,000 | | ① | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 400×400　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 本土 | 18,500 | | － | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 400×400　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 隠岐 | 22,800 | | ① | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 400×500　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 本土 | 21,100 | | － | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 400×500　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 隠岐 | 25,900 | | ① | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 400×600　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 本土 | 23,500 | | － | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 400×600　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 隠岐 | 28,800 | | ① | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 400×700　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 本土 | 26,000 | | － | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 400×700　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 隠岐 | 31,900 | | ① | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 400×800　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 本土 | 28,400 | | － | |
| | 自由勾配側溝(蓋2枚掛) | 400×800　隅切用 | 45(135)°用 | 個 | 隠岐 | 34,800 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×900　隅切用 | 45（135）°用 | 個 | 本土 | 35,300 | | － | |
| | 自由勾配側溝（蓋2枚掛） | 400×900　隅切用 | 45（135）°用 | 個 | 隠岐 | 43,500 | | ① | |
| T2190085 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた300用(400×95×500) | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2190085 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた300用(400×95×500) | | 枚 | 隠岐 | 1,760 | | ① | |
| T2190087 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた400用(500×110×500) | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2190087 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた400用(500×110×500) | | 枚 | 隠岐 | 2,540 | | ① | |
| T2190089 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた500用(600×125×500) | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2190089 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた500用(600×125×500) | | 枚 | 隠岐 | 3,520 | | ① | |
| T2190091 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた600用(700×140×500) | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2190091 | 自由勾配側溝_ふた2枚掛製品 | 車道用ふた600用(700×140×500) | | 枚 | 隠岐 | 4,640 | | ① | |
| | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 300　軽荷重用　400×　95 | | 枚 | 本土 | 1,090 | | － | |
| | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 300　軽荷重用　400×　95 | | 枚 | 隠岐 | 1,360 | | ① | |
| | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 400　軽荷重用　500×110 | | 枚 | 本土 | 1,550 | | － | |
| | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 400　軽荷重用　500×110 | | 枚 | 隠岐 | 1,950 | | ① | |
| | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 500　軽荷重用　600×125 | | 枚 | 本土 | 2,000 | | － | |
| | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 500　軽荷重用　600×125 | | 枚 | 隠岐 | 2,550 | | ① | |
| | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 600　軽荷重用　700×140 | | 枚 | 本土 | 2,600 | | － | |
| | 自由勾配側溝用鉄筋CON蓋 | 600　軽荷重用　700×140 | | 枚 | 隠岐 | 3,280 | | ① | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－25） | 300　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 本土 | 14,400 | | － | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－25） | 300　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 隠岐 | 14,700 | | ① | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－25） | 400　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 本土 | 18,300 | | － | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－25） | 400　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 隠岐 | 18,700 | | ① | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－25） | 500　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 本土 | 23,900 | | － | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－25） | 500　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 隠岐 | 24,500 | | ① | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－25） | 600　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 本土 | 37,300 | | － | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－25） | 600　車道用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 隠岐 | 38,200 | | ① | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－6） | 300　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 本土 | 12,100 | | － | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－6） | 300　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 隠岐 | 12,300 | | ① | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－6） | 400　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 本土 | 16,700 | | － | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－6） | 400　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 隠岐 | 17,000 | | ① | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－6） | 500　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 本土 | 20,000 | | － | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－6） | 500　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 隠岐 | 20,400 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－6） | 600　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 本土 | 23,600 | | － | |
| | 自由勾配側溝用グレーチング蓋（T－6） | 600　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　1m | | 枚 | 隠岐 | 24,100 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RCボックスカルバート(T－25) | 0．6×0．6×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 81,700 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 0．6×0．6×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 99,700 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 0．7×0．7×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 92,700 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 0．7×0．7×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 113,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 0．8×0．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 101,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 0．8×0．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 123,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 0．9×0．9×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 113,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 0．9×0．9×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 138,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．0×0．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 111,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．0×0．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 137,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．0×1．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 128,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．0×1．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 156,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．2×1．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 145,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．2×1．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 175,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．2×1．2×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 157,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．2×1．2×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 190,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．3×1．3×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 171,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．3×1．3×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 207,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．4×1．4×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 202,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．4×1．4×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 242,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．5×1．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 192,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．5×1．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 232,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．5×1．2×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 207,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．5×1．2×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 249,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．5×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 224,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．5×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 270,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．8×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 257,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．8×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 311,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．8×1．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 278,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 1．8×1．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 336,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．0×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 283,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．0×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 345,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．0×1．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 305,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．0×1．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 372,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．0×2．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 329,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．0×2．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 399,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．2×1．8×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 278,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．2×1．8×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 337,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．2×2．2×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 302,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．2×2．2×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 365,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．3×2．0×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 298,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．3×2．0×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 360,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．3×2．3×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 315,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．3×2．3×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 381,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．4×2．0×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 326,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．4×2．0×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 393,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．4×2．4×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 336,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．4×2．4×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 408,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．5×1．5×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 281,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．5×1．5×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 347,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．5×2．0×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 315,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．5×2．0×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 387,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．5×2．5×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 386,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．5×2．5×1．5 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 465,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．8×2．0×1．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 233,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．8×2．0×1．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 289,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．8×2．5×1．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 264,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 2．8×2．5×1．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 325,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 3．0×1．5×1．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 265,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 3．0×1．5×1．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 325,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 3．0×2．0×1．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 281,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 3．0×2．0×1．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 347,000 | | ① | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 3．0×2．5×1．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 304,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 3．0×2．5×1．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 375,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RCボックスカルバート(T－25) | 3．0×3．0×1．0　d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 367,000 | | － | |
| | RCボックスカルバート(T－25) | 3．0×3．0×1．0　d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 444,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．0×0．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 111,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．0×0．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 136,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．0×1．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 128,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．0×1．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 155,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．0×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 155,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．0×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 187,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．2×1．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 145,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．2×1．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 174,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．2×1．2×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 157,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．2×1．2×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 188,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．2×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 176,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．2×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 211,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．3×1．3×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 171,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．3×1．3×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 205,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．4×1．4×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 202,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．4×1．4×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 245,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．5×1．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 192,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．5×1．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 231,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．5×1．2×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 207,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．5×1．2×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 249,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．5×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 224,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．5×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 270,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．8×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 257,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．8×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 307,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．8×1．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 278,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 1．8×1．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 332,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．0×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 283,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．0×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 336,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．0×1．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 305,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．0×1．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 362,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．0×2．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 329,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．0×2．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 389,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．2×2．2×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 403,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．2×2．2×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 468,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．3×2．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 397,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．3×2．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 474,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．3×2．3×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 420,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．3×2．3×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 502,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．4×2．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 435,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．4×2．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 515,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．4×2．4×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 447,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．4×2．4×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 532,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．5×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 375,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．5×1．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 447,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．5×1．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 401,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．5×1．8×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 478,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．5×2．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 420,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．5×2．0×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 500,000 | | ① | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．5×2．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 本土 | 514,000 | | － | |
| | PCボックスカルバート(T－25) | 2．5×2．5×2．0 d0．5～3．0 | | 個 | 隠岐 | 613,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0661 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 200×150×1，000mm | | 本 | 本土 | 2,070 | | － | |
| T0661 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 200×150×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 2,520 | | ① | |
| T0663 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 250×175×1，000mm | | 本 | 本土 | 2,310 | | － | |
| T0663 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 250×175×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 2,830 | | ① | |
| T0665 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 300×200×1，000mm | | 本 | 本土 | 2,600 | | － | |
| T0665 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 300×200×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 3,300 | | ① | |
| T0667 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 350×235×1，000mm | | 本 | 本土 | 3,070 | | － | |
| T0667 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 350×235×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 3,890 | | ① | |
| T0669 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 400×260×1，000mm | | 本 | 本土 | 3,630 | | － | |
| T0669 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 400×260×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 4,690 | | ① | |
| T0671 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 450×295×1，000mm | | 本 | 本土 | 3,960 | | － | |
| T0671 | ベンチフリューム（Ⅱ形） | 450×295×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 5,130 | | ① | |
| T0662 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,200×150×2000 | | 本 | 本土 | 2,940 | | － | |
| T0662 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,200×150×2000 | | 本 | 隠岐 | 3,790 | | ① | |
| T0664 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,250×175×2000 | | 本 | 本土 | 3,290 | | － | |
| T0664 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,250×175×2000 | | 本 | 隠岐 | 4,250 | | ① | |
| T0666 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,300×200×2000 | | 本 | 本土 | 3,960 | | － | |
| T0666 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,300×200×2000 | | 本 | 隠岐 | 5,140 | | ① | |
| T0668 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,350×235×2000 | | 本 | 本土 | 5,320 | | － | |
| T0668 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,350×235×2000 | | 本 | 隠岐 | 6,940 | | ① | |
| T0670 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,400×260×2000 | | 本 | 本土 | 6,630 | | － | |
| T0670 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,400×260×2000 | | 本 | 隠岐 | 8,650 | | ① | |
| T0672 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,450×295×2000 | | 本 | 本土 | 7,410 | | － | |
| T0672 | 鉄筋コンクリートベンチフリューム | (JISA5372附6)2種,450×295×2000 | | 本 | 隠岐 | 9,660 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN2202 | パット | フリューム　径150mm用 | | 個 | 本土 | 200 | | － | |
| TSMN2202 | パット | フリューム　径150mm用 | | 個 | 隠岐 | 200 | | ① | |
| TSMN2208 | 分水溝 | フリューム　径200mm用 | | 個 | 本土 | 6,120 | | － | |
| TSMN2208 | 分水溝 | フリューム　径200mm用 | | 個 | 隠岐 | 6,660 | | ① | |
| TSMN2209 | パット | フリューム　径200mm用 | | 個 | 本土 | 240 | | － | |
| TSMN2209 | パット | フリューム　径200mm用 | | 個 | 隠岐 | 240 | | ① | |
| TSMN2213 | 分水溝 | フリューム　径250mm用 | | 個 | 本土 | 6,930 | | － | |
| TSMN2213 | 分水溝 | フリューム　径250mm用 | | 個 | 隠岐 | 7,640 | | ① | |
| TSMN2214 | パット | フリューム　径250mm用 | | 個 | 本土 | 280 | | － | |
| TSMN2214 | パット | フリューム　径250mm用 | | 個 | 隠岐 | 280 | | ① | |
| TSMN2218 | 分水溝 | フリューム　径300mm用 | | 個 | 本土 | 8,140 | | － | |
| TSMN2218 | 分水溝 | フリューム　径300mm用 | | 個 | 隠岐 | 9,010 | | ① | |
| TSMN2219 | パット | フリューム　径300mm用 | | 個 | 本土 | 500 | | － | |
| TSMN2219 | パット | フリューム　径300mm用 | | 個 | 隠岐 | 500 | | ① | |
| TSMN2223 | 分水溝 | フリューム　径350mm用 | | 個 | 本土 | 10,800 | | － | |
| TSMN2223 | 分水溝 | フリューム　径350mm用 | | 個 | 隠岐 | 11,900 | | ① | |
| TSMN2224 | パット | フリューム　径350mm用 | | 個 | 本土 | 550 | | － | |
| TSMN2224 | パット | フリューム　径350mm用 | | 個 | 隠岐 | 550 | | ① | |
| TSMN2225 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径400mm　長1．995m | | 本 | 本土 | 6,410 | | － | |
| TSMN2225 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径400mm　長1．995m | | 本 | 隠岐 | 8,300 | | ① | |
| TSMN2226 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径450mm　長1．995m | | 本 | 本土 | 8,150 | | － | |
| TSMN2226 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径450mm　長1．995m | | 本 | 隠岐 | 10,600 | | ① | |
| TSMN2227 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径500mm　長1．995m | | 本 | 本土 | 10,500 | | － | |
| TSMN2227 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径500mm　長1．995m | | 本 | 隠岐 | 13,600 | | ① | |
| TSMN2228 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径600mm　長1．995m | | 本 | 本土 | 14,400 | | － | |
| TSMN2228 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径600mm　長1．995m | | 本 | 隠岐 | 18,600 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS654 | 標準ブロック | 厚60mm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TS654 | 標準ブロック | 厚60mm | | m2 | 隠岐 | 4,270 | | ① | |
| TS655 | 標準ブロック | 厚80mm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TS655 | 標準ブロック | 厚80mm | | m2 | 隠岐 | 5,020 | | ① | |
| TSMN2413 | インターロッキングブロック | 標準品　厚3～6cm　キャブ上部 | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN2413 | インターロッキングブロック | 標準品　厚3～6cm　キャブ上部 | | m2 | 隠岐 | 4,270 | | ① | |
| TSMN2415 | インターロッキングブロック | 視覚障害者用　厚6cm | | m2 | 本土 | 7,100 | | － | |
| TSMN2415 | インターロッキングブロック | 視覚障害者用　厚6cm | | m2 | 隠岐 | 8,300 | | ① | |
| TSMN2416 | インターロッキングブロック | 視覚障害者用　厚8cm | | m2 | 本土 | 7,600 | | － | |
| TSMN2416 | インターロッキングブロック | 視覚障害者用　厚8cm | | m2 | 隠岐 | 9,190 | | ① | |
| TSMN2417 | インターロッキングブロック | 透水性　厚6cm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN2417 | インターロッキングブロック | 透水性　厚6cm | | m2 | 隠岐 | 4,720 | | ① | |
| TSMN2418 | インターロッキングブロック | 透水性　厚8cm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN2418 | インターロッキングブロック | 透水性　厚8cm | | m2 | 隠岐 | 5,440 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNY001 | 用地境界杭設置 | 島根県型　岩盤用 | | 本 | 本土 | 14,650 | 2 | － | |
| TSMNY001 | 用地境界杭設置 | 島根県型　岩盤用 | | 本 | 隠岐 | 14,830 | 2 | － | |
| TSMNY002 | 用地境界杭設置 | 島根県型　土中用(根架有り) | | 本 | 本土 | 15,540 | 2 | － | |
| TSMNY002 | 用地境界杭設置 | 島根県型　土中用(根架有り) | | 本 | 隠岐 | 15,840 | 2 | － | |
| TSMNY003 | 用地境界杭設置 | 国交省型　L＝1．0m | | 本 | 本土 | 15,300 | 2 | － | |
| TSMNY003 | 用地境界杭設置 | 国交省型　L＝1．0m | | 本 | 隠岐 | 15,590 | 2 | － | |
| TSMNY004 | 用地境界杭設置 | 国交省型　L＝1．2m | | 本 | 本土 | 15,730 | 2 | － | |
| TSMNY004 | 用地境界杭設置 | 国交省型　L＝1．2m | | 本 | 隠岐 | 16,090 | 2 | － | |
| TSMNY007 | 用地境界鋲設置 | 島根県型 | | 本 | 本土 | 11,960 | 2 | － | |
| TSMNY007 | 用地境界鋲設置 | 島根県型 | | 本 | 隠岐 | 11,960 | 2 | － | |
| TSMNY008 | 用地境界鋲設置 | 国交省型 | | 本 | 本土 | 11,440 | 2 | － | |
| TSMNY008 | 用地境界鋲設置 | 国交省型 | | 本 | 隠岐 | 11,440 | 2 | － | |
| TSMN2440 | 用地境界柱(島根県型) | ＫＩ　120×120×600mm | | 本 | 本土 | 1,400 | 1 | － | |
| TSMN2440 | 用地境界柱(島根県型) | ＫＩ　120×120×600mm | | 本 | 隠岐 | 1,580 | 1 | ① | |
| TSMN2441 | 用地境界柱(島根県型) | ＫⅡ　120×120×900mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 1 | － | |
| TSMN2441 | 用地境界柱(島根県型) | ＫⅡ　120×120×900mm | | 本 | 隠岐 | 2,190 | 1 | ① | |
| TSMN2442 | 根架(島根県型) | 60×60×300　ボールト付 | | 本 | 本土 | 370 | 1 | － | |
| TSMN2442 | 根架(島根県型) | 60×60×300　ボールト付 | | 本 | 隠岐 | 397 | 1 | ① | |
| TSMN2445 | 用地境界柱(国土交通省型) | 120×120×1，000mm | | 本 | 本土 | 2,050 | 1 | － | |
| TSMN2445 | 用地境界柱(国土交通省型) | 120×120×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 2,340 | 1 | ① | |
| TSMN2446 | 用地境界柱(国土交通省型) | 120×120×1，200mm | | 本 | 本土 | 2,480 | 1 | － | |
| TSMN2446 | 用地境界柱(国土交通省型) | 120×120×1，200mm | | 本 | 隠岐 | 2,840 | 1 | ① | |
| TSMN1531 | 用地境界鋲(島根県型) | 50×50mm(黄銅製) | | 個 | 本土・隠岐 | 1,600 | 1 | － | |
| TSMN1533 | 用地境界鋲(国土交通省型) | 70×100mm(アルミ合金製) | | 個 | 本土・隠岐 | 1,080 | 1 | － | |

1.工事現場渡し単価
2.設置後の座標管理作業を含む材、工込の設置単価である。

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN2401 | 歩車道境界ブロック(JIS型) | B種　直線型 | L=600mm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | 片面R型 |
| TSMN2401 | 歩車道境界ブロック(JIS型) | B種　直線型 | L=600mm | 個 | 隠岐 | 2,000 | | ① | 片面R型 |
| TSMN2402 | 歩車道境界ブロック(JIS型) | C種　直線型 | L=600mm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | 片面R型 |
| TSMN2402 | 歩車道境界ブロック(JIS型) | C種　直線型 | L=600mm | 個 | 隠岐 | 2,200 | | ① | 片面R型 |
| TSMN2404 | 歩車道境界ブロック(JIS型) | B種　曲線型 | L=600mm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | 片面R型 |
| TSMN2404 | 歩車道境界ブロック(JIS型) | B種　曲線型 | L=600mm | 個 | 隠岐 | 2,420 | | ① | 片面R型 |
| TSMN2405 | 歩車道境界ブロック(JIS型) | C種　曲線型 | L=600mm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | 片面R型 |
| TSMN2405 | 歩車道境界ブロック(JIS型) | C種　曲線型 | L=600mm | 個 | 隠岐 | 2,640 | | ① | 片面R型 |
| TSMN2381 | 歩車道境界ブロック(両面R型) | B種　直線型 | L=600mm | 個 | 本土 | 1,510 | | － | 両面R型 |
| TSMN2381 | 歩車道境界ブロック(両面R型) | B種　直線型 | L=600mm | 個 | 隠岐 | 2,150 | | ① | 両面R型 |
| TSMN2382 | 歩車道境界ブロック(両面R型) | C種　直線型 | L=600mm | 個 | 本土 | 1,610 | | － | 両面R型 |
| TSMN2382 | 歩車道境界ブロック(両面R型) | C種　直線型 | L=600mm | 個 | 隠岐 | 2,410 | | ① | 両面R型 |
| TSMN2384 | 歩車道境界ブロック(両面R型) | B種　曲線型 | L=600mm | 個 | 本土 | 1,960 | | － | 両面R型 |
| TSMN2384 | 歩車道境界ブロック(両面R型) | B種　曲線型 | L=600mm | 個 | 隠岐 | 2,600 | | ① | 両面R型 |
| TSMN2385 | 歩車道境界ブロック(両面R型) | C種　曲線型 | L=600mm | 個 | 本土 | 2,090 | | － | 両面R型 |
| TSMN2385 | 歩車道境界ブロック(両面R型) | C種　曲線型 | L=600mm | 個 | 隠岐 | 2,890 | | ① | 両面R型 |
| TSMN2406 | 地先境界ブロック | A種 | W12×H12×L60cm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN2406 | 地先境界ブロック | A種 | W12×H12×L60cm | 個 | 隠岐 | 730 | | ① | |
| TSMN2407 | 地先境界ブロック | B種 | W15×H12×L60cm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN2407 | 地先境界ブロック | B種 | W15×H12×L60cm | 個 | 隠岐 | 915 | | ① | |
| TSMN2408 | 地先境界ブロック | C種 | W15×H15×L60cm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN2408 | 地先境界ブロック | C種 | W15×H15×L60cm | 個 | 隠岐 | 1,120 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0655 | コンクリートL形側溝 | 250A(JISA5371) | W35×H17.5×L60cm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0655 | コンクリートL形側溝 | 250A(JISA5371) | W35×H17.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 1,680 | | ① | |
| T0656 | コンクリートL形側溝 | 250B(JISA5371) | W45×H17.5×L60cm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0656 | コンクリートL形側溝 | 250B(JISA5371) | W45×H17.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 2,150 | | ① | |
| T0657 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250A | 350×155×600 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0657 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250A | 350×155×600 | | 個 | 隠岐 | 1,570 | | ① | |
| T0658 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B | 450×155×600 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0658 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)250B | 450×155×600 | | 個 | 隠岐 | 1,820 | | ① | |
| T0659 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 | 500×155×600 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0659 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 | 500×155×600 | | 個 | 隠岐 | 2,030 | | ① | |
| T0660 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)350 | 550×155×600 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0660 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)350 | 550×155×600 | | 個 | 隠岐 | 2,340 | | ① | |
| TSMN2430 | 鍬止ブロック　1号型 | 500×350×600×70mm | | ケ | 本土 | 2,190 | | － | |
| TSMN2430 | 鍬止ブロック　1号型 | 500×350×600×70mm | | ケ | 隠岐 | 2,850 | | ① | |
| TSMN2431 | 鍬止ブロック　1号改良型 | 500×350×2，000×70mm | | ケ | 本土 | 7,390 | | － | |
| TSMN2431 | 鍬止ブロック　1号改良型 | 500×350×2，000×70mm | | ケ | 隠岐 | 9,650 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 600×2000 | | 個 | 本土 | 13,900 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 600×2000 | | 個 | 隠岐 | 18,500 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 700×2000 | | 個 | 本土 | 15,300 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 700×2000 | | 個 | 隠岐 | 20,300 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 750×2000 | | 個 | 本土 | 16,100 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 750×2000 | | 個 | 隠岐 | 21,300 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 800×2000 | | 個 | 本土 | 18,100 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 800×2000 | | 個 | 隠岐 | 24,000 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 900×2000 | | 個 | 本土 | 20,100 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 900×2000 | | 個 | 隠岐 | 26,600 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1000×2000 | | 個 | 本土 | 20,800 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1000×2000 | | 個 | 隠岐 | 27,800 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1100×2000 | | 個 | 本土 | 27,500 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1100×2000 | | 個 | 隠岐 | 36,500 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1200×2000 | | 個 | 本土 | 28,900 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1200×2000 | | 個 | 隠岐 | 38,100 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1250×2000 | | 個 | 本土 | 29,700 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1250×2000 | | 個 | 隠岐 | 39,200 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1300×2000 | | 個 | 本土 | 33,000 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1300×2000 | | 個 | 隠岐 | 43,700 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1400×2000 | | 個 | 本土 | 35,000 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1400×2000 | | 個 | 隠岐 | 46,300 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1500×2000 | | 個 | 本土 | 36,300 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1500×2000 | | 個 | 隠岐 | 48,100 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1600×2000 | | 個 | 本土 | 47,100 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1600×2000 | | 個 | 隠岐 | 61,500 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1700×2000 | | 個 | 本土 | 49,100 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1700×2000 | | 個 | 隠岐 | 63,700 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1750×2000 | | 個 | 本土 | 49,600 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1750×2000 | | 個 | 隠岐 | 64,500 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1800×2000 | | 個 | 本土 | 54,200 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1800×2000 | | 個 | 隠岐 | 71,500 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1900×2000 | | 個 | 本土 | 55,700 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 1900×2000 | | 個 | 隠岐 | 73,600 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2000×2000 | | 個 | 本土 | 57,100 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2000×2000 | | 個 | 隠岐 | 75,500 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2100×2000 | | 個 | 本土 | 72,400 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2100×2000 | | 個 | 隠岐 | 94,600 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2200×2000 | | 個 | 本土 | 76,500 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2200×2000 | | 個 | 隠岐 | 99,200 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2250×2000 | | 個 | 本土 | 77,900 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2250×2000 | | 個 | 隠岐 | 100,000 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2300×2000 | | 個 | 本土 | 82,300 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2300×2000 | | 個 | 隠岐 | 107,000 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2400×2000 | | 個 | 本土 | 84,100 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2400×2000 | | 個 | 隠岐 | 110,000 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2500×2000 | | 個 | 本土 | 85,700 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2500×2000 | | 個 | 隠岐 | 112,000 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2600×2000 | | 個 | 本土 | 102,000 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2600×2000 | | 個 | 隠岐 | 132,000 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2700×2000 | | 個 | 本土 | 105,000 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2700×2000 | | 個 | 隠岐 | 136,000 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2750×2000 | | 個 | 本土 | 107,000 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2750×2000 | | 個 | 隠岐 | 138,000 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2800×2000 | | 個 | 本土 | 112,000 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2800×2000 | | 個 | 隠岐 | 147,000 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2900×2000 | | 個 | 本土 | 113,000 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 2900×2000 | | 個 | 隠岐 | 149,000 | | ① | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 3000×2000 | | 個 | 本土 | 116,000 | | － | |
| | L型擁壁Ⅰ種(宅認無し) | 3000×2000 | | 個 | 隠岐 | 152,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 松江1＆松江A～D | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 松江2＆松江E～H | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 広瀬1＆安来A～C | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 広瀬2＆安来D～F | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 雲南1＆雲南A | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 雲南2＆雲南BC | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 雲南3＆雲南D | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 仁多 | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 出雲1＆出雲AB | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 出雲2＆出雲C | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 出雲3＆出雲D | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 大田 | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 県央1＆県央AB | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 県央2＆県央C | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 浜田1＆浜田AB | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 浜田2＆浜田C～F | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 浜田3＆浜田G | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 益田1＆益田A | 5,200 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 益田2＆益田B | 5,300 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 益田3＆益田C | 5,400 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 津和野1＆津和野AB | 5,300 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 津和野2＆津和野C | 5,400 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 津和野3＆津和野D | 5,400 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 隠岐1＆隠岐A～D | 8,470 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 隠岐2＆隠岐EF | 8,470 | | － | |
| TSMN2450 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm | | m2 | 隠岐3＆隠岐G | 8,470 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 松江1＆松江A～D | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 松江2＆松江E～H | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 広瀬1＆安来A～C | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 広瀬2＆安来D～F | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 雲南1＆雲南A | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 雲南2＆雲南BC | 5,200 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 雲南3＆雲南D | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 仁多 | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 出雲1＆出雲AB | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 出雲2＆出雲C | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 出雲3＆出雲D | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 大田 | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 県央1＆県央AB | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 県央2＆県央C | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 浜田1＆浜田AB | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 浜田2＆浜田C～F | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 浜田3＆浜田G | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 益田1＆益田A | 5,200 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 益田2＆益田B | 5,300 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 益田3＆益田C | 5,400 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 津和野1＆津和野AB | 5,300 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 津和野2＆津和野C | 5,400 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 津和野3＆津和野D | 5,400 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 隠岐1＆隠岐A～D | 8,470 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 隠岐2＆隠岐EF | 8,470 | | － | |
| TSMN2455 | コンクリートブロック | 間知ブロック控35cm （粗面タイプ） | | m2 | 隠岐3＆隠岐G | 8,470 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 松江1松江2＆松江A～H | 4,290 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 広瀬1広瀬2＆安来A～F | 4,290 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 雲南1雲南2雲南3仁多＆雲南A～D | 4,290 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 出雲1出雲2出雲3＆出雲A～D | 4,290 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 大田県央1県央2＆県央A～C | 4,290 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 浜田1浜田2＆浜田A～G | 4,290 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 浜田3＆浜田G | 4,290 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 益田1＆益田A | 4,290 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 益田2＆益田B | 4,290 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 益田3＆益田C | 4,290 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 津和野1津和野2＆津和野A～C | 4,290 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 津和野3＆津和野D | 4,290 | | － | |

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 隠岐1＆隠岐A～D | 6,410 | | － | |
| T0585 | 張りブロック | 質量170kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 隠岐2隠岐3＆隠岐E～G | 6,410 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 松江1松江2＆松江A～H | 17 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 広瀬1広瀬2＆安来A～F | 17 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 雲南1雲南2雲南3仁多＆雲南A～D | 17 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 出雲1出雲2出雲3＆出雲A～D | 17 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 大田県央1県央2＆県央A～C | 17 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 浜田1浜田2＆浜田A～G | 17 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 浜田3＆浜田G | 17 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 益田1＆益田A | 17 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 益田2＆益田B | 17 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 益田3＆益田C | 17 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 津和野1津和野2＆津和野A～C | 17 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 津和野3＆津和野D | 17 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 隠岐1＆隠岐A～D | 26 | | － | |
| T0584 | 連節ブロック | 230kg／m2以上　厚12cm以上 | | kg | 隠岐2隠岐3＆隠岐E～G | 26 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植樹帯根囲ブロック　120－A　直 | 12cm×15cm×90cm | | 本 | 本土 | 1,290 | | － | |
| | 植樹帯根囲ブロック　120－A　直 | 12cm×15cm×90cm | | 本 | 隠岐 | 1,630 | | ① | |
| | 植樹帯根囲ブロック　120－B　直 | 12cm×15cm×60cm | | 本 | 本土 | 840 | | － | |
| | 植樹帯根囲ブロック　120－B　直 | 12cm×15cm×60cm | | 本 | 隠岐 | 1,060 | | ① | |
| | 植樹帯根囲ブロック　150－A　直 | 15cm×15cm×90cm | | 本 | 本土 | 1,640 | | － | |
| | 植樹帯根囲ブロック　150－A　直 | 15cm×15cm×90cm | | 本 | 隠岐 | 2,070 | | ① | |
| | 植樹帯根囲ブロック　150－B　直 | 15cm×15cm×60cm | | 本 | 本土 | 1,110 | | － | |
| | 植樹帯根囲ブロック　150－B　直 | 15cm×15cm×60cm | | 本 | 隠岐 | 1,380 | | ① | |
| | 植樹帯根囲ブロック　120－A　曲り | 12cm×15cm×30cm | | 本 | 本土 | 550 | | － | |
| | 植樹帯根囲ブロック　120－A　曲り | 12cm×15cm×30cm | | 本 | 隠岐 | 690 | | ① | |
| | 植樹帯根囲ブロック　150－A　曲り | 15cm×15cm×30cm | | 本 | 本土 | 600 | | － | |
| | 植樹帯根囲ブロック　150－A　曲り | 15cm×15cm×30cm | | 本 | 隠岐 | 760 | | ① | |
| | 植樹帯根囲ブロック　150－B　曲り | 15cm×15cm×30cm | | 本 | 本土 | 700 | | － | |
| | 植樹帯根囲ブロック　150－B　曲り | 15cm×15cm×30cm | | 本 | 隠岐 | 850 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN5410 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ20mm　L＝4.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5410 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ20mm　L＝4.00m | | 本 | 隠岐 | 518 | | ⑥ | |
| TSMN5411 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ25mm　L＝4.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5411 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ25mm　L＝4.00m | | 本 | 隠岐 | 736 | | ⑥ | |
| TSMN5412 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ30mm　L＝4.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5412 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ30mm　L＝4.00m | | 本 | 隠岐 | 896 | | ⑥ | |
| TSMN5413 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ40mm　L＝5.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5413 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ40mm　L＝5.00m | | 本 | 隠岐 | 1,590 | | ⑥ | |
| TSMN5414 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ50mm　L＝5.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5414 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ50mm　L＝5.00m | | 本 | 隠岐 | 2,240 | | ⑥ | |
| TSMN5415 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ75mm　L＝5.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5415 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ75mm　L＝5.00m | | 本 | 隠岐 | 4,370 | | ⑥ | |
| TSMN5416 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ100mm　L＝5.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5416 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ100mm　L＝5.00m | | 本 | 隠岐 | 6,510 | | ⑥ | |
| TSMN5417 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ150mm　L＝5.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5417 | 硬質塩化ビニル管(水道管) | VP　φ150mm　L＝5.00m | | 本 | 隠岐 | 12,500 | | ⑥ | |
| T1701 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ40mm　L＝4.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1701 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ40mm　L＝4.00m | | 本 | 隠岐 | 1,070 | | ⑥ | |
| T1702 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ50mm　L＝4.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1702 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ50mm　L＝4.00m | | 本 | 隠岐 | 1,460 | | ⑥ | |
| T1703 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ65mm　L＝4.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1703 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ65mm　L＝4.00m | | 本 | 隠岐 | 1,930 | | ⑥ | |
| T1704 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ75mm　L＝4.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1704 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ75mm　L＝4.00m | | 本 | 隠岐 | 2,950 | | ⑥ | |
| TSMN5380 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ100mm　L＝4.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5380 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ100mm　L＝4.00m | | 本 | 隠岐 | 4,260 | | ⑥ | |
| TSMN5381 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ125mm　L＝4.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5381 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ125mm　L＝4.00m | | 本 | 隠岐 | 5,640 | | ⑥ | |
| TSMN5382 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ150mm　L＝4.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5382 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ150mm　L＝4.00m | | 本 | 隠岐 | 8,490 | | ⑥ | |
| TSMN5383 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ200mm　L＝4.00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5383 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ200mm　L＝4.00m | | 本 | 隠岐 | 12,600 | | ⑥ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN5384 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ250mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5384 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ250mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 19,600 | | ⑥ | |
| TSMN5385 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ300mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5385 | 硬質塩化ビニル管(一般管) | VP　φ300mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 27,800 | | ⑥ | |
| TSMN5386 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ40mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5386 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ40mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 555 | | ⑥ | |
| TSMN5387 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ50mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5387 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ50mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 684 | | ⑥ | |
| TSMN5388 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ65mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5388 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ65mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 1,060 | | ⑥ | |
| TSMN5389 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ75mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5389 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ75mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 1,380 | | ⑥ | |
| TSMN5390 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ100mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5390 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ100mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 1,580 | | ⑥ | |
| TSMN5391 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ125mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5391 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ125mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 3,200 | | ⑥ | |
| TSMN5392 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ150mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5392 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ150mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 4,460 | | ⑥ | |
| TSMN5393 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ200mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5393 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ200mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 7,390 | | ⑥ | |
| TSMN5394 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ250mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5394 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ250mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 11,000 | | ⑥ | |
| TSMN5395 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ300mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5395 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ300mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 16,100 | | ⑥ | |
| TSMN5396 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ350mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5396 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ350mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 21,800 | | ⑥ | |
| TSMN5397 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ400mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5397 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ400mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 28,700 | | ⑥ | |
| TSMN5398 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ450mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5398 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ450mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 36,300 | | ⑥ | |
| TSMN5399 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ500mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5399 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ500mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 45,500 | | ⑥ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN5400 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ600mm　L＝4．00m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5400 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU　φ600mm　L＝4．00m | | 本 | 隠岐 | 68,700 | | ⑥ | |
| TSMN5430 | 硬質塩化ビニル管　TS継手 | ソケットA型　φ13mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5430 | 硬質塩化ビニル管　TS継手 | ソケットA型　φ13mm | | 個 | 隠岐 | 24 | | ⑥ | |
| TSMN5431 | 硬質塩化ビニル管　TS継手 | ソケットA型　φ40mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5431 | 硬質塩化ビニル管　TS継手 | ソケットA型　φ40mm | | 個 | 隠岐 | 112 | | ⑥ | |
| TSMN5432 | 硬質塩化ビニル管　TS継手 | ソケットA型　φ50mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5432 | 硬質塩化ビニル管　TS継手 | ソケットA型　φ50mm | | 個 | 隠岐 | 171 | | ⑥ | |
| TSMN5433 | 硬質塩化ビニル管　TS継手 | ソケットA型　φ65mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5433 | 硬質塩化ビニル管　TS継手 | ソケットA型　φ65mm | | 個 | 隠岐 | 295 | | ⑥ | |
| TSMN5434 | 硬質塩化ビニル管　TS継手 | ソケットA型　φ75mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5434 | 硬質塩化ビニル管　TS継手 | ソケットA型　φ75mm | | 個 | 隠岐 | 432 | | ⑥ | |
| TSMN5435 | 硬質塩化ビニル管　DV継手 | 90°エルボ　φ65mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5435 | 硬質塩化ビニル管　DV継手 | 90°エルボ　φ65mm | | 個 | 隠岐 | 118 | | ⑥ | |
| TSMN5436 | 硬質塩化ビニル管　DV継手 | ソケット　φ65mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5436 | 硬質塩化ビニル管　DV継手 | ソケット　φ65mm | | 個 | 隠岐 | 63 | | ⑥ | |
| TSMN5437 | 硬質塩化ビニル管　DV継手 | ソケット　φ100mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5437 | 硬質塩化ビニル管　DV継手 | ソケット　φ100mm | | 個 | 隠岐 | 194 | | ⑥ | |
| TSMN5438 | 硬質塩化ビニル管　DV継手 | ソケット　φ150mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5438 | 硬質塩化ビニル管　DV継手 | ソケット　φ150mm | | 個 | 隠岐 | 662 | | ⑥ | |
| TSMN5439 | 硬質塩化ビニル管　DV継手 | キャップ　φ65mm | | 個 | 本土 | 140 | | － | |
| TSMN5439 | 硬質塩化ビニル管　DV継手 | キャップ　φ65mm | | 個 | 隠岐 | 143 | | ⑥ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0701 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0701 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 8,570 | | ③ | |
| T0702 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0702 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 10,000 | | ③ | |
| T0706 | コルゲートパイプ(JIS相当品) | 円形1形,呼び径500mm | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0706 | コルゲートパイプ(JIS相当品) | 円形1形,呼び径500mm | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 10,100 | | ③ | |
| T0710 | コルゲートパイプ(JIS相当品) | 円形1形,呼び径500mm | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0710 | コルゲートパイプ(JIS相当品) | 円形1形,呼び径500mm | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 11,800 | | ③ | |
| T0715 | コルゲートパイプ(JIS相当品) | 円形1形,呼び径500mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0715 | コルゲートパイプ(JIS相当品) | 円形1形,呼び径500mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 14,400 | | ③ | |
| T0703 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0703 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 11,600 | | ③ | |
| T0704 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0704 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 13,700 | | ③ | |
| T0705 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0705 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 16,900 | | ③ | |
| T0707 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0707 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 18,100 | | ③ | |
| T0708 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0708 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 21,800 | | ③ | |
| T0709 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0709 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 25,600 | | ③ | |
| T0711 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0711 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 22,000 | | ③ | |
| T0712 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0712 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 26,600 | | ③ | |
| T0713 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0713 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 31,100 | | ③ | |
| T0714 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0714 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 38,700 | | ③ | |
| T0717 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0717 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 31,800 | | ③ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0718 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0718 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 37,100 | | ③ | |
| T0719 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0719 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 45,700 | | ③ | |
| TSMN1475 | コルゲートパイプ | φ１，５００×２．７mm | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN1475 | コルゲートパイプ | φ１，５００×２．７mm | | m | 隠岐 | 38,700 | | ③ | |
| TSMN1476 | コルゲートパイプ | φ１，５００×３．２mm | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN1476 | コルゲートパイプ | φ１，５００×３．２mm | | m | 隠岐 | 45,400 | | ③ | |
| TSMN1477 | コルゲートパイプ | φ１，５００×４．０mm | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN1477 | コルゲートパイプ | φ１，５００×４．０mm | | m | 隠岐 | 56,100 | | ③ | |
| T0732 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0732 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 53,700 | | ③ | |
| T0733 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0733 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 66,600 | | ③ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN5470 | ネトロンパイプ | 内径50mm 厚2．5mm以上 | | m | 本土 | 02-04 | | ー | |
| TSMN5470 | ネトロンパイプ | 内径50mm 厚2．5mm以上 | | m | 隠岐 | 551 | | ⑤ | |
| TSMN5471 | ネトロンパイプ | 内径65mm 厚3．0mm以上 | | m | 本土 | 02-04 | | ー | |
| TSMN5471 | ネトロンパイプ | 内径65mm 厚3．0mm以上 | | m | 隠岐 | 704 | | ⑤ | |
| TSMN5472 | ネトロンパイプ | 内径100mm 厚4．0mm以上 | | m | 本土 | 02-04 | | ー | |
| TSMN5472 | ネトロンパイプ | 内径100mm 厚4．0mm以上 | | m | 隠岐 | 1,410 | | ⑤ | |
| TSMN5473 | ネトロンパイプ | 内径150mm 厚5．0mm以上 | | m | 本土 | 02-04 | | ー | |
| TSMN5473 | ネトロンパイプ | 内径150mm 厚5．0mm以上 | | m | 隠岐 | 2,060 | | ⑤ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3627 | 発泡スチロール | D－30 | | m3 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3627 | 発泡スチロール | D－30 | | m3 | 隠岐 | 35,000 | | ⑦ | |
| TSMN3628 | 発泡スチロール | D－25 | | m3 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3628 | 発泡スチロール | D－25 | | m3 | 隠岐 | 29,000 | | ⑦ | |
| TSMN3629 | 発泡スチロール | D－20 | | m3 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3629 | 発泡スチロール | D－20 | | m3 | 隠岐 | 23,700 | | ⑦ | |
| TSMN3630 | 発泡スチロール | D－16 | | m3 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3630 | 発泡スチロール | D－16 | | m3 | 隠岐 | 21,200 | | ⑦ | |
| TSMN3631 | 発泡スチロール | D－12 | | m3 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3631 | 発泡スチロール | D－12 | | m3 | 隠岐 | 18,100 | | ⑦ | |
| TSMN3632 | 発泡スチロール | DX－29 | | m3 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3632 | 発泡スチロール | DX－29 | | m3 | 隠岐 | 32,700 | | ⑦ | |
| TSMN3633 | 緊結金具 | | | 個 | 本土･隠岐 | 360 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0285 | 補助線 | 小口 | | m | 本土 | 10 | | ー | 小口単価 |
| TSMN0285 | 補助線 | 小口 | | m | 隠岐 | 10 | | ① | 小口単価 |
| TSMN0296 | 電気雷管 | DS　2～5段　脚線3．0m付 | | 個 | 本土 | 227 | | ー | 大口単価 |
| TSMN0296 | 電気雷管 | DS　2～5段　脚線3．0m付 | | 個 | 隠岐 | 229 | | ① | 大口単価 |
| TSMN0298 | 電気雷管 | DS　6～10段　脚線3．0m付 | | 個 | 本土 | 229 | | ー | 大口単価 |
| TSMN0298 | 電気雷管 | DS　6～10段　脚線3．0m付 | | 個 | 隠岐 | 231 | | ① | 大口単価 |
| TSMN0284 | 補助線 | 火薬庫設置 | | m | 本土 | 02-04 | | ー | 大口単価 |
| TSMN0284 | 補助線 | 火薬庫設置 | | m | 隠岐 | 9 | | ① | 大口単価 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 植生マット | 1．0m×10．0m吸水袋間隔50cm | | m2 | 本土 | 660 | | ー | |
| | 植生マット | 1．0m×10．0m吸水袋間隔50cm | | m2 | 隠岐 | 678 | | ⑤ | |
| T0803 | 野芝 | 栽培品 | | m2 | 本土 | 440 | | ー | |
| T0803 | 野芝 | 栽培品 | | m2 | 隠岐 | 869 | | ⑤ | |
| T0804 | 筋芝 | 幅15cm | | m | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T0804 | 筋芝 | 幅15cm | | m | 隠岐 | 18 | | ⑤ | |
| T0805 | 張芝 | 幅50cm～100cm,ネット付 | | m2 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T0805 | 張芝 | 幅50cm～100cm,ネット付 | | m2 | 隠岐 | 154 | | ⑤ | |
| T0806 | 高麗芝 | 栽培品 | | m2 | 本土 | 440 | | ー | |
| T0806 | 高麗芝 | 栽培品 | | m2 | 隠岐 | 869 | | ⑤ | |
| TSMN0747 | 種子(野芝) | 発芽促進剤処理済 | | kg | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| T0809 | 高度化成 | N15,P15,K15 | 20kg | 袋 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T0809 | 高度化成 | N15,P15,K15 | 20kg | 袋 | 隠岐 | 2,410 | | ① | |
| T0810 | 養生材 | ファイバ | | kg | 本土 | 02-04 | | ー | |
| T0810 | 養生材 | ファイバ | | kg | 隠岐 | 119 | | ① | |
| TSMN0775 | 土壌改良剤 | 苦土石灰 | | kg | 本土 | 32 | | ー | |
| TSMN0775 | 土壌改良剤 | 苦土石灰 | | kg | 隠岐 | 41 | | ① | |
| TSMN0776 | 土壌安定剤 | アクリル樹肥・酢酸　ビニル系樹肥同等品 | | kg | 本土 | 02-04 | | ー | |
| TSMN0776 | 土壌安定剤 | アクリル樹肥・酢酸　ビニル系樹肥同等品 | | kg | 隠岐 | 369 | | ① | |
| TSMN1026 | 補助釘 | φ5×150mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | 種子吹付ネット張工用 |
| TSMN1026 | 補助釘 | φ5×150mm | | 本 | 隠岐 | 9 | | ① | 種子吹付ネット張工用 |
| TSMN2675 | 植生土のう | | | 枚 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| TSMN2675 | 植生土のう | | | 枚 | 隠岐 | 141 | | ④ | |
| TSMN3681 | アンカーピン | φ16×400mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| TSMN3681 | アンカーピン | φ16×400mm | | 本 | 隠岐 | 143 | | ー | |
| TSMN3684 | アンカボルト | φ9×200mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| TSMN3684 | アンカボルト | φ9×200mm | | 本 | 隠岐 | 32 | | ー | |
| TSMN3685 | 補助アンカーピン | φ9×200mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | ー | |
| TSMN3685 | 補助アンカーピン | φ9×200mm | | 本 | 隠岐 | 32 | | ー | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | テーパーロッド | φ22mm×1．4m | | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| | テーパーロッド | φ22mm×0．6m | | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 削孔用 |
| K1900 | ダイヤモンドビット | 外径64.7mm,一般用 | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 削孔用 |
| K1901 | ダイヤモンドビット | 外径77.4mm,一般用 | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 削孔用 |
| K1902 | ダイヤモンドビット | 外径90.8mm,一般用 | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 削孔用 |
| K1903 | ダイヤモンドビット | 外径110.0mm,一般用 | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 削孔用 |
| K1904 | ダイヤモンドビット | 外径128.5mm,一般用 | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 削孔用 |
| K1905 | ダイヤモンドビット | 外径160.0mm,一般用 | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 削孔用 |
| K1906 | ダイヤモンドビット | 外径180.0mm,一般用 | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 削孔用 |
| K1907 | ダイヤモンドビット | 外径204.0mm,一般用 | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 削孔用 |
| | カップリング | 6インチ用 | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 削孔用 |
| | エクステンションチューブ | 6インチ用 | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 削孔用 |
| T0835 | コンクリートカッタブレード | 径30cm(12インチ) | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | ｺﾝｸﾘｰﾄ, ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| TSMN1401 | ダイヤモンドブレード | 14インチ×360 | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | ｺﾝｸﾘｰﾄ, ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| TSMN1402 | ダイヤモンドブレード | 18インチ×450 | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | ｺﾝｸﾘｰﾄ, ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| T0836 | コンクリートカッタブレード | 径40cm(16インチ) | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | ｺﾝｸﾘｰﾄ, ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| T0839 | コンクリートカッタブレード | 径56cm(22インチ) | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | ｺﾝｸﾘｰﾄ, ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| T0856 | コンクリートカッタブレード | 径65cm(26インチ) | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | ｺﾝｸﾘｰﾄ, ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| T0857 | コンクリートカッタブレード | 径75cm(30インチ) | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | ｺﾝｸﾘｰﾄ, ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| T0858 | コンクリートカッタブレード | 径106cm(42インチ) | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | ｺﾝｸﾘｰﾄ, ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用 |
| K1202 | ポイントチゼル | 油圧大型ブレーカ | バケット容量0.45m3対応 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ用(ﾄﾝﾈﾙ工) |
| K1201 | ポイントチゼル | 油圧大型ブレーカ | バケット容量0.80m3対応 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ用 |
| T0833 | カービット | テーパー式,22＊32mm(チップ8×12) | 削岩機用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 削孔用 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 丸蓋 | | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 丸蓋 | | | kg | 隠岐 | 299 | | ① | |
| | 八角蓋 | | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 八角蓋 | | | kg | 隠岐 | 299 | | ① | |
| | 十字リブ | | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 十字リブ | | | kg | 隠岐 | 329 | | ① | |
| | 井桁 | | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 井桁 | | | kg | 隠岐 | 359 | | ① | |
| | つり金具 | | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| | つり金具 | | | kg | 隠岐 | 849 | | ① | |
| | プレカット | | | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | 止水材無し |
| | 端部補強金具 | | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 端部補強金具 | | | kg | 隠岐 | 399 | | ① | |
| | 工場溶接 | | | m | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| | 現場溶接 | | | m | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN1982 | 底型枠 | | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN1982 | 底型枠 | | | kg | 隠岐 | 299 | | ① | |
| TSMN1983 | ずれ止め | | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN1983 | ずれ止め | | | kg | 隠岐 | 299 | | ① | |
| TSMN1984 | ずれ止め用ストッパー | | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0811 | 目地板 | 瀝青質板 | 厚10mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | 一般目地材 |
| T0811 | 目地板 | 瀝青質板 | 厚10mm | m2 | 隠岐 | 2,330 | | ⑤ | 一般目地材 |
| T3524 | 目地板 | 瀝青繊維質板 | 厚10mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | 一般目地材(con舗装) |
| T3524 | 目地板 | 瀝青繊維質板 | 厚10mm | m2 | 隠岐 | 1,190 | | ⑤ | 一般目地材(con舗装) |
| T3525 | 目地板 | 瀝青繊維質板 | 厚20mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | 一般目地材(con舗装) |
| T3525 | 目地板 | 瀝青繊維質板 | 厚20mm | m2 | 隠岐 | 2,380 | | ⑤ | 一般目地材(con舗装) |
| TT041 | 目地板 | 瀝青質板 | 厚20mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | 一般目地材(con舗装) |
| TT041 | 目地板 | 瀝青質板 | 厚20mm | m2 | 隠岐 | 3,860 | | ⑤ | 一般目地材(con舗装) |
| TSMN5204 | 止水板 | 300×7mm(塩ビ製　UC) | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | ｱﾝｶｯﾄ型ｺﾙｹﾞｰﾄ |
| T2600025 | 止水板 | UC　300×9 | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | ｱﾝｶｯﾄ型ｺﾙｹﾞｰﾄ |
| TSMN5206 | 止水板 | 200×5mm(塩ビ製　FF) | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T0847 | 止水板 | センターバルブ型300×7㎜ | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T2600021 | 止水板 | CC　300×7 | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T0849 | 不織布(ヤシ繊維系) | 厚さ10.0mm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0849 | 不織布(ヤシ繊維系) | 厚さ10.0mm | | m2 | 隠岐 | 470 | | ⑥ | |
| T3079 | 不織布(長繊維化繊系) | 強度1078N/5cm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T3079 | 不織布(長繊維化繊系) | 強度1078N/5cm | | m2 | 隠岐 | 920 | | ⑥ | |
| TSMN5271 | 吸出防止材 | ヤシ系不織布　20mm　280kgf／m | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5271 | 吸出防止材 | ヤシ系不織布　20mm　280kgf／m | | m2 | 隠岐 | 840 | | ⑥ | |
| TSMN5272 | 吸出防止材 | ヤシ系不織布　30mm　420kgf／m | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5272 | 吸出防止材 | ヤシ系不織布　30mm　420kgf／m | | m2 | 隠岐 | 1,110 | | ⑥ | |
| TSMN5273 | 吸出防止材 | 合繊系不織布　10mm　240kgf／m | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | (縫合加工なし) |
| TSMN5273 | 吸出防止材 | 合繊系不織布　10mm　240kgf／m | | m2 | 隠岐 | 450 | | ⑥ | (縫合加工なし) |
| T0868 | 遮水シート | | | ㎡ | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5274 | 吸出防止材 | 合繊系不織布　20mm　480kgf／m | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | (縫合加工なし) |
| TSMN5274 | 吸出防止材 | 合繊系不織布　20mm　480kgf／m | | m2 | 隠岐 | 830 | | ⑥ | (縫合加工なし) |
| T0864 | 不織布(合繊) | 厚10mm,強度9.8kN/m | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | (縫合加工なし) |
| T0864 | 不織布(合繊) | 厚10mm,強度9.8kN/m | | m2 | 隠岐 | 570 | | ⑥ | (縫合加工なし) |
| TSMN5276 | 吸出防止材 | 合繊系不織布　20mm　1000kgf／m | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | (縫合加工なし) |
| TSMN5276 | 吸出防止材 | 合繊系不織布　20mm　1000kgf／m | | m2 | 隠岐 | 1,230 | | ⑥ | (縫合加工なし) |
| | 被覆シート | 長繊維不織布 | | m2 | 本土 | 79 | | － | |
| | 被覆シート | 長繊維不織布 | | m2 | 隠岐 | 138 | | ⑤ | |
| T2500001 | 止水板-塩ビ製- | CF(センターバルブ形フラット) | 幅300mm,厚7mm | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMN0720 | 海上輸送費(本土～隠岐) | 鉄線類 | | t | 本土･隠岐 | 9,000 | 1 | － | |
| KSMN0721 | 海上輸送費(本土～隠岐) | 鋼材類 | | t | 本土･隠岐 | 9,000 | 1 | － | |
| KSMN0722 | 海上輸送費(本土～隠岐) | 鋼材類(長尺物) | | t | 本土･隠岐 | 14,000 | 1 | － | 資材長さ10m以上 |
| KSMN0731 | 海上輸送費(本土～隠岐) | 鋼材類(特殊物) | | t | 本土･隠岐 | - | 1 | － | 加工品等(かさばる物) |
| KSMN0723 | 海上輸送費(本土～隠岐) | 鉄筋類 | | t | 本土･隠岐 | 9,000 | 1 | － | |
| KSMN0724 | 海上輸送費(本土～隠岐) | 鉄筋類(長尺物) | | t | 本土･隠岐 | 14,000 | 1 | － | 資材長さ10m以上 |
| KSMN0732 | 海上輸送費(本土～隠岐) | 鋼材類(特殊物) | | t | 本土･隠岐 | - | 1 | － | 加工品等(かさばる物) |
| KSMN0725 | 海上輸送費(本土～隠岐) | 重機械類 | | t | 本土･隠岐 | 14,000 | 1 | － | |
| KSMN0726 | 海上輸送費(本土～隠岐) | 火薬類 | | kg | 本土･隠岐 | 9 | 1 | － | |
| KSMN0727 | 海上輸送費(本土～隠岐) | コンクリート二次製品 | | t | 本土･隠岐 | 9,000 | 1 | － | |
| KSMN0728 | 海上輸送費(本土～隠岐) | 砂 | | m3 | 本土･隠岐 | 2,100 | 1 | － | |
| KSMN0729 | 海上輸送費(本土～隠岐) | 砕石 | | m3 | 本土･隠岐 | 2,200 | 1 | － | |
| KSMN0730 | 海上輸送費(本土～隠岐) | 栗石 | | m3 | 本土･隠岐 | 2,200 | 1 | － | |
| KSMN0740 | 海上輸送費(島後～島前) | 鉄線類 | | t | 本土･隠岐 | 7,650 | 1 | － | |
| KSMN0741 | 海上輸送費(島後～島前) | 鋼材類 | | t | 本土･隠岐 | 7,650 | 1 | － | |
| KSMN0742 | 海上輸送費(島後～島前) | 鋼材類(長尺物) | | t | 本土･隠岐 | 11,900 | 1 | － | 資材長さ10m以上 |
| KSMN0751 | 海上輸送費(島後～島前) | 鉄筋類(特殊物) | | t | 本土･隠岐 | - | 1 | － | 加工品等(かさばる物) |
| KSMN0743 | 海上輸送費(島後～島前) | 鉄筋類 | | t | 本土･隠岐 | 7,650 | 1 | － | |
| KSMN0744 | 海上輸送費(島後～島前) | 鉄筋類(長尺物) | | t | 本土･隠岐 | 11,900 | 1 | － | 資材長さ10m以上 |
| KSMN0752 | 海上輸送費(島後～島前) | 鉄筋類(特殊物) | | t | 本土･隠岐 | - | 1 | － | 加工品等(かさばる物) |
| KSMN0745 | 海上輸送費(島後～島前) | 重機械類 | | t | 本土･隠岐 | 11,900 | 1 | － | |
| KSMN0746 | 海上輸送費(島後～島前) | 火薬類 | | kg | 本土･隠岐 | 8 | 1 | － | |
| KSMN0747 | 海上輸送費(島後～島前) | コンクリート二次製品 | | t | 本土･隠岐 | 7,650 | 1 | － | |
| KSMN0748 | 海上輸送費(島後～島前) | 砂 | | m3 | 本土･隠岐 | 1,780 | 1 | － | |
| KSMN0749 | 海上輸送費(島後～島前) | 砕石 | | m3 | 本土･隠岐 | 1,870 | 1 | － | |
| KSMN0750 | 海上輸送費(島後～島前) | 栗石 | | m3 | 本土･隠岐 | 1,870 | 1 | － | |
| KR00E006 | 仮設材積込み費(基地) | | | t | 本土･隠岐 | 750 | | － | |
| KR00E007 | 仮設材取卸し費(基地) | | | t | 本土･隠岐 | 750 | | － | |
| KR00E008 | 仮設材積込み費(現場) | | | t | 本土･隠岐 | 750 | | － | |
| KR00E009 | 仮設材取卸し費(現場) | | | t | 本土･隠岐 | 750 | | － | |

1.本土岸壁における輸送船への積込み費用
本土から隠岐の各港への輸送船による運搬費用
隠岐の各港での荷卸し、積込費用及び現場までの持込み費用

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2700 | シャンクロッド | 95mm | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2701 | シャンクロッド | 118mm | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2702 | シャンクロッド | 132mm | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2704 | 打込アダプタ | 95mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2705 | 打込アダプタ | 118mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2706 | 打込アダプタ | 132mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2708 | ドリルパイプ | 95mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2709 | ドリルパイプ | 118mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2710 | ドリルパイプ | 132mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2716 | リングビット | 95mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2717 | リングビット | 118mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2718 | リングビット | 132mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2720 | ウォータースィーベル | 95mm,打込用 | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2721 | ウォータースィーベル | 118mm,打込用 | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2722 | ウォータースィーベル | 132mm,打込用 | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2724 | シャンクロッド | φ90mm　二重管用 | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2725 | シャンクロッド | φ115mm　二重管用 | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2726 | シャンクロッド | φ135mm　二重管用 | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2727 | シャンクロッド | φ146mm　二重管用 | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2728 | クリーニングアダプタ | 95mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2729 | クリーニングアダプタ | 118mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2730 | クリーニングアダプタ | 132mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2731 | クリーニングアダプタ | 146mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2732 | エキステンションロッド | 95mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2733 | エキステンションロッド | 118mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2734 | エキステンションロッド | 132mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2735 | エキステンションロッド | 146mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2736 | ドリルパイプ（1．5m標準） | φ90mm　二重管用 | | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2737 | ドリルパイプ（1．5m標準） | φ115mm　二重管用 | | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2738 | ドリルパイプ（1．5m標準） | φ135mm　二重管用 | | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2739 | ドリルパイプ（1．5m標準） | φ146mm　二重管用 | | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2740 | インナーロッド | 95mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2741 | インナーロッド | 118mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2742 | インナーロッド | 132mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2743 | インナーロッド | 146mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2744 | リングビット | φ90mm　二重管用 | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2745 | リングビット | φ115mm　二重管用 | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2746 | リングビット | φ135mm　二重管用 | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2747 | リングビット | φ146mm　二重管用 | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2748 | インナービット | 95mm | アンカー用 | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2749 | インナービット | 118mm | アンカー用 | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2750 | インナービット | 132mm | アンカー用 | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2751 | インナービット | 146mm | アンカー用 | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2752 | ウォータースィーベル | 95mm | アンカー用 | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2753 | ウォータースィーベル | 118mm | アンカー用 | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2754 | ウォータースィーベル | 132mm | アンカー用 | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2755 | ウォータースィーベル | 146mm | アンカー用 | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS900 | 二重管ボーリングロッド | | | m | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS901 | メタルクラウン | φ41mm | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS902 | グラウトモニタ | 単相用　φ40．5mm | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS903 | グラウトモニタ | 複相用　φ40．5mm | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS905 | 注入ホース類 | 単相用　φ12mm | | 組 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS906 | 注入ホース類 | 複相用　φ12mm | | 組 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS907 | サクションホース | 単相用　φ38mm | | 組 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS908 | サクションホース | 複相用　φ38mm | | 組 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS915 | ケーシング | φ96mmカップリング付 | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS916 | ウォータースイベル | φ96mm | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS917 | シャンクロッド | | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS920 | 二重管ホース | φ12mm | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS922 | シールパッカーセット | | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS923 | シールセット | | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMNS924 | 薬液注入管用注入外管 | | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS924 | 薬液注入管用注入外管 | | | m | 隠岐 | 1,850 | | ⑦ | |
| TSMNS925 | 薬液注入管用アダプター | | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS925 | 薬液注入管用アダプター | | | 個 | 隠岐 | 296 | | ⑦ | |
| TSMNS926 | 薬液注入管用先端キャップ | | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS926 | 薬液注入管用先端キャップ | | | 個 | 隠岐 | 370 | | ⑦ | |
| | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　単管) | 砂質土 | | m | 本土･隠岐 | 338 | | － | |
| | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　単管) | 粘性土 | | m | 本土･隠岐 | 252 | | － | |
| | 注入損耗材料費(高圧噴射攪拌工　単管) | | | m3 | 本土･隠岐 | 5,860 | | － | |
| | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) | レキ質土 | | m | 本土･隠岐 | 5,920 | | － | |
| | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) | 砂質土(N≦30) | | m | 本土･隠岐 | 1,940 | | － | |
| | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) | 砂質土(N＞30) | | m | 本土･隠岐 | 2,490 | | － | |
| | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) | 粘性土 | | m | 本土･隠岐 | 1,420 | | － | |
| | 注入損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) | | | m3 | 本土･隠岐 | 6,400 | | － | |
| | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) | レキ質土 | | m | 本土･隠岐 | 5,990 | | － | |
| | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) | 砂質土(N≦50) | | m | 本土･隠岐 | 2,610 | | － | |
| | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) | 砂質土(N＞50) | | m | 本土･隠岐 | 3,130 | | － | |
| | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) | 粘性土 | | m | 本土･隠岐 | 1,810 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) | | | m3 | 本土･隠岐 | 6,490 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3011 | (賃料)普通鋼矢板 | SP3型,60kg/m | 90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3012 | (賃料)普通鋼矢板 | SP3型,60kg/m | 180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3013 | (賃料)普通鋼矢板 | SP3型,60kg/m | 360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3014 | (賃料)普通鋼矢板 | SP3型,60kg/m | 720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3015 | (賃料)普通鋼矢板 | SP3型,60kg/m | 1,080日(36か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3016 | 鋼矢板修理費及び損耗費 | Ⅲ型(軽作業) | | t | 本土・隠岐 | 5,100 | | － | |
| K3017 | 鋼矢板修理費及び損耗費 | Ⅲ型(標準作業) | | t | 本土・隠岐 | 8,300 | | － | |
| K3018 | 鋼矢板修理費及び損耗費 | Ⅲ型(重作業) | | t | 本土・隠岐 | 11,300 | | － | |
| K3021 | (賃料)普通鋼矢板 | SP4型,76.1kg/m | 90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3022 | (賃料)普通鋼矢板 | SP4型,76.1kg/m | 180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3023 | (賃料)普通鋼矢板 | SP4型,76.1kg/m | 360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3024 | (賃料)普通鋼矢板 | SP4型,76.1kg/m | 720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3025 | (賃料)普通鋼矢板 | SP4型,76.1kg/m | 1,080日(36か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3026 | 鋼矢板修理費及び損耗費 | Ⅳ型(軽作業) | | t | 本土・隠岐 | 5,100 | | － | |
| K3027 | 鋼矢板修理費及び損耗費 | Ⅳ型(標準作業) | | t | 本土・隠岐 | 8,300 | | － | |
| K3028 | 鋼矢板修理費及び損耗費 | Ⅳ型(重作業) | | t | 本土・隠岐 | 11,300 | | － | |
| K3036 | 鋼矢板修理費及び損耗費 | ＶＬ型(軽作業) | | t | 本土・隠岐 | 5,100 | | － | |
| K3037 | 鋼矢板修理費及び損耗費 | ＶＬ型(標準作業) | | t | 本土・隠岐 | 8,300 | | － | |
| K3038 | 鋼矢板修理費及び損耗費 | ＶＬ型(重作業) | | t | 本土・隠岐 | 11,300 | | － | |
| K3041 | (賃料)軽量鋼矢板 | LSP1,2,3型 | 90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3042 | (賃料)軽量鋼矢板 | LSP1,2,3型 | 180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3043 | (賃料)軽量鋼矢板 | LSP1,2,3型 | 360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3044 | (賃料)軽量鋼矢板 | LSP1,2,3型 | 720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3045 | (賃料)軽量鋼矢板 | LSP1,2,3型 | 1,080日(36か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3046 | 鋼矢板修理費及び損耗費 | 軽量型(軽作業) | | t | 本土・隠岐 | 6,000 | | － | |
| K3047 | 鋼矢板修理費及び損耗費 | 軽量型(標準作業) | | t | 本土・隠岐 | 9,900 | | － | |
| KSMN0060 | H形鋼賃料(防護柵用100型) | 供用日数　～90日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | H形鋼賃料(杭用200型)を準用 |
| KSMN0061 | H形鋼賃料(防護柵用100型) | 供用日数　91～180日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | H形鋼賃料(杭用200型)を準用 |
| KSMN0062 | H形鋼賃料(防護柵用100型) | 供用日数　181～360日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | H形鋼賃料(杭用200型)を準用 |
| KSMN0063 | H形鋼賃料(防護柵用100型) | 供用日数　361～720日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | H形鋼賃料(杭用200型)を準用 |
| KSMN0065 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用100型(軽作業) | | t | 本土・隠岐 | 4,800 | | － | |
| KSMN0070 | H形鋼賃料(防護柵用150型) | 供用日数　～90日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | H形鋼賃料(杭用200型)を準用 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMN0071 | H形鋼賃料(防護柵用150型) | 供用日数　91～180日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | H形鋼賃料(杭用200型)を準用 |
| KSMN0072 | H形鋼賃料(防護柵用150型) | 供用日数　181～360日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | H形鋼賃料(杭用200型)を準用 |
| KSMN0073 | H形鋼賃料(防護柵用150型) | 供用日数　361～720日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | H形鋼賃料(杭用200型)を準用 |
| KSMN0075 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用150型(軽作業) | | t | 本土・隠岐 | 4,800 | | ー | |
| K3051 | (賃料)H形鋼 | H-200,49.9kg/m | 90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3052 | (賃料)H形鋼 | H-200,49.9kg/m | 180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3053 | (賃料)H形鋼 | H-200,49.9kg/m | 360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3054 | (賃料)H形鋼 | H-200,49.9kg/m | 720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3056 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用200型 (軽作業) | | t | 本土・隠岐 | 4,800 | | ー | |
| K3057 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用200型 (標準作業) | | t | 本土・隠岐 | 7,800 | | ー | |
| K3058 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用200型 (重作業) | | t | 本土・隠岐 | 10,700 | | ー | |
| K3061 | (賃料)H形鋼 | H-250,71.8kg/m | 90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3062 | (賃料)H形鋼 | H-250,71.8kg/m | 180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3063 | (賃料)H形鋼 | H-250,71.8kg/m | 360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3064 | (賃料)H形鋼 | H-250,71.8kg/m | 720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3066 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用250型 (軽作業) | | t | 本土・隠岐 | 4,800 | | ー | |
| K3067 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用250型 (標準作業) | | t | 本土・隠岐 | 7,800 | | ー | |
| K3068 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用250型 (重作業) | | t | 本土・隠岐 | 10,700 | | ー | |
| K3071 | (賃料)H形鋼 | H-300,93kg/m | 90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3072 | (賃料)H形鋼 | H-300,93kg/m | 180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3073 | (賃料)H形鋼 | H-300,93kg/m | 360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3074 | (賃料)H形鋼 | H-300,93kg/m | 720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3076 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用300型 (軽作業) | | t | 本土・隠岐 | 4,800 | | ー | |
| K3077 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用300型 (標準作業) | | t | 本土・隠岐 | 7,800 | | ー | |
| K3078 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用300型 (重作業) | | t | 本土・隠岐 | 10,700 | | ー | |
| K3081 | (賃料)H形鋼 | H-350,135kg/m | 90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3082 | (賃料)H形鋼 | H-350,135kg/m | 180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3083 | (賃料)H形鋼 | H-350,135kg/m | 360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3084 | (賃料)H形鋼 | H-350,135kg/m | 720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3086 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用350型 (軽作業) | | t | 本土・隠岐 | 4,800 | | ー | |
| K3087 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用350型 (標準作業) | | t | 本土・隠岐 | 7,800 | | ー | |
| K3088 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用350型 (重作業) | | t | 本土・隠岐 | 10,700 | | ー | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3091 | (賃料)H形鋼 | H-400,172kg/m | 90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3092 | (賃料)H形鋼 | H-400,172kg/m | 180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3093 | (賃料)H形鋼 | H-400,172kg/m | 360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3094 | (賃料)H形鋼 | H-400,172kg/m | 720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3096 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用400型 (軽作業) | | t | 本土・隠岐 | 4,800 | | ー | |
| K3097 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用400型 (標準作業) | | t | 本土・隠岐 | 7,800 | | ー | |
| K3098 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用400型 (重作業) | | t | 本土・隠岐 | 10,700 | | ー | |
| K3196 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用594型 (軽作業) | | t | 本土・隠岐 | 4,800 | | ー | |
| K3197 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用594型 (標準作業) | | t | 本土・隠岐 | 7,800 | | ー | |
| K3198 | H形鋼修理費及び損耗費 | 杭用594型 (重作業) | | t | 本土・隠岐 | 10,700 | | ー | |
| K3101 | (賃料)鋼製山留材 | H-250,80kg/m | 90日(3か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3102 | (賃料)鋼製山留材 | H-250,80kg/m | 180日(6か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3103 | (賃料)鋼製山留材 | H-250,80kg/m | 360日(12か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3104 | (賃料)鋼製山留材 | H-250,80kg/m | 720日(24か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3105 | (賃料)鋼製山留材 | H-250,80kg/m | 1,080日(36か月)以内 | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3106 | H形鋼修理費及び損耗費 (山留主部材) | 250～400型 | | t | 本土・隠岐 | 7,600 | | ー | |
| K3131 | (賃料)覆工板 | 鋼製(従来型) | 90日(3か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3132 | (賃料)覆工板 | 鋼製(従来型) | 180日(6か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3133 | (賃料)覆工板 | 鋼製(従来型) | 360日(12か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3134 | (賃料)覆工板 | 鋼製(従来型) | 720日(24か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3135 | (賃料)覆工板 | 鋼製(従来型) | 1,080日(36か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3136 | 覆工板修理費及び損耗費 | | | m2 | 本土・隠岐 | 1,350 | | ー | |
| K3141 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(従来型) | 90日(3か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3142 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(従来型) | 180日(6か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3143 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(従来型) | 360日(12か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3144 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(従来型) | 720日(24か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3145 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(従来型) | 1,080日(36か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K3156 | 覆工板修理費及び損耗費 | コンクリート製 | | m2 | 本土・隠岐 | 1,350 | | ー | |
| KSMN0290 | 覆工板受桁及び桁受賃料(700m2以下) | 供用日数　～90日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 山留材賃料(H＝250～400)を準用 |
| KSMN0291 | 覆工板受桁及び桁受賃料(700m2以下) | 供用日数　91～180日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 山留材賃料(H＝250～400)を準用 |
| KSMN0292 | 覆工板受桁及び桁受賃料(700m2以下) | 供用日数　181～360日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 山留材賃料(H＝250～400)を準用 |
| KSMN0293 | 覆工板受桁及び桁受賃料(700m2以下) | 供用日数　361～720日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | 山留材賃料(H＝250～400)を準用 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMN0294 | 覆工板受桁及び桁受賃料(700m2以下) | 供用日数　720～1080日 | | t・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | 山留材賃料(H＝250～400)を準用 |
| KSMN0295 | 覆工板受桁及び桁受修理費損耗費 | 設置面積700m2以下 | | t | 本土・隠岐 | 7,600 | | － | 山留材賃料(H＝250～400)を準用 |
| K3161 | (賃料)鋼製マット | 1.2型,1200×500×50 | 90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3162 | (賃料)鋼製マット | 1.2型,1200×500×50 | 180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3163 | (賃料)鋼製マット | 1.2型,1200×500×50 | 360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3164 | (賃料)鋼製マット | 1.2型,1200×500×50 | 720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3165 | (賃料)鋼製マット | 1.2型,1200×500×50 | 1,080日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0255 | 鋼製マット修理費及び損耗費 | 1．2型(0．6m2／枚) | | 枚 | 本土・隠岐 | 360 | | － | |
| K3200 | (賃料)軽量マット | 3.5型,3500×300×100 | 90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3201 | (賃料)鋼製マット | 3.5型,3500×300×100 | 180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3202 | (賃料)鋼製マット | 3.5型,3500×300×100 | 360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3203 | (賃料)鋼製マット | 3.5型,3500×300×100 | 720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3204 | (賃料)鋼製マット | 3.5型,3500×300×100 | 1,080日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3166 | 鋼製マット修理費及び損耗費 | | | m2 | 本土・隠岐 | 600 | | － | |
| KSMN0270 | 鋼製マット賃料(1．5型) | 供用日数　～90日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0271 | 鋼製マット賃料(1．5型) | 供用日数　91～180日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0272 | 鋼製マット賃料(1．5型) | 供用日数　181～360日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0273 | 鋼製マット賃料(1．5型) | 供用日数　361～720日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0274 | 鋼製マット賃料(1．5型) | 供用日数　721～1080日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0275 | 鋼製マット修理費及び損耗費 | 1．5型(0．75m2／枚) | | 枚 | 本土・隠岐 | 450 | | － | |
| KSMN0300 | 敷鉄板賃料(22×1524×6096) | 供用日数　～90日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0301 | 敷鉄板賃料(22×1524×6096) | 供用日数　91～180日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0302 | 敷鉄板賃料(22×1524×6096) | 供用日数　181～360日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0303 | 敷鉄板賃料(22×1524×6096) | 供用日数　361～720日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0305 | 敷鉄板整備費 | 22×1524×6096 | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0310 | 敷鉄板賃料(22×1524×3048) | 供用日数　～90日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0311 | 敷鉄板賃料(22×1524×3048) | 供用日数　91～180日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0312 | 敷鉄板賃料(22×1524×3048) | 供用日数　181～360日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0313 | 敷鉄板賃料(22×1524×3048) | 供用日数　361～720日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0315 | 敷鉄板整備費 | 22×1524×3048 | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0320 | 敷鉄板賃料(25×1524×6096) | 供用日数　～90日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KSMN0321 | 敷鉄板賃料(25×1524×6096) | 供用日数　91～180日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMN0322 | 敷鉄板賃料(25×1524×6096) | 供用日数　181～360日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| KSMN0323 | 敷鉄板賃料(25×1524×6096) | 供用日数　361～720日 | | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| KSMN0325 | 敷鉄板整備費 | 25×1524×6096 | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0301 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠 | 異形ブロック30t未満 | m2・回 | 本土・隠岐 | - | | ー | |
| K0302 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠 | 異形ブロック30t以上50t未満 | m2・回 | 本土・隠岐 | - | | ー | |
| K0303 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠 | 異形ブロック50t以上80t未満 | m2・回 | 本土・隠岐 | - | | ー | |
| K0304 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | FRP製型枠 | 異形ブロック30t未満 | m2・回 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100001 | (賃料)覆工板 | 鋼製(補強型) | 90日(3か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100003 | (賃料)覆工板 | 鋼製(補強型) | 180日(6か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100005 | (賃料)覆工板 | 鋼製(補強型) | 360日(12か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100007 | (賃料)覆工板 | 鋼製(補強型) | 720日(24か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100009 | (賃料)覆工板 | 鋼製(補強型) | 1,080日(36か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100011 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(補強型) | 90日(3か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100013 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(補強型) | 180日(6か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100015 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(補強型) | 360日(12か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100017 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(補強型) | 720日(24か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100019 | (賃料)覆工板 | 鋼製滑り止め(補強型) | 1,080日(36か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100021 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型2m2) | 90日(3か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100023 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型2m2) | 180日(6か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100025 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型2m2) | 360日(12か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100027 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型2m2) | 720日(24か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100029 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型2m2) | 1,080日(36か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100031 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型3m2) | 90日(3か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100033 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型3m2) | 180日(6か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100035 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型3m2) | 360日(12か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100037 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型3m2) | 720日(24か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100039 | (賃料)覆工板 | コンクリート製(補強型3m2) | 1,080日(36か月)以内 | m2・月 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100041 | (賃料)鋼板 | 22×914×1829,289kg/枚 | 90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100043 | (賃料)鋼板 | 22×914×1829,289kg/枚 | 180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100045 | (賃料)鋼板 | 22×914×1829,289kg/枚 | 360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100047 | (賃料)鋼板 | 22×914×1829,289kg/枚 | 720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |
| K0100049 | (賃料)鋼板 | 22×914×1829,289kg/枚 | 整備費 | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0100051 | (賃料)鋼板 | 22×914×1829,289kg/枚 | 不足分弁償金 | t | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100053 | (賃料)鋼板 | 22×1219×2438,513kg/枚 | 90日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100055 | (賃料)鋼板 | 22×1219×2438,513kg/枚 | 180日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100057 | (賃料)鋼板 | 22×1219×2438,513kg/枚 | 360日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100059 | (賃料)鋼板 | 22×1219×2438,513kg/枚 | 720日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100061 | (賃料)鋼板 | 22×1219×2438,513kg/枚 | 整備費 | 枚 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100063 | (賃料)鋼板 | 22×1219×2438,513kg/枚 | 不足分弁償金 | t | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100065 | (賃料)鋼板 | 22×1524×3048,802kg/枚 | 90日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100067 | (賃料)鋼板 | 22×1524×3048,802kg/枚 | 180日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100069 | (賃料)鋼板 | 22×1524×3048,802kg/枚 | 360日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100071 | (賃料)鋼板 | 22×1524×3048,802kg/枚 | 720日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100073 | (賃料)鋼板 | 22×1524×3048,802kg/枚 | 整備費 | 枚 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100075 | (賃料)鋼板 | 22×1524×3048,802kg/枚 | 不足分弁償金 | t | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100077 | (賃料)鋼板 | 22×1524×6096,1604kg/枚 | 90日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100079 | (賃料)鋼板 | 22×1524×6096,1604kg/枚 | 180日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100081 | (賃料)鋼板 | 22×1524×6096,1604kg/枚 | 360日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100083 | (賃料)鋼板 | 22×1524×6096,1604kg/枚 | 720日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100085 | (賃料)鋼板 | 22×1524×6096,1604kg/枚 | 整備費 | 枚 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100087 | (賃料)鋼板 | 22×1524×6096,1604kg/枚 | 不足分弁償金 | t | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100089 | (賃料)鋼板 | 25×914×1829,328kg/枚 | 90日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100091 | (賃料)鋼板 | 25×914×1829,328kg/枚 | 180日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100093 | (賃料)鋼板 | 25×914×1829,328kg/枚 | 360日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100095 | (賃料)鋼板 | 25×914×1829,328kg/枚 | 720日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100097 | (賃料)鋼板 | 25×914×1829,328kg/枚 | 整備費 | 枚 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100099 | (賃料)鋼板 | 25×914×1829,328kg/枚 | 不足分弁償金 | t | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100101 | (賃料)鋼板 | 25×1219×2438,583kg/枚 | 90日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100103 | (賃料)鋼板 | 25×1219×2438,583kg/枚 | 180日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100105 | (賃料)鋼板 | 25×1219×2438,583kg/枚 | 360日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100107 | (賃料)鋼板 | 25×1219×2438,583kg/枚 | 720日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100109 | (賃料)鋼板 | 25×1219×2438,583kg/枚 | 整備費 | 枚 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100111 | (賃料)鋼板 | 25×1219×2438,583kg/枚 | 不足分弁償金 | t | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |
| K0100113 | (賃料)鋼板 | 25×1524×3048,911kg/枚 | 90日以内 | 枚･日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | ― | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0100115 | (賃料)鋼板 | 25×1524×3048,911kg/枚 | 180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0100117 | (賃料)鋼板 | 25×1524×3048,911kg/枚 | 360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0100119 | (賃料)鋼板 | 25×1524×3048,911kg/枚 | 720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0100121 | (賃料)鋼板 | 25×1524×3048,911kg/枚 | 整備費 | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0100123 | (賃料)鋼板 | 25×1524×3048,911kg/枚 | 不足分弁償金 | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0100125 | (賃料)鋼板 | 25×1524×6096,1823kg/枚 | 90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0100127 | (賃料)鋼板 | 25×1524×6096,1823kg/枚 | 180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0100129 | (賃料)鋼板 | 25×1524×6096,1823kg/枚 | 360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0100131 | (賃料)鋼板 | 25×1524×6096,1823kg/枚 | 720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0100133 | (賃料)鋼板 | 25×1524×6096,1823kg/枚 | 整備費 | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0100135 | (賃料)鋼板 | 25×1524×6096,1823kg/枚 | 不足分弁償金 | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3171 | (賃料)鋼製マット | 1.5型,1500×500×50,質量61kg | 90日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3172 | (賃料)鋼製マット | 1.5型,1500×500×50,質量61kg | 180日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3173 | (賃料)鋼製マット | 1.5型,1500×500×50,質量61kg | 360日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3174 | (賃料)鋼製マット | 1.5型,1500×500×50,質量61kg | 720日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3175 | (賃料)鋼製マット | 1.5型,1500×500×50,質量61kg | 1,080日以内 | 枚・日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T1050003 | (賃料)覆工板 | 鋼製(補強型) | 不足分弁償金(新品) | m2 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T1050005 | (賃料)覆工板 | 鋼製(滑り止め補強型) | 不足分弁償金(新品) | m2 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T5001 | (賃料)普通鋼矢板 | SP3型,60kg/m | 不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T5002 | (賃料)普通鋼矢板 | SP4型,76.1kg/m | 不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T5004 | (賃料)軽量鋼矢板 | LSP1,2,3型 | 不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T5005 | (賃料)H形鋼 | H-200,49.9kg/m | 不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T5006 | (賃料)H形鋼 | H-250,71.8kg/m | 不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T5007 | (賃料)H形鋼 | H-300,93kg/m | 不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T5008 | (賃料)H形鋼 | H-350,135kg/m | 不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T5009 | (賃料)H形鋼 | H-400,172kg/m | 不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T5010 | (賃料)鋼製山留材 | H-250,80kg/m | 不足分弁償金(新品) | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T5015 | (賃料)鋼製マット | 1.2型,1200×500×50,質量50kg | 不足分弁償金(新品) | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T5016 | (賃料)鋼製マット | 3.5型,3500×300×100,質量110kg | 不足分弁償金(新品) | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T5017 | (賃料)鋼製マット | 1.5型,1500×500×50,質量61kg | 不足分弁償金(新品) | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K3210 | 鋼矢板　整備費 | Ⅲ型 | | t | 本土・隠岐 | 02-08 | | － | |
| K3211 | 鋼矢板　整備費 | Ⅳ型 | | t | 本土・隠岐 | 02-08 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3212 | 軽量鋼矢板　整備費 | 1,2,3型 | | t | 本土･隠岐 | 02-08 | | ー | |
| K3213 | H形鋼　整備費 | 100型　杭用(防護柵) | | t | 本土･隠岐 | 02-08 | | ー | |
| K3214 | H形鋼　整備費 | 150型　杭用(防護柵) | | t | 本土･隠岐 | 02-08 | | ー | |
| K3215 | H形鋼　整備費 | H-200 | | t | 本土･隠岐 | 02-08 | | ー | |
| K3216 | H形鋼　整備費 | H-250 | | t | 本土･隠岐 | 02-08 | | ー | |
| K3217 | H形鋼　整備費 | H-300 | | t | 本土･隠岐 | 02-08 | | ー | |
| K3218 | H形鋼　整備費 | H-350 | | t | 本土･隠岐 | 02-08 | | ー | |
| K3219 | H形鋼　整備費 | H-400 | | t | 本土･隠岐 | 02-08 | | ー | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0916 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 4.9t吊,オペレータ付 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| K0931 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 100t吊,オペレータ付 | 低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| K0929 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 120t吊,オペレータ付 | 低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| K0930 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 160t吊,オペレータ付 | 低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| K0932 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 200t吊,オペレータ付 | 低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| K0934 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 360t吊,オペレータ付 | (分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KSMN1200 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 550t吊,オペレータ付 | (分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR056 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)35t吊,オペレータ付 | 排ガス(第1次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR058 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)40t吊,オペレータ付 | 排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR060 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付 | 排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR064 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)80t吊,オペレータ付 | 排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR066 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)100t吊,オペレータ付 | 排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR068 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)150t吊,オペレータ付 | 排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR070 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)300t吊,オペレータ付 | (分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR072 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)450t吊,オペレータ付 | (分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | - | 2 | － | |
| KR004001 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)250t吊,オペレータ付 | (分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR061 | クローラクレーン （賃料） | 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　55t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR063 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)65t吊,オペレータ付 | 排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR074 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)200t吊,オペレータ付 | 排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR004003 | <賃>クローラクレーン | 油圧伸縮ジブ型,4.9t吊 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KH082 | ラフテレーンクレーン （賃料） | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型4．9t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR085 | ラフテレーンクレーン （賃料） | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　7t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KH087 | ラフテレーンクレーン （賃料） | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　10t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KH100 | ラフテレーンクレーン （賃料） | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　16t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KH090 | ラフテレーンクレーン （賃料） | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　20t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KH092 | ラフテレーンクレーン （賃料） | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　25t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KH094 | ラフテレーンクレーン （賃料） | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　35t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KH098 | ラフテレーンクレーン （賃料） | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　45t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KH099 | ラフテレーンクレーン （賃料） | 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　50t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR006001 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 25t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR006003 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 35t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR006005 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 45t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |

1.トラッククレーン、ラフテレーンクレーンはオペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
2.クローラクレーンはオペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
3.その他の機械はオペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR006007 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 50t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR006009 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 4.9t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR006011 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 7t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR006013 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 10t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR006015 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 16t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR006017 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 20t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR006021 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 60t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR006023 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 65t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 1 | － | |
| KR0300 | <賃>ホイールローダ | 普通,山積0.34m3 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0302 | ホイールローダ （賃料） | 排出ガス対策型 ０．34m3 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0602 | <賃>振動ローラ(ハンドガイド式) | 質量0.8～1.1t | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0608 | <賃>振動ローラ(搭乗・タンデム式) | 質量2.4～2.8t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0616 | <賃>振動ローラ(搭乗・タンデム式) | 質量6～7.5t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0620 | <賃>振動ローラ(搭乗・タンデム式) | 質量8～10t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0636 | <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) | 質量3～4t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0618 | 振動ローラ 排出ガス対策型 （賃料） | 搭乗式タンデム型 ６～7t | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0622 | 振動ローラ 排出ガス対策型 （賃料） | 搭乗式タンデム型 ８～10t | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0638 | 振動ローラ 排出ガス対策型 （賃料） | 搭乗式コンバインド型 ３～4t | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0712 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バケット型) | 作業床高8～10m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0714 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バケット型) | 作業床高12m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR070009 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バケット型) | 作業床高13～14m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR070011 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バケット型) | 作業床高18～18.5m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0708 | <賃>高所作業車(自走式リフト) | ホイール(ブーム型)直伸式 | 作業床高12～13m | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0106 | 空気圧縮機 排出ガス対策型 （賃料） | 可搬式エンジン掛 ２．5m3／分 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0110 | 空気圧縮機 排出ガス対策型 （賃料） | 可搬式エンジン掛 ３．5～3．7m3／分 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0114 | 空気圧縮機 排出ガス対策型 （賃料） | 可搬式エンジン掛 5m3／分 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0118 | 空気圧縮機 排出ガス対策型 （賃料） | 可搬式エンジン掛 ７．5～7．8m3／分 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0122 | 空気圧縮機 排出ガス対策型 （賃料） | 可搬式エンジン掛 10．5～11m3／分 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0134 | 空気圧縮機 排出ガス対策型 （賃料） | 可搬式エンジン掛 18～19m3／分 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KSMN1509 | 空気圧縮機 排出ガス対策型 （賃料） | 可搬式エンジン掛 ７．5～7．6m3／分 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KSMN1505 | 空気圧縮機 排出ガス対策型(賃料) | 可搬式エンジン掛 ２．0m3／分 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KSMN1506 | 空気圧縮機 排出ガス対策型(賃料) | 可搬式エンジン掛 14．3m3／分 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |

1.トラッククレーン、ラフテレーンクレーンはオペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
2.クローラクレーンはオペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
3.その他の機械はオペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMN1507 | 空気圧縮機　排出ガス対策型(賃料) | 可搬式エンジン掛　17．0m3／分 | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0280 | <賃>発動発電機(ガソリン発電機) | 定格容量2kVA | 低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0282 | <賃>発動発電機(ガソリン発電機) | 定格容量3kVA | 低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0208 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　10KVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0216 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　20KVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0220 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　25KVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0228 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　45KVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0232 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　60KVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0236 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　75KVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0240 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　100KVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0244 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　125KVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0248 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　150KVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0252 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　200KVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0256 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　250KVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0260 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　300KVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KSMN1500 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動5kVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KSMN1501 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動8kVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KSMN1502 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動15kVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KSMN1503 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動35kVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KSMN1504 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動350kVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KSMN1508 | 発動発電機　排出ガス対策型　(賃料) | ディーゼルエンジン駆動　13／15kVA | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR020001 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量20kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR020003 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量25kVA | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR020005 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量60kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR020007 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量100kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR020009 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量8kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR020011 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量10kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR020013 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量15kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR020015 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量35kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR020017 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量45kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR020019 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量75kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR020021 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量125kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | 3 | － | |

1.トラッククレーン、ラフテレーンクレーンはオペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立･解体費は含まない。
2.クローラクレーンはオペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立･解体費は含まない。
3.その他の機械はオペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立･解体費は含まない。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR020023 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量150kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR020025 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量200kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR020027 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量250kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR020029 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量300kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR0800 | <賃>クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量2.0t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR0802 | <賃>クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量2.5t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR080003 | 不整地運搬車 （賃料）排出ガス対策型1次 | クローラ型ダンプ式 ２．５t | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KSMN1700 | トラック（クレーン装置付き）（賃料） | 4t積・2.9ｔ吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR0850 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.28m3(平積0.2) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR0852 | バックホウ（賃料） 排出ガス対策型 | クローラ型０．28m3 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR085201 | 小型バックホウ（賃料） | クローラ型山積0.11m3（平積0.08m3） | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR085203 | <賃>小型バックホウ(クローラ型) | 山積0.11m3(平積0.08) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KSMN1129 | 小型バックホウ（賃料）排出ガス対策型 | クローラ型山積0.13m3（平積0.10m3） | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR0858 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.5m3(平積0.4) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KSMN1125 | バックホウ（賃料）排出ガス対策型 | クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KSMN1126 | BH(賃料)(排ガス2次対策型) | クローラ型山積0.45m3（平積0.35m3） | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KSMN1127 | BH(賃料)(排ガス1次対策型) | クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3） | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KSMN1128 | BH(賃料)(排ガス2次対策型) | クローラ型山積0.8m3（平積0.6m3） | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KSMN1122 | バックホウ（賃料）（クレーン付） | クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR085003 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR085005 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.8m3(平積0.6) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KSMN1123 | バックホウ（賃料）（クレーン付） | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR085001 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR085027 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.45m3(平積0.35) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR085205 | <賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) | 山積0.11m3(平積0.08) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KSMN1124 | バックホウ超小旋回型（賃料） | クローラ型山積0.22m3(平積0.16m3) | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR085101 | <賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) | 山積0.22m3(平積0.16) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KSMN1600 | 大型ブレーカ（賃料）油圧ブレーカ | バケット容量0.2m3 対応ベースマシン含む | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KSMN1300 | ブルドーザ（賃料）排出ガス対策型 | 普通型3t | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR0950 | <賃>ジェットヒータ | 126MJ/h(30,100kcal/h) | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR00E005 | <賃>クラムシェル | テレスコピック式・クローラ型,平積0.4m3 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |
| KR0908 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径150mm,揚程10m | 7.5kw | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | ― | |

1.トラッククレーン、ラフテレーンクレーンはオペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
2.クローラクレーンはオペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
3.その他の機械はオペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR0912 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径200mm,揚程10m | 11.0kw | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR00E001 | <賃>タンパ(ランマ) | 質量60～80kg | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0508 | <賃>タイヤローラ | 質量8～20t | 排出ガス対策型(第1次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR050001 | <賃>タイヤローラ | 質量3～4t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR050003 | <賃>タイヤローラ | 質量8～20t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR085007 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR085009 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR085011 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.28m3(平積0.2) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR085013 | バックホウ(賃料)(クレーン付) | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR085015 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR085017 | BH(賃料)(クレーン付)(低騒音・排ガス1次) | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR085019 | BH(賃料)(クレーン付)(低騒音・排ガス2次) | クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR085021 | BH超小旋回型(賃料)(排ｶﾞｽ対策型1次) | クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3) | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR085023 | <賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) | 山積0.28m3(平積0.22) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR085025 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.5m3(平積0.4) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR004029 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)90t吊,オペレータ付 | 排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR004031 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)120t吊,オペレータ付 | 排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR008001 | <賃>ブルドーザ | 湿地,7t級 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0902 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径50mm,揚程15m | 1.5kw | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR085029 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR080005 | <賃>クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量6.0～7.0t(全旋回式) | 排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR080007 | <賃>クローラ型油圧ダンプ式不整地運搬車 | 積載質量10.0～11.0t(全旋回式) | 排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0600 | <賃>振動ローラ(ハンドガイド式) | 質量0.5～0.6t | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0702 | <賃>高所作業車(自走式リフト) | クローラ(垂直型) | 作業床高4m | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0704 | <賃>高所作業車(自走式リフト) | クローラ(垂直型) | 作業床高6m | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0706 | <賃>高所作業車(自走式リフト) | ホイール(ブーム型)直伸式 | 作業床高8～9m | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR080001 | <賃>トラック(クレーン装置付) | 積載質量4t(2.9t吊) | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0804 | <賃>クローラ型クレーン装置付不整地運搬車 | 積載質量1.7t(1t吊) | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR0806 | <賃>クローラ型クレーン装置付不整地運搬車 | 積載質量2.0t(1t吊) | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR0808 | <賃>クローラ型クレーン装置付不整地運搬車 | 積載質量2.5t(2t吊) | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 2 | － | |
| KR0900 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径50mm,揚程10m | 0.75kw | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0904 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径100mm,揚程10m | 3.7kw | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |

1.トラッククレーン、ラフテレーンクレーンはオペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
2.クローラクレーンはオペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
3.その他の機械はオペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR0906 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径100mm,揚程15m | 5.5kw | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0910 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径150mm,揚程15m | 11.0kw | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KR0914 | <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ) | 口径200mm,揚程15m | 15.0kw | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | － | |
| KSMN1121 | <賃>小型バックホウ | ｸﾛｰﾗ型　山積0.055m3(平積0.04m3) | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | 3 | | |

1.トラッククレーン、ラフテレーンクレーンはオペレータ費用、燃料費、油脂費を含む。運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
2.クローラクレーンはオペレータ費用含む。燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。
3.その他の機械はオペレータ費用、燃料費、油脂費、運搬費、回送費、組立・解体費は含まない。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN2676 | 1t土のう | 丸形　径110cm長108cm | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TH000556 | 耐候性大型土のう | 2.0t用_丸形_径110cm×長110cm | 短期仮設対応(1年)型 | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T1050059 | 耐候性大型土のう | 2.0t用_丸形_径110cm×長110cm | 長期仮設対応(3年)型 | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T0802 | 土のう | 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製 | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5220 | 型枠剥離材 | 鋼製　木製型枠用 | | L | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5225 | アスファルトルーフィング | 厚1．3mm(1巻22kg) | | m2 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5280 | パラフォーム | 0．5×30×100cm | | m2 | 本土・隠岐 | 166 | | － | |
| TSMN2677 | 足掛け金物 | 現場打用　幅300mm | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | 集水桝・マンホール用 |
| TSMN2678 | 足掛け金物 | 現場打用　幅400mm | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | 集水桝・マンホール用 |
| TSMN2679 | 足掛け金物 | 現場打用　幅500mm | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | 集水桝・マンホール用 |
| TSMN5500 | 型枠用丸型紙管 | 200×5×4，000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5500 | 型枠用丸型紙管 | 200×5×4，000mm | | 本 | 隠岐 | 3,300 | | ⑥ | |
| TSMN5501 | 型枠用丸型紙管 | 175×3．5×4，000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5501 | 型枠用丸型紙管 | 175×3．5×4，000mm | | 本 | 隠岐 | 2,490 | | ⑥ | |
| T2170001 | 円形紙管 | 50×2.2 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170001 | 円形紙管 | 50×2.2 | | m | 隠岐 | 119 | | ⑥ | |
| T2170003 | 円形紙管 | 75×2.6 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170003 | 円形紙管 | 75×2.6 | | m | 隠岐 | 202 | | ⑥ | |
| T2170005 | 円形紙管 | 90×2.6 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170005 | 円形紙管 | 90×2.6 | | m | 隠岐 | 266 | | ⑥ | |
| T2170007 | 円形紙管 | 100×2.7 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170007 | 円形紙管 | 100×2.7 | | m | 隠岐 | 277 | | ⑥ | |
| T2170009 | 円形紙管 | 125×3.1 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170009 | 円形紙管 | 125×3.1 | | m | 隠岐 | 389 | | ⑥ | |
| T2170011 | 円形紙管 | 150×3.5 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170011 | 円形紙管 | 150×3.5 | | m | 隠岐 | 472 | | ⑥ | |
| T2170013 | 円形紙管 | 175×3.5 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170013 | 円形紙管 | 175×3.5 | | m | 隠岐 | 624 | | ⑥ | |
| T2170015 | 円形紙管 | 200×4.0 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170015 | 円形紙管 | 200×4.0 | | m | 隠岐 | 824 | | ⑥ | |
| T2170017 | 円形紙管 | 250×4.2 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170017 | 円形紙管 | 250×4.2 | | m | 隠岐 | 1,010 | | ⑥ | |

1.賃貸業者置場渡し・置場戻し
2.賃貸業者置場渡し・置場戻し。フラットパネルタイプ、ロールシールツタ・黄小花模様全面貼付加工品
3.現場渡し。仮囲い鋼板用　上下に使用
4.標示板1,400㎜×1,100㎜用
5.看板1,400㎜×550㎜用

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2170019 | 円形紙管 | 300×5.3 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170019 | 円形紙管 | 300×5.3 | | m | 隠岐 | 1,450 | | ⑥ | |
| T2170021 | 円形紙管 | 350×5.8 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170021 | 円形紙管 | 350×5.8 | | m | 隠岐 | 2,380 | | ⑥ | |
| T2170023 | 円形紙管 | 400×6.3 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170023 | 円形紙管 | 400×6.3 | | m | 隠岐 | 3,020 | | ⑥ | |
| T2170025 | 円形紙管 | 450×6.8 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170025 | 円形紙管 | 450×6.8 | | m | 隠岐 | 3,770 | | ⑥ | |
| T2170027 | 円形紙管 | 500×7.1 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170027 | 円形紙管 | 500×7.1 | | m | 隠岐 | 4,520 | | ⑥ | |
| T2170029 | 円形紙管 | 550×7.7 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170029 | 円形紙管 | 550×7.7 | | m | 隠岐 | 5,460 | | ⑥ | |
| T2170031 | 円形紙管 | 600×8.0 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170031 | 円形紙管 | 600×8.0 | | m | 隠岐 | 6,060 | | ⑥ | |
| T2170033 | 円形紙管 | 650×8.0 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170033 | 円形紙管 | 650×8.0 | | m | 隠岐 | 6,860 | | ⑥ | |
| T2170035 | 円形紙管 | 700×9.0 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170035 | 円形紙管 | 700×9.0 | | m | 隠岐 | 7,710 | | ⑥ | |
| T2170037 | 円形紙管 | 750×9.3 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170037 | 円形紙管 | 750×9.3 | | m | 隠岐 | 8,530 | | ⑥ | |
| T2170039 | 円形紙管 | 800×9.5 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2170039 | 円形紙管 | 800×9.5 | | m | 隠岐 | 9,590 | | ⑥ | |
| TSMN1419 | ビット(舗装切削機用) | 路面切削機　ホイール2．0m級 | | 個 | 本土･隠岐 | 1,520 | | － | |
| TSMN0710 | 竹 | 目通り径15cm　14本／束 | | 束 | 本土･隠岐 | 3,800 | | － | |
| TSMN7301 | 履歴板 | 125×215×1．2　1～2枚 | | 枚 | 本土･隠岐 | 4,600 | | － | |
| TSMN7302 | 履歴板 | 125×215×1．2　3～5枚 | | 枚 | 本土･隠岐 | 4,200 | | － | |
| TSMN7303 | 履歴板 | 125×215×1．2　6～10枚 | | 枚 | 本土･隠岐 | 3,800 | | － | |
| TSMN7304 | 履歴板 | 125×215×1．2　11枚以上 | | 枚 | 本土･隠岐 | 3,200 | | － | |
| TSMN7305 | 履歴板 | 145×215×1．2　1～2枚 | | 枚 | 本土･隠岐 | 6,000 | | － | |
| TSMN7306 | 履歴板 | 145×215×1．2　3～5枚 | | 枚 | 本土･隠岐 | 5,700 | | － | |
| TSMN7307 | 履歴板 | 145×215×1．2　6～10枚 | | 枚 | 本土･隠岐 | 5,200 | | － | |
| TSMN7308 | 履歴板 | 145×215×1．2　11枚以上 | | 枚 | 本土･隠岐 | 4,600 | | － | |

1.賃貸業者置場渡し･置場戻し
2.賃貸業者置場渡し･置場戻し。フラットパネルタイプ、ロールシールツタ･黄小花模様全面貼付加工品
3.現場渡し。仮囲い鋼板用　上下に使用
4.標示板1,400㎜×1,100㎜用
5.看板1,400㎜×550㎜用

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMN3000 | 仮囲い基本料金 | H=2.0m | | m | 本土・隠岐 | 1,800 | 1 | － | |
| KSMN3001 | 仮囲い賃料 | H=2.0m | | m・日 | 本土・隠岐 | 6 | 1 | － | |
| KSMN3100 | 仮囲い基本料金(ロールシール全面貼) | H=2.0m | | m | 本土・隠岐 | 4,800 | 2 | － | |
| KSMN3101 | 仮囲い賃料(ロールシール全面貼) | H=2.0m | | m・日 | 本土・隠岐 | 6 | 2 | － | |
| KSMN3200 | 取付金具 | | | 個 | 本土・隠岐 | 75 | 3 | － | |
| KSMN4009 | 木製工事用標示板(外枠) | 供用日180日未満 | | 台 | 本土 | 3,660 | 4 | － | |
| KSMN4009 | 木製工事用標示板(外枠) | 供用日180日未満 | | 台 | 隠岐1&隠岐A～D | 4,860 | 4 | － | |
| KSMN4009 | 木製工事用標示板(外枠) | 供用日180日未満 | | 台 | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 5,160 | 4 | － | |
| KSMN4000 | 木製工事用標示板(外枠) | 供用日180～360日 | | 台 | 本土 | 4,440 | 4 | － | |
| KSMN4000 | 木製工事用標示板(外枠) | 供用日180～360日 | | 台 | 隠岐1&隠岐A～D | 5,930 | 4 | － | |
| KSMN4000 | 木製工事用標示板(外枠) | 供用日180～360日 | | 台 | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 6,310 | 4 | － | |
| KSMN4001 | 木製工事用標示板(外枠) | 供用日360～720日 | | 台 | 本土 | 6,510 | 4 | － | |
| KSMN4001 | 木製工事用標示板(外枠) | 供用日360～720日 | | 台 | 隠岐1&隠岐A～D | 8,760 | 4 | － | |
| KSMN4001 | 木製工事用標示板(外枠) | 供用日360～720日 | | 台 | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 9,320 | 4 | － | |
| KSMN4002 | 木製工事用標示板(外枠) | 供用日720日以上 | | 台 | 本土 | 8,590 | 4 | － | |
| KSMN4002 | 木製工事用標示板(外枠) | 供用日720日以上 | | 台 | 隠岐1&隠岐A～D | 11,500 | 4 | － | |
| KSMN4002 | 木製工事用標示板(外枠) | 供用日720日以上 | | 台 | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 12,300 | 4 | － | |
| KSMN4010 | 木製工事用看板(外枠) | 供用日180日未満 | | 台 | 本土 | 2,920 | 5 | － | |
| KSMN4010 | 木製工事用看板(外枠) | 供用日180日未満 | | 台 | 隠岐1&隠岐A～D | 4,510 | 5 | － | |
| KSMN4010 | 木製工事用看板(外枠) | 供用日180日未満 | | 台 | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 4,820 | 5 | － | |
| KSMN4003 | 木製工事用看板(外枠) | 供用日180～360日 | | 台 | 本土 | 3,540 | 5 | － | |
| KSMN4003 | 木製工事用看板(外枠) | 供用日180～360日 | | 台 | 隠岐1&隠岐A～D | 5,540 | 5 | － | |
| KSMN4003 | 木製工事用看板(外枠) | 供用日180～360日 | | 台 | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 5,920 | 5 | － | |
| KSMN4004 | 木製工事用看板(外枠) | 供用日360～720日 | | 台 | 本土 | 5,210 | 5 | － | |
| KSMN4004 | 木製工事用看板(外枠) | 供用日360～720日 | | 台 | 隠岐1&隠岐A～D | 8,200 | 5 | － | |
| KSMN4004 | 木製工事用看板(外枠) | 供用日360～720日 | | 台 | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 8,770 | 5 | － | |
| KSMN4005 | 木製工事用看板(外枠) | 供用日720日以上 | | 台 | 本土 | 6,880 | 5 | － | |
| KSMN4005 | 木製工事用看板(外枠) | 供用日720日以上 | | 台 | 隠岐1&隠岐A～D | 10,800 | 5 | － | |
| KSMN4005 | 木製工事用看板(外枠) | 供用日720日以上 | | 台 | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 11,600 | 5 | － | |
| KSMN4011 | 木製工事用バリケード | 供用日180日未満 | | 台 | 本土 | 6,400 | | － | |
| KSMN4011 | 木製工事用バリケード | 供用日180日未満 | | 台 | 隠岐1&隠岐A～D | 8,980 | | － | |
| KSMN4011 | 木製工事用バリケード | 供用日180日未満 | | 台 | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 9,280 | | － | |

1.賃貸業者置場渡し・置場戻し
2.賃貸業者置場渡し・置場戻し。フラットパネルタイプ、ロールシールツタ・黄小花模様全面貼付加工品
3.現場渡し。仮囲い鋼板用　上下に使用
4.標示板1,400㎜×1,100㎜用
5.看板1,400㎜×550㎜用

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMN4006 | 木製工事用バリケード | 供用日180～360日 | | 台 | 本土 | 7,920 | | － | |
| KSMN4006 | 木製工事用バリケード | 供用日180～360日 | | 台 | 隠岐1＆隠岐A～D | 11,100 | | － | |
| KSMN4006 | 木製工事用バリケード | 供用日180～360日 | | 台 | 隠岐2隠岐3＆隠岐E～G | 11,500 | | － | |
| KSMN4007 | 木製工事用バリケード | 供用日360～720日 | | 台 | 本土 | 11,700 | | － | |
| KSMN4007 | 木製工事用バリケード | 供用日360～720日 | | 台 | 隠岐1＆隠岐A～D | 16,600 | | － | |
| KSMN4007 | 木製工事用バリケード | 供用日360～720日 | | 台 | 隠岐2隠岐3＆隠岐E～G | 17,100 | | － | |
| KSMN4008 | 木製工事用バリケード | 供用日720日以上 | | 台 | 本土 | 15,600 | | － | |
| KSMN4008 | 木製工事用バリケード | 供用日720日以上 | | 台 | 隠岐1＆隠岐A～D | 22,100 | | － | |
| KSMN4008 | 木製工事用バリケード | 供用日720日以上 | | 台 | 隠岐2隠岐3＆隠岐E～G | 22,800 | | － | |
| T2700001 | 植生土のう | 40(41)×60cm,標準品 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2700001 | 植生土のう | 40(41)×60cm,標準品 | | 枚 | 隠岐 | 141 | | ④ | |

1.賃貸業者置場渡し・置場戻し
2.賃貸業者置場渡し・置場戻し。フラットパネルタイプ、ロールシールツタ・黄小花模様全面貼付加工品
3.現場渡し。仮囲い鋼板用　上下に使用
4.標示板1,400㎜×1,100㎜用
5.看板1,400㎜×550㎜用

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN2031 | 鋼製壁面材(一般部・FWMA枠) | 600×2000(付属品含む) | | 組 | 本土 | 10,100 | | ー | |
| TSMN2031 | 鋼製壁面材(一般部・FWMA枠) | 600×2000(付属品含む) | | 組 | 隠岐 | 10,600 | | ⑤ | |
| TSMN2032 | 鋼製壁面材(天端部・FWMAB枠) | 600×2000(付属品含む) | | 組 | 本土 | 10,100 | | ー | |
| TSMN2032 | 鋼製壁面材(天端部・FWMAB枠) | 600×2000(付属品含む) | | 組 | 隠岐 | 10,600 | | ⑤ | |
| TSMN2033 | 鋼製壁面材(AZパネル) | 600×2000(付属品含む) | | 組 | 本土 | 9,000 | | ー | |
| TSMN2033 | 鋼製壁面材(AZパネル) | 600×2000(付属品含む) | | 組 | 隠岐 | 9,540 | | ⑤ | |
| TSMN2034 | 鋼製壁面材(一般部・VRL) | φ6、H850×W1830×L780(付属品含む) | | 組 | 本土 | 8,050 | | ー | |
| TSMN2034 | 鋼製壁面材(一般部・VRL) | φ6、H850×W1830×L780(付属品含む) | | 組 | 隠岐 | 8,750 | | ⑤ | |
| TSMN2035 | 鋼製壁面材(一般部・VRM) | φ7.5、H850×W1830×L784(付属品含む) | | 組 | 本土 | 9,030 | | ー | |
| TSMN2035 | 鋼製壁面材(一般部・VRM) | φ7.5、H850×W1830×L784(付属品含む) | | 組 | 隠岐 | 9,840 | | ⑤ | |
| TSMN2036 | 鋼製壁面材(一般部・VRH) | φ9、H850×W1830×L785(付属品含む) | | 組 | 本土 | 9,940 | | ー | |
| TSMN2036 | 鋼製壁面材(一般部・VRH) | φ9、H850×W1830×L785(付属品含む) | | 組 | 隠岐 | 10,900 | | ⑤ | |
| TSMN2037 | 鋼製壁面材(天端部・VRA) | φ6、H1309×W1830×L1030(付属品含む) | | 組 | 本土 | 16,500 | | ー | |
| TSMN2037 | 鋼製壁面材(天端部・VRA) | φ6、H1309×W1830×L1030(付属品含む) | | 組 | 隠岐 | 17,800 | | ⑤ | |
| TSMN2038 | 鋼製壁面材(天端部・VRT) | φ6、H809×W1830×L780(付属品含む) | | 組 | 本土 | 9,140 | | ー | |
| TSMN2038 | 鋼製壁面材(天端部・VRT) | φ6、H809×W1830×L780(付属品含む) | | 組 | 隠岐 | 10,300 | | ⑤ | |
| TSMN2039 | 鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUL) | φ6、H850×W1830×L1530(付属品含む) | | 組 | 本土 | 6,300 | | ー | |
| TSMN2039 | 鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUL) | φ6、H850×W1830×L1530(付属品含む) | | 組 | 隠岐 | 7,000 | | ⑤ | |
| TSMN2040 | 鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUM) | φ7.5、H850×W1830×L1534(付属品含む) | | 組 | 本土 | 8,400 | | ー | |
| TSMN2040 | 鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUM) | φ7.5、H850×W1830×L1534(付属品含む) | | 組 | 隠岐 | 9,250 | | ⑤ | |
| TSMN2041 | 鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUH) | φ9、H850×W1830×L1535(付属品含む) | | 組 | 本土 | 12,600 | | ー | |
| TSMN2041 | 鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUH) | φ9、H850×W1830×L1535(付属品含む) | | 組 | 隠岐 | 13,600 | | ⑤ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0160 | 電力基本料金・常時(1年以上) | 低圧　50kw未満 | | kw | 本土・隠岐 | 1,010 | | － | |
| TSMN0161 | 電力基本料金・常時(1年以上) | 高圧　50kw～500kw未満 | | kw | 本土・隠岐 | 1,130 | | － | |
| TSMN0162 | 電力基本料金・臨時(1年未満) | 定額制供給5kw以下 | | kw／日 | 本土・隠岐 | 194 | | － | |
| TSMN0163 | 電力基本料金・臨時(1年未満) | 従量制供給5kw超過・低圧 | | kw | 本土・隠岐 | 1,212 | | － | |
| TSMN0164 | 電力基本料金・臨時(1年未満) | 従量制供給5kw超過・高圧(A) | | kw | 本土・隠岐 | 1,356 | | － | |
| TSMN0165 | 電力基本料金・臨時(1年未満) | 定額制供給0．5kw以下 | | kw／日 | 本土・隠岐 | 97 | | － | |

中国電力HP参照

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0260 | 電力量料金 | 臨時低圧(従量制供給5KW超過)一般 | | 100kwH | 本土・隠岐 | 1,719 | | ー | 一般　低圧電力 |
| TSMN0261 | 電力量料金 | 臨時高圧A(従量制供給5KW超過)一般 | | 100kwH | 本土・隠岐 | 1,709 | | ー | 一般　高圧電力A |
| TSMN0262 | 電力量料金 | 臨時低圧(従量制供給5KW超過)夏季 | | 100kwH | 本土・隠岐 | 1,853 | | ー | 夏季　低圧電力 |
| TSMN0263 | 電力量料金 | 臨時高圧A(従量制供給5KW超過)夏季 | | 100kwH | 本土・隠岐 | 1,832 | | ー | 夏季　高圧電力A |
| TSMN0264 | 電力量料金 | 低圧電力(50KW未満)一般 | | 100kwH | 本土・隠岐 | 1,478 | | ー | 一般 |
| TSMN0265 | 電力量料金 | 低圧電力(50KW未満)夏季 | | 100kwH | 本土・隠岐 | 1,595 | | ー | 夏季 |
| TSMN0266 | 電力量料金 | 高圧電力(50KW～500KW未満)一般 | | 100kwH | 本土・隠岐 | 1,469 | | ー | 一般 |
| TSMN0267 | 電力量料金 | 高圧電力(50KW～500KW未満)夏季 | | 100kwH | 本土・隠岐 | 1,585 | | ー | 夏季 |

中国電力HP参照

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0543 | 機械設備製作工 | 標準賃金(製作工数単価) | | 日 | 本土･隠岐 | 25,300 | | － | |
| P0544 | 機械設備据付工 | (据付工数単価) | | 日 | 本土･隠岐 | 24,000 | | － | α＝69．0 |
| P0547 | 解体撤去工 | (据付工)賃金 | | 日 | 本土･隠岐 | 24,000 | | － | α＝69．0 |
| P0548 | 点検整備工 | (据付工)賃金 | | 日 | 本土･隠岐 | 24,000 | | － | α＝69．0 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1410 | 監督員詰所備品損料 | | | 月 | 本土･隠岐 | 13,800 | | ー | |
| K1411 | 火薬庫損料 | 鋼製移動式 5㎡ | | 式 | 本土･隠岐 | 620,000 | | ー | |
| K1412 | 火工品庫損料 | 鋼製移動式3.2㎡ | | 式 | 本土･隠岐 | 523,000 | | ー | |
| K1413 | 取扱所損料 | 鋼製移動式3.2㎡ | | 式 | 本土･隠岐 | 459,000 | | ー | |
| K1414 | 火工所損料 | 組立テント式1.9㎡ | | 式 | 本土･隠岐 | 54,000 | | ー | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN4700 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D13、2m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4701 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D16、2m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4702 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D19、2m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4703 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D22、2m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4704 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D25、2m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4705 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D29、2m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4706 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D32、2m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4707 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D35、2m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4708 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D38、2m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4709 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D41、2m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4710 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D51、2m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4711 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D13、2m超～4m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4712 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D16、2m超～4m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4713 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D19、2m超～4m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4714 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D22、2m超～4m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4715 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D25、2m超～4m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4716 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D29、2m超～4m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4717 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D32、2m超～4m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4718 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D35、2m超～4m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4719 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D38、2m超～4m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4720 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D41、2m超～4m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4721 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D51、2m超～4m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4722 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D13、4m超～6m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4723 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D16、4m超～6m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4724 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D19、4m超～6m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4725 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D22、4m超～6m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4726 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D25、4m超～6m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4727 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D29、4m超～6m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4728 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D32、4m超～6m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4729 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D35、4m超～6m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4730 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D38、4m超～6m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4731 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D41、4m超～6m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN4732 | 【機械式鉄筋定着】端部加工費 | D51、4m超～6m以下、3,000本未満 | 定着体の材料費含む | 箇所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | ー | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN8001 | 橋梁調書 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 39,160 | | － | |
| TSMN8002 | 橋梁台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 116,099 | | － | |
| TSMN8003 | 舗装工事台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 23,219 | | － | |
| TSMN8004 | 道路照明台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 35,291 | | － | |
| TSMN8005 | 道路標識台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8006 | 道路情報提供装置台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 20,946 | | － | |
| TSMN8007 | 法面構造物台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 19,349 | | － | |
| TSMN8008 | 鉄道等との交差調書 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 24,248 | | － | |
| TSMN8009 | 大型カルバート台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 35,291 | | － | |
| TSMN8010 | シェッド・シェルター台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 30,959 | | － | |
| TSMN8011 | 冠水対策施設台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 23,219 | | － | |
| TSMN8012 | 道路情報システム施設台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8013 | 消融雪設備台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 23,219 | | － | |
| TSMN8014 | トンネル調書 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 52,369 | | － | |
| TSMN8015 | トンネル台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 52,369 | | － | |
| TSMN8016 | 水門・樋門・陸閘台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 98,134 | | － | |
| TSMN8017 | 排水機場台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 98,134 | | － | |
| TSMN8018 | 河川現況台帳(調書丙の5)1級・2級河川 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 7,738 | | － | |
| TSMN8019 | 水位観測施設台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 36,427 | | － | |
| TSMN8020 | 雨量観測施設台帳(雨量観測・河川監視等) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 34,154 | | － | |
| TSMN8021 | 海岸現況台帳(調書) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 77,398 | | － | |
| TSMN8022 | 海岸保全施設調書 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 54,179 | | － | |
| TSMN8023 | 海岸保全区域台帳・水準面図 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 61,920 | | － | |
| TSMN8024 | 港湾台帳(水域施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8025 | 港湾台帳(外郭施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8026 | 港湾台帳(係留施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8027 | 港湾台帳(臨港交通施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8028 | 港湾台帳(航行補助施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8029 | 港湾台帳(荷さばき施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8030 | 港湾台帳(旅客施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8031 | 港湾台帳(保管施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8032 | 港湾台帳(役務施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |

技術管理費に作成費用(経費込)を積み上げ計上する。
なお、本費用は現場管理費及び一般管理費等の率計算の対象としない。
【#0046の配下に積み上げる】

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN8033 | 港湾台帳(公害防止施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8034 | 港湾台帳(廃棄物処理施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8035 | 港湾台帳(環境整備施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8036 | 港湾台帳(厚生施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8037 | 港湾台帳(管理施設) | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 58,049 | | － | |
| TSMN8038 | 港湾概要 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 348,301 | | － | |
| TSMN8039 | 砂防設備台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 27,551 | | － | |
| TSMN8040 | 砂防指定地台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 31,420 | | － | |
| TSMN8041 | 砂防工事台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 30,959 | | － | |
| TSMN8042 | 地すべり防止区域台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 69,660 | | － | |
| TSMN8043 | 地すべり集水井台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 41,894 | | － | |
| TSMN8044 | 急傾斜地崩壊危険区域台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 52,369 | | － | |
| TSMN8045 | 雪崩対策施設台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 52,369 | | － | |
| TSMN8046 | 雨量観測施設台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 20,946 | | － | |
| TSMN8047 | 砂防えん堤台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 20,946 | | － | |
| TSMN8048 | 渓流保全工等台帳 | (作成)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 20,946 | | － | |
| TSMN8049 | 橋梁調書 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 30,959 | | － | |
| TSMN8050 | 橋梁台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 85,139 | | － | |
| TSMN8051 | 舗装工事台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 15,478 | | － | |
| TSMN8052 | 道路照明台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 23,219 | | － | |
| TSMN8053 | 道路標識台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 30,959 | | － | |
| TSMN8054 | 道路情報提供装置台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 15,478 | | － | |
| TSMN8055 | 法面構造物台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 15,478 | | － | |
| TSMN8056 | 鉄道等との交差調書 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 15,478 | | － | |
| TSMN8057 | 大型カルバート台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 23,219 | | － | |
| TSMN8058 | シェッド・シェルター台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 23,219 | | － | |
| TSMN8059 | 冠水対策施設台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 15,478 | | － | |
| TSMN8060 | 道路情報システム施設台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 27,089 | | － | |
| TSMN8061 | 消融雪設備台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 15,478 | | － | |
| TSMN8062 | トンネル調書 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 29,873 | | － | |
| TSMN8063 | トンネル台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 29,873 | | － | |
| TSMN8064 | 水門・樋門・陸閘台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 65,789 | | － | |

技術管理費に作成費用(経費込)を積み上げ計上する。
なお、本費用は現場管理費及び一般管理費等の率計算の対象としない。
【#0046の配下に積み上げる】

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN8065 | 排水機場台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 65,789 | | － | |
| TSMN8066 | 河川現況台帳(調書丙の5)1級・2級河川 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 5,417 | | － | |
| TSMN8097 | 河川現況台帳附図 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 23,219 | | － | |
| TSMN8067 | 水位観測施設台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 23,219 | | － | |
| TSMN8068 | 雨量観測施設台帳(雨量観測・河川監視等) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 20,946 | | － | |
| TSMN8069 | 海岸現況台帳(調書) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 61,920 | | － | |
| TSMN8070 | 海岸保全施設調書 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8071 | 海岸保全区域台帳・水準面図 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8072 | 港湾台帳(水域施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8073 | 港湾台帳(外郭施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8074 | 港湾台帳(係留施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8075 | 港湾台帳(臨港交通施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8076 | 港湾台帳(航行補助施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8077 | 港湾台帳(荷さばき施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8078 | 港湾台帳(旅客施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8079 | 港湾台帳(保管施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8080 | 港湾台帳(役務施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8081 | 港湾台帳(公害防止施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8082 | 港湾台帳(廃棄物処理施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8083 | 港湾台帳(環境整備施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8084 | 港湾台帳(厚生施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8085 | 港湾台帳(管理施設) | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 38,699 | | － | |
| TSMN8086 | 港湾概要 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 220,839 | | － | |
| TSMN8087 | 砂防設備台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 20,946 | | － | |
| TSMN8088 | 砂防指定地台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 20,946 | | － | |
| TSMN8089 | 砂防工事台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 20,946 | | － | |
| TSMN8090 | 地すべり防止区域台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 49,635 | | － | |
| TSMN8091 | 地すべり集水井台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 29,873 | | － | |
| TSMN8092 | 急傾斜地崩壊危険区域台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 35,291 | | － | |
| TSMN8093 | 雪崩対策施設台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 35,291 | | － | |
| TSMN8094 | 雨量観測施設台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 15,478 | | － | |
| TSMN8095 | 砂防えん堤台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 15,478 | | － | |
| TSMN8096 | 渓流保全工等台帳 | (更新)(経費込み) | | 箇所 | 本土・隠岐 | 15,478 | | － | |

技術管理費に作成費用(経費込)を積み上げ計上する。
なお、本費用は現場管理費及び一般管理費等の率計算の対象としない。
【#0046の配下に積み上げる】

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS001 | 加工・組立【手間のみ】 | 一般構造物 | | t | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS002 | 加工・組立【手間のみ】 | 場所打杭用かご筋(無溶接工法) | | t | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS831 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D19＋D19 | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS831 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D19＋D19 | 箇所 | 隠岐 | 516 | | 機・労・材 |
| TS832 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D22＋D22 | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS832 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D22＋D22 | 箇所 | 隠岐 | 540 | | 機・労・材 |
| TS833 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D25＋D25 | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS833 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D25＋D25 | 箇所 | 隠岐 | 574 | | 機・労・材 |
| TS834 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D29＋D29 | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS834 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D29＋D29 | 箇所 | 隠岐 | 837 | | 機・労・材 |
| TS835 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D32＋D32 | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS835 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D32＋D32 | 箇所 | 隠岐 | 956 | | 機・労・材 |
| TS836 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D35＋D35 | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS836 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D35＋D35 | 箇所 | 隠岐 | 1,370 | | 機・労・材 |
| TS837 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D38＋D38 | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS837 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D38＋D38 | 箇所 | 隠岐 | 2,100 | | 機・労・材 |
| TS838 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D41＋D41 | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS838 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D41＋D41 | 箇所 | 隠岐 | 3,530 | | 機・労・材 |
| TS839 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D51＋D51 | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS839 | ガス圧設工【材工共】 | 手動(半自動)・自動 | D51＋D51 | 箇所 | 隠岐 | 5,240 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS640 | 設置【材工共】 | 直線配置 | 厚6cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS640 | 設置【材工共】 | 直線配置 | 厚6cm | m2 | 隠岐 | 6,010 | | 機・労・材 |
| TS641 | 設置【材工共】 | 直線配置 | 厚8cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS641 | 設置【材工共】 | 直線配置 | 厚8cm | m2 | 隠岐 | 6,770 | | 機・労・材 |
| TS642 | 設置【材工共】 | 曲線配置 | 厚6cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS642 | 設置【材工共】 | 曲線配置 | 厚6cm | m2 | 隠岐 | 6,410 | | 機・労・材 |
| TS643 | 設置【材工共】 | 曲線配置 | 厚8cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS643 | 設置【材工共】 | 曲線配置 | 厚8cm | m2 | 隠岐 | 7,170 | | 機・労・材 |
| TS644 | 設置【材工共】 | 直線配置3色以上による色合せ | 厚6cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS644 | 設置【材工共】 | 直線配置3色以上による色合せ | 厚6cm | m2 | 隠岐 | 6,160 | | 機・労・材 |
| TS645 | 設置【材工共】 | 直線配置3色以上による色合せ | 厚8cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS645 | 設置【材工共】 | 直線配置3色以上による色合せ | 厚8cm | m2 | 隠岐 | 6,920 | | 機・労・材 |
| TS646 | 設置【材工共】 | 曲線配置3色以上による色合せ | 厚6cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS646 | 設置【材工共】 | 曲線配置3色以上による色合せ | 厚6cm | m2 | 隠岐 | 6,560 | | 機・労・材 |
| TS647 | 設置【材工共】 | 曲線配置3色以上による色合せ | 厚8cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS647 | 設置【材工共】 | 曲線配置3色以上による色合せ | 厚8cm | m2 | 隠岐 | 7,320 | | 機・労・材 |
| TS652 | 撤去【手間のみ】 | 再使用目的の撤去 | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS653 | 撤去【手間のみ】 | とりこわし | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS092 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-B-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS092 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-B-4E | m | 隠岐 | 7,640 | | 機・労・材 |
| TS093 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-C-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS093 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-C-4E | m | 隠岐 | 6,600 | | 機・労・材 |
| TS102 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-B-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS102 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-B-4E | m | 隠岐 | 8,200 | | 機・労・材 |
| TS132 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-B-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS132 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-B-2B | m | 隠岐 | 8,420 | | 機・労・材 |
| TS133 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-C-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS133 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-C-2B | m | 隠岐 | 7,470 | | 機・労・材 |
| TS142 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gr-B-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS142 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gr-B-2B | m | 隠岐 | 8,990 | | 機・労・材 |
| TS181 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | A,B,C(支柱間隔4m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS185 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | A,B,C(支柱間隔2m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS192 | 部材設置【手間のみ】 | レール設置 | A,B,C | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS202 | 部材撤去【手間のみ】 | レール撤去 | A,B,C(Ap,Bp,Cp) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS234 | 加算額 | 曲支柱(B,C種) | 支柱間隔4m | m | 本土 | *1 | | |
| TS234 | 加算額 | 曲支柱(B,C種) | 支柱間隔4m | m | 隠岐 | 427 | | |
| TS235 | 加算額 | 曲支柱(B,C種) | 支柱間隔2m | m | 本土 | *1 | | |
| TS235 | 加算額 | 曲支柱(B,C種) | 支柱間隔2m | m | 隠岐 | 837 | | |
| TS230 | 加算額 | 長い支柱(B,C種) | 支柱間隔4m | m | 本土 | *1 | | |
| TS230 | 加算額 | 長い支柱(B,C種) | 支柱間隔4m | m | 隠岐 | 152 | | |
| TS232 | 加算額 | 長い支柱(B,C種) | 支柱間隔2m | m | 本土 | *1 | | |
| TS232 | 加算額 | 長い支柱(B,C種) | 支柱間隔2m | m | 隠岐 | 300 | | |
| TS236 | 加算額 | 長い支柱(B,C種) | 支柱間隔3m | m | 本土 | *1 | | |
| TS236 | 加算額 | 長い支柱(B,C種) | 支柱間隔3m | m | 隠岐 | 200 | | |
| TS238 | 加算額 | 曲支柱(B,C種) | 支柱間隔3m | m | 本土 | *1 | | |
| TS238 | 加算額 | 曲支柱(B,C種) | 支柱間隔3m | m | 隠岐 | 562 | | |
| TSD00277 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-A2-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00277 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-A2-4E | m | 隠岐 | 11,000 | | 機・労・材 |
| TSD00279 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-A3-3E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00279 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-A3-3E | m | 隠岐 | 12,900 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD00281 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-A4～5-2E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00281 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-A4～5-2E | m | 隠岐 | 16,000 | | 機・労・材 |
| TSD00283 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-B2-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00283 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-B2-4E | m | 隠岐 | 8,890 | | 機・労・材 |
| TSD00285 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-B3-3E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00285 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-B3-3E | m | 隠岐 | 10,500 | | 機・労・材 |
| TSD00287 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-B4-2E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00287 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-B4-2E | m | 隠岐 | 13,100 | | 機・労・材 |
| TSD00289 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-C2-3E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00289 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-C2-3E | m | 隠岐 | 9,440 | | 機・労・材 |
| TSD00291 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-C3-2E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00291 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-C3-2E | m | 隠岐 | 12,000 | | 機・労・材 |
| TSD00293 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-A2-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00293 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-A2-4E | m | 隠岐 | 11,600 | | 機・労・材 |
| TSD00295 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-A3-3E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00295 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-A3-3E | m | 隠岐 | 13,700 | | 機・労・材 |
| TSD00297 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-A4～5-2E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00297 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-A4～5-2E | m | 隠岐 | 16,900 | | 機・労・材 |
| TSD00299 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-B2-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00299 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-B2-4E | m | 隠岐 | 9,480 | | 機・労・材 |
| TSD00301 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-B3-3E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00301 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-B3-3E | m | 隠岐 | 11,100 | | 機・労・材 |
| TSD00303 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-B4-2E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00303 | 耐雪型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-B4-2E | m | 隠岐 | 13,800 | | 機・労・材 |
| TSD00305 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-A2～5-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00305 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-A2～5-2B | m | 隠岐 | 10,600 | | 機・労・材 |
| TSD00307 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-B2～4-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00307 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-B2～4-2B | m | 隠岐 | 8,620 | | 機・労・材 |
| TSD00309 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-C2～3-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00309 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-C2～3-2B | m | 隠岐 | 7,690 | | 機・労・材 |
| TSD00311 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gr-A2～5-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00311 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gr-A2～5-2B | m | 隠岐 | 11,300 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD00313 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gr-B2～4-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00313 | 耐雪型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gr-B2～4-2B | m | 隠岐 | 9,220 | | 機・労・材 |
| TS091 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-A-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS091 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-A-4E | m | 隠岐 | 9,800 | | 機・労・材 |
| TS094 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-Am-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS094 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-Am-4E | m | 隠岐 | 17,300 | | 機・労・材 |
| TS095 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-Bm-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS095 | 標準型【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gr-Bm-4E | m | 隠岐 | 14,300 | | 機・労・材 |
| TS101 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-A-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS101 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-A-4E | m | 隠岐 | 10,400 | | 機・労・材 |
| TS104 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-Am-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS104 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-Am-4E | m | 隠岐 | 18,500 | | 機・労・材 |
| TS105 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-Bm-4E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS105 | 標準型【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gr-Bm-4E | m | 隠岐 | 15,200 | | 機・労・材 |
| TS131 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-A-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS131 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-A-2B | m | 隠岐 | 10,400 | | 機・労・材 |
| TS134 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-Am-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS134 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-Am-2B | m | 隠岐 | 18,100 | | 機・労・材 |
| TS135 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-Bm-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS135 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gr-Bm-2B | m | 隠岐 | 15,100 | | 機・労・材 |
| TS141 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gr-A-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS141 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gr-A-2B | m | 隠岐 | 11,100 | | 機・労・材 |
| TS144 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gr-Am-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS144 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gr-Am-2B | m | 隠岐 | 19,400 | | 機・労・材 |
| TS145 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gr-Bm-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS145 | 標準型【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gr-Bm-2B | m | 隠岐 | 16,100 | | 機・労・材 |
| TS180 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | S(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS180 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | S(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 2,380 | | 機・労 |
| TS182 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | Am,Bm(支柱間隔4m) | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS182 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | Am,Bm(支柱間隔4m) | m | 隠岐 | 1,420 | | 機・労 |
| TS183 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | Ap,Bp,Cp(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS183 | 標準型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | Ap,Bp,Cp(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 1,820 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS184 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | S(支柱間隔1m) | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS184 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | S(支柱間隔1m) | m | 隠岐 | 2,070 | | 機・労 |
| TS186 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | Am,Bm(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS186 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | Am,Bm(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 1,570 | | 機・労 |
| TS187 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | Ap,Bp,Cp(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS187 | 標準型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | Ap,Bp,Cp(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 1,240 | | 機・労 |
| TS194 | 部材設置【手間のみ】 | レール設置 | Am,Bm | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS194 | 部材設置【手間のみ】 | レール設置 | Am,Bm | m | 隠岐 | 1,320 | | 機・労 |
| TS200 | 部材撤去【手間のみ】 | レール撤去 | S | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS200 | 部材撤去【手間のみ】 | レール撤去 | S | m | 隠岐 | 1,010 | | 機・労 |
| TS204 | 部材撤去【手間のみ】 | レール撤去 | Am,Bm | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS204 | 部材撤去【手間のみ】 | レール撤去 | Am,Bm | m | 隠岐 | 1,010 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS085 | 設置【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gp-Ap-2E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS085 | 設置【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gp-Ap-2E | m | 隠岐 | 16,800 | | 機・労・材 |
| TS086 | 設置【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gp-Bp-2E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS086 | 設置【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gp-Bp-2E | m | 隠岐 | 12,700 | | 機・労・材 |
| TS087 | 設置【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gp-Cp-2E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS087 | 設置【材工共】 | 土中建込・塗装品(白色) | Gp-Cp-2E | m | 隠岐 | 11,500 | | 機・労・材 |
| TS088 | 設置【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gp-Ap-2E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS088 | 設置【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gp-Ap-2E | m | 隠岐 | 17,900 | | 機・労・材 |
| TS089 | 設置【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gp-Bp-2E | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS089 | 設置【材工共】 | 土中建込・メッキ品 | Gp-Bp-2E | m | 隠岐 | 13,400 | | 機・労・材 |
| TS487 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gp-Ap-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS487 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gp-Ap-2B | m | 隠岐 | 13,200 | | 機・労・材 |
| TS488 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gp-Bp-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS488 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gp-Bp-2B | m | 隠岐 | 10,100 | | 機・労・材 |
| TS489 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gp-Cp-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS489 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・塗装品(白色) | Gp-Cp-2B | m | 隠岐 | 9,220 | | 機・労・材 |
| TS490 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gp-Ap-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS490 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gp-Ap-2B | m | 隠岐 | 14,000 | | 機・労・材 |
| TS491 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gp-Bp-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS491 | 設置【材工共】 | コンクリート建込・メッキ品 | Gp-Bp-2B | m | 隠岐 | 10,700 | | 機・労・材 |
| TS498 | 部材設置【手間のみ】 | パイプ設置(2m間隔) | Ap,Bp,Cp | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS493 | 撤去【手間のみ】 | | Bp-2E | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS494 | 撤去【手間のみ】 | | Cp-2E | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS496 | 撤去【手間のみ】 | | Bp-2B | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS497 | 撤去【手間のみ】 | | Cp-2B | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS499 | 部材撤去【手間のみ】 | パイプ撤去(2m間隔) | Ap,Bp,Cp | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS229 | 加算額 | 曲支柱(B,C) | | m | 本土 | *1 | | |
| TS229 | 加算額 | 曲支柱(B,C) | | m | 隠岐 | 837 | | |
| TS228 | 加算額 | 標準より長い支柱(B,C) | | m | 本土 | *1 | | |
| TS228 | 加算額 | 標準より長い支柱(B,C) | | m | 隠岐 | 300 | | |
| TS492 | 撤去【手間のみ】 | 土中建込 | Ap,Bp,Cp-2E | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS492 | 撤去【手間のみ】 | 土中建込 | Ap,Bp,Cp-2E | m | 隠岐 | 2,300 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS495 | 撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | Ap,Bp,Cp-2B | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS495 | 撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | Ap,Bp,Cp-2B | m | 隠岐 | 1,360 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSA04 | 設置【手間のみ】 | 土中建込 | ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA12 | 設置【手間のみ】 | プレキャストコンクリートブロック建込 | ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA13 | 設置【手間のみ】 | プレキャストコンクリートブロック建込 | 門型(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA17 | 設置【手間のみ】 | コンクリート建込 | ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA18 | 設置【手間のみ】 | コンクリート建込 | 門型(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA22 | 設置【手間のみ】 | アンカーボルト固定 | ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA37 | 撤去【手間のみ】 | 土中建込 | ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA41 | 撤去【手間のみ】 | プレキャストコンクリートブロック建込 | ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA42 | 撤去【手間のみ】 | プレキャストコンクリートブロック建込 | 門型(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA46 | 撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA47 | 撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | 門型(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA51 | 撤去【手間のみ】 | アンカーボルト固定 | ビーム式・パネル式(支柱間隔3m) | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA26 | 部材設置【手間のみ】 | ビームまたはパネルのみ | 支柱間隔3m | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA55 | 部材撤去【手間のみ】 | ビームまたはパネルのみ | 支柱間隔3m | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSA32 | 部材設置【材工共】 | 根巻コンクリート | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TSA32 | 部材設置【材工共】 | 根巻コンクリート | | 箇所 | 隠岐 | 3,950 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS988 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置 | 柵高1.5m | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS988 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置 | 柵高1.5m | 本 | 隠岐 | 18,600 | | 機・労・材 |
| TS989 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置 | 柵高2.0m | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS989 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置 | 柵高2.0m | 本 | 隠岐 | 22,800 | | 機・労・材 |
| TS990 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置 | 柵高2.5m | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS990 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置 | 柵高2.5m | 本 | 隠岐 | 28,400 | | 機・労・材 |
| TS991 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置 | 柵高3.0m | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS991 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置 | 柵高3.0m | 本 | 隠岐 | 33,200 | | 機・労・材 |
| TS992 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置 | 柵高3.5m | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS992 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置 | 柵高3.5m | 本 | 隠岐 | 38,300 | | 機・労・材 |
| TS993 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置 | 柵高4.0m | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS993 | 標準型設置【材工共】 | 中間支柱設置 | 柵高4.0m | 本 | 隠岐 | 86,600 | | 機・労・材 |
| TS994 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置 | 柵高1.5m | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS994 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置 | 柵高1.5m | 本 | 隠岐 | 87,000 | | 機・労・材 |
| TS995 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置 | 柵高2.0m | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS995 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置 | 柵高2.0m | 本 | 隠岐 | 109,000 | | 機・労・材 |
| TS996 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置 | 柵高2.5m | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS996 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置 | 柵高2.5m | 本 | 隠岐 | 150,000 | | 機・労・材 |
| TS997 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置 | 柵高3.0m | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS997 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置 | 柵高3.0m | 本 | 隠岐 | 176,000 | | 機・労・材 |
| TS998 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置 | 柵高3.5m | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS998 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置 | 柵高3.5m | 本 | 隠岐 | 200,000 | | 機・労・材 |
| TS999 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置 | 柵高4.0m | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS999 | 標準型設置【材工共】 | 端末支柱設置 | 柵高4.0m | 本 | 隠岐 | 246,000 | | 機・労・材 |
| TS660 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付) | 柵高1.5m(ロープ5本) | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS660 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付) | 柵高1.5m(ロープ5本) | m | 隠岐 | 7,350 | | 機・労・材 |
| TS661 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付) | 柵高2.0m(ロープ7本) | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS661 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付) | 柵高2.0m(ロープ7本) | m | 隠岐 | 10,200 | | 機・労・材 |
| TS662 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付) | 柵高2.5m(ロープ8本) | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS662 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付) | 柵高2.5m(ロープ8本) | m | 隠岐 | 12,500 | | 機・労・材 |
| TS663 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付) | 柵高3.0m(ロープ10本) | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS663 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付) | 柵高3.0m(ロープ10本) | m | 隠岐 | 15,100 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS664 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付) | 柵高3.5m(ロープ12本) | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS664 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付) | 柵高3.5m(ロープ12本) | m | 隠岐 | 17,900 | | 機・労・材 |
| TS665 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付) | 柵高4.0m(ロープ13本) | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS665 | 標準型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(間隔保持材付) | 柵高4.0m(ロープ13本) | m | 隠岐 | 20,900 | | 機・労・材 |
| TS670 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付) | 柵高1.5m(ロープ5本) | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS670 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付) | 柵高1.5m(ロープ5本) | m | 隠岐 | 15,500 | | 機・労・材 |
| TS671 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付) | 柵高2.0m(ロープ7本) | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS671 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付) | 柵高2.0m(ロープ7本) | m | 隠岐 | 19,700 | | 機・労・材 |
| TS672 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付) | 柵高2.5m(ロープ8本) | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS672 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付) | 柵高2.5m(ロープ8本) | m | 隠岐 | 21,900 | | 機・労・材 |
| TS673 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付) | 柵高3.0m(ロープ10本) | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS673 | 耐雪型設置【材工共】 | ロープ・金網設置(上弦材付) | 柵高3.0m(ロープ10本) | m | 隠岐 | 24,800 | | 機・労・材 |
| TS680 | 加算額 | 曲支柱 | 柵高3.5m以下 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | |
| TS681 | 加算額 | 曲支柱 | 柵高4.0m | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | |
| TS682 | 耐雪型設置【材工共】 | ステーロープ(岩盤用アンカー込) | | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS682 | 耐雪型設置【材工共】 | ステーロープ(岩盤用アンカー込) | | 本 | 隠岐 | 18,500 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS685 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種 | 線径2.6mm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS685 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種 | 線径2.6mm | m2 | 隠岐 | 3,060 | | 機・労・材 |
| TS686 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種 | 線径3.2mm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS686 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種 | 線径3.2mm | m2 | 隠岐 | 3,820 | | 機・労・材 |
| TS687 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種 | 線径4.0mm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS687 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種 | 線径4.0mm | m2 | 隠岐 | 4,810 | | 機・労・材 |
| TS688 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種 | 線径5.0mm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS688 | 金網・ロープ設置【材工共】 | メッキ3,4種 | 線径5.0mm | m2 | 隠岐 | 6,380 | | 機・労・材 |
| TS690 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径22mm×長1000mm | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS690 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径22mm×長1000mm | | 箇所 | 隠岐 | 12,800 | | 機・労・材 |
| TS691 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径25mm×長1000mm | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS691 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径25mm×長1000mm | | 箇所 | 隠岐 | 13,400 | | 機・労・材 |
| TS692 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径28mm×長1000mm | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS692 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径28mm×長1000mm | | 箇所 | 隠岐 | 14,000 | | 機・労・材 |
| TS693 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径32mm×長1000mm | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS693 | アンカー設置(岩盤用)【材工共】 | 径32mm×長1000mm | | 箇所 | 隠岐 | 15,300 | | 機・労・材 |
| TS694 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 羽根付アンカー | 径25mm×長1500mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS694 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 羽根付アンカー | 径25mm×長1500mm | 箇所 | 隠岐 | 11,700 | | 機・労・材 |
| TS695 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(プレート羽付) | アンカー有効長1500mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS695 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(プレート羽付) | アンカー有効長1500mm | 箇所 | 隠岐 | 39,500 | | 機・労・材 |
| TS696 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(プレート羽付) | アンカー有効長2000mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS696 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(プレート羽付) | アンカー有効長2000mm | 箇所 | 隠岐 | 47,500 | | 機・労・材 |
| TS697 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(溝形鋼羽付) | アンカー有効長1500mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS697 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(溝形鋼羽付) | アンカー有効長1500mm | 箇所 | 隠岐 | 61,100 | | 機・労・材 |
| TS698 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(溝形鋼羽付) | アンカー有効長2000mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS698 | アンカー設置(土中用)【材工共】 | 高耐力アンカー(溝形鋼羽付) | アンカー有効長2000mm | 箇所 | 隠岐 | 68,300 | | 機・労・材 |
| TS840 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式 | H=2.0m | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS840 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式 | H=2.0m | 箇所 | 隠岐 | 59,500 | | 機・労・材 |
| TS841 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式 | H=2.5m | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS841 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式 | H=2.5m | 箇所 | 隠岐 | 62,200 | | 機・労・材 |
| TS842 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式 | H=3.0m | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS842 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式 | H=3.0m | 箇所 | 隠岐 | 65,300 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS843 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式 | H=3.5m | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS843 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式 | H=3.5m | 箇所 | 隠岐 | 68,200 | | 機・労・材 |
| TS844 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式 | H=4.0m | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS844 | ポケット式支柱設置【材工共】 | アンカー固定式 | H=4.0m | 箇所 | 隠岐 | 71,000 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS572 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品) | 柱径φ60.5 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS572 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品) | 柱径φ60.5 | 基 | 隠岐 | 29,900 | | 機・労・材 |
| TS573 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品) | 柱径φ76.3 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS573 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品) | 柱径φ76.3 | 基 | 隠岐 | 33,500 | | 機・労・材 |
| TS574 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品) | 柱径φ89.1 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS574 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品) | 柱径φ89.1 | 基 | 隠岐 | 46,000 | | 機・労・材 |
| TS575 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品) | 柱径φ101.6 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS575 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(メッキ品) | 柱径φ101.6 | 基 | 隠岐 | 53,600 | | 機・労・材 |
| TS576 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装) | 柱径φ60.5 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS576 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装) | 柱径φ60.5 | 基 | 隠岐 | 30,500 | | 機・労・材 |
| TS577 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装) | 柱径φ76.3 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS577 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装) | 柱径φ76.3 | 基 | 隠岐 | 34,700 | | 機・労・材 |
| TS578 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装) | 柱径φ89.1 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS578 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装) | 柱径φ89.1 | 基 | 隠岐 | 48,800 | | 機・労・材 |
| TS579 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(静電粉体塗装) | 柱径φ60.5 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS579 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(静電粉体塗装) | 柱径φ60.5 | 基 | 隠岐 | 29,700 | | 機・労・材 |
| TS580 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(静電粉体塗装) | 柱径φ76.3 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS580 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(静電粉体塗装) | 柱径φ76.3 | 基 | 隠岐 | 33,400 | | 機・労・材 |
| TS581 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(静電粉体塗装) | 柱径φ89.1 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS581 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 単柱式(静電粉体塗装) | 柱径φ89.1 | 基 | 隠岐 | 46,400 | | 機・労・材 |
| TS582 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品) | 柱径φ60.5 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS582 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品) | 柱径φ60.5 | 基 | 隠岐 | 57,600 | | 機・労・材 |
| TS583 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品) | 柱径φ76.3 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS583 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品) | 柱径φ76.3 | 基 | 隠岐 | 64,600 | | 機・労・材 |
| TS584 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品) | 柱径φ89.1 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS584 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品) | 柱径φ89.1 | 基 | 隠岐 | 89,900 | | 機・労・材 |
| TS585 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品) | 柱径φ101.6 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS585 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(メッキ品) | 柱径φ101.6 | 基 | 隠岐 | 105,000 | | 機・労・材 |
| TS586 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装) | 柱径φ60.5 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS586 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装) | 柱径φ60.5 | 基 | 隠岐 | 58,800 | | 機・労・材 |
| TS587 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装) | 柱径φ76.3 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS587 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装) | 柱径φ76.3 | 基 | 隠岐 | 66,900 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS588 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装) | 柱径φ89.1 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS588 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装) | 柱径φ89.1 | 基 | 隠岐 | 95,600 | | 機・労・材 |
| TS589 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(静電粉体塗装) | 柱径φ60.5 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS589 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(静電粉体塗装) | 柱径φ60.5 | 基 | 隠岐 | 57,100 | | 機・労・材 |
| TS590 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(静電粉体塗装) | 柱径φ76.3 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS590 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(静電粉体塗装) | 柱径φ76.3 | 基 | 隠岐 | 64,400 | | 機・労・材 |
| TS591 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(静電粉体塗装) | 柱径φ89.1 | 基 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS591 | 標識柱・基礎設置(路側式)【材工共】 | 複柱式(静電粉体塗装) | 柱径φ89.1 | 基 | 隠岐 | 90,900 | | 機・労・材 |
| TS592 | 標識柱設置【手間のみ】 | 片持式 | 1基あたり400kg未満 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS593 | 標識柱設置【手間のみ】 | 片持式 | 1基あたり400kg以上 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS595 | 標識柱設置【手間のみ】 | 門型式 | 1スパン10m未満 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS596 | 標識柱設置【手間のみ】 | 門型式 | 1スパン10m以上20m未満 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS597 | 標識柱設置【手間のみ】 | 門型式 | 1スパン20m以上 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS606 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 広角プリズム | 1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS606 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 広角プリズム | 1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 隠岐 | 130,000 | | 機・労・材 |
| TS607 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 広角プリズム | 1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS607 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 広角プリズム | 1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 隠岐 | 120,000 | | 機・労・材 |
| TS598 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | カプセルプリズム・カプセルレンズ | 1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS598 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | カプセルプリズム・カプセルレンズ | 1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 隠岐 | 82,100 | | 機・労・材 |
| TS599 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | カプセルプリズム・カプセルレンズ | 1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS599 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | カプセルプリズム・カプセルレンズ | 1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 隠岐 | 72,200 | | 機・労・材 |
| TS603 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 封入レンズ | 1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS603 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 封入レンズ | 1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 隠岐 | 65,400 | | 機・労・材 |
| TS604 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 封入レンズ | 1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS604 | 標識板設置(案内標識)【材工共】 | 封入レンズ | 1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 隠岐 | 55,500 | | 機・労・材 |
| TS608 | 標識板設置【手間のみ】 | 警戒・規制・指示・路線番号標識 | | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS609 | 添架式標識板取付金具設置 | 信号アーム部に取付【材工共】 | | 組 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS609 | 添架式標識板取付金具設置 | 信号アーム部に取付【材工共】 | | 組 | 隠岐 | 8,360 | | 機・労・材 |
| TS610 | 添架式標識板取付金具設置 | 照明柱・既設標識柱に取付【材工共】 | | 組 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS610 | 添架式標識板取付金具設置 | 照明柱・既設標識柱に取付【材工共】 | | 組 | 隠岐 | 10,900 | | 機・労・材 |
| TS611 | 添架式標識板取付金具設置 | 歩道橋に取付【手間のみ】 | | 組 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS612 | 標識基礎設置【材工共】 | 標識柱1基あたり4.0m3未満 | | m3 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS612 | 標識基礎設置【材工共】 | 標識柱1基あたり4.0m3未満 | | m3 | 隠岐 | 91,600 | | 機・労・材 |
| TS613 | 標識基礎設置【材工共】 | 標識柱1基あたり4.0m3以上6.0m3未満 | | m3 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS613 | 標識基礎設置【材工共】 | 標識柱1基あたり4.0m3以上6.0m3未満 | | m3 | 隠岐 | 78,600 | | 機・労・材 |
| TS614 | 標識基礎設置【材工共】 | 標識柱1基あたり6.0m3以上 | | m3 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS614 | 標識基礎設置【材工共】 | 標識柱1基あたり6.0m3以上 | | m3 | 隠岐 | 69,100 | | 機・労・材 |
| TS616 | 路側式標識柱・基礎撤去【手間のみ】 | 単柱式 | 柱径φ60.5～φ101.6 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS617 | 路側式標識柱・基礎撤去【手間のみ】 | 複柱式 | 柱径φ60.5～φ101.6 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS618 | 標識柱撤去【手間のみ】 | 片持式 | 1基あたり400kg未満 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS619 | 標識柱撤去【手間のみ】 | 片持式 | 1基あたり400kg以上 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS621 | 標識柱撤去【手間のみ】 | 門型式 | 1スパン10m未満 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS622 | 標識柱撤去【手間のみ】 | 門型式 | 1スパン10m以上20m未満 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS623 | 標識柱撤去【手間のみ】 | 門型式 | 1スパン20m以上 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS624 | 標識板撤去(添加式は除く)【手間のみ】 | 路側式(警戒・規制・指示・路線番号標識) | | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS625 | 標識板撤去(添加式は除く)【手間のみ】 | 片持式・門型式(案内標識[路線番号を除く]) | 1枚あたり2.0m2未満 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS626 | 標識板撤去(添加式は除く)【手間のみ】 | 片持式・門型式(案内標識[路線番号を除く]) | 1枚あたり2.0m2以上 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS630 | 標識板撤去(添架式標識板)【手間のみ】 | 取付金具撤去を含む | 信号アーム部からの撤去 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS631 | 標識板撤去(添架式標識板)【手間のみ】 | 取付金具撤去を含む | 照明柱・既設標識柱からの撤去 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS632 | 標識板撤去(添架式標識板)【手間のみ】 | 取付金具撤去を含む | 歩道橋からの撤去 | 基 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS633 | 標識柱基礎撤去【手間のみ】 | コンクリート基礎 | | m3 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TSD00171 | [加算額]曲げ支柱(路側式)φ60.5 | | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | |
| TSD00173 | [加算額]曲げ支柱(路側式)φ76.3 | | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | |
| TSD00175 | [加算額]曲げ支柱(路側式)φ89.1 | | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | |
| TS635 | [加算額]標識板の裏面塗装 | | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | |
| TS636 | [加算額]アンカーボルトの材料価格 | | | kg | 本土 | *1 | | |
| TS636 | [加算額]アンカーボルトの材料価格 | | | kg | 隠岐 | 634 | | |
| TSD00327 | 標識板設置(案内標識)【手間のみ】 | 1枚あたり2.0m2未満 | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TSD00327 | 標識板設置(案内標識)【手間のみ】 | 1枚あたり2.0m2未満 | | m2 | 隠岐 | 11,600 | | 機・労 |
| TSD00329 | 標識板設置(案内標識)【手間のみ】 | 1枚あたり2.0m2以上 | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TSD00329 | 標識板設置(案内標識)【手間のみ】 | 1枚あたり2.0m2以上 | | m2 | 隠岐 | 5,350 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS870 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS870 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 隠岐 | 6,020 | | 機・労・材 |
| TS871 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS871 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 隠岐 | 7,000 | | 機・労・材 |
| TS872 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS872 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 隠岐 | 6,400 | | 機・労・材 |
| TS873 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 両面反射,径φ300 | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS873 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 両面反射,径φ300 | 本 | 隠岐 | 19,000 | | 機・労・材 |
| TS874 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS874 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 隠岐 | 5,420 | | 機・労・材 |
| TS875 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS875 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 隠岐 | 6,460 | | 機・労・材 |
| TS876 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS876 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 隠岐 | 6,180 | | 機・労・材 |
| TS877 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 片面反射,径φ300 | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS877 | 視線誘導標設置【材工共】 | 土中建込用 | 片面反射,径φ300 | 本 | 隠岐 | 11,600 | | 機・労・材 |
| TS878 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS878 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 隠岐 | 10,170 | | 機・労・材 |
| TS879 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS879 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 隠岐 | 10,900 | | 機・労・材 |
| TS880 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS880 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 隠岐 | 10,400 | | 機・労・材 |
| TS881 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 両面反射,径φ300 | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS881 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 両面反射,径φ300 | 本 | 隠岐 | 23,100 | | 機・労・材 |
| TS882 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS882 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 隠岐 | 9,600 | | 機・労・材 |
| TS883 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS883 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 隠岐 | 10,400 | | 機・労・材 |
| TS884 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS884 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 隠岐 | 10,200 | | 機・労・材 |
| TS885 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 片面反射,径φ300 | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS885 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含む) | 片面反射,径φ300 | 本 | 隠岐 | 15,880 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS935 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS935 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 隠岐 | 3,760 | | 労・材 |
| TS936 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS936 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 隠岐 | 4,480 | | 労・材 |
| TS937 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS937 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 両面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 隠岐 | 4,010 | | 労・材 |
| TS938 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 両面反射,径φ300 | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS938 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 両面反射,径φ300 | 本 | 隠岐 | 16,600 | | 労・材 |
| TS939 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS939 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ34) | 本 | 隠岐 | 3,150 | | 労・材 |
| TS940 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS940 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ60.5) | 本 | 隠岐 | 3,940 | | 労・材 |
| TS941 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS941 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 片面反射,径φ100以下(支柱径φ89) | 本 | 隠岐 | 3,780 | | 労・材 |
| TS942 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 片面反射,径φ300 | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS942 | 視線誘導標設置【材工共】 | Co建込用(穿孔含まない) | 片面反射,径φ300 | 本 | 隠岐 | 9,440 | | 労・材 |
| TS886 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 両面反射,径φ100以下(バンド式) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS886 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 両面反射,径φ100以下(バンド式) | 本 | 隠岐 | 3,930 | | 労・材 |
| TS887 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 両面反射,径φ100以下(ボルト式) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS887 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 両面反射,径φ100以下(ボルト式) | 本 | 隠岐 | 2,400 | | 労・材 |
| TS888 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 両面反射,径φ100以下(かぶせ式) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS888 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 両面反射,径φ100以下(かぶせ式) | 本 | 隠岐 | 4,190 | | 労・材 |
| TS889 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 両面反射,径φ300(バンド式) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS889 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 両面反射,径φ300(バンド式) | 本 | 隠岐 | 17,700 | | 労・材 |
| TS890 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 片面反射,径φ100以下(バンド式) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS890 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 片面反射,径φ100以下(バンド式) | 本 | 隠岐 | 3,260 | | 労・材 |
| TS891 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 片面反射,径φ100以下(ボルト式) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS891 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 片面反射,径φ100以下(ボルト式) | 本 | 隠岐 | 1,960 | | 労・材 |
| TS892 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 片面反射,径φ100以下(かぶせ式) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS892 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 片面反射,径φ100以下(かぶせ式) | 本 | 隠岐 | 3,450 | | 労・材 |
| TS893 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 片面反射,径φ300(バンド式) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS893 | 視線誘導標設置【材工共】 | 防護柵取付用 | 片面反射,径φ300(バンド式) | 本 | 隠岐 | 10,390 | | 労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS894 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用 | 両面反射,径φ100以下(側壁用) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS894 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用 | 両面反射,径φ100以下(側壁用) | 本 | 隠岐 | 4,730 | | 機・労・材 |
| TS895 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用 | 両面反射,径φ100以下(ベースプレート式) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS895 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用 | 両面反射,径φ100以下(ベースプレート式) | 本 | 隠岐 | 7,860 | | 機・労・材 |
| TS896 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用 | 両面反射,径φ300(ベースプレート式) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS896 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用 | 両面反射,径φ300(ベースプレート式) | 本 | 隠岐 | 18,200 | | 機・労・材 |
| TS897 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用 | 片面反射,径φ100以下(側壁用) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS897 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用 | 片面反射,径φ100以下(側壁用) | 本 | 隠岐 | 3,840 | | 機・労・材 |
| TS898 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用 | 片面反射,径φ100以下(ベースプレート式) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS898 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用 | 片面反射,径φ100以下(ベースプレート式) | 本 | 隠岐 | 7,210 | | 機・労・材 |
| TS899 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用 | 片面反射,径φ300(ベースプレート式) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS899 | 視線誘導標設置【材工共】 | 構造物取付用 | 片面反射,径φ300(ベースプレート式) | 本 | 隠岐 | 12,000 | | 機・労・材 |
| TS900 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型土中建込用 | 両面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS900 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型土中建込用 | 両面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 隠岐 | 10,900 | | 機・労・材 |
| TS901 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型土中建込用 | 片面反射,φ100以下(反射体2個) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS901 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型土中建込用 | 片面反射,φ100以下(反射体2個) | 本 | 隠岐 | 10,900 | | 機・労・材 |
| TS902 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型土中建込用 | 片面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS902 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型土中建込用 | 片面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 隠岐 | 10,600 | | 機・労・材 |
| TS903 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含む) | 両面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS903 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含む) | 両面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 隠岐 | 14,900 | | 機・労・材 |
| TS904 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含む) | 片面反射,φ100以下(反射体2個) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS904 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含む) | 片面反射,φ100以下(反射体2個) | 本 | 隠岐 | 14,990 | | 機・労・材 |
| TS905 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含む) | 片面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS905 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含む) | 片面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 隠岐 | 14,690 | | 機・労・材 |
| TS943 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含まない) | 両面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS943 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含まない) | 両面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 隠岐 | 8,570 | | 労・材 |
| TS945 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含まない) | 片面反射,φ100以下(反射体2個) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS945 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含まない) | 片面反射,φ100以下(反射体2個) | 本 | 隠岐 | 8,610 | | 労・材 |
| TS944 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含まない) | 片面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS944 | 視線誘導標設置【材工共】 | スノーポール併用型Co建込用(穿孔含まない) | 片面反射,φ100以下(反射体1個) | 本 | 隠岐 | 8,280 | | 労・材 |
| TS033 | [加算額]防塵用(プロペラ型)径φ100以下 | | | 面 | 本土 | *1 | | |
| TS033 | [加算額]防塵用(プロペラ型)径φ100以下 | | | 面 | 隠岐 | 1,050 | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS034 | [加算額]防塵用(プロペラ型)径φ300 | | | 面 | 本土 | *1 | | |
| TS034 | [加算額]防塵用(プロペラ型)径φ300 | | | 面 | 隠岐 | 4,650 | | |
| TS035 | [加算額]さや管 | | | 本 | 本土 | *1 | | |
| TS035 | [加算額]さや管 | | | 本 | 隠岐 | 1,350 | | |
| TS906 | 境界杭設置【手間のみ】 | Co製(根巻き基礎あり) | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |
| TS907 | 境界杭設置【手間のみ】 | Co製(根巻き基礎なし) | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |
| TS908 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式 | アルミ製・両面反射(設置幅30cm) | 個 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS908 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式 | アルミ製・両面反射(設置幅30cm) | 個 | 隠岐 | 10,630 | | 機・労・材 |
| TS909 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式 | アルミ製・両面反射(設置幅20cm) | 個 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS909 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式 | アルミ製・両面反射(設置幅20cm) | 個 | 隠岐 | 9,610 | | 機・労・材 |
| TS910 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式 | アルミ製・片面反射(設置幅30cm) | 個 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS910 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式 | アルミ製・片面反射(設置幅30cm) | 個 | 隠岐 | 9,830 | | 機・労・材 |
| TS911 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式 | アルミ製・片面反射(設置幅20cm) | 個 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS911 | 道路鋲設置【材工共】 | 大型鋲(高さ=30mmを越え50mm以下)穿孔式 | アルミ製・片面反射(設置幅20cm) | 個 | 隠岐 | 8,710 | | 機・労・材 |
| TS912 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)穿孔式 | アルミ製・両面反射(設置幅15cm) | 個 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS912 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)穿孔式 | アルミ製・両面反射(設置幅15cm) | 個 | 隠岐 | 4,940 | | 機・労・材 |
| TS913 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)貼付式 | 樹脂製・両面反射(設置幅10cm) | 個 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS913 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)貼付式 | 樹脂製・両面反射(設置幅10cm) | 個 | 隠岐 | 1,570 | | 労・材 |
| TS019 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)穿孔式 | アルミ製・片面反射(設置幅15cm) | 個 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS019 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)穿孔式 | アルミ製・片面反射(設置幅15cm) | 個 | 隠岐 | 4,420 | | 機・労・材 |
| TS020 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)貼付式 | 樹脂製・片面反射(設置幅10cm) | 個 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS020 | 道路鋲設置【材工共】 | 小型鋲(高さ=30mm以下)貼付式 | 樹脂製・片面反射(設置幅10cm) | 個 | 隠岐 | 1,530 | | 労・材 |
| TS914 | 境界鋲設置【手間のみ】 | 設置 | | 枚 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS915 | 視線誘導標撤去【手間のみ】 | 土中建込み用 | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS916 | 視線誘導標撤去【手間のみ】 | Co建込み用 | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |
| TS917 | 視線誘導標撤去【手間のみ】 | 防護柵取付用 | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |
| TS918 | 視線誘導標撤去【手間のみ】 | 構造物取付用 | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS919 | 境界杭撤去【手間のみ】 | 撤去 | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |
| TS920 | 道路鋲撤去【手間のみ】 | 穿孔式 | | 個 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS921 | 道路鋲撤去【手間のみ】 | 貼付式 | | 個 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |
| TS922 | 境界鋲撤去【手間のみ】 | 撤去 | | 枚 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS024 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 可変式(穿孔式・1本脚) | 本体径φ80mm高さ400mm | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS024 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 可変式(穿孔式・1本脚) | 本体径φ80mm高さ400mm | 本 | 隠岐 | 19,700 | | 機・労・材 |
| TS027 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 着脱式(穿孔式・3本脚) | 本体径φ80mm高さ400mm | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS027 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 着脱式(穿孔式・3本脚) | 本体径φ80mm高さ400mm | 本 | 隠岐 | 18,300 | | 機・労・材 |
| TS030 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 固定式(貼付式) | 本体径φ80mm高さ400mm | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS030 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 固定式(貼付式) | 本体径φ80mm高さ400mm | 本 | 隠岐 | 15,700 | | 労・材 |
| TS025 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 可変式(穿孔式・1本脚) | 本体径φ80mm高さ650mm | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS025 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 可変式(穿孔式・1本脚) | 本体径φ80mm高さ650mm | 本 | 隠岐 | 21,300 | | 機・労・材 |
| TS028 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 着脱式(穿孔式・3本脚) | 本体径φ80mm高さ650mm | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS028 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 着脱式(穿孔式・3本脚) | 本体径φ80mm高さ650mm | 本 | 隠岐 | 21,400 | | 機・労・材 |
| TS031 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 固定式(貼付式) | 本体径φ80mm高さ650mm | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS031 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 固定式(貼付式) | 本体径φ80mm高さ650mm | 本 | 隠岐 | 18,900 | | 労・材 |
| TS026 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 可変式(穿孔式・1本脚) | 本体径φ80mm高さ800mm | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS026 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 可変式(穿孔式・1本脚) | 本体径φ80mm高さ800mm | 本 | 隠岐 | 23,700 | | 機・労・材 |
| TS029 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 着脱式(穿孔式・3本脚) | 本体径φ80mm高さ800mm | 本 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS029 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 着脱式(穿孔式・3本脚) | 本体径φ80mm高さ800mm | 本 | 隠岐 | 23,400 | | 機・労・材 |
| TS032 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 固定式(貼付式) | 本体径φ80mm高さ800mm | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS032 | 車線分離標設置(ラバーポール)【材工共】 | 固定式(貼付式) | 本体径φ80mm高さ800mm | 本 | 隠岐 | 20,900 | | 労・材 |
| TS021 | 車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 | 可変式(穿孔式・1本脚) | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS022 | 車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 | 着脱式(穿孔式・3本脚) | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS023 | 車線分離標撤去(ラバーポール)【手間のみ】 | 固定式(貼付式) | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS240 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚5cm | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS240 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚5cm | | m2 | 隠岐 | 5,050 | | 機・労・材 |
| TS241 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚6cm | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS241 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚6cm | | m2 | 隠岐 | 5,250 | | 機・労・材 |
| TS242 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚7cm | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS242 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚7cm | | m2 | 隠岐 | 5,520 | | 機・労・材 |
| TS243 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚8cm | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS243 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚8cm | | m2 | 隠岐 | 6,290 | | 機・労・材 |
| TS244 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚9cm | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS244 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚9cm | | m2 | 隠岐 | 6,600 | | 機・労・材 |
| TS245 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚10cm | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS245 | モルタル吹付工【材工共】 | 厚10cm | | m2 | 隠岐 | 6,840 | | 機・労・材 |
| TS260 | コンクリート吹付工【材工共】 | 厚10cm | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS260 | コンクリート吹付工【材工共】 | 厚10cm | | m2 | 隠岐 | 6,530 | | 機・労・材 |
| TS261 | コンクリート吹付工【材工共】 | 厚15cm | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS261 | コンクリート吹付工【材工共】 | 厚15cm | | m2 | 隠岐 | 8,830 | | 機・労・材 |
| TS262 | コンクリート吹付工【材工共】 | 厚20cm | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS262 | コンクリート吹付工【材工共】 | 厚20cm | | m2 | 隠岐 | 10,900 | | 機・労・材 |
| TS285 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 種子散布工 | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS285 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 種子散布工 | | m2 | 隠岐 | 205 | | 機・労・材 |
| TS280 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 客土吹付工 | 厚1cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS280 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 客土吹付工 | 厚1cm | m2 | 隠岐 | 1,020 | | 機・労・材 |
| TS281 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 客土吹付工 | 厚2cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS281 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 客土吹付工 | 厚2cm | m2 | 隠岐 | 1,690 | | 機・労・材 |
| TS282 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 客土吹付工 | 厚3cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS282 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 客土吹付工 | 厚3cm | m2 | 隠岐 | 2,380 | | 機・労・材 |
| TS270 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚3cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS270 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚3cm | m2 | 隠岐 | 4,200 | | 機・労・材 |
| TS271 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚4cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS271 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚4cm | m2 | 隠岐 | 4,790 | | 機・労・材 |
| TS272 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚5cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS272 | 植生工(機械幡種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚5cm | m2 | 隠岐 | 5,400 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS273 | 植生工(機械播種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚6cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS273 | 植生工(機械播種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚6cm | m2 | 隠岐 | 6,190 | | 機・労・材 |
| TS274 | 植生工(機械播種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚7cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS274 | 植生工(機械播種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚7cm | m2 | 隠岐 | 6,860 | | 機・労・材 |
| TS275 | 植生工(機械播種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚8cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS275 | 植生工(機械播種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚8cm | m2 | 隠岐 | 7,680 | | 機・労・材 |
| TS276 | 植生工(機械播種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚10cm | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS276 | 植生工(機械播種施工)【材工共】 | 植生基材吹付工 | 厚10cm | m2 | 隠岐 | 8,870 | | 機・労・材 |
| TS295 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生マット工 | 肥料袋付 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS295 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生マット工 | 肥料袋付 | m2 | 隠岐 | 1,940 | | 労・材 |
| TS292 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生シート工 | 肥料袋無(標準品) | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS292 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生シート工 | 肥料袋無(標準品) | m2 | 隠岐 | 705 | | 労・材 |
| TS299 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生シート工 | 肥料袋無(環境品) | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS299 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生シート工 | 肥料袋無(環境品) | m2 | 隠岐 | 995 | | 労・材 |
| TS845 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生筋工 | 人工筋芝(種子帯) | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS845 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 植生筋工 | 人工筋芝(種子帯) | m2 | 隠岐 | 1,070 | | 機・労・材 |
| TS846 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 筋芝工 | 野芝・高麗芝 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS846 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 筋芝工 | 野芝・高麗芝 | m2 | 隠岐 | 1,460 | | 機・労・材 |
| TS847 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 張芝工 | 野芝・高麗芝(全面張) | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS847 | 植生工(人力施工)【材工共】 | 張芝工 | 野芝・高麗芝(全面張) | m2 | 隠岐 | 1,800 | | 労・材 |
| TS294 | ネット張工【材工共】 | 繊維ネット工 | 肥料袋無 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS294 | ネット張工【材工共】 | 繊維ネット工 | 肥料袋無 | m2 | 隠岐 | 690 | | 労・材 |
| TS297 | ネット張工【材工共】 | 繊維ネット工 | 肥料袋付 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS297 | ネット張工【材工共】 | 繊維ネット工 | 肥料袋付 | m2 | 隠岐 | 1,700 | | 労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS928 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面150×150 | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS928 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面150×150 | | m | 隠岐 | 7,820 | | 機・労・材 |
| TS929 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面200×200 | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS929 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面200×200 | | m | 隠岐 | 9,980 | | 機・労・材 |
| TS930 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面300×300 | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS930 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面300×300 | | m | 隠岐 | 15,500 | | 機・労・材 |
| TS931 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面400×400 | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS931 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面400×400 | | m | 隠岐 | 25,100 | | 機・労・材 |
| TS932 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面500×500 | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS932 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面500×500 | | m | 隠岐 | 34,600 | | 機・労・材 |
| TS933 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面600×600 | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS933 | モルタル・コンクリート吹付【材工共】 | 梁断面600×600 | | m | 隠岐 | 46,300 | | 機・労・材 |
| TS934 | ラス張工【材工共】 | 法面清掃及びラス・アンカーピン設置 | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS934 | ラス張工【材工共】 | 法面清掃及びラス・アンカーピン設置 | | m2 | 隠岐 | 1,660 | | 機・労・材 |
| TS967 | [加算額]水切りモルタル・コンクリート | | | m3 | 本土 | *1 | | |
| TS967 | [加算額]水切りモルタル・コンクリート | | | m3 | 隠岐 | 57,500 | | |
| TS968 | [加算額]表面コテ仕上げ | | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | |
| TSD00331 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | S(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TSD00331 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | S(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 2,550 | | 機・労 |
| TSD00333 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | A,B,C(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TSD00333 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | A,B,C(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 2,020 | | 機・労 |
| TSD00335 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | A,B,C(支柱間隔3m) | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TSD00335 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | A,B,C(支柱間隔3m) | m | 隠岐 | 1,570 | | 機・労 |
| TSD00337 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | A,B(支柱間隔4m) | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TSD00337 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | 土中建込 | A,B(支柱間隔4m) | m | 隠岐 | 1,180 | | 機・労 |
| TSD00339 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | S(支柱間隔1m) | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TSD00339 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | S(支柱間隔1m) | m | 隠岐 | 2,090 | | 機・労 |
| TSD00341 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | A,B,C(支柱間隔2m) | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TSD00341 | 耐雪型・撤去【手間のみ】 | コンクリート建込 | A,B,C(支柱間隔2m) | m | 隠岐 | 1,180 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD00009 | 鉄筋挿入工 | 現場条件1【手間のみ】 | 削孔時足場:なし | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSD00011 | 鉄筋挿入工 | 現場条件2【手間のみ】 | 削孔時足場:単管足場･土足場 | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSD00013 | 鉄筋挿入工 | 現場条件3【手間のみ】 | 削孔時足場:ロープ足場 | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSD00015 | 鉄筋挿入工 | 削孔機械の上下移動費【手間のみ】 | 現場条件2 | 回 | 本土･隠岐 | *1 | | 労 |
| TSD00017 | 鉄筋挿入工 | 仮設足場の設置･撤去費【材工共】 | 現場条件2 | 空m3 | 本土 | *1 | | 労･材 |
| TSD00017 | 鉄筋挿入工 | 仮設足場の設置･撤去費【材工共】 | 現場条件2 | 空m3 | 隠岐 | 3,850 | | 労･材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS300 | 植樹工【手間のみ】 | 低木 | 樹高60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS301 | 植樹工【手間のみ】 | 中木 | 樹高60cm以上100cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS302 | 植樹工【手間のみ】 | 中木 | 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS303 | 植樹工【手間のみ】 | 中木 | 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS304 | 植樹工【手間のみ】 | 高木 | 幹周20cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS305 | 植樹工【手間のみ】 | 高木 | 幹周20cm以上40cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS306 | 植樹工【手間のみ】 | 高木 | 幹周40cm以上60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS307 | 植樹工【手間のみ】 | 高木 | 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS325 | 地被類植付【手間のみ】 | 各種 | | 鉢 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS310 | 支柱設置【材工共】 | 中木(二脚鳥居添木付) | 樹高250cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS310 | 支柱設置【材工共】 | 中木(二脚鳥居添木付) | 樹高250cm以上 | 本 | 隠岐 | 5,450 | | 労・材 |
| TS311 | 支柱設置【材工共】 | 中木(八ツ掛(竹)) | 樹高100cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS311 | 支柱設置【材工共】 | 中木(八ツ掛(竹)) | 樹高100cm以上 | 本 | 隠岐 | 2,230 | | 労・材 |
| TS312 | 支柱設置【材工共】 | 中木(布掛(竹)) | 樹高100cm以上 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS312 | 支柱設置【材工共】 | 中木(布掛(竹)) | 樹高100cm以上 | m | 隠岐 | 1,210 | | 労・材 |
| TS313 | 支柱設置【材工共】 | 中木(添柱形(1本形・竹)) | 樹高100cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS313 | 支柱設置【材工共】 | 中木(添柱形(1本形・竹)) | 樹高100cm以上 | 本 | 隠岐 | 874 | | 労・材 |
| TS314 | 支柱設置【材工共】 | 中木(生垣形) | 樹高100cm以上 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS314 | 支柱設置【材工共】 | 中木(生垣形) | 樹高100cm以上 | m | 隠岐 | 1,380 | | 労・材 |
| TS315 | 支柱設置【材工共】 | 高木(二脚鳥居添木付) | 幹周30cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS315 | 支柱設置【材工共】 | 高木(二脚鳥居添木付) | 幹周30cm未満 | 本 | 隠岐 | 5,480 | | 労・材 |
| TS316 | 支柱設置【材工共】 | 高木(二脚鳥居添木無) | 幹周30cm以上40cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS316 | 支柱設置【材工共】 | 高木(二脚鳥居添木無) | 幹周30cm以上40cm未満 | 本 | 隠岐 | 3,190 | | 労・材 |
| TS317 | 支柱設置【材工共】 | 高木(三脚鳥居) | 幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS317 | 支柱設置【材工共】 | 高木(三脚鳥居) | 幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 隠岐 | 4,480 | | 労・材 |
| TS318 | 支柱設置【材工共】 | 高木(十字鳥居) | 幹周30cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS318 | 支柱設置【材工共】 | 高木(十字鳥居) | 幹周30cm以上 | 本 | 隠岐 | 8,390 | | 労・材 |
| TS319 | 支柱設置【材工共】 | 高木(二脚鳥居組合せ) | 幹周50cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS319 | 支柱設置【材工共】 | 高木(二脚鳥居組合せ) | 幹周50cm以上 | 本 | 隠岐 | 8,810 | | 労・材 |
| TS320 | 支柱設置【材工共】 | 高木(八ツ掛) | 幹周40cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TS320 | 支柱設置【材工共】 | 高木(八ツ掛) | 幹周40cm未満 | 本 | 隠岐 | 12,800 | | 労・材 |
| TS321 | 支柱設置【材工共】 | 高木(八ツ掛) | 幹周40cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | 労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS321 | 支柱設置【材工共】 | 高木(八ツ掛) | 幹周40cm以上 | 本 | 隠岐 | 14,900 | | 労・材 |
| TS322 | 支柱撤去【手間のみ】 | 中木(二脚鳥居添木付・八ツ掛(竹)) | 添柱形(1本杉・竹) | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS324 | 支柱撤去【手間のみ】 | 中木(布掛(竹)・生垣形) | | m | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS323 | 支柱撤去【手間のみ】 | 高木(各種) | | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS330 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 高木せん定(夏期せん定) | 幹周60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS331 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 高木せん定(夏期せん定) | 幹周60cm以上120cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS332 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 高木せん定(冬期せん定) | 幹周60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS333 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 高木せん定(冬期せん定) | 幹周60cm以上120cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS338 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 低中木せん定(球形) | 樹高100cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS339 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 低中木せん定(球形) | 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS340 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 低中木せん定(球形) | 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS341 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 低中木せん定(円筒形) | 樹高100cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS342 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 低中木せん定(円筒形) | 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS343 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 低中木せん定(円筒形) | 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS345 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 寄植せん定(低木) | 樹高60cm未満 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS347 | 植樹管理(せん定)【手間のみ】 | 寄植せん定(中木) | 樹高60cm以上300cm未満 | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS800 | 植樹管理(施肥)【手間のみ】 | 高木 | 幹周60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |
| TS801 | 植樹管理(施肥)【手間のみ】 | 高木 | 幹周60cm以上120cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |
| TS802 | 植樹管理(施肥)【手間のみ】 | 中木 | 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |
| TS803 | 植樹管理(施肥)【手間のみ】 | 中木・低木 | 樹高200cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |
| TS804 | 植樹管理(施肥)【手間のみ】 | 寄植(低中木) | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |
| TS805 | 植樹管理(施肥)【手間のみ】 | 芝 | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | 労 |
| TS806 | 植樹管理(除草)【手間のみ】 | 抜根除草(植込み地) | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS807 | 植樹管理(除草)【手間のみ】 | 抜根除草(芝生地) | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS808 | 植樹管理(芝刈)【手間のみ】 | 芝刈 | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS809 | 植樹管理(灌水)【手間のみ】 | トラック使用 | | m2 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS811 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 低木 | 樹高60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS812 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 中木 | 樹高60cm以上100cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS813 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 中木 | 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS814 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 中木 | 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS815 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 高木 | 幹周60cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |
| TS816 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 高木 | 幹周60cm以上120cm未満 | 本 | 本土・隠岐 | *1 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS817 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 寄植(低木) | | m2 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS818 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 寄植(中木) | | m2 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS819 | 植樹管理(防除)【手間のみ】 | 芝 | | m2 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS820 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 低木 | 樹高60cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | 機･労 |
| TS820 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 低木 | 樹高60cm未満 | 本 | 隠岐 | 295 | | 機･労 |
| TS821 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 中木 | 樹高60cm以上100cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | 機･労･材 |
| TS821 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 中木 | 樹高60cm以上100cm未満 | 本 | 隠岐 | 575 | | 機･労･材 |
| TS822 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 中木 | 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | 機･労･材 |
| TS822 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 中木 | 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 隠岐 | 1,560 | | 機･労･材 |
| TS823 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 中木 | 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | 機･労･材 |
| TS823 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 中木 | 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 隠岐 | 2,980 | | 機･労･材 |
| TS824 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 高木 | 幹周30cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | 機･労･材 |
| TS824 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 高木 | 幹周30cm未満 | 本 | 隠岐 | 11,200 | | 機･労･材 |
| TS825 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 高木 | 幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | 機･労･材 |
| TS825 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 高木 | 幹周30cm以上60cm未満 | 本 | 隠岐 | 22,800 | | 機･労･材 |
| TS826 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 高木 | 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 本土 | *1 | | 機･労･材 |
| TS826 | 移植工(掘取工)【手間のみ】 | 高木 | 幹周60cm以上90cm未満 | 本 | 隠岐 | 52,900 | | 機･労･材 |
| TS810 | 植樹管理(灌水)【手間のみ】 | 散水車使用(貸与車) | | m2 | 本土 | *1 | | 機･労 |
| TS810 | 植樹管理(灌水)【手間のみ】 | 散水車使用(貸与車) | | m2 | 隠岐 | 16 | | 機･労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS859 | 地被類植付工【手間のみ】 | 各種 | | 鉢 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS850 | 植樹工【手間のみ】 | 低木 | 樹高60cm未満 | 本 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS851 | 植樹工【手間のみ】 | 中木 | 樹高60cm以上100cm未満 | 本 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS852 | 植樹工【手間のみ】 | 中木 | 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS853 | 植樹工【手間のみ】 | 中木 | 樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS854 | 支柱設置【材工共】 | 中木(二脚鳥居添木付) | 樹高250cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | 労･材 |
| TS854 | 支柱設置【材工共】 | 中木(二脚鳥居添木付) | 樹高250cm以上 | 本 | 隠岐 | 4,800 | | 労･材 |
| TS855 | 支柱設置【材工共】 | 中木(八ツ掛(竹)) | 樹高100cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | 労･材 |
| TS855 | 支柱設置【材工共】 | 中木(八ツ掛(竹)) | 樹高100cm以上 | 本 | 隠岐 | 2,030 | | 労･材 |
| TS856 | 支柱設置【材工共】 | 中木(添柱形(1本形･竹)) | 樹高100cm以上 | 本 | 本土 | *1 | | 労･材 |
| TS856 | 支柱設置【材工共】 | 中木(添柱形(1本形･竹)) | 樹高100cm以上 | 本 | 隠岐 | 777 | | 労･材 |
| TS857 | 支柱設置【材工共】 | 中木(布掛(竹)) | 樹高100cm以上 | m | 本土 | *1 | | 労･材 |
| TS857 | 支柱設置【材工共】 | 中木(布掛(竹)) | 樹高100cm以上 | m | 隠岐 | 1,080 | | 労･材 |
| TS858 | 支柱設置【材工共】 | 中木(生垣形) | 樹高100cm以上 | m | 本土 | *1 | | 労･材 |
| TS858 | 支柱設置【材工共】 | 中木(生垣形) | 樹高100cm以上 | m | 隠岐 | 1,320 | | 労･材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS470 | 新設【手間のみ】 | 軽量型 | 1.8m当り50kg未満 | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS470 | 新設【手間のみ】 | 軽量型 | 1.8m当り50kg未満 | m | 隠岐 | 35,200 | | 機・労 |
| TS473 | 新設【手間のみ】 | 普通型 | 1.8m当り50kg以上180kg以下 | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS473 | 新設【手間のみ】 | 普通型 | 1.8m当り50kg以上180kg以下 | m | 隠岐 | 38,400 | | 機・労 |
| TS476 | 補修【手間のみ】 | 軽量型,1車線相当施工(3.6m標準) | 1.8m当り50kg未満 | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS476 | 補修【手間のみ】 | 軽量型,1車線相当施工(3.6m標準) | 1.8m当り50kg未満 | m | 隠岐 | 119,000 | | 機・労 |
| TS477 | 補修【手間のみ】 | 軽量型,2車線相当施工(7.2m標準) | 1.8m当り50kg未満 | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS477 | 補修【手間のみ】 | 軽量型,2車線相当施工(7.2m標準) | 1.8m当り50kg未満 | m | 隠岐 | 98,400 | | 機・労 |
| TS478 | 補修【手間のみ】 | 普通型,1車線相当施工(3.6m標準) | 1.8m当り50kg以上180kg以下 | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS478 | 補修【手間のみ】 | 普通型,1車線相当施工(3.6m標準) | 1.8m当り50kg以上180kg以下 | m | 隠岐 | 125,000 | | 機・労 |
| TS479 | 補修【手間のみ】 | 普通型,2車線相当施工(7.2m標準) | 1.8m当り50kg以上180kg以下 | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TS479 | 補修【手間のみ】 | 普通型,2車線相当施工(7.2m標準) | 1.8m当り50kg以上180kg以下 | m | 隠岐 | 103,000 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS480 | 新設【手間のみ】 | 舗装厚内型 | 後付工法 | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS481 | 新設【手間のみ】 | 床版箱抜型 | 先付工法 | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS482 | 新設【手間のみ】 | 床版箱抜型 | 後付工法 | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS483 | 補修【手間のみ】 | 舗装厚内型,1車線相当施工(3.6m標準) | | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS484 | 補修【手間のみ】 | 舗装厚内型,2車線相当施工(7.2m標準) | | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS485 | 補修【手間のみ】 | 床版箱抜型,1車線相当施工(3.6m標準) | | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS486 | 補修【手間のみ】 | 床版箱抜型,2車線相当施工(7.2m標準) | | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS000001 | [本体材料費加算額]舗装厚内型_本体材料費 | | | m3 | 本土 | *1 | | |
| TS000001 | [本体材料費加算額]舗装厚内型_本体材料費 | | | m3 | 隠岐 | 1,370,000 | | |
| TS000003 | [本体材料費加算額]床版箱抜型_特殊合材費 | | | m3 | 本土 | *1 | | |
| TS000003 | [本体材料費加算額]床版箱抜型_特殊合材費 | | | m3 | 隠岐 | 764,000 | | |
| TS000005 | [本体材料費加算額]床版箱抜型_伸縮金物費 | | | m | 本土 | *1 | | |
| TS000005 | [本体材料費加算額]床版箱抜型_伸縮金物費 | | | m | 隠岐 | 31,400 | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS080 | シート系防水【材工共】 | アスファルト系 | 新設 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS080 | シート系防水【材工共】 | アスファルト系 | 新設 | m2 | 隠岐 | 2,010 | | 機・労・材 |
| TS082 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系・合成ゴム系 | 新設 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS082 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系・合成ゴム系 | 新設 | m2 | 隠岐 | 1,540 | | 機・労・材 |
| TS081 | シート系防水【材工共】 | アスファルト系 | 補修 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS081 | シート系防水【材工共】 | アスファルト系 | 補修 | m2 | 隠岐 | 2,360 | | 機・労・材 |
| TS083 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系・合成ゴム系 | 補修 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS083 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系・合成ゴム系 | 補修 | m2 | 隠岐 | 1,950 | | 機・労・材 |
| TSD00271 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系 | 新設 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00271 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系 | 新設 | m2 | 隠岐 | 1,540 | | 機・労・材 |
| TSD00273 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系 | 補修 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00273 | 塗膜系防水【材工共】 | アスファルト系 | 補修 | m2 | 隠岐 | 1,950 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS550 | 樹脂モルタル舗装工【材工共】 | 舗装厚6mm以下 | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS550 | 樹脂モルタル舗装工【材工共】 | 舗装厚6mm以下 | | m2 | 隠岐 | 5,490 | | 機・労・材 |
| TS551 | 樹脂モルタル舗装工【材工共】 | 舗装厚6mm超え8mm以下 | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS551 | 樹脂モルタル舗装工【材工共】 | 舗装厚6mm超え8mm以下 | | m2 | 隠岐 | 7,360 | | 機・労・材 |
| TS552 | 樹脂モルタル舗装工【材工共】 | 舗装厚8mm超え10mm以下 | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS552 | 樹脂モルタル舗装工【材工共】 | 舗装厚8mm超え10mm以下 | | m2 | 隠岐 | 8,770 | | 機・労・材 |
| TS553 | 景観透水性舗装工【材工共】 | 舗装厚10mm以下 | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS553 | 景観透水性舗装工【材工共】 | 舗装厚10mm以下 | | m2 | 隠岐 | 7,050 | | 機・労・材 |
| TS554 | 景観透水性舗装工【材工共】 | 舗装厚10mm超え15mm以下 | | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TS554 | 景観透水性舗装工【材工共】 | 舗装厚10mm超え15mm以下 | | m2 | 隠岐 | 9,120 | | 機・労・材 |
| TSD00129 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-101 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00129 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-101 | m2 | 隠岐 | 4,800 | | 機・労・材 |
| TSD00131 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-102 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00131 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-102 | m2 | 隠岐 | 5,960 | | 機・労・材 |
| TSD00133 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-103 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00133 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-103 | m2 | 隠岐 | 5,300 | | 機・労・材 |
| TSD00135 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-104 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00135 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-104 | m2 | 隠岐 | 6,510 | | 機・労・材 |
| TSD00137 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-201 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00137 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-201 | m2 | 隠岐 | 8,100 | | 機・労・材 |
| TSD00139 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-202 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00139 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-202 | m2 | 隠岐 | 9,310 | | 機・労・材 |
| TSD00141 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-203 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00141 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-203 | m2 | 隠岐 | 9,000 | | 機・労・材 |
| TSD00143 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-204 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00143 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-204 | m2 | 隠岐 | 10,000 | | 機・労・材 |
| TSD00145 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-301 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00145 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-301 | m2 | 隠岐 | 5,450 | | 機・労・材 |
| TSD00147 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-302 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00147 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-302 | m2 | 隠岐 | 6,760 | | 機・労・材 |
| TSD00149 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-303 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00149 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-303 | m2 | 隠岐 | 6,300 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD00151 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-304 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00151 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-304 | m2 | 隠岐 | 7,520 | | 機・労・材 |
| TSD00153 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | ETCレーン | RPN-401 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00153 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | ETCレーン | RPN-401 | m2 | 隠岐 | 8,350 | | 機・労・材 |
| TSD00155 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | ETCレーン | RPN-402 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00155 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | ETCレーン | RPN-402 | m2 | 隠岐 | 9,770 | | 機・労・材 |
| TSD00157 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 歩道,自転車道 | RPN-501 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00157 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 歩道,自転車道 | RPN-501 | m2 | 隠岐 | 5,540 | | 機・労・材 |
| TSD00159 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 歩道,自転車道 | RPN-502 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00159 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 歩道,自転車道 | RPN-502 | m2 | 隠岐 | 6,710 | | 機・労・材 |
| TSD00161 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-601 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00161 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-601 | m2 | 隠岐 | 5,980 | | 機・労・材 |
| TSD00163 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-602 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSD00163 | 樹脂系すべり止め舗装工【材工共】 | 車道 | RPN-602 | m2 | 隠岐 | 6,730 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD00001 | 縦方向グルービング工【手間のみ】 | 幅9mm深6mm間隔60mm | | m2 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSD00003 | 縦方向グルービング工【手間のみ】 | 幅9mm深4mm間隔60mm | | m2 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSD00005 | 横方向グルービング工【手間のみ】 | 幅9mm深6mm間隔60mm | | m2 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSD00007 | 横方向グルービング工【手間のみ】 | 幅36mm深10mm(路面排水用) | | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD00123 | コンクリート表面処理 | | | m2 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労･材 |
| TSD00275 | コンクリート表面処理工【材工共】 | コンクリート表面処理工 | | m2 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労･材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS959 | サンドドレーン工【手間のみ】 | 打設長10m未満 | | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS960 | サンドドレーン工【手間のみ】 | 打設長10m以上20m未満 | | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS961 | サンドドレーン工【手間のみ】 | 打設長20m以上35m未満 | | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS963 | サンドコンパクションパイル工【手間のみ】 | 打設長10m未満 | | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS964 | サンドコンパクションパイル工【手間のみ】 | 打設長10m以上20m未満 | | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TS965 | サンドコンパクションパイル工【手間のみ】 | 打設長20m以上35m未満 | | m | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3701 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚3cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 本土 | 3,690 | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3701 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚3cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3703 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚4cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 本土 | 3,970 | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3703 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚4cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3705 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚5cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 本土 | 4,260 | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3705 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚5cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3707 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚6cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 本土 | 4,890 | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3707 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚6cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3709 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚7cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 本土 | 5,170 | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3709 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚7cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3711 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚8cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 本土 | 5,460 | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3711 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚8cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3713 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚10cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 本土 | 6,690 | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3713 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚10cm　現地破砕チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材　但しチップ材料費は含まない |
| TSMN3715 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚3cm　購入チップ使用 | | m2 | 本土 | 4,040 | | 機・労・材 |
| TSMN3715 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚3cm　購入チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材 |
| TSMN3717 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚4cm　購入チップ使用 | | m2 | 本土 | 4,450 | | 機・労・材 |
| TSMN3717 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚4cm　購入チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材 |
| TSMN3719 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚5cm　購入チップ使用 | | m2 | 本土 | 4,850 | | 機・労・材 |
| TSMN3719 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚5cm　購入チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材 |
| TSMN3721 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚6cm　購入チップ使用 | | m2 | 本土 | 5,600 | | 機・労・材 |
| TSMN3721 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚6cm　購入チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材 |
| TSMN3723 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚7cm　購入チップ使用 | | m2 | 本土 | 6,000 | | 機・労・材 |
| TSMN3723 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚7cm　購入チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材 |
| TSMN3725 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚8cm　購入チップ使用 | | m2 | 本土 | 6,410 | | 機・労・材 |
| TSMN3725 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚8cm　購入チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材 |
| TSMN3727 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚10cm　購入チップ使用 | | m2 | 本土 | 7,870 | | 機・労・材 |
| TSMN3727 | 木材チップ植生基材吹付工 | 吹付厚10cm　購入チップ使用 | | m2 | 隠岐 | － | | 機・労・材 |
| TSMN3729 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | | m3 | 本土 | 7,620 | | 機・労　チップの積込・運搬を含む |
| TSMN3729 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | | m3 | 隠岐 | － | | 機・労　チップの積込・運搬を含む |
| TSMN3731 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | | m3 | 本土 | 7,030 | | 機・労　チップの積込・運搬を含まない |
| TSMN3731 | 木材チップ現地破砕工 | チップ38mm以下 | | m3 | 隠岐 | － | | 機・労　チップの積込・運搬を含まない |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL001 | 底面工【材工共】 | | | m2 | 本土 | *1 | | 労･材 |
| TL001 | 底面工【材工共】 | | | m2 | 隠岐 | 509 | | 労･材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL300 | Asマット(工場製作)設置【材工共】 | クレーン抜き | | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL300 | Asマット(工場製作)設置【材工共】 | クレーン抜き | | m2 | 隠岐 | 19,100 | | 労・材 |
| TL380 | ゴム系マット(再生)設置 | | | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL380 | ゴム系マット(再生)設置 | | | m2 | 隠岐 | 11,400 | | 労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL218 | 上部工【材工共】 | 重力式 | クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL218 | 上部工【材工共】 | 重力式 | クレーン抜き | m | 隠岐 | 5,690 | | 労・材 |
| TL219 | 上部工【材工共】 | 鋼矢板式 | クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL219 | 上部工【材工共】 | 鋼矢板式 | クレーン抜き | m | 隠岐 | 18,100 | | 労・材 |
| TL217 | ケーソン製作【材工共】 | 海上打継用支保工 | クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL217 | ケーソン製作【材工共】 | 海上打継用支保工 | クレーン抜き | m | 隠岐 | 5,780 | | 労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL035 | 上部工【材工共】 | 重力式,クレーン抜き | 枠組足場(手摺先行型) | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL035 | 上部工【材工共】 | 重力式,クレーン抜き | 枠組足場(手摺先行型) | m2 | 隠岐 | 2,540 | | 労・材 |
| TL033 | 上部工【材工共】 | 鋼矢板式,クレーン抜き | 枠組足場(手摺先行型) | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL033 | 上部工【材工共】 | 鋼矢板式,クレーン抜き | 枠組足場(手摺先行型) | m2 | 隠岐 | 2,540 | | 労・材 |
| TL030 | ケーソン製作【材工共】 | クレーン抜き | 枠組足場(手摺先行型) | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL030 | ケーソン製作【材工共】 | クレーン抜き | 枠組足場(手摺先行型) | m2 | 隠岐 | 2,090 | | 労・材 |
| TL031 | 方塊製作【材工共】 | クレーン抜き | 枠組足場(手摺先行型) | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL031 | 方塊製作【材工共】 | クレーン抜き | 枠組足場(手摺先行型) | m2 | 隠岐 | 1,790 | | 労・材 |
| TL034 | セルラー,L型ブロック製作【材工共】 | クレーン抜き | 枠組足場(手摺先行型) | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL034 | セルラー,L型ブロック製作【材工共】 | クレーン抜き | 枠組足場(手摺先行型) | m2 | 隠岐 | 2,190 | | 労・材 |
| TL044 | ケーソン製作【材工共】 | クレーン抜き | 内足場 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL044 | ケーソン製作【材工共】 | クレーン抜き | 内足場 | m2 | 隠岐 | 1,630 | | 労・材 |
| TL064 | セルラー,L型ブロック製作【材工共】 | クレーン抜き | 内足場 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL064 | セルラー,L型ブロック製作【材工共】 | クレーン抜き | 内足場 | m2 | 隠岐 | 1,640 | | 労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL074 | ケーソン製作【手間のみ】 | クレーン抜き | | t | 本土 | *1 | | 労 |
| TL074 | ケーソン製作【手間のみ】 | クレーン抜き | | t | 隠岐 | 61,000 | | 労 |
| TL094 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | クレーン抜き | | t | 本土 | *1 | | 労 |
| TL094 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | クレーン抜き | | t | 隠岐 | 61,500 | | 労 |
| TL095 | 上部工【手間のみ】 | クレーン抜き | | t | 本土 | *1 | | 労 |
| TL095 | 上部工【手間のみ】 | クレーン抜き | | t | 隠岐 | 64,500 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL305 | 吊鉄筋・吊バー【手間のみ】 | 鉄筋径38mm未満 | クレーン抜き | t | 本土 | *1 | | 労 |
| TL305 | 吊鉄筋・吊バー【手間のみ】 | 鉄筋径38mm未満 | クレーン抜き | t | 隠岐 | 73,500 | | 労 |
| TL306 | 吊鉄筋工吊鉄筋・吊バークレーン抜き | 鉄筋径38mm以上50mm未満 | クレーン抜き | t | 本土 | *1 | | 労 |
| TL306 | 吊鉄筋工吊鉄筋・吊バークレーン抜き | 鉄筋径38mm以上50mm未満 | クレーン抜き | t | 隠岐 | 64,000 | | 労 |
| TL307 | 吊鉄筋工吊鉄筋・吊バークレーン抜き | 鉄筋径50mm以上80mm未満 | クレーン抜き | t | 本土 | *1 | | 労 |
| TL307 | 吊鉄筋工吊鉄筋・吊バークレーン抜き | 鉄筋径50mm以上80mm未満 | クレーン抜き | t | 隠岐 | 56,000 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL104 | ケーソン製作【材工共】 | | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL104 | ケーソン製作【材工共】 | | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 4,780 | | 労・材 |
| TL124 | セルラー,L型ブロック製作【材工共】 | | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL124 | セルラー,L型ブロック製作【材工共】 | | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 5,080 | | 労・材 |
| TL125 | 上部工【材工共】 | 重力式,クレーン抜き | 鋼製型枠 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL125 | 上部工【材工共】 | 重力式,クレーン抜き | 鋼製型枠 | m2 | 隠岐 | 7,930 | | 労・材 |
| TL126 | 上部工【材工共】 | 重力式,クレーン抜き | 木製型枠 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL126 | 上部工【材工共】 | 重力式,クレーン抜き | 木製型枠 | m2 | 隠岐 | 8,640 | | 労・材 |
| TL121 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【材工共】 | | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL121 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【材工共】 | | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 3,680 | | 労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL130 | ケーソン製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む | ポンプ車 | m3 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL130 | ケーソン製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む | ポンプ車 | m3 | 隠岐 | 3,300 | | 機・労 |
| TL131 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む | ポンプ車 | m3 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL131 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む | ポンプ車 | m3 | 隠岐 | 3,900 | | 機・労 |
| TL133 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL133 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 2,600 | | 労 |
| TL134 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | ミキサー車から直接投入 | m3 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL134 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | ミキサー車から直接投入 | m3 | 隠岐 | 2,600 | | 労 |
| TL135 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む | ポンプ車 | m3 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL135 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む | ポンプ車 | m3 | 隠岐 | 4,200 | | 機・労 |
| TL138 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL138 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 3,200 | | 労 |
| TL139 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | ミキサー車から直接投入 | m3 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL139 | セルラー,L型ブロック製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | ミキサー車から直接投入 | m3 | 隠岐 | 3,200 | | 労 |
| TL140 | 上部工(陸上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬含む | ポンプ車 | m3 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL140 | 上部工(陸上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬含む | ポンプ車 | m3 | 隠岐 | 3,500 | | 機・労 |
| TL142 | 上部工(陸上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL142 | 上部工(陸上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 2,200 | | 労 |
| TL143 | 上部工(陸上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | ミキサー車から直接投入 | m3 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL143 | 上部工(陸上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | ミキサー車から直接投入 | m3 | 隠岐 | 2,200 | | 労 |
| TL144 | 上部工(海上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬・作業船別途 | 台船バケット・自積バケット | m3 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL144 | 上部工(海上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬・作業船別途 | 台船バケット・自積バケット | m3 | 隠岐 | 3,100 | | 労 |
| TL145 | 上部工(海上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬・作業船別途 | コンクリートミキサー船 | m3 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL145 | 上部工(海上施工)【手間のみ】 | コンクリート運搬・作業船別途 | コンクリートミキサー船 | m3 | 隠岐 | 2,200 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL221 | 止水板取付【手間のみ】 | 陸上施工 | クレーン抜き | 個 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL221 | 止水板取付【手間のみ】 | 陸上施工 | クレーン抜き | 個 | 隠岐 | 1,300 | | 労 |
| TL222 | 止水板取付【手間のみ】 | 海上施工 | | 個 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL222 | 止水板取付【手間のみ】 | 海上施工 | | 個 | 隠岐 | 700 | | 労 |
| TL223 | 止水板取外【手間のみ】 | 海上施工 | | 個 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL223 | 止水板取外【手間のみ】 | 海上施工 | | 個 | 隠岐 | 550 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL224 | 上蓋使用料 | | | m2 | 本土 | － | | ケーソン1函・m2あたり使用料 |
| TL224 | 上蓋使用料 | | | m2 | 隠岐 | － | | ケーソン1函・m2あたり使用料 |
| TL227 | 上蓋取付・取外【手間のみ】 | | | 函 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL227 | 上蓋取付・取外【手間のみ】 | | | 函 | 隠岐 | 84,000 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL147 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満) | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL147 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満) | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 29,100 | | 労 |
| TL148 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL148 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 29,100 | | 労 |
| TL150 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t) | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL150 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t) | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 31,500 | | 労 |
| TL151 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL151 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 31,500 | | 労 |
| TL153 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力150kN～1000kN未満(15t～100t) | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL153 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力150kN～1000kN未満(15t～100t) | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 46,000 | | 労 |
| TL154 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力150kN～1000kN未満(15t～100t) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL154 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力150kN～1000kN未満(15t～100t) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 46,000 | | 労 |
| TL156 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力1000kN以上(100t以上) | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL156 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力1000kN以上(100t以上) | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 91,500 | | 労 |
| TL157 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力1000kN以上(100t以上) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL157 | 係船柱取付【手間のみ】 | けん引力1000kN以上(100t以上) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 91,500 | | 労 |
| TL158 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN未満(10t未満) | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL158 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN未満(10t未満) | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 7,880 | | 労・材 |
| TL159 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN未満(10t未満) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL159 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN未満(10t未満) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 7,880 | | 労・材 |
| TL160 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t) | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL160 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t) | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 8,710 | | 労・材 |
| TL161 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL161 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 8,710 | | 労・材 |
| TL162 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t) | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL162 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t) | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 14,100 | | 労・材 |
| TL163 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL163 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 14,100 | | 労・材 |
| TL164 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t) | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL164 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t) | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 22,200 | | 労・材 |
| TL165 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL165 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 22,200 | | 労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL166 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t) | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL166 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t) | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 29,800 | | 労・材 |
| TL167 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL167 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 29,800 | | 労・材 |
| TL168 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1500kN以上(150t以上) | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL168 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1500kN以上(150t以上) | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 33,700 | | 労・材 |
| TL169 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1500kN以上(150t以上) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL169 | 架台現場製作【材工共】 | けん引力1500kN以上(150t以上) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 33,700 | | 労・材 |
| TL170 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満) | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL170 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満) | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 4,800 | | 労 |
| TL171 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL171 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN未満(10t未満) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 4,800 | | 労 |
| TL172 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t) | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL172 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t) | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 4,900 | | 労 |
| TL173 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL173 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満(10t～15t) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 4,900 | | 労 |
| TL174 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t) | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL174 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t) | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 7,500 | | 労 |
| TL175 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL175 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力150kN～700kN未満(15t～70t) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 7,500 | | 労 |
| TL176 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t) | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL176 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t) | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 10,000 | | 労 |
| TL177 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL177 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力700kN～1000kN未満(70t～100t) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 10,000 | | 労 |
| TL178 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t) | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL178 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t) | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 14,800 | | 労 |
| TL179 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL179 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1000kN～1500kN未満(100t～150t) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 14,800 | | 労 |
| TL180 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1500kN以上(150t以上) | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL180 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1500kN以上(150t以上) | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 20,100 | | 労 |
| TL181 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1500kN以上(150t以上) | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL181 | 架台取付【手間のみ】 | けん引力1500kN以上(150t以上) | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 20,100 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL191 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm未満 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL191 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm未満 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 11,000 | | 労 |
| TL192 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm未満 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL192 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm未満 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 12,200 | | 労 |
| TL194 | 防舷材取付　陸上施工 | Ｈ＝250～500mm未満　クレーン抜き | | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL194 | 防舷材取付　陸上施工 | Ｈ＝250～500mm未満　クレーン抜き | | 基 | 隠岐 | 14,600 | | 労 |
| TL195 | 防舷材取付　海上施工 | Ｈ＝250～500mm未満 | | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL195 | 防舷材取付　海上施工 | Ｈ＝250～500mm未満 | | 基 | 隠岐 | 18,000 | | 労 |
| TL197 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL197 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 19,400 | | 労 |
| TL198 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL198 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 21,700 | | 労 |
| TL200 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=800mm以上 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL200 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=800mm以上 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 23,400 | | 労 |
| TL201 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=800mm以上 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL201 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=800mm以上 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 26,000 | | 労 |
| TL182 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm未満 | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL182 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm未満 | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 9,000 | | 労 |
| TL183 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm未満 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL183 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm未満 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 10,400 | | 労 |
| TL184 | 埋込栓取付　陸上施工 | Ｈ＝250～500mm未満 | | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL184 | 埋込栓取付　陸上施工 | Ｈ＝250～500mm未満 | | 基 | 隠岐 | 13,100 | | 労 |
| TL185 | 埋込栓取付　海上施工 | Ｈ＝250～500mm未満 | | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL185 | 埋込栓取付　海上施工 | Ｈ＝250～500mm未満 | | 基 | 隠岐 | 15,600 | | 労 |
| TL186 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL186 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 16,700 | | 労 |
| TL187 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL187 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 18,900 | | 労 |
| TL188 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=800mm以上 | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL188 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=800mm以上 | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 19,300 | | 労 |
| TL189 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=800mm以上 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL189 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=800mm以上 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 22,300 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL202 | 梯子取付【手間のみ】 | H=250mm未満 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL202 | 梯子取付【手間のみ】 | H=250mm未満 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 34,700 | | 労 |
| TL203 | 梯子取付【手間のみ】 | H=250mm未満 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL203 | 梯子取付【手間のみ】 | H=250mm未満 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 35,200 | | 労 |
| TH000085 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TH000085 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 16,700 | | 労 |
| TH000087 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TH000087 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 18,900 | | 労 |
| TH000089 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TH000089 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 19,400 | | 労 |
| TH000091 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TH000091 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 21,700 | | 労 |
| TSL00001 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00001 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 19,400 | | 労 |
| TSL00003 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00003 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 21,700 | | 労 |
| TSL00005 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00005 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 16,700 | | 労 |
| TSL00007 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00007 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 18,900 | | 労 |
| TSL00009 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00009 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 陸上施工,クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 14,600 | | 労 |
| TSL00011 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00011 | 防舷材取付【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 18,000 | | 労 |
| TSL00013 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 陸上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00013 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 陸上施工 | 基 | 隠岐 | 13,100 | | 労 |
| TSL00015 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 海上施工 | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00015 | 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | 海上施工 | 基 | 隠岐 | 15,600 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL208 | 車止取付(先付)【手間のみ】 | 二次製品 | クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | 労 |
| TL208 | 車止取付(先付)【手間のみ】 | 二次製品 | クレーン抜き | m | 隠岐 | 2,300 | | 労 |
| TL211 | 縁金物取付【手間のみ】 | 二次製品 | | m | 本土 | *1 | | 労 |
| TL211 | 縁金物取付【手間のみ】 | 二次製品 | | m | 隠岐 | 1,300 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL212 | 取付金具製作【材工共】 | | | 組 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL212 | 取付金具製作【材工共】 | | | 組 | 隠岐 | 1,050 | | 労・材 |
| TL213 | 取付金具取付【手間のみ】 | クレーン抜き | | 組 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL213 | 取付金具取付【手間のみ】 | クレーン抜き | | 組 | 隠岐 | 1,600 | | 労 |
| TL214 | 陽極取付【手間のみ】 | アルミ合金陽極 | クレーン込み | 個 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL214 | 陽極取付【手間のみ】 | アルミ合金陽極 | クレーン込み | 個 | 隠岐 | 18,500 | | 機・労 |
| TL216 | 電位測定装置取付(端子板)【手間のみ】 | | | 個 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL216 | 電位測定装置取付(端子板)【手間のみ】 | | | 個 | 隠岐 | 22,500 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL256 | 防砂目地板取付【手間のみ】 | 陸上施工 | | m | 本土 | *1 | | 労 |
| TL256 | 防砂目地板取付【手間のみ】 | 陸上施工 | | m | 隠岐 | 6,300 | | 労 |
| TL257 | 防砂目地板取付【手間のみ】 | 水中施工 | | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL257 | 防砂目地板取付【手間のみ】 | 水中施工 | | m | 隠岐 | 16,500 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL258 | 防砂シート敷設【手間のみ】 | 陸上施工 | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL258 | 防砂シート敷設【手間のみ】 | 陸上施工 | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 950 | | 機・労 |
| TL260 | 防砂シート敷設【手間のみ】 | 海上施工 | 台船を使用 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL260 | 防砂シート敷設【手間のみ】 | 海上施工 | 台船を使用 | m2 | 隠岐 | 1,300 | | 機・労 |
| TL261 | 防砂シート敷設【手間のみ】 | 海上施工 | クレーン付台船を使用 | m2 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL261 | 防砂シート敷設【手間のみ】 | 海上施工 | クレーン付台船を使用 | m2 | 隠岐 | 1,850 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL252 | 係船柱塗装【材工共】 | 新設 | 錆止＋下塗＋上塗(2回) | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL252 | 係船柱塗装【材工共】 | 新設 | 錆止＋下塗＋上塗(2回) | m2 | 隠岐 | 2,130 | | 労・材 |
| TL253 | 係船柱塗装【材工共】 | 新設・塗替 | 錆止のみ | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL253 | 係船柱塗装【材工共】 | 新設・塗替 | 錆止のみ | m2 | 隠岐 | 431 | | 労・材 |
| TL254 | 係船柱塗装【材工共】 | 新設・塗替 | 下塗＋上塗(2回) | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL254 | 係船柱塗装【材工共】 | 新設・塗替 | 下塗＋上塗(2回) | m2 | 隠岐 | 1,730 | | 労・材 |
| TL255 | 係船柱塗装【材工共】 | 塗替 | 再錆止＋下塗＋上塗(2回) | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL255 | 係船柱塗装【材工共】 | 塗替 | 再錆止＋下塗＋上塗(2回) | m2 | 隠岐 | 5,380 | | 労・材 |
| TL230 | 車止塗装【材工共】 | 新設 | 亜鉛メッキを施した面の塗装 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL230 | 車止塗装【材工共】 | 新設 | 亜鉛メッキを施した面の塗装 | m2 | 隠岐 | 2,230 | | 労・材 |
| TL232 | 車止塗装【材工共】 | 塗替 | 既設亜鉛メッキ面の補修 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL232 | 車止塗装【材工共】 | 塗替 | 既設亜鉛メッキ面の補修 | m2 | 隠岐 | 3,200 | | 労・材 |
| TL233 | 車止塗装【材工共】 | 塗替 | 亜鉛メッキを施していない既設面の補修 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL233 | 車止塗装【材工共】 | 塗替 | 亜鉛メッキを施していない既設面の補修 | m2 | 隠岐 | 2,660 | | 労・材 |
| TL231 | 縁金物塗装【材工共】 | 新設 | 亜鉛メッキを施した面の塗装 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL231 | 縁金物塗装【材工共】 | 新設 | 亜鉛メッキを施した面の塗装 | m2 | 隠岐 | 2,130 | | 労・材 |
| TL234 | 縁金物塗装【材工共】 | 塗替 | 既設亜鉛メッキ面の補修 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL234 | 縁金物塗装【材工共】 | 塗替 | 既設亜鉛メッキ面の補修 | m2 | 隠岐 | 3,050 | | 労・材 |
| TL235 | 縁金物塗装【材工共】 | 塗替 | 亜鉛メッキを施していない既設面の補修 | m2 | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL235 | 縁金物塗装【材工共】 | 塗替 | 亜鉛メッキを施していない既設面の補修 | m2 | 隠岐 | 2,560 | | 労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL236 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),陸上施工 | 板厚6mm以上12mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL236 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),陸上施工 | 板厚6mm以上12mm未満 | m | 隠岐 | 12,400 | | 労・材 |
| TL237 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),陸上施工 | 板厚12mm以上16mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL237 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),陸上施工 | 板厚12mm以上16mm未満 | m | 隠岐 | 20,200 | | 労・材 |
| TL238 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),陸上施工 | 板厚16mm以上20mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL238 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),陸上施工 | 板厚16mm以上20mmまで | m | 隠岐 | 31,400 | | 労・材 |
| TL239 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),陸上施工 | 板厚16mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL239 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),陸上施工 | 板厚16mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 29,700 | | 労・材 |
| TL240 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),陸上施工 | 板厚20mm以上28mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL240 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),陸上施工 | 板厚20mm以上28mmまで | m | 隠岐 | 45,300 | | 労・材 |
| TL241 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,陸上施工 | 板厚3mm以上8mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL241 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,陸上施工 | 板厚3mm以上8mm未満 | m | 隠岐 | 2,850 | | 労・材 |
| TL242 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,陸上施工 | 板厚8mm以上12mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL242 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,陸上施工 | 板厚8mm以上12mm未満 | m | 隠岐 | 6,310 | | 労・材 |
| TL243 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,陸上施工 | 板厚12mm以上16mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL243 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,陸上施工 | 板厚12mm以上16mmまで | m | 隠岐 | 12,200 | | 労・材 |
| TL244 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),海上施工 | 板厚6mm以上12mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL244 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),海上施工 | 板厚6mm以上12mm未満 | m | 隠岐 | 15,400 | | 労・材 |
| TL245 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),海上施工 | 板厚12mm以上16mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL245 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),海上施工 | 板厚12mm以上16mm未満 | m | 隠岐 | 25,700 | | 労・材 |
| TL246 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),海上施工 | 板厚16mm以上20mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL246 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先V型),海上施工 | 板厚16mm以上20mmまで | m | 隠岐 | 39,300 | | 労・材 |
| TL247 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),海上施工 | 板厚16mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL247 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),海上施工 | 板厚16mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 37,200 | | 労・材 |
| TL248 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),海上施工 | 板厚20mm以上28mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL248 | 手動アーク溶接【材工共】 | 突き合わせ(開先X型),海上施工 | 板厚20mm以上28mmまで | m | 隠岐 | 56,000 | | 労・材 |
| TL249 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,海上施工 | 板厚3mm以上8mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL249 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,海上施工 | 板厚3mm以上8mm未満 | m | 隠岐 | 3,750 | | 労・材 |
| TL250 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,海上施工 | 板厚8mm以上12mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL250 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,海上施工 | 板厚8mm以上12mm未満 | m | 隠岐 | 8,510 | | 労・材 |
| TL251 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,海上施工 | 板厚12mm以上16mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL251 | 手動アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板,海上施工 | 板厚12mm以上16mmまで | m | 隠岐 | 15,800 | | 労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL262 | 半自動アーク溶接【材工共】 | I型,陸上施工 | 板厚6mm以上10mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL262 | 半自動アーク溶接【材工共】 | I型,陸上施工 | 板厚6mm以上10mmまで | m | 隠岐 | 1,390 | | 労・材 |
| TL263 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,陸上施工 | 板厚11mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL263 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,陸上施工 | 板厚11mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 7,160 | | 労・材 |
| TL264 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,陸上施工 | 板厚20mm以上30mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL264 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,陸上施工 | 板厚20mm以上30mm未満 | m | 隠岐 | 11,500 | | 労・材 |
| TL265 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,陸上施工 | 板厚30mm以上35mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL265 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,陸上施工 | 板厚30mm以上35mm未満 | m | 隠岐 | 16,000 | | 労・材 |
| TL266 | 半自動アーク溶接【材工共】 | X型,陸上施工 | 板厚25mm以上35mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL266 | 半自動アーク溶接【材工共】 | X型,陸上施工 | 板厚25mm以上35mmまで | m | 隠岐 | 11,200 | | 労・材 |
| TL267 | 半自動アーク溶接【材工共】 | I型,海上施工 | 板厚6mm以上10mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL267 | 半自動アーク溶接【材工共】 | I型,海上施工 | 板厚6mm以上10mmまで | m | 隠岐 | 1,690 | | 労・材 |
| TL268 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,海上施工 | 板厚11mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL268 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,海上施工 | 板厚11mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 9,260 | | 労・材 |
| TL269 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,海上施工 | 板厚20mm以上30mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL269 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,海上施工 | 板厚20mm以上30mm未満 | m | 隠岐 | 14,400 | | 労・材 |
| TL270 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,海上施工 | 板厚30mm以上35mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL270 | 半自動アーク溶接【材工共】 | V型,海上施工 | 板厚30mm以上35mm未満 | m | 隠岐 | 20,700 | | 労・材 |
| TL271 | 半自動アーク溶接【材工共】 | X型,海上施工 | 板厚25mm以上35mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL271 | 半自動アーク溶接【材工共】 | X型,海上施工 | 板厚25mm以上35mmまで | m | 隠岐 | 14,100 | | 労・材 |
| TL272 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板 | 板厚3mm以上6mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL272 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板 | 板厚3mm以上6mm未満 | m | 隠岐 | 13,900 | | 労・材 |
| TL273 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板 | 板厚6mmm以上10mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL273 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板 | 板厚6mmm以上10mm未満 | m | 隠岐 | 25,400 | | 労・材 |
| TL274 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板 | 板厚10mm以上13mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL274 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板 | 板厚10mm以上13mm未満 | m | 隠岐 | 46,600 | | 労・材 |
| TL275 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板 | 板厚13mm以上16mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL275 | 水中被覆アーク溶接【材工共】 | 隅肉・重ね合わせ・棒鋼＋鋼板 | 板厚13mm以上16mmまで | m | 隠岐 | 73,700 | | 労・材 |
| TL276 | 水中スタッド溶接【手間のみ】 | 下地処理 | | 箇所 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL276 | 水中スタッド溶接【手間のみ】 | 下地処理 | | 箇所 | 隠岐 | 560 | | 労 |
| TL277 | 水中スタッド溶接【手間のみ】 | 水中スタッド溶接 | | 本 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL277 | 水中スタッド溶接【手間のみ】 | 水中スタッド溶接 | | 本 | 隠岐 | 1,200 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL278 | ガス切断(手動)【材工共】 | 陸上施工 | 板厚2mm以上10mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL278 | ガス切断(手動)【材工共】 | 陸上施工 | 板厚2mm以上10mm未満 | m | 隠岐 | 2,350 | | 労・材 |
| TL279 | ガス切断(手動)【材工共】 | 陸上施工 | 板厚10mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL279 | ガス切断(手動)【材工共】 | 陸上施工 | 板厚10mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 2,610 | | 労・材 |
| TL280 | ガス切断(手動)【材工共】 | 陸上施工 | 板厚20mm以上30mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL280 | ガス切断(手動)【材工共】 | 陸上施工 | 板厚20mm以上30mmまで | m | 隠岐 | 3,230 | | 労・材 |
| TL281 | ガス切断(手動)【材工共】 | 海上施工 | 板厚2mm以上10mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL281 | ガス切断(手動)【材工共】 | 海上施工 | 板厚2mm以上10mm未満 | m | 隠岐 | 2,900 | | 労・材 |
| TL282 | ガス切断(手動)【材工共】 | 海上施工 | 板厚10mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL282 | ガス切断(手動)【材工共】 | 海上施工 | 板厚10mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 3,260 | | 労・材 |
| TL283 | ガス切断(手動)【材工共】 | 海上施工 | 板厚20mm以上30mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL283 | ガス切断(手動)【材工共】 | 海上施工 | 板厚20mm以上30mmまで | m | 隠岐 | 3,780 | | 労・材 |
| TL284 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 陸上施工 | 板厚2mm以上10mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL284 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 陸上施工 | 板厚2mm以上10mm未満 | m | 隠岐 | 1,250 | | 労・材 |
| TL285 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 陸上施工 | 板厚10mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL285 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 陸上施工 | 板厚10mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 1,610 | | 労・材 |
| TL286 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 陸上施工 | 板厚20mm以上30mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL286 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 陸上施工 | 板厚20mm以上30mmまで | m | 隠岐 | 1,980 | | 労・材 |
| TL287 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 海上施工 | 板厚2mm以上10mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL287 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 海上施工 | 板厚2mm以上10mm未満 | m | 隠岐 | 1,300 | | 労・材 |
| TL288 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 海上施工 | 板厚10mm以上20mm未満 | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL288 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 海上施工 | 板厚10mm以上20mm未満 | m | 隠岐 | 1,860 | | 労・材 |
| TL289 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 海上施工 | 板厚20mm以上30mmまで | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TL289 | ガス切断(自動・半自動)【材工共】 | 海上施工 | 板厚20mm以上30mmまで | m | 隠岐 | 2,330 | | 労・材 |
| TSMNP342 | 水中酸素アーク切断 | 板厚　2mm以上10mm未満 | | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TSMNP342 | 水中酸素アーク切断 | 板厚　2mm以上10mm未満 | | m | 隠岐 | 16,800 | | 労・材 |
| TSMNP343 | 水中酸素アーク切断 | 板厚　10mm以上20mm未満 | | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TSMNP343 | 水中酸素アーク切断 | 板厚　10mm以上20mm未満 | | m | 隠岐 | 22,200 | | 労・材 |
| TSMNP344 | 水中酸素アーク切断 | 板厚　20mm以上30mmまで | | m | 本土 | *1 | | 労・材 |
| TSMNP344 | 水中酸素アーク切断 | 板厚　20mm以上30mmまで | | m | 隠岐 | 28,400 | | 労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL294 | かき落とし工【手間のみ】 | | | m2 | 本土 | *1 | | 労 |
| TL294 | かき落とし工【手間のみ】 | | | m2 | 隠岐 | 6,600 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL290 | 汚濁防止膜設置【手間のみ】 | 陸上クレーン込み | | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL290 | 汚濁防止膜設置【手間のみ】 | 陸上クレーン込み | | m | 隠岐 | 5,000 | | 機・労 |
| TL292 | 汚濁防止膜撤去【手間のみ】 | 陸上クレーン込み | | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL292 | 汚濁防止膜撤去【手間のみ】 | 陸上クレーン込み | | m | 隠岐 | 4,600 | | 機・労 |
| TSMNP354 | 汚濁防止膜移設 | | | m | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TSMNP354 | 汚濁防止膜移設 | | | m | 隠岐 | 4,300 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL311 | 汚濁防止枠設置【手間のみ】 | 枠寸法14×14m級 | 陸上クレーン込み | 基 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL311 | 汚濁防止枠設置【手間のみ】 | 枠寸法14×14m級 | 陸上クレーン込み | 基 | 隠岐 | 890,000 | | 機・労 |
| TL313 | 汚濁防止枠設置【手間のみ】 | 枠寸法20×20m級 | 陸上クレーン込み | 基 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL313 | 汚濁防止枠設置【手間のみ】 | 枠寸法20×20m級 | 陸上クレーン込み | 基 | 隠岐 | 1,000,000 | | 機・労 |
| TL315 | 汚濁防止枠設置【手間のみ】 | 枠寸法22×22m級 | 陸上クレーン込み | 基 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL315 | 汚濁防止枠設置【手間のみ】 | 枠寸法22×22m級 | 陸上クレーン込み | 基 | 隠岐 | 1,040,000 | | 機・労 |
| TL317 | 汚濁防止枠撤去【手間のみ】 | 枠寸法14×14m級 | 陸上クレーン込み | 基 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL317 | 汚濁防止枠撤去【手間のみ】 | 枠寸法14×14m級 | 陸上クレーン込み | 基 | 隠岐 | 780,000 | | 機・労 |
| TL319 | 汚濁防止枠撤去【手間のみ】 | 枠寸法20×20m級 | 陸上クレーン込み | 基 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL319 | 汚濁防止枠撤去【手間のみ】 | 枠寸法20×20m級 | 陸上クレーン込み | 基 | 隠岐 | 830,000 | | 機・労 |
| TL321 | 汚濁防止枠撤去【手間のみ】 | 枠寸法22×22m級 | 陸上クレーン込み | 基 | 本土 | *1 | | 機・労 |
| TL321 | 汚濁防止枠撤去【手間のみ】 | 枠寸法22×22m級 | 陸上クレーン込み | 基 | 隠岐 | 850,000 | | 機・労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL228 | 瀝青系【材工共】 | | | m2 | 本土 | *1 | | 労･材 |
| TL228 | 瀝青系【材工共】 | | | m2 | 隠岐 | 2,320 | | 労･材 |
| TL229 | 発泡樹脂体系【材工共】 | | | m2 | 本土 | *1 | | 労･材 |
| TL229 | 発泡樹脂体系【材工共】 | | | m2 | 隠岐 | 2,350 | | 労･材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL325 | 灯浮標設置【手間のみ】 | クレーン抜き | | 個 | 本土 | *1 | | 機･労 |
| TL325 | 灯浮標設置【手間のみ】 | クレーン抜き | | 個 | 隠岐 | 171,000 | | 機･労 |
| TL326 | 灯浮標撤去【手間のみ】 | クレーン抜き | | 個 | 本土 | *1 | | 機･労 |
| TL326 | 灯浮標撤去【手間のみ】 | クレーン抜き | | 個 | 隠岐 | 147,000 | | 機･労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNL001 | 足場設置撤去【手間のみ】 | 鋼管杭 | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSMNL001 | 足場設置撤去【手間のみ】 | 鋼管杭 | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 3,700 | | 労 |
| TSMNL003 | 足場設置撤去【手間のみ】 | 鋼矢板･鋼管矢板 | クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | 労 |
| TSMNL003 | 足場設置撤去【手間のみ】 | 鋼矢板･鋼管矢板 | クレーン抜き | m | 隠岐 | 7,800 | | 労 |
| TSMNL005 | 被覆防食【手間のみ】 | 鋼管杭 | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSMNL005 | 被覆防食【手間のみ】 | 鋼管杭 | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 18,200 | | 労 |
| TSMNL007 | 被覆防食【手間のみ】 | 鋼矢板･鋼管矢板 | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSMNL007 | 被覆防食【手間のみ】 | 鋼矢板･鋼管矢板 | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 18,900 | | 労 |
| TSMNL009 | 端部処理【材工共】 | 鋼管杭 | クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | 労 ･材 |
| TSMNL009 | 端部処理【材工共】 | 鋼管杭 | クレーン抜き | m | 隠岐 | 11,000 | | 労 ･材 |
| TSMNL011 | 端部処理【材工共】 | 鋼矢板･鋼管矢板 | クレーン抜き | m | 本土 | *1 | | 労 ･材 |
| TSMNL011 | 端部処理【材工共】 | 鋼矢板･鋼管矢板 | クレーン抜き | m | 隠岐 | 10,500 | | 労 ･材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSL00017 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=250mm未満 | クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00017 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=250mm未満 | クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 15,500 | | 労 |
| TSL00019 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00019 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=250mm～500mm未満 | クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 23,900 | | 労 |
| TSL00021 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00021 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=500mm～800mm未満 | クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 33,000 | | 労 |
| TSL00023 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=800mm以上 | クレーン抜き | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00023 | 防舷材撤去【手間のみ】 | H=800mm以上 | クレーン抜き | 基 | 隠岐 | 39,000 | | 労 |
| TSL00025 | 車止撤去【手間のみ】 | 合成樹脂製,角形鋼管製 | | m | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00025 | 車止撤去【手間のみ】 | 合成樹脂製,角形鋼管製 | | m | 隠岐 | 1,700 | | 労 |
| TSL00027 | 車止撤去【手間のみ】 | 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ) | | m | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00027 | 車止撤去【手間のみ】 | 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ) | | m | 隠岐 | 2,500 | | 労 |
| TSL00041 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力100kN未満 | | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00041 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力100kN未満 | | 基 | 隠岐 | 17,600 | | 労 |
| TSL00043 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満 | | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00043 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力100kN～150kN未満 | | 基 | 隠岐 | 25,300 | | 労 |
| TSL00045 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力150kN～1000kN未満 | | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00045 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力150kN～1000kN未満 | | 基 | 隠岐 | 34,700 | | 労 |
| TSL00047 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力1000kN以上 | | 基 | 本土 | *1 | | 労 |
| TSL00047 | 係船柱撤去【手間のみ】 | けん引力1000kN以上 | | 基 | 隠岐 | 69,200 | | 労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG00001 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径150) | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00001 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径150) | | 箇所 | 隠岐 | 12,600 | | 機・労・材 |
| TSG00003 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径200) | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00003 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径200) | | 箇所 | 隠岐 | 15,300 | | 機・労・材 |
| TSG00005 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径300) | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00005 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径300) | | 箇所 | 隠岐 | 24,000 | | 機・労・材 |
| TSG00007 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径350) | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00007 | ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】 | ます(径350) | | 箇所 | 隠岐 | 27,800 | | 機・労・材 |
| TSG00009 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径100 | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00009 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径100 | | 箇所 | 隠岐 | 12,600 | | 機・労・材 |
| TSG00011 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径125 | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00011 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径125 | | 箇所 | 隠岐 | 15,100 | | 機・労・材 |
| TSG00013 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径150 | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00013 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径150 | | 箇所 | 隠岐 | 17,900 | | 機・労・材 |
| TSG00015 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径200 | | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00015 | 取付管布設工および支管取付工【材工共】 | 管径200 | | 箇所 | 隠岐 | 24,800 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG00033 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 0号(内径750mm)または楕円 | 2m以下 | 箇所 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00035 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 0号(内径750mm)または楕円 | 2m超～3m以下 | 箇所 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00037 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 0号(内径750mm)または楕円 | 3m超～5m以下 | 箇所 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00039 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 1号(内径900mm) | 3m以下 | 箇所 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00041 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 1号(内径900mm) | 3m超～4m以下 | 箇所 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00043 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 1号(内径900mm) | 4m超～5m以下 | 箇所 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00045 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 2号(内径1200mm) | 4m以下 | 箇所 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00047 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 2号(内径1200mm) | 4m超～5m以下 | 箇所 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00049 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 2号(内径1200mm) | 5m超～6m以下 | 箇所 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00051 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 3号(内径1500mm) | 4m以下 | 箇所 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00053 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 3号(内径1500mm) | 4m超～5m以下 | 箇所 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00055 | 組立マンホール設置工【手間のみ】 | 3号(内径1500mm) | 5m超～6m以下 | 箇所 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG00017 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm | 深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00017 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm | 深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 隠岐 | 41,900 | | 機・労・材 |
| TSG00019 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm | 深さ2m以下,本管径250mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00019 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm | 深さ2m以下,本管径250mm | 箇所 | 隠岐 | 49,400 | | 機・労・材 |
| TSG00021 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm | 深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00021 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm | 深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 隠岐 | 48,300 | | 機・労・材 |
| TSG00023 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm | 深さ3.5m以下,本管径250mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00023 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm | 深さ3.5m以下,本管径250mm | 箇所 | 隠岐 | 55,800 | | 機・労・材 |
| TSG00025 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式) | 深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00025 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式) | 深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 隠岐 | 49,700 | | 機・労・材 |
| TSG00027 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式) | 深さ2m以下,本管径250mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00027 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式) | 深さ2m以下,本管径250mm | 箇所 | 隠岐 | 71,300 | | 機・労・材 |
| TSG00029 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式) | 深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00029 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式) | 深さ3.5m以下,本管径150mmおよび200mm | 箇所 | 隠岐 | 55,800 | | 機・労・材 |
| TSG00031 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式) | 深さ3.5m以下,本管径250mm | 箇所 | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00031 | 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm(底部会合形式) | 深さ3.5m以下,本管径250mm | 箇所 | 隠岐 | 77,800 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG00057 | 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径150mm | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00057 | 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径150mm | | m | 隠岐 | 3,100 | | 機・労・材 |
| TSG00059 | 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径200mm | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00059 | 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径200mm | | m | 隠岐 | 3,810 | | 機・労・材 |
| TSG00061 | 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径250mm | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00061 | 硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径250mm | | m | 隠岐 | 5,220 | | 機・労・材 |
| TSG00081 | 硬質塩化ビニル管設置 | 管径 300mm | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00081 | 硬質塩化ビニル管設置 | 管径 300mm | | m | 隠岐 | 7,590 | | 機・労・材 |
| TSG00083 | 硬質塩化ビニル管設置 | 管径 350mm | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00083 | 硬質塩化ビニル管設置 | 管径 350mm | | m | 隠岐 | 9,450 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG00063 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径150mm | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00063 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径150mm | | m | 隠岐 | 3,150 | | 機・労・材 |
| TSG00065 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径200mm | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00065 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径200mm | | m | 隠岐 | 3,750 | | 機・労・材 |
| TSG00067 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径250mm | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00067 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径250mm | | m | 隠岐 | 5,110 | | 機・労・材 |
| TSG00069 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径300mm | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00069 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径300mm | | m | 隠岐 | 7,090 | | 機・労・材 |
| TSG00071 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径350mm | | m | 本土 | *1 | | 機・労・材 |
| TSG00071 | リブ付硬質塩化ビニル管設置【材工共】 | 管径350mm | | m | 隠岐 | 8,870 | | 機・労・材 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG00073 | 砂基礎設置【手間のみ】 | 人力施工 | | m3 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00075 | 砂基礎設置【手間のみ】 | 機械施工 | | m3 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSG00077 | 砕石基礎設置【手間のみ】 | 人力施工 | | m3 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |
| TSG00079 | 砕石基礎設置【手間のみ】 | 機械施工 | | m3 | 本土･隠岐 | *1 | | 機･労 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0273 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用) | PK-3プライムコート用 | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0273 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用) | PK-3プライムコート用 | L | 隠岐 | 116 | | ④ | |
| T2600031 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用) | PK-4タックコート用 | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600031 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用) | PK-4タックコート用 | L | 隠岐 | 116 | | ④ | |
| T0274 | 乳剤 | MK1～3(混) | | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0274 | 乳剤 | MK1～3(混) | | L | 隠岐 | 121 | | ④ | |
| TSMN0211 | アスファルト乳剤 | 浸透用　カチオンPK3～4(ローリ) | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN0211 | アスファルト乳剤 | 浸透用　カチオンPK3～4(ローリ) | | t | 隠岐 | 116,000 | | ④ | |
| TSMN0214 | アスファルト乳剤(ゴム入り) | 浸透用・カチオンPKR－T(ゴム入り) | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN0214 | アスファルト乳剤(ゴム入り) | 浸透用・カチオンPKR－T(ゴム入り) | | t | 隠岐 | 124,000 | | ④ | |
| T0275 | LPG(プロパン) | 液化,家庭用・10m3 | ボンベ | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0275 | LPG(プロパン) | 液化,家庭用・10m3 | ボンベ | kg | 隠岐 | 179 | | ⑤ | |
| TSMN0250 | プロパンガス | 家庭用 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN0250 | プロパンガス | 家庭用 | | kg | 隠岐 | 302 | | ⑤ | |
| T2130007 | 舗装用石灰石粉 | 74μm,70%以上,バラ | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2130007 | 舗装用石灰石粉 | 74μm,70%以上,バラ | | t | 隠岐 | 16,500 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3601 | キャップ | φ25×100mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3601 | キャップ | φ25×100mm | | 個 | 隠岐 | 53 | | ⑦ | |
| TSMN3605 | キャップ | φ28×100mm | | 個 | 本土 | 65 | | － | |
| TSMN3605 | キャップ | φ28×100mm | | 個 | 隠岐 | 69 | | ⑦ | |
| TSMN3603 | スリップバー | φ25×700mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3603 | スリップバー | φ25×700mm | | 本 | 隠岐 | 474 | | ① | |
| TT002 | スリップバー | φ28×700mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TT002 | スリップバー | φ28×700mm | | 本 | 隠岐 | 600 | | ① | |
| TSMN3620 | 加熱注入式目地材 | ゴム化アスファルト系低弾性 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3620 | 加熱注入式目地材 | ゴム化アスファルト系低弾性 | | kg | 隠岐 | 339 | | ⑤ | |
| TT021 | コンクリート舗装用金物 | タイバー(縦目地用)(ネジ付) | D22×1000 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TT021 | コンクリート舗装用金物 | タイバー(縦目地用)(ネジ付) | D22×1000 | 本 | 隠岐 | 447 | | ① | |
| T3561 | コンクリート舗装用金物 | タイバー | SD345,D25×800,ソケット付 | 本 | 本土 | 410 | | － | |
| T3561 | コンクリート舗装用金物 | タイバー | SD345,D25×800,ソケット付 | 本 | 隠岐 | 438 | | ① | |
| T3562 | コンクリート舗装用金物 | タイバー | SD345,D25×1000,ソケット付 | 本 | 本土 | 510 | | － | |
| T3562 | コンクリート舗装用金物 | タイバー | SD345,D25×1000,ソケット付 | 本 | 隠岐 | 545 | | ① | |
| T3563 | コンクリート舗装用金物 | タイバー | SD345,D32×1000,ソケット付 | 本 | 本土 | 810 | | － | |
| T3563 | コンクリート舗装用金物 | タイバー | SD345,D32×1000,ソケット付 | 本 | 隠岐 | 866 | | ① | |
| TT051 | 異形鉄筋金網<JISG3551> | SD295A,D6,網目150×150mm | | m2 | 本土 | 428 | | － | コンクリート舗装用 |
| TT051 | 異形鉄筋金網<JISG3551> | SD295A,D6,網目150×150mm | | m2 | 隠岐 | 458 | | ① | コンクリート舗装用 |
| T1010045 | 異形鉄筋金網<JISG3551> | SD295A,D13,網目200×200mm | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1010045 | 異形鉄筋金網<JISG3551> | SD295A,D13,網目200×200mm | | kg | 隠岐 | 129 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3000 | ガードレール(コンクリート建込用) | Gr－B－2B | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3000 | ガードレール(コンクリート建込用) | Gr－B－2B | | m | 隠岐 | 6,540 | | ① | |
| TSMN3001 | ビーム(コンクリート建込用) | Gr－B－2B | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3001 | ビーム(コンクリート建込用) | Gr－B－2B | | m | 隠岐 | 3,790 | | ① | |
| TSMN3002 | ガードレール(橋梁用) | Gr－C－2B－5 | | m | 本土 | 02-04 | | － | 笠、ベースプレート付き |
| TSMN3002 | ガードレール(橋梁用) | Gr－C－2B－5 | | m | 隠岐 | 10,300 | | ① | 笠、ベースプレート付き |
| TSMN3003 | ビーム(橋梁用) | Gr－C－2B－5 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3003 | ビーム(橋梁用) | Gr－C－2B－5 | | m | 隠岐 | 3,030 | | ① | |
| TSMN3005 | ガードレール | Gr－B－4E | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3005 | ガードレール | Gr－B－4E | | m | 隠岐 | 6,500 | | ① | |
| TSMN3006 | ビーム | Gr－B－4E | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3006 | ビーム | Gr－B－4E | | m | 隠岐 | 3,760 | | ① | |
| TSMN3010 | ガードレール | Gr－C－2B | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3010 | ガードレール | Gr－C－2B | | m | 隠岐 | 5,590 | | ① | |
| TSMN3011 | ガードレール | Gr－C－2BS(旧基準) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3011 | ガードレール | Gr－C－2BS(旧基準) | | m | 隠岐 | 6,410 | | ① | |
| TSMN3012 | ビーム | Gr－C－2B | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3012 | ビーム | Gr－C－2B | | m | 隠岐 | 3,030 | | ① | |
| TSMN3015 | ガードレール | Gr－C－4E | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3015 | ガードレール | Gr－C－4E | | m | 隠岐 | 5,460 | | ① | |
| TSMN3016 | ガードレール | Gr－C－4ES(旧基準) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3016 | ガードレール | Gr－C－4ES(旧基準) | | m | 隠岐 | 5,980 | | ① | |
| TSMN3017 | ビーム | Gr－C－4E | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3017 | ビーム | Gr－C－4E | | m | 隠岐 | 2,800 | | ① | |
| TSMN3018 | ビーム曲げ加工費(L＝4m) | 種別B　曲線半径　R≦40m | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3018 | ビーム曲げ加工費(L＝4m) | 種別B　曲線半径　R≦40m | | 枚 | 隠岐 | 1,830 | | － | |
| TSMN3019 | ビーム曲げ加工費(L＝4m) | 種別C　曲線半径　R≦30m | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3019 | ビーム曲げ加工費(L＝4m) | 種別C　曲線半径　R≦30m | | 枚 | 隠岐 | 1,460 | | － | |
| TSMNV180 | プレガードⅡ | B･C種用 | B=0.8m,L=2.0m | 個 | 本土 | 28,600 | | － | |
| TSMNV180 | プレガードⅡ | B･C種用 | B=0.8m,L=2.0m | 個 | 隠岐 | 34,200 | | ① | |
| TSMNV181 | プレガードⅡ | B･C種用 | B=0.9m,L=2.0m | 個 | 本土 | 30,300 | | － | |
| TSMNV181 | プレガードⅡ | B･C種用 | B=0.9m,L=2.0m | 個 | 隠岐 | 36,200 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNV182 | プレガードⅡ | B･C種用 | B=1.0m,L=2.0m | 個 | 本土 | 32,100 | | － | |
| TSMNV182 | プレガードⅡ | B･C種用 | B=1.0m,L=2.0m | 個 | 隠岐 | 38,400 | | ① | |
| TSMNV183 | プレガードⅡ | B･C種用 | B=1.1m,L=2.0m | 個 | 本土 | 33,900 | | － | |
| TSMNV183 | プレガードⅡ | B･C種用 | B=1.1m,L=2.0m | 個 | 隠岐 | 40,500 | | ① | |
| TSMNV184 | プレガードⅡ | B･C種用 | B=1.2m,L=2.0m | 個 | 本土 | 35,500 | | － | |
| TSMNV184 | プレガードⅡ | B･C種用 | B=1.2m,L=2.0m | 個 | 隠岐 | 42,500 | | ① | |
| TSMNV190 | Gベース | B･C種用　400×1000×2000　タイプL | ブロック設置長10m以上 | 個 | 本土 | 28,000 | | － | |
| TSMNV190 | Gベース | B･C種用　400×1000×2000　タイプL | ブロック設置長10m以上 | 個 | 隠岐 | 34,400 | | ① | |
| TSMNV192 | Gベース | B･C種用　400×1000×2000　標準型 | ブロック設置長10m以上 | 個 | 本土 | 30,400 | | － | |
| TSMNV192 | Gベース | B･C種用　400×1000×2000　標準型 | ブロック設置長10m以上 | 個 | 隠岐 | 37,500 | | ① | |
| TSMNV194 | Gベース | B･C種用　400×1100×2000　標準型 | ブロック設置長8m | 個 | 本土 | 32,200 | | － | |
| TSMNV194 | Gベース | B･C種用　400×1100×2000　標準型 | ブロック設置長8m | 個 | 隠岐 | 39,500 | | ① | |
| TSMNV196 | Gベース | B･C種用　400×1200×2000　標準型 | ブロック設置長7m | 個 | 本土 | 33,700 | | － | |
| TSMNV196 | Gベース | B･C種用　400×1200×2000　標準型 | ブロック設置長7m | 個 | 隠岐 | 41,400 | | ① | |
| TSMNV198 | Gベース | B･C種用　400×1000×2000　天板付 | ブロック設置長10m以上 | 個 | 本土 | 31,400 | | － | |
| TSMNV198 | Gベース | B･C種用　400×1000×2000　天板付 | ブロック設置長10m以上 | 個 | 隠岐 | 39,200 | | ① | |
| TSMNV200 | Gベース | B･C種用　400×1100×2000　天板付 | ブロック設置長8m | 個 | 本土 | 33,100 | | － | |
| TSMNV200 | Gベース | B･C種用　400×1100×2000　天板付 | ブロック設置長8m | 個 | 隠岐 | 41,100 | | ① | |
| TSMNV202 | Gベース | B･C種用　400×1200×2000　天板付 | ブロック設置長7m | 個 | 本土 | 34,600 | | － | |
| TSMNV202 | Gベース | B･C種用　400×1200×2000　天板付 | ブロック設置長7m | 個 | 隠岐 | 43,100 | | ① | |
| T2150041 | 標準型ガードレールエキストラ | (加工エキストラ)ビーム曲げ加工,2山ビーム | 板厚4.0mm | 枚 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| T2150043 | 標準型ガードレールエキストラ | (加工エキストラ)ビーム曲げ加工,2山ビーム | 板厚3.2mm | 枚 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| T2150045 | 標準型ガードレールエキストラ | (加工エキストラ)ビーム曲げ加工,2山ビーム | 板厚2.3mm以下 | 枚 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| T2140053 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330) | 塗装(白色) | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140053 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330) | 塗装(白色) | 枚 | 隠岐 | 22,600 | | ① | |
| T2140055 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330) | 塗装(白色) | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140055 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330) | 塗装(白色) | 枚 | 隠岐 | 12,200 | | ① | |
| T2140057 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330) | 塗装(白色) | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140057 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330) | 塗装(白色) | 枚 | 隠岐 | 16,300 | | ① | |
| T2140059 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330) | 塗装(白色) | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140059 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330) | 塗装(白色) | 枚 | 隠岐 | 8,930 | | ① | |
| T2140061 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×4330) | 塗装(白色) | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2140061 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×4330) | 塗装(白色) | 枚 | 隠岐 | 12,100 | | ① | |
| T2140063 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×2330) | 塗装(白色) | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140063 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×2330) | 塗装(白色) | 枚 | 隠岐 | 6,550 | | ① | |
| T2140065 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330) | めっき | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140065 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330) | めっき | 枚 | 隠岐 | 24,500 | | ① | |
| T2140067 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330) | めっき | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140067 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330) | めっき | 枚 | 隠岐 | 13,200 | | ① | |
| T2140069 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330) | めっき | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140069 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330) | めっき | 枚 | 隠岐 | 17,900 | | ① | |
| T2140071 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330) | めっき | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140071 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330) | めっき | 枚 | 隠岐 | 9,670 | | ① | |
| T2140157 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140157 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140159 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140159 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140161 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C-4E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140161 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C-4E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140163 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B | 塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140163 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B | 塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140165 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B | 塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140165 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B | 塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140167 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C-2B | 塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140167 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C-2B | 塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140177 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140177 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140179 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140179 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140181 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B | めっき_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140181 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B | めっき_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140183 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B | めっき_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140183 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B | めっき_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140225 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2140225 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 8,690 | | ① | |
| T2140227 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140227 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 9,930 | | ① | |
| T2140229 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140229 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 12,000 | | ① | |
| T2140231 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140231 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 6,700 | | ① | |
| T2140233 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140233 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 7,670 | | ① | |
| T2140235 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140235 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 9,260 | | ① | |
| T2140237 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140237 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 6,570 | | ① | |
| T2140239 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140239 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 8,180 | | ① | |
| T2140241 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140241 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 8,630 | | ① | |
| T2140243 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140243 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 6,730 | | ① | |
| T2140245 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140245 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 5,800 | | ① | |
| T2140247 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140247 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E | めっき | m | 隠岐 | 9,350 | | ① | |
| T2140249 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140249 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E | めっき | m | 隠岐 | 10,600 | | ① | |
| T2140251 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140251 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E | めっき | m | 隠岐 | 12,900 | | ① | |
| T2140253 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140253 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E | めっき | m | 隠岐 | 7,290 | | ① | |
| T2140255 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140255 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E | めっき | m | 隠岐 | 8,300 | | ① | |
| T2140257 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2140257 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E | めっき | m | 隠岐 | 9,990 | | ① | |
| T2140259 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140259 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B | めっき | m | 隠岐 | 9,280 | | ① | |
| T2140261 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140261 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B | めっき | m | 隠岐 | 7,330 | | ① | |
| T2140263 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E | 塗装(景観色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140263 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E | 塗装(景観色) | m | 隠岐 | 9,660 | | ① | |
| T2140265 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E | 塗装(景観色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140265 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E | 塗装(景観色) | m | 隠岐 | 10,800 | | ① | |
| T2140267 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E | 塗装(景観色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140267 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E | 塗装(景観色) | m | 隠岐 | 12,900 | | ① | |
| T2140269 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E | 塗装(景観色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140269 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E | 塗装(景観色) | m | 隠岐 | 7,730 | | ① | |
| T2140271 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E | 塗装(景観色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140271 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E | 塗装(景観色) | m | 隠岐 | 8,680 | | ① | |
| T2140273 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E | 塗装(景観色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140273 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E | 塗装(景観色) | m | 隠岐 | 10,200 | | ① | |
| T2140275 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E | 塗装(景観色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140275 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E | 塗装(景観色) | m | 隠岐 | 7,600 | | ① | |
| T2140277 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E | 塗装(景観色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140277 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E | 塗装(景観色) | m | 隠岐 | 9,170 | | ① | |
| T2140279 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B | 塗装(景観色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140279 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B | 塗装(景観色) | m | 隠岐 | 9,580 | | ① | |
| T2140281 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B | 塗装(景観色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140281 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B | 塗装(景観色) | m | 隠岐 | 7,740 | | ① | |
| T2140283 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B | 塗装(景観色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2140283 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B | 塗装(景観色) | m | 隠岐 | 6,840 | | ① | |
| T2140285 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140285 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140287 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140287 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140289 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2140289 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140291 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140291 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140293 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140293 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140295 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140295 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140297 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140297 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140299 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140299 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E | 塗装(白色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140301 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B | 塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140301 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B | 塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140303 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B | 塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140303 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B | 塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140305 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B | 塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140305 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B | 塗装(白色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140307 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140307 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140309 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140309 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140311 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140311 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140313 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140313 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140315 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140315 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140317 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140317 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E | めっき_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140319 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B | めっき_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140319 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B | めっき_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140321 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B | めっき_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2140321 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B | めっき_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140323 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140323 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A2-4E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140325 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140325 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A3-3E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140327 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140327 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A4～5-2E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140329 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140329 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B2-4E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140331 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140331 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B3-3E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140333 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140333 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B4-2E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140335 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140335 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C2-3E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140337 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140337 | 耐雪型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C3-2E | 塗装(景観色)_標準材料費を40%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140339 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B | 塗装(景観色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140339 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A2～5-2B | 塗装(景観色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140341 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B | 塗装(景観色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140341 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B2～4-2B | 塗装(景観色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2140343 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B | 塗装(景観色)_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2140343 | 耐雪型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C2～3-2B | 塗装(景観色)_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3020 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Gc－B－4B（コンクリート用） メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3020 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Gc－B－4B（コンクリート用） メッキ | | m | 隠岐 | 2,160 | | ① | |
| TSMN3021 | 中間支柱 | Gc－B－4B（コンクリート用） 塗装 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3021 | 中間支柱 | Gc－B－4B（コンクリート用） 塗装 | | 本 | 隠岐 | 11,400 | | ① | |
| TSMN3022 | 端末支柱（埋込式） | Gc－B－4B（コンクリート用） 塗装 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3022 | 端末支柱（埋込式） | Gc－B－4B（コンクリート用） 塗装 | | 本 | 隠岐 | 55,300 | | ① | |
| TSMN3023 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－B－4B（コンクリート用） 塗装 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3023 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－B－4B（コンクリート用） 塗装 | | 本 | 隠岐 | 114,000 | | ① | |
| TSMN3025 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Gc－B－6E（土中用） メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3025 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Gc－B－6E（土中用） メッキ | | m | 隠岐 | 2,160 | | ① | |
| TSMN3026 | 中間支柱 | Gc－B－6E（土中用） 塗装 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3026 | 中間支柱 | Gc－B－6E（土中用） 塗装 | | 本 | 隠岐 | 16,200 | | ① | |
| TSMN3027 | 端末支柱（埋込式） | Gc－B－6E（土中用） 塗装 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3027 | 端末支柱（埋込式） | Gc－B－6E（土中用） 塗装 | | 本 | 隠岐 | 55,300 | | ① | |
| TSMN3028 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－B－6E（土中用） 塗装 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3028 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－B－6E（土中用） 塗装 | | 本 | 隠岐 | 114,000 | | ① | |
| TSMN3030 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Gc－C－4B（コンクリート用） メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3030 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Gc－C－4B（コンクリート用） メッキ | | m | 隠岐 | 1,620 | | ① | |
| TSMN3031 | 中間支柱 | Gc－C－4B（コンクリート用） 塗装 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3031 | 中間支柱 | Gc－C－4B（コンクリート用） 塗装 | | 本 | 隠岐 | 9,430 | | ① | |
| TSMN3032 | 端末支柱（埋込式） | Gc－C－4B（コンクリート用） 塗装 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3032 | 端末支柱（埋込式） | Gc－C－4B（コンクリート用） 塗装 | | 本 | 隠岐 | 45,200 | | ① | |
| TSMN3033 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－C－4B（コンクリート用） 塗装 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3033 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－C－4B（コンクリート用） 塗装 | | 本 | 隠岐 | 104,000 | | ① | |
| TSMN3035 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Gc－C－6E（土中用） メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3035 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Gc－C－6E（土中用） メッキ | | m | 隠岐 | 1,620 | | ① | |
| TSMN3036 | 中間支柱 | Gc－C－6E（土中用） 塗装 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3036 | 中間支柱 | Gc－C－6E（土中用） 塗装 | | 本 | 隠岐 | 13,600 | | ① | |
| TSMN3037 | 端末支柱（埋込式） | Gc－C－6E（土中用） 塗装 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3037 | 端末支柱（埋込式） | Gc－C－6E（土中用） 塗装 | | 本 | 隠岐 | 45,200 | | ① | |
| TSMN3038 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－C－6E（土中用） 塗装 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3038 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－C－6E（土中用） 塗装 | | 本 | 隠岐 | 104,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3073 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Gc－B－4B（コンクリート用）厚メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3073 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Gc－B－4B（コンクリート用）厚メッキ | | m | 隠岐 | 2,160 | | ① | |
| TSMN3074 | 中間支柱 | Gc－B－4B（コンクリート用） メッキ | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3074 | 中間支柱 | Gc－B－4B（コンクリート用） メッキ | | 本 | 隠岐 | 11,800 | | ① | |
| TSMN3075 | 端末支柱（埋込式） | Gc－B－4B（コンクリート用） メッキ | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3075 | 端末支柱（埋込式） | Gc－B－4B（コンクリート用） メッキ | | 本 | 隠岐 | 56,200 | | ① | |
| TSMN3076 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－B－4B（コンクリート用） メッキ | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3076 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－B－4B（コンクリート用） メッキ | | 本 | 隠岐 | 116,000 | | ① | |
| TSMN3077 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Gc－B－6E（土中用）厚メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3077 | ケーブル（φ18mm×4本掛） | Gc－B－6E（土中用）厚メッキ | | m | 隠岐 | 2,160 | | ① | |
| TSMN3078 | 中間支柱 | Gc－B－6E（土中用） メッキ | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3078 | 中間支柱 | Gc－B－6E（土中用） メッキ | | 本 | 隠岐 | 16,700 | | ① | |
| TSMN3079 | 端末支柱（埋込式） | Gc－B－6E（土中用） メッキ | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3079 | 端末支柱（埋込式） | Gc－B－6E（土中用） メッキ | | 本 | 隠岐 | 56,200 | | ① | |
| TSMN3080 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－B－6E（土中用） メッキ | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3080 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－B－6E（土中用） メッキ | | 本 | 隠岐 | 116,000 | | ① | |
| TSMN3081 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Gc－C－4B（コンクリート用）厚メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3081 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Gc－C－4B（コンクリート用）厚メッキ | | m | 隠岐 | 1,620 | | ① | |
| TSMN3082 | 中間支柱 | Gc－C－4B（コンクリート用） メッキ | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3082 | 中間支柱 | Gc－C－4B（コンクリート用） メッキ | | 本 | 隠岐 | 9,700 | | ① | |
| TSMN3083 | 端末支柱（埋込式） | Gc－C－4B（コンクリート用） メッキ | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3083 | 端末支柱（埋込式） | Gc－C－4B（コンクリート用） メッキ | | 本 | 隠岐 | 46,100 | | ① | |
| TSMN3084 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－C－4B（コンクリート用） メッキ | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3084 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－C－4B（コンクリート用） メッキ | | 本 | 隠岐 | 106,000 | | ① | |
| TSMN3085 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Gc－C－6E（土中用）厚メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3085 | ケーブル（φ18mm×3本掛） | Gc－C－6E（土中用）厚メッキ | | m | 隠岐 | 1,620 | | ① | |
| TSMN3086 | 中間支柱 | Gc－C－6E（土中用） メッキ | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3086 | 中間支柱 | Gc－C－6E（土中用） メッキ | | 本 | 隠岐 | 14,200 | | ① | |
| TSMN3087 | 端末支柱（埋込式） | Gc－C－6E（土中用） メッキ | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3087 | 端末支柱（埋込式） | Gc－C－6E（土中用） メッキ | | 本 | 隠岐 | 46,100 | | ① | |
| TSMN3088 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－C－6E（土中用） メッキ | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3088 | 端末支柱（アンカ式） | Gc－C－6E（土中用） メッキ | | 本 | 隠岐 | 106,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3039 | 曲柱エキストラ | ガードケーブル支柱 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3039 | 曲柱エキストラ | ガードケーブル支柱 | | 本 | 隠岐 | 1,640 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3050 | ガードパイプ(土中建込用) | Gp－Ap－2E　塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3050 | ガードパイプ(土中建込用) | Gp－Ap－2E　塗装 | | m | 隠岐 | 14,500 | | ① | |
| TSMN3051 | ガードパイプ(土中建込用) | Gp－Bp－2E　塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3051 | ガードパイプ(土中建込用) | Gp－Bp－2E　塗装 | | m | 隠岐 | 10,200 | | ① | |
| TSMN3052 | ガードパイプ(土中建込用) | Gp－Cp－2E　塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3052 | ガードパイプ(土中建込用) | Gp－Cp－2E　塗装 | | m | 隠岐 | 9,250 | | ① | |
| TSMN3053 | ガードパイプ(コンクリート建込用) | Gp－Ap－2B　塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3053 | ガードパイプ(コンクリート建込用) | Gp－Ap－2B　塗装 | | m | 隠岐 | 10,700 | | ① | |
| TSMN3054 | ガードパイプ(コンクリート建込用) | Gp－Bp－2B　塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3054 | ガードパイプ(コンクリート建込用) | Gp－Bp－2B　塗装 | | m | 隠岐 | 7,780 | | ① | |
| TSMN3055 | ガードパイプ(コンクリート建込用) | Gp－Cp－2B　塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3055 | ガードパイプ(コンクリート建込用) | Gp－Cp－2B　塗装 | | m | 隠岐 | 6,810 | | ① | |
| TSMN3058 | ガードパイプ曲げ加工費 | L＝4．0m | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3058 | ガードパイプ曲げ加工費 | L＝4．0m | | 本 | 隠岐 | 1,460 | | － | |
| TSMN3089 | ガードパイプ(土中建込用) | Gp－Ap－2E　メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3089 | ガードパイプ(土中建込用) | Gp－Ap－2E　メッキ | | m | 隠岐 | 15,500 | | ① | |
| TSMN3090 | ガードパイプ(土中建込用) | Gp－Bp－2E　メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3090 | ガードパイプ(土中建込用) | Gp－Bp－2E　メッキ | | m | 隠岐 | 11,100 | | ① | |
| TSMN3091 | ガードパイプ(コンクリート建込用) | Gp－Ap－2B　メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3091 | ガードパイプ(コンクリート建込用) | Gp－Ap－2B　メッキ | | m | 隠岐 | 11,500 | | ① | |
| TSMN3092 | ガードパイプ(コンクリート建込用) | Gp－Bp－2B　メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3092 | ガードパイプ(コンクリート建込用) | Gp－Bp－2B　メッキ | | m | 隠岐 | 8,360 | | ① | |
| T2150039 | 標準型ガードパイプエキストラ | (加工エキストラ)ビームパイプ曲げ加工 | 標準型 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T2150067 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000) | 塗装(白色) | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150067 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000) | 塗装(白色) | 本 | 隠岐 | 8,390 | | ① | |
| T2150069 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000) | 塗装(白色) | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150069 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000) | 塗装(白色) | 本 | 隠岐 | 4,130 | | ① | |
| T2150071 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000) | 塗装(白色) | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150071 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000) | 塗装(白色) | 本 | 隠岐 | 5,690 | | ① | |
| T2150073 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000) | 塗装(白色) | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150073 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000) | 塗装(白色) | 本 | 隠岐 | 2,800 | | ① | |
| T2150075 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×4000) | 塗装(白色) | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2150075 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×4000) | 塗装(白色) | 本 | 隠岐 | 4,380 | | ① | |
| T2150077 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×2000) | 塗装(白色) | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150077 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×2000) | 塗装(白色) | 本 | 隠岐 | 2,170 | | ① | |
| T2150079 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000) | めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150079 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000) | めっき | 本 | 隠岐 | 9,000 | | ① | |
| T2150081 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000) | めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150081 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000) | めっき | 本 | 隠岐 | 4,480 | | ① | |
| T2150083 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000) | めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150083 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000) | めっき | 本 | 隠岐 | 6,140 | | ① | |
| T2150085 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000) | めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150085 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000) | めっき | 本 | 隠岐 | 3,030 | | ① | |
| T2150143 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E | 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2150143 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E | 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2150145 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E | 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2150145 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E | 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2150147 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Cp-2E | 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2150147 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Cp-2E | 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2150149 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B | 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2150149 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B | 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2150151 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B | 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2150151 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B | 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2150153 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Cp-2B | 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2150153 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Cp-2B | 塗装(白色)_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2150155 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E | めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2150155 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E | めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2150157 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E | めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2150157 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E | めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2150159 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B | めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2150159 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B | めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |
| T2150161 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B | めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 本土 | *2 | | － | |
| T2150161 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B | めっき_20m未満_標準材料費を30%割増 | m | 隠岐 | *2 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1667 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000 | 土中建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1667 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000 | 土中建込 | m | 隠岐 | 4,620 | | ① | |
| T1668 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000 | 土中建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1668 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000 | 土中建込 | m | 隠岐 | 5,930 | | ① | |
| T1661 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000 | Co建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1661 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000 | Co建込 | m | 隠岐 | 4,160 | | ① | |
| T1662 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000 | Co建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1662 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000 | Co建込 | m | 隠岐 | 5,330 | | ① | |
| T2150033 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150033 | 歩道用横断防止柵-標準品-3段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 4,250 | | ① | |
| T2150036 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150036 | 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 | 2.3×φ42.7×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 5,410 | | ① | |
| TSMN3066 | 横断転落防止柵P種 | 設置高　80cm　アンカーボルト固定 | | m | 本土 | 5,490 | | － | |
| TSMN3066 | 横断転落防止柵P種 | 設置高　80cm　アンカーボルト固定 | | m | 隠岐 | 5,570 | | ① | |
| TSMN3067 | 横断転落防止柵P種 | 設置高　110cm　アンカーボルト固定 | | m | 本土 | 6,630 | | － | |
| TSMN3067 | 横断転落防止柵P種 | 設置高　110cm　アンカーボルト固定 | | m | 隠岐 | 6,740 | | ① | |
| TSMN3060 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高80cm(土中建込用) | | m | 本土 | 02-04 | 1 | － | |
| TSMN3060 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高80cm(土中建込用) | | m | 隠岐 | 5,140 | 1 | ① | |
| TSMN3061 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高110cm(土中建込用) | | m | 本土 | 02-04 | 2 | － | |
| TSMN3061 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高110cm(土中建込用) | | m | 隠岐 | 7,460 | 2 | ① | |
| TSMN3062 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高80cm(連続Con建込用) | | m | 本土 | 02-04 | 3 | － | |
| TSMN3062 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高80cm(連続Con建込用) | | m | 隠岐 | 4,600 | 3 | ① | |
| TSMN3063 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高110cm(連続Con建込用) | | m | 本土 | 02-04 | 3 | － | |
| TSMN3063 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高110cm(連続Con建込用) | | m | 隠岐 | 6,900 | 3 | ① | |
| TSMN3064 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高80cm(Con根固建込用) | | m | 本土 | 02-04 | 4 | － | |
| TSMN3064 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高80cm(Con根固建込用) | | m | 隠岐 | 4,730 | 4 | ① | |
| TSMN3065 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高110cm(Con根固建込用) | | m | 本土 | 02-04 | 5 | － | |
| TSMN3065 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高110cm(Con根固建込用) | | m | 隠岐 | 6,990 | 5 | ① | |
| TSMN3068 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高　80cm　アンカーボルト固定 | | m | 本土 | 6,700 | 6 | － | |
| TSMN3068 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高　80cm　アンカーボルト固定 | | m | 隠岐 | 6,800 | 6 | ① | |
| TSMN3069 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高　110cm　アンカーボルト固定 | | m | 本土 | 8,190 | 6 | － | |
| TSMN3069 | 横断転落防止柵P種(パネル式) | 設置高　110cm　アンカーボルト固定 | | m | 隠岐 | 8,310 | 6 | ① | |

1.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル500㎜×2,880㎜、根入れ100㎝
2.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜、根入れ120㎝
3.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜、根入れ20㎝
4.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜、根入れ40㎝
5.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜、根入れ45㎝
6.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2150047 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色 | 2.3×500～550×3000 | 土中建込 | m | 本土 | 02-04 | 1 | － | |
| T2150047 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色 | 2.3×500～550×3000 | 土中建込 | m | 隠岐 | 5,140 | | ① | |
| T2150049 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×600～650×3000 | 土中建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150049 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×600～650×3000 | 土中建込 | m | 隠岐 | 5,810 | | ① | |
| T2150051 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×490×3000 | 土中建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150051 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×490×3000 | 土中建込 | m | 隠岐 | 5,230 | | ① | |
| T2150053 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×490×3000 | 土中建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150053 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×490×3000 | 土中建込 | m | 隠岐 | 5,060 | | ① | |
| T2150055 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×650～700×3000 | 土中建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150055 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×650～700×3000 | 土中建込 | m | 隠岐 | 6,010 | | ① | |
| T2150057 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×650～700×3000 | 土中建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150057 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×650～700×3000 | 土中建込 | m | 隠岐 | 5,790 | | ① | |
| T2150059 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000 | 土中建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150059 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000 | 土中建込 | m | 隠岐 | 7,990 | | ③ | |
| T2150061 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×950×3000 | 土中建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150061 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×950×3000 | 土中建込 | m | 隠岐 | 7,470 | | ③ | |
| T2150063 | 転落防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×900～1000×3000 | 土中建込 | m | 本土 | 02-04 | 2 | － | |
| T2150063 | 転落防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×900～1000×3000 | 土中建込 | m | 隠岐 | 7,930 | | ① | |
| T2150065 | 転落防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×900～1000×3000 | 土中建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150065 | 転落防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×900～1000×3000 | 土中建込 | m | 隠岐 | 7,430 | | ① | |
| T2150111 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色 | 2.3×500～550×3000 | Co建込 | m | 本土 | 02-04 | 3 | － | |
| T2150111 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色 | 2.3×500～550×3000 | Co建込 | m | 隠岐 | 4,610 | | ① | |
| T2150113 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×600～650×3000 | Co建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150113 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×600～650×3000 | Co建込 | m | 隠岐 | 5,390 | | ① | |
| T2150115 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×490×3000 | Co建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150115 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×490×3000 | Co建込 | m | 隠岐 | 4,660 | | ① | |
| T2150117 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×490×3000 | Co建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150117 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×490×3000 | Co建込 | m | 隠岐 | 4,540 | | ① | |
| T2150119 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×650～700×3000 | Co建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150119 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×650～700×3000 | Co建込 | m | 隠岐 | 5,370 | | ① | |
| T2150121 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×650～700×3000 | Co建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150121 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×650～700×3000 | Co建込 | m | 隠岐 | 5,180 | | ① | |

1.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル500㎜×2,880㎜、根入れ100㎝
2.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜、根入れ120㎝
3.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜、根入れ20㎝
4.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜、根入れ40㎝
5.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜、根入れ45㎝
6.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2150123 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000 | Co建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150123 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000 | Co建込 | m | 隠岐 | 7,250 | | ① | |
| T2150125 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×950×3000 | Co建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150125 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×950×3000 | Co建込 | m | 隠岐 | 6,930 | | ① | |
| T2150127 | 転落防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×900～1000×3000 | Co建込 | m | 本土 | 02-04 | 3 | － | |
| T2150127 | 転落防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×900～1000×3000 | Co建込 | m | 隠岐 | 7,360 | | ① | |
| T2150129 | 転落防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×900～1000×3000 | Co建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150129 | 転落防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×900～1000×3000 | Co建込 | m | 隠岐 | 6,890 | | ① | |
| T2150087 | 歩道用横断防止柵-標準品-門型,白色 | 3.2×φ60.5×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150087 | 歩道用横断防止柵-標準品-門型,白色 | 3.2×φ60.5×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 5,320 | | ① | |
| T2150089 | 歩道用横断防止柵-標準品-門型,白色 | 3.2×φ60.5×1500 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150089 | 歩道用横断防止柵-標準品-門型,白色 | 3.2×φ60.5×1500 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 7,760 | | ① | |
| T2150091 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色 | 2.3×500～550×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150091 | 歩道用横断防止柵-標準品-パネル型,白色 | 2.3×500～550×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 4,730 | | ① | |
| T2150093 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×600～650×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150093 | 歩道用横断防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×600～650×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 5,470 | | ① | |
| T2150095 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×490×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150095 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×490×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 4,660 | | ① | |
| T2150097 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×490×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150097 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×490×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 4,660 | | ① | |
| T2150099 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×650～700×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150099 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×650～700×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 5,440 | | ① | |
| T2150101 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×650～700×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150101 | 歩道用横断防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×650～700×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 5,260 | | ① | |
| T2150103 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150103 | 転落防止柵-標準品-パネルビーム型,白色 | Pφ42.7×550×3000,B2.3×φ42.7×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 7,400 | | ① | |
| T2150105 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×950×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150105 | 転落防止柵-標準品-縦格子型,白色 | 2.3×950×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 6,960 | | ① | |
| T2150107 | 転落防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×900～1000×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150107 | 転落防止柵-標準品-ネット型,白色 | 2.3×900～1000×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 7,440 | | ① | |
| T2150109 | 転落防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×900～1000×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2150109 | 転落防止柵-標準品-ネット型,青色 | 2.3×900～1000×3000 | プレキャストCoブロック建込 | m | 隠岐 | 6,970 | | ① | |

1.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル500㎜×2,880㎜、根入れ100㎝
2.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜、根入れ120㎝
3.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜、根入れ20㎝
4.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜、根入れ40㎝
5.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜、根入れ45㎝
6.支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、パネル50㎜×2,880㎜

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 路線番号案内標識(取付金具別) | 耐食ｱﾙﾐ板t=2mm、ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | 取付金具別途計上 |
| | 路線番号案内標識(取付金具別) | 耐食ｱﾙﾐ板t=2mm、ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 | | m2 | 隠岐 | 53,600 | | ① | 取付金具別途計上 |
| | 警戒標識(取付金具別) | 耐食ｱﾙﾐ板t=2mm、封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | 取付金具別途計上 |
| | 警戒標識(取付金具別) | 耐食ｱﾙﾐ板t=2mm、封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 | | m2 | 隠岐 | 36,300 | | ① | 取付金具別途計上 |
| | 案内標識取付金具(0．5≦標識m2＞1．0 | アルミTA80×8mm・L金具50×25mm | | m2 | 本土 | 8,800 | | － | |
| | 案内標識取付金具(0．5≦標識m2＞1．0 | アルミTA80×8mm・L金具50×25mm | | m2 | 隠岐 | 8,820 | | ① | |
| | 案内標識取付金具(1．0≦標識m2＞2．5 | アルミTA80×8mm・L金具50×25mm | | m2 | 本土 | 7,770 | | － | |
| | 案内標識取付金具(1．0≦標識m2＞2．5 | アルミTA80×8mm・L金具50×25mm | | m2 | 隠岐 | 7,790 | | ① | |
| | 案内標識取付金具(2．5≦標識m2) | アルミTA80×8mm・L金具50×25mm | | m2 | 本土 | 4,920 | | － | |
| | 案内標識取付金具(2．5≦標識m2) | アルミTA80×8mm・L金具50×25mm | | m2 | 隠岐 | 4,940 | | ① | |
| | 路線番号・警戒標識取付金具 | アルミ製Uバンド／60．5×3×40mm | | 2組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 路線番号・警戒標識取付金具 | アルミ製Uバンド／60．5×3×40mm | | 2組 | 隠岐 | 475 | | ① | |
| | 路線番号・警戒標識取付金具 | アルミ製Uバンド／76．3×5×50mm | | 2組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 路線番号・警戒標識取付金具 | アルミ製Uバンド／76．3×5×50mm | | 2組 | 隠岐 | 960 | | ① | |
| | 路線番号・警戒標識取付金具 | アルミ製Uバンド／89．1×5×50mm | | 2組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 路線番号・警戒標識取付金具 | アルミ製Uバンド／89．1×5×50mm | | 2組 | 隠岐 | 1,110 | | ① | |
| | 道路標識(交差点標識) | 118のB　1．0倍取付金具含む | | 枚 | 本土 | 30,200 | | － | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118のB　1．0倍取付金具含む | | 枚 | 隠岐 | 30,200 | | ① | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118の2－B　1．0倍取付金具含む | | 枚 | 本土 | 30,200 | | － | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118の2－B　1．0倍取付金具含む | | 枚 | 隠岐 | 30,200 | | ① | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118－C　1．0倍取付金具含む | | 枚 | 本土 | 30,200 | | － | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118－C　1．0倍取付金具含む | | 枚 | 隠岐 | 30,200 | | ① | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118の2－C　1．0倍取付金具含む | | 枚 | 本土 | 30,200 | | － | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118の2－C　1．0倍取付金具含む | | 枚 | 隠岐 | 30,200 | | ① | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118－B　1．5倍取付金具含む | | 枚 | 本土 | 68,300 | | － | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118－B　1．5倍取付金具含む | | 枚 | 隠岐 | 68,300 | | ① | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118の2－B　1．5倍取付金具含む | | 枚 | 本土 | 68,300 | | － | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118の2－B　1．5倍取付金具含む | | 枚 | 隠岐 | 68,300 | | ① | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118－C　1．5倍取付金具含む | | 枚 | 本土 | 68,300 | | － | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118－C　1．5倍取付金具含む | | 枚 | 隠岐 | 68,300 | | ① | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118の2－C　1．5倍取付金具含む | | 枚 | 本土 | 68,300 | | － | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| | 道路標識(交差点標識) | 118の2－C　1．5倍取付金具含む | | 枚 | 隠岐 | 68,300 | | ① | 拡大率1.5倍、取付金具含む |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 規制標識301～325－4(1．0倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| | 規制標識301～325－4(1．0倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 隠岐 | 6,650 | | ① | 拡大率1.0倍、取付金具含む |
| | 規制標識301～325－4(1．5倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| | 規制標識301～325－4(1．5倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 隠岐 | 20,600 | | ① | 拡大率1.5倍、取付金具含む |
| | 補助標識120×400(2／3倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 本土 | 1,290 | | － | 拡大率2／3倍、取付金具含む |
| | 補助標識120×400(2／3倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 隠岐 | 1,290 | | ① | 拡大率2／3倍、取付金具含む |
| | 補助標識180×600(1．0倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | 拡大率1．　0倍、取付金具含む |
| | 補助標識180×600(1．0倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 隠岐 | 2,640 | | ① | 拡大率1．　0倍、取付金具含む |
| | 補助標識150×400(2／3倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 本土 | 1,620 | | － | 拡大率2／3倍、取付金具含む |
| | 補助標識150×400(2／3倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 隠岐 | 1,620 | | ① | 拡大率2／3倍、取付金具含む |
| | 補助標識220×600(1．0倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | 拡大率1．　0倍、取付金具含む |
| | 補助標識220×600(1．0倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 隠岐 | 3,180 | | ① | 拡大率1．　0倍、取付金具含む |
| | 補助標識220×400(2／3倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 本土 | 2,380 | | － | 拡大率2／3倍、取付金具含む |
| | 補助標識220×400(2／3倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 隠岐 | 2,380 | | ① | 拡大率2／3倍、取付金具含む |
| | 補助標識310×600(1．0倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | 拡大率1．　0倍、取付金具含む |
| | 補助標識310×600(1．0倍) | 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型、金具含 | | 枚 | 隠岐 | 4,670 | | ① | 拡大率1．　0倍、取付金具含む |
| | 曲線部補助標識1200×900 | 耐食A板t＝2．0mmCレンズ型･金具柱別 | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | 取付金具、柱は別途計上 |
| | 曲線部補助標識1200×900 | 耐食A板t＝2．0mmCレンズ型･金具柱別 | | 枚 | 隠岐 | 57,500 | | ① | 取付金具、柱は別途計上 |
| | 道路標識柱(単柱式･静電粉体塗装) | φ60．5×3000×2．3mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 道路標識柱(単柱式･静電粉体塗装) | φ60．5×3000×2．3mm | | 本 | 隠岐 | 5,790 | | ① | |
| | 道路標識柱(単柱式･静電粉体塗装) | φ60．5×3500×2．3mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 道路標識柱(単柱式･静電粉体塗装) | φ60．5×3500×2．3mm | | 本 | 隠岐 | 6,760 | | ① | |
| | 道路標識柱(単柱式･静電粉体塗装) | φ60．5×4000×2．3mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 道路標識柱(単柱式･静電粉体塗装) | φ60．5×4000×2．3mm | | 本 | 隠岐 | 7,430 | | ① | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ60．5×3500×3．2mm | | 本 | 本土 | 9,570 | | － | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ60．5×3500×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 9,710 | | ① | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ60．5×4000×3．2mm | | 本 | 本土 | 11,300 | | － | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ60．5×4000×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 11,400 | | ① | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ76．3×3500×3．2mm | | 本 | 本土 | 12,700 | | － | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ76．3×3500×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 12,800 | | ① | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ76．3×4000×3．2mm | | 本 | 本土 | 15,000 | | － | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ76．3×4000×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 15,200 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ89．1×3000×3．2mm | | 本 | 本土 | 13,300 | | － | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ89．1×3000×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 13,400 | | ① | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ89．1×3500×3．2mm | | 本 | 本土 | 15,700 | | － | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ89．1×3500×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 15,900 | | ① | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ89．1×4000×3．2mm | | 本 | 本土 | 17,800 | | － | |
| | 道路標識柱(単柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ89．1×4000×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 18,000 | | ① | |
| | 道路標識柱(曲柱式･静電粉体塗装) | φ60．5×3500×2．3mm | | 本 | 本土 | 9,100 | | － | |
| | 道路標識柱(曲柱式･静電粉体塗装) | φ60．5×3500×2．3mm | | 本 | 隠岐 | 9,200 | | ① | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ60．5×3500×3．2mm | | 本 | 本土 | 11,600 | | － | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ60．5×3500×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 11,800 | | ① | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ60．5×4500×3．2mm | | 本 | 本土 | 14,800 | | － | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ60．5×4500×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 15,000 | | ① | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ76．3×3500×3．2mm | | 本 | 本土 | 15,800 | | － | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ76．3×3500×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 16,000 | | ① | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ76．3×4500×3．2mm | | 本 | 本土 | 19,900 | | － | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ76．3×4500×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 20,100 | | ① | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ89．1×3500×3．2mm | | 本 | 本土 | 19,400 | | － | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ89．1×3500×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 19,600 | | ① | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ89．1×4500×3．2mm | | 本 | 本土 | 24,000 | | － | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ89．1×4500×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 24,200 | | ① | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ89．1×5000×3．2mm | | 本 | 本土 | 26,200 | | － | |
| | 道路標識柱(曲柱式･溶融亜鉛メッキ) | φ89．1×5000×3．2mm | | 本 | 隠岐 | 26,500 | | ① | |
| TSMN3334 | 道路標識柱(テーパポール) | 先端径70mm(埋込式) | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN3335 | 道路標識柱(テーパポール) | 先端径75mm(埋込式) | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN3336 | 道路標識柱(テーパポール) | 先端径85mm(埋込式) | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN3337 | 道路標識柱(テーパポール) | 先端径90mm(埋込式) | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN3338 | 道路標識柱(テーパポール) | 先端径95mm(埋込式) | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN3339 | 道路標識柱(テーパポール) | 先端径100mm(埋込式) | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN3344 | 道路標識柱(テーパポール) | 先端径70mm(ベース式) | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含まない |
| TSMN3345 | 道路標識柱(テーパポール) | 先端径75mm(ベース式) | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含まない |
| TSMN3346 | 道路標識柱(テーパポール) | 先端径85mm(ベース式) | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含まない |
| TSMN3347 | 道路標識柱(テーパポール) | 先端径90mm(ベース式) | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含まない |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3348 | 道路標識柱(テーパポール) | 先端径95mm(ベース式) | | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含まない |
| TSMN3349 | 道路標識柱(テーパポール) | 先端径100mm(ベース式) | | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含まない |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3300 | 道路標識柱(オーバーハング式) | 逆L型　亜鉛メッキ鋼管 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3300 | 道路標識柱(オーバーハング式) | 逆L型　亜鉛メッキ鋼管 | | t | 隠岐 | 878,000 | | ① | |
| TSMN3301 | 道路標識柱(オーバーハング式) | T型　亜鉛メッキ鋼管 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3301 | 道路標識柱(オーバーハング式) | T型　亜鉛メッキ鋼管 | | t | 隠岐 | 878,000 | | ① | |
| TSMN3302 | 道路標識柱(オーバーハング式) | F型　亜鉛メッキ鋼管 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3302 | 道路標識柱(オーバーハング式) | F型　亜鉛メッキ鋼管 | | t | 隠岐 | 878,000 | | ① | |
| TSMN3303 | 道路標識柱(オーバーハング式) | WF型　亜鉛メッキ鋼管 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3303 | 道路標識柱(オーバーハング式) | WF型　亜鉛メッキ鋼管 | | t | 隠岐 | 878,000 | | ① | |
| TSMN3305 | 道路標識柱(オーバーヘッド式) | トラス型　亜鉛メッキ鋼管 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3305 | 道路標識柱(オーバーヘッド式) | トラス型　亜鉛メッキ鋼管 | | t | 隠岐 | 1,180,000 | | ① | |
| TSMN3306 | 道路標識柱(オーバーヘッド式) | 単柱型　亜鉛メッキ鋼管 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3306 | 道路標識柱(オーバーヘッド式) | 単柱型　亜鉛メッキ鋼管 | | t | 隠岐 | 1,180,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3351 | 道路反射鏡　鏡体 | 丸型1面　ステンレス径1，000 | | 面 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3351 | 道路反射鏡　鏡体 | 丸型1面　ステンレス径1，000 | | 面 | 隠岐 | 58,500 | | ① | |
| TSMN3352 | 道路反射鏡　支柱 | φ89．1×3．2×4，400mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3352 | 道路反射鏡　支柱 | φ89．1×3．2×4，400mm | | 本 | 隠岐 | 18,600 | | ① | |
| TSMN3353 | 道路反射鏡　注意板 | アルミ･600×180×1．0mm | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3353 | 道路反射鏡　注意板 | アルミ･600×180×1．0mm | | 組 | 隠岐 | 3,630 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3105 | スノーポール兼用デリネータ | φ100mm　上部片面プリズム | | 本 | 本土・隠岐 | 8,040 | | － | |
| TSMN3106 | スノーポール兼用デリネータ | φ100mm　下部片面プリズム | | 本 | 本土・隠岐 | 8,040 | | － | |
| TSMN3107 | スノーポール兼用デリネータ | φ100mm　上下部片面プリズム | | 本 | 本土・隠岐 | 8,400 | | － | |
| TSMN3108 | スノーポール兼用デリネータ | φ100mm　下部両面プリズム | | 本 | 本土・隠岐 | 8,620 | | － | |
| T2172419 | スノーポール併用型視線誘導標 | 土中建込用,φ100以下,両面,1個 | 上部φ60.5～76.3,下部φ76.3～89 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172419 | スノーポール併用型視線誘導標 | 土中建込用,φ100以下,両面,1個 | 上部φ60.5～76.3,下部φ76.3～89 | 本 | 隠岐 | 8,680 | | ① | |
| T2172421 | スノーポール併用型視線誘導標 | 土中建込用,φ100以下,片面,1個 | 上部φ60.5～76.3,下部φ76.3～89 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172421 | スノーポール併用型視線誘導標 | 土中建込用,φ100以下,片面,1個 | 上部φ60.5～76.3,下部φ76.3～89 | 本 | 隠岐 | 8,390 | | ① | |
| T2172423 | スノーポール併用型視線誘導標 | 土中建込用,φ100以下,片面,2個 | 上部φ60.5～76.3,下部φ76.3～89 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172423 | スノーポール併用型視線誘導標 | 土中建込用,φ100以下,片面,2個 | 上部φ60.5～76.3,下部φ76.3～89 | 本 | 隠岐 | 8,650 | | ① | |
| T2172425 | スノーポール併用型視線誘導標 | コンクリート建込用,φ100以下,両面,1個 | 上部φ60.5～76.3,下部φ76.3～89 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172425 | スノーポール併用型視線誘導標 | コンクリート建込用,φ100以下,両面,1個 | 上部φ60.5～76.3,下部φ76.3～89 | 本 | 隠岐 | 8,170 | | ① | |
| T2172427 | スノーポール併用型視線誘導標 | コンクリート建込用,φ100以下,片面,1個 | 上部φ60.5～76.3,下部φ76.3～89 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172427 | スノーポール併用型視線誘導標 | コンクリート建込用,φ100以下,片面,1個 | 上部φ60.5～76.3,下部φ76.3～89 | 本 | 隠岐 | 7,880 | | ① | |
| T2172429 | スノーポール併用型視線誘導標 | コンクリート建込用,φ100以下,片面,2個 | 上部φ60.5～76.3,下部φ76.3～89 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172429 | スノーポール併用型視線誘導標 | コンクリート建込用,φ100以下,片面,2個 | 上部φ60.5～76.3,下部φ76.3～89 | 本 | 隠岐 | 8,210 | | ① | |

静電粉体塗装、上部外径φ38㎜、下部外径φ60.5㎜

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN2425 | 視覚障害者誘導ブロック | 位置表示用　30×30×6cm | | 枚 | 本土 | 570 | | － | |
| TSMN2425 | 視覚障害者誘導ブロック | 位置表示用　30×30×6cm | | 枚 | 隠岐 | 680 | | ① | |
| TSMN2426 | 視覚障害者誘導ブロック | 誘導表示用　30×30×6cm | | 枚 | 本土 | 570 | | － | |
| TSMN2426 | 視覚障害者誘導ブロック | 誘導表示用　30×30×6cm | | 枚 | 隠岐 | 680 | | ① | |
| TSMN2427 | 視覚障害者誘導ブロック | 屈折点表示用　30×30×6cm | | 枚 | 本土 | 570 | | － | |
| TSMN2427 | 視覚障害者誘導ブロック | 屈折点表示用　30×30×6cm | | 枚 | 隠岐 | 680 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3100 | デリネータ・プリズム両面 | φ100mm　アルミヘッド　1200mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 2 | － | |
| TSMN3100 | デリネータ・プリズム両面 | φ100mm　アルミヘッド　1200mm | | 本 | 隠岐 | 4,070 | 2 | ① | |
| TSMN3101 | デリネータ・プリズム両面 | φ100mm　アルミヘッド　ガードレール用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN3101 | デリネータ・プリズム両面 | φ100mm　アルミヘッド　ガードレール用 | | 個 | 隠岐 | 3,370 | | ① | |
| TSMN3102 | 大型反射鏡（キングライト） | φ300mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | |
| TSMN3102 | 大型反射鏡（キングライト） | φ300mm | | 本 | 隠岐 | 9,120 | 3 | ① | |
| TSMN3103 | デリネータ・プリズム両面 | φ100mm　アルミヘッド　1500mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 4 | － | |
| TSMN3103 | デリネータ・プリズム両面 | φ100mm　アルミヘッド　1500mm | | 本 | 隠岐 | 4,530 | 4 | ① | |
| TSMN3104 | 大型反射鏡（キングライト） | φ300mm　片面プリズム | | 枚 | 本土 | 6,970 | 1 | － | |
| TSMN3104 | 大型反射鏡（キングライト） | φ300mm　片面プリズム | | 枚 | 隠岐 | 7,000 | 1 | ① | |
| TSMN3110 | ロードマーカ | 100×100×17mm　両面プリズム | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | 接着剤を含む |
| TSMN3110 | ロードマーカ | 100×100×17mm　両面プリズム | | 個 | 隠岐 | 990 | | － | 接着剤を含む |
| T2172359 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,両面 | 支柱径φ34 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172359 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,両面 | 支柱径φ34 | 本 | 隠岐 | 3,570 | | ① | |
| T2172361 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,両面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172361 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,両面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 4,550 | | ① | |
| T2172363 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,両面 | 支柱径φ89 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172363 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,両面 | 支柱径φ89 | 本 | 隠岐 | 3,950 | | ① | |
| T2172365 | デリネーター | 土中建込用,φ300,両面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172365 | デリネーター | 土中建込用,φ300,両面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 16,600 | | ① | |
| T2172367 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,片面 | 支柱径φ34 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172367 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,片面 | 支柱径φ34 | 本 | 隠岐 | 2,970 | | ① | |
| T2172369 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,片面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172369 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,片面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 4,010 | | ① | |
| T2172371 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,片面 | 支柱径φ89 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172371 | デリネーター | 土中建込用,φ100以下,片面 | 支柱径φ89 | 本 | 隠岐 | 3,730 | | ① | |
| T2172373 | デリネーター | 土中建込用,φ300,片面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172373 | デリネーター | 土中建込用,φ300,片面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 9,150 | | ① | |
| T2172375 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,両面 | 支柱径φ34 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172375 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,両面 | 支柱径φ34 | 本 | 隠岐 | 3,360 | | ① | |
| T2172377 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,両面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172377 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,両面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 4,080 | | ① | |

1.プリズム反射板のみ、ツバなし
2.コンクリート建込用、静電粉体塗装、島根県（県名表示あり）
3.静電粉体塗装、土中建込用
4.土中建込用、静電粉体塗装、島根県（県名表示あり）

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2172379 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,両面 | 支柱径φ89 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172379 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,両面 | 支柱径φ89 | 本 | 隠岐 | 3,610 | | ① | |
| T2172381 | デリネーター | コンクリート建込用,φ300,両面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172381 | デリネーター | コンクリート建込用,φ300,両面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 16,300 | | ① | |
| T2172383 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,片面 | 支柱径φ34 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172383 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,片面 | 支柱径φ34 | 本 | 隠岐 | 2,750 | | ① | |
| T2172385 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,片面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172385 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,片面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 3,540 | | ① | |
| T2172387 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,片面 | 支柱径φ89 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172387 | デリネーター | コンクリート建込用,φ100以下,片面 | 支柱径φ89 | 本 | 隠岐 | 3,380 | | ① | |
| T2172389 | デリネーター | コンクリート建込用,φ300,片面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172389 | デリネーター | コンクリート建込用,φ300,片面 | 支柱径φ60.5 | 本 | 隠岐 | 8,990 | | ① | |
| T2172391 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ100以下,両面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172391 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ100以下,両面 | | 本 | 隠岐 | 3,380 | | ① | |
| T2172393 | デリネーター | 防護柵(ボルト式),φ100以下,両面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172393 | デリネーター | 防護柵(ボルト式),φ100以下,両面 | | 本 | 隠岐 | 2,050 | | ① | |
| T2172395 | デリネーター | 防護柵(かぶせ式),φ100以下,両面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172395 | デリネーター | 防護柵(かぶせ式),φ100以下,両面 | | 本 | 隠岐 | 3,850 | | ① | |
| T2172397 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ300,両面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172397 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ300,両面 | | 本 | 隠岐 | 16,900 | | ① | |
| T2172399 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ100以下,片面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172399 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ100以下,片面 | | 本 | 隠岐 | 2,700 | | ① | |
| T2172401 | デリネーター | 防護柵(ボルト式),φ100以下,片面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172401 | デリネーター | 防護柵(ボルト式),φ100以下,片面 | | 本 | 隠岐 | 1,620 | | ① | |
| T2172403 | デリネーター | 防護柵(かぶせ式),φ100以下,片面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172403 | デリネーター | 防護柵(かぶせ式),φ100以下,片面 | | 本 | 隠岐 | 3,110 | | ① | |
| T2172405 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ300,片面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172405 | デリネーター | 防護柵(バンド式),φ300,片面 | | 本 | 隠岐 | 9,660 | | ① | |
| T2172407 | デリネーター | 構造物(側壁用),φ100以下,両面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172407 | デリネーター | 構造物(側壁用),φ100以下,両面 | | 本 | 隠岐 | 2,960 | | ① | |
| T2172409 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ100以下,両面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172409 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ100以下,両面 | | 本 | 隠岐 | 5,980 | | ① | |

1.プリズム反射板のみ、ツバなし
2.コンクリート建込用、静電粉体塗装、島根県（県名表示あり）
3.静電粉体塗装、土中建込用
4.土中建込用、静電粉体塗装、島根県（県名表示あり）

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2172411 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ300,両面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172411 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ300,両面 | | 本 | 隠岐 | 17,100 | | ① | |
| T2172413 | デリネーター | 構造物(側壁用),φ100以下,片面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172413 | デリネーター | 構造物(側壁用),φ100以下,片面 | | 本 | 隠岐 | 2,070 | | ① | |
| T2172415 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ100以下,片面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172415 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ100以下,片面 | | 本 | 隠岐 | 5,330 | | ① | |
| T2172417 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ300,片面 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172417 | デリネーター | 構造物(ベース式),φ300,片面 | | 本 | 隠岐 | 10,100 | | ① | |
| T2172431 | 車線分離標(ラバーポール) | 可変式(穿孔式) | φ80×400,1本脚,台座径φ250 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172431 | 車線分離標(ラバーポール) | 可変式(穿孔式) | φ80×400,1本脚,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 16,500 | | ① | |
| T2172433 | 車線分離標(ラバーポール) | 可変式(穿孔式) | φ80×650,1本脚,台座径φ250 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172433 | 車線分離標(ラバーポール) | 可変式(穿孔式) | φ80×650,1本脚,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 18,100 | | ① | |
| T2172435 | 車線分離標(ラバーポール) | 可変式(穿孔式) | φ80×800,1本脚,台座径φ250 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172435 | 車線分離標(ラバーポール) | 可変式(穿孔式) | φ80×800,1本脚,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 20,500 | | ① | |
| T2172437 | 車線分離標(ラバーポール) | 着脱式(穿孔式) | φ80×400,3本脚,台座径φ250 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172437 | 車線分離標(ラバーポール) | 着脱式(穿孔式) | φ80×400,3本脚,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 14,600 | | ① | |
| T2172439 | 車線分離標(ラバーポール) | 着脱式(穿孔式) | φ80×650,3本脚,台座径φ250 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172439 | 車線分離標(ラバーポール) | 着脱式(穿孔式) | φ80×650,3本脚,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 17,700 | | ① | |
| T2172441 | 車線分離標(ラバーポール) | 着脱式(穿孔式) | φ80×800,3本脚,台座径φ250 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172441 | 車線分離標(ラバーポール) | 着脱式(穿孔式) | φ80×800,3本脚,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 19,700 | | ① | |
| T2172443 | 車線分離標(ラバーポール) | 固定式(貼付式) | φ80×400,台座径φ250 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172443 | 車線分離標(ラバーポール) | 固定式(貼付式) | φ80×400,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 13,600 | | ① | |
| T2172445 | 車線分離標(ラバーポール) | 固定式(貼付式) | φ80×650,台座径φ250 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172445 | 車線分離標(ラバーポール) | 固定式(貼付式) | φ80×650,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 16,800 | | ① | |
| T2172447 | 車線分離標(ラバーポール) | 固定式(貼付式) | φ80×800,台座径φ250 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172447 | 車線分離標(ラバーポール) | 固定式(貼付式) | φ80×800,台座径φ250 | 本 | 隠岐 | 18,700 | | ① | |

1.プリズム反射板のみ、ツバなし
2.コンクリート建込用、静電粉体塗装、島根県（県名表示あり）
3.静電粉体塗装、土中建込用
4.土中建込用、静電粉体塗装、島根県（県名表示あり）

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3120 | チャッターバ(アルミ製・両面) | 150×150～130×40～30 | | 個 | 本土 | 3,920 | | － | |
| TSMN3120 | チャッターバ(アルミ製・両面) | 150×150～130×40～30 | | 個 | 隠岐 | 3,930 | | － | |
| TSMN3121 | チャッターバ(アルミ製・片面) | 150×150～130×40～30 | | 個 | 本土 | 3,440 | | － | |
| TSMN3121 | チャッターバ(アルミ製・片面) | 150×150～130×40～30 | | 個 | 隠岐 | 3,450 | | － | |
| T2172449 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm | 反射面両面(穿孔式),設置幅150mm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172449 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm | 反射面両面(穿孔式),設置幅150mm | 個 | 隠岐 | 3,160 | | ① | |
| T2172451 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm | 反射面両面(貼付式),設置幅100mm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172451 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm | 反射面両面(貼付式),設置幅100mm | 個 | 隠岐 | 960 | | ① | |
| T2172453 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm | 反射面片面(穿孔式),設置幅150mm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172453 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm | 反射面片面(穿孔式),設置幅150mm | 個 | 隠岐 | 2,590 | | ① | |
| T2172455 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm | 反射面片面(貼付式),設置幅100mm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172455 | 道路鋲 | センター鋲,小型鋲,高さ≦30mm | 反射面片面(貼付式),設置幅100mm | 個 | 隠岐 | 920 | | ① | |
| T2172457 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm | 反射面両面(穿孔式),設置幅300mm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172457 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm | 反射面両面(穿孔式),設置幅300mm | 個 | 隠岐 | 8,820 | | ① | |
| T2172459 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm | 反射面両面(穿孔式),設置幅200mm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172459 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm | 反射面両面(穿孔式),設置幅200mm | 個 | 隠岐 | 8,010 | | ① | |
| T2172461 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm | 反射面片面(穿孔式),設置幅300mm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172461 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm | 反射面片面(穿孔式),設置幅300mm | 個 | 隠岐 | 7,940 | | ① | |
| T2172463 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm | 反射面片面(穿孔式),設置幅200mm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2172463 | 道路鋲 | センター鋲,大型鋲,30mm＜高さ≦50mm | 反射面片面(穿孔式),設置幅200mm | 個 | 隠岐 | 7,110 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3140 | 接着剤(道路鋲用) | エポキシ樹脂系 | | kg | 本土 | 2,240 | | － | |
| TSMN3140 | 接着剤(道路鋲用) | エポキシ樹脂系 | | kg | 隠岐 | 2,320 | | ⑦ | |
| TSMN3143 | 接着剤(コンクリート嵩上用) | エポキシ樹脂系 | | kg | 本土 | 2,480 | | － | |
| TSMN3143 | 接着剤(コンクリート嵩上用) | エポキシ樹脂系 | | kg | 隠岐 | 2,560 | | ⑦ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1080019 | トラフィックペイント　溶融型 | 溶融型 | JIS　K5665　3種1号(白色) | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1080019 | トラフィックペイント　溶融型 | 溶融型 | JIS　K5665　3種1号(白色) | kg | 隠岐 | 179 | | ④ | |
| T1080021 | トラフィックペイント　溶融型 | 溶融型 | JIS　K5665　3種1号(黄色) | kg | 本土 | - | | － | |
| T1080021 | トラフィックペイント　溶融型 | 溶融型 | JIS　K5665　3種1号(黄色) | kg | 隠岐 | - | | ④ | |
| T1080013 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　加熱用 | JIS　K5665　2種B(白色) | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1080013 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　加熱用 | JIS　K5665　2種B(白色) | L | 隠岐 | 663 | | ④ | |
| T1080015 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　加熱用 | JIS　K5665　2種B(黄色) | L | 本土 | - | | － | |
| T1080015 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　加熱用 | JIS　K5665　2種B(黄色) | L | 隠岐 | - | | ④ | |
| T1080007 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　常温用 | JIS　K5665　1種B(白色) | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1080007 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　常温用 | JIS　K5665　1種B(白色) | L | 隠岐 | 615 | | ④ | |
| T1080009 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　常温用 | JIS　K5665　1種B(黄色) | L | 本土 | - | | － | |
| T1080009 | トラフィックペイント　ペイント型 | 溶剤型　常温用 | JIS　K5665　1種B(黄色) | L | 隠岐 | - | | ④ | |
| T1080035 | ガラスビーズ | JIS　R3301 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1080035 | ガラスビーズ | JIS　R3301 | | kg | 隠岐 | 159 | | ① | |
| T1080029 | 接着用プライマー | 溶融型区画線用 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1080029 | 接着用プライマー | 溶融型区画線用 | | kg | 隠岐 | 359 | | ① | |
| P3079 | 区画線消去機(カッター) | ハンドガイド機械式　削り取り式 | | 台 | 本土・隠岐 | 13,600 | | － | 3個1組 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN3150 | 防護柵根入れ長測定・報告書作成 | 測定本数≦10本 | (非破壊試験) | 式 | 本土 | － | 1、2、4、5、6、7 | － | 機器損料・消耗材料込み |
| TSMN3150 | 防護柵根入れ長測定・報告書作成 | 測定本数≦10本 | (非破壊試験) | 式 | 隠岐 | － | 1、3、4、5、6、7 | － | 機器損料・消耗材料込み |
| TSMN3151 | 防護柵根入れ長測定・報告書作成 | 10本＜測定本数≦30本 | (非破壊試験) | 式 | 本土 | － | 1、2、4、5、6、7 | － | 機器損料・消耗材料込み |
| TSMN3151 | 防護柵根入れ長測定・報告書作成 | 10本＜測定本数≦30本 | (非破壊試験) | 式 | 隠岐 | － | 1、3、4、5、6、7 | － | 機器損料・消耗材料込み |
| TSMN3152 | 防護柵根入れ長測定・報告書作成 | 30本＜測定本数≦50本 | (非破壊試験) | 式 | 本土 | － | 1、2、4、5、6、7 | － | 機器損料・消耗材料込み |
| TSMN3152 | 防護柵根入れ長測定・報告書作成 | 30本＜測定本数≦50本 | (非破壊試験) | 式 | 隠岐 | － | 1、3、4、5、6、7 | － | 機器損料・消耗材料込み |
| TSMN3153 | 防護柵根入れ長測定・報告書作成 | 50本＜測定本数≦80本 | (非破壊試験) | 式 | 本土 | － | 1、2、4、5、6、7 | － | 機器損料・消耗材料込み |
| TSMN3153 | 防護柵根入れ長測定・報告書作成 | 50本＜測定本数≦80本 | (非破壊試験) | 式 | 隠岐 | － | 1、3、4、5、6、7 | － | 機器損料・消耗材料込み |

1.旅費交通費は別途計上すること。なお、移動手段は、業務連絡車(ライトバン)とする。
2.旅費交通費の積算上の基地は、松江市役所(本所)、出雲市役所(本所)、江津市役所(本所)、浜田市役所(本所)とする。
3.旅費交通費の積算上の基地は、隠岐の島町役場(本所)とする。
4.測定に要する日数は以下のとおり。 (1)測定本数≦10本・・・0.5日 (2)10本＜測定本数≦30本・・・1.0日 (3)30本＜測定本数≦50本・・・1.5日 (4)50本＜測定本数≦80本・・・2.0日
5.測定に要する人数は、2名。
6.単価及び測定にかかる旅費交通費は、共通仮設費の技術管理費に積上計上する。なお、本単価は諸経費込みの単価であるため、現場管理費及び一般管理費等の対象としない。(＃0046の配下で使用すること。)
7.施工本数ではないことに留意すること。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ150 L＝1000(電共用) | | 本 | 本土 | 4,660 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ150 L＝1000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 5,010 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ125 L＝1000(電共用) | | 本 | 本土 | 4,380 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ125 L＝1000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 4,630 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ100 L＝1000(電共用) | | 本 | 本土 | 2,660 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ100 L＝1000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 2,820 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ75 L＝1000(電共用) | | 本 | 本土 | 1,820 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ75 L＝1000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 1,920 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ150 L＝2000(電共用) | | 本 | 本土 | 8,760 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ150 L＝2000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 9,420 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ125 L＝2000(電共用) | | 本 | 本土 | 8,240 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ125 L＝2000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 8,700 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ100 L＝2000(電共用) | | 本 | 本土 | 4,980 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ100 L＝2000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 5,290 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ75 L＝2000(電共用) | | 本 | 本土 | 3,410 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)直管 | φ75 L＝2000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 3,610 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ150 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 本土 | 7,160 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ150 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 隠岐 | 7,510 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ150 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 本土 | 7,160 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ150 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 隠岐 | 7,500 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ125 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 本土 | 5,970 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ125 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 隠岐 | 6,220 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ125 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 本土 | 5,970 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ125 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 隠岐 | 6,220 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ100 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 本土 | 4,180 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ100 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 隠岐 | 4,340 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ100 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 本土 | 4,180 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ100 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 隠岐 | 4,340 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ75 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 本土 | 2,800 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ75 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 隠岐 | 2,920 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ75 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 本土 | 2,800 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 電力用HIVP(ゴム輪受口付)曲管 | φ75 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 隠岐 | 2,900 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 電力用HIVP 受口付ベルマウス | φ150(電共用) | | 本 | 本土 | 6,550 | | － | |
| | 電力用HIVP 受口付ベルマウス | φ150(電共用) | | 本 | 隠岐 | 6,750 | | ⑥ | |
| | 電力用HIVP 受口付ベルマウス | φ125(電共用) | | 本 | 本土 | 5,900 | | － | |
| | 電力用HIVP 受口付ベルマウス | φ125(電共用) | | 本 | 隠岐 | 6,040 | | ⑥ | |
| | 電力用HIVP 受口付ベルマウス | φ100(電共用) | | 本 | 本土 | 3,900 | | － | |
| | 電力用HIVP 受口付ベルマウス | φ100(電共用) | | 本 | 隠岐 | 4,000 | | ⑥ | |
| | 電力用HIVP 受口付ベルマウス | φ75(電共用) | | 本 | 本土 | 3,500 | | － | |
| | 電力用HIVP 受口付ベルマウス | φ75(電共用) | | 本 | 隠岐 | 3,560 | | ⑥ | |
| | 電力用HIVP 差口付ベルマウス | φ150(電共用) | | 本 | 本土 | 5,110 | | － | |
| | 電力用HIVP 差口付ベルマウス | φ150(電共用) | | 本 | 隠岐 | 5,250 | | ⑥ | |
| | 電力用HIVP 差口付ベルマウス | φ125(電共用) | | 本 | 本土 | 4,550 | | － | |
| | 電力用HIVP 差口付ベルマウス | φ125(電共用) | | 本 | 隠岐 | 4,690 | | ⑥ | |
| | 電力用HIVP 差口付ベルマウス | φ100(電共用) | | 本 | 本土 | 2,980 | | － | |
| | 電力用HIVP 差口付ベルマウス | φ100(電共用) | | 本 | 隠岐 | 3,080 | | ⑥ | |
| | 電力用HIVP 差口付ベルマウス | φ75(電共用) | | 本 | 本土 | 2,490 | | － | |
| | 電力用HIVP 差口付ベルマウス | φ75(電共用) | | 本 | 隠岐 | 2,550 | | ⑥ | |
| | 電力用HIVP 管台 | φ150－250P | | 個 | 本土 | 360 | | － | |
| | 電力用HIVP 管台 | φ150－250P | | 個 | 隠岐 | 378 | | ⑥ | |
| | 電力用HIVP 管台 | φ100－250P | | 個 | 本土 | 280 | | － | |
| | 電力用HIVP 管台 | φ100－250P | | 個 | 隠岐 | 300 | | ⑥ | |
| | 電力用HIVP 管台 | φ75－150P | | 個 | 本土 | 224 | | － | |
| | 電力用HIVP 管台 | φ75－150P | | 個 | 隠岐 | 228 | | ⑥ | |
| | 電力用HIVP 半割継手 | φ150(電共用) | | 個 | 本土 | 6,680 | | － | |
| | 電力用HIVP 半割継手 | φ150(電共用) | | 個 | 隠岐 | 6,950 | | ⑦ | |
| | 電力用HIVP 半割継手 | φ125(電共用) | | 個 | 本土 | 6,570 | | － | |
| | 電力用HIVP 半割継手 | φ125(電共用) | | 個 | 隠岐 | 6,830 | | ⑦ | |
| | 電力用HIVP 半割継手 | φ100(電共用) | | 個 | 本土 | 5,560 | | － | |
| | 電力用HIVP 半割継手 | φ100(電共用) | | 個 | 隠岐 | 5,710 | | ⑦ | |
| | 電力用HIVP 半割継手 | φ75(電共用) | | 個 | 本土 | 5,280 | | － | |
| | 電力用HIVP 半割継手 | φ75(電共用) | | 個 | 隠岐 | 5,380 | | ⑦ | |
| | 通信用PV(ゴム輪受口付)直管 | φ75 L＝5000(電共用) | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用PV(ゴム輪受口付)直管 | φ75 L＝5000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 5,220 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 通信用PV(ゴム輪受口付)直管 | φ50 L＝5000(電共用) | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用PV(ゴム輪受口付)直管 | φ50 L＝5000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 2,340 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用PV(ゴム輪受口付)曲管 | φ75 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用PV(ゴム輪受口付)曲管 | φ75 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 隠岐 | 3,550 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用PV(ゴム輪受口付)曲管 | φ75 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用PV(ゴム輪受口付)曲管 | φ75 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 隠岐 | 3,550 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用PV(ゴム輪受口付)曲管 | φ50 R10 L＝1000(電共用) | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用PV(ゴム輪受口付)曲管 | φ50 R10 L＝1000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 1,900 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用PV(ゴム輪受口付)曲管 | φ50 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用PV(ゴム輪受口付)曲管 | φ50 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 隠岐 | 1,900 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用PV ダクトスリーブ | φ50 L＝325(電共用) | | 本 | 本土 | 1,180 | | － | |
| | 通信用PV ダクトスリーブ | φ50 L＝325(電共用) | | 本 | 隠岐 | 1,200 | | ⑥ | |
| | 通信用PV ダクトスリーブ | φ75 L＝360(電共用) | | 本 | 本土 | 1,510 | | － | |
| | 通信用PV ダクトスリーブ | φ75 L＝360(電共用) | | 本 | 隠岐 | 1,560 | | ⑥ | |
| | 通信用VP(ゴム輪受口付)直管 | φ150 L＝5000(電共用) | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VP(ゴム輪受口付)直管 | φ150 L＝5000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 12,100 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VP(ゴム輪受口付)直管 | φ100 L＝5000(電共用) | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VP(ゴム輪受口付)直管 | φ100 L＝5000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 6,260 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VP(ゴム輪受口付)曲管 | φ150 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VP(ゴム輪受口付)曲管 | φ150 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 隠岐 | 9,380 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VP(ゴム輪受口付)曲管 | φ100 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VP(ゴム輪受口付)曲管 | φ100 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 隠岐 | 4,970 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VP ダクトスリーブ | φ150(電共用) | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 通信用VP ダクトスリーブ | φ150(電共用) | | 個 | 隠岐 | 2,810 | | ⑥ | |
| | 通信用VP ダクトスリーブ | φ100(電共用) | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 通信用VP ダクトスリーブ | φ100(電共用) | | 個 | 隠岐 | 2,000 | | ⑥ | |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)直管 | VE82 L＝5000(電共用) | | 本 | 本土 | 5,260 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)直管 | VE82 L＝5000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 5,740 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)直管 | VE54 L＝5000(電共用) | | 本 | 本土 | 2,420 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)直管 | VE54 L＝5000(電共用) | | 本 | 隠岐 | 2,660 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)曲管 | φ82 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 本土 | 3,000 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)曲管 | φ82 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 隠岐 | 3,110 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)曲管 | φ54 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 本土 | 2,480 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)曲管 | φ54 L＝1000 R6(電共用) | | 本 | 隠岐 | 2,530 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)曲管 | VE82 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 本土 | 3,000 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)曲管 | VE82 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 隠岐 | 3,110 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)曲管 | VE54 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 本土 | 2,480 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)曲管 | VE54 L＝1000 R10(電共用) | | 本 | 隠岐 | 2,530 | | ⑥ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)ベルマウス | VE82(電共用) | | 本 | 本土 | 4,210 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)ベルマウス | VE82(電共用) | | 本 | 隠岐 | 4,300 | | ⑦ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)ベルマウス | VE54(電共用) | | 本 | 本土 | 3,440 | | － | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE(ゴム輪受口付)ベルマウス | VE54(電共用) | | 本 | 隠岐 | 3,490 | | ⑦ | ゴム輪受口付 |
| | 通信用VE 管台 | VE82－130P | | 個 | 本土 | 225 | | － | |
| | 通信用VE 管台 | VE82－130P | | 個 | 隠岐 | 229 | | ⑦ | |
| | 通信用VE 管台 | VE54用 | | 個 | 本土 | 195 | | － | |
| | 通信用VE 管台 | VE54用 | | 個 | 隠岐 | 197 | | ⑦ | |
| | 通信用VP 管台 | φ100 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 通信用VP 管台 | φ100 | | 個 | 隠岐 | 303 | | ⑦ | |
| | 通信用VP 管台 | φ150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 通信用VP 管台 | φ150 | | 個 | 隠岐 | 386 | | ⑦ | |
| | 埋設標識テープ | 150㎜×50m | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| | 埋設標識テープ | 150㎜×50m | | m | 隠岐 | 59 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | テーパーロッド | φ22mm×0．8m | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| | テーパーロッド | φ22mm×1．1m | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| | テーパーロッド | φ22mm×1．7m | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| | テーパーロッド | φ22mm×2．0m | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| | テーパーロッド | φ22mm×2．3m | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| | テーパーロッド | 25H×2．0m | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN1218 | カッタービット | RM8－25 | | 個 | 本土･隠岐 | 9,540 | | － | 軟岩用トンネル掘進機 |
| TSMN0310 | 含水爆薬（20t以上使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置 | | kg | 本土 | 1,110 | | － | |
| TSMN0310 | 含水爆薬（20t以上使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置 | | kg | 隠岐 | 1,110 | | ① | |
| TSMN0311 | 含水爆薬（20t未満使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置 | | kg | 本土 | 1,150 | | － | |
| TSMN0311 | 含水爆薬（20t未満使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置 | | kg | 隠岐 | 1,150 | | ① | |
| TSMN0315 | 含水爆薬（20t以上使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置無 | | kg | 本土 | 1,260 | | － | |
| TSMN0315 | 含水爆薬（20t以上使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置無 | | kg | 隠岐 | 1,260 | | ① | |
| TSMN0316 | 含水爆薬（20t未満使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置無 | | kg | 本土 | 1,300 | | － | |
| TSMN0316 | 含水爆薬（20t未満使用） | スラリー　200kg　火薬庫設置無 | | kg | 隠岐 | 1,300 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H形鋼曲げ本体 | SS400 H－175×175 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| | H形鋼曲げ本体 | SS400 H－175×175 | | t | 隠岐 | 140,000 | | ① | |
| TT103 | H型支保工(曲げ本体)SS400 | H125×125 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TT103 | H型支保工(曲げ本体)SS400 | H125×125 | | t | 隠岐 | 143,000 | | ① | |
| TT102 | H型支保工(曲げ本体)SS400 | H150×150 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TT102 | H型支保工(曲げ本体)SS400 | H150×150 | | t | 隠岐 | 140,000 | | ① | |
| TT004 | H型支保工(曲げ本体)SS400 | H200×200 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TT004 | H型支保工(曲げ本体)SS400 | H200×200 | | t | 隠岐 | 140,000 | | ① | |
| | H形鋼曲げ本体 | SS400 H－250×250 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| | H形鋼曲げ本体 | SS400 H－250×250 | | t | 隠岐 | 142,000 | | ① | |
| TT105 | H形鋼R止りエキストラ | | | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TT106 | 継手版 頂版 | SS400 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TT106 | 継手版 頂版 | SS400 | | t | 隠岐 | 142,000 | | ① | |
| | 孔あけ | | | 箇所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| | 溶接費 | H－100×100 | | 箇所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| | 溶接費 | H－125×125 | | 箇所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| | 溶接費 | H－150×150 | | 箇所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| | 溶接費 | H－175×175 | | 箇所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| | 溶接費 | H－200×200 | | 箇所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| | 溶接費 | H－250×250 | | 箇所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| | ナット ワッシャ | φ16 | | 組 | 本土・隠岐 | 11 | | － | |
| | ナット ワッシャ | φ19 | | 組 | 本土・隠岐 | 21 | | － | |
| | ナット ワッシャ | φ25 | | 組 | 本土・隠岐 | 42 | | － | |
| | 松矢板 | 幅180mm×厚さ36mm | | m3 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| | 雑矢板 | 幅180mm×厚さ30mm | | m3 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| | 雑矢板 | 幅180mm×厚さ36mm | | m3 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN0610 | パッキン材 | 雑木 | | m3 | 本土・隠岐 | 34,000 | | － | |
| TT108 | 溶接金網<JISG3551> | 線径5.0,網目150×150mm | | m2 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6100 | ロックボルト | SD345 D25 L＝2.0m | 付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6101 | ロックボルト | SD345 D25 L＝3.0m | 付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6102 | ロックボルト | SD345 D25 L＝4.0m | 付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6110 | ロックボルト | STD50 TD24 L＝2.0m | 付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN6111 | ロックボルト | STD50 TD24 L＝3．0m | 付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6112 | ロックボルト | STD50 TD24 L＝4．0m | 付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6113 | ロックボルト | STD50 TD24 L＝6．0m | 付属品含む | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6125 | ベアリングプレート(フラット) | SS400 6×150×150 | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6126 | ベアリングプレート(フラット) | SS400 9×150×150 | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6130 | ナット | M24 | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6140 | ロックボルト用定着材 | ドライモルタル | | m3 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | 20kg／袋 |
| TSMN6145 | さや管 | φ21．7×1．9×80 | | 本 | 本土・隠岐 | 34 | | － | |
| TSMN0615 | 張木 | 松丸太 末口12cm 長50cm | | m3 | 本土・隠岐 | 36,000 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN5207 | 塩ビ止水板 | C－C　200×5mm | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5208 | 塩ビ止水板 | F－C　200×5mm | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5235 | 止水シート | ビニールシート　厚0．4mm | | m2 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5236 | 止水シート | ビニールシート　厚1．0mm | | m2 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5455 | TSソケット | φ100 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5455 | TSソケット | φ100 | | 個 | 隠岐 | 873 | | ⑥ | |
| TSMN5456 | TSソケット | φ150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5456 | TSソケット | φ150 | | 個 | 隠岐 | 2,510 | | ⑥ | |
| TSMN5457 | TSソケット | φ200 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5457 | TSソケット | φ200 | | 個 | 隠岐 | 3,560 | | ⑥ | |
| TSMN5209 | 止水板 | 鉄板入り　厚6mm×幅200mm | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TT109 | NATM工法用シート | EVA+透水性緩衝材 | EVA厚0.8mm,不織布厚3.0mm | m2 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5475 | 波状ポリエチレン有孔管 | φ150 | | m | 本土 | 02-04 | 2 | － | |
| TSMN5475 | 波状ポリエチレン有孔管 | φ150 | | m | 隠岐 | 1,230 | 2 | ⑦ | |
| TSMN5476 | 波状ポリエチレン有孔管 | φ200 | | m | 本土 | 02-04 | 2 | － | |
| TSMN5476 | 波状ポリエチレン有孔管 | φ200 | | m | 隠岐 | 1,940 | 2 | ⑦ | |
| TSMN5477 | 波状ポリエチレン有孔管 | φ300 | | m | 本土 | 02-04 | 2 | － | |
| TSMN5477 | 波状ポリエチレン有孔管 | φ300 | | m | 隠岐 | 3,560 | 2 | ⑦ | |
| TSMN6180 | 蛍光灯電球 | 40W | | 箇 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6185 | 蛍光灯 | | | 基 | 本土・隠岐 | - | | － | |
| TSMN6190 | 投光器レフランプ | 500W | | 箇 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6195 | 投光器 | | | 基 | 本土・隠岐 | 4,860 | | － | |
| TSMN5510 | スパイラルダクト | φ600　直管　定尺4m | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5510 | スパイラルダクト | φ600　直管　定尺4m | | m | 隠岐 | 2,930 | | ③ | |
| TSMN5511 | スパイラルダクト | φ700　直管　定尺4m | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5511 | スパイラルダクト | φ700　直管　定尺4m | | m | 隠岐 | 4,740 | | ③ | |
| TSMN5512 | スパイラルダクト | φ800　直管　定尺4m | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5512 | スパイラルダクト | φ800　直管　定尺4m | | m | 隠岐 | 5,420 | | ③ | |
| TSMN5513 | スパイラルダクト | φ900　直管　定尺4m | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5513 | スパイラルダクト | φ900　直管　定尺4m | | m | 隠岐 | 7,550 | | ③ | |
| TSMN5514 | スパイラルダクト | φ1000　直管　定尺4m | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5514 | スパイラルダクト | φ1000　直管　定尺4m | | m | 隠岐 | 8,390 | | ③ | |

1.ポリエステルチューブ、ラセン網状管である。
2.ダイポリンプレスト管相当品である。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN5520 | スパイラルダクト差込継手 | φ600 | | 箇 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5520 | スパイラルダクト差込継手 | φ600 | | 箇 | 隠岐 | 954 | | ① | |
| TSMN5521 | スパイラルダクト差込継手 | φ700 | | 箇 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5521 | スパイラルダクト差込継手 | φ700 | | 箇 | 隠岐 | 1,160 | | ① | |
| TSMN5522 | スパイラルダクト差込継手 | φ800 | | 箇 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5522 | スパイラルダクト差込継手 | φ800 | | 箇 | 隠岐 | 1,380 | | ① | |
| TSMN5523 | スパイラルダクト差込継手 | φ900 | | 箇 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5523 | スパイラルダクト差込継手 | φ900 | | 箇 | 隠岐 | 1,560 | | ① | |
| TSMN5524 | スパイラルダクト差込継手 | φ1000 | | 箇 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN5524 | スパイラルダクト差込継手 | φ1000 | | 箇 | 隠岐 | 1,770 | | ① | |
| TSMN5530 | ビニロン風管 | φ600 リングピッチ1m | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5531 | ビニロン風管 | φ700 リングピッチ1m | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5532 | ビニロン風管 | φ800 リングピッチ1m | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5533 | ビニロン風管 | φ900 リングピッチ1m | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN5534 | ビニロン風管 | φ1000 リングピッチ1m | | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6155 | モール | 22kg用 | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6156 | ペーシ | 22kg用 | | 箇 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN6157 | スパイキ | 22kg用 | | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN1770 | 水道用亜鉛メッキ鋼管 | 50A | | m | 本土 | 1,730 | | － | |
| TSMN1770 | 水道用亜鉛メッキ鋼管 | 50A | | m | 隠岐 | 1,770 | | ① | |
| TSMN0120 | 希硫酸 | | | kg | 本土 | 38 | | － | |
| TSMN0120 | 希硫酸 | | | kg | 隠岐 | 47 | | ① | |
| TSMN0125 | 凝集剤 | PAC | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN0125 | 凝集剤 | PAC | | kg | 隠岐 | 46 | | ① | |
| TSMN0126 | 高分子凝集剤 | | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN0126 | 高分子凝集剤 | | | kg | 隠岐 | 869 | | ① | |
| TSMN0127 | 急結剤 | 吹付コンクリート用 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN0127 | 急結剤 | 吹付コンクリート用 | | kg | 隠岐 | 359 | | ① | |
| TSMN5491 | 裏面排水材(Pチューブ　ラセン網状管) | φ30×3 | | m | 本土 | － | 1 | － | |
| TSMN5491 | 裏面排水材(Pチューブ　ラセン網状管) | φ30×3 | | m | 隠岐 | － | 1 | － | |

1.ポリエステルチューブ、ラセン網状管である。
2.ダイポリンプレスト管相当品である。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN4950 | 工数単価 | 橋梁用 | | 工数 | 本土･隠岐 | 37,840 | | － | |
| TSMN4951 | 直接労務費 | 橋梁用 | | 人 | 本土･隠岐 | 27,500 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2892 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7B | 7本より線,B種,φ12.7 | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| T2892 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7B | 7本より線,B種,φ12.7 | | kg | 隠岐 | 363 | | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| TSMN4018 | PCより線 | 12．4A(130t型用) | | kg | 本土 | 347 | | ― | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| TSMN4018 | PCより線 | 12．4A(130t型用) | | kg | 隠岐 | 356 | | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| T2853 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7A | 7本より線,A種,φ12.4 | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| T2853 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7A | 7本より線,A種,φ12.4 | | kg | 隠岐 | 356 | | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| TSMN4016 | PCより線 | 12．7B(225t型用) | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| TSMN4016 | PCより線 | 12．7B(225t型用) | | kg | 隠岐 | 363 | | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| T2854 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7A | 7本より線,A種,φ15.2 | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| T2854 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR7A | 7本より線,A種,φ15.2 | | kg | 隠岐 | 365 | | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| TSMN4017 | PCより線 | 15．2B(320t型用) | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| TSMN4017 | PCより線 | 15．2B(320t型用) | | kg | 隠岐 | 377 | | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| T2855 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ17.8 | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| T2855 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ17.8 | | kg | 隠岐 | 386 | | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| T2856 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ19.3 | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| T2856 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ19.3 | | kg | 隠岐 | 393 | | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| T2857 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ21.8 | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| T2857 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ21.8 | | kg | 隠岐 | 398 | | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| TSMN4025 | PC鋼棒 | B種1号　φ17mm | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 長さ5～8m未満 |
| TSMN4025 | PC鋼棒 | B種1号　φ17mm | | kg | 隠岐 | 358 | | ① | 長さ5～8m未満 |
| TSMN4026 | PC鋼棒 | B種1号　φ23mm | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 長さ5～8m未満 |
| TSMN4026 | PC鋼棒 | B種1号　φ23mm | | kg | 隠岐 | 351 | | ① | 長さ5～8m未満 |
| TSMN4027 | PC鋼棒 | B種1号　φ26mm | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 長さ5～8m未満 |
| TSMN4027 | PC鋼棒 | B種1号　φ26mm | | kg | 隠岐 | 351 | | ① | 長さ5～8m未満 |
| TSMN4028 | PC鋼棒 | B種1号　φ32mm | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 長さ5～8m未満 |
| TSMN4028 | PC鋼棒 | B種1号　φ32mm | | kg | 隠岐 | 351 | | ① | 長さ5～8m未満 |
| T2340003 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ28.6 | | kg | 本土 | 02-04 | | ― | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |
| T2340003 | PC鋼より線<JISG3536>SWPR19 | 19本より線,φ28.6 | | kg | 隠岐 | 413 | | ① | 線材のみ、切断費は別途計上のこと |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2501 | フレシネー定着具(緊張側用) | 130t型 (7S12. 7B) | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2501 | フレシネー定着具(緊張側用) | 130t型 (7S12. 7B) | | 組 | 隠岐 | 16,200 | | ① | |
| T2503 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 緊張側用,225T型 | 12T13M220,グラウトキャップ付き | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2503 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 緊張側用,225T型 | 12T13M220,グラウトキャップ付き | 組 | 隠岐 | 26,100 | | ① | |
| T2507 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 緊張側用,320T型 | 12T15M319,グラウトキャップ付き | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2507 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 緊張側用,320T型 | 12T15M319,グラウトキャップ付き | 組 | 隠岐 | 41,000 | | ① | |
| | フレシネー定着具(固定側用) | 130t型 (7S12. 7B) | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | フレシネー定着具(固定側用) | 130t型 (7S12. 7B) | | 組 | 隠岐 | 26,400 | | ① | |
| | フレシネー定着具(固定側用) | 195t型 (12S12. 4A) | | 組 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T2513 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 固定側用,225T型 | D12V13E,エンドキャップ型 | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2513 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 固定側用,225T型 | D12V13E,エンドキャップ型 | 組 | 隠岐 | 35,600 | | ① | |
| T2517 | PC用定着装置(FKKフレシネー) | 固定側用,320T型 | D12V15E,エンドキャップ型 | 組 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| | フレシネー定着具(固定側用) | 320t型 (12S15. 2B) | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| | フレシネー定着具(固定側用) | 320t型 (12S15. 2B) | | 組 | 隠岐 | 50,900 | | ① | |
| TSMN4115 | シングルストランド碇着具 | 40t型 (1S17. 8後付用) | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN4115 | シングルストランド碇着具 | 40t型 (1S17. 8後付用) | | 組 | 隠岐 | 3,870 | | ① | |
| TSMN4116 | シングルストランド碇着具 | 50t型 (1S19. 3後付用) | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN4116 | シングルストランド碇着具 | 50t型 (1S19. 3後付用) | | 組 | 隠岐 | 4,410 | | ① | |
| TSMN4117 | シングルストランド碇着具 | 60t型 (1S21. 8後付用) | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN4117 | シングルストランド碇着具 | 60t型 (1S21. 8後付用) | | 組 | 隠岐 | 5,740 | | ① | |
| TSMN4125 | PC鋼棒定着具 | φ17 (後付用) | | 組 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4126 | PC鋼棒定着具 | φ23 (後付用) | | 組 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4127 | PC鋼棒定着具 | φ26 (後付用) | | 組 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4128 | PC鋼棒定着具 | φ32 (後付用) | | 組 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4135 | PC鋼棒接続具 | φ17 | | 組 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4136 | PC鋼棒接続具 | φ23 | | 組 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4137 | PC鋼棒接続具 | φ26 | | 組 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4138 | PC鋼棒接続具 | φ32 | | 組 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1578 | 機械機具損料・緊張工（ポステン桁） | 緊張ジャッキ・ポンプ130t | | 供用日 | 本土・隠岐 | 6,500 | | － | |
| K1579 | 機械機具損料・緊張工（ポステン桁） | 緊張ジャッキ・ポンプ225t | | 供用日 | 本土・隠岐 | 7,200 | | － | |
| K1580 | 機械機具損料・緊張工（ポステン桁） | 緊張ジャッキ・ポンプ320t | | 供用日 | 本土・隠岐 | 10,300 | | － | |
| K1541 | 緊張ジャッキ・ポンプ　シングルストランド | 390kN（40t）型（1S17．8） | | 供用日 | 本土・隠岐 | 4,000 | | － | |
| K1542 | 緊張ジャッキ・ポンプ　シングルストランド | 450kN（50t）型（1S19．3） | | 供用日 | 本土・隠岐 | 4,000 | | － | |
| K1543 | 緊張ジャッキ・ポンプ　シングルストランド | 570kN（60t）型（1S21．8） | | 供用日 | 本土・隠岐 | 4,000 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMN6500 | 高力ボルト(HTB) | F10T　M20 | | t | 本土･隠岐 | 310,000 | | － | |
| KSMN6501 | 高力ボルト(HTB) | F10T　M22 | | t | 本土･隠岐 | 310,000 | | － | |
| KSMN6505 | トルシアボルト | S10T　M20 | | t | 本土･隠岐 | 300,000 | | － | |
| KSMN6506 | トルシアボルト | S10T　M22 | | t | 本土･隠岐 | 300,000 | | － | |
| KSMN6520 | ガス管(SGP) | 15A～25A | | t | 本土 | 161,000 | | － | |
| KSMN6520 | ガス管(SGP) | 15A～25A | | t | 隠岐 | 170,000 | | ① | |
| KSMN6521 | ガス管(SGP) | 32A～125A | | t | 本土 | 152,000 | | － | |
| KSMN6521 | ガス管(SGP) | 32A～125A | | t | 隠岐 | 161,000 | | ① | |
| KSMN6503 | 高力ボルト(HTB)耐候性 | F10TW　M22 | | t | 本土･隠岐 | 380,000 | | － | |
| KSMN6508 | トルシアボルト(耐候性) | S10TW　M22 | | t | 本土･隠岐 | 370,000 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN4570 | ゴム支承材（ネオプラス板） | 厚10mm（硬質材） | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | 桁受パッキン |
| TSMN4570 | ゴム支承材（ネオプラス板） | 厚10mm（硬質材） | | m2 | 隠岐 | 30,200 | | ① | 桁受パッキン |
| TSMN4575 | ゴム支承材（ネオプレン板） | 厚10mm（軟質材） | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | 桁受パッキン |
| TSMN4575 | ゴム支承材（ネオプレン板） | 厚10mm（軟質材） | | m2 | 隠岐 | 25,600 | | ① | 桁受パッキン |
| TSMN4610 | 防触材 | アイガス | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN4610 | 防触材 | アイガス | | kg | 隠岐 | 1,200 | | ① | |
| TSMN4611 | 防触材 | RDパッキン（10mm） | | 個 | 本土 | 200 | | － | |
| TSMN4611 | 防触材 | RDパッキン（10mm） | | 個 | 隠岐 | 220 | | ① | |
| TSMN4612 | 防触材 | RDパッキン（20mm） | | 個 | 本土 | 400 | | － | |
| TSMN4612 | 防触材 | RDパッキン（20mm） | | 個 | 隠岐 | 442 | | ① | |
| T2595 | コンクリート混和剤 | 無収縮材 | セメント系プレミックスタイプ | kg | 本土 | 02-04 | | － | 1m3当り1875kg使用 |
| T2595 | コンクリート混和剤 | 無収縮材 | セメント系プレミックスタイプ | kg | 隠岐 | 139 | | ① | 1m3当り1875kg使用 |

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN4900 | 車道用伸縮継手 | 固定側 | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4901 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量20mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4902 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量25mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4903 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量30mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4904 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量35mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4905 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量40mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4906 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量45mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4907 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量50mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4908 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量60mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4909 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量70mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4910 | 車道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量80mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4940 | 縦目地用伸縮継手 | | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4912 | 車道用伸縮継手(耐雪型) | 固定側 | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4913 | 車道用伸縮継手(耐雪型) | 可動側　設計伸縮量20mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4914 | 車道用伸縮継手(耐雪型) | 可動側　設計伸縮量25mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4915 | 車道用伸縮継手(耐雪型) | 可動側　設計伸縮量30mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4916 | 車道用伸縮継手(耐雪型) | 可動側　設計伸縮量35mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4917 | 車道用伸縮継手(耐雪型) | 可動側　設計伸縮量40mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4918 | 車道用伸縮継手(耐雪型) | 可動側　設計伸縮量45mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4919 | 車道用伸縮継手(耐雪型) | 可動側　設計伸縮量50mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4920 | 車道用伸縮継手(耐雪型) | 可動側　設計伸縮量60mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4921 | 車道用伸縮継手(耐雪型) | 可動側　設計伸縮量70mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4922 | 車道用伸縮継手(耐雪型) | 可動側　設計伸縮量80mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4924 | 歩道用伸縮継手 | 固定側 | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4925 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量20mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4926 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量25mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4927 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量30mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4928 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量35mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4929 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量40mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4930 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量45mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4931 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量50mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4932 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量60mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN4933 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量70mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| TSMN4934 | 歩道用伸縮継手 | 可動側　設計伸縮量80mm | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T7093 | 原板ブラスト及びエッチングプライマー | | | ㎡ | 本土・隠岐 | 340 | | － | |
| T7094 | 原板ブラスト及びジンクリッジプライマー | | | ㎡ | 本土・隠岐 | 340 | | － | |
| T2330001 | 原板ブラストのみ | | | ㎡ | 本土・隠岐 | 82 | | － | |
| TSMN4817 | タールエポキシ樹脂塗料 | JIS K5664 1種（下塗り用） | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN4817 | タールエポキシ樹脂塗料 | JIS K5664 1種（下塗り用） | | kg | 隠岐 | 719 | | ① | |
| TSMN4816 | 変性エポキシ樹脂塗料 | 下塗り用 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN4816 | 変性エポキシ樹脂塗料 | 下塗り用 | | kg | 隠岐 | 969 | | ① | |
| TSMN4847 | フェノールMIO塗料 | NDK規格（中塗り用） | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN4847 | フェノールMIO塗料 | NDK規格（中塗り用） | | kg | 隠岐 | 629 | | ① | |
| TSMN4856 | ポリウレタン樹脂系塗料（淡彩） | NDK規格（中塗り用） | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN4856 | ポリウレタン樹脂系塗料（淡彩） | NDK規格（中塗り用） | | kg | 隠岐 | 1,120 | | ① | |
| T7080 | 塗料用シンナー | JISK2201 | 比重(参考値0.80) | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7080 | 塗料用シンナー | JISK2201 | 比重(参考値0.80) | L | 隠岐 | 133 | | ④ | |
| T7082 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | | 比重(参考値0.85) | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7082 | エポキシ樹脂塗料用シンナー | | 比重(参考値0.85) | L | 隠岐 | 384 | | ④ | |
| TSMN4894 | 希釈剤 | タールエポキシ樹脂塗料用材 | | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN4894 | 希釈剤 | タールエポキシ樹脂塗料用材 | | L | 隠岐 | 344 | | ④ | |
| T1080001 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | JISK5674 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1080001 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | JISK5674 | | kg | 隠岐 | 506 | | ① | |
| T1080003 | ふっ素樹脂塗料用シンナー | 上塗り用 | | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1080003 | ふっ素樹脂塗料用シンナー | 上塗り用 | | L | 隠岐 | 430 | | ④ | |
| T1080005 | ふっ素樹脂塗料用シンナー | 中塗り用 | | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1080005 | ふっ素樹脂塗料用シンナー | 中塗り用 | | L | 隠岐 | 391 | | ④ | |
| T1080129 | 錆止め_一般用さび止めペイント | JISK5621,1種 | 油性系,色(赤さび) | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T1080129 | 錆止め_一般用さび止めペイント | JISK5621,1種 | 油性系,色(赤さび) | kg | 隠岐 | 194 | | ① | |
| T7007 | 錆止め_ジンクリッチペイント | JISK5553,1種 | 無機系,厚膜型,色(グレー) | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7007 | 錆止め_ジンクリッチペイント | JISK5553,1種 | 無機系,厚膜型,色(グレー) | kg | 隠岐 | 1,060 | | ① | |
| T7008 | 下塗り_エポキシ樹脂系塗料 | JISK5551,A種・B種 | 下塗用,色(赤さび) | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7008 | 下塗り_エポキシ樹脂系塗料 | JISK5551,A種・B種 | 下塗用,色(赤さび) | kg | 隠岐 | 1,060 | | ⑦ | |
| T7010 | 下塗り_変性エポキシ樹脂系塗料 | JISK5551,C種1号・2号 | 厚膜形,色(淡彩) | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7010 | 下塗り_変性エポキシ樹脂系塗料 | JISK5551,C種1号・2号 | 厚膜形,色(淡彩) | kg | 隠岐 | 1,070 | | ⑦ | |
| T7041 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料 | 中塗用,淡彩 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T7041 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料 | 中塗用,淡彩 | kg | 隠岐 | 1,280 | | ⑦ | |
| T7042 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料 | 中塗用,中彩A | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7042 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料 | 中塗用,中彩A | kg | 隠岐 | 1,420 | | ⑦ | |
| T7043 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料 | 中塗用,中彩B | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7043 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料 | 中塗用,中彩B | kg | 隠岐 | 1,350 | | ⑦ | |
| T7044 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料 | 中塗用,青・緑系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7044 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料 | 中塗用,青・緑系 | kg | 隠岐 | 1,540 | | ⑦ | |
| T7045 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料 | 中塗用,黄・オレンジ系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7045 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料 | 中塗用,黄・オレンジ系 | kg | 隠岐 | 1,760 | | ⑦ | |
| T7046 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料 | 中塗用,赤系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7046 | 中・上塗り_ふっ素樹脂用塗料 | JISK5659中塗り塗料 | 中塗用,赤系 | kg | 隠岐 | 1,870 | | ⑦ | |
| T7070 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級 | 上塗用,淡彩 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7070 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級 | 上塗用,淡彩 | kg | 隠岐 | 4,070 | | ⑦ | |
| T7071 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級 | 上塗用,中彩A | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7071 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級 | 上塗用,中彩A | kg | 隠岐 | 5,160 | | ⑦ | |
| T7072 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級 | 上塗用,中彩B | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7072 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級 | 上塗用,中彩B | kg | 隠岐 | 4,970 | | ⑦ | |
| T7073 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級 | 上塗用,青・緑系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7073 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級 | 上塗用,青・緑系 | kg | 隠岐 | 5,680 | | ⑦ | |
| T7074 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級 | 上塗用,黄・オレンジ系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7074 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級 | 上塗用,黄・オレンジ系 | kg | 隠岐 | 7,330 | | ⑦ | |
| T7075 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級 | 上塗用,赤系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7075 | 中・上塗り_ふっ素樹脂塗料 | JISK5659上塗り塗料1級 | 上塗用,赤系 | kg | 隠岐 | 8,200 | | ⑦ | |
| T7085 | (鋼)ふっ素樹脂塗料用シンナー | 上塗用 | 比重(参考値0.91) | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7085 | (鋼)ふっ素樹脂塗料用シンナー | 上塗用 | 比重(参考値0.91) | L | 隠岐 | 430 | | ④ | |
| T7086 | ジンクリッチプライマー用シンナー | 無機 | 比重(参考値0.83) | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| T7086 | ジンクリッチプライマー用シンナー | 無機 | 比重(参考値0.83) | L | 隠岐 | 386 | | ④ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN4780 | 橋名板(ブロンズ) | 400×200×10mm | | 枚 | 本土・隠岐 | 37,700 | | － | |
| TSMN4781 | 橋名板(ブロンズ) | 300×150×10mm | | 枚 | 本土・隠岐 | 25,100 | | － | |
| TSMN4782 | 橋名板(ブロンズ) | 220×110×10mm | | 枚 | 本土・隠岐 | 17,700 | | － | |
| TSMN4785 | 橋名板(ブロンズ) | 400×200×15mm | | 枚 | 本土・隠岐 | 46,400 | | － | |
| TSMN4786 | 橋名板(ブロンズ) | 300×150×15mm | | 枚 | 本土・隠岐 | 30,100 | | － | |
| TSMN4787 | 橋名板(ブロンズ) | 220×110×15mm | | 枚 | 本土・隠岐 | 20,400 | | － | |
| TSMN4790 | 橋歴板 | 300×200×13mm | | 枚 | 本土・隠岐 | 37,800 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2013 | 副資材費 | 材料込み | | t | 本土・隠岐 | 12,000 | | － | |
| KSMN6700 | 橋梁エキストラ(寸法) | ガーダー形式 | | t | 本土・隠岐 | 1,000 | | － | |
| KSMN6701 | 橋梁エキストラ(寸法) | ボックス形式 | | t | 本土・隠岐 | 1,600 | | － | |
| KSMN6702 | 橋梁エキストラ(寸法) | トラス・アーチ形式 | | t | 本土・隠岐 | 1,600 | | － | |
| K1581 | 機械機具損料・門型クレーン(ポステン桁) | 3．0t吊 | | 供用日 | 本土・隠岐 | 10,500 | | － | |
| K1630 | 鋼床版現場溶接機械器具損料 | | | 供用日 | 本土・隠岐 | 11,200 | | － | |
| T2340001 | 橋梁用架設工具損料 | PC橋プレキャスト桁 | | 供用日 | 本土・隠岐 | 5,410 | | － | |
| | 鉄筋スタッド施工機械(1組)損料 | 2，000A | | 供用日 | 本土・隠岐 | 94,400 | 1 | － | |
| K000E010 | ダイヤモンドビット | 外径27.6mm,一般用 | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | 落橋防止:削孔用 |
| K000E011 | ダイヤモンドビット | 外径33.1mm,一般用 | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | 落橋防止:削孔用 |
| K000E012 | ダイヤモンドビット | 外径40.0mm,一般用 | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | 落橋防止:削孔用 |
| K000E013 | ダイヤモンドビット | 外径53.1mm,一般用 | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | 落橋防止:削孔用 |
| TSMN4980 | ビット(コアボーリングマシン用) | 径27．6mm | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4981 | ビット(コアボーリングマシン用) | 径33．1mm | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4982 | ビット(コアボーリングマシン用) | 径40．0mm | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4983 | ビット(コアボーリングマシン用) | 径53．1mm | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4984 | ビット(コアボーリングマシン用) | 径64．7mm | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4985 | ビット(コアボーリングマシン用) | 径77．4mm | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4986 | ビット(コアボーリングマシン用) | 径90．8mm | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4987 | ビット(コアボーリングマシン用) | 径110mm | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |

1.スタッド溶殖機・4連ガン・制御装置・昇降フレーム・電動空気圧縮機・自走式リフト(2台)含む。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN4240 | 緩衝パッキン | φ200　t＝25mm | | 枚 | 本土 | 4,480 | | － | ネオプレーン |
| TSMN4240 | 緩衝パッキン | φ200　t＝25mm | | 枚 | 隠岐 | 4,480 | | ① | ネオプレーン |
| TSMN4241 | 緩衝パッキン | φ250　t＝25mm | | 枚 | 本土 | 6,650 | | － | ネオプレーン |
| TSMN4241 | 緩衝パッキン | φ250　t＝25mm | | 枚 | 隠岐 | 6,660 | | ① | ネオプレーン |
| TSMN4242 | 防錆支圧板 | φ200用　t＝34mm | | 個 | 本土 | 4,410 | | － | ネオプラスコーティング |
| TSMN4242 | 防錆支圧板 | φ200用　t＝34mm | | 個 | 隠岐 | 4,460 | | ① | ネオプラスコーティング |
| TSMN4243 | 防錆支圧板 | φ250用　t＝34mm | | 個 | 本土 | 6,300 | | － | ネオプラスコーティング |
| TSMN4243 | 防錆支圧板 | φ250用　t＝34mm | | 個 | 隠岐 | 6,390 | | ① | ネオプラスコーティング |
| TSMN4244 | 防錆座金 | φ150　t＝18mm | | 個 | 本土・隠岐 | 2,240 | | － | ネオプラスコーティング |
| TSMN4245 | 防錆キャップ | φ110×150　t＝5mm | | 個 | 本土・隠岐 | 5,670 | | － | 取付金具を含む |

1.伸縮スポンジの厚さ(t)は以下の式により算定する。
(1)橋脚上の場合(片側につき)
　t＝△L/0.5×(1/2)　(△L:設計伸縮量)
(2)橋台上の場合(橋台部には使用せず横桁部のみに使用する。)
　t＝△L/0.5

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1312 | コンクリート養生マット | 幅1000mm×長30m×厚12mm | | m2 | 本土 | - | | － | |
| K1312 | コンクリート養生マット | 幅1000mm×長30m×厚12mm | | m2 | 隠岐 | - | | ⑤ | |
| TSMN4960 | 注入材 | 鋼板接着用 | ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾄ、ﾎﾞﾝﾄﾞE2300等同等品 | kg | 本土 | 2,400 | | － | |
| TSMN4960 | 注入材 | 鋼板接着用 | ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｸﾞﾗｳﾄ、ﾎﾞﾝﾄﾞE2300等同等品 | kg | 隠岐 | 2,400 | | ① | |
| TSMN4961 | シール材 | 鋼板接着用 | ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#101、ﾎﾞﾝﾄﾞE2370M等同等品 | kg | 本土 | 1,920 | | － | |
| TSMN4961 | シール材 | 鋼板接着用 | ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#101、ﾎﾞﾝﾄﾞE2370M等同等品 | kg | 隠岐 | 1,920 | | ① | |
| TSMN4967 | 注入パイプ | アルミ製　φ10×50mm | | 本 | 本土･隠岐 | 128 | | － | 厚1.　5m/m |
| TSMN4968 | 空気抜きパイプ | アルミ製　φ10×100mm | | 本 | 本土･隠岐 | 104 | | － | 厚0.　5m/m |
| TSMN4970 | Dキャップ | アンカキャップ用 | | 本 | 本土･隠岐 | 28 | | － | |
| TSMN4971 | ディスクサンドペーパ | 下地処理用　φ150mm×＃16 | | 枚 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4972 | ディスクサンドペーパ | 仕上用　φ150mm×＃30 | | 枚 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN4973 | ドリル刃 | φ14mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN4973 | ドリル刃 | φ14mm | | 本 | 隠岐 | 1,050 | | － | |
| TSMN4974 | スペーサー | 樹脂製　50×100×10mm | | 個 | 本土･隠岐 | 216 | | － | |
| T10G0001 | 炭素繊維シート(高強度･1方向) | 繊維目付200g/m2,引張強度3400N/mm2 | 引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.111mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0001 | 炭素繊維シート(高強度･1方向) | 繊維目付200g/m2,引張強度3400N/mm2 | 引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.111mm | m2 | 隠岐 | 4,710 | | ⑤ | |
| T10G0003 | 炭素繊維シート(高強度･1方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度3400N/mm2 | 引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.167mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0003 | 炭素繊維シート(高強度･1方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度3400N/mm2 | 引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.167mm | m2 | 隠岐 | 6,770 | | ⑤ | |
| T10G0005 | 炭素繊維シート(高強度･1方向) | 繊維目付400g/m2,引張強度3400N/mm2 | 引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.222mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0005 | 炭素繊維シート(高強度･1方向) | 繊維目付400g/m2,引張強度3400N/mm2 | 引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.222mm | m2 | 隠岐 | 7,930 | | ⑤ | |
| T10G0007 | 炭素繊維シート(高強度･1方向) | 繊維目付450g/m2,引張強度3400N/mm2 | 引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.250mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0007 | 炭素繊維シート(高強度･1方向) | 繊維目付450g/m2,引張強度3400N/mm2 | 引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.250mm | m2 | 隠岐 | 8,300 | | ⑤ | |
| T10G0009 | 炭素繊維シート(高強度･1方向) | 繊維目付600g/m2,引張強度3400N/mm2 | 引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.333mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0009 | 炭素繊維シート(高強度･1方向) | 繊維目付600g/m2,引張強度3400N/mm2 | 引張弾性率245kN/mm2,設計厚0.333mm | m2 | 隠岐 | 10,500 | | ⑤ | |
| T10G0011 | 炭素繊維シート(高強度･2方向) | 繊維目付200g/m2,引張強度2900N/mm2 | 引張弾性率230kN/mm2,設計厚0.0556mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0011 | 炭素繊維シート(高強度･2方向) | 繊維目付200g/m2,引張強度2900N/mm2 | 引張弾性率230kN/mm2,設計厚0.0556mm | m2 | 隠岐 | 4,780 | | ⑤ | |
| T10G0013 | 炭素繊維シート(高強度･2方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度2900N/mm2 | 引張弾性率230kN/mm2,設計厚0.0834mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0013 | 炭素繊維シート(高強度･2方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度2900N/mm2 | 引張弾性率230kN/mm2,設計厚0.0834mm | m2 | 隠岐 | 7,060 | | ⑤ | |
| T10G0015 | 炭素繊維シート(中弾性･1方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度2900N/mm2 | 引張弾性率390kN/mm2,設計厚0.165mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0015 | 炭素繊維シート(中弾性･1方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度2900N/mm2 | 引張弾性率390kN/mm2,設計厚0.165mm | m2 | 隠岐 | 9,280 | | ⑤ | |
| T10G0017 | 炭素繊維シート(中弾性･1方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度2400N/mm2 | 引張弾性率440kN/mm2,設計厚0.163mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0017 | 炭素繊維シート(中弾性･1方向) | 繊維目付300g/m2,引張強度2400N/mm2 | 引張弾性率440kN/mm2,設計厚0.163mm | m2 | 隠岐 | 9,950 | | ⑤ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10G0019 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付280g/m2,引張強度2060N/mm2 | 引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.193mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0019 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付280g/m2,引張強度2060N/mm2 | 引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.193mm | m2 | 隠岐 | 5,130 | | ⑤ | |
| T10G0021 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付415g/m2,引張強度2060N/mm2 | 引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.286mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0021 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付415g/m2,引張強度2060N/mm2 | 引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.286mm | m2 | 隠岐 | 7,160 | | ⑤ | |
| T10G0023 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付623g/m2,引張強度2060N/mm2 | 引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.430mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0023 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付623g/m2,引張強度2060N/mm2 | 引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.430mm | m2 | 隠岐 | 8,830 | | ⑤ | |
| T10G0025 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付830g/m2,引張強度2060N/mm2 | 引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.572mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0025 | アラミド繊維シート(高弾性・1方向) | 繊維目付830g/m2,引張強度2060N/mm2 | 引張弾性率118kN/mm2,設計厚0.572mm | m2 | 隠岐 | 10,500 | | ⑤ | |
| T10G0027 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | プライマー | エポキシ樹脂系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0027 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | プライマー | エポキシ樹脂系 | kg | 隠岐 | 2,310 | | ⑤ | |
| T10G0029 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 不陸修正材 | エポキシ樹脂系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0029 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 不陸修正材 | エポキシ樹脂系 | kg | 隠岐 | 1,460 | | ⑤ | |
| T10G0031 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 含浸接着剤 | エポキシ樹脂系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0031 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 含浸接着剤 | エポキシ樹脂系 | kg | 隠岐 | 2,310 | | ⑤ | |
| T10G0033 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 仕上げ材,中塗り | エポキシ樹脂系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0033 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 仕上げ材,中塗り | エポキシ樹脂系 | kg | 隠岐 | 1,670 | | ⑤ | |
| T10G0035 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 仕上げ材,上塗り | アクリルウレタン樹脂系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0035 | 炭素・アラミド繊維シート専用補助材 | 仕上げ材,上塗り | アクリルウレタン樹脂系 | kg | 隠岐 | 1,960 | | ⑤ | |
| T10G0037 | ポリマーセメントモルタル | 左官工法用(コテ塗り) | 「リフレモルセットSP、セメンテックスVF等同等品」 | m3 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10G0037 | ポリマーセメントモルタル | 左官工法用(コテ塗り) | 「リフレモルセットSP、セメンテックスVF等同等品」 | m3 | 隠岐 | 335,000 | | ① | |
| T10H0001 | 被覆アーク溶接棒 | 軟鋼用(JISZ3211)E4313 | 棒径3.2mm | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| T10H0001 | 被覆アーク溶接棒 | 軟鋼用(JISZ3211)E4313 | 棒径3.2mm | kg | 隠岐 | 379 | | ① | |
| T2431 | 主桁継手加算金 | ウェブH912㎜ | | ケ所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T2432 | 主桁継手加算金 | ウェブH900㎜ | | ケ所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T2434 | 主桁継手加算金 | ウェブH800㎜ | | ケ所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T2436 | 主桁継手加算金 | ウェブH700㎜ | | ケ所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T2438 | 主桁継手加算金 | ウェブH588㎜ | | ケ所 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T2443 | 仮組検査加算金 | | | t | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T10G0040 | エポキシ樹脂注入材 | 1種　ひび割れ注入材 | BLグラウト同等品 | kg | 本土 | 2,800 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0040 | エポキシ樹脂注入材 | 1種　ひび割れ注入材 | BLグラウト同等品 | kg | 隠岐 | 2,800 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0042 | エポキシ樹脂注入材 | 2種　ひび割れ注入材 | DDグラウト50同等品 | kg | 本土 | 2,720 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0042 | エポキシ樹脂注入材 | 2種　ひび割れ注入材 | DDグラウト50同等品 | kg | 隠岐 | 2,720 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10G0044 | エポキシ樹脂注入材 | 3種　ひび割れ注入材 | BLグラウト100同等品 | kg | 本土 | 2,720 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0044 | エポキシ樹脂注入材 | 3種　ひび割れ注入材 | BLグラウト100同等品 | kg | 隠岐 | 2,720 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0046 | エポキシ樹脂プライマー | 断面修復・ひび割れ充填用、下地処理材 | FP-NS、XPS-400等同等品 | kg | 本土 | 2,240 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0046 | エポキシ樹脂プライマー | 断面修復・ひび割れ充填用、下地処理材 | FP-NS、XPS-400等同等品 | kg | 隠岐 | 2,240 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0048 | 低圧注入器 | クラック処理(コンクリート構造物用) | | 個 | 本土 | 360 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0048 | 低圧注入器 | クラック処理(コンクリート構造物用) | | 個 | 隠岐 | 368 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0050 | ポリマーセメントモルタル | 断面修復用 | ライオンGRLC,セメンテックスVF-L等同等品 | m3 | 本土 | 316,000 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0050 | ポリマーセメントモルタル | 断面修復用 | ライオンGRLC,セメンテックスVF-L等同等品 | m3 | 隠岐 | 326,000 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0052 | コンクリート保護塗装 | ケイ酸ナトリウム含浸材 | シリケートガード同等品 | kg | 本土 | 3,600 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0052 | コンクリート保護塗装 | ケイ酸ナトリウム含浸材 | シリケートガード同等品 | kg | 隠岐 | 3,630 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0054 | コンクリート保護塗装 | シラン系含浸材 | MCI-2018同等品 | kg | 本土 | 14,200 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |
| T10G0054 | コンクリート保護塗装 | シラン系含浸材 | MCI-2018同等品 | kg | 隠岐 | 14,200 | | | 橋梁等構造物補修工事用 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMN2503 | 汚濁防止フェンス据付費 | | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |
| KSMN2504 | 汚濁防止フェンス撤去費 | | | m | 本土･隠岐 | － | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0561 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(めっき鉄線) | 高さ50cm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0561 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(めっき鉄線) | 高さ50cm | m2 | 隠岐 | 5,880 | | ⑤ | |
| T0563 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(めっき鉄線) | 高さ30cm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| T0563 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(めっき鉄線) | 高さ30cm | m2 | 隠岐 | 4,380 | | ⑤ | |
| T2600047 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a | 突込式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600047 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a | 突込式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 7,630 | | ⑤ | |
| T2600049 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b | 突込式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600049 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b | 突込式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 5,940 | | ⑤ | |
| T2600051 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a | 突込式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600051 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a | 突込式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 7,630 | | ⑤ | |
| T2600053 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b | 突込式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600053 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b | 突込式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 5,940 | | ⑤ | |
| T2600055 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a | 突込式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600055 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a | 突込式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |
| T2600057 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a | 突込式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600057 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a | 突込式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 7,630 | | ⑤ | |
| T2600059 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b | 突込式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600059 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b | 突込式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 6,290 | | ⑤ | |
| T2600061 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a | 突込式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600061 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a | 突込式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |
| T2600063 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b | 突込式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600063 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b | 突込式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 6,180 | | ⑤ | |
| T2600065 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a | 突込式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600065 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a | 突込式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |
| T2600067 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a | 並列式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600067 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a | 並列式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 7,630 | | ⑤ | |
| T2600069 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b | 並列式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600069 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b | 並列式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 5,940 | | ⑤ | |
| T2600071 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-c | 並列式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600071 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-c | 並列式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |
| T2600073 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a | 並列式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600073 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a | 並列式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2600075 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b | 並列式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600075 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b | 並列式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 5,830 | | ⑤ | |
| T2600077 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-c | 並列式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600077 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-c | 並列式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |
| T2600079 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a | 並列式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600079 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a | 並列式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |
| T2600081 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-c | 並列式,勾配1:0.5 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600081 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-c | 並列式,勾配1:0.5 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |
| T2600083 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a | 並列式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600083 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-a | 並列式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 7,630 | | ⑤ | |
| T2600085 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b | 並列式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600085 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-b | 並列式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 6,290 | | ⑤ | |
| T2600087 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-c | 並列式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600087 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),A型-c | 並列式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |
| T2600089 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a | 並列式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600089 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-a | 並列式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |
| T2600091 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b | 並列式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600091 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-b | 並列式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 6,180 | | ⑤ | |
| T2600093 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-c | 並列式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600093 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),B型-c | 並列式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |
| T2600095 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a | 並列式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600095 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-a | 並列式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |
| T2600097 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-c | 並列式,勾配1:1.0 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| T2600097 | かごマット-多段積型- | 長期性能型(めっき鉄線),C型-c | 並列式,勾配1:1.0 | m | 隠岐 | 7,370 | | ⑤ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ワイヤーロープ | A種6×24　φ16mm | | m | 本土 | 350 | | － | |
| | ワイヤーロープ | A種6×24　φ16mm | | m | 隠岐 | 358 | | ② | |
| | ワイヤーロープ | A種6×24　φ9mm | | m | 本土 | 162 | | － | |
| | ワイヤーロープ | A種6×24　φ9mm | | m | 隠岐 | 164 | | ② | |
| | ワイヤークリップ | φ16mm用 | | 個 | 本土 | 115 | | － | |
| | ワイヤークリップ | φ16mm用 | | 個 | 隠岐 | 125 | | ② | |
| | ワイヤークリップ | φ12mm用 | | 個 | 本土 | 80 | | － | |
| | ワイヤークリップ | φ12mm用 | | 個 | 隠岐 | 90 | | ② | |
| | ワイヤークリップ | φ9mm用 | | 個 | 本土 | 55 | | － | |
| | ワイヤークリップ | φ9mm用 | | 個 | 隠岐 | 65 | | ② | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN1527 | 砂防指定地標識板(1号板) | アルミ板　900×700mm | 支柱(鋼管メッキ)付 | 式 | 本土 | 72,400 | | － | |
| TSMN1527 | 砂防指定地標識板(1号板) | アルミ板　900×700mm | 支柱(鋼管メッキ)付 | 式 | 隠岐 | 72,400 | | ① | |
| TSMN1528 | 砂防指定地標識板(5号板) | アルミ板　900×700mm | 支柱(鋼管メッキ)付 | 式 | 本土 | 72,400 | | － | |
| TSMN1528 | 砂防指定地標識板(5号板) | アルミ板　900×700mm | 支柱(鋼管メッキ)付 | 式 | 隠岐 | 72,400 | | ① | |
| TSMN1529 | 土石流危険渓流表示板 | アルミ板　900×700mm | 支柱(鋼管メッキ)付 | 式 | 本土 | 72,400 | | － | |
| TSMN1529 | 土石流危険渓流表示板 | アルミ板　900×700mm | 支柱(鋼管メッキ)付 | 式 | 隠岐 | 72,400 | | ① | |
| TSMN2447 | 砂防指定地界標柱 | 120×120×900mm | | 本 | 本土 | 1,920 | | － | |
| TSMN2447 | 砂防指定地界標柱 | 120×120×900mm | | 本 | 隠岐 | 2,190 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN1440 | ライナープレート | 径3．5m　厚2．7mm | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN1440 | ライナープレート | 径3．5m　厚2．7mm | | m | 隠岐 | 165,000 | | ③ | |
| TSMN1441 | ライナープレート | 径3．5m　厚3．2mm | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN1441 | ライナープレート | 径3．5m　厚3．2mm | | m | 隠岐 | 190,000 | | ③ | |
| TSMN1442 | ライナープレート | 径3．5m　厚4．0mm | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN1442 | ライナープレート | 径3．5m　厚4．0mm | | m | 隠岐 | 235,000 | | ③ | |
| TSMN1420 | ライナープレート天蓋・直斜用 | 鋼板φ3，500mm用　亜鉛メッキ | | 組 | 本土・隠岐 | 551,000 | | － | コルゲートシート含む |
| TSMN1422 | ライナープレート天蓋・直斜用 | 鋼板φ3，000mm用　亜鉛メッキ | | 組 | 本土・隠岐 | 442,000 | | － | コルゲートシート含む |
| TSMN1438 | ライナープレート天蓋・ラセン用 | 鋼板φ3，500mm用　亜鉛メッキ | | 組 | 本土・隠岐 | 500,000 | | － | コルゲートシート含む |
| TSMN1439 | ライナープレート天蓋・ラセン用 | 鋼板φ3，000mm用　亜鉛メッキ | | 組 | 本土・隠岐 | 420,000 | | － | コルゲートシート含む |
| TSMN1421 | ライナープレート踊場 | しま鋼板3．2mm　亜鉛メッキ | | ケ所 | 本土・隠岐 | 92,100 | | － | |
| TSMN1423 | 錠 | シリンダ錠　φ50 | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN1424 | 昇降用設備材料 | 直斜用（山形鋼亜鉛メッキ） | | m | 本土・隠岐 | 19,600 | | － | |
| TSMN1425 | 昇降用設備材料 | らせん用（山形鋼亜鉛メッキ） | | m | 本土・隠岐 | 26,500 | | － | |
| TSMN1427 | 補強リング | H125×125×6．5×9mm | | リング | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN1428 | バーチカルスティフナー | H175×175×7．5×11mm | | m | 本土 | 18,400 | | － | |
| TSMN1428 | バーチカルスティフナー | H175×175×7．5×11mm | | m | 隠岐 | 18,400 | | ① | |
| TSMN1430 | 山形鋼 | 50×50×6mm | | t | 本土 | 02-08 | | － | ベース価格のみ |
| TSMN1430 | 山形鋼 | 50×50×6mm | | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | ベース価格のみ |
| TSMN1433 | 等辺山形鋼 | 75×75×6mm | | t | 本土 | 02-08 | | － | ベース価格のみ |
| TSMN1433 | 等辺山形鋼 | 75×75×6mm | | t | 隠岐 | 89,500 | | ① | ベース価格のみ |
| TSMN1437 | フェンス基礎ブロック | 180×180×450mm | | 個 | 本土 | 820 | | － | |
| TSMN1437 | フェンス基礎ブロック | 180×180×450mm | | 個 | 隠岐 | 1,060 | | ① | |
| TSMN1520 | 地すべり防止区域標識板 | アルミ板　900×700mm | 支柱（鋼管メッキ）付 | 式 | 本土 | 72,400 | | － | |
| TSMN1520 | 地すべり防止区域標識板 | アルミ板　900×700mm | 支柱（鋼管メッキ）付 | 式 | 隠岐 | 72,400 | | ① | |
| TSMN2443 | 地すべり防止区域界標柱 | 120×120×900mm | | 本 | 本土 | 1,920 | | － | |
| TSMN2443 | 地すべり防止区域界標柱 | 120×120×900mm | | 本 | 隠岐 | 2,190 | | ① | |
| TSMN1435 | 集水孔加工 | φ50 | | 個 | 本土・隠岐 | 750 | | － | |
| T1711 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP黒ネジなし　40A | | m | 本土 | 02-04 | | － | (JIS G 3452) |
| T1711 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP黒ネジなし　40A | | m | 隠岐 | 657 | | ③ | (JIS G 3452) |
| T1712 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP黒ネジなし　50A | | m | 本土 | 02-04 | | － | (JIS G 3452) |
| T1712 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP黒ネジなし　50A | | m | 隠岐 | 899 | | ③ | (JIS G 3452) |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1713 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP黒ネジなし 65A | | m | 本土 | 02-04 | | － | (JIS G 3452) |
| T1713 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP黒ネジなし 65A | | m | 隠岐 | 1,260 | | ③ | (JIS G 3452) |
| T1714 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP黒ネジなし 80A | | m | 本土 | 02-04 | | － | (JIS G 3452) |
| T1714 | 配管用炭素鋼鋼管 | SGP黒ネジなし 80A | | m | 隠岐 | 1,480 | | ③ | (JIS G 3452) |
| K2760 | シャンクロッド | φ90mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2761 | シャンクロッド | φ115mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2762 | シャンクロッド | φ135mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2763 | シャンクロッド | φ90mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2764 | シャンクロッド | φ115mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2765 | シャンクロッド | φ135mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2766 | クリーニングアダプタ | φ90mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2767 | クリーニングアダプタ | φ115mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2768 | クリーニングアダプタ | φ135mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2769 | クリーニングアダプタ | φ90mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2770 | クリーニングアダプタ | φ115mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2771 | クリーニングアダプタ | φ135mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2772 | エキステンションロッド | φ90mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2773 | エキステンションロッド | φ115mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2774 | エキステンションロッド | φ135mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2775 | エキステンションロッド | φ90mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2776 | エキステンションロッド | φ115mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2777 | エキステンションロッド | φ135mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2779 | ドリルパイプ（1．5m標準） | φ115mm （集排水:地表） | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2780 | ドリルパイプ（1．5m標準） | φ135mm （集排水:地表） | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2787 | インナーロッド | 95mm,1.0m | アンカー用 | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2788 | インナーロッド | 118mm,1.0m | アンカー用 | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2789 | インナーロッド | 132mm,1.0m | アンカー用 | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2784 | インナーロッド（1．5m標準） | φ90mm （集排水:地表） | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2785 | インナーロッド（1．5m標準） | φ115mm （集排水:地表） | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2786 | インナーロッド（1．5m標準） | φ135mm （集排水:地表） | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2790 | リングビット | φ90mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2791 | リングビット | φ115mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2792 | リングビット | φ135mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2793 | リングビット | φ90mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2794 | リングビット | φ115mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2795 | リングビット | φ135mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2796 | インナービット | φ90mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2797 | インナービット | φ115mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2798 | インナービット | φ135mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2799 | インナービット | φ90mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2800 | インナービット | φ115mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2801 | インナービット | φ135mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2802 | ウォータースィーベル | φ90mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2803 | ウォータースィーベル | φ115mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2804 | ウォータースィーベル | φ135mm （集排水:地表） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2805 | ウォータースィーベル | φ90mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2806 | ウォータースィーベル | φ115mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| K2807 | ウォータースィーベル | φ135mm （集排水:集水井） | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN1525 | 急傾斜地崩壊危険区域標識板 | アルミ板　900×700mm | 支柱(鋼管メッキ)付 | 式 | 本土 | 72,400 | | － | |
| TSMN1525 | 急傾斜地崩壊危険区域標識板 | アルミ板　900×700mm | 支柱(鋼管メッキ)付 | 式 | 隠岐 | 72,400 | | ① | |
| TSMN2444 | 急傾斜地崩壊危険区域界標柱 | 120×120×900mm | | 本 | 本土 | 1,920 | | － | |
| TSMN2444 | 急傾斜地崩壊危険区域界標柱 | 120×120×900mm | | 本 | 隠岐 | 2,190 | | ① | |
| KSMN2053 | 工事用シート | ポリエステル製　3．6×5．4×0．4 | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TSMN3555 | 菱形金網(Z－G1) | φ3．2mm×40×40 | | m2 | 本土 | 1,000 | | － | 急傾斜用仮設防護柵に使用 |
| TSMN3555 | 菱形金網(Z－G1) | φ3．2mm×40×40 | | m2 | 隠岐 | 1,040 | | ③ | 急傾斜用仮設防護柵に使用 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0527 | 植栽支柱用杉丸太(間伐材) | 末口6cm 長4．0m | | 本 | 本土･隠岐 | - | | － | |
| TSMN0560 | 植栽支柱用竹 | 末口2．5cm 長4．0m | | 束 | 本土･隠岐 | 3,800 | | － | 14本程度／束 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS001 | 小口径推進用鉄筋CON管(標準管・Ⅰ類) | φ250×55×2000mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 20,400 | 1 | － | |
| TSMNS001 | 小口径推進用鉄筋CON管(標準管・Ⅰ類) | φ250×55×2000mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 22,700 | 1 | ① | |
| TSMNS002 | 小口径推進用鉄筋CON管(標準管・Ⅰ類) | φ300×57×2000mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 23,900 | 1 | － | |
| TSMNS002 | 小口径推進用鉄筋CON管(標準管・Ⅰ類) | φ300×57×2000mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 26,700 | 1 | ① | |
| TSMNS003 | 小口径推進用鉄筋CON管(標準管・Ⅰ類) | φ350×60×2430mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 32,000 | 1 | － | |
| TSMNS003 | 小口径推進用鉄筋CON管(標準管・Ⅰ類) | φ350×60×2430mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 36,100 | 1 | ① | |
| TSMNS009 | 小口径推進用鉄筋CON管(短管A・Ⅰ類) | φ250×55×　990mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 18,400 | 1 | － | 接続管又は空伏管 |
| TSMNS009 | 小口径推進用鉄筋CON管(短管A・Ⅰ類) | φ250×55×　990mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 19,500 | 1 | ① | 接続管又は空伏管 |
| TSMNS010 | 小口径推進用鉄筋CON管(短管A・Ⅰ類) | φ300×57×　990mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 21,500 | 1 | － | 接続管又は空伏管 |
| TSMNS010 | 小口径推進用鉄筋CON管(短管A・Ⅰ類) | φ300×57×　990mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 22,900 | 1 | ① | 接続管又は空伏管 |
| TSMNS011 | 小口径推進用鉄筋CON管(短管A・Ⅰ類) | φ350×60×1200mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 28,800 | 1 | － | 接続管又は空伏管 |
| TSMNS011 | 小口径推進用鉄筋CON管(短管A・Ⅰ類) | φ350×60×1200mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 30,800 | 1 | ① | 接続管又は空伏管 |
| TSMNS012 | 小口径推進用鉄筋CON管(短管B・Ⅰ類) | φ250×55×　990mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 16,300 | 1 | － | 接続管又は空伏管 |
| TSMNS012 | 小口径推進用鉄筋CON管(短管B・Ⅰ類) | φ250×55×　990mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 17,400 | 1 | ① | 接続管又は空伏管 |
| TSMNS013 | 小口径推進用鉄筋CON管(短管B・Ⅰ類) | φ300×57×　990mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 19,100 | 1 | － | 接続管又は空伏管 |
| TSMNS013 | 小口径推進用鉄筋CON管(短管B・Ⅰ類) | φ300×57×　990mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 20,500 | 1 | ① | 接続管又は空伏管 |
| TSMNS014 | 小口径推進用鉄筋CON管(短管B・Ⅰ類) | φ350×60×1200mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 25,600 | 1 | － | 接続管又は空伏管 |
| TSMNS014 | 小口径推進用鉄筋CON管(短管B・Ⅰ類) | φ350×60×1200mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 27,600 | 1 | ① | 接続管又は空伏管 |
| TSMNS020 | 小口径推進用鉄筋Con管(先頭管C・Ⅰ類 | φ250×55×1940mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 22,400 | 1 | － | (JSWAS A-6) |
| TSMNS020 | 小口径推進用鉄筋Con管(先頭管C・Ⅰ類 | φ250×55×1940mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 24,700 | 1 | ① | (JSWAS A-6) |
| TSMNS021 | 小口径推進用鉄筋Con管(先頭管C・Ⅰ類 | φ300×57×1940mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 26,300 | 1 | － | (JSWAS A-6) |
| TSMNS021 | 小口径推進用鉄筋Con管(先頭管C・Ⅰ類 | φ300×57×1940mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 29,100 | 1 | ① | (JSWAS A-6) |
| TSMNS022 | 小口径推進用鉄筋Con管(先頭管C・Ⅰ類 | φ350×60×2370mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 35,200 | 1 | － | (JSWAS A-6) |
| TSMNS022 | 小口径推進用鉄筋Con管(先頭管C・Ⅰ類 | φ350×60×2370mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 39,300 | 1 | ① | (JSWAS A-6) |
| TSMNS023 | 小口径推進用鉄筋Con管(標準管・Ⅱ類) | φ250×55×2000mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 25,200 | 1 | － | (JSWAS A-6) |
| TSMNS023 | 小口径推進用鉄筋Con管(標準管・Ⅱ類) | φ250×55×2000mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 27,500 | 1 | ① | (JSWAS A-6) |
| TSMNS024 | 小口径推進用鉄筋Con管(標準管・Ⅱ類) | φ300×57×2000mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 29,600 | 1 | － | (JSWAS A-6) |
| TSMNS024 | 小口径推進用鉄筋Con管(標準管・Ⅱ類) | φ300×57×2000mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 32,400 | 1 | ① | (JSWAS A-6) |
| TSMNS025 | 小口径推進用鉄筋Con管(標準管・Ⅱ類) | φ350×60×2430mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 40,000 | 1 | － | (JSWAS A-6) |
| TSMNS025 | 小口径推進用鉄筋Con管(標準管・Ⅱ類) | φ350×60×2430mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 44,100 | 1 | ① | (JSWAS A-6) |
| TSMNS031 | 小口径推進用鉄筋Con管(先頭管C・Ⅱ類 | φ250×55×1940mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 27,700 | 1 | － | (JSWAS A-6) |
| TSMNS031 | 小口径推進用鉄筋Con管(先頭管C・Ⅱ類 | φ250×55×1940mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 30,000 | 1 | ① | (JSWAS A-6) |

1.ステンレスカラー・ゴムリングを含む。
2.リブカラー付直管
3.SUSカラー付直管

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS032 | 小口径推進用鉄筋Con管(先頭管C・Ⅱ類 | φ300×57×1940mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 32,600 | 1 | － | (JSWAS A-6) |
| TSMNS032 | 小口径推進用鉄筋Con管(先頭管C・Ⅱ類 | φ300×57×1940mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 35,400 | 1 | ① | (JSWAS A-6) |
| TSMNS033 | 小口径推進用鉄筋Con管(先頭管C・Ⅱ類 | φ350×60×2370mmゴムリング共 | | 本 | 本土 | 44,000 | 1 | － | (JSWAS A-6) |
| TSMNS033 | 小口径推進用鉄筋Con管(先頭管C・Ⅱ類 | φ350×60×2370mmゴムリング共 | | 本 | 隠岐 | 48,100 | 1 | ① | (JSWAS A-6) |
| TSMNS074 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ150×8.9×1000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS074 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ150×8.9×1000mm | | 本 | 隠岐 | 9,090 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS080 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ200×10.3×1000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS080 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ200×10.3×1000mm | | 本 | 隠岐 | 11,500 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS081 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ250×12.7×1000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS081 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ250×12.7×1000mm | | 本 | 隠岐 | 15,400 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS082 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ300×15.1×1000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS082 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ300×15.1×1000mm | | 本 | 隠岐 | 20,600 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS084 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ200×10.3×2000mm | | 本 | 本土 | 17,400 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS084 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ200×10.3×2000mm | | 本 | 隠岐 | 18,300 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS085 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ250×12.7×2000mm | | 本 | 本土 | 22,900 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS085 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ250×12.7×2000mm | | 本 | 隠岐 | 24,300 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS086 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ300×15.1×2000mm | | 本 | 本土 | 31,300 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS086 | 推進用硬質塩化ビニル管標準管(SUSR) | VPφ300×15.1×2000mm | | 本 | 隠岐 | 33,100 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS087 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ150×8.9×1000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS087 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ150×8.9×1000mm | | 本 | 隠岐 | 9,090 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS088 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ200×10.3×1000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS088 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ200×10.3×1000mm | | 本 | 隠岐 | 11,500 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS089 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ250×12.7×1000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS089 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ250×12.7×1000mm | | 本 | 隠岐 | 15,400 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS090 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ300×15.1×1000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS090 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ300×15.1×1000mm | | 本 | 隠岐 | 20,600 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS092 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ200×10.3×2000mm | | 本 | 本土 | 17,400 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS092 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ200×10.3×2000mm | | 本 | 隠岐 | 18,300 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS093 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ250×12.7×2000mm | | 本 | 本土 | 22,900 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS093 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ250×12.7×2000mm | | 本 | 隠岐 | 24,300 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS094 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ300×15.1×2000mm | | 本 | 本土 | 31,300 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS094 | 推進用硬質塩化ビニル管先頭管(SUSR) | VPφ300×15.1×2000mm | | 本 | 隠岐 | 33,100 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |

1.ステンレスカラー・ゴムリングを含む。
2.リブカラー付直管
3.SUSカラー付直管

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS122 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ150×8．9×1000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS122 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ150×8．9×1000mm | | 本 | 隠岐 | 5,520 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS123 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ200×10．3×1000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS123 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ200×10．3×1000mm | | 本 | 隠岐 | 7,060 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS124 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ250×12．7×1000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS124 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ250×12．7×1000mm | | 本 | 隠岐 | 9,610 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS125 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ300×15．1×1000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS125 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ300×15．1×1000mm | | 本 | 隠岐 | 13,600 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS127 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ200×10．3×2000mm | | 本 | 本土 | 12,000 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS127 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ200×10．3×2000mm | | 本 | 隠岐 | 12,900 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS128 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ250×12．7×2000mm | | 本 | 本土 | 17,200 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS128 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ250×12．7×2000mm | | 本 | 隠岐 | 18,600 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS129 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ300×15．1×2000mm | | 本 | 本土 | 24,500 | 3 | － | (JSWAS K-6) |
| TSMNS129 | 推進用硬質塩化ビニル管最終管(SUSR) | VPφ300×15．1×2000mm | | 本 | 隠岐 | 26,300 | 3 | ⑥ | (JSWAS K-6) |
| TSMNS100 | 推進用　さや管　鋼管　φ300mm | STK400　外径318．5mm | | m | 本土 | 7,390 | | － | ネジ切り加工含む |
| TSMNS100 | 推進用　さや管　鋼管　φ300mm | STK400　外径318．5mm | | m | 隠岐 | 7,870 | | ① | ネジ切り加工含む |
| TSMNS101 | 推進用　さや管　鋼管　φ350mm | STK400　外径355．6mm | | m | 本土 | 9,440 | | － | ネジ切り加工含む |
| TSMNS101 | 推進用　さや管　鋼管　φ350mm | STK400　外径355．6mm | | m | 隠岐 | 10,000 | | ① | ネジ切り加工含む |
| TSMNS102 | 推進用　さや管　鋼管　φ400mm | STK400　外径406．4mm | | m | 本土 | 13,300 | | － | ネジ切り加工含む |
| TSMNS102 | 推進用　さや管　鋼管　φ400mm | STK400　外径406．4mm | | m | 隠岐 | 14,200 | | ① | ネジ切り加工含む |
| TSMNS103 | 推進用　さや管　鋼管　φ450mm | STK400　外径457．2mm | | m | 本土 | 15,600 | | － | ネジ切り加工含む |
| TSMNS103 | 推進用　さや管　鋼管　φ450mm | STK400　外径457．2mm | | m | 隠岐 | 16,500 | | ① | ネジ切り加工含む |
| TSMNS104 | 推進用　さや管　鋼管　φ500mm | STK400　外径508．0mm | | m | 本土 | 17,400 | | － | ネジ切り加工含む |
| TSMNS104 | 推進用　さや管　鋼管　φ500mm | STK400　外径508．0mm | | m | 隠岐 | 18,400 | | ① | ネジ切り加工含む |
| TSMNS105 | 推進用　さや管　鋼管　φ550mm | STK400　外径558．8mm | | m | 本土 | 25,400 | | － | ネジ切り加工含む |
| TSMNS105 | 推進用　さや管　鋼管　φ550mm | STK400　外径558．8mm | | m | 隠岐 | 27,000 | | ① | ネジ切り加工含む |
| TSMNS106 | 推進用　さや管　鋼管　φ600mm | STK400　外径609．6mm | | m | 本土 | 27,800 | | － | ネジ切り加工含む |
| TSMNS106 | 推進用　さや管　鋼管　φ600mm | STK400　外径609．6mm | | m | 隠岐 | 29,500 | | ① | ネジ切り加工含む |

1.ステンレスカラー・ゴムリングを含む。
2.リブカラー付直管
3.SUSカラー付直管

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS300 | プレーンエンド直管(VU) | 100×3．1×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS300 | プレーンエンド直管(VU) | 100×3．1×4000 | | 本 | 隠岐 | 1,580 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS320 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 100×3．1×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS320 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 100×3．1×4000 | | 本 | 隠岐 | 2,420 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS321 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 125×4．1×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS321 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 125×4．1×4000 | | 本 | 隠岐 | 3,920 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS322 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 150×5．1×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS322 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 150×5．1×4000 | | 本 | 隠岐 | 5,190 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS323 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 200×6．5×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS323 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 200×6．5×4000 | | 本 | 隠岐 | 7,590 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS324 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 250×7．8×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS324 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 250×7．8×4000 | | 本 | 隠岐 | 12,900 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS325 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 300×9．2×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS325 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 300×9．2×4000 | | 本 | 隠岐 | 19,800 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS326 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 350×10．5×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS326 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 350×10．5×4000 | | 本 | 隠岐 | 26,900 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS327 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 400×11．8×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS327 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 400×11．8×4000 | | 本 | 隠岐 | 35,400 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS328 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 450×13．2×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS328 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 450×13．2×4000 | | 本 | 隠岐 | 45,200 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS329 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 500×14．6×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS329 | ゴム輪受口片受け直管(SRA) | 500×14．6×4000 | | 本 | 隠岐 | 56,800 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS310 | ゴム輪受口片受け直管(SRB) | 100×3．1×800 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS310 | ゴム輪受口片受け直管(SRB) | 100×3．1×800 | | 本 | 隠岐 | 1,470 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS311 | ゴム輪受口片受け直管(SRB) | 150×5．1×800 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS311 | ゴム輪受口片受け直管(SRB) | 150×5．1×800 | | 本 | 隠岐 | 3,410 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS330 | 接着受口片受け直管(ST) | 100×3．1×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS330 | 接着受口片受け直管(ST) | 100×3．1×4000 | | 本 | 隠岐 | 2,340 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS331 | 接着受口片受け直管(ST) | 125×4．1×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS331 | 接着受口片受け直管(ST) | 125×4．1×4000 | | 本 | 隠岐 | 3,740 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS332 | 接着受口片受け直管(ST) | 150×5．1×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS332 | 接着受口片受け直管(ST) | 150×5．1×4000 | | 本 | 隠岐 | 4,990 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS333 | 接着受口片受け直管(ST) | 200×6．5×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS333 | 接着受口片受け直管(ST) | 200×6．5×4000 | | 本 | 隠岐 | 7,720 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS334 | 接着受口片受け直管(ST) | 250×7．8×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS334 | 接着受口片受け直管(ST) | 250×7．8×4000 | | 本 | 隠岐 | 12,400 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS335 | 接着受口片受け直管(ST) | 300×9．2×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS335 | 接着受口片受け直管(ST) | 300×9．2×4000 | | 本 | 隠岐 | 19,300 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS336 | 接着受口片受け直管(ST) | 350×10．5×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS336 | 接着受口片受け直管(ST) | 350×10．5×4000 | | 本 | 隠岐 | 26,200 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS337 | 接着受口片受け直管(ST) | 400×11．8×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS337 | 接着受口片受け直管(ST) | 400×11．8×4000 | | 本 | 隠岐 | 34,700 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS338 | 接着受口片受け直管(ST) | 450×13．2×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS338 | 接着受口片受け直管(ST) | 450×13．2×4000 | | 本 | 隠岐 | 44,200 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS339 | 接着受口片受け直管(ST) | 500×14．6×4000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS339 | 接着受口片受け直管(ST) | 500×14．6×4000 | | 本 | 隠岐 | 55,700 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS340 | ゴム輪受口曲管(SR) | 15SR－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS340 | ゴム輪受口曲管(SR) | 15SR－φ100 | | 本 | 隠岐 | 1,720 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS341 | ゴム輪受口曲管(SR) | 15SR－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS341 | ゴム輪受口曲管(SR) | 15SR－φ150 | | 本 | 隠岐 | 3,270 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS342 | ゴム輪受口曲管(SR) | 15SR－φ200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS342 | ゴム輪受口曲管(SR) | 15SR－φ200 | | 本 | 隠岐 | 5,670 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS343 | ゴム輪受口曲管(SR) | 30SR－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS343 | ゴム輪受口曲管(SR) | 30SR－φ100 | | 本 | 隠岐 | 1,730 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS344 | ゴム輪受口曲管(SR) | 30SR－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS344 | ゴム輪受口曲管(SR) | 30SR－φ150 | | 本 | 隠岐 | 3,270 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS345 | ゴム輪受口曲管(SR) | 30SR－φ200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS345 | ゴム輪受口曲管(SR) | 30SR－φ200 | | 本 | 隠岐 | 5,700 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS346 | ゴム輪受口曲管(SR) | 45SR－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS346 | ゴム輪受口曲管(SR) | 45SR－φ100 | | 本 | 隠岐 | 1,950 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS347 | ゴム輪受口曲管(SR) | 45SR－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS347 | ゴム輪受口曲管(SR) | 45SR－φ150 | | 本 | 隠岐 | 3,750 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS348 | ゴム輪受口曲管(SR) | 45SR－φ200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS348 | ゴム輪受口曲管(SR) | 45SR－φ200 | | 本 | 隠岐 | 6,840 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS349 | ゴム輪受口曲管(SR) | 60SR－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS349 | ゴム輪受口曲管(SR) | 60SR－φ100 | | 本 | 隠岐 | 1,950 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS350 | ゴム輪受口曲管(SR) | 60SR－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS350 | ゴム輪受口曲管(SR) | 60SR－φ150 | | 本 | 隠岐 | 3,780 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS351 | ゴム輪受口曲管(SR) | 60SR－φ200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS351 | ゴム輪受口曲管(SR) | 60SR－φ200 | | 本 | 隠岐 | 6,890 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS355 | ゴム輪受口自在継手(SRFS) | SRFS－φ100 | | 本 | 本土 | 2,010 | | － | |
| TSMNS355 | ゴム輪受口自在継手(SRFS) | SRFS－φ100 | | 本 | 隠岐 | 2,080 | | ⑦ | |
| TSMNS356 | ゴム輪受口自在継手(SRFS) | SRFS－φ150 | | 本 | 本土 | 3,220 | | － | |
| TSMNS356 | ゴム輪受口自在継手(SRFS) | SRFS－φ150 | | 本 | 隠岐 | 3,350 | | ⑦ | |
| TSMNS357 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 0SRF－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS357 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 0SRF－φ100 | | 本 | 隠岐 | 2,030 | | ⑦ | |
| TSMNS358 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 0SRF－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS358 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 0SRF－φ150 | | 本 | 隠岐 | 3,270 | | ⑦ | |
| TSMNS359 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 0SRF－φ200 | | 本 | 本土 | 5,070 | | － | |
| TSMNS359 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 0SRF－φ200 | | 本 | 隠岐 | 5,330 | | ⑦ | |
| TSMNS360 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 15SRF－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS360 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 15SRF－φ100 | | 本 | 隠岐 | 2,200 | | ⑦ | |
| TSMNS361 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 15SRF－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS361 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 15SRF－φ150 | | 本 | 隠岐 | 3,830 | | ⑦ | |
| TSMNS362 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 15SRF－φ200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS362 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 15SRF－φ200 | | 本 | 隠岐 | 6,520 | | ⑦ | |
| TSMNS363 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 30SRF－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS363 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 30SRF－φ100 | | 本 | 隠岐 | 2,200 | | ⑦ | |
| TSMNS364 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 30SRF－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS364 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 30SRF－φ150 | | 本 | 隠岐 | 3,840 | | ⑦ | |
| TSMNS365 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 30SRF－φ200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS365 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 30SRF－φ200 | | 本 | 隠岐 | 6,560 | | ⑦ | |
| TSMNS366 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 45SRF－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS366 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 45SRF－φ100 | | 本 | 隠岐 | 2,440 | | ⑦ | |
| TSMNS367 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 45SRF－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS367 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 45SRF－φ150 | | 本 | 隠岐 | 4,320 | | ⑦ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS368 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 45SRF－φ200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS368 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 45SRF－φ200 | | 本 | 隠岐 | 7,800 | | ⑦ | |
| TSMNS369 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 60SRF－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS369 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 60SRF－φ100 | | 本 | 隠岐 | 2,440 | | ⑦ | |
| TSMNS370 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 60SRF－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS370 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 60SRF－φ150 | | 本 | 隠岐 | 4,320 | | ⑦ | |
| TSMNS371 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 60SRF－φ200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS371 | ゴム輪受口自在曲管(SRF) | 60SRF－φ200 | | 本 | 隠岐 | 7,850 | | ⑦ | |
| TSMNS380 | 接着受口曲管(ST) | 15ST－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS380 | 接着受口曲管(ST) | 15ST－φ100 | | 本 | 隠岐 | 1,370 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS381 | 接着受口曲管(ST) | 15ST－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS381 | 接着受口曲管(ST) | 15ST－φ150 | | 本 | 隠岐 | 2,790 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS382 | 接着受口曲管(ST) | 15ST－φ200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS382 | 接着受口曲管(ST) | 15ST－φ200 | | 本 | 隠岐 | 4,830 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS383 | 接着受口曲管(ST) | 30ST－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS383 | 接着受口曲管(ST) | 30ST－φ100 | | 本 | 隠岐 | 1,380 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS384 | 接着受口曲管(ST) | 30ST－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS384 | 接着受口曲管(ST) | 30ST－φ150 | | 本 | 隠岐 | 2,810 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS385 | 接着受口曲管(ST) | 30ST－φ200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS385 | 接着受口曲管(ST) | 30ST－φ200 | | 本 | 隠岐 | 4,870 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS386 | 接着受口曲管(ST) | 45ST－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS386 | 接着受口曲管(ST) | 45ST－φ100 | | 本 | 隠岐 | 1,610 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS387 | 接着受口曲管(ST) | 45ST－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS387 | 接着受口曲管(ST) | 45ST－φ150 | | 本 | 隠岐 | 3,450 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS388 | 接着受口曲管(ST) | 45ST－φ200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS388 | 接着受口曲管(ST) | 45ST－φ200 | | 本 | 隠岐 | 6,300 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS389 | 接着受口曲管(ST) | 60ST－φ100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS389 | 接着受口曲管(ST) | 60ST－φ100 | | 本 | 隠岐 | 1,620 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS390 | 接着受口曲管(ST) | 60ST－φ150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS390 | 接着受口曲管(ST) | 60ST－φ150 | | 本 | 隠岐 | 3,470 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS391 | 接着受口曲管(ST) | 60ST－φ200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS391 | 接着受口曲管(ST) | 60ST－φ200 | | 本 | 隠岐 | 6,350 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS352 | ゴム輪受口曲管(SR) | 90SR－φ100 | | 本 | 本土 | 3,200 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS352 | ゴム輪受口曲管(SR) | 90SR－φ100 | | 本 | 隠岐 | 3,280 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS353 | ゴム輪受口曲管(SR) | 90SR－φ150 | | 本 | 本土 | 5,890 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS353 | ゴム輪受口曲管(SR) | 90SR－φ150 | | 本 | 隠岐 | 6,090 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS354 | ゴム輪受口曲管(SR) | 90SR－φ200 | | 本 | 本土 | 10,200 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS354 | ゴム輪受口曲管(SR) | 90SR－φ200 | | 本 | 隠岐 | 10,500 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS393 | 排水用特殊ソケット(偏芯) | 150P×100S | | 本 | 本土 | 1,260 | | － | |
| TSMNS393 | 排水用特殊ソケット(偏芯) | 150P×100S | | 本 | 隠岐 | 1,260 | | ⑦ | |
| TSMNS394 | 排水用特殊ソケット(偏芯) | 200P×150S | | 本 | 本土 | 2,880 | | － | |
| TSMNS394 | 排水用特殊ソケット(偏芯) | 200P×150S | | 本 | 隠岐 | 2,890 | | ⑦ | |
| TSMNS400 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 150－100用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS400 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 150－100用 | | 本 | 隠岐 | 2,900 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS401 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 200－100用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS401 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 200－100用 | | 本 | 隠岐 | 2,920 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS402 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 200－150用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS402 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 200－150用 | | 本 | 隠岐 | 4,040 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS403 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 250－100用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS403 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 250－100用 | | 本 | 隠岐 | 2,950 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS404 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 250－150用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS404 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 250－150用 | | 本 | 隠岐 | 4,040 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS405 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 250－200用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS405 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 250－200用 | | 本 | 隠岐 | 5,380 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS406 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 300－100用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS406 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 300－100用 | | 本 | 隠岐 | 2,950 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS407 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 300－150用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS407 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 300－150用 | | 本 | 隠岐 | 4,050 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS408 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 300－200用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS408 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 300－200用 | | 本 | 隠岐 | 5,380 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS409 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 350－100用 | | 本 | 本土 | 2,910 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS409 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 350－100用 | | 本 | 隠岐 | 3,040 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS410 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 350－150用 | | 本 | 本土 | 4,020 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS410 | 塩ビ管用60°支管 (60SVR) | 350－150用 | | 本 | 隠岐 | 4,180 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS411 | 塩ビ管用60°支管（60SVR） | 350－200用 | | 本 | 本土 | 5,300 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS411 | 塩ビ管用60°支管（60SVR） | 350－200用 | | 本 | 隠岐 | 5,540 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS412 | 塩ビ管用60°支管（60SVR） | 400－100用 | | 本 | 本土 | 2,910 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS412 | 塩ビ管用60°支管（60SVR） | 400－100用 | | 本 | 隠岐 | 3,040 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS413 | 塩ビ管用60°支管（60SVR） | 400－150用 | | 本 | 本土 | 4,020 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS413 | 塩ビ管用60°支管（60SVR） | 400－150用 | | 本 | 隠岐 | 4,180 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS414 | 塩ビ管用60°支管（60SVR） | 400－200用 | | 本 | 本土 | 5,300 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS414 | 塩ビ管用60°支管（60SVR） | 400－200用 | | 本 | 隠岐 | 5,540 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS415 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 150－100用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS415 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 150－100用 | | 本 | 隠岐 | 2,660 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS416 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 200－100用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS416 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 200－100用 | | 本 | 隠岐 | 2,680 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS417 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 200－150用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS417 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 200－150用 | | 本 | 隠岐 | 3,700 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS418 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 250－100用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS418 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 250－100用 | | 本 | 隠岐 | 2,710 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS419 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 250－150用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS419 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 250－150用 | | 本 | 隠岐 | 3,700 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS420 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 250－200用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS420 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 250－200用 | | 本 | 隠岐 | 4,960 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS421 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 300－100用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS421 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 300－100用 | | 本 | 隠岐 | 2,710 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS422 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 300－150用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS422 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 300－150用 | | 本 | 隠岐 | 3,700 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS423 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 300－200用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS423 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 300－200用 | | 本 | 隠岐 | 4,960 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS424 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 350－100用 | | 本 | 本土 | 2,650 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS424 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 350－100用 | | 本 | 隠岐 | 2,780 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS425 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 350－150用 | | 本 | 本土 | 3,660 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS425 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 350－150用 | | 本 | 隠岐 | 3,820 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS426 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 350－200用 | | 本 | 本土 | 4,860 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS426 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 350－200用 | | 本 | 隠岐 | 5,100 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS427 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 400－100用 | | 本 | 本土 | 2,650 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS427 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 400－100用 | | 本 | 隠岐 | 2,780 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS428 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 400－150用 | | 本 | 本土 | 3,660 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS428 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 400－150用 | | 本 | 隠岐 | 3,820 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS429 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 400－200用 | | 本 | 本土 | 4,860 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS429 | 塩ビ管用90°支管（90SVR） | 400－200用 | | 本 | 隠岐 | 5,100 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS430 | 接着90°曲管(副管用) | 100 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1 ) |
| TSMNS430 | 接着90°曲管(副管用) | 100 | | 本 | 隠岐 | 888 | | ⑦ | (JSWAS K-1 ) |
| TSMNS431 | 接着90°曲管(副管用) | 150 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS431 | 接着90°曲管(副管用) | 150 | | 本 | 隠岐 | 2,440 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS432 | 接着90°曲管(副管用) | 200 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS432 | 接着90°曲管(副管用) | 200 | | 本 | 隠岐 | 5,050 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS433 | 接着90°曲管(副管用) | 250 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS433 | 接着90°曲管(副管用) | 250 | | 本 | 隠岐 | 10,800 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS434 | 接着90°曲管(副管用) | 300 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS434 | 接着90°曲管(副管用) | 300 | | 本 | 隠岐 | 17,500 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS440 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 150－100用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS440 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 150－100用 | | 本 | 隠岐 | 2,050 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS441 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 200－100用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS441 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 200－100用 | | 本 | 隠岐 | 2,080 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS442 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 200－150用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS442 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 200－150用 | | 本 | 隠岐 | 2,600 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS443 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 250－150用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS443 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 250－150用 | | 本 | 隠岐 | 2,600 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS444 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 250－200用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS444 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 250－200用 | | 本 | 隠岐 | 3,330 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS445 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 300－150用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS445 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 300－150用 | | 本 | 隠岐 | 2,600 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS446 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 300－200用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS446 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 300－200用 | | 本 | 隠岐 | 3,330 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS447 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 300－250用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS447 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 300－250用 | | 本 | 隠岐 | 6,680 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS448 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 350－150用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS448 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 350－150用 | | 本 | 隠岐 | 2,600 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS449 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 350－200用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS449 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 350－200用 | | 本 | 隠岐 | 3,350 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS450 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 350－250用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS450 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 350－250用 | | 本 | 隠岐 | 6,690 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS451 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 400－150用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS451 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 400－150用 | | 本 | 隠岐 | 2,630 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS452 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 400－200用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS452 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 400－200用 | | 本 | 隠岐 | 3,350 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS453 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 400－250用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS453 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 400－250用 | | 本 | 隠岐 | 6,710 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS454 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 450－150用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS454 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 450－150用 | | 本 | 隠岐 | 2,630 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS455 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 450－200用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS455 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 450－200用 | | 本 | 隠岐 | 3,350 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS456 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 450－250用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS456 | 塩ビ副管用90°支管(VS) | 450－250用 | | 本 | 隠岐 | 6,710 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS460 | ます取付け継手(MSB) | 100×3．1×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS460 | ます取付け継手(MSB) | 100×3．1×500 | | 本 | 隠岐 | 1,200 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS461 | ます取付け継手(MSB) | 150×5．1×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS461 | ます取付け継手(MSB) | 150×5．1×500 | | 本 | 隠岐 | 2,210 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS470 | 接着カラー(本管用) | 200×230 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS470 | 接着カラー(本管用) | 200×230 | | 本 | 隠岐 | 2,690 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS471 | 接着カラー(本管用) | 250×280 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS471 | 接着カラー(本管用) | 250×280 | | 本 | 隠岐 | 3,290 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS472 | 接着カラー(本管用) | 300×330 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS472 | 接着カラー(本管用) | 300×330 | | 本 | 隠岐 | 5,470 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS473 | 接着カラー(本管用) | 350×400 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS473 | 接着カラー(本管用) | 350×400 | | 本 | 隠岐 | 7,860 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS474 | 接着カラー(本管用) | 400×440 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS474 | 接着カラー(本管用) | 400×440 | | 本 | 隠岐 | 10,600 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS475 | 接着カラー（本管用） | 450×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS475 | 接着カラー（本管用） | 450×500 | | 本 | 隠岐 | 14,000 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS476 | 接着カラー（本管用） | 500×560 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS476 | 接着カラー（本管用） | 500×560 | | 本 | 隠岐 | 19,900 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS477 | 接着カラー（取付管用） | 100×105 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1 ) |
| TSMNS477 | 接着カラー（取付管用） | 100×105 | | 本 | 隠岐 | 344 | | ⑦ | (JSWAS K-1 ) |
| TSMNS478 | 接着カラー（取付管用） | 150×165 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1 ) |
| TSMNS478 | 接着カラー（取付管用） | 150×165 | | 本 | 隠岐 | 1,110 | | ⑦ | (JSWAS K-1 ) |
| TSMNS479 | 接着カラー（取付管用） | 200×235 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS479 | 接着カラー（取付管用） | 200×235 | | 本 | 隠岐 | 1,590 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS480 | 接着受口カラー（本管用） | φ150 | | 本 | 本土 | 1,470 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS480 | 接着受口カラー（本管用） | φ150 | | 本 | 隠岐 | 1,530 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS481 | 接着受口カラー（取付管用） | φ100 | | 本 | 本土 | 277 | | － | (JSWAS K-1 ) |
| TSMNS481 | 接着受口カラー（取付管用） | φ100 | | 本 | 隠岐 | 303 | | ⑦ | (JSWAS K-1 ) |
| TSMNS482 | キャップ（プレーンエンド、ゴム輪受口用） | 100用 | | 本 | 本土 | 573 | | － | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ、ｺﾞﾑ輪受口兼用 |
| TSMNS482 | キャップ（プレーンエンド、ゴム輪受口用） | 100用 | | 本 | 隠岐 | 590 | | ⑦ | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ、ｺﾞﾑ輪受口兼用 |
| TSMNS483 | キャップ（プレーンエンド、ゴム輪受口用） | 150用 | | 本 | 本土 | 671 | | － | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ、ｺﾞﾑ輪受口兼用 |
| TSMNS483 | キャップ（プレーンエンド、ゴム輪受口用） | 150用 | | 本 | 隠岐 | 723 | | ⑦ | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ、ｺﾞﾑ輪受口兼用 |
| TSMNS484 | キャップ（プレーンエンド、ゴム輪受口用） | 200用 | | 本 | 本土 | 817 | | － | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ、ｺﾞﾑ輪受口兼用 |
| TSMNS484 | キャップ（プレーンエンド、ゴム輪受口用） | 200用 | | 本 | 隠岐 | 912 | | ⑦ | ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ、ｺﾞﾑ輪受口兼用 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS490 | 組立マンホール調整リング | 600×50 | | 個 | 本土 | 3,600 | | － | |
| TSMNS490 | 組立マンホール調整リング | 600×50 | | 個 | 隠岐 | 3,870 | | ① | |
| TSMNS491 | 組立マンホール調整リング | 600×100 | | 個 | 本土 | 5,620 | | － | |
| TSMNS491 | 組立マンホール調整リング | 600×100 | | 個 | 隠岐 | 6,160 | | ① | |
| TSMNS492 | 組立マンホール調整リング | 600×150 | | 個 | 本土 | 7,870 | | － | |
| TSMNS492 | 組立マンホール調整リング | 600×150 | | 個 | 隠岐 | 8,680 | | ① | |
| TSMNS493 | 組立マンホール調整リング | 900×100 | | 個 | 本土 | 13,100 | | － | |
| TSMNS493 | 組立マンホール調整リング | 900×100 | | 個 | 隠岐 | 14,000 | | ① | |
| TSMNS494 | 組立マンホール調整リング | 900×150 | | 個 | 本土 | 19,600 | | － | |
| TSMNS494 | 組立マンホール調整リング | 900×150 | | 個 | 隠岐 | 20,900 | | ① | |
| TSMNS495 | 組立マンホール調整金具 | 調整高　25mmまで | | 組 | 本土 | 2,620 | | － | |
| TSMNS495 | 組立マンホール調整金具 | 調整高　25mmまで | | 組 | 隠岐 | 2,620 | | ① | |
| TSMNS496 | 組立マンホール調整金具 | 調整高　45mmまで | | 組 | 本土 | 4,350 | | － | |
| TSMNS496 | 組立マンホール調整金具 | 調整高　45mmまで | | 組 | 隠岐 | 4,350 | | ① | |
| TSMNS500 | 組立マンホール0号(斜壁) | 600／750×300 | | 個 | 本土 | 14,700 | | － | |
| TSMNS500 | 組立マンホール0号(斜壁) | 600／750×300 | | 個 | 隠岐 | 16,300 | | ① | |
| TSMNS501 | 組立マンホール0号(斜壁) | 600／750×450 | | 個 | 本土 | 20,600 | | － | |
| TSMNS501 | 組立マンホール0号(斜壁) | 600／750×450 | | 個 | 隠岐 | 23,000 | | ① | |
| TSMNS502 | 組立マンホール0号(斜壁) | 600／750×600 | | 個 | 本土 | 25,100 | | － | |
| TSMNS502 | 組立マンホール0号(斜壁) | 600／750×600 | | 個 | 隠岐 | 28,200 | | ① | |
| TSMNS503 | 組立マンホール0号(スラブ) | 600×150 | | 個 | 本土 | 13,500 | | － | |
| TSMNS503 | 組立マンホール0号(スラブ) | 600×150 | | 個 | 隠岐 | 14,600 | | ① | |
| TSMNS505 | 組立マンホール0号(直壁) | 750×300 | | 個 | 本土 | 11,000 | | － | |
| TSMNS505 | 組立マンホール0号(直壁) | 750×300 | | 個 | 隠岐 | 12,300 | | ① | |
| TSMNS506 | 組立マンホール0号(直壁) | 750×600 | | 個 | 本土 | 18,900 | | － | |
| TSMNS506 | 組立マンホール0号(直壁) | 750×600 | | 個 | 隠岐 | 21,500 | | ① | |
| TSMNS507 | 組立マンホール0号(直壁) | 750×900 | | 個 | 本土 | 27,100 | | － | |
| TSMNS507 | 組立マンホール0号(直壁) | 750×900 | | 個 | 隠岐 | 30,900 | | ① | |
| TSMNS508 | 組立マンホール0号(直壁) | 750×1200 | | 個 | 本土 | 35,000 | | － | |
| TSMNS508 | 組立マンホール0号(直壁) | 750×1200 | | 個 | 隠岐 | 40,200 | | ① | |
| TSMNS509 | 組立マンホール0号(躯体ブロック) | 750×600 | | 個 | 本土 | 19,600 | | － | |
| TSMNS509 | 組立マンホール0号(躯体ブロック) | 750×600 | | 個 | 隠岐 | 22,200 | | ① | |

1.材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り(ただしデザイン蓋を除く)
2.台座含む、市章入り

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS510 | 組立マンホール0号(躯体ブロック) | 750×900 | | 個 | 本土 | 27,900 | | － | |
| TSMNS510 | 組立マンホール0号(躯体ブロック) | 750×900 | | 個 | 隠岐 | 31,700 | | ① | |
| TSMNS511 | 組立マンホール0号(躯体ブロック) | 750×1200 | | 個 | 本土 | 35,700 | | － | |
| TSMNS511 | 組立マンホール0号(躯体ブロック) | 750×1200 | | 個 | 隠岐 | 40,900 | | ① | |
| TSMNS512 | 組立マンホール0号(底版) | 960×130 | | 個 | 本土 | 13,500 | | － | |
| TSMNS512 | 組立マンホール0号(底版) | 960×130 | | 個 | 隠岐 | 15,500 | | ① | |
| TSMNS513 | 組立マンホール0号(削孔) | 100用 | | 箇所 | 本土 | 4,050 | | － | |
| TSMNS513 | 組立マンホール0号(削孔) | 100用 | | 箇所 | 隠岐 | 4,050 | | ① | |
| TSMNS514 | 組立マンホール0号(削孔) | 150用 | | 箇所 | 本土 | 4,050 | | － | |
| TSMNS514 | 組立マンホール0号(削孔) | 150用 | | 箇所 | 隠岐 | 4,050 | | ① | |
| TSMNS515 | 組立マンホール0号(削孔) | 200用 | | 箇所 | 本土 | 4,720 | | － | |
| TSMNS515 | 組立マンホール0号(削孔) | 200用 | | 箇所 | 隠岐 | 4,720 | | ① | |
| TSMNS516 | 組立マンホール0号(削孔) | 250用 | | 箇所 | 本土 | 5,400 | | － | |
| TSMNS516 | 組立マンホール0号(削孔) | 250用 | | 箇所 | 隠岐 | 5,400 | | ① | |
| TSMNS517 | 組立マンホール1号(斜壁) | 600／900×300 | | 個 | 本土 | 16,200 | | － | |
| TSMNS517 | 組立マンホール1号(斜壁) | 600／900×300 | | 個 | 隠岐 | 18,200 | | ① | |
| TSMNS518 | 組立マンホール1号(斜壁) | 600／900×450 | | 個 | 本土 | 21,800 | | － | |
| TSMNS518 | 組立マンホール1号(斜壁) | 600／900×450 | | 個 | 隠岐 | 24,600 | | ① | |
| TSMNS519 | 組立マンホール1号(斜壁) | 600／900×600 | | 個 | 本土 | 28,000 | | － | |
| TSMNS519 | 組立マンホール1号(斜壁) | 600／900×600 | | 個 | 隠岐 | 31,600 | | ① | |
| TSMNS520 | 組立マンホール1号(スラブ) | 600×150 | | 個 | 本土 | 19,600 | | － | |
| TSMNS520 | 組立マンホール1号(スラブ) | 600×150 | | 個 | 隠岐 | 21,500 | | ① | |
| TSMNS523 | 組立マンホール1号(直壁) | 900×600 | | 個 | 本土 | 21,300 | | － | |
| TSMNS523 | 組立マンホール1号(直壁) | 900×600 | | 個 | 隠岐 | 24,300 | | ① | |
| TSMNS524 | 組立マンホール1号(直壁) | 900×900 | | 個 | 本土 | 30,600 | | － | |
| TSMNS524 | 組立マンホール1号(直壁) | 900×900 | | 個 | 隠岐 | 35,100 | | ① | |
| TSMNS525 | 組立マンホール1号(直壁) | 900×1200 | | 個 | 本土 | 39,600 | | － | |
| TSMNS525 | 組立マンホール1号(直壁) | 900×1200 | | 個 | 隠岐 | 45,700 | | ① | |
| TSMNS526 | 組立マンホール1号(直壁) | 900×1500 | | 個 | 本土 | 48,800 | | － | |
| TSMNS526 | 組立マンホール1号(直壁) | 900×1500 | | 個 | 隠岐 | 56,400 | | ① | |
| TSMNS527 | 組立マンホール1号(直壁) | 900×1800 | | 個 | 本土 | 58,100 | | － | |
| TSMNS527 | 組立マンホール1号(直壁) | 900×1800 | | 個 | 隠岐 | 67,200 | | ① | |

1.材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り(ただしデザイン蓋を除く)
2.台座含む、市章入り

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS528 | 組立マンホール1号(管取付壁) | 900×600 | | 個 | 本土 | 22,000 | | － | |
| TSMNS528 | 組立マンホール1号(管取付壁) | 900×600 | | 個 | 隠岐 | 25,000 | | ① | |
| TSMNS529 | 組立マンホール1号(管取付壁) | 900×900 | | 個 | 本土 | 31,500 | | － | |
| TSMNS529 | 組立マンホール1号(管取付壁) | 900×900 | | 個 | 隠岐 | 36,000 | | ① | |
| TSMNS530 | 組立マンホール1号(管取付壁) | 900×1200 | | 個 | 本土 | 40,400 | | － | |
| TSMNS530 | 組立マンホール1号(管取付壁) | 900×1200 | | 個 | 隠岐 | 46,500 | | ① | |
| TSMNS531 | 組立マンホール1号(管取付壁) | 900×1500 | | 個 | 本土 | 49,600 | | － | |
| TSMNS531 | 組立マンホール1号(管取付壁) | 900×1500 | | 個 | 隠岐 | 57,200 | | ① | |
| TSMNS532 | 組立マンホール1号(管取付壁) | 900×1800 | | 個 | 本土 | 58,800 | | － | |
| TSMNS532 | 組立マンホール1号(管取付壁) | 900×1800 | | 個 | 隠岐 | 67,900 | | ① | |
| TSMNS533 | 組立マンホール1号(底版) | 1100×130 | | 個 | 本土 | 16,800 | | － | |
| TSMNS533 | 組立マンホール1号(底版) | 1100×130 | | 個 | 隠岐 | 19,500 | | ① | |
| TSMNS536 | 組立マンホール1号(脱着式踊り場) | 900×39　FRP製 | | 個 | 本土 | 42,500 | | － | |
| TSMNS536 | 組立マンホール1号(脱着式踊り場) | 900×39　FRP製 | | 個 | 隠岐 | 42,500 | | ① | |
| TSMNS537 | 組立マンホール1号(削孔) | 100用 | | 箇所 | 本土 | 4,050 | | － | |
| TSMNS537 | 組立マンホール1号(削孔) | 100用 | | 箇所 | 隠岐 | 4,050 | | ① | |
| TSMNS538 | 組立マンホール1号(削孔) | 150用 | | 箇所 | 本土 | 4,050 | | － | |
| TSMNS538 | 組立マンホール1号(削孔) | 150用 | | 箇所 | 隠岐 | 4,050 | | ① | |
| TSMNS539 | 組立マンホール1号(削孔) | 200用 | | 箇所 | 本土 | 4,720 | | － | |
| TSMNS539 | 組立マンホール1号(削孔) | 200用 | | 箇所 | 隠岐 | 4,720 | | ① | |
| TSMNS540 | 組立マンホール1号(削孔) | 250用 | | 箇所 | 本土 | 5,400 | | － | |
| TSMNS540 | 組立マンホール1号(削孔) | 250用 | | 箇所 | 隠岐 | 5,400 | | ① | |
| TSMNS541 | 組立マンホール1号(削孔) | 300用 | | 箇所 | 本土 | 6,070 | | － | |
| TSMNS541 | 組立マンホール1号(削孔) | 300用 | | 箇所 | 隠岐 | 6,070 | | ① | |
| TSMNS542 | 組立マンホール1号(削孔) | 350用 | | 箇所 | 本土 | 6,970 | | － | |
| TSMNS542 | 組立マンホール1号(削孔) | 350用 | | 箇所 | 隠岐 | 6,970 | | ① | |
| TSMNS543 | 組立マンホール1号(削孔) | 400用 | | 箇所 | 本土 | 7,570 | | － | |
| TSMNS543 | 組立マンホール1号(削孔) | 400用 | | 箇所 | 隠岐 | 7,570 | | ① | |
| TSMNS544 | 組立マンホール1号(削孔) | 500用 | | 箇所 | 本土 | 8,920 | | － | |
| TSMNS544 | 組立マンホール1号(削孔) | 500用 | | 箇所 | 隠岐 | 8,920 | | ① | |
| TSMNS546 | 組立マンホール2号(斜壁) | 600／1200×300 | | 個 | 本土 | 34,600 | | － | |
| TSMNS546 | 組立マンホール2号(斜壁) | 600／1200×300 | | 個 | 隠岐 | 38,100 | | ① | |

1.材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り(ただしデザイン蓋を除く)
2.台座含む、市章入り

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS547 | 組立マンホール2号(斜壁) | 600／1200×450 | | 個 | 本土 | 41,800 | | － | |
| TSMNS547 | 組立マンホール2号(斜壁) | 600／1200×450 | | 個 | 隠岐 | 46,300 | | ① | |
| TSMNS548 | 組立マンホール2号(斜壁) | 900／1200×300 | | 個 | 本土 | 31,300 | | － | |
| TSMNS548 | 組立マンホール2号(斜壁) | 900／1200×300 | | 個 | 隠岐 | 34,500 | | ① | |
| TSMNS549 | 組立マンホール2号(スラブ) | 600×200 | | 個 | 本土 | 45,200 | | － | |
| TSMNS549 | 組立マンホール2号(スラブ) | 600×200 | | 個 | 隠岐 | 50,700 | | ① | |
| TSMNS550 | 組立マンホール2号(スラブ) | 900×200 | | 個 | 本土 | 45,200 | | － | |
| TSMNS550 | 組立マンホール2号(スラブ) | 900×200 | | 個 | 隠岐 | 49,200 | | ① | |
| TSMNS552 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×600 | | 個 | 本土 | 37,200 | | － | |
| TSMNS552 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×600 | | 個 | 隠岐 | 42,600 | | ① | |
| TSMNS553 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×900 | | 個 | 本土 | 53,500 | | － | |
| TSMNS553 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×900 | | 個 | 隠岐 | 61,600 | | ① | |
| TSMNS554 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×1200 | | 個 | 本土 | 69,600 | | － | |
| TSMNS554 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×1200 | | 個 | 隠岐 | 80,400 | | ① | |
| TSMNS555 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×1500 | | 個 | 本土 | 85,600 | | － | |
| TSMNS555 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×1500 | | 個 | 隠岐 | 99,100 | | ① | |
| TSMNS556 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×1800 | | 個 | 本土 | 101,000 | | － | |
| TSMNS556 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×1800 | | 個 | 隠岐 | 117,000 | | ① | |
| TSMNS557 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×2100 | | 個 | 本土 | 118,000 | | － | |
| TSMNS557 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×2100 | | 個 | 隠岐 | 136,000 | | ① | |
| TSMNS558 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×2400 | | 個 | 本土 | 134,000 | | － | |
| TSMNS558 | 組立マンホール2号(直壁) | 1200×2400 | | 個 | 隠岐 | 155,000 | | ① | |
| TSMNS559 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×600 | | 個 | 本土 | 41,800 | | － | |
| TSMNS559 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×600 | | 個 | 隠岐 | 47,200 | | ① | |
| TSMNS560 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×900 | | 個 | 本土 | 58,000 | | － | |
| TSMNS560 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×900 | | 個 | 隠岐 | 66,100 | | ① | |
| TSMNS561 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×1200 | | 個 | 本土 | 75,800 | | － | |
| TSMNS561 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×1200 | | 個 | 隠岐 | 86,600 | | ① | |
| TSMNS562 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×1500 | | 個 | 本土 | 91,700 | | － | |
| TSMNS562 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×1500 | | 個 | 隠岐 | 105,000 | | ① | |
| TSMNS563 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×1800 | | 個 | 本土 | 108,000 | | － | |
| TSMNS563 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×1800 | | 個 | 隠岐 | 124,000 | | ① | |

1.材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り(ただしデザイン蓋を除く)
2.台座含む、市章入り

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS564 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×2100 | | 個 | 本土 | 124,000 | | － | |
| TSMNS564 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×2100 | | 個 | 隠岐 | 142,000 | | ① | |
| TSMNS565 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×2400 | | 個 | 本土 | 140,000 | | － | |
| TSMNS565 | 組立マンホール2号(管取付壁) | 1200×2400 | | 個 | 隠岐 | 161,000 | | ① | |
| TSMNS566 | 組立マンホール2号(底版) | 1460×150 | | 個 | 本土 | 33,200 | | － | |
| TSMNS566 | 組立マンホール2号(底版) | 1460×150 | | 個 | 隠岐 | 38,700 | | ① | |
| TSMNS570 | 組立マンホール2号(削孔) | 100用 | | 箇所 | 本土 | 5,520 | | － | |
| TSMNS570 | 組立マンホール2号(削孔) | 100用 | | 箇所 | 隠岐 | 5,520 | | ① | |
| TSMNS571 | 組立マンホール2号(削孔) | 150用 | | 箇所 | 本土 | 5,520 | | － | |
| TSMNS571 | 組立マンホール2号(削孔) | 150用 | | 箇所 | 隠岐 | 5,520 | | ① | |
| TSMNS572 | 組立マンホール2号(削孔) | 200用 | | 箇所 | 本土 | 6,480 | | － | |
| TSMNS572 | 組立マンホール2号(削孔) | 200用 | | 箇所 | 隠岐 | 6,480 | | ① | |
| TSMNS573 | 組立マンホール2号(削孔) | 250用 | | 箇所 | 本土 | 7,440 | | － | |
| TSMNS573 | 組立マンホール2号(削孔) | 250用 | | 箇所 | 隠岐 | 7,440 | | ① | |
| TSMNS574 | 組立マンホール2号(削孔) | 300用 | | 箇所 | 本土 | 8,480 | | － | |
| TSMNS574 | 組立マンホール2号(削孔) | 300用 | | 箇所 | 隠岐 | 8,480 | | ① | |
| TSMNS575 | 組立マンホール2号(削孔) | 350用 | | 箇所 | 本土 | 9,280 | | － | |
| TSMNS575 | 組立マンホール2号(削孔) | 350用 | | 箇所 | 隠岐 | 9,280 | | ① | |
| TSMNS576 | 組立マンホール2号(削孔) | 400用 | | 箇所 | 本土 | 10,300 | | － | |
| TSMNS576 | 組立マンホール2号(削孔) | 400用 | | 箇所 | 隠岐 | 10,300 | | ① | |
| TSMNS577 | 組立マンホール2号(削孔) | 500用 | | 箇所 | 本土 | 12,200 | | － | |
| TSMNS577 | 組立マンホール2号(削孔) | 500用 | | 箇所 | 隠岐 | 12,200 | | ① | |
| TSMNS579 | 組立マンホール3号(斜壁) | 900／1500×300 | | 個 | 本土 | 55,000 | | － | |
| TSMNS579 | 組立マンホール3号(斜壁) | 900／1500×300 | | 個 | 隠岐 | 60,800 | | ① | |
| TSMNS581 | 組立マンホール3号(スラブ) | 600×200 | | 個 | 本土 | 75,600 | | － | |
| TSMNS581 | 組立マンホール3号(スラブ) | 600×200 | | 個 | 隠岐 | 84,900 | | ① | |
| TSMNS582 | 組立マンホール3号(スラブ) | 900×200 | | 個 | 本土 | 75,600 | | － | |
| TSMNS582 | 組立マンホール3号(スラブ) | 900×200 | | 個 | 隠岐 | 83,400 | | ① | |
| TSMNS584 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×600 | | 個 | 本土 | 56,300 | | － | |
| TSMNS584 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×600 | | 個 | 隠岐 | 64,700 | | ① | |
| TSMNS585 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×900 | | 個 | 本土 | 80,600 | | － | |
| TSMNS585 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×900 | | 個 | 隠岐 | 93,200 | | ① | |

1.材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り(ただしデザイン蓋を除く)
2.台座含む、市章入り

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS586 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×1200 | | 個 | 本土 | 104,000 | | － | |
| TSMNS586 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×1200 | | 個 | 隠岐 | 120,000 | | ① | |
| TSMNS587 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×1500 | | 個 | 本土 | 128,000 | | － | |
| TSMNS587 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×1500 | | 個 | 隠岐 | 149,000 | | ① | |
| TSMNS588 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×1800 | | 個 | 本土 | 153,000 | | － | |
| TSMNS588 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×1800 | | 個 | 隠岐 | 178,000 | | ① | |
| TSMNS589 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×2100 | | 個 | 本土 | 177,000 | | － | |
| TSMNS589 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×2100 | | 個 | 隠岐 | 206,000 | | ① | |
| TSMNS590 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×2400 | | 個 | 本土 | 201,000 | | － | |
| TSMNS590 | 組立マンホール3号(直壁) | 1500×2400 | | 個 | 隠岐 | 234,000 | | ① | |
| TSMNS591 | 組立マンホール3号(管取付壁) | 1500×900 | | 個 | 本土 | 98,000 | | － | |
| TSMNS591 | 組立マンホール3号(管取付壁) | 1500×900 | | 個 | 隠岐 | 110,000 | | ① | |
| TSMNS592 | 組立マンホール3号(管取付壁) | 1500×1200 | | 個 | 本土 | 122,000 | | － | |
| TSMNS592 | 組立マンホール3号(管取付壁) | 1500×1200 | | 個 | 隠岐 | 138,000 | | ① | |
| TSMNS593 | 組立マンホール3号(管取付壁) | 1500×1500 | | 個 | 本土 | 146,000 | | － | |
| TSMNS593 | 組立マンホール3号(管取付壁) | 1500×1500 | | 個 | 隠岐 | 167,000 | | ① | |
| TSMNS594 | 組立マンホール3号(管取付壁) | 1500×1800 | | 個 | 本土 | 173,000 | | － | |
| TSMNS594 | 組立マンホール3号(管取付壁) | 1500×1800 | | 個 | 隠岐 | 198,000 | | ① | |
| TSMNS595 | 組立マンホール3号(管取付壁) | 1500×2100 | | 個 | 本土 | 198,000 | | － | |
| TSMNS595 | 組立マンホール3号(管取付壁) | 1500×2100 | | 個 | 隠岐 | 227,000 | | ① | |
| TSMNS596 | 組立マンホール3号(管取付壁) | 1500×2400 | | 個 | 本土 | 222,000 | | － | |
| TSMNS596 | 組立マンホール3号(管取付壁) | 1500×2400 | | 個 | 隠岐 | 255,000 | | ① | |
| TSMNS597 | 組立マンホール3号(底版) | 1810×150 | | 個 | 本土 | 55,200 | | － | |
| TSMNS597 | 組立マンホール3号(底版) | 1810×150 | | 個 | 隠岐 | 63,700 | | ① | |
| TSMNS601 | 組立マンホール3号(削孔) | 100用 | | 箇所 | 本土 | 6,560 | | － | |
| TSMNS601 | 組立マンホール3号(削孔) | 100用 | | 箇所 | 隠岐 | 6,560 | | ① | |
| TSMNS602 | 組立マンホール3号(削孔) | 150用 | | 箇所 | 本土 | 6,560 | | － | |
| TSMNS602 | 組立マンホール3号(削孔) | 150用 | | 箇所 | 隠岐 | 6,560 | | ① | |
| TSMNS603 | 組立マンホール3号(削孔) | 200用 | | 箇所 | 本土 | 7,920 | | － | |
| TSMNS603 | 組立マンホール3号(削孔) | 200用 | | 箇所 | 隠岐 | 7,920 | | ① | |
| TSMNS604 | 組立マンホール3号(削孔) | 250用 | | 箇所 | 本土 | 8,880 | | － | |
| TSMNS604 | 組立マンホール3号(削孔) | 250用 | | 箇所 | 隠岐 | 8,880 | | ① | |

1.材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り(ただしデザイン蓋を除く)
2.台座含む、市章入り

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS605 | 組立マンホール3号(削孔) | 300用 | | 箇所 | 本土 | 10,200 | | － | |
| TSMNS605 | 組立マンホール3号(削孔) | 300用 | | 箇所 | 隠岐 | 10,200 | | ① | |
| TSMNS606 | 組立マンホール3号(削孔) | 350用 | | 箇所 | 本土 | 11,300 | | － | |
| TSMNS606 | 組立マンホール3号(削孔) | 350用 | | 箇所 | 隠岐 | 11,300 | | ① | |
| TSMNS607 | 組立マンホール3号(削孔) | 400用 | | 箇所 | 本土 | 12,300 | | － | |
| TSMNS607 | 組立マンホール3号(削孔) | 400用 | | 箇所 | 隠岐 | 12,300 | | ① | |
| TSMNS608 | 組立マンホール3号(削孔) | 500用 | | 箇所 | 本土 | 14,700 | | － | |
| TSMNS608 | 組立マンホール3号(削孔) | 500用 | | 箇所 | 隠岐 | 14,700 | | ① | |
| TSMNS620 | 楕円形組立てマンホール(斜壁) | 600×600×450 | | 個 | 本土 | 24,500 | | － | |
| TSMNS620 | 楕円形組立てマンホール(斜壁) | 600×600×450 | | 個 | 隠岐 | 26,600 | | ① | |
| TSMNS621 | 楕円形組立てマンホール(斜壁) | 600×600×600 | | 個 | 本土 | 28,800 | | － | |
| TSMNS621 | 楕円形組立てマンホール(斜壁) | 600×600×600 | | 個 | 隠岐 | 31,600 | | ① | |
| TSMNS622 | 楕円形組立てマンホール(直壁) | 600×900×300 | | 個 | 本土 | 13,400 | | － | |
| TSMNS622 | 楕円形組立てマンホール(直壁) | 600×900×300 | | 個 | 隠岐 | 14,700 | | ① | |
| TSMNS623 | 楕円形組立てマンホール(直壁) | 600×900×600 | | 個 | 本土 | 22,400 | | － | |
| TSMNS623 | 楕円形組立てマンホール(直壁) | 600×900×600 | | 個 | 隠岐 | 25,000 | | ① | |
| TSMNS624 | 楕円形組立てマンホール(直壁) | 600×900×900 | | 個 | 本土 | 33,700 | | － | |
| TSMNS624 | 楕円形組立てマンホール(直壁) | 600×900×900 | | 個 | 隠岐 | 37,600 | | ① | |
| TSMNS625 | 楕円形組立てマンホール(管取付壁) | 600×900×600 | | 個 | 本土 | 23,100 | | － | |
| TSMNS625 | 楕円形組立てマンホール(管取付壁) | 600×900×600 | | 個 | 隠岐 | 25,700 | | ① | |
| TSMNS626 | 楕円形組立てマンホール(管取付壁) | 600×900×900 | | 個 | 本土 | 34,500 | | － | |
| TSMNS626 | 楕円形組立てマンホール(管取付壁) | 600×900×900 | | 個 | 隠岐 | 38,400 | | ① | |
| TSMNS627 | 楕円形組立てマンホール(底版) | | | 個 | 本土 | 19,500 | | － | |
| TSMNS627 | 楕円形組立てマンホール(底版) | | | 個 | 隠岐 | 21,600 | | ① | |
| TSMNS628 | 楕円形組立てマンホール(削孔) | 150用 | | 箇所 | 本土 | 4,050 | | － | |
| TSMNS628 | 楕円形組立てマンホール(削孔) | 150用 | | 箇所 | 隠岐 | 4,050 | | ① | |
| TSMNS629 | 楕円形組立てマンホール(削孔) | 200用 | | 箇所 | 本土 | 4,720 | | － | |
| TSMNS629 | 楕円形組立てマンホール(削孔) | 200用 | | 箇所 | 隠岐 | 4,720 | | ① | |
| TSMNS630 | 楕円形組立てマンホール(削孔) | 250用 | | 箇所 | 本土 | 5,400 | | － | |
| TSMNS630 | 楕円形組立てマンホール(削孔) | 250用 | | 箇所 | 隠岐 | 5,400 | | ① | |
| TSMNS640 | マンホール鉄蓋 | T－25用、内径600、カギ有り | | 枚 | 本土 | 66,400 | 1 | － | カギ有り |
| TSMNS640 | マンホール鉄蓋 | T－25用、内径600、カギ有り | | 枚 | 隠岐 | 70,200 | 1 | ⑥ | カギ有り |

1.材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り(ただしデザイン蓋を除く)
2.台座含む、市章入り

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS641 | マンホール鉄蓋 | T－14用、内径600、カギ有り | | 枚 | 本土 | 60,200 | 1 | － | カギ有り |
| TSMNS641 | マンホール鉄蓋 | T－14用、内径600、カギ有り | | 枚 | 隠岐 | 63,600 | 1 | ⑥ | カギ有り |
| TSMNS642 | マンホール鉄蓋 | 歩道用、内径600、カギ有り | | 枚 | 本土 | 56,400 | 1 | － | カギ有り |
| TSMNS642 | マンホール鉄蓋 | 歩道用、内径600、カギ有り | | 枚 | 隠岐 | 59,600 | 1 | ⑥ | カギ有り |
| TSMNS643 | マンホール鉄蓋 | T－25用、内径600、カギ無し | | 枚 | 本土 | 64,700 | 1 | － | カギ無し |
| TSMNS643 | マンホール鉄蓋 | T－25用、内径600、カギ無し | | 枚 | 隠岐 | 68,400 | 1 | ⑥ | カギ無し |
| TSMNS644 | マンホール鉄蓋 | T－14用、内径600、カギ無し | | 枚 | 本土 | 58,200 | 1 | － | カギ無し |
| TSMNS644 | マンホール鉄蓋 | T－14用、内径600、カギ無し | | 枚 | 隠岐 | 61,500 | 1 | ⑥ | カギ無し |
| TSMNS645 | マンホール鉄蓋 | 歩道用、内径600、カギ無し | | 枚 | 本土 | 54,300 | 1 | － | カギ無し |
| TSMNS645 | マンホール鉄蓋 | 歩道用、内径600、カギ無し | | 枚 | 隠岐 | 57,400 | 1 | ⑥ | カギ無し |
| TSMNS646 | マンホール鉄蓋 | T－25用、親子蓋（φ900×600用） | | 枚 | 本土 | 324,000 | 1 | － | カギ有り |
| TSMNS646 | マンホール鉄蓋 | T－25用、親子蓋（φ900×600用） | | 枚 | 隠岐 | 333,000 | 1 | ⑥ | カギ有り |
| TSMNS647 | マンホール鉄蓋 | T－14用、親子蓋（φ900×600用） | | 枚 | 本土 | 280,000 | 1 | － | カギ有り |
| TSMNS647 | マンホール鉄蓋 | T－14用、親子蓋（φ900×600用） | | 枚 | 隠岐 | 288,000 | 1 | ⑥ | カギ有り |
| TSMNS648 | ロック付転落防止用はしご | | | 枚 | 本土 | 20,000 | | － | |
| TSMNS648 | ロック付転落防止用はしご | | | 枚 | 隠岐 | 20,200 | | ⑥ | |
| TSMNS650 | 踊場グレーチング蓋 | 組立マンホール1号用FRP製 | | 個 | 本土 | 204,000 | | － | 取付費は別途計上 |
| TSMNS650 | 踊場グレーチング蓋 | 組立マンホール1号用FRP製 | | 個 | 隠岐 | 204,000 | | ① | 取付費は別途計上 |
| TSMNS651 | 踊場グレーチング蓋 | 組立マンホール2号用FRP製 | | 個 | 本土 | 222,000 | | － | 取付費は別途計上 |
| TSMNS651 | 踊場グレーチング蓋 | 組立マンホール2号用FRP製 | | 個 | 隠岐 | 222,000 | | ① | 取付費は別途計上 |
| TSMNS652 | 踊場グレーチング蓋 | 組立マンホール3号用FRP製 | | 個 | 本土 | 234,000 | | － | 取付費は別途計上 |
| TSMNS652 | 踊場グレーチング蓋 | 組立マンホール3号用FRP製 | | 個 | 隠岐 | 234,000 | | ① | 取付費は別途計上 |
| TSMNS660 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（起点） | KT　マンホール径300　管径150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS660 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（起点） | KT　マンホール径300　管径150 | | 個 | 隠岐 | 27,000 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS661 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（起点） | KT　マンホール径300　管径200 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS661 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（起点） | KT　マンホール径300　管径200 | | 個 | 隠岐 | 27,700 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS662 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 90L　マンホール径300　管径150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS662 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 90L　マンホール径300　管径150 | | 個 | 隠岐 | 26,700 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS663 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 90L　マンホール径300　管径200 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS663 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 90L　マンホール径300　管径200 | | 個 | 隠岐 | 27,500 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS664 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 75L　マンホール径300　管径150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS664 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） | 75L　マンホール径300　管径150 | | 個 | 隠岐 | 26,700 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |

1.材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く）
2.台座含む、市章入り

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS665 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 75L　マンホール径300　管径200 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS665 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 75L　マンホール径300　管径200 | | 個 | 隠岐 | 27,500 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS666 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 60L　マンホール径300　管径150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS666 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 60L　マンホール径300　管径150 | | 個 | 隠岐 | 26,700 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS667 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 60L　マンホール径300　管径200 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS667 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 60L　マンホール径300　管径200 | | 個 | 隠岐 | 27,500 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS668 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 45L　マンホール径300　管径150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS668 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 45L　マンホール径300　管径150 | | 個 | 隠岐 | 26,700 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS669 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 45L　マンホール径300　管径200 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS669 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 45L　マンホール径300　管径200 | | 個 | 隠岐 | 27,500 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS670 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 30L　マンホール径300　管径150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS670 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 30L　マンホール径300　管径150 | | 個 | 隠岐 | 26,700 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS671 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 30L　マンホール径300　管径200 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS671 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 30L　マンホール径300　管径200 | | 個 | 隠岐 | 27,500 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS672 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 15L　マンホール径300　管径150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS672 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 15L　マンホール径300　管径150 | | 個 | 隠岐 | 26,700 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS673 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 15L　マンホール径300　管径200 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS673 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(屈曲点) | 15L　マンホール径300　管径200 | | 個 | 隠岐 | 27,500 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS674 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(合流点) | 90Y　マンホール径300　管径150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS674 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(合流点) | 90Y　マンホール径300　管径150 | | 個 | 隠岐 | 33,700 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS675 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(合流点) | 90Y　マンホール径300　管径200 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS675 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(合流点) | 90Y　マンホール径300　管径200 | | 個 | 隠岐 | 35,100 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS676 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(合流点) | 45Y　マンホール径300　管径150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS676 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(合流点) | 45Y　マンホール径300　管径150 | | 個 | 隠岐 | 33,700 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS677 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(合流点) | 45Y　マンホール径300　管径200 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS677 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(合流点) | 45Y　マンホール径300　管径200 | | 個 | 隠岐 | 35,100 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS678 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(中間点) | ST　マンホール径300　管径150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS678 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(中間点) | ST　マンホール径300　管径150 | | 個 | 隠岐 | 26,800 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS679 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(中間点) | ST　マンホール径300　管径200 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS679 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(中間点) | ST　マンホール径300　管径200 | | 個 | 隠岐 | 27,600 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS680 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(落差点) | DR　マンホール径300　管径150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS680 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール(落差点) | DR　マンホール径300　管径150 | | 個 | 隠岐 | 26,900 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |

1.材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り(ただしデザイン蓋を除く)
2.台座含む、市章入り

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS681 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（落差点） | DR　マンホール径300　管径200 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-9) |
| TSMNS681 | 硬質塩化ビニル製小型マンホール（落差点） | DR　マンホール径300　管径200 | | 個 | 隠岐 | 27,500 | | ⑦ | (JSWAS K-9) |
| TSMNS690 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ300　標準型（T－25） | | 組 | 本土 | 02-04 | 2 | － | (JSWAS G-3) |
| TSMNS690 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ300　標準型（T－25） | | 組 | 隠岐 | 31,400 | 2 | ⑥ | (JSWAS G-3) |
| TSMNS691 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ300　標準型（T－14） | | 組 | 本土 | 02-04 | 2 | － | (JSWAS G-3) |
| TSMNS691 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ300　標準型（T－14） | | 組 | 隠岐 | 30,100 | 2 | ⑥ | (JSWAS G-3) |
| TSMNS692 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ300　簡易型（T－8） | | 組 | 本土 | 02-04 | 2 | － | (JSWAS G-3) |
| TSMNS692 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ300　簡易型（T－8） | | 組 | 隠岐 | 20,700 | 2 | ⑥ | (JSWAS G-3) |
| TSMNS693 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ200　標準型（T－25） | | 組 | 本土 | 02-04 | 2 | － | (JSWAS G-3) |
| TSMNS693 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ200　標準型（T－25） | | 組 | 隠岐 | 20,300 | 2 | ⑥ | (JSWAS G-3) |
| TSMNS694 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ200　標準型（T－14） | | 組 | 本土 | 02-04 | 2 | － | (JSWAS G-3) |
| TSMNS694 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ200　標準型（T－14） | | 組 | 隠岐 | 19,600 | 2 | ⑥ | (JSWAS G-3) |
| TSMNS695 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ200　簡易型（T－8） | | 組 | 本土 | 02-04 | 2 | － | (JSWAS G-3) |
| TSMNS695 | 鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） | φ200　簡易型（T－8） | | 組 | 隠岐 | 10,000 | 2 | ⑥ | (JSWAS G-3) |
| TSMNS700 | 組立1号レジンマンホール（頂版） | RMH90（A）－120 | | 個 | 本土 | 55,700 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS700 | 組立1号レジンマンホール（頂版） | RMH90（A）－120 | | 個 | 隠岐 | 57,100 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS701 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | RMH90（B）－300 | | 個 | 本土 | 43,700 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS701 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | RMH90（B）－300 | | 個 | 隠岐 | 44,800 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS702 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | RMH90（B）－600 | | 個 | 本土 | 61,100 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS702 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | RMH90（B）－600 | | 個 | 隠岐 | 62,900 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS703 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | RMH90（B）－900 | | 個 | 本土 | 81,900 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS703 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | RMH90（B）－900 | | 個 | 隠岐 | 84,400 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS704 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | RMH90（B）－1200 | | 個 | 本土 | 99,400 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS704 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | RMH90（B）－1200 | | 個 | 隠岐 | 102,000 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS705 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | RMH90（B）－1500 | | 個 | 本土 | 121,000 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS705 | 組立1号レジンマンホール（直壁） | RMH90（B）－1500 | | 個 | 隠岐 | 124,000 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS706 | 組立1号レジンマンホール（中間スラブ） | RMH90（F）－80 | | 個 | 本土 | 37,100 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS706 | 組立1号レジンマンホール（中間スラブ） | RMH90（F）－80 | | 個 | 隠岐 | 38,000 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS707 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | RMH90（C）－600 | | 個 | 本土 | 61,100 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS707 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | RMH90（C）－600 | | 個 | 隠岐 | 62,900 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS708 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | RMH90（C）－900 | | 個 | 本土 | 81,900 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS708 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | RMH90（C）－900 | | 個 | 隠岐 | 84,400 | | ① | (JSWAS K-10) |

1.材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く）
2.台座含む、市章入り

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS709 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | RMH90（C）－1200 | | 個 | 本土 | 99,400 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS709 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | RMH90（C）－1200 | | 個 | 隠岐 | 102,000 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS710 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | RMH90（C）－1500 | | 個 | 本土 | 121,000 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS710 | 組立1号レジンマンホール（管取付け壁） | RMH90（C）－1500 | | 個 | 隠岐 | 124,000 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS711 | 組立1号レジンマンホール（底盤） | RMH90（P）－90 | | 個 | 本土 | 49,200 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS711 | 組立1号レジンマンホール（底盤） | RMH90（P）－90 | | 個 | 隠岐 | 50,700 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS712 | 組立楕円レジンマンホール（斜壁） | RMH6090D（A）－300 | | 個 | 本土 | 67,100 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS712 | 組立楕円レジンマンホール（斜壁） | RMH6090D（A）－300 | | 個 | 隠岐 | 67,700 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS713 | 組立楕円レジンマンホール（斜壁） | RMH6090D（A）－400 | | 個 | 本土 | 86,600 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS713 | 組立楕円レジンマンホール（斜壁） | RMH6090D（A）－400 | | 個 | 隠岐 | 87,400 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS714 | 組立楕円レジンマンホール（直壁） | RMH6090D（B）－300 | | 個 | 本土 | 44,400 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS714 | 組立楕円レジンマンホール（直壁） | RMH6090D（B）－300 | | 個 | 隠岐 | 44,800 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS715 | 組立楕円レジンマンホール（直壁） | RMH6090D（B）－600 | | 個 | 本土 | 79,700 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS715 | 組立楕円レジンマンホール（直壁） | RMH6090D（B）－600 | | 個 | 隠岐 | 80,400 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS716 | 組立楕円レジンマンホール（取付け壁） | RMH6090D（C）－600 | | 個 | 本土 | 70,000 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS716 | 組立楕円レジンマンホール（取付け壁） | RMH6090D（C）－600 | | 個 | 隠岐 | 70,600 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS717 | 組立楕円レジンマンホール（底版） | RMH6090D（P）－60 | | 個 | 本土 | 73,000 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS717 | 組立楕円レジンマンホール（底版） | RMH6090D（P）－60 | | 個 | 隠岐 | 73,600 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS718 | 組立レジンマンホール用調整リング | RMH60（K）－50 | | 個 | 本土 | 10,900 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS718 | 組立レジンマンホール用調整リング | RMH60（K）－50 | | 個 | 隠岐 | 11,100 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS719 | 組立レジンマンホール用調整リング | RMH60（K）－100 | | 個 | 本土 | 17,400 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS719 | 組立レジンマンホール用調整リング | RMH60（K）－100 | | 個 | 隠岐 | 17,800 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS720 | 組立レジンマンホール用調整リング | RMH60（K）－150 | | 個 | 本土 | 22,900 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS720 | 組立レジンマンホール用調整リング | RMH60（K）－150 | | 個 | 隠岐 | 23,600 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS721 | 小型レジンマンホール（調整リング） | RMC30（K）　高さ50mm | | 個 | 本土 | 7,000 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS721 | 小型レジンマンホール（調整リング） | RMC30（K）　高さ50mm | | 個 | 隠岐 | 7,080 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS722 | 小型レジンマンホール（上部壁） | RMC30（A）　高さ200mm | | 個 | 本土 | 14,600 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS722 | 小型レジンマンホール（上部壁） | RMC30（A）　高さ200mm | | 個 | 隠岐 | 14,700 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS723 | 小型レジンマンホール（直壁） | RMC30（B）　高さ300mm | | 個 | 本土 | 8,600 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS723 | 小型レジンマンホール（直壁） | RMC30（B）　高さ300mm | | 個 | 隠岐 | 8,700 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS724 | 小型レジンマンホール（直壁） | RMC30（B）　高さ400mm | | 個 | 本土 | 10,600 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS724 | 小型レジンマンホール（直壁） | RMC30（B）　高さ400mm | | 個 | 隠岐 | 10,700 | | ① | (JSWAS K-10) |

1.材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り（ただしデザイン蓋を除く）
2.台座含む、市章入り

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS725 | 小型レジンマンホール(直壁) | RMC30(B)　高さ500mm | | 個 | 本土 | 12,900 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS725 | 小型レジンマンホール(直壁) | RMC30(B)　高さ500mm | | 個 | 隠岐 | 13,000 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS726 | 小型レジンマンホール(直壁) | RMC30(B)　高さ600mm | | 個 | 本土 | 15,100 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS726 | 小型レジンマンホール(直壁) | RMC30(B)　高さ600mm | | 個 | 隠岐 | 15,200 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS727 | 小型レジンマンホール(直壁) | RMC30(B)　高さ900mm | | 個 | 本土 | 22,000 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS727 | 小型レジンマンホール(直壁) | RMC30(B)　高さ900mm | | 個 | 隠岐 | 22,100 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS728 | 小型レジンマンホール(管取付壁) | NRMC30(C)－150　高さ370mm | | 個 | 本土 | 41,600 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS728 | 小型レジンマンホール(管取付壁) | NRMC30(C)－150　高さ370mm | | 個 | 隠岐 | 41,900 | | ① | (JSWAS K-10) |
| TSMNS729 | 小型レジンマンホール(管取付壁) | NRMC30(C)－200　高さ370mm | | 個 | 本土 | 43,900 | | － | (JSWAS K-10) |
| TSMNS729 | 小型レジンマンホール(管取付壁) | NRMC30(C)－200　高さ370mm | | 個 | 隠岐 | 44,100 | | ① | (JSWAS K-10) |

1.材質蓋FCD700、受枠FCD600、ガタツキ防止、蝶番付、マーク入り(ただしデザイン蓋を除く)
2.台座含む、市章入り

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS730 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR150×5．1×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS730 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR150×5．1×500 | | 本 | 隠岐 | 3,690 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS731 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR200×6．5×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS731 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR200×6．5×500 | | 本 | 隠岐 | 4,930 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS732 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR250×7．8×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS732 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR250×7．8×500 | | 本 | 隠岐 | 7,470 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS733 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR300×9．2×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS733 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR300×9．2×500 | | 本 | 隠岐 | 10,900 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS734 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR350×10．5×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS734 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR350×10．5×500 | | 本 | 隠岐 | 15,700 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS735 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR400×11．8×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS735 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR400×11．8×500 | | 本 | 隠岐 | 20,900 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS736 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR450×13．2×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS736 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR450×13．2×500 | | 本 | 隠岐 | 25,600 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS737 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR500×14．6×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS737 | ゴム輪受口上流用マンホール継手 | MR500×14．6×500 | | 本 | 隠岐 | 35,000 | | ⑦ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS740 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA150×5．1×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS740 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA150×5．1×500 | | 本 | 隠岐 | 2,110 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS741 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA200×6．5×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS741 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA200×6．5×500 | | 本 | 隠岐 | 2,880 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS742 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA250×7．8×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS742 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA250×7．8×500 | | 本 | 隠岐 | 4,200 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS743 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA300×9．2×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS743 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA300×9．2×500 | | 本 | 隠岐 | 7,530 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS744 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA350×10．5×500 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS744 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA350×10．5×500 | | 本 | 隠岐 | 10,500 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS745 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA400×11．8×1000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS745 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA400×11．8×1000 | | 本 | 隠岐 | 13,100 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS746 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA450×13．2×1000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS746 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA450×13．2×1000 | | 本 | 隠岐 | 16,400 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS747 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA500×14．6×1000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS747 | 塩ビ管用製下流用マンホール継手 | MSA500×14．6×1000 | | 本 | 隠岐 | 20,100 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |

1.十字管(一体型又は分割型)
2.管の厚さt＝最小+(許容差÷2)

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS750 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL150×5．1×1000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS750 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL150×5．1×1000 | | 本 | 隠岐 | 4,470 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS751 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL200×6．5×1000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS751 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL200×6．5×1000 | | 本 | 隠岐 | 6,020 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS752 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL250×7．8×1000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS752 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL250×7．8×1000 | | 本 | 隠岐 | 9,060 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS753 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL300×9．2×1000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS753 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL300×9．2×1000 | | 本 | 隠岐 | 12,700 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS754 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL350×10．5×1000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS754 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL350×10．5×1000 | | 本 | 隠岐 | 18,500 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS755 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL400×11．8×1000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS755 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL400×11．8×1000 | | 本 | 隠岐 | 25,500 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS756 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL450×13．2×1000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS756 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL450×13．2×1000 | | 本 | 隠岐 | 32,400 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS757 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL500×14．6×1000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | (JSWAS K-1) |
| TSMNS757 | ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 | MRL500×14．6×1000 | | 本 | 隠岐 | 46,700 | | ⑥ | (JSWAS K-1) |
| TSMNS760 | 塩ビ管・内副管用マンホール継手(十字管) | 150×100×100(一体型・分割型) | | 本 | 本土 | 20,400 | 1 | － | |
| TSMNS760 | 塩ビ管・内副管用マンホール継手(十字管) | 150×100×100(一体型・分割型) | | 本 | 隠岐 | 20,500 | 1 | ⑦ | |
| TSMNS762 | 塩ビ管・内副管用マンホール継手(十字管) | 200×150×150(一体型・分割型) | | 本 | 本土 | 30,300 | 1 | － | |
| TSMNS762 | 塩ビ管・内副管用マンホール継手(十字管) | 200×150×150(一体型・分割型) | | 本 | 隠岐 | 30,500 | 1 | ⑦ | |
| TSMNS764 | 塩ビ管・内副管用固定バンド | 150用　金具付 | | 組 | 本土 | 4,210 | | － | 金具付 |
| TSMNS764 | 塩ビ管・内副管用固定バンド | 150用　金具付 | | 組 | 隠岐 | 4,290 | | ⑦ | 金具付 |
| TSMNS765 | 塩ビ管・内副管用固定バンド | 200用　金具付 | | 組 | 本土 | 4,620 | | － | 金具付 |
| TSMNS765 | 塩ビ管・内副管用固定バンド | 200用　金具付 | | 組 | 隠岐 | 4,700 | | ⑦ | 金具付 |
| TSMNS770 | マンホール用可とう継手 | φ100　塩ビ管用 | | 個 | 本土 | 6,840 | | － | |
| TSMNS770 | マンホール用可とう継手 | φ100　塩ビ管用 | | 個 | 隠岐 | 6,890 | | ⑦ | |
| TSMNS771 | マンホール用可とう継手 | φ150　塩ビ管用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS771 | マンホール用可とう継手 | φ150　塩ビ管用 | | 個 | 隠岐 | 7,490 | | ⑦ | |
| TSMNS773 | マンホール用可とう継手 | φ150　陶管用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS773 | マンホール用可とう継手 | φ150　陶管用 | | 個 | 隠岐 | 9,230 | | ⑦ | |
| TSMNS774 | マンホール用可とう継手 | φ200　塩ビ管用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS774 | マンホール用可とう継手 | φ200　塩ビ管用 | | 個 | 隠岐 | 9,590 | | ⑦ | |

1.十字管(一体型又は分割型)
2.管の厚さt＝最小+(許容差÷2)

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS776 | マンホール用可とう継手 | φ200　陶管用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS776 | マンホール用可とう継手 | φ200　陶管用 | | 個 | 隠岐 | 11,700 | | ⑦ | |
| TSMNS777 | マンホール用可とう継手 | φ250　塩ビ管用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS777 | マンホール用可とう継手 | φ250　塩ビ管用 | | 個 | 隠岐 | 12,100 | | ⑦ | |
| TSMNS780 | マンホール用可とう継手 | φ300　塩ビ管用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS780 | マンホール用可とう継手 | φ300　塩ビ管用 | | 個 | 隠岐 | 13,000 | | ⑦ | |
| TSMNS783 | マンホール用可とう継手 | φ350　塩ビ管用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS783 | マンホール用可とう継手 | φ350　塩ビ管用 | | 個 | 隠岐 | 14,900 | | ⑦ | |
| TSMNS790 | 取付管用可とう継手 | 150×100塩ビ管用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS790 | 取付管用可とう継手 | 150×100塩ビ管用 | | 個 | 隠岐 | 8,940 | | ⑦ | |
| TSMNS791 | 取付管用可とう継手 | 200×100塩ビ管用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS791 | 取付管用可とう継手 | 200×100塩ビ管用 | | 個 | 隠岐 | 9,040 | | ⑦ | |
| TSMNS792 | 取付管用可とう継手 | 200×150塩ビ管用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS792 | 取付管用可とう継手 | 200×150塩ビ管用 | | 個 | 隠岐 | 9,170 | | ⑦ | |

1.十字管（一体型又は分割型）
2.管の厚さt＝最小+（許容差÷2）

| コ　ー　ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS810 | 硬質塩化ビニル製公共桝(インバート部) | 立上り200mm3方向プラグ取付管150mm | | 個 | 本土 | 02-04 | 4 | － | |
| TSMNS810 | 硬質塩化ビニル製公共桝(インバート部) | 立上り200mm3方向プラグ取付管150mm | | 個 | 隠岐 | 6,750 | 4 | ⑦ | |
| TSMNS811 | 硬質塩化ビニル製公共桝(インバート部) | 立上り200mm3方向プラグ取付管100mm | | 個 | 本土 | 02-04 | 5 | － | |
| TSMNS811 | 硬質塩化ビニル製公共桝(インバート部) | 立上り200mm3方向プラグ取付管100mm | | 個 | 隠岐 | 6,910 | 5 | ⑦ | |
| TSMNS812 | 硬質塩化ビニル製公共桝(ドロップ部) | 立上り200mm3方向プラグ取付管100mm | | 個 | 本土 | 02-04 | 5 | － | |
| TSMNS812 | 硬質塩化ビニル製公共桝(ドロップ部) | 立上り200mm3方向プラグ取付管100mm | | 個 | 隠岐 | 5,190 | 5 | ⑦ | |
| TSMNS813 | 硬質塩化ビニル製公共桝(掃除口) | 内径200mm　内径接合 | | 個 | 本土 | 1,380 | 1 | － | |
| TSMNS813 | 硬質塩化ビニル製公共桝(掃除口) | 内径200mm　内径接合 | | 個 | 隠岐 | 1,520 | 1 | ⑦ | |
| TSMNS814 | 硬質塩化ビニル製公共桝(掃除口) | 内径200mm　外径接合 | | 個 | 本土 | 1,470 | 2 | － | |
| TSMNS814 | 硬質塩化ビニル製公共桝(掃除口) | 内径200mm　外径接合 | | 個 | 隠岐 | 1,610 | 2 | ⑦ | |
| TSMNS815 | 硬質塩化ビニル製公共桝(掃除口) | 傾斜蓋　内径200mm　内径接合 | | 個 | 本土 | 1,970 | 1 | － | |
| TSMNS815 | 硬質塩化ビニル製公共桝(掃除口) | 傾斜蓋　内径200mm　内径接合 | | 個 | 隠岐 | 2,050 | 1 | ⑦ | |
| TSMNS816 | 硬質塩化ビニル製公共桝(掃除口) | 傾斜蓋　内径200mm　外径接合 | | 個 | 本土 | 2,800 | 2 | － | |
| TSMNS816 | 硬質塩化ビニル製公共桝(掃除口) | 傾斜蓋　内径200mm　外径接合 | | 個 | 隠岐 | 2,880 | 2 | ⑦ | |
| TSMNS817 | 硬質塩化ビニル製公共桝(掃除口) | 内径200mm　ターンアップ式 | | 個 | 本土 | 2,710 | 3 | － | |
| TSMNS817 | 硬質塩化ビニル製公共桝(掃除口) | 内径200mm　ターンアップ式 | | 個 | 隠岐 | 2,850 | 3 | ⑦ | |
| TSMNS818 | 硬質塩化ビニル製公共桝(掃除口) | 傾斜蓋　内径200mm　ターンアップ式 | | 個 | 本土 | 2,850 | 3 | － | |
| TSMNS818 | 硬質塩化ビニル製公共桝(掃除口) | 傾斜蓋　内径200mm　ターンアップ式 | | 個 | 隠岐 | 2,990 | 3 | ⑦ | |
| TSMNS819 | 硬質塩化ビニル製蓋 | BI－φ200(差口形ターンアップ蓋) | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | JSWAS K-7 市章入り |
| TSMNS819 | 硬質塩化ビニル製蓋 | BI－φ200(差口形ターンアップ蓋) | | 枚 | 隠岐 | 1,910 | | ⑦ | JSWAS K-7 市章入り |
| TSMNS820 | 硬質塩化ビニル製蓋 | BO－φ200(受口形ターンアップ蓋) | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | JSWAS K-7 市章入り |
| TSMNS820 | 硬質塩化ビニル製蓋 | BO－φ200(受口形ターンアップ蓋) | | 枚 | 隠岐 | 2,840 | | ⑦ | JSWAS K-7 市章入り |
| TSMNS821 | 硬質塩化ビニル製内蓋 | CV－R　φ200 | | 枚 | 本土 | 1,150 | | － | JSWAS K-7 |
| TSMNS821 | 硬質塩化ビニル製内蓋 | CV－R　φ200 | | 枚 | 隠岐 | 1,200 | | ⑦ | JSWAS K-7 |
| TSMNS822 | 硬質塩化ビニル製内蓋 | φ300 | | 枚 | 本土 | 1,510 | | － | JSWAS K-7 |
| TSMNS822 | 硬質塩化ビニル製内蓋 | φ300 | | 枚 | 隠岐 | 1,600 | | ⑦ | JSWAS K-7 |
| TSMNS823 | 硬質塩化ビニル製公共桝(縦型) | DR90WY　200－100－150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | JSWAS K-7 |
| TSMNS823 | 硬質塩化ビニル製公共桝(縦型) | DR90WY　200－100－150 | | 個 | 隠岐 | 6,460 | | ⑦ | JSWAS K-7 |
| TSMNS824 | 硬質塩化ビニル製公共桝(縦型) | DR90WY　300－100－150 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | JSWAS K-7 |
| TSMNS824 | 硬質塩化ビニル製公共桝(縦型) | DR90WY　300－100－150 | | 個 | 隠岐 | 8,740 | | ⑦ | JSWAS K-7 |

1.T-2、ワンタッチ式オス(内径接合)
2.T-2、ワンタッチ式メス(外径接合)
3.T-2、ターンアップ式
4.立ち上がり内径200mm、流入管内径100mm(3方向プラグ付き)、取付管150mm
5.立ち上がり内径200mm、流入管内径100mm(3方向プラグ付き)、取付管100mm

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS850 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ1500　厚さ12mm | | m | 本土 | 02-04 | | － | 全損(運搬費込み) |
| TSMNS850 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ1500　厚さ12mm | | m | 隠岐 | 208,000 | | ① | 全損(運搬費込み) |
| TSMNS851 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ1800　厚さ12mm | | m | 本土 | 02-04 | | － | 全損(運搬費込み) |
| TSMNS851 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ1800　厚さ12mm | | m | 隠岐 | 235,000 | | ① | 全損(運搬費込み) |
| TSMNS856 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ2000　厚さ12mm | | m | 本土 | 02-04 | | － | 全損(運搬費込み) |
| TSMNS856 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ2000　厚さ12mm | | m | 隠岐 | 253,000 | | ① | 全損(運搬費込み) |
| TSMNS852 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ2000　厚さ16mm | | m | 本土 | 02-04 | | － | 全損(運搬費込み) |
| TSMNS852 | 小型鋼製立坑　ケーシング | 呼び径φ2000　厚さ16mm | | m | 隠岐 | 340,000 | | ① | 全損(運搬費込み) |
| TSMNS853 | 小型鋼製立坑　刃先製作取付費(後付型) | 呼び径φ1500　厚さ12mm | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | 材工共 |
| TSMNS854 | 小型鋼製立坑　刃先製作取付費(後付型) | 呼び径φ1800　厚さ12mm | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | 材工共 |
| TSMNS857 | 小型鋼製立坑　刃先製作取付費(後付型) | 呼び径φ2000　厚さ12mm | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | 材工共 |
| TSMNS855 | 小型鋼製立坑　刃先製作取付費(後付型) | 呼び径φ2000　厚さ16mm | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | 材工共 |
| TSMNS844 | 小型鋼製立坑　刃先先端加工費(一体型) | 呼び径φ1500　厚さ12mm | | 個 | 本土･隠岐 | 17,000 | | － | 工のみ |
| TSMNS845 | 小型鋼製立坑　刃先先端加工費(一体型) | 呼び径φ1800　厚さ12mm | | 個 | 本土･隠岐 | 20,400 | | － | 工のみ |
| TSMNS846 | 小型鋼製立坑　刃先先端加工費(一体型) | 呼び径φ2000　厚さ12mm | | 個 | 本土･隠岐 | 23,800 | | － | 工のみ |
| TSMNS847 | 小型鋼製立坑　刃先先端加工費(一体型) | 呼び径φ2000　厚さ16mm | | 個 | 本土･隠岐 | 39,100 | | － | 工のみ |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS860 | 土質安定注入剤 | 溶液型無機瞬結タイプ | | L | 本土 | 02-04 | 2 | － | |
| TSMNS860 | 土質安定注入剤 | 溶液型無機瞬結タイプ | | L | 隠岐 | 47 | 2 | ① | |
| TSMNS861 | 土質安定注入剤 | 溶液型有機瞬結タイプ | | L | 本土 | 02-04 | 2 | － | |
| TSMNS861 | 土質安定注入剤 | 溶液型有機瞬結タイプ | | L | 隠岐 | 57 | 2 | ① | |
| TSMNS862 | 土質安定注入剤 | 懸濁型無機瞬結タイプ | | L | 本土 | 02-04 | 2 | － | |
| TSMNS862 | 土質安定注入剤 | 懸濁型無機瞬結タイプ | | L | 隠岐 | 45 | 2 | ① | |
| TSMNS863 | 土質安定注入剤 | 溶液型無機中結タイプ | | L | 本土 | 02-04 | 3 | － | |
| TSMNS863 | 土質安定注入剤 | 溶液型無機中結タイプ | | L | 隠岐 | 47 | 3 | ① | |
| TSMNS864 | 土質安定注入剤 | 溶液型有機中結タイプ | | L | 本土 | 02-04 | 3 | － | |
| TSMNS864 | 土質安定注入剤 | 溶液型有機中結タイプ | | L | 隠岐 | 57 | 3 | ① | |
| TSMNS865 | 土質安定注入剤 | 懸濁型無機中結タイプ | | L | 本土 | 02-04 | 1 | － | |
| TSMNS865 | 土質安定注入剤 | 懸濁型無機中結タイプ | | L | 隠岐 | 45 | 1 | ① | |
| TSMNS867 | 土質安定注入剤 | 溶液型有機長結タイプ | | L | 本土 | 02-04 | 3 | － | |
| TSMNS867 | 土質安定注入剤 | 溶液型有機長結タイプ | | L | 隠岐 | 57 | 3 | ① | |
| TSMNS872 | 土質安定注入剤 | CCP硬化剤5号 | | L | 本土 | 02-04 | | － | 単管方式 |
| TSMNS872 | 土質安定注入剤 | CCP硬化剤5号 | | L | 隠岐 | 50 | | ① | 単管方式 |
| TSMNS873 | 土質安定注入剤 | CCP硬化剤6号 | | L | 本土 | 16 | | － | 単管方式 |
| TSMNS873 | 土質安定注入剤 | CCP硬化剤6号 | | L | 隠岐 | 25 | | ① | 単管方式 |
| TSMNS874 | 土質安定注入材 | ジェットグラウト硬化材　1号 | | m3 | 本土 | 11,600 | | － | |
| TSMNS874 | 土質安定注入材 | ジェットグラウト硬化材　1号 | | m3 | 隠岐 | 18,600 | | ① | |
| TSMNS875 | 土質安定注入材 | ジェットグラウト硬化材　2号 | | m3 | 本土 | 15,500 | | － | |
| TSMNS875 | 土質安定注入材 | ジェットグラウト硬化材　2号 | | m3 | 隠岐 | 21,900 | | ① | |
| TSMNS876 | 土質安定注入材 | ジェットグラウト硬化材　3号 | | m3 | 本土 | 20,500 | | － | |
| TSMNS876 | 土質安定注入材 | ジェットグラウト硬化材　3号 | | m3 | 隠岐 | 26,800 | | ① | |
| TSMNS880 | 推進用材料 | 泥水用CMC | | kg | 本土 | 02-04 | | － | 泥水調整剤 |
| TSMNS880 | 推進用材料 | 泥水用CMC | | kg | 隠岐 | 999 | | ⑤ | 泥水調整剤 |
| TSMNS881 | 塩ビ管用接着剤 | リブカラー継手用 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS881 | 塩ビ管用接着剤 | リブカラー継手用 | | kg | 隠岐 | 1,230 | | ⑤ | |
| TSMNS882 | 塩ビ管用滑剤 | SUSカラー継手用 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS882 | 塩ビ管用滑剤 | SUSカラー継手用 | | kg | 隠岐 | 968 | | ⑤ | |
| TSMNS883 | 塩ビ管用接合剤 | スパイラル継手用 | | kg | 本土 | 5,980 | | － | |
| TSMNS883 | 塩ビ管用接合剤 | スパイラル継手用 | | kg | 隠岐 | 6,010 | | ⑤ | |

1.複相式二重管ストレーナー方式
2.単相式・複相式二重管ストレーナー方式
3.複相式二重管ストレーナー方式

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNS884 | 鉄筋コンクリート管用特殊接合剤 | | | kg | 本土 | 1,170 | | － | |
| TSMNS884 | 鉄筋コンクリート管用特殊接合剤 | | | kg | 隠岐 | 1,200 | | ⑤ | |
| TSMNS898 | シールド用材料 | 粘土 | | t | 本土 | 24,000 | | － | |
| TSMNS898 | シールド用材料 | 粘土 | | t | 隠岐 | 34,000 | | ② | |
| TSMNS899 | マンホール調整用モルタル | 超早強・無収縮 | | 袋 | 本土 | 3,920 | | － | 25kg/袋当たり単価 |
| TSMNS899 | マンホール調整用モルタル | 超早強・無収縮 | | 袋 | 隠岐 | 4,100 | | ① | 25kg/袋当たり単価 |
| TSMNS930 | 塩ビ管用接着剤 | 接着受口用 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS930 | 塩ビ管用接着剤 | 接着受口用 | | kg | 隠岐 | 1,230 | | ⑤ | |
| TSMNS931 | 塩ビ管用接合剤 | 塩ビ本管用支管接合剤(BVボンド) | | kg | 本土 | 3,500 | | － | |
| TSMNS931 | 塩ビ管用接合剤 | 塩ビ本管用支管接合剤(BVボンド) | | kg | 隠岐 | 3,530 | | ⑤ | |
| TSMNS932 | 塩ビ管用接合剤 | ヒューム本管用支管接合剤 | | kg | 本土 | 1,170 | | － | |
| TSMNS932 | 塩ビ管用接合剤 | ヒューム本管用支管接合剤 | | kg | 隠岐 | 1,200 | | ⑤ | |
| TSMNS933 | 塩ビ管用滑剤 | | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMNS933 | 塩ビ管用滑剤 | | | kg | 隠岐 | 968 | | ⑤ | |

1.複相式二重管ストレーナー方式
2.単相式・複相式二重管ストレーナー方式
3.複相式二重管ストレーナー方式

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSMN0261 | 高級船員(就業9時間) | 就業9時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 28,380 | | － | |
| RSMN0262 | 高級船員(就業10時間) | 就業10時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 31,260 | | － | |
| RSMN0263 | 高級船員(就業11時間) | 就業11時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 34,140 | | － | |
| RSMN0264 | 高級船員(就業12時間) | 就業12時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 37,030 | | － | |
| RSMN0265 | 高級船員(就業14時間) | 就業14時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 42,790 | | － | |
| RSMN0266 | 高級船員(就業16時間) | 就業16時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 48,550 | | － | 深夜は含まない |
| RSMN0267 | 高級船員(就業22時間) | 就業22時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 35,900 | | － | |
| RSMN0271 | 普通船員(就業9時間) | 就業9時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 22,770 | | － | |
| RSMN0272 | 普通船員(就業10時間) | 就業10時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 25,130 | | － | |
| RSMN0273 | 普通船員(就業11時間) | 就業11時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 27,500 | | － | |
| RSMN0274 | 普通船員(就業12時間) | 就業12時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 29,870 | | － | |
| RSMN0275 | 普通船員(就業14時間) | 就業14時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 34,600 | | － | |
| RSMN0276 | 普通船員(就業16時間) | 就業16時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 39,330 | | － | 深夜は含まない |
| RSMN0277 | 普通船員(就業22時間) | 就業22時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 28,950 | | － | |
| RSMN0257 | 船団長(就業9時間) | 就業9時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 28,380 | | － | |
| RSMN0258 | 船団長(就業10時間) | 就業10時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 31,260 | | － | |
| RSMN0259 | 船団長(就業11時間) | 就業11時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 34,140 | | － | |
| RSMN0268 | 船団長(就業16時間) | 就業16時間 | | 人 | 本土･隠岐 | 48,550 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN7000 | ゴム防舷材 | H150mm | | m | 本土 | 02-04 | 1 | － | |
| TSMN7000 | ゴム防舷材 | H150mm | | m | 隠岐 | 89,700 | 1 | ⑥ | |
| TSMN7001 | ゴム防舷材 | H200mm | | m | 本土 | 02-04 | 1 | － | |
| TSMN7001 | ゴム防舷材 | H200mm | | m | 隠岐 | 146,000 | 1 | ⑥ | |
| TSMN7002 | ゴム防舷材 | H250mm | | m | 本土 | 02-04 | 1 | － | |
| TSMN7002 | ゴム防舷材 | H250mm | | m | 隠岐 | 185,000 | 1 | ⑥ | |
| TSMN7003 | ゴム防舷材 | H300mm | | m | 本土 | 02-04 | 1 | － | |
| TSMN7003 | ゴム防舷材 | H300mm | | m | 隠岐 | 232,000 | 1 | ⑥ | |
| TSMN7004 | ゴム防舷材 | H400mm | | m | 本土 | 02-04 | 1 | － | |
| TSMN7004 | ゴム防舷材 | H400mm | | m | 隠岐 | 387,000 | 1 | ⑥ | |
| TSMN7005 | ゴム防舷材 | H500mm | | m | 本土 | 02-04 | 1 | － | |
| TSMN7005 | ゴム防舷材 | H500mm | | m | 隠岐 | 595,000 | 1 | ⑥ | |
| TSMN7006 | ゴム防舷材 | H600mm | | m | 本土 | 02-04 | 1 | － | |
| TSMN7006 | ゴム防舷材 | H600mm | | m | 隠岐 | 772,000 | 1 | ⑥ | |
| TSMN7010 | ゴム防舷材埋込栓 | 3／4吋 | | 本 | 本土 | 4,970 | 1 | － | |
| TSMN7010 | ゴム防舷材埋込栓 | 3／4吋 | | 本 | 隠岐 | 5,020 | 1 | ⑦ | |
| TSMN7011 | ゴム防舷材埋込栓 | 1吋 | | 本 | 本土 | 8,120 | 1 | － | |
| TSMN7011 | ゴム防舷材埋込栓 | 1吋 | | 本 | 隠岐 | 8,220 | 1 | ⑦ | |
| TSMN7012 | ゴム防舷材埋込栓 | 5／4吋 | | 本 | 本土 | 14,700 | 1 | － | |
| TSMN7012 | ゴム防舷材埋込栓 | 5／4吋 | | 本 | 隠岐 | 14,900 | 1 | ⑦ | |
| TSMN7013 | ゴム防舷材埋込栓 | 3／2吋 | | 本 | 本土 | 19,200 | 1 | － | |
| TSMN7013 | ゴム防舷材埋込栓 | 3／2吋 | | 本 | 隠岐 | 19,700 | 1 | ⑦ | |
| TSMN7014 | ゴム防舷材埋込栓 | 7／4吋 | | 本 | 本土 | 31,300 | 1 | － | |
| TSMN7014 | ゴム防舷材埋込栓 | 7／4吋 | | 本 | 隠岐 | 31,800 | 1 | ⑦ | |
| TSMN7015 | ゴム防舷材埋込栓 | 2吋 | | 本 | 本土 | 43,000 | 1 | － | |
| TSMN7015 | ゴム防舷材埋込栓 | 2吋 | | 本 | 隠岐 | 44,000 | 1 | ⑦ | |

1. 1m以下は1mの単価を使用する。

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN7020 | 防砂板(塩化ビニールマット) | t＝1mm(溶着加工費含む) | | m2 | 本土 | 1,780 | | － | |
| TSMN7020 | 防砂板(塩化ビニールマット) | t＝1mm(溶着加工費含む) | | m2 | 隠岐 | 1,830 | | ⑤ | |
| TSMN7021 | 防砂板(塩化ビニールマット) | t＝2mm(溶着加工費含む) | | m2 | 本土 | 2,930 | | － | |
| TSMN7021 | 防砂板(塩化ビニールマット) | t＝2mm(溶着加工費含む) | | m2 | 隠岐 | 3,030 | | ⑤ | |
| TSMN7022 | 防砂板(塩化ビニールマット) | t＝3mm(溶着加工費含む) | | m2 | 本土 | 3,910 | | － | |
| TSMN7022 | 防砂板(塩化ビニールマット) | t＝3mm(溶着加工費含む) | | m2 | 隠岐 | 4,060 | | ⑤ | |
| TSMN7023 | 防砂板(塩化ビニールマット) | t＝4mm(溶着加工費含む) | | m2 | 本土 | 4,800 | | － | |
| TSMN7023 | 防砂板(塩化ビニールマット) | t＝4mm(溶着加工費含む) | | m2 | 隠岐 | 5,010 | | ⑤ | |
| T3082 | 防砂板 | 厚5.0mm,塩ビ製 | | m2 | 本土 | 6,240 | | － | |
| T3082 | 防砂板 | 厚5.0mm,塩ビ製 | | m2 | 隠岐 | 6,510 | | ⑤ | |
| TSMN7025 | 防砂シート(漏洩防止用) | t＝1．4mm　ポリエステル | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7025 | 防砂シート(漏洩防止用) | t＝1．4mm　ポリエステル | | m2 | 隠岐 | 325 | | ⑤ | |
| TSMN7026 | 防砂シート(吸出防止材) | 不織布5mm端部縫製加工あり縫合加工あり | | m2 | 本土 | 1,470 | | － | 90kg f/5cm以上 |
| TSMN7026 | 防砂シート(吸出防止材) | 不織布5mm端部縫製加工あり縫合加工あり | | m2 | 隠岐 | 1,480 | | ⑤ | 90kg f/5cm以上 |
| TSMN7028 | 防砂シート(吸出防止材) | 不織布5mm端部縫製加工なし縫合加工なし | | m2 | 本土 | 970 | | － | 90kg f/5cm以上 |
| TSMN7028 | 防砂シート(吸出防止材) | 不織布5mm端部縫製加工なし縫合加工なし | | m2 | 隠岐 | 989 | | ⑤ | 90kg f/5cm以上 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN7035 | 樹脂製車止(L1．5m) | W150mmH150mm | | 本 | 本土 | 33,300 | | － | |
| TSMN7035 | 樹脂製車止(L1．5m) | W150mmH150mm | | 本 | 隠岐 | 34,600 | | ⑥ | |
| TSMN7036 | 樹脂製車止(L2．0m) | W150mmH150mm | | 本 | 本土 | 44,400 | | － | |
| TSMN7036 | 樹脂製車止(L2．0m) | W150mmH150mm | | 本 | 隠岐 | 46,200 | | ⑥ | |
| TSMN7037 | 樹脂製車止(L2．5m) | W150mmH150mm | | 本 | 本土 | 55,500 | | － | |
| TSMN7037 | 樹脂製車止(L2．5m) | W150mmH150mm | | 本 | 隠岐 | 57,800 | | ⑥ | |
| TSMN7038 | 樹脂製車止(L3．0m) | W150mmH150mm | | 本 | 本土 | 66,600 | | － | |
| TSMN7038 | 樹脂製車止(L3．0m) | W150mmH150mm | | 本 | 隠岐 | 69,300 | | ⑥ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN7040 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力150kN型　130kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7040 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力150kN型　130kg／個 | | 基 | 隠岐 | 106,000 | | ⑦ | |
| TSMN7041 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力250kN型　220kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7041 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力250kN型　220kg／個 | | 基 | 隠岐 | 192,000 | | ⑦ | |
| TSMN7042 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力350kN型･230kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7042 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力350kN型･230kg／個 | | 基 | 隠岐 | 223,000 | | ⑦ | |
| TSMN7043 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力500kN型　360kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7043 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力500kN型　360kg／個 | | 基 | 隠岐 | 362,000 | | ⑦ | |
| TSMN7044 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力700kN型　450kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7044 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力700kN型　450kg／個 | | 基 | 隠岐 | 525,000 | | ⑦ | |
| TSMN7045 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力1000kN型　820kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7045 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力1000kN型　820kg／個 | | 基 | 隠岐 | 780,000 | | ⑦ | |
| TSMN7046 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力1500kN型　1480kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7046 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力1500kN型　1480kg／個 | | 基 | 隠岐 | 1,380,000 | | ⑦ | |
| TSMN7047 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力2000kN型　2250kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7047 | けい船柱(直柱運輸省型) | けん引力2000kN型　2250kg／個 | | 基 | 隠岐 | 2,090,000 | | ⑦ | |
| TSMN7050 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力50kN型　70kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7050 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力50kN型　70kg／個 | | 基 | 隠岐 | 50,600 | | ⑥ | |
| TSMN7051 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力100kN型　140kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7051 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力100kN型　140kg／個 | | 基 | 隠岐 | 96,100 | | ⑥ | |
| TSMN7052 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力150kN型　245kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7052 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力150kN型　245kg／個 | | 基 | 隠岐 | 164,000 | | ⑥ | |
| TSMN7053 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力250kN型　420kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7053 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力250kN型　420kg／個 | | 基 | 隠岐 | 287,000 | | ⑥ | |
| TSMN7054 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力350kN型　440kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7054 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力350kN型　440kg／個 | | 基 | 隠岐 | 315,000 | | ⑥ | |
| TSMN7055 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力500kN型　665kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7055 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力500kN型　665kg／個 | | 基 | 隠岐 | 474,000 | | ⑥ | |
| TSMN7056 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力700kN型　1150kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7056 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力700kN型　1150kg／個 | | 基 | 隠岐 | 784,000 | | ⑥ | |
| TSMN7057 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力1000kN型　1670kg／個 | | 基 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7057 | けい船柱(曲柱運輸省型) | けん引力1000kN型　1670kg／個 | | 基 | 隠岐 | 1,170,000 | | ⑥ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN7072 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流2．0A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7072 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流2．0A | | 個 | 隠岐 | 44,100 | | ① | |
| TSMN7073 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流2．5A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7073 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流2．5A | | 個 | 隠岐 | 54,800 | | ① | |
| TSMN7074 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流3．0A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7074 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流3．0A | | 個 | 隠岐 | 65,900 | | ① | |
| TSMN7075 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流3．5A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7075 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用10年型　発生電流3．5A | | 個 | 隠岐 | 76,800 | | ① | |
| TSMN7076 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流2．0A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7076 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流2．0A | | 個 | 隠岐 | 84,500 | | ① | |
| TSMN7077 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流2．5A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7077 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流2．5A | | 個 | 隠岐 | 104,000 | | ① | |
| TSMN7078 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流3．0A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7078 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流3．0A | | 個 | 隠岐 | 122,000 | | ① | |
| TSMN7079 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流3．5A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7079 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用20年型　発生電流3．5A | | 個 | 隠岐 | 142,000 | | ① | |
| TSMN7080 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用30年型　発生電流2．5A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7080 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用30年型　発生電流2．5A | | 個 | 隠岐 | 153,000 | | ① | |
| TSMN7081 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用30年型　発生電流3．0A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7081 | 電気防食用アルミ合金陽極 | 耐用30年型　発生電流3．0A | | 個 | 隠岐 | 184,000 | | ① | |
| TSMN7087 | 端子板 | 簡易型 | | 個 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | 電位測定 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN7065 | けい船環 | ステンレス製φ25mm | | 個 | 本土 | 22,400 | | － | |
| TSMN7065 | けい船環 | ステンレス製φ25mm | | 個 | 隠岐 | 22,900 | | ⑦ | |
| T0827 | 路盤紙 | クラフト紙系 | | m2 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T3590 | 目地板止め鋼板(厚板6～8) | t=6mm,b=65mm | | kg | 本土 | 94 | | － | |
| T3590 | 目地板止め鋼板(厚板6～8) | t=6mm,b=65mm | | kg | 隠岐 | 103 | | ① | |
| TSMN7130 | 帆布 | 不織布系t＝2mm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7130 | 帆布 | 不織布系t＝2mm | | m2 | 隠岐 | 375 | | ⑤ | |
| TSMN7131 | 帆布 | 織布系t＝0．25mm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TSMN7131 | 帆布 | 織布系t＝0．25mm | | m2 | 隠岐 | 340 | | ⑤ | |
| TSMN7240 | 築堤マット | 鋼材タイプ　T＝5t | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含む |
| TSMN7240 | 築堤マット | 鋼材タイプ　T＝5t | | 個 | 隠岐 | 26,900 | | ④ | アンカーボルトを含む |
| TSMN7241 | 築堤マット | 鋼材タイプ　T＝10t | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含む |
| TSMN7241 | 築堤マット | 鋼材タイプ　T＝10t | | 個 | 隠岐 | 36,800 | | ④ | アンカーボルトを含む |
| TSMN7242 | 築堤マット | ロープタイプ　T＝5t | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含む |
| TSMN7242 | 築堤マット | ロープタイプ　T＝5t | | 個 | 隠岐 | 26,100 | | ④ | アンカーボルトを含む |
| TSMN7243 | 築堤マット | ロープタイプ　T＝10t | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含む |
| TSMN7243 | 築堤マット | ロープタイプ　T＝10t | | 個 | 隠岐 | 35,900 | | ④ | アンカーボルトを含む |
| TSMN7140 | ゴム製はしご(防舷材兼用) | H150mm×L1500mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含む |
| TSMN7140 | ゴム製はしご(防舷材兼用) | H150mm×L1500mm | | 本 | 隠岐 | 292,000 | | ⑦ | アンカーボルトを含む |
| TSMN7141 | ゴム製はしご(防舷材兼用) | H150mm×L2100mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含む |
| TSMN7141 | ゴム製はしご(防舷材兼用) | H150mm×L2100mm | | 本 | 隠岐 | 407,000 | | ⑦ | アンカーボルトを含む |
| TSMN7142 | ゴム製はしご(防舷材兼用) | H200mm×L1500mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含む |
| TSMN7142 | ゴム製はしご(防舷材兼用) | H200mm×L1500mm | | 本 | 隠岐 | 358,000 | | ⑦ | アンカーボルトを含む |
| TSMN7143 | ゴム製はしご(防舷材兼用) | H200mm×L2100mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | アンカーボルトを含む |
| TSMN7143 | ゴム製はしご(防舷材兼用) | H200mm×L2100mm | | 本 | 隠岐 | 500,000 | | ⑦ | アンカーボルトを含む |
| TSMN7150 | 補助はしご | 300mm／段　呼び長600 | | 本 | 本土 | 56,100 | | － | アンカーボルトを含む |
| TSMN7150 | 補助はしご | 300mm／段　呼び長600 | | 本 | 隠岐 | 57,100 | | ⑥ | アンカーボルトを含む |
| T3597 | コンクリートアンカーボルト | φ16㎜ | | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| T3530 | コンクリート舗装用金物 | スリップバー | φ25×500 | 本 | 本土 | 320 | | － | |
| T3530 | コンクリート舗装用金物 | スリップバー | φ25×500 | 本 | 隠岐 | 337 | | ① | |
| T3532 | コンクリート舗装用金物 | スリップバー | φ32×600 | 本 | 本土 | 650 | | － | |
| T3532 | コンクリート舗装用金物 | スリップバー | φ32×600 | 本 | 隠岐 | 684 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN7167 | タイバー | 25×1300mm SD295A | | 本 | 本土 | 660 | | － | |
| TSMN7167 | タイバー | 25×1300mm SD295A | | 本 | 隠岐 | 706 | | ① | |
| TSMN7168 | タイバー | 32×1600mm SD295A | | 本 | 本土 | 1,290 | | － | |
| TSMN7168 | タイバー | 32×1600mm SD295A | | 本 | 隠岐 | 1,370 | | ① | |
| TSMN7170 | Jボルト | M20mm L250mm | | 本 | 本土・隠岐 | 308 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMN4440 | 大型異形ブロックベッド損料 | テトラポッド　40t，50t | | 個 | 本土･隠岐 | － | | － | |
| KSMN4441 | 大型異形ブロックベッド損料 | テトラポッド　64t | | 個 | 本土･隠岐 | － | | － | |
| KSMN4442 | 大型異形ブロックベッド損料 | テトラポッド　80t | | 個 | 本土･隠岐 | － | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMN7502 | コンクリートバケット損料 | 1．5m3　4．2t | | 個／日 | 本土･隠岐 | 2,370 | | － | |
| KSMN7503 | コンクリートバケット損料 | 3．0m3　8．1t | | 個／日 | 本土･隠岐 | 3,930 | | － | |
| KSMN7504 | コンクリートバケット損料 | 5．0m3　13．4t | | 個／日 | 本土･隠岐 | 5,730 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0305 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 直積用鋼製型枠 | 異形ブロック30t未満 | m2・回 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0306 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 直積用鋼製型枠 | 異形ブロック30t以上50t未満 | m2・回 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0410 | 吊金具(一函当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用 | ケーソン重量 1000t用 | 日 | 本土・隠岐 | 29,600 | | － | |
| K0411 | 吊金具(一函当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用 | ケーソン重量 1600t用 | 日 | 本土・隠岐 | 39,100 | | － | |
| K0412 | 吊金具(一函当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用 | ケーソン重量 2000t用 | 日 | 本土・隠岐 | 46,100 | | － | |
| K0413 | 吊金具(一函当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用 | ケーソン重量 2700t用 | 日 | 本土・隠岐 | 58,000 | | － | |
| K0414 | 吊金具(一函当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用 | ケーソン重量 3100t用 | 日 | 本土・隠岐 | 65,200 | | － | |
| K0420 | 吊ワイヤーロープ(1点当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用 | 径 80mm | 日 | 本土・隠岐 | 3,630 | | － | |
| K0421 | 吊ワイヤーロープ(1点当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用 | 径 90mm | 日 | 本土・隠岐 | 3,720 | | － | |
| K0422 | 吊ワイヤーロープ(1点当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用 | 径 100mm | 日 | 本土・隠岐 | 6,680 | | － | |
| K0423 | 吊ワイヤーロープ(1点当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用 | 径 120mm | 日 | 本土・隠岐 | 8,550 | | － | |
| K0430 | 平衡滑車(一基当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用 | 100t型 | 日 | 本土・隠岐 | 1,230 | | － | |
| K0431 | 平衡滑車(一基当り) | 鋼製・ケーソン吊降し起重機船用 | 250t型 | 日 | 本土・隠岐 | 2,270 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB126 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径200mm・長1．995m | | 本 | 本土 | 3,080 | | － | |
| TB126 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径200mm・長1．995m | | 本 | 隠岐 | 3,870 | | ① | |
| TB127 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径250mm・長1．995m | | 本 | 本土 | 3,400 | | － | |
| TB127 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径250mm・長1．995m | | 本 | 隠岐 | 4,390 | | ① | |
| TB128 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径300mm・長1．995m | | 本 | 本土 | 4,070 | | － | |
| TB128 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径300mm・長1．995m | | 本 | 隠岐 | 5,280 | | ① | |
| TB129 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径350mm・長1．995m | | 本 | 本土 | 5,200 | | － | |
| TB129 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径350mm・長1．995m | | 本 | 隠岐 | 6,730 | | ① | |
| TB130 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径560mm・長1．995m | | 本 | 本土 | 12,100 | | － | |
| TB130 | 鉄筋コンクリートフリューム | 径560mm・長1．995m | | 本 | 隠岐 | 15,800 | | ① | |
| TB135 | フリュームタイト | 径400mm用 | | 枚 | 本土・隠岐 | 620 | | － | |
| TB136 | フリュームタイト | 径450mm用 | | 枚 | 本土・隠岐 | 710 | | － | |
| TB137 | フリュームタイト | 径500mm用 | | 枚 | 本土・隠岐 | 780 | | － | |
| TB138 | フリュームタイト | 径560mm用 | | 枚 | 本土・隠岐 | 900 | | － | |
| TB139 | フリュームタイト | 径600mm用 | | 枚 | 本土・隠岐 | 950 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB146 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 500×320×1，000mm | | 本 | 本土 | 4,970 | | － | |
| TB146 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 500×320×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 6,470 | | ① | |
| TB147 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 550×355×1，000mm | | 本 | 本土 | 5,700 | | － | |
| TB147 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 550×355×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 7,410 | | ① | |
| TB148 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 600×380×1，000mm | | 本 | 本土 | 5,980 | | － | |
| TB148 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 600×380×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 7,780 | | ① | |
| TB149 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 650×415×1，000mm | | 本 | 本土 | 7,080 | | － | |
| TB149 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 650×415×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 9,240 | | ① | |
| TB155 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 500×320×2，000mm | | 本 | 本土 | 9,310 | | － | |
| TB155 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 500×320×2，000mm | | 本 | 隠岐 | 12,100 | | ① | |
| TB156 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 550×355×2，000mm | | 本 | 本土 | 10,800 | | － | |
| TB156 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 550×355×2，000mm | | 本 | 隠岐 | 14,000 | | ① | |
| TB157 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 600×380×2，000mm | | 本 | 本土 | 11,300 | | － | |
| TB157 | ベンチフリューム(Ⅱ形) | 600×380×2，000mm | | 本 | 隠岐 | 14,700 | | ① | |
| TB160 | ベンチフリューム分水溝 | 200×150×1，000mm | | 本 | 本土 | 3,780 | | － | |
| TB160 | ベンチフリューム分水溝 | 200×150×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 4,270 | | ① | |
| TB161 | ベンチフリューム分水溝 | 250×175×1，000mm | | 本 | 本土 | 4,080 | | － | |
| TB161 | ベンチフリューム分水溝 | 250×175×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 4,620 | | ① | |
| TB162 | ベンチフリューム分水溝 | 300×200×1，000mm | | 本 | 本土 | 4,690 | | － | |
| TB162 | ベンチフリューム分水溝 | 300×200×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 5,380 | | ① | |
| TB163 | ベンチフリューム分水溝 | 350×235×1，000mm | | 本 | 本土 | 6,420 | | － | |
| TB163 | ベンチフリューム分水溝 | 350×235×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 7,270 | | ① | |
| TB164 | ベンチフリューム分水溝 | 400×260×1，000mm | | 本 | 本土 | 8,020 | | － | |
| TB164 | ベンチフリューム分水溝 | 400×260×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 9,120 | | ① | |
| TB165 | ベンチフリューム分水溝 | 450×295×1，000mm | | 本 | 本土 | 8,780 | | － | |
| TB165 | ベンチフリューム分水溝 | 450×295×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 10,000 | | ① | |
| TB166 | ベンチフリューム分水溝 | 500×320×1，000mm | | 本 | 本土 | 10,400 | | － | |
| TB166 | ベンチフリューム分水溝 | 500×320×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 11,800 | | ① | |
| TB167 | ベンチフリューム分水溝 | 550×355×1，000mm | | 本 | 本土 | 11,900 | | － | |
| TB167 | ベンチフリューム分水溝 | 550×355×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 13,500 | | ① | |
| TB168 | ベンチフリューム分水溝 | 600×380×1，000mm | | 本 | 本土 | 12,900 | | － | |
| TB168 | ベンチフリューム分水溝 | 600×380×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 14,700 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB170 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　200型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 890 | | － | |
| TB170 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　200型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 1,070 | | ① | |
| TB171 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　250型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 1,000 | | － | |
| TB171 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　250型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 1,210 | | ① | |
| TB172 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　300型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 1,330 | | － | |
| TB172 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　300型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 1,620 | | ① | |
| TB173 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　350型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 1,740 | | － | |
| TB173 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　350型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 2,080 | | ① | |
| TB174 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　400型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 1,960 | | － | |
| TB174 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　400型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 2,350 | | ① | |
| TB175 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　450型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 2,070 | | － | |
| TB175 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　450型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 2,560 | | ① | |
| TB176 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　500型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 2,240 | | － | |
| TB176 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　500型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 2,780 | | ① | |
| TB177 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　550型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 2,440 | | － | |
| TB177 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　550型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 3,020 | | ① | |
| TB178 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　600型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 2,600 | | － | |
| TB178 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　600型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 3,230 | | ① | |
| TB179 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　650型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 2,730 | | － | |
| TB179 | ベンチフリューム蓋 1種 | T－4　650型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 3,400 | | ① | |
| TB180 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 200型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 1,320 | | － | |
| TB180 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 200型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 1,590 | | ① | |
| TB181 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 250型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 1,710 | | － | |
| TB181 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 250型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 2,070 | | ① | |
| TB182 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 300型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 1,960 | | － | |
| TB182 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 300型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 2,380 | | ① | |
| TB183 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 350型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 2,350 | | － | |
| TB183 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 350型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 2,880 | | ① | |
| TB184 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 400型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 2,670 | | － | |
| TB184 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 400型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 3,290 | | ① | |
| TB185 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 450型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 2,700 | | － | |
| TB185 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 450型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 3,430 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB186 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 500型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 3,080 | | － | |
| TB186 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 500型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 3,890 | | ① | |
| TB187 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 550型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 3,440 | | － | |
| TB187 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 550型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 4,390 | | ① | |
| TB188 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 600型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 3,710 | | － | |
| TB188 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 600型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 4,730 | | ① | |
| TB189 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 650型 L＝50cm | | 枚 | 本土 | 4,380 | | － | |
| TB189 | ベンチフリューム蓋 2種 | T－14 650型 L＝50cm | | 枚 | 隠岐 | 5,550 | | ① | |
| TB190 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 200型 L＝2.00m | | 本 | 本土 | 6,890 | | － | |
| TB190 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 200型 L＝2.00m | | 本 | 隠岐 | 7,980 | | ① | |
| TB191 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 250型 L＝2.00m | | 本 | 本土 | 9,140 | | － | |
| TB191 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 250型 L＝2.00m | | 本 | 隠岐 | 10,700 | | ① | |
| TB192 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 300型 L＝2.00m | | 本 | 本土 | 11,600 | | － | |
| TB192 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 300型 L＝2.00m | | 本 | 隠岐 | 13,500 | | ① | |
| TB193 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 350型 L＝2.00m | | 本 | 本土 | 15,200 | | － | |
| TB193 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 350型 L＝2.00m | | 本 | 隠岐 | 17,800 | | ① | |
| TB194 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 400型 L＝2.00m | | 本 | 本土 | 18,200 | | － | |
| TB194 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 400型 L＝2.00m | | 本 | 隠岐 | 21,400 | | ① | |
| TB195 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 450型 L＝2.00m | | 本 | 本土 | 20,600 | | － | |
| TB195 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 450型 L＝2.00m | | 本 | 隠岐 | 24,300 | | ① | |
| TB196 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 500型 L＝2.00m | | 本 | 本土 | 25,500 | | － | |
| TB196 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 500型 L＝2.00m | | 本 | 隠岐 | 30,100 | | ① | |
| TB197 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 550型 L＝2.00m | | 本 | 本土 | 31,200 | | － | |
| TB197 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 550型 L＝2.00m | | 本 | 隠岐 | 36,700 | | ① | |
| TB198 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 600型 L＝2.00m | | 本 | 本土 | 34,500 | | － | |
| TB198 | 横断暗渠用ベンチフリューム | 600型 L＝2.00m | | 本 | 隠岐 | 40,600 | | ① | |
| TB241 | フリュームタイト | BF200型用 | | 枚 | 本土・隠岐 | 200 | | － | |
| TB242 | フリュームタイト | BF250型用 | | 枚 | 本土・隠岐 | 240 | | － | |
| TB243 | フリュームタイト | BF300型用 | | 枚 | 本土・隠岐 | 460 | | － | |
| TB244 | フリュームタイト | BF350型用 | | 枚 | 本土・隠岐 | 500 | | － | |
| TB245 | フリュームタイト | BF400型用 | | 枚 | 本土・隠岐 | 550 | | － | |
| TB246 | フリュームタイト | BF450型用 | | 枚 | 本土・隠岐 | 620 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB247 | フリュームタイト | BF500型用 | | 枚 | 本土･隠岐 | 710 | | － | |
| TB248 | フリュームタイト | BF550型用 | | 枚 | 本土･隠岐 | 780 | | － | |
| TB249 | フリュームタイト | BF600型用 | | 枚 | 本土･隠岐 | 840 | | － | |
| TB240 | フリュームタイト | BF650型用 | | 枚 | 本土･隠岐 | 900 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB270 | 排水溝　150×150型 | 150×150×1995mm | | 本 | 本土 | 2,780 | | － | |
| TB270 | 排水溝　150×150型 | 150×150×1995mm | | 本 | 隠岐 | 3,490 | | ① | |
| TB271 | 排水溝　200×200型 | 200×200×1995mm | | 本 | 本土 | 3,630 | | － | |
| TB271 | 排水溝　200×200型 | 200×200×1995mm | | 本 | 隠岐 | 4,650 | | ① | |
| TB272 | 排水溝　250×250型 | 250×250×1995mm | | 本 | 本土 | 4,330 | | － | |
| TB272 | 排水溝　250×250型 | 250×250×1995mm | | 本 | 隠岐 | 5,570 | | ① | |
| TB273 | 排水溝　300×300型 | 300×300×1995mm | | 本 | 本土 | 5,110 | | － | |
| TB273 | 排水溝　300×300型 | 300×300×1995mm | | 本 | 隠岐 | 6,580 | | ① | |
| TB274 | 排水溝　350×350型 | 350×350×1995mm | | 本 | 本土 | 6,370 | | － | |
| TB274 | 排水溝　350×350型 | 350×350×1995mm | | 本 | 隠岐 | 8,160 | | ① | |
| TB275 | 排水溝　400×400型 | 400×400×1995mm | | 本 | 本土 | 8,460 | | － | |
| TB275 | 排水溝　400×400型 | 400×400×1995mm | | 本 | 隠岐 | 10,800 | | ① | |
| TB277 | 排水溝　450×450型 | 450×450×1995mm | | 本 | 本土 | 9,960 | | － | |
| TB277 | 排水溝　450×450型 | 450×450×1995mm | | 本 | 隠岐 | 12,600 | | ① | |
| TB278 | 排水溝　500×500型 | 500×500×1995mm | | 本 | 本土 | 12,800 | | － | |
| TB278 | 排水溝　500×500型 | 500×500×1995mm | | 本 | 隠岐 | 16,300 | | ① | |
| TB279 | 排水溝　500×600型 | 500×600×1995mm | | 本 | 本土 | 13,600 | | － | |
| TB279 | 排水溝　500×600型 | 500×600×1995mm | | 本 | 隠岐 | 17,300 | | ① | |
| TB281 | 排水溝　600×600型 | 600×600×1995mm | | 本 | 本土 | 16,600 | | － | |
| TB281 | 排水溝　600×600型 | 600×600×1995mm | | 本 | 隠岐 | 21,200 | | ① | |
| TB282 | 排水溝　800×800型 | 800×800×995mm | | 本 | 本土 | 15,400 | | － | |
| TB282 | 排水溝　800×800型 | 800×800×995mm | | 本 | 隠岐 | 19,500 | | ① | |
| TB283 | 排水溝　1000×1000型 | 1000×1000×995mm | | 本 | 本土 | 21,000 | | － | |
| TB283 | 排水溝　1000×1000型 | 1000×1000×995mm | | 本 | 隠岐 | 26,600 | | ① | |
| TB950 | 排水路分水溝　200×200型 | 200×200×1000mm | | 本 | 本土 | 4,970 | | － | |
| TB950 | 排水路分水溝　200×200型 | 200×200×1000mm | | 本 | 隠岐 | 5,590 | | ① | |
| TB951 | 排水路分水溝　250×250型 | 250×250×1000mm | | 本 | 本土 | 5,310 | | － | |
| TB951 | 排水路分水溝　250×250型 | 250×250×1000mm | | 本 | 隠岐 | 6,030 | | ① | |
| TB952 | 排水路分水溝　300×300型 | 300×300×1000mm | | 本 | 本土 | 6,050 | | － | |
| TB952 | 排水路分水溝　300×300型 | 300×300×1000mm | | 本 | 隠岐 | 6,880 | | ① | |
| TB953 | 排水路分水溝　350×350型 | 350×350×1000mm | | 本 | 本土 | 7,350 | | － | |
| TB953 | 排水路分水溝　350×350型 | 350×350×1000mm | | 本 | 隠岐 | 8,310 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE058 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×11型用 | | 枚 | 本土 | 19,800 | | － | |
| TE058 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×11型用 | | 枚 | 隠岐 | 20,000 | | ① | |
| TE057 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×8型用 | | 枚 | 本土 | 16,200 | | － | |
| TE057 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×8型用 | | 枚 | 隠岐 | 16,400 | | ① | |
| TE056 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×6型用 | | 枚 | 本土 | 12,600 | | － | |
| TE056 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×6型用 | | 枚 | 隠岐 | 12,700 | | ① | |
| TE055 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W12×12型用 | | 組 | 本土 | 63,700 | | － | |
| TE055 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W12×12型用 | | 組 | 隠岐 | 65,000 | | ① | |
| TE054 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W10×10型用 | | 組 | 本土 | 39,200 | | － | |
| TE054 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W10×10型用 | | 組 | 隠岐 | 39,900 | | ① | |
| TE053 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W8×8型用 | | 枚 | 本土 | 19,800 | | － | |
| TE053 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W8×8型用 | | 枚 | 隠岐 | 20,100 | | ① | |
| TE052 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W6×6型用 | | 枚 | 本土 | 14,400 | | － | |
| TE052 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W6×6型用 | | 枚 | 隠岐 | 14,500 | | ① | |
| TE051 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×5型用 | | 枚 | 本土 | 11,300 | | － | |
| TE051 | 群集荷重用　鋼板蓋 | W5×5型用 | | 枚 | 隠岐 | 11,400 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN030 | コルゲートパイプ | φ700×1．6mm | | m | 本土 | 12,600 | | － | |
| TN030 | コルゲートパイプ | φ700×1．6mm | | m | 隠岐 | 13,100 | | ③ | |
| TN031 | コルゲートパイプ | φ700×2．0mm | | m | 本土 | 14,800 | | － | |
| TN031 | コルゲートパイプ | φ700×2．0mm | | m | 隠岐 | 15,400 | | ③ | |
| TN032 | コルゲートパイプ | φ700×2．7mm | | m | 本土 | 17,800 | | － | |
| TN032 | コルゲートパイプ | φ700×2．7mm | | m | 隠岐 | 18,600 | | ③ | |
| TN063 | コルゲートパッキング | φ700 | | m | 本土･隠岐 | 2,290 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE021 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W5×5型用 | | 組 | 本土 | 9,220 | | － | |
| TE021 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W5×5型用 | | 組 | 隠岐 | 9,340 | | ① | |
| TE022 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W6×6型用 | | 組 | 本土 | 11,300 | | － | |
| TE022 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W6×6型用 | | 組 | 隠岐 | 11,400 | | ① | |
| TE023 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W8×8型用 | | 組 | 本土 | 22,400 | | － | |
| TE023 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W8×8型用 | | 組 | 隠岐 | 22,700 | | ① | |
| TE024 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W10×10型用 | | 組 | 本土 | 29,900 | | － | |
| TE024 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W10×10型用 | | 組 | 隠岐 | 30,300 | | ① | |
| TE025 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W12×12型用 | | 組 | 本土 | 44,000 | | － | |
| TE025 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W12×12型用 | | 組 | 隠岐 | 44,600 | | ① | |
| TE026 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W5×6型用 | | 組 | 本土 | 10,500 | | － | |
| TE026 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W5×6型用 | | 組 | 隠岐 | 10,600 | | ① | |
| TE027 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W5×8型用 | | 組 | 本土 | 14,500 | | － | |
| TE027 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W5×8型用 | | 組 | 隠岐 | 14,600 | | ① | |
| TE028 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W5×11型用 | | 組 | 本土 | 18,900 | | － | |
| TE028 | 群集荷重用 グレーチング蓋 | W5×11型用 | | 組 | 隠岐 | 19,100 | | ① | |
| TE037 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W5×5型用 | | 組 | 本土 | 13,700 | | － | |
| TE037 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W5×5型用 | | 組 | 隠岐 | 14,000 | | ① | |
| TE038 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W6×6型用 | | 組 | 本土 | 19,000 | | － | |
| TE038 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W6×6型用 | | 組 | 隠岐 | 19,500 | | ① | |
| TE039 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W8×8型用 | | 組 | 本土 | 37,600 | | － | |
| TE039 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W8×8型用 | | 組 | 隠岐 | 38,600 | | ① | |
| TE040 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W10×10型用 | | 組 | 本土 | 60,300 | | － | |
| TE040 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W10×10型用 | | 組 | 隠岐 | 62,000 | | ① | |
| TE041 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W12×12型用 | | 組 | 本土 | 115,000 | | － | |
| TE041 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W12×12型用 | | 組 | 隠岐 | 117,000 | | ① | |
| TE042 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W5×6型用 | | 組 | 本土 | 16,500 | | － | |
| TE042 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W5×6型用 | | 組 | 隠岐 | 16,800 | | ① | |
| TE043 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W5×8型用 | | 組 | 本土 | 30,300 | | － | |
| TE043 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W5×8型用 | | 組 | 隠岐 | 30,700 | | ① | |
| TE044 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W5×11型用 | | 組 | 本土 | 39,000 | | － | |
| TE044 | 14t荷重用 グレーチング蓋 | W5×11型用 | | 組 | 隠岐 | 39,600 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC352 | グレーチング Ｔ－６　受枠付 | 幅995×長400×高38mm | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC352 | グレーチング Ｔ－６　受枠付 | 幅995×長400×高38mm | | 組 | 隠岐 | 12,000 | | ① | |
| TC354 | グレーチング Ｔ－14 受枠付 | 幅995×長400×高44mm | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC354 | グレーチング Ｔ－14 受枠付 | 幅995×長400×高44mm | | 組 | 隠岐 | 13,300 | | ① | |
| TC359 | グレーチング Ｔ－20 受枠付 | 幅995×長400×高50mm | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC359 | グレーチング Ｔ－20 受枠付 | 幅995×長400×高50mm | | 組 | 隠岐 | 16,100 | | ① | |
| TC368 | グレーチング Ｔ－25 受枠付 | 幅995×長400×高50mm | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC368 | グレーチング Ｔ－25 受枠付 | 幅995×長400×高50mm | | 組 | 隠岐 | 16,100 | | ① | |
| TC360 | グレーチング Ｔ－20 受枠付 | 幅995×長450×高55mm | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC360 | グレーチング Ｔ－20 受枠付 | 幅995×長450×高55mm | | 組 | 隠岐 | 18,900 | | ① | |
| TC366 | グレーチング Ｔ－14嵩上ゴム付 | 995×390×(44＋56) | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC366 | グレーチング Ｔ－14嵩上ゴム付 | 995×390×(44＋56) | | 枚 | 隠岐 | 13,300 | | ① | |
| TC367 | グレーチング Ｔ－20嵩上ゴム付 | 995×390×(50＋50) | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC367 | グレーチング Ｔ－20嵩上ゴム付 | 995×390×(50＋50) | | 枚 | 隠岐 | 15,300 | | ① | |
| TC364 | グレーチング Ｔ－14 嵩上げ | 995×390×(44＋56) | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC364 | グレーチング Ｔ－14 嵩上げ | 995×390×(44＋56) | | 枚 | 隠岐 | 11,200 | | ① | |
| TC365 | グレーチング Ｔ－20 嵩上げ | 995×390×(50＋50) | | 枚 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC365 | グレーチング Ｔ－20 嵩上げ | 995×390×(50＋50) | | 枚 | 隠岐 | 13,400 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC987 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用・フレコン物 | | t | 本土 | 14,000 | | － | |
| TC987 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用・フレコン物 | | t | 隠岐 | 23,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ001 | 大型フリューム H500×B300 | L＝2.0m 300～374kg | | 本 | 本土 | 12,700 | | － | |
| TJ001 | 大型フリューム H500×B300 | L＝2.0m 300～374kg | | 本 | 隠岐 | 15,400 | | ① | |
| TJ002 | 大型フリューム H500×B400 | L＝2.0m 324～405kg | | 本 | 本土 | 13,800 | | － | |
| TJ002 | 大型フリューム H500×B400 | L＝2.0m 324～405kg | | 本 | 隠岐 | 16,700 | | ① | |
| TJ003 | 大型フリューム H500×B500 | L＝2.0m 348～436kg | | 本 | 本土 | 14,800 | | － | |
| TJ003 | 大型フリューム H500×B500 | L＝2.0m 348～436kg | | 本 | 隠岐 | 17,900 | | ① | |
| TJ004 | 大型フリューム H500×B600 | L＝2.0m 372～466kg | | 本 | 本土 | 15,800 | | － | |
| TJ004 | 大型フリューム H500×B600 | L＝2.0m 372～466kg | | 本 | 隠岐 | 19,100 | | ① | |
| TJ005 | 大型フリューム H500×B700 | L＝2.0m 396～497kg | | 本 | 本土 | 16,700 | | － | |
| TJ005 | 大型フリューム H500×B700 | L＝2.0m 396～497kg | | 本 | 隠岐 | 20,200 | | ① | |
| TJ006 | 大型フリューム H500×B800 | L＝2.0m 420～527kg | | 本 | 本土 | 17,700 | | － | |
| TJ006 | 大型フリューム H500×B800 | L＝2.0m 420～527kg | | 本 | 隠岐 | 21,400 | | ① | |
| TJ007 | 大型フリューム H500×B900 | L＝2.0m 444～558kg | | 本 | 本土 | 18,700 | | － | |
| TJ007 | 大型フリューム H500×B900 | L＝2.0m 444～558kg | | 本 | 隠岐 | 22,600 | | ① | |
| TJ008 | 大型フリューム H500×B1000 | L＝2.0m 468～588kg | | 本 | 本土 | 19,500 | | － | |
| TJ008 | 大型フリューム H500×B1000 | L＝2.0m 468～588kg | | 本 | 隠岐 | 23,700 | | ① | |
| TJ009 | 大型フリューム H600×B400 | L＝2.0m 406～462kg | | 本 | 本土 | 16,800 | | － | |
| TJ009 | 大型フリューム H600×B400 | L＝2.0m 406～462kg | | 本 | 隠岐 | 20,400 | | ① | |
| TJ010 | 大型フリューム H600×B500 | L＝2.0m 437～493kg | | 本 | 本土 | 18,000 | | － | |
| TJ010 | 大型フリューム H600×B500 | L＝2.0m 437～493kg | | 本 | 隠岐 | 21,900 | | ① | |
| TJ011 | 大型フリューム H600×B600 | L＝2.0m 468～524kg | | 本 | 本土 | 19,300 | | － | |
| TJ011 | 大型フリューム H600×B600 | L＝2.0m 468～524kg | | 本 | 隠岐 | 23,500 | | ① | |
| TJ012 | 大型フリューム H600×B700 | L＝2.0m 499～554kg | | 本 | 本土 | 20,500 | | － | |
| TJ012 | 大型フリューム H600×B700 | L＝2.0m 499～554kg | | 本 | 隠岐 | 24,900 | | ① | |
| TJ013 | 大型フリューム H600×B800 | L＝2.0m 530～585kg | | 本 | 本土 | 21,400 | | － | |
| TJ013 | 大型フリューム H600×B800 | L＝2.0m 530～585kg | | 本 | 隠岐 | 26,100 | | ① | |
| TJ014 | 大型フリューム H600×B900 | L＝2.0m 561～615kg | | 本 | 本土 | 22,400 | | － | |
| TJ014 | 大型フリューム H600×B900 | L＝2.0m 561～615kg | | 本 | 隠岐 | 27,400 | | ① | |
| TJ015 | 大型フリューム H600×B1000 | L＝2.0m 592～646kg | | 本 | 本土 | 23,400 | | － | |
| TJ015 | 大型フリューム H600×B1000 | L＝2.0m 592～646kg | | 本 | 隠岐 | 28,700 | | ① | |
| TJ016 | 大型フリューム H600×B1100 | L＝2.0m 623～676kg | | 本 | 本土 | 24,300 | | － | |
| TJ016 | 大型フリューム H600×B1100 | L＝2.0m 623～676kg | | 本 | 隠岐 | 29,900 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ017 | 大型フリューム H600×B1200 | L＝2.0m 655～707kg | | 本 | 本土 | 25,000 | | － | |
| TJ017 | 大型フリューム H600×B1200 | L＝2.0m 655～707kg | | 本 | 隠岐 | 30,800 | | ① | |
| TJ018 | 大型フリューム H700×B400 | L＝2.0m 455～586kg | | 本 | 本土 | 18,800 | | － | |
| TJ018 | 大型フリューム H700×B400 | L＝2.0m 455～586kg | | 本 | 隠岐 | 22,800 | | ① | |
| TJ019 | 大型フリューム H700×B500 | L＝2.0m 491～621kg | | 本 | 本土 | 21,000 | | － | |
| TJ019 | 大型フリューム H700×B500 | L＝2.0m 491～621kg | | 本 | 隠岐 | 25,400 | | ① | |
| TJ020 | 大型フリューム H700×B600 | L＝2.0m 527～656kg | | 本 | 本土 | 22,400 | | － | |
| TJ020 | 大型フリューム H700×B600 | L＝2.0m 527～656kg | | 本 | 隠岐 | 27,100 | | ① | |
| TJ021 | 大型フリューム H700×B700 | L＝2.0m 563～692kg | | 本 | 本土 | 24,700 | | － | |
| TJ021 | 大型フリューム H700×B700 | L＝2.0m 563～692kg | | 本 | 隠岐 | 29,700 | | ① | |
| TJ022 | 大型フリューム H700×B800 | L＝2.0m 599～727kg | | 本 | 本土 | 25,500 | | － | |
| TJ022 | 大型フリューム H700×B800 | L＝2.0m 599～727kg | | 本 | 隠岐 | 30,800 | | ① | |
| TJ023 | 大型フリューム H700×B900 | L＝2.0m 635～762kg | | 本 | 本土 | 26,700 | | － | |
| TJ023 | 大型フリューム H700×B900 | L＝2.0m 635～762kg | | 本 | 隠岐 | 32,400 | | ① | |
| TJ024 | 大型フリューム H700×B1000 | L＝2.0m 672～797kg | | 本 | 本土 | 27,800 | | － | |
| TJ024 | 大型フリューム H700×B1000 | L＝2.0m 672～797kg | | 本 | 隠岐 | 33,800 | | ① | |
| TJ025 | 大型フリューム H700×B1100 | L＝2.0m 708～833kg | | 本 | 本土 | 28,900 | | － | |
| TJ025 | 大型フリューム H700×B1100 | L＝2.0m 708～833kg | | 本 | 隠岐 | 35,200 | | ① | |
| TJ026 | 大型フリューム H700×B1200 | L＝2.0m 744～868kg | | 本 | 本土 | 29,800 | | － | |
| TJ026 | 大型フリューム H700×B1200 | L＝2.0m 744～868kg | | 本 | 隠岐 | 36,400 | | ① | |
| TJ027 | 大型フリューム H700×B1300 | L＝2.0m 780～903kg | | 本 | 本土 | 30,600 | | － | |
| TJ027 | 大型フリューム H700×B1300 | L＝2.0m 780～903kg | | 本 | 隠岐 | 37,600 | | ① | |
| TJ028 | 大型フリューム H700×B1400 | L＝2.0m 816～938kg | | 本 | 本土 | 32,000 | | － | |
| TJ028 | 大型フリューム H700×B1400 | L＝2.0m 816～938kg | | 本 | 隠岐 | 39,300 | | ① | |
| TJ029 | 大型フリューム H800×B500 | L＝2.0m 625～731kg | | 本 | 本土 | 24,600 | | － | |
| TJ029 | 大型フリューム H800×B500 | L＝2.0m 625～731kg | | 本 | 隠岐 | 30,200 | | ① | |
| TJ030 | 大型フリューム H800×B600 | L＝2.0m 661～769kg | | 本 | 本土 | 25,900 | | － | |
| TJ030 | 大型フリューム H800×B600 | L＝2.0m 661～769kg | | 本 | 隠岐 | 31,800 | | ① | |
| TJ031 | 大型フリューム H800×B700 | L＝2.0m 697～806kg | | 本 | 本土 | 27,300 | | － | |
| TJ031 | 大型フリューム H800×B700 | L＝2.0m 697～806kg | | 本 | 隠岐 | 33,500 | | ① | |
| TJ032 | 大型フリューム H800×B800 | L＝2.0m 733～844kg | | 本 | 本土 | 28,600 | | － | |
| TJ032 | 大型フリューム H800×B800 | L＝2.0m 733～844kg | | 本 | 隠岐 | 35,100 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ033 | 大型フリューム H800×B900 | L＝2. 0m 769～882kg | | 本 | 本土 | 29,300 | | － | |
| TJ033 | 大型フリューム H800×B900 | L＝2. 0m 769～882kg | | 本 | 隠岐 | 36,200 | | ① | |
| TJ034 | 大型フリューム H800×B1000 | L＝2. 0m 806～919kg | | 本 | 本土 | 30,400 | | － | |
| TJ034 | 大型フリューム H800×B1000 | L＝2. 0m 806～919kg | | 本 | 隠岐 | 37,600 | | ① | |
| TJ035 | 大型フリューム H800×B1100 | L＝2. 0m 842～957kg | | 本 | 本土 | 31,200 | | － | |
| TJ035 | 大型フリューム H800×B1100 | L＝2. 0m 842～957kg | | 本 | 隠岐 | 38,700 | | ① | |
| TJ036 | 大型フリューム H800×B1200 | L＝2. 0m 877～994kg | | 本 | 本土 | 31,900 | | － | |
| TJ036 | 大型フリューム H800×B1200 | L＝2. 0m 877～994kg | | 本 | 隠岐 | 39,800 | | ① | |
| TJ037 | 大型フリューム H800×B1300 | L＝2. 0m 912～1032kg | | 本 | 本土 | 32,800 | | － | |
| TJ037 | 大型フリューム H800×B1300 | L＝2. 0m 912～1032kg | | 本 | 隠岐 | 41,000 | | ① | |
| TJ038 | 大型フリューム H800×B1400 | L＝2. 0m 947～1070kg | | 本 | 本土 | 34,300 | | － | |
| TJ038 | 大型フリューム H800×B1400 | L＝2. 0m 947～1070kg | | 本 | 隠岐 | 42,800 | | ① | |
| TJ039 | 大型フリューム H800×B1500 | L＝2. 0m 982～1107kg | | 本 | 本土 | 35,000 | | － | |
| TJ039 | 大型フリューム H800×B1500 | L＝2. 0m 982～1107kg | | 本 | 隠岐 | 43,800 | | ① | |
| TJ040 | 大型フリューム H800×B1600 | L＝2. 0m 1017～1145kg | | 本 | 本土 | 36,000 | | － | |
| TJ040 | 大型フリューム H800×B1600 | L＝2. 0m 1017～1145kg | | 本 | 隠岐 | 45,100 | | ① | |
| TJ041 | 大型フリューム H900×B500 | L＝2. 0m 832～910kg | | 本 | 本土 | 28,800 | | － | |
| TJ041 | 大型フリューム H900×B500 | L＝2. 0m 832～910kg | | 本 | 隠岐 | 36,200 | | ① | |
| TJ042 | 大型フリューム H900×B600 | L＝2. 0m 878～954kg | | 本 | 本土 | 30,200 | | － | |
| TJ042 | 大型フリューム H900×B600 | L＝2. 0m 878～954kg | | 本 | 隠岐 | 38,100 | | ① | |
| TJ043 | 大型フリューム H900×B700 | L＝2. 0m 853～999kg | | 本 | 本土 | 31,600 | | － | |
| TJ043 | 大型フリューム H900×B700 | L＝2. 0m 853～999kg | | 本 | 隠岐 | 39,900 | | ① | |
| TJ044 | 大型フリューム H900×B800 | L＝2. 0m 897～1044kg | | 本 | 本土 | 33,100 | | － | |
| TJ044 | 大型フリューム H900×B800 | L＝2. 0m 897～1044kg | | 本 | 隠岐 | 41,800 | | ① | |
| TJ045 | 大型フリューム H900×B900 | L＝2. 0m 941～1088kg | | 本 | 本土 | 33,900 | | － | |
| TJ045 | 大型フリューム H900×B900 | L＝2. 0m 941～1088kg | | 本 | 隠岐 | 43,000 | | ① | |
| TJ046 | 大型フリューム H900×B1000 | L＝2. 0m 985～1133kg | | 本 | 本土 | 35,400 | | － | |
| TJ046 | 大型フリューム H900×B1000 | L＝2. 0m 985～1133kg | | 本 | 隠岐 | 44,900 | | ① | |
| TJ047 | 大型フリューム H900×B1100 | L＝2. 0m 1030～1177kg | | 本 | 本土 | 36,800 | | － | |
| TJ047 | 大型フリューム H900×B1100 | L＝2. 0m 1030～1177kg | | 本 | 隠岐 | 46,700 | | ① | |
| TJ048 | 大型フリューム H900×B1200 | L＝2. 0m 1074～1222kg | | 本 | 本土 | 38,200 | | － | |
| TJ048 | 大型フリューム H900×B1200 | L＝2. 0m 1074～1222kg | | 本 | 隠岐 | 48,500 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ049 | 大型フリューム H900×B1300 | L＝2. 0m 1118～1267kg | | 本 | 本土 | 39,600 | | － | |
| TJ049 | 大型フリューム H900×B1300 | L＝2. 0m 1118～1267kg | | 本 | 隠岐 | 50,300 | | ① | |
| TJ050 | 大型フリューム H900×B1400 | L＝2. 0m 1162～1311kg | | 本 | 本土 | 40,300 | | － | |
| TJ050 | 大型フリューム H900×B1400 | L＝2. 0m 1162～1311kg | | 本 | 隠岐 | 51,400 | | ① | |
| TJ051 | 大型フリューム H900×B1500 | L＝2. 0m 1206～1356kg | | 本 | 本土 | 41,600 | | － | |
| TJ051 | 大型フリューム H900×B1500 | L＝2. 0m 1206～1356kg | | 本 | 隠岐 | 53,200 | | ① | |
| TJ052 | 大型フリューム H900×B1600 | L＝2. 0m 1250～1401kg | | 本 | 本土 | 43,100 | | － | |
| TJ052 | 大型フリューム H900×B1600 | L＝2. 0m 1250～1401kg | | 本 | 隠岐 | 55,100 | | ① | |
| TJ053 | 大型フリューム H900×B1700 | L＝2. 0m 1294～1445kg | | 本 | 本土 | 44,300 | | － | |
| TJ053 | 大型フリューム H900×B1700 | L＝2. 0m 1294～1445kg | | 本 | 隠岐 | 56,700 | | ① | |
| TJ054 | 大型フリューム H900×B1800 | L＝2. 0m 1339～1490kg | | 本 | 本土 | 45,600 | | － | |
| TJ054 | 大型フリューム H900×B1800 | L＝2. 0m 1339～1490kg | | 本 | 隠岐 | 58,400 | | ① | |
| TJ055 | 大型フリューム H1000×B500 | L＝2. 0m 869～1025kg | | 本 | 本土 | 30,500 | | － | |
| TJ055 | 大型フリューム H1000×B500 | L＝2. 0m 869～1025kg | | 本 | 隠岐 | 38,400 | | ① | |
| TJ056 | 大型フリューム H1000×B600 | L＝2. 0m 918～1074kg | | 本 | 本土 | 32,200 | | － | |
| TJ056 | 大型フリューム H1000×B600 | L＝2. 0m 918～1074kg | | 本 | 隠岐 | 40,500 | | ① | |
| TJ057 | 大型フリューム H1000×B700 | L＝2. 0m 967～1123kg | | 本 | 本土 | 33,600 | | － | |
| TJ057 | 大型フリューム H1000×B700 | L＝2. 0m 967～1123kg | | 本 | 隠岐 | 42,400 | | ① | |
| TJ058 | 大型フリューム H1000×B800 | L＝2. 0m 1016～1173kg | | 本 | 本土 | 35,600 | | － | |
| TJ058 | 大型フリューム H1000×B800 | L＝2. 0m 1016～1173kg | | 本 | 隠岐 | 44,800 | | ① | |
| TJ059 | 大型フリューム H1000×B900 | L＝2. 0m 1065～1222kg | | 本 | 本土 | 37,200 | | － | |
| TJ059 | 大型フリューム H1000×B900 | L＝2. 0m 1065～1222kg | | 本 | 隠岐 | 46,900 | | ① | |
| TJ060 | 大型フリューム H1000×B1000 | L＝2. 0m 1113～1271kg | | 本 | 本土 | 39,000 | | － | |
| TJ060 | 大型フリューム H1000×B1000 | L＝2. 0m 1113～1271kg | | 本 | 隠岐 | 49,100 | | ① | |
| TJ061 | 大型フリューム H1000×B1100 | L＝2. 0m 1162～1321kg | | 本 | 本土 | 40,100 | | － | |
| TJ061 | 大型フリューム H1000×B1100 | L＝2. 0m 1162～1321kg | | 本 | 隠岐 | 50,700 | | ① | |
| TJ062 | 大型フリューム H1000×B1200 | L＝2. 0m 1211～1370kg | | 本 | 本土 | 41,600 | | － | |
| TJ062 | 大型フリューム H1000×B1200 | L＝2. 0m 1211～1370kg | | 本 | 隠岐 | 52,600 | | ① | |
| TJ063 | 大型フリューム H1000×B1300 | L＝2. 0m 1260～1419kg | | 本 | 本土 | 42,500 | | － | |
| TJ063 | 大型フリューム H1000×B1300 | L＝2. 0m 1260～1419kg | | 本 | 隠岐 | 54,000 | | ① | |
| TJ064 | 大型フリューム H1000×B1400 | L＝2. 0m 1309～1469kg | | 本 | 本土 | 43,500 | | － | |
| TJ064 | 大型フリューム H1000×B1400 | L＝2. 0m 1309～1469kg | | 本 | 隠岐 | 55,400 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ065 | 大型フリューム H1000×B1500 | L＝2.0m 1358～1518kg | | 本 | 本土 | 45,600 | | － | |
| TJ065 | 大型フリューム H1000×B1500 | L＝2.0m 1358～1518kg | | 本 | 隠岐 | 58,000 | | ① | |
| TJ066 | 大型フリューム H1000×B1600 | L＝2.0m 1406～1567kg | | 本 | 本土 | 46,500 | | － | |
| TJ066 | 大型フリューム H1000×B1600 | L＝2.0m 1406～1567kg | | 本 | 隠岐 | 59,300 | | ① | |
| TJ067 | 大型フリューム H1000×B1700 | L＝2.0m 1455～1617kg | | 本 | 本土 | 47,500 | | － | |
| TJ067 | 大型フリューム H1000×B1700 | L＝2.0m 1455～1617kg | | 本 | 隠岐 | 60,800 | | ① | |
| TJ068 | 大型フリューム H1000×B1800 | L＝2.0m 1504～1666kg | | 本 | 本土 | 48,900 | | － | |
| TJ068 | 大型フリューム H1000×B1800 | L＝2.0m 1504～1666kg | | 本 | 隠岐 | 62,600 | | ① | |
| TJ069 | 大型フリューム H1000×B1900 | L＝2.0m 1553～1715kg | | 本 | 本土 | 51,000 | | － | |
| TJ069 | 大型フリューム H1000×B1900 | L＝2.0m 1553～1715kg | | 本 | 隠岐 | 65,200 | | ① | |
| TJ070 | 大型フリューム H1000×B2000 | L＝2.0m 1602～1765kg | | 本 | 本土 | 52,500 | | － | |
| TJ070 | 大型フリューム H1000×B2000 | L＝2.0m 1602～1765kg | | 本 | 隠岐 | 67,100 | | ① | |
| TJ071 | 大型フリューム H1100×B600 | L＝2.0m 1028～1187kg | | 本 | 本土 | 35,200 | | － | |
| TJ071 | 大型フリューム H1100×B600 | L＝2.0m 1028～1187kg | | 本 | 隠岐 | 44,400 | | ① | |
| TJ076 | 大型フリューム H1100×B1100 | L＝2.0m 1264～1446kg | | 本 | 本土 | 43,800 | | － | |
| TJ076 | 大型フリューム H1100×B1100 | L＝2.0m 1264～1446kg | | 本 | 隠岐 | 55,400 | | ① | |
| TJ087 | 大型フリューム H1100×B2200 | L＝2.0m 1874～2014kg | | 本 | 本土 | 62,100 | | － | |
| TJ087 | 大型フリューム H1100×B2200 | L＝2.0m 1874～2014kg | | 本 | 隠岐 | 78,900 | | ① | |
| TJ088 | 大型フリューム H1200×B700 | L＝2.0m 1174～1330kg | | 本 | 本土 | 40,000 | | － | |
| TJ088 | 大型フリューム H1200×B700 | L＝2.0m 1174～1330kg | | 本 | 隠岐 | 50,700 | | ① | |
| TJ093 | 大型フリューム H1200×B1200 | L＝2.0m 1431～1588kg | | 本 | 本土 | 49,600 | | － | |
| TJ093 | 大型フリューム H1200×B1200 | L＝2.0m 1431～1588kg | | 本 | 隠岐 | 62,600 | | ① | |
| TJ105 | 大型フリューム H1200×B2400 | L＝2.0m 2089～2209kg | | 本 | 本土 | 70,900 | | － | |
| TJ105 | 大型フリューム H1200×B2400 | L＝2.0m 2089～2209kg | | 本 | 隠岐 | 89,700 | | ① | |
| TJ106 | 大型フリューム H1300×B800 | L＝2.0m 1369～1547kg | | 本 | 本土 | 50,400 | | － | |
| TJ106 | 大型フリューム H1300×B800 | L＝2.0m 1369～1547kg | | 本 | 隠岐 | 63,900 | | ① | |
| TJ111 | 大型フリューム H1300×B1300 | L＝2.0m 1649～1841kg | | 本 | 本土 | 60,900 | | － | |
| TJ111 | 大型フリューム H1300×B1300 | L＝2.0m 1649～1841kg | | 本 | 隠岐 | 77,000 | | ① | |
| TJ124 | 大型フリューム H1300×B2600 | L＝2.0m 2548～2605kg | | 本 | 本土 | 88,100 | | － | |
| TJ124 | 大型フリューム H1300×B2600 | L＝2.0m 2548～2605kg | | 本 | 隠岐 | 111,000 | | ① | |
| TJ125 | 大型フリューム H1400×B800 | L＝2.0m 1552kg | | 本 | 本土 | 58,100 | | － | |
| TJ125 | 大型フリューム H1400×B800 | L＝2.0m 1552kg | | 本 | 隠岐 | 72,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ131 | 大型フリューム H1400×B1400 | L＝2.0m 1916～1955kg | | 本 | 本土 | 70,500 | | － | |
| TJ131 | 大型フリューム H1400×B1400 | L＝2.0m 1916～1955kg | | 本 | 隠岐 | 89,000 | | ① | |
| TJ145 | 大型フリューム H1400×B2800 | L＝2.0m 2778～2937kg | | 本 | 本土 | 98,300 | | － | |
| TJ145 | 大型フリューム H1400×B2800 | L＝2.0m 2778～2937kg | | 本 | 隠岐 | 124,000 | | ① | |
| TJ146 | 大型フリューム H1500×B800 | L＝2.0m 1709kg | | 本 | 本土 | 67,300 | | － | |
| TJ146 | 大型フリューム H1500×B800 | L＝2.0m 1709kg | | 本 | 隠岐 | 82,600 | | ① | |
| TJ153 | 大型フリューム H1500×B1500 | L＝2.0m 2166～2341kg | | 本 | 本土 | 83,300 | | － | |
| TJ153 | 大型フリューム H1500×B1500 | L＝2.0m 2166～2341kg | | 本 | 隠岐 | 103,000 | | ① | |
| TJ168 | 大型フリューム H1500×B3000 | L＝2.0m 3269～3328kg | | 本 | 本土 | 115,000 | | － | |
| TJ168 | 大型フリューム H1500×B3000 | L＝2.0m 3269～3328kg | | 本 | 隠岐 | 144,000 | | ① | |
| TJ169 | 大型フリューム H1600×B800 | L＝2.0m 2057kg | | 本 | 本土 | 73,900 | | － | |
| TJ169 | 大型フリューム H1600×B800 | L＝2.0m 2057kg | | 本 | 隠岐 | 92,400 | | ① | |
| TJ177 | 大型フリューム H1600×B1600 | L＝2.0m 2522～2636kg | | 本 | 本土 | 94,900 | | － | |
| TJ177 | 大型フリューム H1600×B1600 | L＝2.0m 2522～2636kg | | 本 | 隠岐 | 117,000 | | ① | |
| TJ191 | 大型フリューム H1600×B3000 | L＝2.0m 3463kg | | 本 | 本土 | 125,000 | | － | |
| TJ191 | 大型フリューム H1600×B3000 | L＝2.0m 3463kg | | 本 | 隠岐 | 156,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE150 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ50A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TE150 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ50A | | 個 | 隠岐 | 11,500 | | ① | |
| TE151 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ80A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TE151 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ80A | | 個 | 隠岐 | 16,200 | | ① | |
| TE152 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ100A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TE152 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ100A | | 個 | 隠岐 | 22,500 | | ① | |
| TE153 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ125A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TE153 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ125A | | 個 | 隠岐 | 33,600 | | ① | |
| TE154 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ150A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TE154 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ150A | | 個 | 隠岐 | 44,000 | | ① | |
| TE155 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ200A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TE155 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ200A | | 個 | 隠岐 | 74,300 | | ① | |
| TE156 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ250A | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TE156 | フランジ型外ねじ仕切弁 | 鋳鉄5K　φ250A | | 個 | 隠岐 | 120,000 | | ① | |
| TE163 | 急排空気弁　FC製　7．5K型 | φ150(ボール弁付) | | 基 | 本土 | - | | － | |
| TE163 | 急排空気弁　FC製　7．5K型 | φ150(ボール弁付) | | 基 | 隠岐 | - | | ① | |
| TE170 | 仕切弁ボックス | 鉄蓋付　24型 | | 個 | 本土 | 19,900 | | － | |
| TE170 | 仕切弁ボックス | 鉄蓋付　24型 | | 個 | 隠岐 | 20,200 | | ① | |
| TE171 | 仕切弁ボックス | 25B10型 | | 個 | 本土 | 2,200 | | － | |
| TE171 | 仕切弁ボックス | 25B10型 | | 個 | 隠岐 | 2,350 | | ① | |
| TE172 | 仕切弁ボックス | 25B20型 | | 個 | 本土 | 2,970 | | － | |
| TE172 | 仕切弁ボックス | 25B20型 | | 個 | 隠岐 | 3,210 | | ① | |
| TE173 | 仕切弁ボックス | 25B30型 | | 個 | 本土 | 3,510 | | － | |
| TE173 | 仕切弁ボックス | 25B30型 | | 個 | 隠岐 | 3,840 | | ① | |
| TE174 | 仕切弁ボックス | 25C30型 | | 個 | 本土 | 4,200 | | － | |
| TE174 | 仕切弁ボックス | 25C30型 | | 個 | 隠岐 | 4,580 | | ① | |
| TE180 | 制水弁室用ボックス | スラブ　60型　(2枚1組) | | 個 | 本土 | 3,690 | | － | |
| TE180 | 制水弁室用ボックス | スラブ　60型　(2枚1組) | | 個 | 隠岐 | 4,050 | | ① | |
| TE181 | 制水弁室用ボックス | スラブ　80型　(2枚1組) | | 個 | 本土 | 5,820 | | － | |
| TE181 | 制水弁室用ボックス | スラブ　80型　(2枚1組) | | 個 | 隠岐 | 6,460 | | ① | |
| TE185 | 空気弁室用ボックス | 鉄蓋付　29×39型 | | 個 | 本土 | 32,600 | | － | |
| TE185 | 空気弁室用ボックス | 鉄蓋付　29×39型 | | 個 | 隠岐 | 33,500 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE186 | 空気弁室用ボックス | 鉄蓋付　35×45型 | | 個 | 本土 | 57,400 | | － | |
| TE186 | 空気弁室用ボックス | 鉄蓋付　35×45型 | | 個 | 隠岐 | 58,200 | | ① | |
| TE187 | 空気弁室用ボックス | B12．5型 | | 個 | 本土 | 3,570 | | － | |
| TE187 | 空気弁室用ボックス | B12．5型 | | 個 | 隠岐 | 3,900 | | ① | |
| TE188 | 空気弁室用ボックス | B20型 | | 個 | 本土 | 4,690 | | － | |
| TE188 | 空気弁室用ボックス | B20型 | | 個 | 隠岐 | 5,160 | | ① | |
| TE189 | 空気弁室用ボックス | C型 | | 個 | 本土 | 6,200 | | － | |
| TE189 | 空気弁室用ボックス | C型 | | 個 | 隠岐 | 6,830 | | ① | |
| TSMNE156 | RR管 | 塩ビ製VM　4m　一般用　350 | | 本 | 本土 | 39,800 | | | |
| TSMNE156 | RR管 | 塩ビ製VM　4m　一般用　350 | | 本 | 隠岐 | 44,300 | | | |
| TSMNE158 | RR管 | 塩ビ製VM　4m　一般用　400 | | 本 | 本土 | 52,800 | | | |
| TSMNE158 | RR管 | 塩ビ製VM　4m　一般用　400 | | 本 | 隠岐 | 58,600 | | | |
| TSMNE160 | RR管 | 塩ビ製VM　4m　一般用　450 | | 本 | 本土 | 67,400 | | | |
| TSMNE160 | RR管 | 塩ビ製VM　4m　一般用　450 | | 本 | 隠岐 | 74,700 | | | |
| TSMNE162 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　50×50 | | 個 | 本土・隠岐 | 13,900 | | | |
| TSMNE164 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　75×50 | | 個 | 本土・隠岐 | 14,200 | | | |
| TSMNE166 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　75×75 | | 個 | 本土 | 15,000 | | | |
| TSMNE166 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　75×75 | | 個 | 隠岐 | 15,000 | | | |
| TSMNE168 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　100×50 | | 個 | 本土・隠岐 | 15,400 | | | |
| TSMNE170 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　100×75 | | 個 | 本土 | 17,200 | | | |
| TSMNE170 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　100×75 | | 個 | 隠岐 | 17,200 | | | |
| TSMNE172 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　100×100 | | 個 | 本土 | 18,200 | | | |
| TSMNE172 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　100×100 | | 個 | 隠岐 | 18,300 | | | |
| TSMNE174 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　125×75 | | 個 | 本土 | 19,900 | | | |
| TSMNE174 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　125×75 | | 個 | 隠岐 | 20,000 | | | |
| TSMNE176 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　125×100 | | 個 | 本土 | 21,000 | | | |
| TSMNE176 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　125×100 | | 個 | 隠岐 | 21,100 | | | |
| TSMNE178 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　125×125 | | 個 | 本土 | 22,300 | | | |
| TSMNE178 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　125×125 | | 個 | 隠岐 | 22,400 | | | |
| TSMNE180 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　150×50 | | 個 | 本土・隠岐 | 22,100 | | | |
| TSMNE182 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　150×75 | | 個 | 本土 | 22,600 | | | |
| TSMNE182 | RR継手 | FRP（VU仕様）　T字管　150×75 | | 個 | 隠岐 | 22,700 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE184 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 150×100 | | 個 | 本土 | 24,000 | | | |
| TSMNE184 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 150×100 | | 個 | 隠岐 | 24,100 | | | |
| TSMNE186 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 150×125 | | 個 | 本土 | 25,500 | | | |
| TSMNE186 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 150×125 | | 個 | 隠岐 | 25,600 | | | |
| TSMNE188 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 150×150 | | 個 | 本土 | 27,200 | | | |
| TSMNE188 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 150×150 | | 個 | 隠岐 | 27,300 | | | |
| TSMNE190 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 200×50 | | 個 | 本土・隠岐 | 23,300 | | | |
| TSMNE192 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 200×75 | | 個 | 本土 | 23,900 | | | |
| TSMNE192 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 200×75 | | 個 | 隠岐 | 24,100 | | | |
| TSMNE194 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 200×100 | | 個 | 本土 | 26,000 | | | |
| TSMNE194 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 200×100 | | 個 | 隠岐 | 26,200 | | | |
| TSMNE196 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 200×125 | | 個 | 本土 | 28,400 | | | |
| TSMNE196 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 200×125 | | 個 | 隠岐 | 28,600 | | | |
| TSMNE198 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 200×150 | | 個 | 本土 | 31,400 | | | |
| TSMNE198 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 200×150 | | 個 | 隠岐 | 31,700 | | | |
| TSMNE200 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 200×200 | | 個 | 本土 | 34,400 | | | |
| TSMNE200 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 200×200 | | 個 | 隠岐 | 34,700 | | | |
| TSMNE202 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 250×75 | | 個 | 本土 | 29,500 | | | |
| TSMNE202 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 250×75 | | 個 | 隠岐 | 29,700 | | | |
| TSMNE204 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 250×100 | | 個 | 本土 | 31,800 | | | |
| TSMNE204 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 250×100 | | 個 | 隠岐 | 32,100 | | | |
| TSMNE206 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 250×100 | | 個 | 本土 | 45,000 | | | |
| TSMNE206 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 250×100 | | 個 | 隠岐 | 47,200 | | | |
| TSMNE208 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 250×125 | | 個 | 本土 | 34,600 | | | |
| TSMNE208 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 250×125 | | 個 | 隠岐 | 34,900 | | | |
| TSMNE210 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 250×125 | | 個 | 本土 | 46,300 | | | |
| TSMNE210 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 250×125 | | 個 | 隠岐 | 48,600 | | | |
| TSMNE212 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 250×150 | | 個 | 本土 | 37,700 | | | |
| TSMNE212 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 250×150 | | 個 | 隠岐 | 38,000 | | | |
| TSMNE214 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 250×150 | | 個 | 本土 | 48,900 | | | |
| TSMNE214 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 250×150 | | 個 | 隠岐 | 51,400 | | | |
| TSMNE216 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管 250×200 | | 個 | 本土 | 40,900 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE216 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 250×200 | | 個 | 隠岐 | 41,300 | | | |
| TSMNE218 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 250×200 | | 個 | 本土 | 54,900 | | | |
| TSMNE218 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 250×200 | | 個 | 隠岐 | 57,700 | | | |
| TSMNE220 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 250×250 | | 個 | 本土 | 45,500 | | | |
| TSMNE220 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 250×250 | | 個 | 隠岐 | 46,000 | | | |
| TSMNE222 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 250×250 | | 個 | 本土 | 61,500 | | | |
| TSMNE222 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 250×250 | | 個 | 隠岐 | 64,600 | | | |
| TSMNE224 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×75 | | 個 | 本土 | 38,200 | | | |
| TSMNE224 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×75 | | 個 | 隠岐 | 38,600 | | | |
| TSMNE226 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×100 | | 個 | 本土 | 40,900 | | | |
| TSMNE226 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×100 | | 個 | 隠岐 | 41,300 | | | |
| TSMNE228 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 300×100 | | 個 | 本土 | 60,700 | | | |
| TSMNE228 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 300×100 | | 個 | 隠岐 | 63,800 | | | |
| TSMNE230 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×125 | | 個 | 本土 | 43,900 | | | |
| TSMNE230 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×125 | | 個 | 隠岐 | 44,300 | | | |
| TSMNE232 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 300×125 | | 個 | 本土 | 62,400 | | | |
| TSMNE232 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 300×125 | | 個 | 隠岐 | 65,600 | | | |
| TSMNE234 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×150 | | 個 | 本土 | 47,400 | | | |
| TSMNE234 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×150 | | 個 | 隠岐 | 47,900 | | | |
| TSMNE236 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 300×150 | | 個 | 本土 | 64,900 | | | |
| TSMNE236 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 300×150 | | 個 | 隠岐 | 68,200 | | | |
| TSMNE238 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×200 | | 個 | 本土 | 54,100 | | | |
| TSMNE238 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×200 | | 個 | 隠岐 | 54,600 | | | |
| TSMNE240 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 300×200 | | 個 | 本土 | 73,800 | | | |
| TSMNE240 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 300×200 | | 個 | 隠岐 | 77,600 | | | |
| TSMNE242 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×250 | | 個 | 本土 | 60,300 | | | |
| TSMNE242 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×250 | | 個 | 隠岐 | 60,900 | | | |
| TSMNE244 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 300×250 | | 個 | 本土 | 81,200 | | | |
| TSMNE244 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 300×250 | | 個 | 隠岐 | 85,400 | | | |
| TSMNE246 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×300 | | 個 | 本土 | 66,100 | | | |
| TSMNE246 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 300×300 | | 個 | 隠岐 | 66,800 | | | |
| TSMNE248 | RR継手 | 鋳鉄 T字管 300×300 | | 個 | 本土 | 88,100 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE248 | RR継手 | 鋳鉄　T字管　300×300 | | 個 | 隠岐 | 92,700 | | | |
| TSMNE250 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×75 | | 個 | 本土 | 41,500 | | | |
| TSMNE250 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×75 | | 個 | 隠岐 | 42,000 | | | |
| TSMNE252 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×100 | | 個 | 本土 | 44,100 | | | |
| TSMNE252 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×100 | | 個 | 隠岐 | 44,600 | | | |
| TSMNE254 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×125 | | 個 | 本土 | 47,300 | | | |
| TSMNE254 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×125 | | 個 | 隠岐 | 47,800 | | | |
| TSMNE256 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×150 | | 個 | 本土 | 50,600 | | | |
| TSMNE256 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×150 | | 個 | 隠岐 | 51,200 | | | |
| TSMNE258 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×200 | | 個 | 本土 | 59,300 | | | |
| TSMNE258 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×200 | | 個 | 隠岐 | 59,900 | | | |
| TSMNE260 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×250 | | 個 | 本土 | 65,000 | | | |
| TSMNE260 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×250 | | 個 | 隠岐 | 65,700 | | | |
| TSMNE262 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×300 | | 個 | 本土 | 73,000 | | | |
| TSMNE262 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×300 | | 個 | 隠岐 | 73,800 | | | |
| TSMNE264 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×350 | | 個 | 本土 | 79,600 | | | |
| TSMNE264 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　350×350 | | 個 | 隠岐 | 80,500 | | | |
| TSMNE266 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×75 | | 個 | 本土 | 51,300 | | | |
| TSMNE266 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×75 | | 個 | 隠岐 | 52,000 | | | |
| TSMNE268 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×100 | | 個 | 本土 | 54,400 | | | |
| TSMNE268 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×100 | | 個 | 隠岐 | 55,100 | | | |
| TSMNE270 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×125 | | 個 | 本土 | 58,400 | | | |
| TSMNE270 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×125 | | 個 | 隠岐 | 59,100 | | | |
| TSMNE272 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×150 | | 個 | 本土 | 62,100 | | | |
| TSMNE272 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×150 | | 個 | 隠岐 | 62,900 | | | |
| TSMNE274 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×200 | | 個 | 本土 | 66,400 | | | |
| TSMNE274 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×200 | | 個 | 隠岐 | 67,200 | | | |
| TSMNE276 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×250 | | 個 | 本土 | 72,200 | | | |
| TSMNE276 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×250 | | 個 | 隠岐 | 73,100 | | | |
| TSMNE278 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×300 | | 個 | 本土 | 80,300 | | | |
| TSMNE278 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×300 | | 個 | 隠岐 | 81,100 | | | |
| TSMNE280 | RR継手 | FRP(VU仕様)　T字管　400×350 | | 個 | 本土 | 87,300 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE280 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 400×350 | | 個 | 隠岐 | 88,400 | | | |
| TSMNE282 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 400×400 | | 個 | 本土 | 93,700 | | | |
| TSMNE282 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管 400×400 | | 個 | 隠岐 | 94,900 | | | |
| TSMNE284 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×125×75 | | 個 | 本土 | 25,200 | | | |
| TSMNE284 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×125×75 | | 個 | 隠岐 | 25,300 | | | |
| TSMNE286 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×125×100 | | 個 | 本土 | 27,400 | | | |
| TSMNE286 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×125×100 | | 個 | 隠岐 | 27,600 | | | |
| TSMNE288 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×125×125 | | 個 | 本土 | 29,900 | | | |
| TSMNE288 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×125×125 | | 個 | 隠岐 | 30,100 | | | |
| TSMNE290 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×125×150 | | 個 | 本土 | 33,100 | | | |
| TSMNE290 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×125×150 | | 個 | 隠岐 | 33,300 | | | |
| TSMNE292 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×125×200 | | 個 | 本土 | 38,200 | | | |
| TSMNE292 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×125×200 | | 個 | 隠岐 | 38,500 | | | |
| TSMNE294 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×150×75 | | 個 | 本土 | 25,200 | | | |
| TSMNE294 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×150×75 | | 個 | 隠岐 | 25,400 | | | |
| TSMNE296 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×150×100 | | 個 | 本土 | 27,400 | | | |
| TSMNE296 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×150×100 | | 個 | 隠岐 | 27,600 | | | |
| TSMNE298 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×150×125 | | 個 | 本土 | 29,900 | | | |
| TSMNE298 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×150×125 | | 個 | 隠岐 | 30,100 | | | |
| TSMNE300 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×150×150 | | 個 | 本土 | 33,100 | | | |
| TSMNE300 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×150×150 | | 個 | 隠岐 | 33,300 | | | |
| TSMNE302 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×150×200 | | 個 | 本土 | 38,200 | | | |
| TSMNE302 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 200×150×200 | | 個 | 隠岐 | 38,500 | | | |
| TSMNE304 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 250×150×75 | | 個 | 本土 | 31,000 | | | |
| TSMNE304 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 250×150×75 | | 個 | 隠岐 | 31,200 | | | |
| TSMNE306 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 250×150×100 | | 個 | 本土 | 33,500 | | | |
| TSMNE306 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 250×150×100 | | 個 | 隠岐 | 33,700 | | | |
| TSMNE308 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 250×150×125 | | 個 | 本土 | 36,400 | | | |
| TSMNE308 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 250×150×125 | | 個 | 隠岐 | 36,700 | | | |
| TSMNE310 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 250×150×150 | | 個 | 本土 | 39,700 | | | |
| TSMNE310 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 250×150×150 | | 個 | 隠岐 | 40,000 | | | |
| TSMNE312 | RR継手 | FRP（VU仕様） T字管（段落） 250×150×200 | | 個 | 本土 | 45,400 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE312 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×150×200 | | 個 | 隠岐 | 45,700 | | | |
| TSMNE314 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×150×250 | | 個 | 本土 | 50,500 | | | |
| TSMNE314 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×150×250 | | 個 | 隠岐 | 50,900 | | | |
| TSMNE316 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×200×75 | | 個 | 本土 | 31,000 | | | |
| TSMNE316 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×200×75 | | 個 | 隠岐 | 31,200 | | | |
| TSMNE318 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×200×100 | | 個 | 本土 | 33,500 | | | |
| TSMNE318 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×200×100 | | 個 | 隠岐 | 33,700 | | | |
| TSMNE320 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×200×125 | | 個 | 本土 | 36,400 | | | |
| TSMNE320 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×200×125 | | 個 | 隠岐 | 36,700 | | | |
| TSMNE322 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×200×150 | | 個 | 本土 | 39,700 | | | |
| TSMNE322 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×200×150 | | 個 | 隠岐 | 40,000 | | | |
| TSMNE324 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×200×200 | | 個 | 本土 | 45,400 | | | |
| TSMNE324 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×200×200 | | 個 | 隠岐 | 45,800 | | | |
| TSMNE326 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×200×250 | | 個 | 本土 | 50,500 | | | |
| TSMNE326 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 250×200×250 | | 個 | 隠岐 | 50,900 | | | |
| TSMNE328 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×75 | | 個 | 本土 | 40,100 | | | |
| TSMNE328 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×75 | | 個 | 隠岐 | 40,400 | | | |
| TSMNE330 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×100 | | 個 | 本土 | 43,100 | | | |
| TSMNE330 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×100 | | 個 | 隠岐 | 43,400 | | | |
| TSMNE332 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×125 | | 個 | 本土 | 46,300 | | | |
| TSMNE332 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×125 | | 個 | 隠岐 | 46,700 | | | |
| TSMNE334 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×150 | | 個 | 本土 | 49,900 | | | |
| TSMNE334 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×150 | | 個 | 隠岐 | 50,300 | | | |
| TSMNE336 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×200 | | 個 | 本土 | 56,800 | | | |
| TSMNE336 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×200 | | 個 | 隠岐 | 57,300 | | | |
| TSMNE338 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×250 | | 個 | 本土 | 62,600 | | | |
| TSMNE338 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×250 | | 個 | 隠岐 | 63,100 | | | |
| TSMNE340 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×300 | | 個 | 本土 | 70,900 | | | |
| TSMNE340 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×200×300 | | 個 | 隠岐 | 71,500 | | | |
| TSMNE342 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×75 | | 個 | 本土 | 42,000 | | | |
| TSMNE342 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×75 | | 個 | 隠岐 | 42,300 | | | |
| TSMNE344 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×100 | | 個 | 本土 | 44,500 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE344 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×100 | | 個 | 隠岐 | 44,800 | | | |
| TSMNE346 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×125 | | 個 | 本土 | 46,300 | | | |
| TSMNE346 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×125 | | 個 | 隠岐 | 46,700 | | | |
| TSMNE348 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×150 | | 個 | 本土 | 49,900 | | | |
| TSMNE348 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×150 | | 個 | 隠岐 | 50,300 | | | |
| TSMNE350 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×200 | | 個 | 本土 | 56,800 | | | |
| TSMNE350 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×200 | | 個 | 隠岐 | 57,300 | | | |
| TSMNE352 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×250 | | 個 | 本土 | 63,500 | | | |
| TSMNE352 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×250 | | 個 | 隠岐 | 64,100 | | | |
| TSMNE354 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×300 | | 個 | 本土 | 70,900 | | | |
| TSMNE354 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 300×250×300 | | 個 | 隠岐 | 71,600 | | | |
| TSMNE356 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×75 | | 個 | 本土 | 50,700 | | | |
| TSMNE356 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×75 | | 個 | 隠岐 | 51,100 | | | |
| TSMNE358 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×100 | | 個 | 本土 | 53,900 | | | |
| TSMNE358 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×100 | | 個 | 隠岐 | 54,300 | | | |
| TSMNE360 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×125 | | 個 | 本土 | 57,800 | | | |
| TSMNE360 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×125 | | 個 | 隠岐 | 58,200 | | | |
| TSMNE362 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×150 | | 個 | 本土 | 61,900 | | | |
| TSMNE362 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×150 | | 個 | 隠岐 | 62,400 | | | |
| TSMNE364 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×200 | | 個 | 本土 | 67,300 | | | |
| TSMNE364 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×200 | | 個 | 隠岐 | 67,900 | | | |
| TSMNE366 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×250 | | 個 | 本土 | 76,700 | | | |
| TSMNE366 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×250 | | 個 | 隠岐 | 77,300 | | | |
| TSMNE368 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×300 | | 個 | 本土 | 84,800 | | | |
| TSMNE368 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×300 | | 個 | 隠岐 | 85,500 | | | |
| TSMNE370 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×350 | | 個 | 本土 | 92,400 | | | |
| TSMNE370 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×250×350 | | 個 | 隠岐 | 93,200 | | | |
| TSMNE372 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×75 | | 個 | 本土 | 50,700 | | | |
| TSMNE372 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×75 | | 個 | 隠岐 | 51,100 | | | |
| TSMNE374 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×100 | | 個 | 本土 | 53,900 | | | |
| TSMNE374 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×100 | | 個 | 隠岐 | 54,300 | | | |
| TSMNE376 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×125 | | 個 | 本土 | 57,800 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE376 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×125 | | 個 | 隠岐 | 58,300 | | | |
| TSMNE378 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×150 | | 個 | 本土 | 61,900 | | | |
| TSMNE378 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×150 | | 個 | 隠岐 | 62,400 | | | |
| TSMNE380 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×200 | | 個 | 本土 | 70,100 | | | |
| TSMNE380 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×200 | | 個 | 隠岐 | 70,700 | | | |
| TSMNE382 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×250 | | 個 | 本土 | 76,700 | | | |
| TSMNE382 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×250 | | 個 | 隠岐 | 77,400 | | | |
| TSMNE384 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×300 | | 個 | 本土 | 85,700 | | | |
| TSMNE384 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×300 | | 個 | 隠岐 | 86,500 | | | |
| TSMNE386 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×350 | | 個 | 本土 | 93,600 | | | |
| TSMNE386 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 350×300×350 | | 個 | 隠岐 | 94,400 | | | |
| TSMNE388 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×75 | | 個 | 本土 | 54,400 | | | |
| TSMNE388 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×75 | | 個 | 隠岐 | 54,900 | | | |
| TSMNE390 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×100 | | 個 | 本土 | 57,700 | | | |
| TSMNE390 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×100 | | 個 | 隠岐 | 58,300 | | | |
| TSMNE392 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×125 | | 個 | 本土 | 61,900 | | | |
| TSMNE392 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×125 | | 個 | 隠岐 | 62,500 | | | |
| TSMNE394 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×150 | | 個 | 本土 | 65,800 | | | |
| TSMNE394 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×150 | | 個 | 隠岐 | 66,400 | | | |
| TSMNE396 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×200 | | 個 | 本土 | 74,500 | | | |
| TSMNE396 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×200 | | 個 | 隠岐 | 75,200 | | | |
| TSMNE398 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×250 | | 個 | 本土 | 81,100 | | | |
| TSMNE398 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×250 | | 個 | 隠岐 | 81,900 | | | |
| TSMNE400 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×300 | | 個 | 本土 | 90,200 | | | |
| TSMNE400 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×300 | | 個 | 隠岐 | 91,100 | | | |
| TSMNE402 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×350 | | 個 | 本土 | 98,000 | | | |
| TSMNE402 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×350 | | 個 | 隠岐 | 99,000 | | | |
| TSMNE404 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×400 | | 個 | 本土 | 105,000 | | | |
| TSMNE404 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×300×400 | | 個 | 隠岐 | 106,000 | | | |
| TSMNE406 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×75 | | 個 | 本土 | 54,400 | | | |
| TSMNE406 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×75 | | 個 | 隠岐 | 55,000 | | | |
| TSMNE408 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×100 | | 個 | 本土 | 57,700 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE408 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×100 | | 個 | 隠岐 | 58,300 | | | |
| TSMNE410 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×125 | | 個 | 本土 | 61,900 | | | |
| TSMNE410 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×125 | | 個 | 隠岐 | 62,500 | | | |
| TSMNE412 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×150 | | 個 | 本土 | 65,800 | | | |
| TSMNE412 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×150 | | 個 | 隠岐 | 66,500 | | | |
| TSMNE414 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×200 | | 個 | 本土 | 74,500 | | | |
| TSMNE414 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×200 | | 個 | 隠岐 | 75,300 | | | |
| TSMNE416 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×250 | | 個 | 本土 | 81,100 | | | |
| TSMNE416 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×250 | | 個 | 隠岐 | 81,900 | | | |
| TSMNE418 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×300 | | 個 | 本土 | 90,200 | | | |
| TSMNE418 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×300 | | 個 | 隠岐 | 91,100 | | | |
| TSMNE420 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×350 | | 個 | 本土 | 98,000 | | | |
| TSMNE420 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×350 | | 個 | 隠岐 | 99,000 | | | |
| TSMNE422 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×400 | | 個 | 本土 | 105,000 | | | |
| TSMNE422 | RR継手 | FRP(VU仕様) T字管(段落) 400×350×400 | | 個 | 隠岐 | 106,000 | | | |
| TSMNE424 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 125×75 | | 個 | 本土 | 23,000 | | | |
| TSMNE424 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 125×75 | | 個 | 隠岐 | 23,100 | | | |
| TSMNE426 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 200×75 | | 個 | 本土 | 26,500 | | | |
| TSMNE426 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 200×75 | | 個 | 隠岐 | 26,700 | | | |
| TSMNE428 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 200×100 | | 個 | 本土 | 29,800 | | | |
| TSMNE428 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 200×100 | | 個 | 隠岐 | 30,000 | | | |
| TSMNE430 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 200×125 | | 個 | 本土 | 33,400 | | | |
| TSMNE430 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 200×125 | | 個 | 隠岐 | 33,700 | | | |
| TSMNE432 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 200×150 | | 個 | 本土 | 39,800 | | | |
| TSMNE432 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 200×150 | | 個 | 隠岐 | 40,100 | | | |
| TSMNE434 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 200×200 | | 個 | 本土 | 42,800 | | | |
| TSMNE434 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 200×200 | | 個 | 隠岐 | 43,200 | | | |
| TSMNE436 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 250×75 | | 個 | 本土 | 32,300 | | | |
| TSMNE436 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 250×75 | | 個 | 隠岐 | 32,600 | | | |
| TSMNE438 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 250×100 | | 個 | 本土 | 35,800 | | | |
| TSMNE438 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 250×100 | | 個 | 隠岐 | 36,100 | | | |
| TSMNE440 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 250×125 | | 個 | 本土 | 39,800 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE440 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 250×125 | | 個 | 隠岐 | 40,100 | | | |
| TSMNE442 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 250×150 | | 個 | 本土 | 44,800 | | | |
| TSMNE442 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 250×150 | | 個 | 隠岐 | 45,200 | | | |
| TSMNE444 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 250×200 | | 個 | 本土 | 49,300 | | | |
| TSMNE444 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 250×200 | | 個 | 隠岐 | 49,800 | | | |
| TSMNE446 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 250×250 | | 個 | 本土 | 56,000 | | | |
| TSMNE446 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 250×250 | | 個 | 隠岐 | 56,500 | | | |
| TSMNE448 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×75 | | 個 | 本土 | 41,200 | | | |
| TSMNE448 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×75 | | 個 | 隠岐 | 41,600 | | | |
| TSMNE450 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×100 | | 個 | 本土 | 44,800 | | | |
| TSMNE450 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×100 | | 個 | 隠岐 | 45,200 | | | |
| TSMNE452 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×125 | | 個 | 本土 | 49,500 | | | |
| TSMNE452 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×125 | | 個 | 隠岐 | 49,900 | | | |
| TSMNE454 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×150 | | 個 | 本土 | 54,700 | | | |
| TSMNE454 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×150 | | 個 | 隠岐 | 55,200 | | | |
| TSMNE456 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×200 | | 個 | 本土 | 63,700 | | | |
| TSMNE456 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×200 | | 個 | 隠岐 | 64,300 | | | |
| TSMNE458 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×250 | | 個 | 本土 | 72,700 | | | |
| TSMNE458 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×250 | | 個 | 隠岐 | 73,400 | | | |
| TSMNE460 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×300 | | 個 | 本土 | 81,800 | | | |
| TSMNE460 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 300×300 | | 個 | 隠岐 | 82,600 | | | |
| TSMNE462 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 350×75 | | 個 | 本土 | 44,500 | | | |
| TSMNE462 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 350×75 | | 個 | 隠岐 | 45,000 | | | |
| TSMNE464 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 350×100 | | 個 | 本土 | 48,100 | | | |
| TSMNE464 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 350×100 | | 個 | 隠岐 | 48,600 | | | |
| TSMNE466 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 350×125 | | 個 | 本土 | 51,900 | | | |
| TSMNE466 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 350×125 | | 個 | 隠岐 | 52,400 | | | |
| TSMNE468 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 350×150 | | 個 | 本土 | 57,500 | | | |
| TSMNE468 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 350×150 | | 個 | 隠岐 | 58,100 | | | |
| TSMNE470 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 350×200 | | 個 | 本土 | 62,400 | | | |
| TSMNE470 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 350×200 | | 個 | 隠岐 | 63,100 | | | |
| TSMNE472 | RR継手 | FRP(VU仕様) 十字管 350×250 | | 個 | 本土 | 68,800 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE472 | RR継手 | FRP（VU仕様） 十字管 350×250 | | 個 | 隠岐 | 69,600 | | | |
| TSMNE474 | RR継手 | FRP（VU仕様） 十字管 350×300 | | 個 | 本土 | 78,700 | | | |
| TSMNE474 | RR継手 | FRP（VU仕様） 十字管 350×300 | | 個 | 隠岐 | 79,600 | | | |
| TSMNE476 | RR継手 | FRP（VU仕様） 十字管 350×350 | | 個 | 本土 | 87,400 | | | |
| TSMNE476 | RR継手 | FRP（VU仕様） 十字管 350×350 | | 個 | 隠岐 | 88,400 | | | |
| TSMNE478 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 75×75 | | 個 | 本土 | 26,900 | | | |
| TSMNE478 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 75×75 | | 個 | 隠岐 | 27,000 | | | |
| TSMNE480 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 100×75 | | 個 | 本土 | 27,800 | | | |
| TSMNE480 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 100×75 | | 個 | 隠岐 | 27,900 | | | |
| TSMNE482 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 125×75 | | 個 | 本土 | 30,100 | | | |
| TSMNE482 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 125×75 | | 個 | 隠岐 | 30,200 | | | |
| TSMNE484 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 125×100 | | 個 | 本土・隠岐 | 36,400 | | | |
| TSMNE486 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 150×75 | | 個 | 本土 | 32,200 | | | |
| TSMNE486 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 150×75 | | 個 | 隠岐 | 32,300 | | | |
| TSMNE488 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 150×100 | | 個 | 本土 | 36,100 | | | |
| TSMNE488 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 150×100 | | 個 | 隠岐 | 36,300 | | | |
| TSMNE490 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 200×75 | | 個 | 本土 | 35,700 | | | |
| TSMNE490 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 200×75 | | 個 | 隠岐 | 35,900 | | | |
| TSMNE492 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 200×100 | | 個 | 本土 | 39,500 | | | |
| TSMNE492 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 200×100 | | 個 | 隠岐 | 39,800 | | | |
| TSMNE494 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 250×75 | | 個 | 本土 | 41,200 | | | |
| TSMNE494 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 250×75 | | 個 | 隠岐 | 41,500 | | | |
| TSMNE496 | RR継手 | 鋳鉄 フランジ付T字管 250×75 | | 個 | 本土 | 48,100 | | | |
| TSMNE496 | RR継手 | 鋳鉄 フランジ付T字管 250×75 | | 個 | 隠岐 | 50,400 | | | |
| TSMNE498 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 250×100 | | 個 | 本土 | 44,400 | | | |
| TSMNE498 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 250×100 | | 個 | 隠岐 | 44,700 | | | |
| TSMNE500 | RR継手 | 鋳鉄 フランジ付T字管 250×100 | | 個 | 本土 | 50,700 | | | |
| TSMNE500 | RR継手 | 鋳鉄 フランジ付T字管 250×100 | | 個 | 隠岐 | 53,200 | | | |
| TSMNE502 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 300×75 | | 個 | 本土 | 51,600 | | | |
| TSMNE502 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 300×75 | | 個 | 隠岐 | 52,000 | | | |
| TSMNE504 | RR継手 | 鋳鉄 フランジ付T字管 300×75 | | 個 | 本土 | 63,600 | | | |
| TSMNE504 | RR継手 | 鋳鉄 フランジ付T字管 300×75 | | 個 | 隠岐 | 66,700 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE506 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 300×100 | | 個 | 本土 | 55,200 | | | |
| TSMNE506 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 300×100 | | 個 | 隠岐 | 55,600 | | | |
| TSMNE508 | RR継手 | 鋳鉄 フランジ付T字管 300×100 | | 個 | 本土 | 65,900 | | | |
| TSMNE508 | RR継手 | 鋳鉄 フランジ付T字管 300×100 | | 個 | 隠岐 | 69,100 | | | |
| TSMNE510 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 350×75 | | 個 | 本土 | 58,400 | | | |
| TSMNE510 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 350×75 | | 個 | 隠岐 | 58,900 | | | |
| TSMNE512 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 350×100 | | 個 | 本土 | 62,000 | | | |
| TSMNE512 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 350×100 | | 個 | 隠岐 | 62,500 | | | |
| TSMNE514 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 400×75 | | 個 | 本土 | 65,400 | | | |
| TSMNE514 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 400×75 | | 個 | 隠岐 | 66,100 | | | |
| TSMNE516 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 400×100 | | 個 | 本土 | 69,200 | | | |
| TSMNE516 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 400×100 | | 個 | 隠岐 | 69,900 | | | |
| TSMNE518 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 400×150 | | 個 | 本土 | 73,900 | | | |
| TSMNE518 | RR継手 | FRP（VU仕様） フランジ付T字管 400×150 | | 個 | 隠岐 | 74,700 | | | |
| TSMNE520 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 75×50 | | 個 | 本土・隠岐 | 17,100 | | | |
| TSMNE522 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 100×75 | | 個 | 本土 | 18,200 | | | |
| TSMNE522 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 100×75 | | 個 | 隠岐 | 18,200 | | | |
| TSMNE524 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 150×100 | | 個 | 本土 | 19,100 | | | |
| TSMNE524 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 150×100 | | 個 | 隠岐 | 19,200 | | | |
| TSMNE526 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 150×125 | | 個 | 本土 | 19,600 | | | |
| TSMNE526 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 150×125 | | 個 | 隠岐 | 19,700 | | | |
| TSMNE528 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 200×100 | | 個 | 本土 | 19,800 | | | |
| TSMNE528 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 200×100 | | 個 | 隠岐 | 19,900 | | | |
| TSMNE530 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 200×125 | | 個 | 本土 | 20,500 | | | |
| TSMNE530 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 200×125 | | 個 | 隠岐 | 20,600 | | | |
| TSMNE532 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 200×150 | | 個 | 本土 | 22,800 | | | |
| TSMNE532 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 200×150 | | 個 | 隠岐 | 22,900 | | | |
| TSMNE534 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 250×100 | | 個 | 本土 | 24,700 | | | |
| TSMNE534 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 250×100 | | 個 | 隠岐 | 24,900 | | | |
| TSMNE536 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 250×125 | | 個 | 本土・隠岐 | 25,100 | | | |
| TSMNE538 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 250×150 | | 個 | 本土 | 27,500 | | | |
| TSMNE538 | RR継手 | FRP（VU仕様） 片落管 250×150 | | 個 | 隠岐 | 27,700 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE540 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 250×200 | | 個 | 本土 | 31,500 | | | |
| TSMNE540 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 250×200 | | 個 | 隠岐 | 31,700 | | | |
| TSMNE542 | RR継手 | 鋳鉄 片落管 250×200 | | 個 | 本土 | 34,100 | | | |
| TSMNE542 | RR継手 | 鋳鉄 片落管 250×200 | | 個 | 隠岐 | 35,700 | | | |
| TSMNE544 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 300×100 | | 個 | 本土 | 39,300 | | | |
| TSMNE544 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 300×100 | | 個 | 隠岐 | 39,600 | | | |
| TSMNE546 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 300×125 | | 個 | 本土･隠岐 | 39,400 | | | |
| TSMNE548 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 300×150 | | 個 | 本土･隠岐 | 40,100 | | | |
| TSMNE550 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 300×200 | | 個 | 本土 | 45,700 | | | |
| TSMNE550 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 300×200 | | 個 | 隠岐 | 45,900 | | | |
| TSMNE552 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 300×250 | | 個 | 本土 | 49,900 | | | |
| TSMNE552 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 300×250 | | 個 | 隠岐 | 50,100 | | | |
| TSMNE554 | RR継手 | 鋳鉄 片落管 300×250 | | 個 | 本土 | 50,600 | | | |
| TSMNE554 | RR継手 | 鋳鉄 片落管 300×250 | | 個 | 隠岐 | 53,000 | | | |
| TSMNE556 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 350×250 | | 個 | 本土 | 51,300 | | | |
| TSMNE556 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 350×250 | | 個 | 隠岐 | 51,600 | | | |
| TSMNE558 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 350×300 | | 個 | 本土 | 56,600 | | | |
| TSMNE558 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 350×300 | | 個 | 隠岐 | 56,900 | | | |
| TSMNE560 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 400×300 | | 個 | 本土 | 55,600 | | | |
| TSMNE560 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 400×300 | | 個 | 隠岐 | 56,100 | | | |
| TSMNE562 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 400×350 | | 個 | 本土 | 60,100 | | | |
| TSMNE562 | RR継手 | FRP(VU仕様) 片落管 400×350 | | 個 | 隠岐 | 60,600 | | | |
| TSMNE564 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 50 | | 個 | 本土･隠岐 | 29,300 | | | |
| TSMNE566 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 75 | | 個 | 本土 | 29,900 | | | |
| TSMNE566 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 75 | | 個 | 隠岐 | 30,000 | | | |
| TSMNE568 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 100 | | 個 | 本土 | 30,600 | | | |
| TSMNE568 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 100 | | 個 | 隠岐 | 30,700 | | | |
| TSMNE570 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 125 | | 個 | 本土 | 31,200 | | | |
| TSMNE570 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 125 | | 個 | 隠岐 | 31,400 | | | |
| TSMNE572 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 150 | | 個 | 本土 | 32,500 | | | |
| TSMNE572 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 150 | | 個 | 隠岐 | 32,700 | | | |
| TSMNE574 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 200 | | 個 | 本土 | 38,300 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE574 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 200 | | 個 | 隠岐 | 38,700 | | | |
| TSMNE576 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 250 | | 個 | 本土 | 51,400 | | | |
| TSMNE576 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 250 | | 個 | 隠岐 | 51,900 | | | |
| TSMNE578 | RR継手 | 鋳鉄 90°ベント 250 | | 個 | 本土 | 56,100 | | | |
| TSMNE578 | RR継手 | 鋳鉄 90°ベント 250 | | 個 | 隠岐 | 59,100 | | | |
| TSMNE580 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 300 | | 個 | 本土 | 78,200 | | | |
| TSMNE580 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 300 | | 個 | 隠岐 | 79,000 | | | |
| TSMNE582 | RR継手 | 鋳鉄 90°ベント 300 | | 個 | 本土 | 76,000 | | | |
| TSMNE582 | RR継手 | 鋳鉄 90°ベント 300 | | 個 | 隠岐 | 80,000 | | | |
| TSMNE584 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 350 | | 個 | 本土 | 88,800 | | | |
| TSMNE584 | RR継手 | FRP(VU仕様) 90°ベント 350 | | 個 | 隠岐 | 89,800 | | | |
| TSMNE586 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 50 | | 個 | 本土・隠岐 | 24,200 | | | |
| TSMNE588 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 75 | | 個 | 本土 | 24,800 | | | |
| TSMNE588 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 75 | | 個 | 隠岐 | 24,800 | | | |
| TSMNE590 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 100 | | 個 | 本土 | 25,300 | | | |
| TSMNE590 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 100 | | 個 | 隠岐 | 25,300 | | | |
| TSMNE592 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 125 | | 個 | 本土 | 25,900 | | | |
| TSMNE592 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 125 | | 個 | 隠岐 | 26,000 | | | |
| TSMNE594 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 150 | | 個 | 本土 | 26,400 | | | |
| TSMNE594 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 150 | | 個 | 隠岐 | 26,500 | | | |
| TSMNE596 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 200 | | 個 | 本土 | 28,100 | | | |
| TSMNE596 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 200 | | 個 | 隠岐 | 28,400 | | | |
| TSMNE598 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 250 | | 個 | 本土 | 36,700 | | | |
| TSMNE598 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 250 | | 個 | 隠岐 | 37,100 | | | |
| TSMNE600 | RR継手 | 鋳鉄 45°ベント 250 | | 個 | 本土 | 46,300 | | | |
| TSMNE600 | RR継手 | 鋳鉄 45°ベント 250 | | 個 | 隠岐 | 48,700 | | | |
| TSMNE602 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 300 | | 個 | 本土 | 51,200 | | | |
| TSMNE602 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 300 | | 個 | 隠岐 | 51,800 | | | |
| TSMNE604 | RR継手 | 鋳鉄 45°ベント 300 | | 個 | 本土 | 64,500 | | | |
| TSMNE604 | RR継手 | 鋳鉄 45°ベント 300 | | 個 | 隠岐 | 67,900 | | | |
| TSMNE606 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 350 | | 個 | 本土 | 61,900 | | | |
| TSMNE606 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 350 | | 個 | 隠岐 | 62,600 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE608 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 400 | | 個 | 本土 | 73,400 | | | |
| TSMNE608 | RR継手 | FRP(VU仕様) 45°ベント 400 | | 個 | 隠岐 | 74,300 | | | |
| TSMNE610 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント50 | | 個 | 本土･隠岐 | 18,100 | | | |
| TSMNE612 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント75 | | 個 | 本土 | 18,700 | | | |
| TSMNE612 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント75 | | 個 | 隠岐 | 18,700 | | | |
| TSMNE614 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 100 | | 個 | 本土 | 19,100 | | | |
| TSMNE614 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 100 | | 個 | 隠岐 | 19,100 | | | |
| TSMNE616 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 125 | | 個 | 本土 | 19,500 | | | |
| TSMNE616 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 125 | | 個 | 隠岐 | 19,500 | | | |
| TSMNE618 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 150 | | 個 | 本土 | 19,900 | | | |
| TSMNE618 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 150 | | 個 | 隠岐 | 20,000 | | | |
| TSMNE620 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 200 | | 個 | 本土 | 21,800 | | | |
| TSMNE620 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 200 | | 個 | 隠岐 | 22,000 | | | |
| TSMNE622 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 250 | | 個 | 本土 | 28,000 | | | |
| TSMNE622 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 250 | | 個 | 隠岐 | 28,300 | | | |
| TSMNE624 | RR継手 | 鋳鉄 22°1／2ベント 250 | | 個 | 本土 | 42,900 | | | |
| TSMNE624 | RR継手 | 鋳鉄 22°1／2ベント 250 | | 個 | 隠岐 | 45,100 | | | |
| TSMNE626 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 300 | | 個 | 本土 | 37,600 | | | |
| TSMNE626 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 300 | | 個 | 隠岐 | 38,000 | | | |
| TSMNE628 | RR継手 | 鋳鉄 22°1／2ベント 300 | | 個 | 本土 | 59,300 | | | |
| TSMNE628 | RR継手 | 鋳鉄 22°1／2ベント 300 | | 個 | 隠岐 | 62,300 | | | |
| TSMNE630 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 350 | | 個 | 本土 | 46,000 | | | |
| TSMNE630 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 350 | | 個 | 隠岐 | 46,500 | | | |
| TSMNE632 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 400 | | 個 | 本土 | 53,700 | | | |
| TSMNE632 | RR継手 | FRP(VU仕様) 22°1／2ベント 400 | | 個 | 隠岐 | 54,400 | | | |
| TSMNE634 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント50 | | 個 | 本土･隠岐 | 18,000 | | | |
| TSMNE636 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント75 | | 個 | 本土 | 18,600 | | | |
| TSMNE636 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント75 | | 個 | 隠岐 | 18,600 | | | |
| TSMNE638 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 100 | | 個 | 本土 | 19,000 | | | |
| TSMNE638 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 100 | | 個 | 隠岐 | 19,000 | | | |
| TSMNE640 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 125 | | 個 | 本土 | 19,400 | | | |
| TSMNE640 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 125 | | 個 | 隠岐 | 19,400 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE642 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 150 | | 個 | 本土 | 19,800 | | | |
| TSMNE642 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 150 | | 個 | 隠岐 | 19,900 | | | |
| TSMNE644 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 200 | | 個 | 本土 | 21,800 | | | |
| TSMNE644 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 200 | | 個 | 隠岐 | 22,000 | | | |
| TSMNE646 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 250 | | 個 | 本土 | 28,000 | | | |
| TSMNE646 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 250 | | 個 | 隠岐 | 28,200 | | | |
| TSMNE648 | RR継手 | 鋳鉄 11°1／4ベント 250 | | 個 | 本土 | 41,800 | | | |
| TSMNE648 | RR継手 | 鋳鉄 11°1／4ベント 250 | | 個 | 隠岐 | 43,900 | | | |
| TSMNE650 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 300 | | 個 | 本土 | 37,600 | | | |
| TSMNE650 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 300 | | 個 | 隠岐 | 38,000 | | | |
| TSMNE652 | RR継手 | 鋳鉄 11°1／4ベント 300 | | 個 | 本土 | 59,100 | | | |
| TSMNE652 | RR継手 | 鋳鉄 11°1／4ベント 300 | | 個 | 隠岐 | 62,100 | | | |
| TSMNE654 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 350 | | 個 | 本土 | 46,000 | | | |
| TSMNE654 | RR継手 | FRP(VU仕様) 11°1／4ベント 350 | | 個 | 隠岐 | 46,500 | | | |
| TSMNE656 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント50 | | 個 | 本土・隠岐 | 15,800 | | | |
| TSMNE658 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント75 | | 個 | 本土 | 16,300 | | | |
| TSMNE658 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント75 | | 個 | 隠岐 | 16,300 | | | |
| TSMNE660 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 100 | | 個 | 本土 | 16,700 | | | |
| TSMNE660 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 100 | | 個 | 隠岐 | 16,700 | | | |
| TSMNE662 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 125 | | 個 | 本土 | 17,000 | | | |
| TSMNE662 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 125 | | 個 | 隠岐 | 17,000 | | | |
| TSMNE664 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 150 | | 個 | 本土 | 19,000 | | | |
| TSMNE664 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 150 | | 個 | 隠岐 | 19,000 | | | |
| TSMNE666 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 200 | | 個 | 本土 | 21,800 | | | |
| TSMNE666 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 200 | | 個 | 隠岐 | 21,900 | | | |
| TSMNE668 | RR継手 | 鋳鉄 5°5／8ベント 200 | | 個 | 本土・隠岐 | 30,400 | | | |
| TSMNE670 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 250 | | 個 | 本土 | 28,000 | | | |
| TSMNE670 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 250 | | 個 | 隠岐 | 28,200 | | | |
| TSMNE672 | RR継手 | 鋳鉄 5°5／8ベント 250 | | 個 | 本土・隠岐 | 46,700 | | | |
| TSMNE674 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 300 | | 個 | 本土 | 37,600 | | | |
| TSMNE674 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 300 | | 個 | 隠岐 | 37,900 | | | |
| TSMNE676 | RR継手 | FRP(VU仕様) 5°5／8ベント 350 | | 個 | 本土 | 41,800 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE676 | RR継手 | FRP（VU仕様） 5°5／8ベント 350 | | 個 | 隠岐 | 42,200 | | | |
| TSMNE678 | TS継手 | 塩ビ製その他 ソケット 200 | | 個 | 本土 | 3,180 | | | |
| TSMNE678 | TS継手 | 塩ビ製その他 ソケット 200 | | 個 | 隠岐 | 3,460 | | | |
| TSMNE680 | TS継手 | 塩ビ製その他 ソケット 250 | | 個 | 本土 | 4,810 | | | |
| TSMNE680 | TS継手 | 塩ビ製その他 ソケット 250 | | 個 | 隠岐 | 5,300 | | | |
| TSMNE682 | TS継手 | 塩ビ製その他 ソケット 300 | | 個 | 本土 | 6,960 | | | |
| TSMNE682 | TS継手 | 塩ビ製その他 ソケット 300 | | 個 | 隠岐 | 7,810 | | | |
| TSMNE684 | TS継手 | 塩ビ製その他 ソケット 350 | | 個 | 本土 | 8,270 | | | |
| TSMNE684 | TS継手 | 塩ビ製その他 ソケット 350 | | 個 | 隠岐 | 9,000 | | | |
| TSMNE686 | TS継手 | 塩ビ製その他 ソケット 400 | | 個 | 本土 | 14,000 | | | |
| TSMNE686 | TS継手 | 塩ビ製その他 ソケット 400 | | 個 | 隠岐 | 14,900 | | | |
| TSMNE688 | TS継手 | 塩ビ製その他径違いソケット 200×150 | | 個 | 本土 | 6,900 | | | |
| TSMNE688 | TS継手 | 塩ビ製その他径違いソケット 200×150 | | 個 | 隠岐 | 7,180 | | | |
| TSMNE690 | TS継手 | 塩ビ製その他 径違いソケット 250×200 | | 個 | 本土 | 9,750 | | | |
| TSMNE690 | TS継手 | 塩ビ製その他 径違いソケット 250×200 | | 個 | 隠岐 | 10,200 | | | |
| TSMNE692 | TS継手 | 塩ビ製その他 径違いソケット 300×250 | | 個 | 本土 | 12,600 | | | |
| TSMNE692 | TS継手 | 塩ビ製その他 径違いソケット 300×250 | | 個 | 隠岐 | 13,400 | | | |
| TSMNE694 | TS継手 | 塩ビ製その他 T字管 50×50 | | 個 | 本土 | 336 | | | |
| TSMNE694 | TS継手 | 塩ビ製その他 T字管 50×50 | | 個 | 隠岐 | 353 | | | |
| TSMNE696 | TS継手 | 塩ビ製その他 T字管 75×75 | | 個 | 本土 | 953 | | | |
| TSMNE696 | TS継手 | 塩ビ製その他 T字管 75×75 | | 個 | 隠岐 | 1,000 | | | |
| TSMNE698 | TS継手 | 塩ビ製その他 T字管 100×100 | | 個 | 本土 | 1,960 | | | |
| TSMNE698 | TS継手 | 塩ビ製その他 T字管 100×100 | | 個 | 隠岐 | 2,060 | | | |
| TSMNE700 | TS継手 | 塩ビ製その他 T字管 125×125 | | 個 | 本土 | 3,370 | | | |
| TSMNE700 | TS継手 | 塩ビ製その他 T字管 125×125 | | 個 | 隠岐 | 3,520 | | | |
| TSMNE702 | TS継手 | 塩ビ製その他 T字管 150×150 | | 個 | 本土 | 6,370 | | | |
| TSMNE702 | TS継手 | 塩ビ製その他 T字管 150×150 | | 個 | 隠岐 | 6,670 | | | |
| TSMNE704 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）75 | | 個 | 本土 | 8,750 | | | |
| TSMNE704 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製）75 | | 個 | 隠岐 | 9,250 | | | |
| TSMNE706 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製） 100 | | 個 | 本土 | 10,700 | | | |
| TSMNE706 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製） 100 | | 個 | 隠岐 | 11,300 | | | |
| TSMNE708 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ（鋳鉄製） 125 | | 個 | 本土 | 14,800 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE708 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ(鋳鉄製) 125 | | 個 | 隠岐 | 15,400 | | | |
| TSMNE710 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ(鋳鉄製) 150 | | 個 | 本土 | 15,100 | | | |
| TSMNE710 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ(鋳鉄製) 150 | | 個 | 隠岐 | 16,000 | | | |
| TSMNE712 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ(鋳鉄製) 200 | | 個 | 本土 | 20,800 | | | |
| TSMNE712 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ(鋳鉄製) 200 | | 個 | 隠岐 | 22,000 | | | |
| TSMNE714 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ(鋳鉄製) 250 | | 個 | 本土 | 28,300 | | | |
| TSMNE714 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ(鋳鉄製) 250 | | 個 | 隠岐 | 30,000 | | | |
| TSMNE716 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ(鋳鉄製) 300 | | 個 | 本土 | 34,000 | | | |
| TSMNE716 | MFジョイント | 鋳鉄押輪付フランジ(鋳鉄製) 300 | | 個 | 隠岐 | 36,100 | | | |
| TSMNE718 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 75 | | 個 | 本土 | 2,800 | | | |
| TSMNE718 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 75 | | 個 | 隠岐 | 2,880 | | | |
| TSMNE720 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 75 | | 個 | 本土 | 3,920 | | | |
| TSMNE720 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 75 | | 個 | 隠岐 | 4,140 | | | |
| TSMNE722 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 100 | | 個 | 本土 | 3,730 | | | |
| TSMNE722 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 100 | | 個 | 隠岐 | 3,840 | | | |
| TSMNE724 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 100 | | 個 | 本土 | 6,050 | | | |
| TSMNE724 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 100 | | 個 | 隠岐 | 6,340 | | | |
| TSMNE726 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 125 | | 個 | 本土 | 4,880 | | | |
| TSMNE726 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 125 | | 個 | 隠岐 | 5,030 | | | |
| TSMNE728 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 125 | | 個 | 本土 | 7,840 | | | |
| TSMNE728 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 125 | | 個 | 隠岐 | 8,220 | | | |
| TSMNE730 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 150 | | 個 | 本土 | 7,210 | | | |
| TSMNE730 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 150 | | 個 | 隠岐 | 7,420 | | | |
| TSMNE732 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 150 | | 個 | 本土 | 9,660 | | | |
| TSMNE732 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 150 | | 個 | 隠岐 | 10,100 | | | |
| TSMNE734 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 200 | | 個 | 本土 | 9,960 | | | |
| TSMNE734 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 200 | | 個 | 隠岐 | 10,500 | | | |
| TSMNE736 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 200 | | 個 | 本土 | 17,200 | | | |
| TSMNE736 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 200 | | 個 | 隠岐 | 18,800 | | | |
| TSMNE738 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 250 | | 個 | 本土 | 19,900 | | | |
| TSMNE738 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 250 | | 個 | 隠岐 | 20,700 | | | |
| TSMNE740 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 250 | | 個 | 本土 | 30,300 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE740 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 250 | | 個 | 隠岐 | 32,300 | | | |
| TSMNE742 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 300 | | 個 | 本土 | 24,900 | | | |
| TSMNE742 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 300 | | 個 | 隠岐 | 25,800 | | | |
| TSMNE744 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 300 | | 個 | 本土 | 34,200 | | | |
| TSMNE744 | ドレッサ形ジョイント | 鋳鉄 300 | | 個 | 隠岐 | 36,700 | | | |
| TSMNE746 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 350 | | 個 | 本土 | 33,100 | | | |
| TSMNE746 | ドレッサ形ジョイント | 塩ビ製VP 350 | | 個 | 隠岐 | 34,400 | | | |
| TSMNE748 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 5Kフランジ形 50 | | 個 | 本土 | 725 | | | |
| TSMNE748 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 5Kフランジ形 50 | | 個 | 隠岐 | 737 | | | |
| TSMNE750 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 5Kフランジ形50 | | 個 | 本土･隠岐 | 303 | | | |
| TSMNE752 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 5Kフランジ形 75 | | 個 | 本土 | 1,110 | | | |
| TSMNE752 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 5Kフランジ形 75 | | 個 | 隠岐 | 1,140 | | | |
| TSMNE754 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 5Kフランジ形75 | | 個 | 本土･隠岐 | 533 | | | |
| TSMNE756 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 5Kフランジ形 100 | | 個 | 本土 | 1,580 | | | |
| TSMNE756 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 5Kフランジ形 100 | | 個 | 隠岐 | 1,620 | | | |
| TSMNE758 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 5Kフランジ形 100 | | 個 | 本土･隠岐 | 653 | | | |
| TSMNE760 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 5Kフランジ形 125 | | 個 | 本土 | 2,080 | | | |
| TSMNE760 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 5Kフランジ形 125 | | 個 | 隠岐 | 2,140 | | | |
| TSMNE762 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 5Kフランジ形 125 | | 個 | 本土･隠岐 | 837 | | | |
| TSMNE764 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 5Kフランジ形 150 | | 個 | 本土 | 3,010 | | | |
| TSMNE764 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 5Kフランジ形 150 | | 個 | 隠岐 | 3,100 | | | |
| TSMNE766 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 5Kフランジ形 150 | | 個 | 本土･隠岐 | 1,160 | | | |
| TSMNE768 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 5Kフランジ形 200 | | 個 | 本土･隠岐 | 4,180 | | | |
| TSMNE770 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 5Kフランジ形 200 | | 個 | 本土･隠岐 | 1,630 | | | |
| TSMNE772 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 5Kフランジ形 250 | | 個 | 本土･隠岐 | 5,670 | | | |
| TSMNE774 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 5Kフランジ形 250 | | 個 | 本土･隠岐 | 2,470 | | | |
| TSMNE776 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 5Kフランジ形 300 | | 個 | 本土･隠岐 | 2,720 | | | |
| TSMNE778 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 5Kフランジ形 350 | | 個 | 本土･隠岐 | 4,110 | | | |
| TSMNE780 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 5Kフランジ形 400 | | 個 | 本土･隠岐 | 5,000 | | | |
| TSMNE782 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 50 | | 個 | 本土 | 800 | | | |
| TSMNE782 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 50 | | 個 | 隠岐 | 825 | | | |
| TSMNE784 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 10Kフランジ形50 | | 個 | 本土･隠岐 | 506 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE786 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 75 | | 個 | 本土 | 1,240 | | | |
| TSMNE786 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 75 | | 個 | 隠岐 | 1,270 | | | |
| TSMNE788 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 10Kフランジ形75 | | 個 | 本土･隠岐 | 662 | | | |
| TSMNE790 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 100 | | 個 | 本土 | 1,760 | | | |
| TSMNE790 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 100 | | 個 | 隠岐 | 1,810 | | | |
| TSMNE792 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 10Kフランジ形 100 | | 個 | 本土･隠岐 | 782 | | | |
| TSMNE794 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 125 | | 個 | 本土 | 2,150 | | | |
| TSMNE794 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 125 | | 個 | 隠岐 | 2,220 | | | |
| TSMNE796 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 10Kフランジ形 125 | | 個 | 本土･隠岐 | 1,200 | | | |
| TSMNE798 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 150 | | 個 | 本土 | 3,460 | | | |
| TSMNE798 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 150 | | 個 | 隠岐 | 3,570 | | | |
| TSMNE800 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 10Kフランジ形 150 | | 個 | 本土･隠岐 | 1,630 | | | |
| TSMNE802 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 200 | | 個 | 本土 | 4,610 | | | |
| TSMNE802 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 200 | | 個 | 隠岐 | 4,790 | | | |
| TSMNE804 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 10Kフランジ形 200 | | 個 | 本土･隠岐 | 1,920 | | | |
| TSMNE806 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 250 | | 個 | 本土 | 6,410 | | | |
| TSMNE806 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 250 | | 個 | 隠岐 | 6,650 | | | |
| TSMNE808 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 10Kフランジ形 250 | | 個 | 本土･隠岐 | 3,090 | | | |
| TSMNE810 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 300 | | 個 | 本土 | 7,930 | | | |
| TSMNE810 | TSフランジ | 塩ビ製VP JIS 10Kフランジ形 300 | | 個 | 隠岐 | 8,250 | | | |
| TSMNE812 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 10Kフランジ形 300 | | 個 | 本土･隠岐 | 3,340 | | | |
| TSMNE814 | TSフランジ | 鋼鈑 JIS 10Kフランジ形 350 | | 個 | 本土･隠岐 | 4,620 | | | |
| TSMNE816 | TSフランジ | 塩ビ製VP 水道フランジ形50 | | 個 | 本土 | 1,030 | | | |
| TSMNE816 | TSフランジ | 塩ビ製VP 水道フランジ形50 | | 個 | 隠岐 | 1,050 | | | |
| TSMNE818 | TSフランジ | 塩ビ製VP 水道フランジ形75 | | 個 | 本土 | 1,790 | | | |
| TSMNE818 | TSフランジ | 塩ビ製VP 水道フランジ形75 | | 個 | 隠岐 | 1,840 | | | |
| TSMNE820 | TSフランジ | 塩ビ製VP 水道フランジ形 100 | | 個 | 本土 | 2,380 | | | |
| TSMNE820 | TSフランジ | 塩ビ製VP 水道フランジ形 100 | | 個 | 隠岐 | 2,460 | | | |
| TSMNE822 | TSフランジ | 塩ビ製VP 水道フランジ形 125 | | 個 | 本土 | 3,090 | | | |
| TSMNE822 | TSフランジ | 塩ビ製VP 水道フランジ形 125 | | 個 | 隠岐 | 3,180 | | | |
| TSMNE824 | TSフランジ | 塩ビ製VP 水道フランジ形 150 | | 個 | 本土 | 5,080 | | | |
| TSMNE824 | TSフランジ | 塩ビ製VP 水道フランジ形 150 | | 個 | 隠岐 | 5,220 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE826 | TSフランジ | 塩ビ製VP　水道フランジ形　200 | | 個 | 本土 | 6,320 | | | |
| TSMNE826 | TSフランジ | 塩ビ製VP　水道フランジ形　200 | | 個 | 隠岐 | 6,530 | | | |
| TSMNE828 | TSフランジ | 塩ビ製VP　水道フランジ形　250 | | 個 | 本土 | 8,810 | | | |
| TSMNE828 | TSフランジ | 塩ビ製VP　水道フランジ形　250 | | 個 | 隠岐 | 9,080 | | | |
| TSMNE830 | TSフランジ | 塩ビ製VP　水道フランジ形　300 | | 個 | 本土 | 10,800 | | | |
| TSMNE830 | TSフランジ | 塩ビ製VP　水道フランジ形　300 | | 個 | 隠岐 | 11,100 | | | |
| TSMNE832 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(標準型)　50 | | 個 | 本土･隠岐 | 17,800 | | | |
| TSMNE834 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(標準型)　75 | | 個 | 本土･隠岐 | 26,800 | | | |
| TSMNE836 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(標準型)　100 | | 個 | 本土･隠岐 | 40,400 | | | |
| TSMNE838 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(標準型)　125 | | 個 | 本土･隠岐 | 56,300 | | | |
| TSMNE840 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(標準型)　150 | | 個 | 本土･隠岐 | 73,400 | | | |
| TSMNE842 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(標準型)　200 | | 個 | 本土･隠岐 | 102,000 | | | |
| TSMNE844 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(標準型)　250 | | 個 | 本土･隠岐 | 153,000 | | | |
| TSMNE846 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(標準型)　300 | | 個 | 本土･隠岐 | 202,000 | | | |
| TSMNE848 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(標準型)　350 | | 個 | 本土･隠岐 | 296,000 | | | |
| TSMNE850 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(ソフトシール型)　50 | | 個 | 本土 | 22,500 | | | |
| TSMNE850 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(ソフトシール型)　50 | | 個 | 隠岐 | 22,600 | | | |
| TSMNE852 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(ソフトシール型)　75 | | 個 | 本土 | 31,400 | | | |
| TSMNE852 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(ソフトシール型)　75 | | 個 | 隠岐 | 31,700 | | | |
| TSMNE854 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(ソフトシール型)　100 | | 個 | 本土 | 41,800 | | | |
| TSMNE854 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(ソフトシール型)　100 | | 個 | 隠岐 | 42,300 | | | |
| TSMNE856 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(ソフトシール型)　150 | | 個 | 本土 | 75,300 | | | |
| TSMNE856 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(ソフトシール型)　150 | | 個 | 隠岐 | 76,200 | | | |
| TSMNE858 | 樹脂製仕切弁 | 共通　ゲート式　7．5K形(ソフトシール型)　200 | | 個 | 本土･隠岐 | 112,000 | | | |
| TSMNE860 | フランジ接合材 | 共通　SUS30450 | | 式 | 本土･隠岐 | 3,540 | | | |
| TSMNE862 | フランジ接合材 | 共通　SUS30475 | | 式 | 本土･隠岐 | 3,610 | | | |
| TSMNE864 | フランジ接合材 | 共通　SUS304　100 | | 式 | 本土･隠岐 | 3,750 | | | |
| TSMNE866 | フランジ接合材 | 共通　SUS304　125 | | 式 | 本土･隠岐 | 5,150 | | | |
| TSMNE868 | フランジ接合材 | 共通　SUS304　150 | | 式 | 本土･隠岐 | 5,700 | | | |
| TSMNE870 | フランジ接合材 | 共通　SUS304　200 | | 式 | 本土･隠岐 | 7,510 | | | |
| TSMNE872 | フランジ接合材 | 共通　SUS304　250 | | 式 | 本土･隠岐 | 11,200 | | | |
| TSMNE874 | フランジ接合材 | 共通　SUS304　300 | | 式 | 本土･隠岐 | 15,500 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE876 | フランジ接合材 | 共通 SUS304 350 | | 式 | 本土･隠岐 | 20,100 | | | |
| TSMNE878 | 仕切弁操作用ハンドル | 共通 1 | | 個 | 本土･隠岐 | 8,320 | | | |
| TSMNE880 | 仕切弁操作用ハンドル | 共通 1．5 | | 個 | 本土･隠岐 | 8,320 | | | |
| TSMNE882 | 仕切弁操作用ハンドル | 共通 2 | | 個 | 本土･隠岐 | 14,700 | | | |
| TSMNE884 | 仕切弁操作用ハンドル | 共通 2．5 | | 個 | 本土･隠岐 | 14,700 | | | |
| TSMNE886 | 給水栓バルブ | 共通 50 | | 個 | 本土･隠岐 | 6,400 | | | |
| TSMNE888 | 給水栓バルブ | 共通 75 | | 個 | 本土･隠岐 | 8,350 | | | |
| TSMNE890 | 給水栓バルブ | 共通 100 | | 個 | 本土･隠岐 | 10,200 | | | |
| TSMNE892 | 給水栓ハンドル | 共通長 47㎝ | | 個 | 本土･隠岐 | 622 | | | |
| TSMNE894 | 給水栓ハンドル | 共通短 15㎝ | | 個 | 本土･隠岐 | 540 | | | |
| TSMNE896 | 仕切弁ボックス | 共通鉄蓋付 D20型 φ400×200 | | 個 | 本土･隠岐 | 17,300 | | | |
| TSMNE898 | 仕切弁ボックス | 共通 25B12．5型 φ400×125 | | 個 | 本土･隠岐 | 2,520 | | | |
| TSMNE900 | 仕切弁ボックス | 共通 25B 15型 φ400×150 | | 個 | 本土･隠岐 | 2,720 | | | |
| TSMNE902 | 仕切弁ボックス | 共通 25B 40型 φ400×400 | | 個 | 本土･隠岐 | 4,210 | | | |
| TSMNE904 | 仕切弁ボックス | 共通 25C 10型 φ480×100 | | 個 | 本土･隠岐 | 2,880 | | | |
| TSMNE906 | 仕切弁ボックス | 共通 25C 15型 φ480×150 | | 個 | 本土･隠岐 | 3,270 | | | |
| TSMNE908 | 仕切弁ボックス | 共通 25C 20型 φ480×200 | | 個 | 本土･隠岐 | 3,490 | | | |
| TSMNE910 | 制水弁室用ボックス | 共通鉄蓋付 32型 | | 個 | 本土･隠岐 | 28,300 | | | |
| TSMNE912 | 制水弁室用ボックス | 共通 32B 10型 | | 個 | 本土･隠岐 | 2,750 | | | |
| TSMNE914 | 制水弁室用ボックス | 共通 32B 12．5型 | | 個 | 本土･隠岐 | 3,070 | | | |
| TSMNE916 | 制水弁室用ボックス | 共通 32B 20型 | | 個 | 本土･隠岐 | 3,510 | | | |
| TSMNE918 | 制水弁室用ボックス | 共通 32B 30型 | | 個 | 本土･隠岐 | 4,680 | | | |
| TSMNE920 | 制水弁室用ボックス | 共通 32C型 | | 個 | 本土･隠岐 | 6,490 | | | |
| TSMNE922 | 制水弁室用ボックス | 共通 45C型 | | 個 | 本土･隠岐 | 10,500 | | | |
| TSMNE924 | 制水弁室用ボックス | 共通 スラブ 50型(2枚1組) | | 組 | 本土･隠岐 | 2,750 | | | |
| TSMNE926 | 制水弁室用ボックス | 共通 スラブ 90型(2枚1組) | | 組 | 本土･隠岐 | 6,590 | | | |
| TSMNE928 | 制水弁室用ボックス | 共通 スラブ 100型(2枚1組) | | 組 | 本土･隠岐 | 9,560 | | | |
| TSMNE930 | 制水弁室用ボックス | 共通 スラブ 120型(2枚1組) | | 組 | 本土･隠岐 | 14,900 | | | |
| TSMNE932 | 制水弁室用ボックス | 共通 スラブ 140型(2枚1組) | | 組 | 本土･隠岐 | 30,400 | | | |
| TSMNE934 | 空気弁室用ボックス | 共通 単口 B10型 500×600×100 | | 個 | 本土･隠岐 | 3,020 | | | |
| TSMNE936 | 空気弁室用ボックス | 共通 単口 B15型 500×600×150 | | 個 | 本土･隠岐 | 4,030 | | | |
| TSMNE938 | 空気弁室用ボックス | 共通 単口 B30型 500×600×300 | | 個 | 本土･隠岐 | 6,710 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMNE940 | DV継手 | 共通 キャップ 50 | | 個 | 本土･隠岐 | 62 | | | |
| TSMNE942 | DV継手 | 共通 キャップ 65 | | 個 | 本土･隠岐 | 140 | | | |
| TSMNE944 | DV継手 | 共通 キャップ 75 | | 個 | 本土･隠岐 | 183 | | | |
| TSMNE946 | DV継手 | 共通 キャップ 100 | | 個 | 本土･隠岐 | 308 | | | |
| TSMNE948 | DV継手 | 共通 キャップ 125 | | 個 | 本土･隠岐 | 448 | | | |
| TSMNE950 | DV継手 | 共通 キャップ 150 | | 個 | 本土･隠岐 | 682 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN300 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP　φ50mm L=5.00m 水道用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN300 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP　φ50mm L=5.00m 水道用 | | 本 | 隠岐 | 2,730 | | ⑥ | |
| TN301 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP　φ75mm L=5.00m 水道用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN301 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP　φ75mm L=5.00m 水道用 | | 本 | 隠岐 | 5,380 | | ⑥ | |
| TN302 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP φ100mm L=5.00m 水道用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN302 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP φ100mm L=5.00m 水道用 | | 本 | 隠岐 | 8,150 | | ⑥ | |
| TN303 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP φ125mm L=5.00m 水道用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN303 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP φ125mm L=5.00m 水道用 | | 本 | 隠岐 | 10,800 | | ⑥ | |
| TN304 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP φ150mm L=5.00m 水道用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN304 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP φ150mm L=5.00m 水道用 | | 本 | 隠岐 | 15,600 | | ⑥ | |
| TN305 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP φ200mm L=5.00m 一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN305 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP φ200mm L=5.00m 一般用 | | 本 | 隠岐 | 20,700 | | ⑥ | |
| TN306 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP φ250mm L=5.00m 一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN306 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP φ250mm L=5.00m 一般用 | | 本 | 隠岐 | 31,800 | | ⑥ | |
| TN307 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP φ300mm L=5.00m 一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN307 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VP φ300mm L=5.00m 一般用 | | 本 | 隠岐 | 45,500 | | ⑥ | |
| TN310 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ100mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN310 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ100mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 隠岐 | 2,930 | | ⑥ | |
| TN311 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ125mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN311 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ125mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 隠岐 | 4,800 | | ⑥ | |
| TN312 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ150mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN312 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ150mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 隠岐 | 6,950 | | ⑥ | |
| TN313 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ200mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN313 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ200mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 隠岐 | 11,400 | | ⑥ | |
| TN314 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ250mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN314 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ250mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 隠岐 | 16,900 | | ⑥ | |
| TN315 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ300mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN315 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ300mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 隠岐 | 23,800 | | ⑥ | |
| TN316 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ350mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN316 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ350mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 隠岐 | 31,900 | | ⑥ | |
| TN317 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ400mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN317 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU φ400mm L=4.00m 一般用 | | 本 | 隠岐 | 41,900 | | ⑥ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN318 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU　φ450mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN318 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU　φ450mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 53,400 | | ⑥ | |
| TN319 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU　φ500mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN319 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU　φ500mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 67,300 | | ⑥ | |
| TN320 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU　φ600mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN320 | 硬質塩化ビニルRRスリーブ直管 | VU　φ600mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 103,000 | | ⑥ | |
| TN325 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ50mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN325 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ50mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 1,760 | | ⑥ | |
| TN326 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ65mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN326 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ65mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 2,150 | | ⑥ | |
| TN327 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ75mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN327 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ75mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 3,290 | | ⑥ | |
| TN328 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ100mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN328 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ100mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 4,920 | | ⑥ | |
| TN329 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ125mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN329 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ125mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 6,370 | | ⑥ | |
| TN330 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ150mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN330 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ150mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 9,600 | | ⑥ | |
| TN331 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ200mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN331 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ200mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 14,600 | | ⑥ | |
| TN332 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ250mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN332 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ250mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 22,900 | | ⑥ | |
| TN333 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ300mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN333 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VP　φ300mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 32,800 | | ⑥ | |
| TN335 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ50mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN335 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ50mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 800 | | ⑥ | |
| TN336 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ65mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN336 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ65mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 1,220 | | ⑥ | |
| TN337 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ75mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN337 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ75mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 1,640 | | ⑥ | |
| TN338 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ100mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN338 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ100mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 2,470 | | ⑥ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN339 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ125mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN339 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ125mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 4,000 | | ⑥ | |
| TN340 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ150mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN340 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ150mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 5,810 | | ⑥ | |
| TN341 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ200mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN341 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ200mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 9,750 | | ⑥ | |
| TN342 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ250mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN342 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ250mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 14,700 | | ⑥ | |
| TN343 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ300mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN343 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ300mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 20,900 | | ⑥ | |
| TN344 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ350mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN344 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ350mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 28,600 | | ⑥ | |
| TN345 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ400mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN345 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ400mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 37,900 | | ⑥ | |
| TN346 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ450mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN346 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ450mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 48,500 | | ⑥ | |
| TN347 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ500mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN347 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ500mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 61,600 | | ⑥ | |
| TN348 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ600mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TN348 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VU　φ600mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 94,900 | | ⑥ | |
| TN349 | 硬質塩ビ管　(両差し口)直管 | VM　φ350mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 35,100 | | － | |
| TN349 | 硬質塩ビ管　(両差し口)直管 | VM　φ350mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 39,200 | | ⑥ | |
| TN350 | 硬質塩ビ管　(両差し口)直管 | VM　φ400mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 45,100 | | － | |
| TN350 | 硬質塩ビ管　(両差し口)直管 | VM　φ400mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 50,400 | | ⑥ | |
| TN351 | 硬質塩ビ管　(両差し口)直管 | VM　φ450mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 56,600 | | － | |
| TN351 | 硬質塩ビ管　(両差し口)直管 | VM　φ450mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 63,300 | | ⑥ | |
| TN352 | 硬質塩ビ管　(両差し口)直管 | VM　φ500mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 69,100 | | － | |
| TN352 | 硬質塩ビ管　(両差し口)直管 | VM　φ500mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 77,300 | | ⑥ | |
| TN353 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VM　φ350mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 38,600 | | － | |
| TN353 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VM　φ350mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 43,200 | | ⑥ | |
| TN354 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VM　φ400mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 50,100 | | － | |
| TN354 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VM　φ400mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 56,000 | | ⑥ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN355 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VM　φ450mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 63,600 | | － | |
| TN355 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VM　φ450mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 71,100 | | ⑥ | |
| TN356 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VM　φ500mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 本土 | 78,500 | | － | |
| TN356 | 硬質塩ビ管(TS片スリーブ) | VM　φ500mm　L=4.00m　一般用 | | 本 | 隠岐 | 87,800 | | ⑥ | |
| TN412 | 暗渠排水用陶管 | φ60mm×600mm | | 本 | 本土 | 340 | | － | |
| TN412 | 暗渠排水用陶管 | φ60mm×600mm | | 本 | 隠岐 | 367 | | ① | |
| TJ350 | ダクタイル鋳鉄管 | T形　5種　φ300　L＝6．00m | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TJ403 | ダクタイル鋳鉄管 | K形　3種　φ200　L＝5．00m | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TJ502 | ダクタイル鋳鉄異形管 | K形φ150～250　Ⅰ類　普通塗装 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TJ502 | ダクタイル鋳鉄異形管 | K形φ150～250　Ⅰ類　普通塗装 | | t | 隠岐 | 569,000 | | ① | |
| TJ553 | ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト･ゴム輪　φ200 | | 組 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC110 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅰ型　H＝1．0mビニル被覆 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC110 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅰ型　H＝1．0mビニル被覆 | | m | 隠岐 | 4,020 | | ① | |
| TC111 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅱ型　H＝1．2mビニル被覆 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC111 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅱ型　H＝1．2mビニル被覆 | | m | 隠岐 | 4,690 | | ① | |
| TC112 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被覆 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC112 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被覆 | | m | 隠岐 | 5,810 | | ① | |
| TC113 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅳ型　H＝1．5mビニル被覆 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC113 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅳ型　H＝1．5mビニル被覆 | | m | 隠岐 | 6,570 | | ① | |
| TC114 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅰ型　H＝1．2mビニル被覆 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC114 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅰ型　H＝1．2mビニル被覆 | | m | 隠岐 | 4,800 | | ① | |
| TC115 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅱ型　H＝1．5mビニル被覆 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC115 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅱ型　H＝1．5mビニル被覆 | | m | 隠岐 | 5,550 | | ① | |
| TC116 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被覆 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC116 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被覆 | | m | 隠岐 | 6,070 | | ① | |
| TC121 | アンカーブロック(小) | 180×180×450mm | | 個 | 本土 | - | | － | |
| TC121 | アンカーブロック(小) | 180×180×450mm | | 個 | 隠岐 | - | | ① | |
| TC130 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．0m幅1．0mメッキ着色塗装 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC130 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．0m幅1．0mメッキ着色塗装 | | 組 | 隠岐 | 27,500 | | ① | |
| TC131 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．2m幅1．0mメッキ着色塗装 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC131 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．2m幅1．0mメッキ着色塗装 | | 組 | 隠岐 | 29,100 | | ① | |
| TC132 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．5m幅1．0mメッキ着色塗装 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC132 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．5m幅1．0mメッキ着色塗装 | | 組 | 隠岐 | 34,300 | | ① | |
| TC133 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．0m幅2．0mメッキ着色塗装 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC133 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．0m幅2．0mメッキ着色塗装 | | 組 | 隠岐 | 54,400 | | ① | |
| TC134 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．2m幅2．0mメッキ着色塗装 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC134 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．2m幅2．0mメッキ着色塗装 | | 組 | 隠岐 | 56,700 | | ① | |
| TC135 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．5m幅2．0mメッキ着色塗装 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC135 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．5m幅2．0mメッキ着色塗装 | | 組 | 隠岐 | 63,900 | | ① | |
| TC136 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．0m幅1．0mビニル被覆製 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC136 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．0m幅1．0mビニル被覆製 | | 組 | 隠岐 | 27,500 | | ① | |
| TC137 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．2m幅1．0mビニル被覆製 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC137 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．2m幅1．0mビニル被覆製 | | 組 | 隠岐 | 29,100 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC138 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．5m幅1．0mビニル被覆製 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC138 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．5m幅1．0mビニル被覆製 | | 組 | 隠岐 | 34,300 | | ① | |
| TC139 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．0m幅2．0mビニル被覆製 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC139 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．0m幅2．0mビニル被覆製 | | 組 | 隠岐 | 54,400 | | ① | |
| TC140 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．2m幅2．0mビニル被覆製 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC140 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．2m幅2．0mビニル被覆製 | | 組 | 隠岐 | 56,700 | | ① | |
| TC141 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．5m幅2．0mビニル被覆製 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC141 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．5m幅2．0mビニル被覆製 | | 組 | 隠岐 | 63,900 | | ① | |
| TC142 | ネットフェンス扉　格子式　片開 | 高1．0m幅1．0m | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC142 | ネットフェンス扉　格子式　片開 | 高1．0m幅1．0m | | 組 | 隠岐 | 63,900 | | ① | |
| TC143 | ネットフェンス扉　格子式　片開 | 高1．2m幅1．0m | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC143 | ネットフェンス扉　格子式　片開 | 高1．2m幅1．0m | | 組 | 隠岐 | 67,600 | | ① | |
| TC144 | ネットフェンス扉　格子式　片開 | 高1．5m幅1．0m | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC144 | ネットフェンス扉　格子式　片開 | 高1．5m幅1．0m | | 組 | 隠岐 | 74,900 | | ① | |
| TC145 | ネットフェンス扉　格子式　両開 | 高1．0m幅2．0m | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC145 | ネットフェンス扉　格子式　両開 | 高1．0m幅2．0m | | 組 | 隠岐 | 104,000 | | ① | |
| TC146 | ネットフェンス扉　格子式　両開 | 高1．2m幅2．0m | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC146 | ネットフェンス扉　格子式　両開 | 高1．2m幅2．0m | | 組 | 隠岐 | 111,000 | | ① | |
| TC147 | ネットフェンス扉　格子式　両開 | 高1．5m幅2．0m | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC147 | ネットフェンス扉　格子式　両開 | 高1．5m幅2．0m | | 組 | 隠岐 | 122,000 | | ① | |
| TC148 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．0m幅1．0m　亜鉛メッキ製 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC148 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．0m幅1．0m　亜鉛メッキ製 | | 組 | 隠岐 | 27,500 | | ① | |
| TC149 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．2m幅1．0m　亜鉛メッキ製 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC149 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．2m幅1．0m　亜鉛メッキ製 | | 組 | 隠岐 | 29,100 | | ① | |
| TC150 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．5m幅1．0m　亜鉛メッキ製 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC150 | ネットフェンス扉　ネット式片開 | 高1．5m幅1．0m　亜鉛メッキ製 | | 組 | 隠岐 | 34,300 | | ① | |
| TC151 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．0m幅2．0m　亜鉛メッキ製 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC151 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．0m幅2．0m　亜鉛メッキ製 | | 組 | 隠岐 | 54,400 | | ① | |
| TC152 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．2m幅2．0m　亜鉛メッキ製 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC152 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．2m幅2．0m　亜鉛メッキ製 | | 組 | 隠岐 | 56,700 | | ① | |
| TC153 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．5m幅2．0m　亜鉛メッキ製 | | 組 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC153 | ネットフェンス扉　ネット式両開 | 高1．5m幅2．0m　亜鉛メッキ製 | | 組 | 隠岐 | 63,900 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC170 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅰ型　H＝1．0mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC170 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅰ型　H＝1．0mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 4,150 | | ① | |
| TC171 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅱ型　H＝1．2mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC171 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅱ型　H＝1．2mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 4,840 | | ① | |
| TC172 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC172 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 6,030 | | ① | |
| TC173 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅳ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC173 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅳ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 6,870 | | ① | |
| TC174 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B－Ⅰ型　H＝1．2mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC174 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B－Ⅰ型　H＝1．2mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 4,980 | | ① | |
| TC175 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B－Ⅱ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC175 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B－Ⅱ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 5,750 | | ① | |
| TC176 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC176 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 6,310 | | ① | |
| TC177 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅰ型　H＝1．0mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC177 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅰ型　H＝1．0mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 4,310 | | ① | |
| TC178 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅱ型　H＝1．2mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC178 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅱ型　H＝1．2mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 5,110 | | ① | |
| TC179 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC179 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 6,460 | | ① | |
| TC180 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅳ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC180 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | A－Ⅳ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 7,420 | | ① | |
| TC181 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | B－Ⅰ型　H＝1．2mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC181 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | B－Ⅰ型　H＝1．2mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 5,260 | | ① | |
| TC182 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | B－Ⅱ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC182 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | B－Ⅱ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 6,100 | | ① | |
| TC183 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | B－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC183 | ネットフェンス　支柱間隔1．5m | B－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 6,740 | | ① | |
| TC184 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅰ型　H＝1．0mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC184 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅰ型　H＝1．0mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 4,600 | | ① | |
| TC185 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅱ型　H＝1．2mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC185 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅱ型　H＝1．2mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 5,530 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC186 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC186 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 7,070 | | ① | |
| TC187 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅳ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC187 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | A－Ⅳ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 8,260 | | ① | |
| TC188 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | B－Ⅰ型　H＝1．2mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC188 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | B－Ⅰ型　H＝1．2mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 5,720 | | ① | |
| TC189 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | B－Ⅱ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC189 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | B－Ⅱ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 6,650 | | ① | |
| TC190 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | B－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC190 | ネットフェンス　支柱間隔1．2m | B－Ⅲ型　H＝1．5mビニル被膜 | | m | 隠岐 | 7,420 | | ① | |
| TC200 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅰ型　H＝1．0m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC200 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅰ型　H＝1．0m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 4,480 | | ① | |
| TC201 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅱ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC201 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅱ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 5,230 | | ① | |
| TC202 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC202 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 6,500 | | ① | |
| TC203 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅳ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC203 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅳ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 7,350 | | ① | |
| TC204 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅰ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC204 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅰ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 5,350 | | ① | |
| TC205 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅱ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC205 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅱ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 6,230 | | ① | |
| TC206 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC206 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 6,880 | | ① | |
| TC207 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅰ型　H＝1．0m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC207 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅰ型　H＝1．0m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 4,580 | | ① | |
| TC208 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅱ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC208 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅱ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 5,370 | | ① | |
| TC209 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC209 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 6,730 | | ① | |
| TC210 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅳ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC210 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | A－Ⅳ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 7,630 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC211 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B－Ⅰ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC211 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B－Ⅰ型　H＝1．2m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 5,510 | | ① | |
| TC212 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B－Ⅱ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC212 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B－Ⅱ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 6,440 | | ① | |
| TC213 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC213 | ネットフェンス　支柱間隔1．8m | B－Ⅲ型　H＝1．5m亜鉛メッキ | | m | 隠岐 | 7,130 | | ① | |
| TC214 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅰ　H1．0mメッキ着色塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC214 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅰ　H1．0mメッキ着色塗装 | | m | 隠岐 | 4,610 | | ① | |
| TC215 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅱ　H1．2mメッキ着色塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC215 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅱ　H1．2mメッキ着色塗装 | | m | 隠岐 | 5,360 | | ① | |
| TC216 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅲ　H1．5mメッキ着色塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC216 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅲ　H1．5mメッキ着色塗装 | | m | 隠岐 | 6,660 | | ① | |
| TC217 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅳ　H1．5mメッキ着色塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC217 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | A－Ⅳ　H1．5mメッキ着色塗装 | | m | 隠岐 | 7,490 | | ① | |
| TC218 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅰ　H1．2mメッキ着色塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC218 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅰ　H1．2mメッキ着色塗装 | | m | 隠岐 | 5,480 | | ① | |
| TC219 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅱ　H1．5mメッキ着色塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC219 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅱ　H1．5mメッキ着色塗装 | | m | 隠岐 | 6,410 | | ① | |
| TC220 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅲ　H1．5mメッキ着色塗装 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TC220 | ネットフェンス　支柱間隔2．0m | B－Ⅲ　H1．5mメッキ着色塗装 | | m | 隠岐 | 6,980 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC503 | 六角ボルト(軸組工法用) | 径M12　長150mm | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TC504 | 六角ボルト(軸組工法用) | 径M12　長240mm | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TC505 | 六角ボルト(軸組工法用) | 径M12　長300mm | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TC506 | 六角ボルト(軸組工法用) | 径M12　長450mm | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TC510 | 角座金　(軸組工法用) | 径M12　4．5×40mm | | 枚 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TC532 | かすがい | かすがい　9．0×120 | | 本 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD391 | 目地板 | 厚20mm;瀝青質 | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TD391 | 目地板 | 厚20mm;瀝青質 | | m2 | 隠岐 | 3,860 | | ⑤ | |
| TD395 | 目地板(エラスチックフィラー) | A種　厚10mm | | m2 | 本土 | 990 | | － | |
| TD395 | 目地板(エラスチックフィラー) | A種　厚10mm | | m2 | 隠岐 | 1,060 | | ⑤ | |
| TD396 | 目地板(エラスチックフィラー) | A種　厚20mm | | m2 | 本土 | 2,340 | | － | |
| TD396 | 目地板(エラスチックフィラー) | A種　厚20mm | | m2 | 隠岐 | 2,490 | | ⑤ | |
| TD397 | 目地板(エラスチックフィラー) | C種　厚10mm | | m2 | 本土 | 2,160 | | － | |
| TD397 | 目地板(エラスチックフィラー) | C種　厚10mm | | m2 | 隠岐 | 2,350 | | ⑤ | |
| TD398 | 目地板(エラスチックフィラー) | C種　厚20mm | | m2 | 本土 | 4,320 | | － | |
| TD398 | 目地板(エラスチックフィラー) | C種　厚20mm | | m2 | 隠岐 | 4,710 | | ⑤ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD530 | 合成樹脂網　ポリエチレン製 | 荒目(30mm程度)ネトロンZ－1 | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TD530 | 合成樹脂網　ポリエチレン製 | 荒目(30mm程度)ネトロンZ－1 | | m2 | 隠岐 | 1,220 | | ⑤ | |
| TD531 | 合成樹脂網　ポリエチレン製 | 細目(2．5mm程度)ネトロンZ－28 | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TD531 | 合成樹脂網　ポリエチレン製 | 細目(2．5mm程度)ネトロンZ－28 | | m2 | 隠岐 | 630 | | ⑤ | |
| TD532 | 合成樹脂網 | ポリエチレン製　ネトロンBS | | m2 | 本土･隠岐 | 880 | | － | |
| TE110 | 落水口 | 幅400×深600×奥200mm | | 個 | 本土 | 2,610 | | － | |
| TE110 | 落水口 | 幅400×深600×奥200mm | | 個 | 隠岐 | 3,060 | | ① | |
| TN360 | 水平水閘 | 50mm用 | | 個 | 本土･隠岐 | 8,470 | | － | |
| TN361 | 水平水閘 | 65mm用 | | 個 | 本土･隠岐 | 8,470 | | － | |
| TN366 | 水平水閘 | 75mm用 | | 個 | 本土･隠岐 | 9,170 | | － | |
| TN367 | 水平水閘 | 100mm用 | | 個 | 本土･隠岐 | 17,600 | | － | |
| TN365 | 簡易水閘 | ネジ式　鎖付　65mm用 | | 個 | 本土･隠岐 | 1,060 | | － | |
| TN368 | 陶管用VU継手 | 60×75mm | | 個 | 本土･隠岐 | 680 | | － | |
| TN370 | 取付式分水栓 | 塩化ビニルパイプ　φ100用 | | 個 | 本土･隠岐 | 1,710 | | － | |
| TN371 | 取付式分水栓 | 塩化ビニルパイプ　φ150用 | | 個 | 本土･隠岐 | 3,890 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF131 | 亜鉛メッキ鉄線 | ＃10 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF131 | 亜鉛メッキ鉄線 | ＃10 | | kg | 隠岐 | 208 | | ④ | |
| TF132 | 亜鉛メッキ鉄線 | ＃12～＃18 | | kg | 本土 | 219 | | － | |
| TF132 | 亜鉛メッキ鉄線 | ＃12～＃18 | | kg | 隠岐 | 236 | | ④ | |
| TF211 | 土砂用アンカー(端部) | φ114．3×1，350mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF211 | 土砂用アンカー(端部) | φ114．3×1，350mm | | 本 | 隠岐 | 23,300 | | ① | |
| TF212 | 土砂用アンカー(交点部) | φ114．3×1，350mm | | 本 | 本土 | 23,500 | | － | |
| TF212 | 土砂用アンカー(交点部) | φ114．3×1，350mm | | 本 | 隠岐 | 23,700 | | ① | |
| TF222 | 土砂用アンカー(端部) | φ114．3×1，630mm | | 本 | 本土 | 19,300 | | － | |
| TF222 | 土砂用アンカー(端部) | φ114．3×1，630mm | | 本 | 隠岐 | 19,500 | | ① | |
| TF223 | 土砂用アンカー(交点部) | φ114．3×1，630mm | | 本 | 本土 | 24,400 | | － | |
| TF223 | 土砂用アンカー(交点部) | φ114．3×1，630mm | | 本 | 隠岐 | 24,600 | | ① | |
| TF224 | 土砂用アンカー(端部) | 羽根付ｱﾝｶｰφ114.3×4.5×1630 | | 本 | 本土 | 26,700 | | － | |
| TF224 | 土砂用アンカー(端部) | 羽根付ｱﾝｶｰφ114.3×4.5×1630 | | 本 | 隠岐 | 26,900 | | ① | |
| TF213 | 岩用アンカー(端部) | D22×1，000mm | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF213 | 岩用アンカー(端部) | D22×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 4,700 | | ① | |
| TF214 | 岩用アンカー(交点部) | D22×1，000mm | | 本 | 本土 | 4,450 | | － | |
| TF214 | 岩用アンカー(交点部) | D22×1，000mm | | 本 | 隠岐 | 4,490 | | ① | |
| TF225 | 岩用アンカー(端部) | D22(M20)×1,500 | | 本 | 本土 | 6,670 | | － | |
| TF225 | 岩用アンカー(端部) | D22(M20)×1,500 | | 本 | 隠岐 | 6,740 | | ① | |
| TF226 | 岩用アンカー(交点部) | D22(M20)×1,500 | | 本 | 本土 | 6,480 | | － | |
| TF226 | 岩用アンカー(交点部) | D22(M20)×1,500 | | 本 | 隠岐 | 6,540 | | ① | |
| TF215 | 主ロープ | 3×7mm　G／O　φ12 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF215 | 主ロープ | 3×7mm　G／O　φ12 | | m | 隠岐 | 224 | | ① | |
| TF216 | 補助ロープ | 3×7mm　G／O　φ12 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF216 | 補助ロープ | 3×7mm　G／O　φ12 | | m | 隠岐 | 224 | | ① | |
| TF217 | 巻付グリップ | 亜鉛メッキ　φ12×975mm | | 本 | 本土 | 1,360 | | － | |
| TF217 | 巻付グリップ | 亜鉛メッキ　φ12×975mm | | 本 | 隠岐 | 1,360 | | ② | |
| TF218 | 巻付グリップ | 亜鉛メッキ　φ12×800mm | | 本 | 本土 | 1,190 | | － | |
| TF218 | 巻付グリップ | 亜鉛メッキ　φ12×800mm | | 本 | 隠岐 | 1,190 | | ② | |
| TF219 | クロスクリップ | 亜鉛メッキ　3t×60×60mm | | 個 | 本土 | 510 | | － | |
| TF219 | クロスクリップ | 亜鉛メッキ　3t×60×60mm | | 個 | 隠岐 | 511 | | ② | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF220 | 十字アンカークリップ | 亜鉛メッキ　50×95mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF220 | 十字アンカークリップ | 亜鉛メッキ　50×95mm | | 個 | 隠岐 | 1,490 | | ② | |
| TF221 | 十字クリップ | 亜鉛メッキ　φ12×50×95mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF221 | 十字クリップ | 亜鉛メッキ　φ12×50×95mm | | 個 | 隠岐 | 1,670 | | ② | |
| TF227 | Vクリップ | 3.2t×92 | | 個 | 本土 | 660 | | － | |
| TF227 | Vクリップ | 3.2t×92 | | 個 | 隠岐 | 661 | | ② | |
| TF228 | Vクリップ | 4.0t×109 | | 個 | 本土 | 730 | | － | |
| TF228 | Vクリップ | 4.0t×109 | | 個 | 隠岐 | 732 | | ② | |
| TF229 | ターンバックル | φ22用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF229 | ターンバックル | φ22用 | | 個 | 隠岐 | 2,610 | | ① | |
| TF230 | ターンバックル | φ25用 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF230 | ターンバックル | φ25用 | | 個 | 隠岐 | 3,800 | | ① | |
| TF231 | ターンバックル取付金具 | 大 | | 個 | 本土 | 1,850 | | － | |
| TF231 | ターンバックル取付金具 | 大 | | 個 | 隠岐 | 1,860 | | ① | |
| TF232 | ターンバックル取付金具 | 小 | | 個 | 本土 | 1,180 | | － | |
| TF232 | ターンバックル取付金具 | 小 | | 個 | 隠岐 | 1,180 | | ① | |
| TF401 | 鋼製堰堤 | スクリーン型 | | t | 本土 | - | | － | |
| TF401 | 鋼製堰堤 | スクリーン型 | | t | 隠岐 | - | | ① | |
| TF411 | 鋼製枠 | 塗装品 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF411 | 鋼製枠 | 塗装品 | | t | 隠岐 | 372,000 | | ① | |
| TF453 | 鋼製落石防止壁 | ラムダ型　塗装1回塗り | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF453 | 鋼製落石防止壁 | ラムダ型　塗装1回塗り | | t | 隠岐 | 442,000 | | ① | |
| TF454 | 鋼製落石防止壁 | ラムダ型　亜鉛メッキ仕上げ | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF454 | 鋼製落石防止壁 | ラムダ型　亜鉛メッキ仕上げ | | t | 隠岐 | 511,000 | | ① | |
| TF472 | 鋼製落石防止壁 | 山腹ラムダ型　塗装1回塗り | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF472 | 鋼製落石防止壁 | 山腹ラムダ型　塗装1回塗り | | t | 隠岐 | 408,000 | | ① | |
| TF473 | 鋼製落石防止壁 | 山腹ラムダ型　亜鉛メッキ仕上げ | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF473 | 鋼製落石防止壁 | 山腹ラムダ型　亜鉛メッキ仕上げ | | t | 隠岐 | 480,000 | | ① | |
| TF481 | なだれ防止柵　NB型 | 塗装 | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF481 | なだれ防止柵　NB型 | 塗装 | | t | 隠岐 | 389,000 | | ① | |
| TF482 | なだれ防止柵　NB型 | 亜鉛メッキ | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF482 | なだれ防止柵　NB型 | 亜鉛メッキ | | t | 隠岐 | 459,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF855 | チェーンオイル | 植物性チェーンオイル | | L | 本土・隠岐 | 600 | | － | |
| TF591 | 抵抗性アカマツ （2年生） | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | | 本 | 本土 | 78 | | － | |
| TF591 | 抵抗性アカマツ （2年生） | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | | 本 | 隠岐 | 83 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF592 | 抵抗性クロマツ （2年生） | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | | 本 | 本土 | 78 | | － | |
| TF592 | 抵抗性クロマツ （2年生） | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | | 本 | 隠岐 | 83 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF593 | 杉 （挿木2年生） | 苗長35～65cm根元径6．5mm | | 本 | 本土 | 106 | | － | |
| TF593 | 杉 （挿木2年生） | 苗長35～65cm根元径6．5mm | | 本 | 隠岐 | 111 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF594 | 杉 （実生2年生） | 苗長35～60cm根元径6．0mm | | 本 | 本土 | 95 | | － | |
| TF594 | 杉 （実生2年生） | 苗長35～60cm根元径6．0mm | | 本 | 隠岐 | 100 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF595 | ヒノキ （2年生） | 苗長35～60cm根元径5．0mm | | 本 | 本土 | 99 | | － | |
| TF595 | ヒノキ （2年生） | 苗長35～60cm根元径5．0mm | | 本 | 隠岐 | 104 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF600 | クヌギ(1年生) | 苗長40cm以上　根元径6．0mm | | 本 | 本土 | 67 | | － | |
| TF600 | クヌギ(1年生) | 苗長40cm以上　根元径6．0mm | | 本 | 隠岐 | 72 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF601 | クヌギ(2年生) | 苗長50cm以上　根元径7．0mm | | 本 | 本土 | 84 | | － | |
| TF601 | クヌギ(2年生) | 苗長50cm以上　根元径7．0mm | | 本 | 隠岐 | 89 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF602 | ニセアカシア | 苗長　30cm以上 | | 本 | 本土 | 100 | | － | |
| TF602 | ニセアカシア | 苗長　30cm以上 | | 本 | 隠岐 | 110 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF604 | ヤシャブシ | 苗長　30cm以上 | | 本 | 本土 | 120 | | － | |
| TF604 | ヤシャブシ | 苗長　30cm以上 | | 本 | 隠岐 | 130 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF605 | ヤマハンノキ | 苗長　30cm以上 | | 本 | 本土 | 120 | | － | |
| TF605 | ヤマハンノキ | 苗長　30cm以上 | | 本 | 隠岐 | 130 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF607 | コンテナ苗抵抗性アカマツ(2年生) | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | | 本 | 本土 | － | | － | |
| TF607 | コンテナ苗抵抗性アカマツ(2年生) | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | | 本 | 隠岐 | － | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF608 | コンテナ苗抵抗性クロマツ(2年生) | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | | 本 | 本土 | 210 | | － | |
| TF608 | コンテナ苗抵抗性クロマツ(2年生) | 苗長20cm以上　根元径6．0mm | | 本 | 隠岐 | 230 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF609 | コンテナ苗杉(挿木2年生) | 苗長35～65cm　根元径6．5mm | | 本 | 本土 | 210 | | － | |
| TF609 | コンテナ苗杉(挿木2年生) | 苗長35～65cm　根元径6．5mm | | 本 | 隠岐 | 230 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF610 | コンテナ苗杉(実生2年生) | 苗長35～60cm　根元径6．0mm | | 本 | 本土 | 210 | | － | |
| TF610 | コンテナ苗杉(実生2年生) | 苗長35～60cm　根元径6．0mm | | 本 | 隠岐 | 230 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF611 | コンテナ苗ヒノキ(2年生) | 苗長35～60cm　根元径5．0mm | | 本 | 本土 | 210 | | － | |
| TF611 | コンテナ苗ヒノキ(2年生) | 苗長35～60cm　根元径5．0mm | | 本 | 隠岐 | 230 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF612 | コンテナ苗クヌギ(1年生) | 苗長40cm以上　根元径6．0mm | | 本 | 本土 | 180 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF612 | コンテナ苗クヌギ(1年生) | 苗長40cm以上　根元径6．0mm | | 本 | 隠岐 | 200 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF621 | ケヤキ | 苗長60～100cm | | 本 | 本土 | 180 | | － | |
| TF621 | ケヤキ | 苗長60～100cm | | 本 | 隠岐 | 190 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF622 | ケヤキ | 苗長100cm以上 | | 本 | 本土 | 230 | | － | |
| TF622 | ケヤキ | 苗長100cm以上 | | 本 | 隠岐 | 240 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF623 | コナラ | 苗長60～100cm | | 本 | 本土 | 150 | | － | |
| TF623 | コナラ | 苗長60～100cm | | 本 | 隠岐 | 160 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF624 | 山栗 | 苗長60～100cm | | 本 | 本土 | 180 | | － | |
| TF624 | 山栗 | 苗長60～100cm | | 本 | 隠岐 | 190 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF625 | 山桜 | 苗長60～100cm | | 本 | 本土 | 180 | | － | |
| TF625 | 山桜 | 苗長60～100cm | | 本 | 隠岐 | 190 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF626 | 山桜 | 苗長100cm以上 | | 本 | 本土 | 230 | | － | |
| TF626 | 山桜 | 苗長100cm以上 | | 本 | 隠岐 | 240 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF628 | キハダ | 苗長60～100cm | | 本 | 本土 | 200 | | － | |
| TF628 | キハダ | 苗長60～100cm | | 本 | 隠岐 | 210 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF629 | キハダ | 苗長100cm以上 | | 本 | 本土 | 280 | | － | |
| TF629 | キハダ | 苗長100cm以上 | | 本 | 隠岐 | 290 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF691 | コウヨウザン(1年生) | 苗長25cm～35cm | | 本 | 本土 | 106 | | － | |
| TF691 | コウヨウザン(1年生) | 苗長25cm～35cm | | 本 | 隠岐 | 111 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF693 | コウヨウザン(2年生) | 苗長45cm～80cm | | 本 | 本土 | 174 | | － | |
| TF693 | コウヨウザン(2年生) | 苗長45cm～80cm | | 本 | 隠岐 | 179 | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF695 | コンテナ苗＿コウヨウザン(2年生) | 苗長45cm～80cm | | 本 | 本土 | 210 | | － | |
| TF695 | コンテナ苗＿コウヨウザン(2年生) | 苗長45cm～80cm | | 本 | 隠岐 | - | | － | 本土生産(離島運搬込) |
| TF316 | 肥料(普通化成) | ８－８－８ | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF316 | 肥料(普通化成) | ８－８－８ | | kg | 隠岐 | 87 | | ① | |
| TF303 | 種子 | イタチハギ | | kg | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TF304 | 種子 | ヤシャブシ | | kg | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TF310 | 種子 | メドハギ | | kg | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TF297 | 種子 | ヤマハギ | | kg | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TF312 | 種子 | トールフェスク | | kg | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TF311 | 種子 | ヨモギ | | kg | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| TF313 | 種子 | クリーピングレッドフェスク | | kg | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF846 | 薬剤(ザイトロン) | 茎葉散布 | | kg | 本土 | 980 | | － | |
| TF846 | 薬剤(ザイトロン) | 茎葉散布 | | kg | 隠岐 | 1,060 | | ⑦ | |
| TF847 | 薬剤(ザイトロンフレノック) | | | kg | 本土 | 1,900 | | － | |
| TF847 | 薬剤(ザイトロンフレノック) | | | kg | 隠岐 | 1,980 | | ⑦ | |
| TF861 | 山林麻縄 | 72番2本より　490m／巻 | | 100m | 本土 | 387 | | － | |
| TF861 | 山林麻縄 | 72番2本より　490m／巻 | | 100m | 隠岐 | 406 | | ⑤ | |
| TF863 | 山林麻縄 | 72番4本より　250m／巻 | | 100m | 本土 | 759 | | － | |
| TF863 | 山林麻縄 | 72番4本より　250m／巻 | | 100m | 隠岐 | 798 | | ⑤ | |
| TF864 | 山林麻縄 | 72番6本より　160m／巻 | | 100m | 本土 | 1,180 | | － | |
| TF864 | 山林麻縄 | 72番6本より　160m／巻 | | 100m | 隠岐 | 1,240 | | ⑤ | |
| TF862 | 山林麻縄 | 140番2本より 250m／巻 | | 100m | 本土 | 759 | | － | |
| TF862 | 山林麻縄 | 140番2本より 250m／巻 | | 100m | 隠岐 | 798 | | ⑤ | |
| KF710 | 固定ベース | 賃料 | | 100個日 | 本土 | 02-04 | | － | |
| KF710 | 固定ベース | 賃料 | | 100個日 | 隠岐 | 35 | | － | |
| KF711 | 直交クランプ | 賃料 | | 100個日 | 本土 | 02-04 | | － | |
| KF711 | 直交クランプ | 賃料 | | 100個日 | 隠岐 | 36 | | － | |
| KF712 | 自在クランプ | 賃料 | | 100個日 | 本土 | 02-04 | | － | |
| KF712 | 自在クランプ | 賃料 | | 100個日 | 隠岐 | 36 | | － | |
| KF713 | パイプジョイント | 賃料 | | 100個日 | 本土 | 02-04 | | － | |
| KF713 | パイプジョイント | 賃料 | | 100個日 | 隠岐 | 32 | | － | |
| KF714 | 固定ベース整備費等 | | | 100個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| KF714 | 固定ベース整備費等 | | | 100個 | 隠岐 | 1,500 | | － | |
| KF715 | 直交クランプ整備費等 | | | 100個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| KF715 | 直交クランプ整備費等 | | | 100個 | 隠岐 | 1,350 | | － | |
| KF716 | 自在クランプ整備費等 | | | 100個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| KF716 | 自在クランプ整備費等 | | | 100個 | 隠岐 | 1,350 | | － | |
| KF717 | パイプジョイント整備費等 | | | 100個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| KF717 | パイプジョイント整備費等 | | | 100個 | 隠岐 | 1,400 | | － | |
| KF720 | 丸パイプ | φ48．6　肉厚2．4mm　賃料 | | 100m日 | 本土 | 02-04 | | － | |
| KF720 | 丸パイプ | φ48．6　肉厚2．4mm　賃料 | | 100m日 | 隠岐 | 29 | | － | |
| KF721 | 丸パイプ整備費等 | | | 100m | 本土 | 02-04 | | － | |
| KF721 | 丸パイプ整備費等 | | | 100m | 隠岐 | 900 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF722 | 鋼製型枠 | 300×1500　賃料 | | 10m2日 | 本土 | 02-04 | | － | |
| KF722 | 鋼製型枠 | 300×1500　賃料 | | 10m2日 | 隠岐 | 68 | | － | |
| KF723 | 鋼製型枠整備費等 | | | 10m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| KF723 | 鋼製型枠整備費等 | | | 10m2 | 隠岐 | 4,110 | | － | |
| KF700 | 不整地運搬車(クローラ型油圧ダンプ) | 積載重量4t | | 日 | 本土･隠岐 | 02-04 | | － | |
| KF701 | 不整地運搬車(クローラ型油圧ダンプ) | 積載重量6t | | 日 | 本土･隠岐 | 22,500 | | － | |
| TF806 | 皮剥丸太 | 長1260mm、末口7～9cm | | 本 | 本土 | 350 | | － | |
| TF806 | 皮剥丸太 | 長1260mm、末口7～9cm | | 本 | 隠岐 | 350 | | － | |
| TF807 | 皮剥丸太 | 長1800mm、末口7～9cm | | 本 | 本土 | 500 | | － | |
| TF807 | 皮剥丸太 | 長1800mm、末口7～9cm | | 本 | 隠岐 | 500 | | － | |
| TF802 | 皮剥丸太 | 長1500mm、末口7～9cm | | 本 | 本土 | 420 | | － | |
| TF802 | 皮剥丸太 | 長1500mm、末口7～9cm | | 本 | 隠岐 | 420 | | － | |
| TF803 | 皮剥丸太 | 長1100mm、末口7～9cm | | 本 | 本土 | 310 | | － | |
| TF803 | 皮剥丸太 | 長1100mm、末口7～9cm | | 本 | 隠岐 | 310 | | － | |
| TF960 | 自由勾配側溝(横断用) | 300×300×2，000mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF960 | 自由勾配側溝(横断用) | 300×300×2，000mm | | 個 | 隠岐 | 30,400 | | ① | |
| TF961 | 自由勾配側溝(横断用) | 300×400×2，000mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF961 | 自由勾配側溝(横断用) | 300×400×2，000mm | | 個 | 隠岐 | 33,700 | | ① | |
| TF962 | 自由勾配側溝(横断用) | 300×500×2，000mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF962 | 自由勾配側溝(横断用) | 300×500×2，000mm | | 個 | 隠岐 | 37,100 | | ① | |
| TF963 | 自由勾配側溝(横断用) | 300×600×2，000mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF963 | 自由勾配側溝(横断用) | 300×600×2，000mm | | 個 | 隠岐 | 43,300 | | ① | |
| TF964 | 自由勾配側溝(横断用) | 300×700×2，000mm | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TF964 | 自由勾配側溝(横断用) | 300×700×2，000mm | | 個 | 隠岐 | 47,100 | | ① | |
| TF965 | 自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T－25) | 300　横断用(本体2m用)　1m | | 枚 | 本土 | 13,800 | | － | |
| TF965 | 自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T－25) | 300　横断用(本体2m用)　1m | | 枚 | 隠岐 | 14,000 | | ① | |
| TF966 | 自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T－25) | 300　横断用(本体1～1.5m用)　0．5m | | 枚 | 本土 | 11,900 | | － | |
| TF966 | 自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(T－25) | 300　横断用(本体1～1.5m用)　0．5m | | 枚 | 隠岐 | 12,000 | | ① | |
| TF967 | かんたん側溝(車道縦横断用) | A型(開口部有り) | B300×H300×L2000 | 個 | 本土 | 13,300 | | － | |
| TF967 | かんたん側溝(車道縦横断用) | A型(開口部有り) | B300×H300×L2000 | 個 | 隠岐 | 16,600 | | ① | |
| TF968 | かんたん側溝(車道縦横断用) | A型(開口部有り) | B300×H400×L2000 | 個 | 本土 | 16,900 | | － | |
| TF968 | かんたん側溝(車道縦横断用) | A型(開口部有り) | B300×H400×L2000 | 個 | 隠岐 | 20,700 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF969 | かんたん側溝(車道縦横断用) | A型(開口部有り) | B300×H500×L2000 | 個 | 本土 | 20,100 | | － | |
| TF969 | かんたん側溝(車道縦横断用) | A型(開口部有り) | B300×H500×L2000 | 個 | 隠岐 | 24,400 | | ① | |
| TF970 | かんたん側溝(車道縦横断用) | A型(開口部有り) | B300×H600×L2000 | 個 | 本土 | 24,200 | | － | |
| TF970 | かんたん側溝(車道縦横断用) | A型(開口部有り) | B300×H600×L2000 | 個 | 隠岐 | 28,900 | | ① | |
| TF971 | かんたん側溝(車道縦横断用) | A型(開口部有り) | B300×H700×L2000 | 個 | 本土 | 29,400 | | － | |
| TF971 | かんたん側溝(車道縦横断用) | A型(開口部有り) | B300×H700×L2000 | 個 | 隠岐 | 34,600 | | ① | |
| TF972 | かんたん側溝(車道縦横断用) | B型(開口部無し) | B300×H300×L2000 | 個 | 本土 | 13,300 | | － | |
| TF972 | かんたん側溝(車道縦横断用) | B型(開口部無し) | B300×H300×L2000 | 個 | 隠岐 | 16,800 | | ① | |
| TF973 | かんたん側溝(車道縦横断用) | B型(開口部無し) | B300×H400×L2000 | 個 | 本土 | 16,900 | | － | |
| TF973 | かんたん側溝(車道縦横断用) | B型(開口部無し) | B300×H400×L2000 | 個 | 隠岐 | 20,900 | | ① | |
| TF974 | かんたん側溝(車道縦横断用) | B型(開口部無し) | B300×H500×L2000 | 個 | 本土 | 20,100 | | － | |
| TF974 | かんたん側溝(車道縦横断用) | B型(開口部無し) | B300×H500×L2000 | 個 | 隠岐 | 24,600 | | ① | |
| TF975 | かんたん側溝(車道縦横断用) | B型(開口部無し) | B300×H600×L2000 | 個 | 本土 | 24,200 | | － | |
| TF975 | かんたん側溝(車道縦横断用) | B型(開口部無し) | B300×H600×L2000 | 個 | 隠岐 | 29,200 | | ① | |
| TF976 | かんたん側溝(車道縦横断用) | B型(開口部無し) | B300×H700×L2000 | 個 | 本土 | 29,400 | | － | |
| TF976 | かんたん側溝(車道縦横断用) | B型(開口部無し) | B300×H700×L2000 | 個 | 隠岐 | 34,900 | | ① | |
| TF977 | かんたん側溝蓋(車道縦横断用) | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 管理孔用 5% L2000 | | 枚 | 本土 | 40,300 | | － | |
| TF977 | かんたん側溝蓋(車道縦横断用) | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 管理孔用 5% L2000 | | 枚 | 隠岐 | 42,200 | | ① | |
| TF978 | かんたん側溝蓋(車道縦横断用) | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 管理孔用 5% L1500 | | 枚 | 本土 | 34,000 | | － | |
| TF978 | かんたん側溝蓋(車道縦横断用) | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 管理孔用 5% L1500 | | 枚 | 隠岐 | 35,300 | | ① | |
| TF980 | かんたん側溝蓋(車道縦横断用) | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 管理孔用 10% L2000 | | 枚 | 本土 | 40,300 | | － | |
| TF980 | かんたん側溝蓋(車道縦横断用) | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 管理孔用 10% L2000 | | 枚 | 隠岐 | 42,400 | | ① | |
| TF981 | かんたん側溝蓋(車道縦横断用) | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 管理孔用 10% L1500 | | 枚 | 本土 | 34,000 | | － | |
| TF981 | かんたん側溝蓋(車道縦横断用) | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ 管理孔用 10% L1500 | | 枚 | 隠岐 | 35,500 | | ① | |
| TSMN0570 | 簡易横断溝 | Aタイプ 200型 スギ材 6組以上 | 参考質量:40kg/組 | 組 | 本土 | 17,400 | | － | |
| TSMN0570 | 簡易横断溝 | Aタイプ 200型 スギ材 6組以上 | 参考質量:40kg/組 | 組 | 隠岐 | 20,800 | | ⑦ | |
| TSMN0571 | 簡易横断溝 | Aタイプ 300型 スギ材 6組以上 | 参考質量:60kg/組 | 組 | 本土 | 23,400 | | － | |
| TSMN0571 | 簡易横断溝 | Aタイプ 300型 スギ材 6組以上 | 参考質量:60kg/組 | 組 | 隠岐 | 28,600 | | ⑦ | |
| TSMN0572 | 簡易横断溝 | Aタイプ 400型 スギ材 6組以上 | 参考質量:80kg/組 | 組 | 本土 | 29,300 | | － | |
| TSMN0572 | 簡易横断溝 | Aタイプ 400型 スギ材 6組以上 | 参考質量:80kg/組 | 組 | 隠岐 | 36,200 | | ⑦ | |
| TSMN0573 | 簡易横断溝 | Aタイプ 200型 スギ材 3～5組 | 参考質量:40kg/組 | 組 | 本土 | 18,100 | | － | |
| TSMN0573 | 簡易横断溝 | Aタイプ 200型 スギ材 3～5組 | 参考質量:40kg/組 | 組 | 隠岐 | 21,500 | | ⑦ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMN0574 | 簡易横断溝 | Aタイプ 300型 スギ材 3～5組 | 参考質量:60kg/組 | 組 | 本土 | 24,100 | | － | |
| TSMN0574 | 簡易横断溝 | Aタイプ 300型 スギ材 3～5組 | 参考質量:60kg/組 | 組 | 隠岐 | 29,300 | | ⑦ | |
| TSMN0575 | 簡易横断溝 | Aタイプ 400型 スギ材 3～5組 | 参考質量:80kg/組 | 組 | 本土 | 30,100 | | － | |
| TSMN0575 | 簡易横断溝 | Aタイプ 400型 スギ材 3～5組 | 参考質量:80kg/組 | 組 | 隠岐 | 37,000 | | ⑦ | |
| TSMN0576 | 簡易横断溝 | Aタイプ 200型 スギ材 2組以下 | 参考質量:40kg/組 | 組 | 本土 | 19,100 | | － | |
| TSMN0576 | 簡易横断溝 | Aタイプ 200型 スギ材 2組以下 | 参考質量:40kg/組 | 組 | 隠岐 | 22,500 | | ⑦ | |
| TSMN0577 | 簡易横断溝 | Aタイプ 300型 スギ材 2組以下 | 参考質量:60kg/組 | 組 | 本土 | 25,100 | | － | |
| TSMN0577 | 簡易横断溝 | Aタイプ 300型 スギ材 2組以下 | 参考質量:60kg/組 | 組 | 隠岐 | 30,300 | | ⑦ | |
| TSMN0578 | 簡易横断溝 | Aタイプ 400型 スギ材 2組以下 | 参考質量:80kg/組 | 組 | 本土 | 31,200 | | － | |
| TSMN0578 | 簡易横断溝 | Aタイプ 400型 スギ材 2組以下 | 参考質量:80kg/組 | 組 | 隠岐 | 38,100 | | ⑦ | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 松江1&松江A～D | 71 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 松江2&松江E～H | 71 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 広瀬1&安来A～C | 71 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 広瀬2&安来D～F | 71 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 雲南1&雲南A | 71 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 雲南2&雲南BC | 71 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 雲南3&雲南D | 71 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 仁多 | 71 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 出雲1&出雲AB | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 出雲2&出雲C | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 出雲3&出雲D | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 大田 | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 県央1&県央AB | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 県央2&県央C | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 浜田1&浜田AB | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 浜田2&浜田C～F | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 浜田3&浜田G | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 益田1&益田A | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 益田2&益田B | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 益田3&益田C | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 津和野1&津和野AB | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 津和野2&津和野C | 59 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 津和野3＆津和野D | 59 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 隠岐1＆隠岐A～D | 119 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 隠岐2＆隠岐EF | 119 | | － | |
| KSMN4013 | [加算額]ヒノキ合板型枠損料 | 塗装品,厚12mm | | m2 | 隠岐3＆隠岐G | 119 | | － | |
| K0172 | 固定ベース | (丸パイプ用) | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0173 | 自在直交親子クランプ | (丸パイプ用) | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| K0174 | ジョイント | (丸パイプ用) | | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF878 | 地すべり防止区域標識柱 | 90×90×1，500mm　アルミ板 | | 本 | 本土 | 11,900 | | － | |
| TF878 | 地すべり防止区域標識柱 | 90×90×1，500mm　アルミ板 | | 本 | 隠岐 | 11,900 | | ① | |
| TF879 | 地すべり防止区域標識杭 | 90×90×900mm　Con柱　番号付 | | 本 | 本土 | 3,110 | | － | |
| TF879 | 地すべり防止区域標識杭 | 90×90×900mm　Con柱　番号付 | | 本 | 隠岐 | 3,270 | | ① | |
| TF994 | 林道施工年度標柱 | φ150×L1500mm | | 本 | 本土･隠岐 | 19,600 | | － | |
| TF995 | 治山標示板(門型支柱式) | 1000×1300×2．0mm　支柱付 | | 組 | 本土 | 220,000 | | － | |
| TF995 | 治山標示板(門型支柱式) | 1000×1300×2．0mm　支柱付 | | 組 | 隠岐 | 220,000 | | ① | |
| TF996 | 治山標示板(複柱式) | 1000×1400×2．0mm　支柱付 | | 組 | 本土 | 156,000 | | － | |
| TF996 | 治山標示板(複柱式) | 1000×1400×2．0mm　支柱付 | | 組 | 隠岐 | 156,000 | | ① | |
| TF997 | 保安林整備事業施工地標示板 | 300×600×1．0mm　支柱付 | | 組 | 本土 | 16,000 | | － | |
| TF997 | 保安林整備事業施工地標示板 | 300×600×1．0mm　支柱付 | | 組 | 隠岐 | 16,000 | | ① | |
| TF998 | 保安林整備事業施工地標示板 | 450×900×1．0mm　支柱付 | | 組 | 本土 | 28,000 | | － | |
| TF998 | 保安林整備事業施工地標示板 | 450×900×1．0mm　支柱付 | | 組 | 隠岐 | 28,000 | | ① | |
| TF615 | 森林整備事業管理杭 | 45×45×450mm　治山マーク付 | | 本 | 本土 | 760 | | － | |
| TF615 | 森林整備事業管理杭 | 45×45×450mm　治山マーク付 | | 本 | 隠岐 | 767 | | ① | |
| TF990 | 治山銘板 | 400×300×15mm　アルミ合金製 | | 枚 | 本土･隠岐 | 50,400 | | － | |
| TF991 | 治山銘板(小規模用) | 300×200×1mm　真鍮製 | | 枚 | 本土･隠岐 | 19,200 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF220 | レール(E型レール受け使用) | (モノレール用) | | m／日 | 本土・隠岐 | 100 | | － | |
| KF205 | けん引車(モノレール) | 複軌条最大積載能力1000kg級、45° | | 日 | 本土・隠岐 | 8,230 | | － | |
| KF212 | 普通台車(モノレール用) | 1000kg積み | | 台／日 | 本土・隠岐 | 3,710 | | － | |
| KF211 | バケット台車(モノレール用) | 0．4m3積み | | 台／日 | 本土・隠岐 | 2,780 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF900 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B500 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 29,700 | | － | |
| TF900 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B500 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 33,500 | | ① | |
| TF901 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B600 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 31,300 | | － | |
| TF901 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B600 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 35,400 | | ① | |
| TF902 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B700 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 32,500 | | － | |
| TF902 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B700 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 36,800 | | ① | |
| TF903 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B800 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 34,500 | | － | |
| TF903 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B800 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 39,000 | | ① | |
| TF904 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B900 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 36,600 | | － | |
| TF904 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B900 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 41,400 | | ① | |
| TF905 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B1000 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 38,600 | | － | |
| TF905 | 大型フリューム(落差タイプ)H500×B1000 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 43,600 | | ① | |
| TF906 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B600 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 35,400 | | － | |
| TF906 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B600 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 40,000 | | ① | |
| TF907 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B700 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 37,000 | | － | |
| TF907 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B700 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 41,900 | | ① | |
| TF908 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B800 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 38,600 | | － | |
| TF908 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B800 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 43,800 | | ① | |
| TF909 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B900 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 40,100 | | － | |
| TF909 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B900 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 45,600 | | ① | |
| TF910 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B1000 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 41,600 | | － | |
| TF910 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B1000 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 47,300 | | ① | |
| TF911 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B1100 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 43,300 | | － | |
| TF911 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B1100 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 49,300 | | ① | |
| TF912 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B1200 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 44,800 | | － | |
| TF912 | 大型フリューム(落差タイプ)H600×B1200 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 51,100 | | ① | |
| TF913 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B700 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 45,700 | | － | |
| TF913 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B700 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 51,700 | | ① | |
| TF914 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B800 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 48,200 | | － | |
| TF914 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B800 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 54,500 | | ① | |
| TF915 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B900 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 50,300 | | － | |
| TF915 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B900 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 57,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF916 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1000 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 52,300 | | － | |
| TF916 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1000 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 59,300 | | ① | |
| TF917 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1100 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 53,900 | | － | |
| TF917 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1100 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 61,300 | | ① | |
| TF918 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1200 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 55,400 | | － | |
| TF918 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1200 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 63,100 | | ① | |
| TF919 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1300 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 57,900 | | － | |
| TF919 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1300 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 66,000 | | ① | |
| TF920 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1400 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 60,300 | | － | |
| TF920 | 大型フリューム(落差タイプ)H700×B1400 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 68,700 | | ① | |
| TF921 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B800 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 52,300 | | － | |
| TF921 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B800 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 59,500 | | ① | |
| TF922 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B900 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 54,200 | | － | |
| TF922 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B900 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 61,700 | | ① | |
| TF923 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1000 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 56,100 | | － | |
| TF923 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1000 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 63,900 | | ① | |
| TF924 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1100 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 58,100 | | － | |
| TF924 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1100 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 66,200 | | ① | |
| TF925 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1200 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 60,200 | | － | |
| TF925 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1200 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 68,700 | | ① | |
| TF926 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1300 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 62,200 | | － | |
| TF926 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1300 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 71,000 | | ① | |
| TF927 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1400 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 64,300 | | － | |
| TF927 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1400 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 73,400 | | ① | |
| TF928 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1500 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 66,500 | | － | |
| TF928 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1500 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 75,900 | | ① | |
| TF929 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1600 | L＝1．5m | | 本 | 本土 | 68,900 | | － | |
| TF929 | 大型フリューム(落差タイプ)H800×B1600 | L＝1．5m | | 本 | 隠岐 | 78,700 | | ① | |
| TF930 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B900 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 35,800 | | － | |
| TF930 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B900 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 40,300 | | ① | |
| TF931 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1000 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 37,400 | | － | |
| TF931 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1000 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 42,100 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF932 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1100 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 38,900 | | － | |
| TF932 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1100 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 43,800 | | ① | |
| TF933 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1200 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 40,500 | | － | |
| TF933 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1200 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 45,600 | | ① | |
| TF934 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1300 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 40,900 | | － | |
| TF934 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1300 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 46,200 | | ① | |
| TF935 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1400 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 41,200 | | － | |
| TF935 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1400 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 46,700 | | ① | |
| TF936 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1500 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 41,500 | | － | |
| TF936 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1500 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 47,200 | | ① | |
| TF937 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1600 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 44,700 | | － | |
| TF937 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1600 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 50,600 | | ① | |
| TF938 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1700 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 45,900 | | － | |
| TF938 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1700 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 52,000 | | ① | |
| TF939 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1800 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 47,100 | | － | |
| TF939 | 大型フリューム(落差タイプ)H900×B1800 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 53,400 | | ① | |
| TF940 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1000 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 41,500 | | － | |
| TF940 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1000 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 46,600 | | ① | |
| TF941 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1100 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 42,200 | | － | |
| TF941 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1100 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 47,500 | | ① | |
| TF942 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1200 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 43,800 | | － | |
| TF942 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1200 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 49,300 | | ① | |
| TF943 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1300 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 45,100 | | － | |
| TF943 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1300 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 50,900 | | ① | |
| TF944 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1400 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 46,200 | | － | |
| TF944 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1400 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 52,200 | | ① | |
| TF945 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1500 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 47,400 | | － | |
| TF945 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1500 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 53,600 | | ① | |
| TF946 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1600 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 48,500 | | － | |
| TF946 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1600 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 54,900 | | ① | |
| TF947 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1700 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 49,800 | | － | |
| TF947 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1700 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 56,500 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF948 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1800 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 51,000 | | － | |
| TF948 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1800 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 57,900 | | ① | |
| TF949 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1900 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 52,300 | | － | |
| TF949 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1900 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 59,400 | | ① | |
| TF950 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B2000 | L＝0．75m | | 本 | 本土 | 53,700 | | － | |
| TF950 | 大型フリューム(落差タイプ)H1000×B2000 | L＝0．75m | | 本 | 隠岐 | 61,000 | | ① | |
| TF951 | 角フリューム | 150型 L=2.0m | | 本 | 本土 | 3,120 | | － | |
| TF951 | 角フリューム | 150型 L=2.0m | | 本 | 隠岐 | 3,580 | | ① | |
| TF952 | 角フリューム | 200型 L=2.0m | | 本 | 本土 | 3,790 | | － | |
| TF952 | 角フリューム | 200型 L=2.0m | | 本 | 隠岐 | 4,420 | | ① | |
| TF953 | 角フリューム | 250型 L=2.0m | | 本 | 本土 | 4,360 | | － | |
| TF953 | 角フリューム | 250型 L=2.0m | | 本 | 隠岐 | 5,240 | | ① | |
| TF954 | 角フリューム | 300型 L=2.0m | | 本 | 本土 | 5,960 | | － | |
| TF954 | 角フリューム | 300型 L=2.0m | | 本 | 隠岐 | 7,200 | | ① | |
| TF955 | 角フリューム | 350型 L=2.0m | | 本 | 本土 | 7,220 | | － | |
| TF955 | 角フリューム | 350型 L=2.0m | | 本 | 隠岐 | 8,700 | | ① | |
| TF956 | 角フリューム | 400型 L=2.0m | | 本 | 本土 | 10,100 | | － | |
| TF956 | 角フリューム | 400型 L=2.0m | | 本 | 隠岐 | 12,300 | | ① | |
| TF957 | 角フリューム | 450型 L=2.0m | | 本 | 本土 | 11,700 | | － | |
| TF957 | 角フリューム | 450型 L=2.0m | | 本 | 隠岐 | 14,200 | | ① | |
| TF958 | 角フリューム | 500型 L=2.0m | | 本 | 本土 | 15,400 | | － | |
| TF958 | 角フリューム | 500型 L=2.0m | | 本 | 隠岐 | 18,900 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTPC00001 | <賃>小型バックホウ(クローラ型) | 山積0.11m3(平積0.08) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00002 | <賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) | 山積0.22m3(平積0.16) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00003 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.28m3(平積0.2) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00004 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.45m3(平積0.35) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00005 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.45m3(平積0.35)吊能力2.9t | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00006 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00007 | <賃>タイヤローラ | 質量8～20t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00008 | <賃>振動ローラ(ハンドガイド式) | 質量0.8～1.1t | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00009 | <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) | 質量3～4t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00011 | <賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) | 吐出量3.5～3.7m3/min | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00012 | <賃>ジェットヒータ | 126MJ/h(30,100kcal/h) | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00013 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 20t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00014 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 25t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00015 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 35t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00016 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 45t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00017 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 50t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00018 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.8m3(平積0.6) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00019 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00020 | <賃>タンパ(ランマ) | 質量60～80kg | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00021 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バスケット型) | 作業床高8～10m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00022 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バスケット型) | 作業床高12m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00023 | <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) | 16t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00024 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 4.9t吊,オペレータ付 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00025 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 100t吊,オペレータ付 | 低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00026 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 120t吊,オペレータ付 | 低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00027 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 160t吊,オペレータ付 | 低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00028 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 200t吊,オペレータ付 | 低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00029 | <作>クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ) | (ラチスジブ型)50t吊,オペレータ付 | 排ガス(第1,2次)低騒音(分解,組立が必要) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00030 | <賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) | 吐出量5m3/min | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00031 | <賃>バックホウ(クローラ型) | 山積0.5m3(平積0.4) | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00032 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量45kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00033 | <賃>発動発電機(ディーゼル発電機) | 定格容量125kVA | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTPC00034 | <賃>クローラクレーン | 油圧伸縮ジブ型,4.9t吊 | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00035 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | ブーム型(伸縮ブーム・バスケット型) | 作業床高9.7m,標準デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00036 | <賃>ブルドーザ(湿地) | 7t級 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00037 | <賃>バックホウ(クローラ型超小旋回型) | 山積0.28m3(平積0.22) | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00038 | <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) | 山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00039 | <賃>トラック(クレーン装置付) | ベーストラック4t級 吊能力2.9t | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00040 | <賃>高所作業車(トラック架装リフト) | 垂直型(垂直昇降・プラットフォーム型) | 作業床高10～12m,幅広デッキタイプ | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00041 | <賃>発動発電機(ガソリン発動機) | 定格容量2kVA | 低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00042 | <賃>発動発電機(ガソリン発動機) | 定格容量3kVA | 低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00043 | <作>ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ジブ型) | 4.9t吊,オペレータ付 | 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00044 | <作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) | 360t吊,オペレータ付 | 分解,組立が必要 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00045 | <賃>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付超小旋回型) | 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t | 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00046 | <賃>モータグレーダ | ブレード長3.1m | 排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00047 | <賃>ロードローラ(マカダム) | 質量10～12t | 排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00049 | ICT建設機械経費加算額 | バックホウ | | 日 | 本土・隠岐 | 41,000 | | － | |
| KTPC00050 | ICT建設機械経費加算額 | モータグレーダ | | 日 | 本土・隠岐 | 49,000 | | － | |
| KTPC00051 | <賃>ICTバックホウ(クローラ型) | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 排出ガス対策型(2011年規制)超低騒音型 | 日 | 本土・隠岐 | 62,000 | | － | |
| KTPC00052 | <賃>ブルドーザ(湿地) | 16t級 | 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00053 | <賃>後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付) | 山積0.09m3(平積0.07m3)吊能力0.9t | 排出ガス対策型(第3次基準値)超低騒音 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00054 | <賃>後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) | 山積0.28m3(平積0.2m3) | 排出ガス対策型(第2次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00055 | ダンプトラック | オンロード・ディーゼル | 4t積級 | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00056 | 油圧ブレーカ(ベースマシン含む) | バケット容量0.1m3級 | | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00057 | タイヤローラ | 質量3～4t | 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00058 | 振動ローラ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] | 質量11～12t | 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00059 | アスファルトフィニッシャ[ホイール型] | 舗装幅1.4～3.0m | 排出ガス対策型(第3次基準値) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00060 | アスファルトフィニッシャ[ホイール型] | 舗装幅2.3～6.0m | 排出ガス対策型(2011年規制) | 日 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| KTPC00061 | <賃>ICTブルドーザ[湿地] | 7t級 | 排出ガス対策型(2011年規制) | 日 | 本土・隠岐 | 32,000 | | － | |
| KTPC00062 | <賃>ICTブルドーザ[湿地] | 16t級 | 排出ガス対策型(2011年規制) | 日 | 本土・隠岐 | 41,300 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTPC00001 | 特殊作業員 | | | 人 | 本土･隠岐 | 18,800 | | － | α＝79．8 |
| RTPC00002 | 普通作業員 | | | 人 | 本土･隠岐 | 16,200 | | － | α＝86．8 |
| RTPC00003 | 法面工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 21,200 | | － | α＝84．4 |
| RTPC00004 | とび工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 21,700 | | － | α＝86．7 |
| RTPC00005 | ブロック工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 19,900 | | － | α＝86．2 |
| RTPC00006 | 運転手(特殊) | | | 人 | 本土･隠岐 | 18,800 | | － | α＝81．8 |
| RTPC00007 | 運転手(一般) | | | 人 | 本土･隠岐 | 15,500 | | － | α＝84．5 |
| RTPC00008 | さく岩工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 25,300 | | － | α＝87．5 |
| RTPC00009 | 土木一般世話役 | | | 人 | 本土･隠岐 | 19,800 | | － | α＝80．0 |
| RTPC00010 | 型わく工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 20,400 | | － | α＝91．6 |
| RTPC00011 | 軽作業員 | | | 人 | 本土･隠岐 | 13,300 | | － | α＝90．3 |
| RTPC00012 | 造園工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 18,000 | | － | α＝78．8 |
| RTPC00013 | 塗装工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 19,800 | | － | α＝84．3 |
| RTPC00014 | 潜水士 | | | 人 | 本土･隠岐 | 37,200 | | － | α＝82．0 |
| RTPC00015 | 潜水連絡員 | | | 人 | 本土･隠岐 | 29,600 | | － | α＝88．6 |
| RTPC00016 | 潜水送気員 | | | 人 | 本土･隠岐 | 27,100 | | － | α＝89．6 |
| RTPC00017 | 石工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 27,900 | | － | α＝93．4 |
| RTPC00018 | 鉄筋工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 20,800 | | － | α＝89．0 |
| RTPC00019 | 溶接工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 20,900 | | － | α＝84．6 |
| RTPC00020 | 橋りょう特殊工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 26,300 | | － | α＝90．0 |
| RTPC00021 | 橋りょう世話役 | | | 人 | 本土･隠岐 | 29,900 | | － | α＝78．6 |
| RTPC00022 | 配管工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 18,700 | | － | α＝76．4 |
| RTPC00023 | 鉄骨工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 20,000 | | － | α＝78．2 |
| RTPC00024 | トンネル特殊工 | | | 人 | 本土･隠岐 | 35,200 | | － | α＝97．2 |
| RTPC00025 | トンネル作業員 | | | 人 | 本土･隠岐 | 24,600 | | － | α＝91．6 |
| RTPC00026 | トンネル世話役 | | | 人 | 本土･隠岐 | 38,500 | | － | α＝93．1 |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00001 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D13 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPC00001 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D13 | | t | 隠岐 | 79,000 | | ① | |
| TTPC00002 | セメント(バラ) | 高炉B種 | 【地区単価×改良材使用量(t/m)】 | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00002 | セメント(バラ) | 高炉B種 | 【地区単価×改良材使用量(t/m)】 | t | 隠岐 | 21,300 | | ① | |
| TTPC00012 | 灯油 | ミニローリー渡し,4KL積載車給油 | | L | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPC00012 | 灯油 | ミニローリー渡し,4KL積載車給油 | | L | 隠岐1&隠岐A～D | 77 | | － | |
| TTPC00012 | 灯油 | ミニローリー渡し,4KL積載車給油 | | L | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 90 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 松江1&松江A～D | 02-08 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 松江2&松江E～H | 109 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 広瀬1&安来A～C | 107 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 広瀬2&安来D～F | 108 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 雲南1&雲南A | 109 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 雲南2&雲南BC | 110 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 雲南3&雲南D | 112 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 仁多 | 112 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 出雲1&出雲AB | 107 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 出雲2&出雲C | 109 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 出雲3&出雲D | 108 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 大田 | 109 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 県央1&県央AB | 115 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 県央2&県央C | 116 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 浜田1&浜田AB | 110 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 浜田2&浜田C～F | 110 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 浜田3&浜田G | 114 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 益田1&益田A | 107 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 益田2&益田B | 109 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 益田3&益田C | 117 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 津和野1&津和野AB | 110 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 津和野2&津和野C | 109 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 津和野3&津和野D | 109 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 隠岐1&隠岐A～D | 123 | | － | |
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 隠岐2&隠岐EF | 135 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00013 | 軽油 | パトロール給油,2～4KL積載車給油 | | L | 隠岐3&隠岐G | 135 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 松江1&松江A～D | 02-08 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 松江2&松江E～H | 118 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 広瀬1&安来A～C | 116 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 広瀬2&安来D～F | 117 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 雲南1&雲南A | 118 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 雲南2&雲南BC | 119 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 雲南3&雲南D | 121 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 仁多 | 121 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 出雲1&出雲AB | 116 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 出雲2&出雲C | 118 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 出雲3&出雲D | 117 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 大田 | 118 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 県央1&県央AB | 124 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 県央2&県央C | 125 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 浜田1&浜田AB | 119 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 浜田2&浜田C～F | 119 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 浜田3&浜田G | 123 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 益田1&益田A | 116 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 益田2&益田B | 118 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 益田3&益田C | 126 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 津和野1&津和野AB | 119 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 津和野2&津和野C | 118 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 津和野3&津和野D | 118 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 隠岐1&隠岐A～D | 126 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 隠岐2&隠岐EF | 135 | | － | |
| TTPC00014 | ガソリン,レギュラー | スタンド渡し,スタンド給油 | | L | 隠岐3&隠岐G | 135 | | － | |
| TTPC00015 | コンクリートカッタブレード | 径56cm(22インチ) | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00016 | コンクリートカッタブレード | 径75cm(30インチ) | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00017 | コンクリートカッタブレード | 径95cm(38インチ) | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00026 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用) | PK-3プライムコート用 | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00026 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用) | PK-3プライムコート用 | L | 隠岐 | 116 | | ④ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00027 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用) | PK-4タックコート用 | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00027 | アスファルト乳剤(JISK2208) | アスファルト乳剤(浸透用) | PK-4タックコート用 | L | 隠岐 | 116 | | ④ | |
| TTPC00028 | アスファルト乳剤(JEAAS規格) | ゴム入りアスファルト乳剤 | PKR-T,S | L | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00028 | アスファルト乳剤(JEAAS規格) | ゴム入りアスファルト乳剤 | PKR-T,S | L | 隠岐 | 124 | | ④ | |
| TTPC00029 | 排水用導水管 | φ18mm | ステンレス製 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00029 | 排水用導水管 | φ18mm | ステンレス製 | m | 隠岐 | 1,180 | | ⑥ | |
| TTPC00032 | ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム- | SBR(スチレン・ブタジエンゴム)軟質,単層 | 厚10mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00032 | ゴム支承-コンクリートヒンジ用緩衝ゴム- | SBR(スチレン・ブタジエンゴム)軟質,単層 | 厚10mm | m2 | 隠岐 | 14,400 | | ⑦ | |
| TTPC00033 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目13cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00033 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目13cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,080 | | ① | |
| TTPC00034 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径4.0mm(#8) | 網目13cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00034 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径4.0mm(#8) | 網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,090 | | ① | |
| TTPC00035 | 角形じゃかごパネルタイプ | GS-3,線径4.0(#8) | 網目13cm,高さ40cm,幅120cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00035 | 角形じゃかごパネルタイプ | GS-3,線径4.0(#8) | 網目13cm,高さ40cm,幅120cm | m | 隠岐 | 3,250 | | ① | |
| TTPC00036 | 角形じゃかごパネルタイプ | GS-3,線径4.0(#8) | 網目13cm,高さ50cm,幅120cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00036 | 角形じゃかごパネルタイプ | GS-3,線径4.0(#8) | 網目13cm,高さ50cm,幅120cm | m | 隠岐 | 3,400 | | ① | |
| TTPC00037 | 角形じゃかごパネルタイプ | GS-3,線径4.0(#8) | 網目13cm,高さ60cm,幅120cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00037 | 角形じゃかごパネルタイプ | GS-3,線径4.0(#8) | 網目13cm,高さ60cm,幅120cm | m | 隠岐 | 3,570 | | ① | |
| TTPC00038 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(めっき鉄線) | 高さ30cm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00038 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(めっき鉄線) | 高さ30cm | m2 | 隠岐 | 4,380 | | ⑤ | |
| TTPC00039 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(めっき鉄線) | 高さ50cm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00039 | かごマット-スロープ型- | 長期性能型(めっき鉄線) | 高さ50cm | m2 | 隠岐 | 5,880 | | ⑤ | |
| TTPC00040 | 袋型根固め用袋材 | 2t用,長期性能型,吊金具なし | | 袋 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00040 | 袋型根固め用袋材 | 2t用,長期性能型,吊金具なし | | 袋 | 隠岐 | 8,590 | | ④ | |
| TTPC00041 | 袋型根固め用袋材 | 3t用,長期性能型,吊金具なし | | 袋 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00041 | 袋型根固め用袋材 | 3t用,長期性能型,吊金具なし | | 袋 | 隠岐 | 13,800 | | ④ | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 松江1&松江A～D | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 松江2&松江E～H | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 広瀬1&安来A～C | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 広瀬2&安来D～F | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 雲南1&雲南A | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 雲南2&雲南BC | 5,200 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 雲南3&雲南D | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 仁多 | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 出雲1&出雲AB | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 出雲2&出雲C | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 出雲3&出雲D | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 大田 | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 県央1&県央AB | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 県央2&県央C | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 浜田1&浜田AB | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 浜田2&浜田C～F | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 浜田3&浜田G | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 益田1&益田A | 5,200 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 益田2&益田B | 5,300 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 益田3&益田C | 5,400 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 津和野1&津和野AB | 5,300 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 津和野2&津和野C | 5,400 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 津和野3&津和野D | 5,400 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 隠岐1&隠岐A～D | 8,470 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 隠岐2&隠岐EF | 8,470 | | － | |
| TTPC00042 | コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> | 250×400×350,参考質量35.0kg以上 | 10.0個/m2 | m2 | 隠岐3&隠岐G | 8,470 | | － | |
| TTPC00047 | 織布(ナイロンポリエステル系) | 厚さ0.24～0.34mm,強度1470N/3cm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00047 | 織布(ナイロンポリエステル系) | 厚さ0.24～0.34mm,強度1470N/3cm | | m2 | 隠岐 | 390 | | ⑤ | |
| TTPC00048 | 不織布(合繊) | 厚10mm,強度9.8kN/m | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00048 | 不織布(合繊) | 厚10mm,強度9.8kN/m | | m2 | 隠岐 | 570 | | ⑥ | |
| TTPC00049 | 河川用遮水シートA | 1.0+10.0 | PCV+反毛フェルト | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00049 | 河川用遮水シートA | 1.0+10.0 | PCV+反毛フェルト | m2 | 隠岐 | 2,100 | | ④ | |
| TTPC00050 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用・フレコンパック | 【地区単価×固化材100m2当り使用量(t)】 | t | 本土 | 14,000 | | － | |
| TTPC00050 | セメント系固化材 | 一般軟弱土用・フレコンパック | 【地区単価×固化材100m2当り使用量(t)】 | t | 隠岐 | 23,000 | | ① | |
| TTPC00053 | 植生シート | 肥料袋無 | 一重ネット | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00053 | 植生シート | 肥料袋無 | 一重ネット | m2 | 隠岐 | 291 | | ⑤ | |
| TTPC00054 | ネットフェンス<アングル型>ビニル被覆 | V-GS2,3.2×50,支柱塗装 | H2000 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00054 | ネットフェンス<アングル型>ビニル被覆 | V-GS2,3.2×50,支柱塗装 | H2000 | m | 隠岐 | 5,750 | | ③ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00056 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D16 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPC00056 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D16 | | t | 隠岐 | 77,000 | | ① | |
| TTPC00057 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D19 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPC00057 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D19 | | t | 隠岐 | 77,000 | | ① | |
| TTPC00058 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D25 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPC00058 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D25 | | t | 隠岐 | 77,000 | | ① | |
| TTPC00059 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D29 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPC00059 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D29 | | t | 隠岐 | 78,000 | | ① | |
| TTPC00060 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D32 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPC00060 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D32 | | t | 隠岐 | 78,000 | | ① | |
| TTPC00062 | セメント(袋) | 普通ポルトランド | 25kg/袋 | m3 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00062 | セメント(袋) | 普通ポルトランド | 25kg/袋 | m3 | 隠岐 | 35,300 | | ① | |
| TTPC00063 | セメント(袋) | 高炉B種 | 25kg/袋 | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00063 | セメント(袋) | 高炉B種 | 25kg/袋 | t | 隠岐 | 28,800 | | ① | |
| TTPC00064 | 杭丸太(松) | 長1.5m×末口9cm | 皮付 先端加工 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00067 | 錆止め_亜酸化鉛さび止めペイント | | 合成樹脂系,色(赤さび) | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00067 | 錆止め_亜酸化鉛さび止めペイント | | 合成樹脂系,色(赤さび) | kg | 隠岐 | 354 | | ① | |
| TTPC00068 | 中・上塗り_フェノール樹脂系MIO塗料 | | 中塗・上塗用,色(グレー) | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00068 | 中・上塗り_フェノール樹脂系MIO塗料 | | 中塗・上塗用,色(グレー) | kg | 隠岐 | 661 | | ① | |
| TTPC00069 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,淡彩 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00069 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,淡彩 | kg | 隠岐 | 531 | | ⑤ | |
| TTPC00070 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,淡彩 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00070 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,淡彩 | kg | 隠岐 | 574 | | ⑤ | |
| TTPC00071 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,淡彩 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00071 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,淡彩 | kg | 隠岐 | 802 | | ⑦ | |
| TTPC00072 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,淡彩 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00072 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,淡彩 | kg | 隠岐 | 864 | | ⑦ | |
| TTPC00073 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠 | 異形ブロック30t未満 | m2・回 | 本土 | - | | － | |
| TTPC00073 | 異形ブロック型枠賃貸料金 | 鋼製型枠 | 異形ブロック30t未満 | m2・回 | 隠岐 | - | | ① | |
| TTPC00074 | リングビット | 95mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00075 | リングビット | 118mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00076 | リングビット | 132mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00077 | リングビット | 146mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00078 | ドリルパイプ | 95mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00079 | ドリルパイプ | 118mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00080 | ドリルパイプ | 132mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00081 | ドリルパイプ | 146mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00082 | シャンクロッド | 95mm | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00083 | シャンクロッド | 118mm | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00084 | シャンクロッド | 132mm | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00085 | 打込アダプタ | 95mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00086 | 打込アダプタ | 118mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00087 | 打込アダプタ | 132mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00088 | インナーロッド | 95mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00089 | インナーロッド | 118mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00090 | インナーロッド | 132mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00091 | インナーロッド | 146mm,1.5m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00092 | インナービット | 95mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00093 | インナービット | 118mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00094 | インナービット | 132mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00095 | インナービット | 146mm | アンカー用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00096 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00096 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 6,500 | | ③ | |
| TTPC00097 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00097 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 10,300 | | ③ | |
| TTPC00098 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330) | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00098 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330) | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 3,860 | | ③ | |
| TTPC00099 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000) | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00099 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000) | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 1,460 | | ③ | |
| TTPC00100 | 車止め,ピラー型,取外し式 | 径114.3×高850 | スチール | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00100 | 車止め,ピラー型,取外し式 | 径114.3×高850 | スチール | 本 | 隠岐 | 16,800 | | ⑦ | |
| TTPC00101 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 | 500×155×600 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00101 | 鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 | 500×155×600 | | 個 | 隠岐 | 2,030 | | ① | |
| TTPC00102 | 歩車道境界(JISA5371)B | 180/205×250×600 | 片斜片面R | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00102 | 歩車道境界(JISA5371)B | 180/205×250×600 | 片斜片面R | 個 | 隠岐 | 2,000 | | ① | |
| TTPC00103 | 地先境界(JISA5371)A | 120×120×600 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00103 | 地先境界(JISA5371)A | 120×120×600 | | 個 | 隠岐 | 730 | | ① | |
| TTPC00106 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00106 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 42,700 | | ③ | |
| TTPC00107 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径200,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00107 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径200,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 6,220 | | ① | |
| TTPC00108 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径250,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00108 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径250,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 7,720 | | ① | |
| TTPC00109 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00109 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 9,350 | | ① | |
| TTPC00110 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00110 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径350,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 11,500 | | ① | |
| TTPC00111 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径400,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00111 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径400,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 17,600 | | ① | |
| TTPC00112 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径450,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00112 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径450,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 21,100 | | ① | |
| TTPC00113 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径500,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00113 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径500,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 25,600 | | ① | |
| TTPC00114 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00114 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径600,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 36,400 | | ① | |
| TTPC00115 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径700,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00115 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径700,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 49,000 | | ① | |
| TTPC00116 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径800,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00116 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径800,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 62,600 | | ① | |
| TTPC00117 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径900,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00117 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径900,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 80,600 | | ① | |
| TTPC00118 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,000,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00118 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,000,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 97,900 | | ① | |
| TTPC00119 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,100,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00119 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,100,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 117,000 | | ① | |
| TTPC00120 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,200,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00120 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,200,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 137,000 | | ① | |
| TTPC00121 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,350,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00121 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形1種,呼び径1,350,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 169,000 | | ① | |
| TTPC00134 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径300BZ,長2000 | | m | 本土 | - | | － | |
| TTPC00134 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径300BZ,長2000 | | m | 隠岐 | - | | ① | |
| TTPC00135 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径450BZ,長2500 | | m | 本土 | - | | － | |
| TTPC00135 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径450BZ,長2500 | | m | 隠岐 | - | | ① | |
| TTPC00136 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径600BZ,長2500 | | m | 本土 | - | | － | |
| TTPC00136 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径600BZ,長2500 | | m | 隠岐 | - | | ① | |
| TTPC00137 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径1000BZ,長2500 | | m | 本土 | - | | － | |
| TTPC00137 | 台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) | <JSWASA-9>,呼び径1000BZ,長2500 | | m | 隠岐 | - | | ① | |
| TTPC00153 | RCボックスカルバート | 幅3000,高2000,長1000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 281,000 | | － | |
| TTPC00153 | RCボックスカルバート | 幅3000,高2000,長1000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 347,000 | | ① | |
| TTPC00158 | RCボックスカルバート | 幅600,高600,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 81,700 | | － | |
| TTPC00158 | RCボックスカルバート | 幅600,高600,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 99,700 | | ① | |
| TTPC00159 | RCボックスカルバート | 幅1500,高1000,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 192,000 | | － | |
| TTPC00159 | RCボックスカルバート | 幅1500,高1000,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 232,000 | | ① | |
| TTPC00161 | RCボックスカルバート | 幅1500,高1500,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 224,000 | | － | |
| TTPC00161 | RCボックスカルバート | 幅1500,高1500,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 270,000 | | ① | |
| TTPC00162 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00162 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 10,000 | | ③ | |
| TTPC00163 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00163 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 21,800 | | ③ | |
| TTPC00164 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00164 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 31,800 | | ③ | |
| TTPC00165 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00165 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 41,100 | | ③ | |
| TTPC00166 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,500mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00166 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,500mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 45,400 | | ③ | |
| TTPC00167 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00167 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 53,700 | | ③ | |
| TTPC00168 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚4.5mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00168 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚4.5mm | m | 隠岐 | 127,000 | | ③ | |
| TTPC00169 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚4.5mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00169 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚4.5mm | m | 隠岐 | 156,000 | | ③ | |
| TTPC00170 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚4.5mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00170 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚4.5mm | m | 隠岐 | 182,000 | | ③ | |
| TTPC00171 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚4.5mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00171 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚4.5mm | m | 隠岐 | 219,000 | | ③ | |
| TTPC00172 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚4.5mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00172 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚4.5mm | m | 隠岐 | 246,000 | | ③ | |
| TTPC00173 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚4.5mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00173 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚4.5mm | m | 隠岐 | 273,000 | | ③ | |
| TTPC00174 | コルゲートパイプ(JISG3471) | アーチ形,呼び径2,000mm | 板厚4.5mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00174 | コルゲートパイプ(JISG3471) | アーチ形,呼び径2,000mm | 板厚4.5mm | m | 隠岐 | 64,200 | | ③ | |
| TTPC00175 | コルゲートパイプ(JISG3471) | アーチ形,呼び径2,500mm | 板厚4.5mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00175 | コルゲートパイプ(JISG3471) | アーチ形,呼び径2,500mm | 板厚4.5mm | m | 隠岐 | 78,100 | | ③ | |
| TTPC00176 | コルゲートパイプ(JISG3471) | アーチ形,呼び径3,000mm | 板厚4.5mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00176 | コルゲートパイプ(JISG3471) | アーチ形,呼び径3,000mm | 板厚4.5mm | m | 隠岐 | 96,500 | | ③ | |
| TTPC00177 | コルゲートパイプ(JISG3471) | アーチ形,呼び径3,500mm | 板厚4.5mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00177 | コルゲートパイプ(JISG3471) | アーチ形,呼び径3,500mm | 板厚4.5mm | m | 隠岐 | 109,000 | | ③ | |
| TTPC00178 | コルゲートパイプ(JISG3471) | アーチ形,呼び径4,000mm | 板厚4.5mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00178 | コルゲートパイプ(JISG3471) | アーチ形,呼び径4,000mm | 板厚4.5mm | m | 隠岐 | 122,000 | | ③ | |
| TTPC00179 | コルゲートパイプ(JISG3471) | アーチ形,呼び径4,500mm | 板厚4.5mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00179 | コルゲートパイプ(JISG3471) | アーチ形,呼び径4,500mm | 板厚4.5mm | m | 隠岐 | 136,000 | | ③ | |
| TTPC00180 | コルゲートU字フリューム | A形,幅350,高350 | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00180 | コルゲートU字フリューム | A形,幅350,高350 | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 6,210 | | ③ | |
| TTPC00181 | コルゲートU字フリューム | A形,幅400,高400 | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00181 | コルゲートU字フリューム | A形,幅400,高400 | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 7,260 | | ③ | |
| TTPC00182 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500 | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00182 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500 | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 8,760 | | ③ | |
| TTPC00183 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600 | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00183 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600 | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 10,200 | | ③ | |
| TTPC00184 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700 | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00184 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700 | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 11,900 | | ③ | |
| TTPC00185 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750 | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00185 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750 | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 12,100 | | ③ | |
| TTPC00186 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800 | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00186 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800 | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 13,500 | | ③ | |
| TTPC00187 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850 | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00187 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850 | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 14,600 | | ③ | |
| TTPC00188 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径75mm | 管厚2.5mm,有効長4000mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00188 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径75mm | 管厚2.5mm,有効長4000mm | m | 隠岐 | 365 | | ⑥ | |
| TTPC00189 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径300mm | 管厚6.0mm,有効長3700mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00189 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径300mm | 管厚6.0mm,有効長3700mm | m | 隠岐 | 3,790 | | ⑥ | |
| TTPC00190 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径75mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00190 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径75mm | m | 隠岐 | 550 | | ⑦ | |
| TTPC00191 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径300mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00191 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径300mm | m | 隠岐 | 3,560 | | ⑦ | |
| TTPC00192 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径500mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00192 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径500mm | m | 隠岐 | 9,430 | | ⑦ | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 松江1松江2&松江A～H | 4,290 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 広瀬1広瀬2&安来A～F | 4,290 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 雲南1雲南2雲南3仁多&雲南A～D | 4,290 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 出雲1出雲2出雲3&出雲A～D | 4,290 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 大田県央1県央2&県央A～C | 4,290 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 浜田1浜田2&浜田A～G | 4,290 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 浜田3&浜田G | 4,290 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 益田1&益田A | 4,290 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 益田2&益田B | 4,290 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 益田3&益田C | 4,290 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 津和野1津和野2&津和野A～C | 4,290 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 津和野3&津和野D | 4,290 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 隠岐1&隠岐A～D | 6,410 | | － | |
| TTPC00194 | 張りブロック | 質量230kg/m2以上,厚120mm | | m2 | 隠岐2隠岐3&隠岐E～G | 6,410 | | － | |
| TTPC00196 | 不織布(長繊維化繊系) | 質量110～140g/m2,強度245N/5cm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00196 | 不織布(長繊維化繊系) | 質量110～140g/m2,強度245N/5cm | | m2 | 隠岐 | 265 | | ⑤ | |
| TTPC00197 | 河川用遮水シートA | 1.0+10.0 | PCV+反毛フェルト | m2 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00198 | 止水板-塩ビ製- | CF(センターバルブ形フラット) | 幅200mm,厚5mm | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00199 | 目地板 | 瀝青繊維質板 | 厚10mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00199 | 目地板 | 瀝青繊維質板 | 厚10mm | m2 | 隠岐 | 1,190 | | ⑤ | |
| TTPC00201 | 種子 | 野芝 | 発芽促進処理済 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00201 | 種子 | 野芝 | 発芽促進処理済 | kg | 隠岐 | 13,500 | | ① | |
| TTPC00202 | 高度化成 | N15,P15,K15 | | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00202 | 高度化成 | N15,P15,K15 | | kg | 隠岐 | 120 | | ① | |
| TTPC00203 | 鋼製電線管<JISC8305> | 厚鋼電線管G54 | 3.66m | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00203 | 鋼製電線管<JISC8305> | 厚鋼電線管G54 | 3.66m | m | 隠岐 | 955 | | ① | |
| TTPC00204 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 80mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00204 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 80mm | m | 隠岐 | 475 | | ③ | |
| TTPC00206 | MCCP | 呼び径100A伸縮継手付き | 定尺5.5m,質等45.30kg/本 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00206 | MCCP | 呼び径100A伸縮継手付き | 定尺5.5m,質等45.30kg/本 | m | 隠岐 | 5,840 | | ⑥ | |
| TTPC00207 | <C.C.BOX>直管 | 呼び径φ100mm,L=5000mm,継手付 | SUDII-V管 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00207 | <C.C.BOX>直管 | 呼び径φ100mm,L=5000mm,継手付 | SUDII-V管 | m | 隠岐 | 1,130 | | ① | |
| TTPC00217 | 芯棒打込み式 | M12(W1/2)×70 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00217 | 芯棒打込み式 | M12(W1/2)×70 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 88 | | ① | |
| TTPC00223 | 溶接金網<JISG3551> | 線径6.0,網目150×150mm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00223 | 溶接金網<JISG3551> | 線径6.0,網目150×150mm | | m2 | 隠岐 | 387 | | ① | |
| TTPC00224 | コンクリート養生マット | 幅1000mm×長30m×厚12mm | | m2 | 本土 | - | | － | |
| TTPC00224 | コンクリート養生マット | 幅1000mm×長30m×厚12mm | | m2 | 隠岐 | - | | ⑤ | |
| TTPC00225 | コンクリート型枠用合板-JAS品- | 塗装品,厚12×幅900×長1800mm | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00226 | 杉(正割角材) | 4.5-6cm | 長さ4m | m3 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00228 | ダイヤモンドビット | 外径27.6mm | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00229 | ダイヤモンドビット | 外径33.1mm | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00230 | ダイヤモンドビット | 外径40.0mm | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00231 | ダイヤモンドビット | 外径53.1mm | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00232 | ダイヤモンドビット | 外径64.7mm | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00233 | ダイヤモンドビット | 外径77.4mm | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00234 | ダイヤモンドビット | 外径90.8mm | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPC00235 | ダイヤモンドビット | 外径110.0mm | コンクリート削孔用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00236 | メタルクラウン | 46mm,シングル | 小孔径用 | 個 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00237 | ドリルパイプ | 95mm,1.0m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00238 | ドリルパイプ | 118mm,1.0m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00239 | ドリルパイプ | 132mm,1.0m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00240 | インナーロッド | 95mm,1.0m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00241 | インナーロッド | 118mm,1.0m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00242 | インナーロッド | 132mm,1.0m | アンカー用 | 本 | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPC00243 | 被覆アーク溶接棒 | 軟鋼用(JISZ3211)E4319 | 棒径5.0mm | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00243 | 被覆アーク溶接棒 | 軟鋼用(JISZ3211)E4319 | 棒径5.0mm | kg | 隠岐 | 336 | | ③ | |
| TTPC00244 | 標準型ボックスビーム(土中建込)Gb-Am-2E | ビーム厚4.5×横□200×縦200×長5990mm | 支柱高125×辺60×厚6×8×長1960mm,めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00244 | 標準型ボックスビーム(土中建込)Gb-Am-2E | ビーム厚4.5×横□200×縦200×長5990mm | 支柱高125×辺60×厚6×8×長1960mm,めっき | m | 隠岐 | 19,000 | | ① | |
| TTPC00245 | 標準型ボックスビーム部材(ビーム) | Am,めっき | 厚4.5×横□200×縦200×長5990mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00245 | 標準型ボックスビーム部材(ビーム) | Am,めっき | 厚4.5×横□200×縦200×長5990mm | m | 隠岐 | 10,700 | | ① | |
| TTPC00246 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Am-2E,めっき | 高125×辺60×厚6×8×長1960mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00246 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Am-2E,めっき | 高125×辺60×厚6×8×長1960mm | m | 隠岐 | 6,160 | | ① | |
| TTPC00248 | コンクリート混和剤 | 起泡剤 | アルミ粉 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00248 | コンクリート混和剤 | 起泡剤 | アルミ粉 | kg | 隠岐 | 1,800 | | ① | |
| TTPC00249 | コンクリート混和剤 | 注入グラウト用混和剤 | ウラゴメール | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00249 | コンクリート混和剤 | 注入グラウト用混和剤 | ウラゴメール | kg | 隠岐 | 297 | | ① | |
| TTPC00251 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径80A,3B(89.1×4.2×5.5) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00251 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径80A,3B(89.1×4.2×5.5) | | m | 隠岐 | 1,480 | | ③ | |
| TTPC00252 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径40(48×3.6) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00252 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径40(48×3.6) | | m | 隠岐 | 269 | | ⑥ | |
| TTPCD0068 | 鉄筋用異形棒鋼(SD295) | 10mm | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPCD0068 | 鉄筋用異形棒鋼(SD295) | 10mm | | t | 隠岐 | 78,000 | | ① | |
| TTPCD0069 | 鉄筋用異形棒鋼(SD295) | 13mm | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPCD0069 | 鉄筋用異形棒鋼(SD295) | 13mm | | t | 隠岐 | 76,000 | | ① | |
| TTPCD0070 | 鉄筋用異形棒鋼(SD295) | 16mm | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPCD0070 | 鉄筋用異形棒鋼(SD295) | 16mm | | t | 隠岐 | 74,000 | | ① | |
| TTPCD0072 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D16～25 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPCD0072 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D16～25 | | t | 隠岐 | 77,000 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0073 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D29～32 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPCD0073 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D29～32 | | t | 隠岐 | 78,000 | | ① | |
| TTPCD0074 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D35 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPCD0074 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D35 | | t | 隠岐 | 80,000 | | ① | |
| TTPCD0082 | 野芝 | 栽培品 | | m2 | 本土 | 440 | | － | |
| TTPCD0082 | 野芝 | 栽培品 | | m2 | 隠岐 | 869 | | ⑤ | |
| TTPCD0094 | セメント(袋) | 普通ポルトランド | 25kg/袋 | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0094 | セメント(袋) | 普通ポルトランド | 25kg/袋 | t | 隠岐 | 28,800 | | ① | |
| TTPCD0095 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0095 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 8,520 | | ① | |
| TTPCD0096 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C-4E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0096 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-C-4E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 5,460 | | ① | |
| TTPCD0097 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0097 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-A-4E | めっき | m | 隠岐 | 9,200 | | ① | |
| TTPCD0098 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0098 | 標準型ガードレール(路側用,土中建込) | Gr-B-4E | めっき | m | 隠岐 | 7,070 | | ① | |
| TTPCD0099 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0099 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 8,430 | | ① | |
| TTPCD0100 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0100 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 6,540 | | ① | |
| TTPCD0101 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C-2B | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0101 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-C-2B | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 5,590 | | ① | |
| TTPCD0102 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0102 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-A-2B | めっき | m | 隠岐 | 9,080 | | ① | |
| TTPCD0103 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0103 | 標準型ガードレール(路側用,Co建込) | Gr-B-2B | めっき | m | 隠岐 | 7,120 | | ① | |
| TTPCD0104 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0104 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 14,500 | | ① | |
| TTPCD0105 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Cp-2E | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0105 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Cp-2E | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 9,250 | | ① | |
| TTPCD0106 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0106 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Ap-2E | めっき | m | 隠岐 | 15,500 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0107 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0107 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,土中建込) | Gp-Bp-2E | めっき | m | 隠岐 | 11,100 | | ① | |
| TTPCD0108 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0108 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 10,700 | | ① | |
| TTPCD0109 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0109 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 7,780 | | ① | |
| TTPCD0110 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Cp-2B | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0110 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Cp-2B | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 6,810 | | ① | |
| TTPCD0111 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0111 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Ap-2B | めっき | m | 隠岐 | 11,500 | | ① | |
| TTPCD0112 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0112 | 標準型ガードパイプ(歩車道境界,Co建込) | Gp-Bp-2B | めっき | m | 隠岐 | 8,360 | | ① | |
| TTPCD0114 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径200,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0114 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径200,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 7,310 | | ① | |
| TTPCD0115 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径250,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0115 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径250,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 8,970 | | ① | |
| TTPCD0116 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径300,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0116 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径300,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 10,900 | | ① | |
| TTPCD0117 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径350,長さ2,000 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0117 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径350,長さ2,000 | | 本 | 隠岐 | 13,200 | | ① | |
| TTPCD0118 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径400,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0118 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径400,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 20,100 | | ① | |
| TTPCD0119 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径450,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0119 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径450,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 24,200 | | ① | |
| TTPCD0120 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径500,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0120 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径500,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 28,900 | | ① | |
| TTPCD0121 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径600,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0121 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径600,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 41,000 | | ① | |
| TTPCD0122 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径700,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0122 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径700,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 55,100 | | ① | |
| TTPCD0123 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径800,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0123 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径800,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 70,500 | | ① | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0124 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径900,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0124 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径900,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 91,100 | | ① | |
| TTPCD0125 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,000,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0125 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,000,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 110,000 | | ① | |
| TTPCD0126 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,100,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0126 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,100,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 130,000 | | ① | |
| TTPCD0127 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,200,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0127 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,200,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 154,000 | | ① | |
| TTPCD0128 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,350,長さ2,430 | | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0128 | 遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) | 外圧管,B形2種,呼び径1,350,長さ2,430 | | 本 | 隠岐 | 188,000 | | ① | |
| TTPCD0131 | コンクリートL形側溝 | 250A(JISA5371) | W35×H17.5×L60cm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0131 | コンクリートL形側溝 | 250A(JISA5371) | W35×H17.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 1,680 | | ① | |
| TTPCD0132 | コンクリートL形側溝 | 250B(JISA5371) | W45×H17.5×L60cm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0132 | コンクリートL形側溝 | 250B(JISA5371) | W45×H17.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 2,150 | | ① | |
| TTPCD0133 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | 1種250A(JISA5372) | W35×H15.5×L60cm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0133 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | 1種250A(JISA5372) | W35×H15.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 1,570 | | ① | |
| TTPCD0134 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | 1種250B(JISA5372) | W45×H15.5×L60cm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0134 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | 1種250B(JISA5372) | W45×H15.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 1,820 | | ① | |
| TTPCD0135 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | 1種350(JISA5372) | W55×H15.5×L60cm | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0135 | 鉄筋コンクリートL形側溝 | 1種350(JISA5372) | W55×H15.5×L60cm | 個 | 隠岐 | 2,340 | | ① | |
| TTPCD0143 | 亜鉛アルミメッキ銅線 | 径6mm | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0143 | 亜鉛アルミメッキ銅線 | 径6mm | | t | 隠岐 | 325,000 | | ③ | |
| TTPCD0144 | 亜鉛アルミメッキ銅線 | 径8mm | | t | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0144 | 亜鉛アルミメッキ銅線 | 径8mm | | t | 隠岐 | 368,000 | | ③ | |
| TTPCD0146 | 樹脂発泡体(15倍発泡) | t=10mm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0146 | 樹脂発泡体(15倍発泡) | t=10mm | | m2 | 隠岐 | 1,000 | | ⑥ | |
| TTPCD0147 | 目地板 | 樹脂発泡体 | 厚10mm,倍率30 | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0147 | 目地板 | 樹脂発泡体 | 厚10mm,倍率30 | m2 | 隠岐 | 692 | | ⑥ | |
| TTPCD0150 | 目地板 | 瀝青繊維質板 | 厚20mm | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0150 | 目地板 | 瀝青繊維質板 | 厚20mm | m2 | 隠岐 | 2,380 | | ⑤ | |
| TTPCD0151 | 樹脂発泡体(15倍発泡) | t=20mm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0151 | 樹脂発泡体(15倍発泡) | t=20mm | | m2 | 隠岐 | 2,000 | | ⑥ | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0152 | 樹脂発泡体(30倍発泡) | t=20mm | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0152 | 樹脂発泡体(30倍発泡) | t=20mm | | m2 | 隠岐 | 1,380 | | ⑥ | |
| TTPCD0155 | 止水板-塩ビ製- | FF | 幅200mm,厚5mm | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0156 | 止水板-塩ビ製- | FC | 幅200mm,厚5mm | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0157 | 止水板-塩ビ製- | CC | 幅200mm,厚5mm | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0158 | 止水板-塩ビ製- | UC | 幅300mm,厚7mm | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0160 | 止水板-塩ビ製- | S.SF | 幅200mm,厚5mm | m | 本土・隠岐 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0163 | 歩車道境界(JISA5371)A | 150/170×200×600 | 片斜片面R | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0163 | 歩車道境界(JISA5371)A | 150/170×200×600 | 片斜片面R | 個 | 隠岐 | 1,510 | | ① | |
| TTPCD0164 | 歩車道境界(JISA5371)C | 180/210×300×600 | 片斜片面R | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0164 | 歩車道境界(JISA5371)C | 180/210×300×600 | 片斜片面R | 個 | 隠岐 | 2,200 | | ① | |
| TTPCD0165 | 地先境界(JISA5371)B | 150×120×600 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0165 | 地先境界(JISA5371)B | 150×120×600 | | 個 | 隠岐 | 915 | | ① | |
| TTPCD0166 | 地先境界(JISA5371)C | 150×150×600 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0166 | 地先境界(JISA5371)C | 150×150×600 | | 個 | 隠岐 | 1,120 | | ① | |
| TTPCD0168 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,赤系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0168 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,赤系 | kg | 隠岐 | 781 | | ⑤ | |
| TTPCD0169 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,青・緑系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0169 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,青・緑系 | kg | 隠岐 | 671 | | ⑤ | |
| TTPCD0170 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,黄・オレンジ系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0170 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,黄・オレンジ系 | kg | 隠岐 | 814 | | ⑤ | |
| TTPCD0171 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,中彩A | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0171 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,中彩A | kg | 隠岐 | 624 | | ⑤ | |
| TTPCD0172 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,中彩B | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0172 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,中彩B | kg | 隠岐 | 574 | | ⑤ | |
| TTPCD0173 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,白 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0173 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 中塗用,白 | kg | 隠岐 | 484 | | ⑤ | |
| TTPCD0174 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,赤系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0174 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,赤系 | kg | 隠岐 | 1,060 | | ⑦ | |
| TTPCD0175 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,青・緑系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0175 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,青・緑系 | kg | 隠岐 | 1,000 | | ⑦ | |
| TTPCD0176 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,黄・オレンジ系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0176 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,黄・オレンジ系 | kg | 隠岐 | 1,030 | | ⑦ | |
| TTPCD0177 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,中彩A | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0177 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,中彩A | kg | 隠岐 | 919 | | ⑦ | |
| TTPCD0178 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,中彩B | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0178 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,中彩B | kg | 隠岐 | 857 | | ⑦ | |
| TTPCD0179 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,白 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0179 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 中塗用,白 | kg | 隠岐 | 767 | | ⑦ | |
| TTPCD0180 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,赤系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0180 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,赤系 | kg | 隠岐 | 1,230 | | ⑤ | |
| TTPCD0181 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,青・緑系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0181 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,青・緑系 | kg | 隠岐 | 791 | | ⑤ | |
| TTPCD0182 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,黄・オレンジ系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0182 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,黄・オレンジ系 | kg | 隠岐 | 1,100 | | ⑤ | |
| TTPCD0183 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,中彩A | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0183 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,中彩A | kg | 隠岐 | 694 | | ⑤ | |
| TTPCD0184 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,中彩B | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0184 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,中彩B | kg | 隠岐 | 654 | | ⑤ | |
| TTPCD0185 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,白 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0185 | 中・上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料 | JISK5516,2種 | 上塗用,白 | kg | 隠岐 | 531 | | ⑤ | |
| TTPCD0186 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,赤系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0186 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,赤系 | kg | 隠岐 | 1,570 | | ⑦ | |
| TTPCD0187 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,青・緑系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0187 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,青・緑系 | kg | 隠岐 | 1,200 | | ⑦ | |
| TTPCD0188 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,黄・オレンジ系 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0188 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,黄・オレンジ系 | kg | 隠岐 | 1,390 | | ⑦ | |
| TTPCD0189 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,中彩A | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0189 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,中彩A | kg | 隠岐 | 1,020 | | ⑦ | |
| TTPCD0190 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,中彩B | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0190 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,中彩B | kg | 隠岐 | 1,000 | | ⑦ | |
| TTPCD0191 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,白 | kg | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0191 | 中・上塗り_塩化ゴム系塗料 | | 上塗用,白 | kg | 隠岐 | 792 | | ⑦ | |
| TTPCD0208 | RCボックスカルバート | 幅700,高700,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 92,700 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0208 | RCボックスカルバート | 幅700,高700,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 113,000 | | ① | |
| TTPCD0209 | RCボックスカルバート | 幅800,高800,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 101,000 | | － | |
| TTPCD0209 | RCボックスカルバート | 幅800,高800,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 123,000 | | ① | |
| TTPCD0211 | RCボックスカルバート | 幅900,高900,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 113,000 | | － | |
| TTPCD0211 | RCボックスカルバート | 幅900,高900,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 138,000 | | ① | |
| TTPCD0212 | RCボックスカルバート | 幅1000,高800,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 111,000 | | － | |
| TTPCD0212 | RCボックスカルバート | 幅1000,高800,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 137,000 | | ① | |
| TTPCD0213 | RCボックスカルバート | 幅1000,高1000,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 128,000 | | － | |
| TTPCD0213 | RCボックスカルバート | 幅1000,高1000,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 156,000 | | ① | |
| TTPCD0216 | RCボックスカルバート | 幅1200,高1000,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 145,000 | | － | |
| TTPCD0216 | RCボックスカルバート | 幅1200,高1000,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 175,000 | | ① | |
| TTPCD0217 | RCボックスカルバート | 幅1200,高1200,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 157,000 | | － | |
| TTPCD0217 | RCボックスカルバート | 幅1200,高1200,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 190,000 | | ① | |
| TTPCD0219 | RCボックスカルバート | 幅1300,高1300,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 171,000 | | － | |
| TTPCD0219 | RCボックスカルバート | 幅1300,高1300,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 207,000 | | ① | |
| TTPCD0220 | RCボックスカルバート | 幅1400,高1400,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 202,000 | | － | |
| TTPCD0220 | RCボックスカルバート | 幅1400,高1400,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 242,000 | | ① | |
| TTPCD0221 | RCボックスカルバート | 幅1500,高1200,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 207,000 | | － | |
| TTPCD0221 | RCボックスカルバート | 幅1500,高1200,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 249,000 | | ① | |
| TTPCD0222 | RCボックスカルバート | 幅1800,高1500,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 257,000 | | － | |
| TTPCD0222 | RCボックスカルバート | 幅1800,高1500,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 311,000 | | ① | |
| TTPCD0223 | RCボックスカルバート | 幅1800,高1800,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 278,000 | | － | |
| TTPCD0223 | RCボックスカルバート | 幅1800,高1800,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 336,000 | | ① | |
| TTPCD0224 | RCボックスカルバート | 幅2000,高1500,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 283,000 | | － | |
| TTPCD0224 | RCボックスカルバート | 幅2000,高1500,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 345,000 | | ① | |
| TTPCD0225 | RCボックスカルバート | 幅2000,高1800,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 305,000 | | － | |
| TTPCD0225 | RCボックスカルバート | 幅2000,高1800,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 372,000 | | ① | |
| TTPCD0226 | RCボックスカルバート | 幅2000,高2000,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 329,000 | | － | |
| TTPCD0226 | RCボックスカルバート | 幅2000,高2000,長2000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 399,000 | | ① | |
| TTPCD0227 | RCボックスカルバート | 幅2200,高1800,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 278,000 | | － | |
| TTPCD0227 | RCボックスカルバート | 幅2200,高1800,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 337,000 | | ① | |
| TTPCD0228 | RCボックスカルバート | 幅2200,高2200,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 302,000 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0228 | RCボックスカルバート | 幅2200,高2200,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 365,000 | | ① | |
| TTPCD0229 | RCボックスカルバート | 幅2300,高2000,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 298,000 | | － | |
| TTPCD0229 | RCボックスカルバート | 幅2300,高2000,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 360,000 | | ① | |
| TTPCD0230 | RCボックスカルバート | 幅2300,高2300,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 315,000 | | － | |
| TTPCD0230 | RCボックスカルバート | 幅2300,高2300,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 381,000 | | ① | |
| TTPCD0231 | RCボックスカルバート | 幅2400,高2000,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 326,000 | | － | |
| TTPCD0231 | RCボックスカルバート | 幅2400,高2000,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 393,000 | | ① | |
| TTPCD0232 | RCボックスカルバート | 幅2400,高2400,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 336,000 | | － | |
| TTPCD0232 | RCボックスカルバート | 幅2400,高2400,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 408,000 | | ① | |
| TTPCD0233 | RCボックスカルバート | 幅2500,高1500,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 281,000 | | － | |
| TTPCD0233 | RCボックスカルバート | 幅2500,高1500,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 347,000 | | ① | |
| TTPCD0234 | RCボックスカルバート | 幅2500,高1800,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 301,000 | | － | |
| TTPCD0234 | RCボックスカルバート | 幅2500,高1800,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 371,000 | | ① | |
| TTPCD0235 | RCボックスカルバート | 幅2500,高2000,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 315,000 | | － | |
| TTPCD0235 | RCボックスカルバート | 幅2500,高2000,長1500 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 387,000 | | ① | |
| TTPCD0236 | RCボックスカルバート | 幅2800,高2000,長1000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 233,000 | | － | |
| TTPCD0236 | RCボックスカルバート | 幅2800,高2000,長1000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 289,000 | | ① | |
| TTPCD0237 | RCボックスカルバート | 幅2800,高2500,長1000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 264,000 | | － | |
| TTPCD0237 | RCボックスカルバート | 幅2800,高2500,長1000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 325,000 | | ① | |
| TTPCD0238 | RCボックスカルバート | 幅3000,高1500,長1000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 265,000 | | － | |
| TTPCD0238 | RCボックスカルバート | 幅3000,高1500,長1000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 325,000 | | ① | |
| TTPCD0239 | RCボックスカルバート | 幅3000,高2500,長1000 | T-25(横断荷重) | 個 | 本土 | 304,000 | | － | |
| TTPCD0239 | RCボックスカルバート | 幅3000,高2500,長1000 | T-25(横断荷重) | 個 | 隠岐 | 375,000 | | ① | |
| TTPCD0242 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径50mm | 管厚2.0mm,有効長4000mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0242 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径50mm | 管厚2.0mm,有効長4000mm | m | 隠岐 | 206 | | ② | |
| TTPCD0243 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径60mm | 管厚2.2mm,有効長4000mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0243 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径60mm | 管厚2.2mm,有効長4000mm | m | 隠岐 | 271 | | ② | |
| TTPCD0244 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径100mm | 管厚3.0mm,有効長4000mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0244 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径100mm | 管厚3.0mm,有効長4000mm | m | 隠岐 | 595 | | ② | |
| TTPCD0245 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径125mm | 管厚3.3mm,有効長3875mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0245 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径125mm | 管厚3.3mm,有効長3875mm | m | 隠岐 | 776 | | ② | |
| TTPCD0246 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径150mm | 管厚3.8mm,有効長3850mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0246 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径150mm | 管厚3.8mm,有効長3850mm | m | 隠岐 | 1,060 | | ② | |
| TTPCD0247 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径200mm | 管厚4.5mm,有効長3800mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0247 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径200mm | 管厚4.5mm,有効長3800mm | m | 隠岐 | 1,770 | | ② | |
| TTPCD0248 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径250mm | 管厚5.5mm,有効長3750mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0248 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径250mm | 管厚5.5mm,有効長3750mm | m | 隠岐 | 2,740 | | ② | |
| TTPCD0249 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径350mm | 管厚8.0mm,有効長3650mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0249 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径350mm | 管厚8.0mm,有効長3650mm | m | 隠岐 | 5,840 | | ② | |
| TTPCD0250 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径400mm | 管厚9.0mm,有効長3600mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0250 | ポリエチレン吸水管(有孔・無孔) | フィルターなし薄肉管,呼び径400mm | 管厚9.0mm,有効長3600mm | m | 隠岐 | 7,560 | | ② | |
| TTPCD0251 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径50mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0251 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径50mm | m | 隠岐 | 310 | | ⑥ | |
| TTPCD0252 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径60mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0252 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径60mm | m | 隠岐 | 360 | | ⑥ | |
| TTPCD0253 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径65mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0253 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径65mm | m | 隠岐 | 450 | | ⑥ | |
| TTPCD0254 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径75mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0254 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径75mm | m | 隠岐 | 580 | | ⑥ | |
| TTPCD0255 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径80mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0255 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径80mm | m | 隠岐 | 640 | | ⑥ | |
| TTPCD0256 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径100mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0256 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径100mm | m | 隠岐 | 665 | | ⑥ | |
| TTPCD0257 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径150mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0257 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径150mm | m | 隠岐 | 1,310 | | ⑥ | |
| TTPCD0258 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径200mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0258 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径200mm | m | 隠岐 | 2,090 | | ⑥ | |
| TTPCD0259 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径250mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0259 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径250mm | m | 隠岐 | 2,910 | | ⑥ | |
| TTPCD0260 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径300mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0260 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径300mm | m | 隠岐 | 4,170 | | ⑥ | |
| TTPCD0261 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径350mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0261 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径350mm | m | 隠岐 | 5,830 | | ⑥ | |
| TTPCD0262 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径400mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0262 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径400mm | m | 隠岐 | 7,400 | | ⑥ | |
| TTPCD0263 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径450mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0263 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径450mm | m | 隠岐 | 9,230 | | ⑥ | |
| TTPCD0264 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径500mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0264 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径500mm | m | 隠岐 | 10,800 | | ⑥ | |
| TTPCD0265 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径600mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0265 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <ダブル構造>内面平滑管(有孔・無孔) | 呼び径600mm | m | 隠岐 | 14,700 | | ⑥ | |
| TTPCD0266 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径50mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0266 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径50mm | m | 隠岐 | 280 | | ⑥ | |
| TTPCD0267 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径60mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0267 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径60mm | m | 隠岐 | 360 | | ⑥ | |
| TTPCD0268 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径65mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0268 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径65mm | m | 隠岐 | 410 | | ⑥ | |
| TTPCD0269 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径100mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0269 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径100mm | m | 隠岐 | 610 | | ⑥ | |
| TTPCD0270 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径150mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0270 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径150mm | m | 隠岐 | 1,230 | | ⑥ | |
| TTPCD0271 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径200mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0271 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径200mm | m | 隠岐 | 1,940 | | ⑥ | |
| TTPCD0272 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径250mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0272 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径250mm | m | 隠岐 | 2,640 | | ⑥ | |
| TTPCD0273 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径350mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0273 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径350mm | m | 隠岐 | 4,890 | | ⑥ | |
| TTPCD0274 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径400mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0274 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径400mm | m | 隠岐 | 6,330 | | ⑥ | |
| TTPCD0275 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径450mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0275 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径450mm | m | 隠岐 | 8,140 | | ⑥ | |
| TTPCD0276 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径600mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0276 | 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) | <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) | 呼び径600mm | m | 隠岐 | 13,300 | | ⑥ | |
| TTPCD0277 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径300mm | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0277 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径300mm | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 7,000 | | ③ | |
| TTPCD0278 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径300mm | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0278 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径300mm | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 8,140 | | ③ | |
| TTPCD0279 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0279 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 8,570 | | ③ | |
| TTPCD0280 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0280 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径400mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 12,000 | | ③ | |
| TTPCD0281 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0281 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 11,600 | | ③ | |
| TTPCD0282 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0282 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 13,700 | | ③ | |
| TTPCD0283 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0283 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 16,900 | | ③ | |
| TTPCD0284 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0284 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 19,800 | | ③ | |
| TTPCD0285 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0285 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径600mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 24,500 | | ③ | |
| TTPCD0286 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0286 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 15,400 | | ③ | |
| TTPCD0287 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0287 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 18,100 | | ③ | |
| TTPCD0288 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0288 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 25,600 | | ③ | |
| TTPCD0289 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0289 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径800mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 31,600 | | ③ | |
| TTPCD0290 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚1.6mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0290 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚1.6mm | m | 隠岐 | 18,500 | | ③ | |
| TTPCD0291 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0291 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 22,000 | | ③ | |
| TTPCD0292 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0292 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 26,600 | | ③ | |
| TTPCD0293 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0293 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 31,100 | | ③ | |
| TTPCD0294 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0294 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,000mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 38,700 | | ③ | |
| TTPCD0295 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0295 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 26,100 | | ③ | |
| TTPCD0296 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0296 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 37,100 | | ③ | |
| TTPCD0297 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0297 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,200mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 45,700 | | ③ | |
| TTPCD0298 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0298 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 28,900 | | ③ | |
| TTPCD0299 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0299 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 35,100 | | ③ | |
| TTPCD0300 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0300 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,350mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 51,000 | | ③ | |
| TTPCD0301 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,500mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0301 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,500mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 38,700 | | ③ | |
| TTPCD0302 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,500mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0302 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,500mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 56,100 | | ③ | |
| TTPCD0303 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,650mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0303 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,650mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 42,400 | | ③ | |
| TTPCD0304 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,650mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0304 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,650mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 49,500 | | ③ | |
| TTPCD0305 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,650mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0305 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,650mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 61,500 | | ③ | |
| TTPCD0306 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0306 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形1形,呼び径1,800mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 66,600 | | ③ | |
| TTPCD0307 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0307 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 75,500 | | ③ | |
| TTPCD0308 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0308 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 87,900 | | ③ | |
| TTPCD0309 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0309 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 107,000 | | ③ | |
| TTPCD0310 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚5.3mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0310 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚5.3mm | m | 隠岐 | 148,000 | | ③ | |
| TTPCD0311 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚6.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0311 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚6.0mm | m | 隠岐 | 172,000 | | ③ | |
| TTPCD0312 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚7.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0312 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,000mm | 板厚7.0mm | m | 隠岐 | 195,000 | | ③ | |
| TTPCD0313 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0313 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 92,300 | | ③ | |
| TTPCD0314 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0314 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 106,000 | | ③ | |
| TTPCD0315 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0315 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 130,000 | | ③ | |
| TTPCD0316 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚5.3mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0316 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚5.3mm | m | 隠岐 | 180,000 | | ③ | |
| TTPCD0317 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚6.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0317 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚6.0mm | m | 隠岐 | 208,000 | | ③ | |
| TTPCD0318 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚7.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0318 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径2,500mm | 板厚7.0mm | m | 隠岐 | 238,000 | | ③ | |
| TTPCD0319 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0319 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 108,000 | | ③ | |
| TTPCD0320 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0320 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 125,000 | | ③ | |
| TTPCD0321 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0321 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 154,000 | | ③ | |
| TTPCD0322 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚5.3mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0322 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚5.3mm | m | 隠岐 | 211,000 | | ③ | |
| TTPCD0323 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚6.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0323 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚6.0mm | m | 隠岐 | 243,000 | | ③ | |
| TTPCD0324 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚7.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0324 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,000mm | 板厚7.0mm | m | 隠岐 | 280,000 | | ③ | |
| TTPCD0325 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0325 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 129,000 | | ③ | |
| TTPCD0326 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0326 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 150,000 | | ③ | |
| TTPCD0327 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0327 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 184,000 | | ③ | |
| TTPCD0328 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚5.3mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0328 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚5.3mm | m | 隠岐 | 254,000 | | ③ | |
| TTPCD0329 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚6.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0329 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚6.0mm | m | 隠岐 | 294,000 | | ③ | |
| TTPCD0330 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚7.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0330 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径3,500mm | 板厚7.0mm | m | 隠岐 | 336,000 | | ③ | |
| TTPCD0331 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0331 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 146,000 | | ③ | |
| TTPCD0332 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0332 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 169,000 | | ③ | |
| TTPCD0333 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0333 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 207,000 | | ③ | |
| TTPCD0334 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚5.3mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0334 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚5.3mm | m | 隠岐 | 286,000 | | ③ | |
| TTPCD0335 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚6.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0335 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚6.0mm | m | 隠岐 | 329,000 | | ③ | |
| TTPCD0336 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚7.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0336 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,000mm | 板厚7.0mm | m | 隠岐 | 377,000 | | ③ | |
| TTPCD0337 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0337 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 162,000 | | ③ | |
| TTPCD0338 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0338 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 188,000 | | ③ | |
| TTPCD0339 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚4.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0339 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚4.0mm | m | 隠岐 | 231,000 | | ③ | |
| TTPCD0340 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚5.3mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0340 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚5.3mm | m | 隠岐 | 318,000 | | ③ | |
| TTPCD0341 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚6.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0341 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚6.0mm | m | 隠岐 | 365,000 | | ③ | |
| TTPCD0342 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚7.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0342 | コルゲートパイプ(JISG3471) | 円形2形,呼び径4,500mm | 板厚7.0mm | m | 隠岐 | 420,000 | | ③ | |
| TTPCD0343 | コルゲートU字フリューム | A形,幅350,高350 | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0343 | コルゲートU字フリューム | A形,幅350,高350 | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 7,360 | | ③ | |
| TTPCD0344 | コルゲートU字フリューム | A形,幅350,高350 | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0344 | コルゲートU字フリューム | A形,幅350,高350 | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 8,640 | | ③ | |
| TTPCD0345 | コルゲートU字フリューム | A形,幅400,高400 | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0345 | コルゲートU字フリューム | A形,幅400,高400 | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 8,420 | | ③ | |
| TTPCD0346 | コルゲートU字フリューム | A形,幅400,高400 | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0346 | コルゲートU字フリューム | A形,幅400,高400 | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 9,950 | | ③ | |
| TTPCD0347 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500 | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0347 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500 | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 10,200 | | ③ | |
| TTPCD0348 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500 | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0348 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500 | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 12,000 | | ③ | |
| TTPCD0349 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500 | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0349 | コルゲートU字フリューム | A形,幅500,高500 | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 14,400 | | ③ | |
| TTPCD0350 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600 | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0350 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600 | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 12,400 | | ③ | |
| TTPCD0351 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600 | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0351 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600 | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 14,600 | | ③ | |
| TTPCD0352 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600 | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0352 | コルゲートU字フリューム | A形,幅600,高600 | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 17,000 | | ③ | |
| TTPCD0353 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700 | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0353 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700 | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 14,400 | | ③ | |
| TTPCD0354 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700 | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0354 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700 | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 17,000 | | ③ | |
| TTPCD0355 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700 | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0355 | コルゲートU字フリューム | A形,幅700,高700 | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 19,800 | | ③ | |
| TTPCD0356 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750 | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0356 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750 | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 14,500 | | ③ | |
| TTPCD0357 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750 | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0357 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750 | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 17,100 | | ③ | |
| TTPCD0358 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750 | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0358 | コルゲートU字フリューム | B形,幅800,高750 | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 20,000 | | ③ | |
| TTPCD0359 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800 | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0359 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800 | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 16,000 | | ③ | |
| TTPCD0360 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800 | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0360 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800 | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 18,700 | | ③ | |
| TTPCD0361 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800 | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0361 | コルゲートU字フリューム | B形,幅900,高800 | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 22,000 | | ③ | |
| TTPCD0362 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850 | 板厚2.0mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0362 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850 | 板厚2.0mm | m | 隠岐 | 17,000 | | ③ | |
| TTPCD0363 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850 | 板厚2.7mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0363 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850 | 板厚2.7mm | m | 隠岐 | 20,200 | | ③ | |
| TTPCD0364 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850 | 板厚3.2mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0364 | コルゲートU字フリューム | B形,幅1000,高850 | 板厚3.2mm | m | 隠岐 | 23,700 | | ③ | |
| TTPCD0365 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目10cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0365 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目10cm,径45cm | m | 隠岐 | 769 | | ① | |
| TTPCD0366 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目13cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0366 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 621 | | ① | |
| TTPCD0367 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目15cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0367 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 527 | | ① | |
| TTPCD0368 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目10cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0368 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目10cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,060 | | ① | |
| TTPCD0369 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目13cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0369 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 842 | | ① | |
| TTPCD0370 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目15cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0370 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 699 | | ① | |
| TTPCD0371 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目13cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0371 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,290 | | ① | |
| TTPCD0372 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目15cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0372 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,060 | | ① | |
| TTPCD0373 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径4.0mm(#8) | 網目10㎝,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0373 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径4.0mm(#8) | 網目10㎝,径45cm | m | 隠岐 | 1,370 | | ① | |
| TTPCD0375 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径4.0mm(#8) | 網目15cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0375 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径4.0mm(#8) | 網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 909 | | ① | |
| TTPCD0376 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径5.0mm(#6) | 網目13cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0376 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径5.0mm(#6) | 網目13cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,680 | | ① | |
| TTPCD0377 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径5.0mm(#6) | 網目15cm,径45cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0377 | 円筒形じゃかご | GS-7,線径5.0mm(#6) | 網目15cm,径45cm | m | 隠岐 | 1,370 | | ① | |
| TTPCD0378 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目10cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0378 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目10cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,040 | | ① | |
| TTPCD0379 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目13cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0379 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目13cm,径60cm | m | 隠岐 | 812 | | ① | |
| TTPCD0380 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目15cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0380 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径3.2mm(#10) | 網目15cm,径60cm | m | 隠岐 | 698 | | ① | |
| TTPCD0381 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目10cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0381 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目10cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,450 | | ① | |
| TTPCD0383 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目15cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0383 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径4.0mm(#8) | 網目15cm,径60cm | m | 隠岐 | 947 | | ① | |
| TTPCD0384 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目13cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0384 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目13cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,680 | | ① | |
| TTPCD0385 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目15cm,径60cm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0385 | 円筒形じゃかご | GS-3,線径5.0mm(#6) | 網目15cm,径60cm | m | 隠岐 | 1,420 | | ① | |
| TTPCD0391 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×4.1) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0391 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×4.1) | | m | 隠岐 | 361 | | ⑤ | |
| TTPCD0392 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×4.1) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0392 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×4.1) | | m | 隠岐 | 478 | | ⑤ | |
| TTPCD0393 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×5.5) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0393 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×5.5) | | m | 隠岐 | 731 | | ⑤ | |
| TTPCD0394 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径100(114×6.6) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0394 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径100(114×6.6) | | m | 隠岐 | 1,050 | | ⑤ | |
| TTPCD0395 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径125(140×7.0) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0395 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径125(140×7.0) | | m | 隠岐 | 1,390 | | ⑤ | |
| TTPCD0396 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径150(165×8.9) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0396 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径150(165×8.9) | | m | 隠岐 | 2,090 | | ⑤ | |
| TTPCD0397 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径250(267×12.7) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0397 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径250(267×12.7) | | m | 隠岐 | 4,850 | | ⑤ | |
| TTPCD0398 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径300(318×15.1) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0398 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径300(318×15.1) | | m | 隠岐 | 6,870 | | ⑤ | |
| TTPCD0399 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×1.8) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0399 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×1.8) | | m | 隠岐 | 168 | | ⑤ | |
| TTPCD0400 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×2.2) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0400 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×2.2) | | m | 隠岐 | 263 | | ⑤ | |
| TTPCD0401 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×2.7) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0401 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×2.7) | | m | 隠岐 | 343 | | ⑤ | |
| TTPCD0402 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径100(114×3.1) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0402 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径100(114×3.1) | | m | 隠岐 | 389 | | ⑤ | |
| TTPCD0403 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径125(140×4.1) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0403 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径125(140×4.1) | | m | 隠岐 | 789 | | ⑤ | |
| TTPCD0404 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径150(165×5.1) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0404 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径150(165×5.1) | | m | 隠岐 | 1,100 | | ⑤ | |
| TTPCD0405 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径200(216×6.5) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0405 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径200(216×6.5) | | m | 隠岐 | 1,810 | | ⑤ | |
| TTPCD0406 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径250(267×7.8) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0406 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径250(267×7.8) | | m | 隠岐 | 2,720 | | ⑤ | |
| TTPCD0407 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径300(318×9.2) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0407 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径300(318×9.2) | | m | 隠岐 | 3,980 | | ⑤ | |
| TTPCD0408 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径350(370×10.5) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0408 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径350(370×10.5) | | m | 隠岐 | 5,370 | | ⑤ | |
| TTPCD0409 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径400(420×11.8) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0409 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径400(420×11.8) | | m | 隠岐 | 7,090 | | ⑤ | |
| TTPCD0566 | 重圧管 | 内径200,長さ2,000 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0566 | 重圧管 | 内径200,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 8,680 | | ① | |
| TTPCD0410 | 重圧管 | 内径250,長さ2,000 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0410 | 重圧管 | 内径250,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 10,700 | | ① | |
| TTPCD0411 | 重圧管 | 内径300,長さ2,000 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0411 | 重圧管 | 内径300,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 12,700 | | ① | |
| TTPCD0412 | 重圧管 | 内径350,長さ2,000 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0412 | 重圧管 | 内径350,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 14,500 | | ① | |
| TTPCD0413 | 重圧管 | 内径400,長さ2,000 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0413 | 重圧管 | 内径400,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 17,500 | | ① | |
| TTPCD0414 | 重圧管 | 内径450,長さ2,000 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0414 | 重圧管 | 内径450,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 19,500 | | ① | |
| TTPCD0415 | 重圧管 | 内径500,長さ2,000 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0415 | 重圧管 | 内径500,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 23,000 | | ① | |
| TTPCD0416 | 重圧管 | 内径600,長さ2,000 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0416 | 重圧管 | 内径600,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 29,600 | | ① | |
| TTPCD0417 | 重圧管 | 内径700,長さ2,000 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0417 | 重圧管 | 内径700,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 37,900 | | ① | |
| TTPCD0418 | 重圧管 | 内径800,長さ2,000 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0418 | 重圧管 | 内径800,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 46,500 | | ① | |
| TTPCD0419 | 重圧管 | 内径900,長さ2,000 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0419 | 重圧管 | 内径900,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 59,300 | | ① | |
| TTPCD0420 | 重圧管 | 内径1,000,長さ2,000 | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0420 | 重圧管 | 内径1,000,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 69,700 | | ① | |
| TTPCD0421 | 重圧管 | 内径1,100,長さ2,000 | | m | 本土 | 81,800 | | － | |
| TTPCD0421 | 重圧管 | 内径1,100,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 97,500 | | ① | |
| TTPCD0422 | 重圧管 | 内径1,200,長さ2,000 | | m | 本土 | 95,000 | | － | |
| TTPCD0422 | 重圧管 | 内径1,200,長さ2,000 | | m | 隠岐 | 113,000 | | ① | |
| TTPCD0424 | 芯棒打込み式 | M6(W1/4)×45 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0424 | 芯棒打込み式 | M6(W1/4)×45 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 42 | | ① | |
| TTPCD0425 | 芯棒打込み式 | M8(W5/16)×50 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0425 | 芯棒打込み式 | M8(W5/16)×50 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 50 | | ① | |
| TTPCD0426 | 芯棒打込み式 | M10(W3/8)×60 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0426 | 芯棒打込み式 | M10(W3/8)×60 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 59 | | ① | |
| TTPCD0427 | 芯棒打込み式 | M16(W5/8)×100 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0427 | 芯棒打込み式 | M16(W5/8)×100 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 181 | | ① | |
| TTPCD0428 | 芯棒打込み式 | M20(W3/4)×130 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0428 | 芯棒打込み式 | M20(W3/4)×130 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 378 | | ① | |
| TTPCD0429 | 本体打込み式 | M6(W1/4)×30 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0429 | 本体打込み式 | M6(W1/4)×30 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 27 | | ① | |
| TTPCD0430 | 本体打込み式 | M8(W5/16)×35 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0430 | 本体打込み式 | M8(W5/16)×35 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 29 | | ① | |
| TTPCD0431 | 本体打込み式 | M10(W3/8)×40 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0431 | 本体打込み式 | M10(W3/8)×40 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 31 | | ① | |
| TTPCD0432 | 本体打込み式 | M12(W1/2)×50 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0432 | 本体打込み式 | M12(W1/2)×50 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 62 | | ① | |
| TTPCD0433 | 本体打込み式 | M16(W5/8)×60 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0433 | 本体打込み式 | M16(W5/8)×60 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 113 | | ① | |
| TTPCD0434 | 本体打込み式 | M20(W3/4)×80 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0434 | 本体打込み式 | M20(W3/4)×80 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 226 | | ① | |
| TTPCD0435 | 本体打込み式 | M22(W7/8)×90 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0435 | 本体打込み式 | M22(W7/8)×90 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 254 | | ① | |
| TTPCD0436 | 本体打込み式 | M24(W1)×110 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0436 | 本体打込み式 | M24(W1)×110 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 634 | | ① | |
| TTPCD0437 | スリーブ打込み式 | M6(W1/4)×50 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0437 | スリーブ打込み式 | M6(W1/4)×50 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 28 | | ① | |
| TTPCD0438 | スリーブ打込み式 | M8(W5/16)×65 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0438 | スリーブ打込み式 | M8(W5/16)×65 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 37 | | ① | |
| TTPCD0439 | スリーブ打込み式 | M10(W3/8)×80 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0439 | スリーブ打込み式 | M10(W3/8)×80 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 48 | | ① | |
| TTPCD0440 | スリーブ打込み式 | M12(W1/2)×100 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0440 | スリーブ打込み式 | M12(W1/2)×100 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 81 | | ① | |
| TTPCD0441 | スリーブ打込み式 | M16(W5/8)×120 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0441 | スリーブ打込み式 | M16(W5/8)×120 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 142 | | ① | |
| TTPCD0442 | スリーブ打込み式 | M20(W3/4)×170 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0442 | スリーブ打込み式 | M20(W3/4)×170 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 355 | | ① | |
| TTPCD0443 | スリーブ打込み式 | M22(W7/8)×200 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0443 | スリーブ打込み式 | M22(W7/8)×200 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 575 | | ① | |
| TTPCD0444 | スリーブ打込み式 | M24(W1)×200 | 電気亜鉛めっき | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0444 | スリーブ打込み式 | M24(W1)×200 | 電気亜鉛めっき | 本 | 隠岐 | 783 | | ① | |
| TTPCD0445 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D10 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0445 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D10 | | t | 隠岐 | 78,000 | | ① | |
| TTPCD0446 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D13 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPCD0446 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D13 | | t | 隠岐 | 76,000 | | ① | |
| TTPCD0447 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D16 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPCD0447 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD295A,D16 | | t | 隠岐 | 74,000 | | ① | |
| TTPCD0448 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D22 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPCD0448 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D22 | | t | 隠岐 | 77,000 | | ① | |
| TTPCD0449 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D38 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPCD0449 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D38 | | t | 隠岐 | 81,000 | | ① | |
| TTPCD0450 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D41 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPCD0450 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D41 | | t | 隠岐 | 83,000 | | ① | |
| TTPCD0451 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D51 | | t | 本土 | 02-08 | | － | |
| TTPCD0451 | 異形棒鋼<JISG3112> | SD345,D51 | | t | 隠岐 | 98,000 | | ① | |
| TTPCD0458 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×4.1) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0458 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径50(60×4.1) | | m | 隠岐 | 337 | | ④ | |
| TTPCD0459 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×4.1) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0459 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径65(76×4.1) | | m | 隠岐 | 446 | | ④ | |
| TTPCD0460 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×5.5) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0460 | 一般管(VP)(JISK6741)PE | 呼び径75(89×5.5) | | m | 隠岐 | 683 | | ④ | |
| TTPCD0461 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径40A,1 1/2B(48.6×3.5×5.5) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0461 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径40A,1 1/2B(48.6×3.5×5.5) | | m | 隠岐 | 669 | | ④ | |
| TTPCD0462 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径50A,2B(60.5×3.8×5.5) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0462 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径50A,2B(60.5×3.8×5.5) | | m | 隠岐 | 915 | | ④ | |
| TTPCD0463 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径65A,2 1/2B(76.3×4.2×5.5) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0463 | (黒管ねじなし)SGP | 呼び径65A,2 1/2B(76.3×4.2×5.5) | | m | 隠岐 | 1,280 | | ④ | |
| TTPCD0465 | 標準型ボックスビーム(土中建込)Gb-Bm-2E | ビーム厚4.5×横□200×縦150×長5990mm | 支柱高100×辺50×厚5×7×長1985mm,めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0465 | 標準型ボックスビーム(土中建込)Gb-Bm-2E | ビーム厚4.5×横□200×縦150×長5990mm | 支柱高100×辺50×厚5×7×長1985mm,めっき | m | 隠岐 | 18,900 | | ① | |
| TTPCD0466 | 標準型ボックスビーム(Co建込)Gb-Am-2B | ビーム厚4.5×横□200×縦200×長5990mm | 支柱高125×辺60×厚6×8×長860mm,めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0466 | 標準型ボックスビーム(Co建込)Gb-Am-2B | ビーム厚4.5×横□200×縦200×長5990mm | 支柱高125×辺60×厚6×8×長860mm,めっき | m | 隠岐 | 15,200 | | ① | |
| TTPCD0467 | 標準型ボックスビーム(Co建込)Gb-Bm-2B | ビーム厚4.5×横□200×縦150×長5990mm | 支柱高100×辺50×厚5×7×長885mm,めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0467 | 標準型ボックスビーム(Co建込)Gb-Bm-2B | ビーム厚4.5×横□200×縦150×長5990mm | 支柱高100×辺50×厚5×7×長885mm,めっき | m | 隠岐 | 13,200 | | ① | |
| TTPCD0468 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Bm-2E,めっき | 高100×辺50×厚5×7×長1985mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0468 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Bm-2E,めっき | 高100×辺50×厚5×7×長1985mm | m | 隠岐 | 4,850 | | ① | |
| TTPCD0469 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Am-2B,めっき | 高125×辺60×厚6×8×長860mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0469 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Am-2B,めっき | 高125×辺60×厚6×8×長860mm | m | 隠岐 | 2,310 | | ① | |
| TTPCD0470 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Bm-2B,めっき | 高100×辺50×厚5×7×長885mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0470 | 標準型ボックスビーム部材(支柱) | Bm-2B,めっき | 高100×辺50×厚5×7×長885mm | m | 隠岐 | 1,670 | | ① | |
| TTPCD0471 | 標準型ボックスビーム部材(ビーム) | Bm,めっき | 厚4.5×横□200×縦150×長5990mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0471 | 標準型ボックスビーム部材(ビーム) | Bm,めっき | 厚4.5×横□200×縦150×長5990mm | m | 隠岐 | 9,400 | | ① | |
| TTPC00258 | 杭丸太(松) | 長2.0m×末口12cm | 皮付 先端加工 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00258 | 杭丸太(松) | 長2.0m×末口12cm | 皮付 先端加工 | 本 | 隠岐 | 960 | | － | |
| TTPC00260 | ダイヤモンドビット | 外径128.5mm | コンクリート削孔用 | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00260 | ダイヤモンドビット | 外径128.5mm | コンクリート削孔用 | 個 | 隠岐 | 32,000 | | － | |
| TTPC00261 | ダイヤモンドビット | 外径160.0mm | コンクリート削孔用 | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00261 | ダイヤモンドビット | 外径160.0mm | コンクリート削孔用 | 個 | 隠岐 | 37,100 | | － | |
| TTPC00262 | ダイヤモンドビット | 外径180.0mm | コンクリート削孔用 | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00262 | ダイヤモンドビット | 外径180.0mm | コンクリート削孔用 | 個 | 隠岐 | 42,500 | | － | |
| TTPC00263 | ダイヤモンドビット | 外径φ204.0mm | コンクリート削孔用 | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00263 | ダイヤモンドビット | 外径φ204.0mm | コンクリート削孔用 | 個 | 隠岐 | 52,500 | | － | |
| TTPC00265 | 強化プラスチック複合管 | 2種 外圧管 φ300mm | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00265 | 強化プラスチック複合管 | 2種 外圧管 φ300mm | | m | 隠岐 | 11,400 | | ⑤ | |
| TTPC00267 | ポリエチレン被覆軽量鋼管 | φ50mm | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00267 | ポリエチレン被覆軽量鋼管 | φ50mm | | m | 隠岐 | 2,730 | | ⑤ | |
| TTPC00268 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 50mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00268 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 50mm | m | 隠岐 | 295 | | ③ | |
| TTPC00274 | 張芝 | 幅100cm ワラ付 | | m2 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00274 | 張芝 | 幅100cm ワラ付 | | m2 | 隠岐 | 214 | | ⑤ | |
| TTPC00366 | 基礎ブロックフェンス用ブロック | 20×20×45(cm) | | 個 | 本土 | 1,190 | | － | |
| TTPC00366 | 基礎ブロックフェンス用ブロック | 20×20×45(cm) | | 個 | 隠岐 | 1,500 | | ① | |
| TTPC00367 | 鋼管基礎 | φ101.6×3.2×600 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00367 | 鋼管基礎 | φ101.6×3.2×600 | | 個 | 隠岐 | 1,680 | | ① | |
| TTPC00368 | 鋼管基礎 | φ101.6×3.2×1,050 | | 個 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPC00368 | 鋼管基礎 | φ101.6×3.2×1,050 | | 個 | 隠岐 | 2,940 | | ① | |
| TTPCD0472 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330) | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0472 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330) | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 5,680 | | ① | |
| TTPCD0473 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330) | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0473 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330) | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 5,410 | | ① | |
| TTPCD0474 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330) | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0474 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330) | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 4,070 | | ① | |
| TTPCD0475 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×4330) | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0475 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×4330) | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 3,030 | | ① | |
| TTPCD0476 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×2330) | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0476 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | C(2.3×350×2330) | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 2,890 | | ① | |
| TTPCD0477 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330) | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0477 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×4330) | めっき | m | 隠岐 | 6,130 | | ① | |
| TTPCD0478 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330) | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0478 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | A(4.0×350×2330) | めっき | m | 隠岐 | 5,840 | | ① | |
| TTPCD0479 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330) | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0479 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×4330) | めっき | m | 隠岐 | 4,460 | | ① | |
| TTPCD0480 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330) | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0480 | 標準型ガードレール部材(直ビーム) | B(3.2×350×2330) | めっき | m | 隠岐 | 4,270 | | ① | |
| TTPCD0481 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000) | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0481 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000) | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 2,240 | | ① | |
| TTPCD0482 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000) | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0482 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000) | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 2,110 | | ① | |
| TTPCD0483 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000) | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0483 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000) | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 1,510 | | ① | |
| TTPCD0484 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×4000) | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0484 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×4000) | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 1,160 | | ① | |
| TTPCD0485 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×2000) | 塗装(白色) | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0485 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Cp(2.4×φ48.6×2000) | 塗装(白色) | m | 隠岐 | 1,110 | | ① | |
| TTPCD0486 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000) | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0486 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×4000) | めっき | m | 隠岐 | 2,390 | | ① | |
| TTPCD0487 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000) | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0487 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Ap(3.8×φ60.5×2000) | めっき | m | 隠岐 | 2,280 | | ① | |
| TTPCD0488 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000) | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0488 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×4000) | めっき | m | 隠岐 | 1,630 | | ① | |
| TTPCD0489 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000) | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0489 | 標準型ガードパイプ部材(ビームパイプ) | Gp-Bp(3.2×φ48.6×2000) | めっき | m | 隠岐 | 1,540 | | ① | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 松江1&松江A～D | 02-04 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 松江2&松江E～H | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 広瀬1&安来A～C | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 広瀬2&安来D～F | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 雲南1&雲南A | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 雲南2&雲南BC | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 雲南3&雲南D | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 仁多 | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 出雲1&出雲AB | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 出雲2&出雲C | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 出雲3&出雲D | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 大田 | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 県央1&県央AB | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 県央2&県央C | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 浜田1&浜田AB | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 浜田2&浜田C～F | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 浜田3&浜田G | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 益田1&益田A | 5,200 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 益田2&益田B | 5,300 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 益田3&益田C | 5,400 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 津和野1&津和野AB | 5,300 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 津和野2&津和野C | 5,400 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 津和野3&津和野D | 5,400 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 隠岐1&隠岐A～D | 8,470 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 隠岐2&隠岐EF | 8,470 | | － | |
| TTPCD0494 | 間知ブロック | 高さ250×幅400×控350,粗面 | 10.0個/m2 | m2 | 隠岐3&隠岐G | 8,470 | | － | |
| TTPCD0495 | 杭丸太(松) | 長1.5m×末口9cm | 皮むき済 1･2等込 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0495 | 杭丸太(松) | 長1.5m×末口9cm | 皮むき済 1･2等込 | 本 | 隠岐 | 500 | | － | |
| TTPCD0496 | 杭丸太(松) | 長2.0m×末口15cm | 皮むき済 1･2等込 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0496 | 杭丸太(松) | 長2.0m×末口15cm | 皮むき済 1･2等込 | 本 | 隠岐 | 1,580 | | － | |
| TTPCD0498 | 杭丸太(杉) | 長1.5m×末口12cm | 皮むき済 1･2等込 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0498 | 杭丸太(杉) | 長1.5m×末口12cm | 皮むき済 1･2等込 | 本 | 隠岐 | 810 | | － | |
| TTPCD0499 | 杭丸太(杉) | 長2.0m×末口12cm | 皮むき済 1･2等込 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0499 | 杭丸太(杉) | 長2.0m×末口12cm | 皮むき済 1･2等込 | 本 | 隠岐 | 1,050 | | － | |
| TTPCD0500 | 杭丸太(杉) | 長2.6m×末口12cm | 皮むき済 1･2等込 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0500 | 杭丸太(杉) | 長2.6m×末口12cm | 皮むき済 1･2等込 | 本 | 隠岐 | 1,330 | | － | |
| TTPCD0501 | 杭丸太(杉) | 長3.0m×末口12cm | 皮むき済 1･2等込 | 本 | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0501 | 杭丸太(杉) | 長3.0m×末口12cm | 皮むき済 1･2等込 | 本 | 隠岐 | 1,520 | | － | |
| TTPCD0503 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 30mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0503 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 30mm | m | 隠岐 | 226 | | ③ | |
| TTPCD0504 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 40mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0504 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 40mm | m | 隠岐 | 250 | | ③ | |
| TTPCD0505 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 65mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0505 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 65mm | m | 隠岐 | 364 | | ③ | |
| TTPCD0506 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 100mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0506 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 100mm | m | 隠岐 | 652 | | ③ | |
| TTPCD0507 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 125mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0507 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 125mm | m | 隠岐 | 874 | | ③ | |
| TTPCD0508 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 150mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0508 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 150mm | m | 隠岐 | 1,100 | | ③ | |
| TTPCD0509 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 200mm | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0509 | 波付硬質合成樹脂管<JISC3653附> | FEP(波付硬質ポリエチレン管) | 200mm | m | 隠岐 | 1,520 | | ③ | |
| TTPCD0510 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径450(470×13.2) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0510 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径450(470×13.2) | | m | 隠岐 | 8,970 | | ⑤ | |
| TTPCD0511 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径500(520×14.6) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0511 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径500(520×14.6) | | m | 隠岐 | 11,200 | | ⑤ | |
| TTPCD0512 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径600(630×17.8) | | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0512 | 薄肉管(VU)(JISK6741)PE | 呼び径600(630×17.8) | | m | 隠岐 | 16,900 | | ⑤ | |
| TTPCD0518 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸･縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0518 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸･縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 49,700 | | ① | |
| TTPCD0519 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸･縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0519 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 56,100 | | ① | |
| TTPCD0520 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0520 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 36,000 | | ① | |
| TTPCD0521 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0521 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 35,100 | | ① | |
| TTPCD0522 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0522 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 41,800 | | ① | |
| TTPCD0523 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0523 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 39,800 | | ① | |
| TTPCD0524 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0524 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 27,200 | | ① | |
| TTPCD0525 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0525 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 25,300 | | ① | |
| TTPCD0526 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0526 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 38,500 | | ① | |
| TTPCD0527 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0527 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 44,100 | | ① | |
| TTPCD0528 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0528 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 34,400 | | ① | |
| TTPCD0529 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0529 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 39,900 | | ① | |
| TTPCD0530 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0530 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 59,100 | | ① | |
| TTPCD0531 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0531 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 67,800 | | ① | |
| TTPCD0532 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0532 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 44,800 | | ① | |
| TTPCD0533 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0533 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 53,700 | | ① | |
| TTPCD0534 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0534 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 44,000 | | ① | |
| TTPCD0535 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0535 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 53,000 | | ① | |
| TTPCD0536 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0536 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>A種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 48,400 | | ① | |
| TTPCD0537 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0537 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 35,600 | | ① | |
| TTPCD0538 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0538 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 34,100 | | ① | |
| TTPCD0539 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0539 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 49,900 | | ① | |
| TTPCD0540 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0540 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>B種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 57,300 | | ① | |
| TTPCD0541 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0541 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 43,900 | | ① | |
| TTPCD0542 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0542 | 高欄兼用車両防護柵<鋼製>C種 | 角・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 51,000 | | ① | |
| TTPCD0543 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0543 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 49,900 | | ① | |
| TTPCD0544 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0544 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 56,200 | | ① | |
| TTPCD0545 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0545 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 36,100 | | ① | |
| TTPCD0546 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0546 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 42,800 | | ① | |
| TTPCD0547 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0547 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 35,300 | | ① | |
| TTPCD0548 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0548 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 42,000 | | ① | |
| TTPCD0549 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0549 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 28,000 | | ① | |
| TTPCD0550 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数4,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0550 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数4,高1000,スパン2.0 | めっき | m | 隠岐 | 33,000 | | ① | |
| TTPCD0551 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTPCD0551 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 59,300 | | ① | |
| TTPCD0552 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0552 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>A種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 68,000 | | ① | |
| TTPCD0553 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0553 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 44,900 | | ① | |
| TTPCD0554 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0554 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>B種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 54,000 | | ① | |
| TTPCD0555 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0555 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数2,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 44,100 | | ① | |
| TTPCD0556 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0556 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・縦桟型,ビーム数3,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 53,100 | | ① | |
| TTPCD0557 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0557 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数3,高850,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 36,700 | | ① | |
| TTPCD0558 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数4,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 本土 | 02-04 | | － | |
| TTPCD0558 | 高欄兼用車両防護柵<ダクタイル鋳鉄製>C種 | 丸・横桟型,ビーム数4,高1000,スパン2.0 | 塗装 | m | 隠岐 | 43,700 | | ① | |
| TSPCD0001 | 加算額 | 長い支柱(B,C種) | 支柱間隔2m | m | 本土 | *1 | | － | |
| TSPCD0001 | 加算額 | 長い支柱(B,C種) | 支柱間隔2m | m | 隠岐 | 300 | | － | |
| TTPC00344 | コンクリートカッタブレード | 径35cm(14インチ) | | 枚 | 本土・隠岐 | 02-04 | | | |

| コ ー ド | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 海上輸送費 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSPC00001 | 加工・組立【手間のみ】 | 一般構造物 | | t | 本土・隠岐 | *1 | | － | 機・労 |
| TSPC00002 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【材工共】 | | クレーン抜き | m2 | 本土 | *1 | | － | 労・材 |
| TSPC00002 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【材工共】 | | クレーン抜き | m2 | 隠岐 | 3,680 | | － | 労・材 |
| TSPC00003 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | ミキサー車から直接投入 | m3 | 本土 | *1 | | － | 労 |
| TSPC00003 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | ミキサー車から直接投入 | m3 | 隠岐 | 2,600 | | － | 労 |
| TSPC00004 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む | ポンプ車 | m3 | 本土 | *1 | | － | 機・労 |
| TSPC00004 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬含む | ポンプ車 | m3 | 隠岐 | 3,900 | | － | 機・労 |
| TSPC00005 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | クレーン抜き | m3 | 本土 | *1 | | － | 労 |
| TSPC00005 | 方塊,蓋BL,根固BL,基礎BL製作【手間のみ】 | コンクリート運搬別途 | クレーン抜き | m3 | 隠岐 | 2,600 | | － | 労 |
| TSPC00006 | 底面工【材工共】 | | | m2 | 本土 | *1 | | － | 労・材 |
| TSPC00006 | 底面工【材工共】 | | | m2 | 隠岐 | 509 | | － | 労・材 |

# 第5章　第1節

# 土木工事標準単価
# （本土地区）

（注）積算に当たっては、建設工事積算基準第Ⅵ編（複合及び市場単価等）第３章（土木工事標準単価）を確認して下さい。

区画線工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000001 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000003 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000005 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000007 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000009 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000011 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000013 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000015 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000017 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000019 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000021 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000023 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000049 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000051 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000053 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000055 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000057 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000059 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000061 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000063 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000065 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000067 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000069 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000071 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000097 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000099 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000101 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000103 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000105 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000107 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000109 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000111 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000113 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000115 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000117 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000119 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000145 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000147 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000149 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000157 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000159 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000161 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000163 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000165 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000167 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000169 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000171 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000173 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000175 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000177 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000179 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000205 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000207 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000209 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000211 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000213 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000215 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000217 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000219 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000221 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000223 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000225 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000227 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000253 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000255 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000257 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000259 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000261 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000263 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |

区画線工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000265 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000267 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000269 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000271 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000273 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000275 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000301 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000303 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000305 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000313 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000315 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000317 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000319 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000321 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000323 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000325 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000327 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000329 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000349 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000351 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000353 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000355 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000357 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000359 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000361 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000363 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000365 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000385 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000387 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000389 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000397 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000399 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | wJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000401 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000403 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000405 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000407 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000409 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000411 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000413 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000421 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000423 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000425 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000427 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000429 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000431 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT001609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 135 | |
| TDT001611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 145 | |
| TDT001613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 158 | |
| TDT001615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 154 | |
| TDT001617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 165 | |
| TDT001619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 180 | |
| TDT001621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 227 | |
| TDT001623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 242 | |
| TDT001625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 265 | |
| TDT001627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 196 | |
| TDT001629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 209 | |
| TDT001631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 228 | |
| TDT001633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 222 | |
| TDT001635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 237 | |
| TDT001637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 260 | |
| TDT001639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 323 | |
| TDT001641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 346 | |
| TDT001643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 378 | |

高視認性区画線工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000433 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000435 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000437 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000439 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000441 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000443 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000445 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000447 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000449 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000451 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000453 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000455 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000481 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000483 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000485 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000487 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000489 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000491 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000493 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000495 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000497 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000499 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000501 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000503 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000529 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000531 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000533 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000535 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000537 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000539 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000541 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000543 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000545 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000565 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000567 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000569 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000571 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000573 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000575 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000577 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000579 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000581 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000583 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000585 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000587 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000613 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000615 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000617 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000619 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000621 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000623 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000625 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000627 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000629 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000631 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000633 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000635 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000661 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000663 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000665 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000667 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000669 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000671 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000673 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000675 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000677 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000697 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000699 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000701 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |

高視認性区画線工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000709 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000711 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000713 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |

排水構造物工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000721 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000723 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000725 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000727 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000729 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000731 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000733 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000735 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000737 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000739 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000741 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000743 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000745 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000747 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000749 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000751 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000753 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000755 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000757 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000759 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000761 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000763 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000765 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000767 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000769 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000771 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000773 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000775 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000777 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000779 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000781 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000783 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000785 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000787 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000789 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000791 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000793 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000795 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000797 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000799 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000801 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000803 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | |
| TDT000805 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000807 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000809 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000811 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000813 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000815 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | |
| TDT000817 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | |
| TDT000819 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | |
| TDT000821 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | |
| TDT000823 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | |
| TDT000825 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | |
| TDT000827 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | |
| TDT000829 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | |
| TDT000831 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | |
| TDT000833 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | |
| TDT000835 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | |
| TDT000837 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | |
| TDT000839 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | |

コンクリートブロック積工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000865 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000867 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000869 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000871 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000873 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000875 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |

橋梁塗装工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000877 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000879 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000881 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000883 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000885 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000887 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000889 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000891 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000893 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000895 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000897 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000899 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000901 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000903 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000905 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000907 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000909 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000911 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000913 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000915 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000917 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000919 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000921 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000923 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000925 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000927 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000929 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000931 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000933 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000935 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000937 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000939 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000941 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000943 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000945 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000947 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000949 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000951 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000953 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000955 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000957 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000959 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000961 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000963 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000965 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000967 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000969 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000971 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000973 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000975 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000977 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000979 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000981 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000983 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000985 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000987 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000989 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000991 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000993 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000995 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000997 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT000999 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001001 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001003 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001005 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001007 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001009 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001011 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001013 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |

橋梁塗装工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT001015 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001017 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001019 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001021 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001023 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001025 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001027 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001029 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001031 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001033 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001035 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001037 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001039 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001041 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001043 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001045 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001047 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001049 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001051 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001053 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001055 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001057 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001059 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001061 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001063 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001065 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001067 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001069 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001071 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001073 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001075 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001077 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001079 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001081 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001083 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001085 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001087 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001089 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001091 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001093 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001095 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001097 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001099 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001101 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001103 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001105 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001107 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001109 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001111 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001113 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001115 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001117 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001119 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001121 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001123 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001125 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001127 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001129 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001131 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001133 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001135 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001137 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001139 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001141 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001143 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001145 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001147 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001149 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001151 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |

橋梁塗装工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT001153 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001155 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001157 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001159 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001161 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001163 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001165 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001167 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001169 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001171 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001173 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001175 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001177 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001179 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001181 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001183 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001185 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001187 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001189 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001191 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001193 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001195 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001197 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001199 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001201 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001203 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001205 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001207 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001209 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001211 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001213 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001215 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001217 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001219 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001221 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001223 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001225 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001227 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001229 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001231 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001233 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001235 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001237 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001239 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001241 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001243 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001245 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001247 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001249 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001251 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001253 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001255 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001257 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001259 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001261 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001263 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001265 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001267 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001269 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001271 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001273 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001275 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001277 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001279 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001281 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001283 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001285 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001287 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001289 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |

橋梁塗装工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT001291 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001293 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001295 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001297 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001299 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001301 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001303 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001305 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001307 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001309 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001311 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001313 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001315 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001317 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001319 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001321 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001323 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001325 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001327 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001329 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001331 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001333 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001335 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001337 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001339 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001341 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001343 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001345 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001347 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001349 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001351 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001353 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001355 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001357 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001359 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001361 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001363 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001365 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001367 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001369 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001371 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001373 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001375 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001377 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001379 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001381 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001383 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001385 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001387 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001389 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001391 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001393 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001395 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001397 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001399 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001401 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001403 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001405 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001407 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001409 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001411 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001413 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001415 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001417 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001419 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001421 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001423 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001425 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001427 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |

橋梁塗装工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT001429 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001431 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001433 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001435 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001437 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001439 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001441 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001443 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001445 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001447 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001449 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001451 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001453 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001455 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001457 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001459 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001461 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001463 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001465 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001467 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001469 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001471 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001473 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001475 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001477 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001479 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001481 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001483 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001485 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001487 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001489 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001491 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001493 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001495 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001497 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001499 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001501 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001503 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001505 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001507 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001509 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001511 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001513 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001515 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001517 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001519 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001521 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001523 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001525 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001527 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001529 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001531 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001533 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001535 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001537 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001539 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001541 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001543 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001545 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001547 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001549 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001551 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001553 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001555 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001557 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | |
| TDT001559 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | |

構造物とりこわし工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT001561 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001563 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001565 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001567 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001569 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001571 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001573 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001575 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001577 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001579 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001581 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001583 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001585 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001587 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001589 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001591 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001593 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001595 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001597 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001599 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001601 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001603 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001605 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | |
| TDT001607 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | |

区画線工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200001 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200003 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200005 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200007 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200009 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200011 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200013 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200015 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200017 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200019 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200021 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200023 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200049 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200051 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200053 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200055 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200057 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200059 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200061 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200063 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200065 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200067 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200069 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200071 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200097 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200099 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200101 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200103 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200105 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200107 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200109 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200111 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200113 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200115 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200117 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200119 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200145 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200147 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200149 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200157 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200159 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200161 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200163 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200165 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200167 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200169 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200171 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200173 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200175 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200177 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200179 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200205 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200207 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200209 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200211 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200213 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200215 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200217 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200219 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200221 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200223 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200225 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200227 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200253 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200255 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200257 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200259 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200261 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200263 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |

区画線工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200265 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200267 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200269 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200271 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200273 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200275 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200301 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200303 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200305 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200313 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200315 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200317 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200319 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200321 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200323 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200325 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200327 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200329 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200349 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200351 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200353 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200355 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200357 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200359 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200361 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200363 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200365 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200385 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200387 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200389 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200397 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200399 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | wJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200401 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200403 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200405 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200407 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200409 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200411 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200413 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200421 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200423 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200425 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200427 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200429 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200431 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 137 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 146 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 160 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 155 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 166 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 182 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 229 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 245 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 268 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 198 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 211 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 231 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 224 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 240 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 262 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 326 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 349 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 382 | ４週６休（週休２日対応） |

高視認性区画線工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200433 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200435 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200437 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200439 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200441 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200443 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200445 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200447 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200449 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200451 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200453 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200455 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200481 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200483 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200485 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200487 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200489 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200491 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200493 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200495 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200497 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200499 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200501 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200503 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200529 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200531 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200533 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200535 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200537 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200539 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200541 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200543 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200545 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200565 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200567 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200569 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200571 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200573 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200575 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200577 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200579 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200581 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200583 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200585 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200587 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200613 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200615 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200617 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200619 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200621 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200623 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200625 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200627 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200629 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200631 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200633 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200635 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200661 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200663 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200665 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200667 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200669 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200671 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200673 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200675 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200677 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200697 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200699 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200701 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |

高視認性区画線工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200709 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200711 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200713 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |

排水構造物工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200721 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200723 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200725 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200727 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200729 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200731 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200733 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200735 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200737 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200739 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200741 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200743 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200745 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200747 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200749 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200751 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200753 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200755 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200757 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200759 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200761 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200763 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200765 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200767 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200769 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200771 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200773 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200775 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200777 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200779 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200781 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200783 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200785 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200787 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200789 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200791 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200793 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200795 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200797 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200799 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200801 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200803 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200805 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200807 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200809 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200811 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200813 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200815 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200817 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200819 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200821 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200823 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200825 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200827 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200829 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200831 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200833 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200835 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200837 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200839 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |

コンクリートブロック積工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200865 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200867 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200869 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200871 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200873 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200875 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200877 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200879 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200881 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200883 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200885 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200887 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200889 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200891 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200893 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200895 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200897 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200899 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200901 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200903 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200905 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200907 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200909 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200911 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200913 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200915 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200917 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200919 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200921 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200923 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200925 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200927 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200929 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200931 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200933 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200935 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200937 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200939 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200941 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200943 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200945 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200947 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200949 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200951 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200953 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200955 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200957 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200959 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200961 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200963 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200965 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200967 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200969 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200971 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200973 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200975 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200977 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200979 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200981 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200983 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200985 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200987 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200989 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200991 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200993 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200995 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200997 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200999 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201001 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201003 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201005 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201007 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201009 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201011 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201013 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT201015 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201017 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201019 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201021 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201023 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201025 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201027 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201029 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201031 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201033 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201035 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201037 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201039 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201041 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201043 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201045 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201047 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201049 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201051 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201053 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201055 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201057 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201059 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201061 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201063 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201065 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201067 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201069 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201071 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201073 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201075 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201077 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201079 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201081 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201083 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201085 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201087 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201089 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201091 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201093 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201095 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201097 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201099 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201101 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201103 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201105 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201107 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201109 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201111 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201113 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201115 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201117 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201119 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201121 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201123 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201125 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201127 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201129 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201131 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201133 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201135 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201137 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201139 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201141 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201143 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201145 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201147 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201149 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201151 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT201153 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201155 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201157 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201159 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201161 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201163 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201165 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201167 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201169 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201171 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201173 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201175 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201177 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201179 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201181 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201183 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201185 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201187 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201189 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201191 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201193 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201195 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201197 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201199 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201201 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201203 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201205 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201207 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201209 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201211 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201213 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201215 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201217 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201219 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201221 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201223 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201225 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201227 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201229 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201231 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201233 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201235 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201237 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201239 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201241 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201243 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201245 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201247 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201249 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201251 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201253 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201255 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201257 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201259 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201261 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201263 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201265 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201267 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201269 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201271 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201273 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201275 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201277 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201279 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201281 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201283 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201285 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201287 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201289 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT201291 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201293 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201295 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201297 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201299 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201301 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201303 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201305 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201307 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201309 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201311 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201313 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201315 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201317 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201319 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201321 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201323 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201325 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201327 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201329 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201331 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201333 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201335 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201337 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201339 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201341 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201343 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201345 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201347 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201349 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201351 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201353 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201355 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201357 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201359 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201361 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201363 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201365 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201367 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201369 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201371 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201373 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201375 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201377 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201379 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201381 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201383 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201385 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201387 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201389 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201391 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201393 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201395 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201397 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201399 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201401 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201403 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201405 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201407 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201409 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201411 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201413 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201415 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201417 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201419 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201421 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201423 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201425 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201427 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT201429 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201431 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201433 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201435 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201437 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201439 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201441 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201443 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201445 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201447 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201449 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201451 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201453 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201455 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201457 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201459 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201461 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201463 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201465 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201467 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201469 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201471 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201473 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201475 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201477 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201479 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201481 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201483 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201485 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201487 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201489 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201491 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201493 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201495 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201497 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201499 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201501 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201503 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201505 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201507 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201509 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201511 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201513 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201515 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201517 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201519 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201521 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201523 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201525 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201527 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201529 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201531 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201533 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201535 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201537 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201539 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201541 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201543 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201545 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201547 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201549 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201551 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201553 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201555 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201557 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201559 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |

構造物とりこわし工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT201561 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201563 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201565 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201567 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201569 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201571 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201573 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201575 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201577 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201579 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201581 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201583 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201585 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201587 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201589 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201591 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201593 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201595 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201597 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201599 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201601 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201603 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201605 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201607 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週６休（週休２日対応） |

区画線工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300001 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300003 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300005 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300007 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300009 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300011 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300013 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300015 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300017 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300019 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300021 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300023 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300049 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300051 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300053 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300055 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300057 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300059 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300061 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300063 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300065 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300067 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300069 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300071 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300097 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300099 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300101 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300103 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300105 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300107 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300109 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300111 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300113 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300115 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300117 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300119 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300145 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300147 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300149 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300157 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300159 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300161 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300163 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300165 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300167 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300169 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300171 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300173 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300175 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300177 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300179 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300205 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300207 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300209 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300211 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300213 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300215 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300217 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300219 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300221 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300223 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300225 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300227 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300253 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300255 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300257 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300259 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300261 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300263 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |

区画線工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300265 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300267 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300269 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300271 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300273 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300275 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300301 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300303 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300305 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300313 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300315 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300317 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300319 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300321 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300323 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300325 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300327 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300329 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300349 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300351 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300353 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300355 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300357 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300359 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300361 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300363 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300365 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300385 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300387 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300389 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300397 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300399 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | wJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300401 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300403 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300405 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300407 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300409 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300411 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300413 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300421 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300423 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300425 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300427 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300429 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300431 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 139 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 149 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 163 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 158 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 170 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 185 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 233 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 250 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 273 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 201 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 215 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 235 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 228 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 244 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 267 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 333 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 356 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 389 | ４週７休（週休２日対応） |

高視認性区画線工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300433 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300435 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300437 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300439 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300441 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300443 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300445 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300447 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300449 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300451 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300453 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300455 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300481 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300483 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300485 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300487 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300489 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300491 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300493 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300495 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300497 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300499 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300501 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300503 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300529 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300531 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300533 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300535 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300537 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300539 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300541 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300543 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300545 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300565 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300567 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300569 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300571 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300573 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300575 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300577 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300579 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300581 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300583 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300585 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300587 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300613 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300615 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300617 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300619 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300621 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300623 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300625 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300627 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300629 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300631 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300633 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300635 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300661 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300663 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300665 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300667 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300669 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300671 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300673 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300675 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300677 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300697 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300699 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300701 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |

高視認性区画線工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300709 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300711 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300713 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |

排水構造物工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300721 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300723 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300725 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300727 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300729 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300731 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300733 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300735 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300737 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300739 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300741 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300743 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300745 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300747 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300749 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300751 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300753 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300755 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300757 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300759 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300761 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300763 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300765 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300767 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300769 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300771 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300773 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300775 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300777 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300779 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300781 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300783 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300785 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300787 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300789 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300791 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300793 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300795 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300797 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300799 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300801 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300803 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300805 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300807 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300809 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300811 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300813 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300815 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300817 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300819 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300821 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300823 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300825 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300827 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300829 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300831 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300833 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300835 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300837 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300839 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |

コンクリートブロック積工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300865 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300867 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300869 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300871 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300873 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300875 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300877 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300879 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300881 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300883 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300885 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300887 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300889 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300891 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300893 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300895 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300897 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300899 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300901 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300903 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300905 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300907 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300909 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300911 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300913 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300915 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300917 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300919 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300921 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300923 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300925 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300927 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300929 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300931 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300933 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300935 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300937 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300939 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300941 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300943 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300945 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300947 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300949 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300951 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300953 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300955 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300957 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300959 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300961 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300963 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300965 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300967 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300969 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300971 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300973 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300975 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300977 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300979 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300981 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300983 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300985 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300987 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300989 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300991 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300993 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300995 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300997 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300999 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301001 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301003 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301005 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301007 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301009 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301011 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301013 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT301015 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301017 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301019 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301021 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301023 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301025 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301027 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301029 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301031 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301033 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301035 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301037 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301039 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301041 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301043 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301045 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301047 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301049 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301051 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301053 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301055 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301057 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301059 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301061 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301063 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301065 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301067 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301069 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301071 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301073 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301075 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301077 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301079 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301081 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301083 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301085 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301087 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301089 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301091 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301093 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301095 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301097 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301099 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301101 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301103 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301105 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301107 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301109 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301111 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301113 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301115 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301117 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301119 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301121 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301123 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301125 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301127 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301129 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301131 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301133 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301135 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301137 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301139 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301141 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301143 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301145 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301147 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301149 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301151 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT301153 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301155 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301157 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301159 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301161 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301163 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301165 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301167 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301169 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301171 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301173 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301175 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301177 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301179 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301181 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301183 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301185 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301187 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301189 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301191 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301193 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301195 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301197 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301199 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301201 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301203 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301205 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301207 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301209 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301211 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301213 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301215 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301217 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301219 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301221 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301223 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301225 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301227 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301229 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301231 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301233 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301235 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301237 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301239 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301241 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301243 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301245 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301247 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301249 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301251 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301253 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301255 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301257 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301259 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301261 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301263 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301265 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301267 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301269 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301271 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301273 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301275 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301277 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301279 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301281 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301283 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301285 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301287 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301289 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT301291 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301293 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301295 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301297 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301299 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301301 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301303 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301305 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301307 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301309 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301311 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301313 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301315 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301317 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301319 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301321 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301323 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301325 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301327 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301329 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301331 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301333 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301335 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301337 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301339 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301341 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301343 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301345 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301347 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301349 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301351 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301353 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301355 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301357 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301359 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301361 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301363 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301365 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301367 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301369 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301371 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301373 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301375 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301377 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301379 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301381 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301383 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301385 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301387 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301389 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301391 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301393 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301395 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301397 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301399 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301401 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301403 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301405 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301407 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301409 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301411 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301413 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301415 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301417 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301419 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301421 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301423 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301425 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301427 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT301429 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301431 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301433 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301435 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301437 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301439 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301441 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301443 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301445 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301447 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301449 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301451 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301453 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301455 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301457 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301459 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301461 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301463 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301465 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301467 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301469 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301471 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301473 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301475 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301477 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301479 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301481 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301483 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301485 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301487 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301489 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301491 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301493 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301495 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301497 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301499 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301501 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301503 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301505 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301507 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301509 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301511 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301513 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301515 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301517 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301519 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301521 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301523 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301525 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301527 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301529 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301531 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301533 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301535 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301537 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301539 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301541 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301543 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301545 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301547 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301549 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301551 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301553 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301555 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301557 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301559 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |

構造物とりこわし工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT301561 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301563 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301565 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301567 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301569 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301571 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301573 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301575 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301577 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301579 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301581 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301583 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301585 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301587 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301589 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301591 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301593 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301595 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301597 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301599 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301601 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301603 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301605 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301607 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週７休（週休２日対応） |

区画線工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400001 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400003 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400005 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400007 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400009 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400011 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400013 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400015 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400017 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400019 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400021 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400023 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400049 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400051 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400053 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400055 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400057 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400059 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400061 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400063 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400065 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400067 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400069 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400071 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400097 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400099 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400101 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400103 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400105 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400107 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400109 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400111 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400113 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400115 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400117 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400119 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400145 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400147 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400149 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400157 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400159 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400161 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400163 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400165 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400167 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400169 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400171 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400173 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400175 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400177 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400179 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400205 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400207 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400209 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400211 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400213 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400215 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400217 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400219 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400221 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400223 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400225 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400227 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400253 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400255 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400257 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400259 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400261 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400263 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |

区画線工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400265 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400267 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400269 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400271 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400273 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400275 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400301 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400303 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400305 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400313 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400315 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400317 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400319 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400321 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400323 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400325 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400327 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400329 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400349 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400351 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400353 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400355 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400357 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400359 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400361 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400363 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400365 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400385 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400387 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400389 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400397 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400399 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | wJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400401 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400403 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400405 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400407 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400409 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400411 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400413 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400421 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400423 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400425 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400427 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400429 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400431 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401609 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 142 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401611 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 152 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401613 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 166 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401615 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 161 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401617 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 173 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401619 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 189 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401621 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 237 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401623 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 254 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401625 | 昼間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 278 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401627 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 205 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401629 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 219 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401631 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 240 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401633 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 233 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401635 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 249 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401637 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 272 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401639 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | 339 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401641 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | 362 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401643 | 夜間_ペイント式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | 396 | ４週８休（週休２日対応） |

高視認性区画線工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400433 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400435 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400437 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400439 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400441 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400443 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400445 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400447 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400449 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400451 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400453 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400455 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400481 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400483 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400485 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400487 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400489 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400491 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400493 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400495 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400497 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400499 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400501 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400503 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400529 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400531 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400533 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400535 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400537 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400539 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400541 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400543 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400545 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400565 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400567 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400569 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400571 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400573 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400575 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400577 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400579 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400581 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400583 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400585 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400587 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400613 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400615 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400617 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400619 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400621 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400623 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400625 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400627 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400629 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400631 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400633 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400635 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400661 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400663 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400665 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400667 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400669 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400671 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400673 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400675 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400677 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400697 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400699 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400701 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |

高視認性区画線工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400709 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400711 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400713 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |

排水構造物工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400721 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400723 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400725 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400727 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400729 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400731 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400733 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400735 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400737 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400739 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400741 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400743 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400745 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400747 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400749 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400751 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400753 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400755 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400757 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400759 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400761 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400763 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400765 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400767 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400769 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400771 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400773 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400775 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400777 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400779 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400781 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400783 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400785 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400787 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400789 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400791 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400793 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400795 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400797 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400799 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400801 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400803 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400805 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400807 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400809 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400811 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400813 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400815 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400817 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400819 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400821 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400823 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400825 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400827 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400829 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400831 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400833 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400835 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400837 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400839 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |

コンクリートブロック積工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400865 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400867 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400869 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400871 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400873 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400875 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400877 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400879 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400881 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400883 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400885 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400887 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400889 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400891 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400893 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400895 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400897 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400899 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400901 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400903 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400905 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400907 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400909 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400911 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400913 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400915 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400917 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400919 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400921 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400923 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400925 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400927 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400929 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400931 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400933 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400935 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400937 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400939 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400941 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400943 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400945 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400947 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400949 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400951 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400953 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400955 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400957 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400959 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400961 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400963 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400965 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400967 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400969 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400971 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400973 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400975 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400977 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400979 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400981 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400983 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400985 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400987 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400989 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400991 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400993 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400995 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400997 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400999 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401001 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401003 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401005 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401007 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401009 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401011 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401013 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT401015 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401017 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401019 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401021 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401023 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401025 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401027 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401029 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401031 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401033 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401035 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401037 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401039 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401041 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401043 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401045 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401047 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401049 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401051 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401053 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401055 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401057 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401059 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401061 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401063 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401065 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401067 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401069 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401071 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401073 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401075 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401077 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401079 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401081 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401083 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401085 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401087 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401089 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401091 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401093 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401095 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401097 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401099 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401101 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401103 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401105 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401107 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401109 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401111 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401113 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401115 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401117 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401119 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401121 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401123 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401125 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401127 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401129 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401131 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401133 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401135 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401137 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401139 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401141 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401143 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401145 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401147 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401149 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401151 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT401153 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401155 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401157 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401159 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401161 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401163 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401165 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401167 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401169 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401171 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401173 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401175 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401177 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401179 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401181 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401183 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401185 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401187 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401189 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401191 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401193 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401195 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401197 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401199 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401201 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401203 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401205 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401207 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401209 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401211 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401213 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401215 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401217 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401219 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401221 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401223 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401225 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401227 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401229 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401231 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401233 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401235 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401237 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401239 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401241 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401243 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401245 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401247 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401249 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401251 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401253 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401255 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401257 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401259 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401261 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401263 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401265 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401267 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401269 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401271 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401273 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401275 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401277 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401279 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401281 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401283 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401285 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401287 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401289 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT401291 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401293 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401295 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401297 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401299 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401301 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401303 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401305 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401307 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401309 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401311 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401313 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401315 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401317 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401319 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401321 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401323 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401325 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401327 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401329 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401331 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401333 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401335 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401337 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401339 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401341 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401343 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401345 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401347 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401349 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401351 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401353 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401355 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401357 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401359 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401361 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401363 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401365 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401367 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401369 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401371 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401373 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401375 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401377 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401379 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401381 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401383 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401385 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401387 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401389 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401391 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401393 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401395 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401397 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401399 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401401 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401403 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401405 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401407 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401409 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401411 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401413 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401415 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401417 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401419 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401421 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401423 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401425 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401427 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT401429 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401431 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401433 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401435 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401437 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401439 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401441 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401443 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401445 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401447 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401449 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401451 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401453 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401455 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401457 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401459 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401461 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401463 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401465 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401467 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401469 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401471 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401473 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401475 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401477 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401479 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401481 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401483 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401485 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401487 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401489 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401491 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401493 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401495 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401497 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401499 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401501 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401503 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401505 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401507 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401509 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401511 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401513 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401515 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401517 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401519 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401521 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401523 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401525 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401527 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401529 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401531 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401533 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401535 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401537 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401539 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401541 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401543 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401545 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401547 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401549 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401551 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401553 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401555 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401557 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401559 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |

構造物とりこわし工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT401561 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401563 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401565 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401567 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401569 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401571 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401573 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401575 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401577 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401579 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401581 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401583 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401585 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401587 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401589 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401591 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401593 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401595 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401597 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401599 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401601 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401603 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401605 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401607 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 本土 | *3 | ４週８休（週休２日対応） |

# 第5章　第2節

# 土木工事標準単価
# （隠岐地区）

（注）積算に当たっては、建設工事積算基準第Ⅵ編（複合及び市場単価等）第３章（土木工事標準単価）を確認して下さい。

区画線工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000001 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 144 | |
| TDT000003 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 152 | |
| TDT000005 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 162 | |
| TDT000007 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 156 | |
| TDT000009 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 164 | |
| TDT000011 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 175 | |
| TDT000013 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 230 | |
| TDT000015 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 242 | |
| TDT000017 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 259 | |
| TDT000019 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 261 | |
| TDT000021 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 275 | |
| TDT000023 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 294 | |
| TDT000049 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 160 | |
| TDT000051 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 169 | |
| TDT000053 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 180 | |
| TDT000055 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 175 | |
| TDT000057 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 184 | |
| TDT000059 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 197 | |
| TDT000061 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 261 | |
| TDT000063 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 275 | |
| TDT000065 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 294 | |
| TDT000067 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 287 | |
| TDT000069 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 303 | |
| TDT000071 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 323 | |
| TDT000097 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 170 | |
| TDT000099 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 179 | |
| TDT000101 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 191 | |
| TDT000103 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 186 | |
| TDT000105 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 196 | |
| TDT000107 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 210 | |
| TDT000109 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 274 | |
| TDT000111 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 289 | |
| TDT000113 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 308 | |
| TDT000115 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 319 | |
| TDT000117 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 336 | |
| TDT000119 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 359 | |
| TDT000145 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 361 | |
| TDT000147 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 381 | |
| TDT000149 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 406 | |
| TDT000157 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 208 | |
| TDT000159 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 220 | |
| TDT000161 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 235 | |
| TDT000163 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 225 | |
| TDT000165 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 238 | |
| TDT000167 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 255 | |
| TDT000169 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 333 | |
| TDT000171 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 351 | |
| TDT000173 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 376 | |
| TDT000175 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 378 | |
| TDT000177 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 399 | |
| TDT000179 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 427 | |
| TDT000205 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 231 | |
| TDT000207 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 244 | |
| TDT000209 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 261 | |
| TDT000211 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 253 | |
| TDT000213 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 267 | |
| TDT000215 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 286 | |
| TDT000217 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 378 | |
| TDT000219 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 399 | |
| TDT000221 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 427 | |
| TDT000223 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 416 | |
| TDT000225 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 439 | |
| TDT000227 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 469 | |
| TDT000253 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 245 | |
| TDT000255 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 259 | |
| TDT000257 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 277 | |
| TDT000259 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 269 | |
| TDT000261 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 284 | |
| TDT000263 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 304 | |

区画線工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000265 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 397 | |
| TDT000267 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 419 | |
| TDT000269 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 448 | |
| TDT000271 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 462 | |
| TDT000273 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 487 | |
| TDT000275 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 521 | |
| TDT000301 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 522 | |
| TDT000303 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 551 | |
| TDT000305 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 589 | |
| TDT000313 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 62 | |
| TDT000315 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 65 | |
| TDT000317 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 68 | |
| TDT000319 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 75 | |
| TDT000321 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 78 | |
| TDT000323 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 82 | |
| TDT000325 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 94 | |
| TDT000327 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 98 | |
| TDT000329 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 103 | |
| TDT000349 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 83 | |
| TDT000351 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 87 | |
| TDT000353 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 92 | |
| TDT000355 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 100 | |
| TDT000357 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 105 | |
| TDT000359 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 111 | |
| TDT000361 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 125 | |
| TDT000363 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 131 | |
| TDT000365 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 138 | |
| TDT000385 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 405 | |
| TDT000387 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 428 | |
| TDT000389 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 459 | |
| TDT000397 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 755 | |
| TDT000399 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | wJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 769 | |
| TDT000401 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 786 | |
| TDT000403 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 647 | |
| TDT000405 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 658 | |
| TDT000407 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 673 | |
| TDT000409 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 598 | |
| TDT000411 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 633 | |
| TDT000413 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 679 | |
| TDT000421 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 864 | |
| TDT000423 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 884 | |
| TDT000425 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 910 | |
| TDT000427 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 740 | |
| TDT000429 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 757 | |
| TDT000431 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 780 | |

高視認性区画線工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000433 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 199 | |
| TDT000435 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 209 | |
| TDT000437 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 223 | |
| TDT000439 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 230 | |
| TDT000441 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 242 | |
| TDT000443 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 257 | |
| TDT000445 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 299 | |
| TDT000447 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 314 | |
| TDT000449 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 335 | |
| TDT000451 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 353 | |
| TDT000453 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 371 | |
| TDT000455 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 395 | |
| TDT000481 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 230 | |
| TDT000483 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 242 | |
| TDT000485 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 257 | |
| TDT000487 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 272 | |
| TDT000489 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 286 | |
| TDT000491 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 304 | |
| TDT000493 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 374 | |
| TDT000495 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 393 | |
| TDT000497 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 419 | |
| TDT000499 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 427 | |
| TDT000501 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 449 | |
| TDT000503 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 479 | |
| TDT000529 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 199 | |
| TDT000531 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 209 | |
| TDT000533 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 223 | |
| TDT000535 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 230 | |
| TDT000537 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 242 | |
| TDT000539 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 257 | |
| TDT000541 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 299 | |
| TDT000543 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 314 | |
| TDT000545 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 335 | |
| TDT000565 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 284 | |
| TDT000567 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 300 | |
| TDT000569 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 320 | |
| TDT000571 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 328 | |
| TDT000573 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 346 | |
| TDT000575 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 369 | |
| TDT000577 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 427 | |
| TDT000579 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 450 | |
| TDT000581 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 480 | |
| TDT000583 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 504 | |
| TDT000585 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 531 | |
| TDT000587 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 567 | |
| TDT000613 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 328 | |
| TDT000615 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 346 | |
| TDT000617 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 369 | |
| TDT000619 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 388 | |
| TDT000621 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 409 | |
| TDT000623 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 437 | |
| TDT000625 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 534 | |
| TDT000627 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 562 | |
| TDT000629 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 601 | |
| TDT000631 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 610 | |
| TDT000633 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 643 | |
| TDT000635 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 687 | |
| TDT000661 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 284 | |
| TDT000663 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 300 | |
| TDT000665 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 320 | |
| TDT000667 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 328 | |
| TDT000669 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 346 | |
| TDT000671 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 369 | |
| TDT000673 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 427 | |
| TDT000675 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 450 | |
| TDT000677 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 480 | |
| TDT000697 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 405 | |
| TDT000699 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 428 | |
| TDT000701 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 459 | |

高視認性区画線工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000709 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 598 | |
| TDT000711 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 633 | |
| TDT000713 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 679 | |

排水構造物工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000721 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 3,003 | |
| TDT000723 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,730 | |
| TDT000725 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 2,988 | |
| TDT000727 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,692 | |
| TDT000729 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,234 | |
| TDT000731 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 3,183 | |
| TDT000733 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,940 | |
| TDT000735 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 3,121 | |
| TDT000737 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,890 | |
| TDT000739 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,486 | |
| TDT000741 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 3,423 | |
| TDT000743 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,221 | |
| TDT000745 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 3,299 | |
| TDT000747 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,155 | |
| TDT000749 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 6,823 | |
| TDT000751 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,504 | |
| TDT000753 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,802 | |
| TDT000755 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,299 | |
| TDT000757 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,714 | |
| TDT000759 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 8,870 | |
| TDT000761 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,775 | |
| TDT000763 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,118 | |
| TDT000765 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,499 | |
| TDT000767 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,011 | |
| TDT000769 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 9,249 | |
| TDT000771 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,135 | |
| TDT000773 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,539 | |
| TDT000775 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 4,765 | |
| TDT000777 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,409 | |
| TDT000779 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 9,751 | |
| TDT000781 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,546 | |
| TDT000783 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 5,880 | |
| TDT000785 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,618 | |
| TDT000787 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,748 | |
| TDT000789 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,128 | |
| TDT000791 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,886 | |
| TDT000793 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,018 | |
| TDT000795 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 6,460 | |
| TDT000797 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,243 | |
| TDT000799 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,540 | |
| TDT000801 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 8,414 | |
| TDT000803 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 9,417 | |
| TDT000805 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,843 | |
| TDT000807 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 8,787 | |
| TDT000809 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 9,819 | |
| TDT000811 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,249 | |
| TDT000813 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 9,285 | |
| TDT000815 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 10,350 | |
| TDT000817 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 263 | |
| TDT000819 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 692 | |
| TDT000821 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 278 | |
| TDT000823 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 719 | |
| TDT000825 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 299 | |
| TDT000827 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 754 | |
| TDT000829 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 394 | |
| TDT000831 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 978 | |
| TDT000833 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 418 | |
| TDT000835 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 1,018 | |
| TDT000837 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 449 | |
| TDT000839 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 1,071 | |

コンクリートブロック積工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000865 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 10,710 | |
| TDT000867 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 11,210 | |
| TDT000869 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 11,900 | |
| TDT000871 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 14,940 | |
| TDT000873 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 15,710 | |
| TDT000875 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 16,720 | |

橋梁塗装工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT000877 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,584 | |
| TDT000879 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,800 | |
| TDT000881 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,086 | |
| TDT000883 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 6,990 | |
| TDT000885 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 7,231 | |
| TDT000887 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 7,554 | |
| TDT000889 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,919 | |
| TDT000891 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,070 | |
| TDT000893 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,272 | |
| TDT000895 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 557 | |
| TDT000897 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 582 | |
| TDT000899 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 619 | |
| TDT000901 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,481 | |
| TDT000903 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,555 | |
| TDT000905 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,654 | |
| TDT000907 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,452 | |
| TDT000909 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,509 | |
| TDT000911 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,585 | |
| TDT000913 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,631 | |
| TDT000915 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,691 | |
| TDT000917 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,771 | |
| TDT000919 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,364 | |
| TDT000921 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,421 | |
| TDT000923 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,497 | |
| TDT000925 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,650 | |
| TDT000927 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,735 | |
| TDT000929 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,849 | |
| TDT000931 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 681 | |
| TDT000933 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 710 | |
| TDT000935 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 748 | |
| TDT000937 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 285 | |
| TDT000939 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 302 | |
| TDT000941 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 325 | |
| TDT000943 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 568 | |
| TDT000945 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 597 | |
| TDT000947 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 634 | |
| TDT000949 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 537 | |
| TDT000951 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 566 | |
| TDT000953 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 604 | |
| TDT000955 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 555 | |
| TDT000957 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 583 | |
| TDT000959 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 621 | |
| TDT000961 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 735 | |
| TDT000963 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 763 | |
| TDT000965 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 801 | |
| TDT000967 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 650 | |
| TDT000969 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 679 | |
| TDT000971 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 717 | |
| TDT000973 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 687 | |
| TDT000975 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 716 | |
| TDT000977 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 754 | |
| TDT000979 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 612 | |
| TDT000981 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 641 | |
| TDT000983 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 679 | |
| TDT000985 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 537 | |
| TDT000987 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 566 | |
| TDT000989 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 603 | |
| TDT000991 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 562 | |
| TDT000993 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 590 | |
| TDT000995 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 628 | |
| TDT000997 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,471 | |
| TDT000999 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,501 | |
| TDT001001 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,538 | |
| TDT001003 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 966 | |
| TDT001005 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 994 | |
| TDT001007 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,033 | |
| TDT001009 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,164 | |
| TDT001011 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,192 | |
| TDT001013 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,230 | |

橋梁塗装工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT001015 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 122 | |
| TDT001017 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 130 | |
| TDT001019 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 140 | |
| TDT001021 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 5,908 | |
| TDT001023 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 6,090 | |
| TDT001025 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 6,335 | |
| TDT001027 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,335 | |
| TDT001029 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,476 | |
| TDT001031 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,662 | |
| TDT001033 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,641 | |
| TDT001035 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,741 | |
| TDT001037 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,872 | |
| TDT001039 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 934 | |
| TDT001041 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 990 | |
| TDT001043 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,065 | |
| TDT001045 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 638 | |
| TDT001047 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 676 | |
| TDT001049 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 727 | |
| TDT001051 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 424 | |
| TDT001053 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 449 | |
| TDT001055 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 483 | |
| TDT001057 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,919 | |
| TDT001059 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,070 | |
| TDT001061 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,272 | |
| TDT001063 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 682 | |
| TDT001065 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 711 | |
| TDT001067 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 749 | |
| TDT001069 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,366 | |
| TDT001071 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,423 | |
| TDT001073 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,499 | |
| TDT001075 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,146 | |
| TDT001077 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,185 | |
| TDT001079 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,237 | |
| TDT001081 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,100 | |
| TDT001083 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,157 | |
| TDT001085 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,232 | |
| TDT001087 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 726 | |
| TDT001089 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 754 | |
| TDT001091 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 792 | |
| TDT001093 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,631 | |
| TDT001095 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,691 | |
| TDT001097 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,771 | |
| TDT001099 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,037 | |
| TDT001101 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,061 | |
| TDT001103 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,094 | |
| TDT001105 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,370 | |
| TDT001107 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,431 | |
| TDT001109 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,510 | |
| TDT001111 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 568 | |
| TDT001113 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 597 | |
| TDT001115 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 634 | |
| TDT001117 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 537 | |
| TDT001119 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 566 | |
| TDT001121 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 604 | |
| TDT001123 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 555 | |
| TDT001125 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 583 | |
| TDT001127 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 621 | |
| TDT001129 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 746 | |
| TDT001131 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 774 | |
| TDT001133 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 812 | |
| TDT001135 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 650 | |
| TDT001137 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 670 | |
| TDT001139 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 696 | |
| TDT001141 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 657 | |
| TDT001143 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 686 | |
| TDT001145 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 724 | |
| TDT001147 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 545 | |
| TDT001149 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 564 | |
| TDT001151 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 590 | |

橋梁塗装工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT001153 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 697 | |
| TDT001155 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 725 | |
| TDT001157 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 763 | |
| TDT001159 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 592 | |
| TDT001161 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 611 | |
| TDT001163 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 637 | |
| TDT001165 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 612 | |
| TDT001167 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 641 | |
| TDT001169 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 679 | |
| TDT001171 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 537 | |
| TDT001173 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 566 | |
| TDT001175 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 603 | |
| TDT001177 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 562 | |
| TDT001179 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 590 | |
| TDT001181 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 628 | |
| TDT001183 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,489 | |
| TDT001185 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,518 | |
| TDT001187 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,556 | |
| TDT001189 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,487 | |
| TDT001191 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,507 | |
| TDT001193 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,532 | |
| TDT001195 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 974 | |
| TDT001197 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,002 | |
| TDT001199 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,041 | |
| TDT001201 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 898 | |
| TDT001203 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 917 | |
| TDT001205 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 943 | |
| TDT001207 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,185 | |
| TDT001209 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,213 | |
| TDT001211 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,251 | |
| TDT001213 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,139 | |
| TDT001215 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,158 | |
| TDT001217 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,183 | |
| TDT001219 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 5,377 | |
| TDT001221 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 5,700 | |
| TDT001223 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 6,129 | |
| TDT001225 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 9,005 | |
| TDT001227 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 9,366 | |
| TDT001229 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 9,846 | |
| TDT001231 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 4,174 | |
| TDT001233 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 4,399 | |
| TDT001235 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,700 | |
| TDT001237 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 777 | |
| TDT001239 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 816 | |
| TDT001241 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 869 | |
| TDT001243 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,099 | |
| TDT001245 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,209 | |
| TDT001247 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,359 | |
| TDT001249 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,925 | |
| TDT001251 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,011 | |
| TDT001253 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,124 | |
| TDT001255 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,131 | |
| TDT001257 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,221 | |
| TDT001259 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,340 | |
| TDT001261 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,837 | |
| TDT001263 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,922 | |
| TDT001265 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,037 | |
| TDT001267 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,361 | |
| TDT001269 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,488 | |
| TDT001271 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,660 | |
| TDT001273 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 918 | |
| TDT001275 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 961 | |
| TDT001277 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,018 | |
| TDT001279 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 428 | |
| TDT001281 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 454 | |
| TDT001283 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 488 | |
| TDT001285 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 805 | |
| TDT001287 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 848 | |
| TDT001289 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 904 | |

橋梁塗装工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT001291 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 774 | |
| TDT001293 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 817 | |
| TDT001295 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 874 | |
| TDT001297 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 792 | |
| TDT001299 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 834 | |
| TDT001301 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 891 | |
| TDT001303 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 972 | |
| TDT001305 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,014 | |
| TDT001307 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,071 | |
| TDT001309 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 887 | |
| TDT001311 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 930 | |
| TDT001313 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 987 | |
| TDT001315 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 924 | |
| TDT001317 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 967 | |
| TDT001319 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,025 | |
| TDT001321 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 849 | |
| TDT001323 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 892 | |
| TDT001325 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 949 | |
| TDT001327 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 774 | |
| TDT001329 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 817 | |
| TDT001331 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 874 | |
| TDT001333 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 798 | |
| TDT001335 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 841 | |
| TDT001337 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 898 | |
| TDT001339 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,708 | |
| TDT001341 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,751 | |
| TDT001343 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,808 | |
| TDT001345 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,203 | |
| TDT001347 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,245 | |
| TDT001349 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,302 | |
| TDT001351 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,400 | |
| TDT001353 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,443 | |
| TDT001355 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,500 | |
| TDT001357 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 184 | |
| TDT001359 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 195 | |
| TDT001361 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 210 | |
| TDT001363 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 7,431 | |
| TDT001365 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 7,706 | |
| TDT001367 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 8,071 | |
| TDT001369 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,504 | |
| TDT001371 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,715 | |
| TDT001373 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,995 | |
| TDT001375 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,463 | |
| TDT001377 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,611 | |
| TDT001379 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,808 | |
| TDT001381 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,401 | |
| TDT001383 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,485 | |
| TDT001385 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,597 | |
| TDT001387 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 957 | |
| TDT001389 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,014 | |
| TDT001391 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,091 | |
| TDT001393 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 636 | |
| TDT001395 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 674 | |
| TDT001397 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 725 | |
| TDT001399 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 4,174 | |
| TDT001401 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 4,399 | |
| TDT001403 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,700 | |
| TDT001405 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 919 | |
| TDT001407 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 962 | |
| TDT001409 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,019 | |
| TDT001411 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,839 | |
| TDT001413 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,924 | |
| TDT001415 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,039 | |
| TDT001417 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,471 | |
| TDT001419 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,530 | |
| TDT001421 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,608 | |
| TDT001423 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,573 | |
| TDT001425 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,658 | |
| TDT001427 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,772 | |

橋梁塗装工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT001429 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 962 | |
| TDT001431 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,005 | |
| TDT001433 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,062 | |
| TDT001435 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,131 | |
| TDT001437 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,221 | |
| TDT001439 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,340 | |
| TDT001441 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,240 | |
| TDT001443 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,276 | |
| TDT001445 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,325 | |
| TDT001447 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,870 | |
| TDT001449 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,960 | |
| TDT001451 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,080 | |
| TDT001453 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 805 | |
| TDT001455 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 848 | |
| TDT001457 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 904 | |
| TDT001459 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 774 | |
| TDT001461 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 817 | |
| TDT001463 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 874 | |
| TDT001465 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 792 | |
| TDT001467 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 834 | |
| TDT001469 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 891 | |
| TDT001471 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 983 | |
| TDT001473 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,025 | |
| TDT001475 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,083 | |
| TDT001477 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 813 | |
| TDT001479 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 842 | |
| TDT001481 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 881 | |
| TDT001483 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 894 | |
| TDT001485 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 937 | |
| TDT001487 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 994 | |
| TDT001489 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 707 | |
| TDT001491 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 736 | |
| TDT001493 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 775 | |
| TDT001495 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 934 | |
| TDT001497 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 976 | |
| TDT001499 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,034 | |
| TDT001501 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 754 | |
| TDT001503 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 783 | |
| TDT001505 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 822 | |
| TDT001507 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 849 | |
| TDT001509 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 892 | |
| TDT001511 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 949 | |
| TDT001513 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 774 | |
| TDT001515 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 817 | |
| TDT001517 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 874 | |
| TDT001519 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 798 | |
| TDT001521 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 841 | |
| TDT001523 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 898 | |
| TDT001525 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,726 | |
| TDT001527 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,769 | |
| TDT001529 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,825 | |
| TDT001531 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,650 | |
| TDT001533 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,679 | |
| TDT001535 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,718 | |
| TDT001537 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,211 | |
| TDT001539 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,253 | |
| TDT001541 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,310 | |
| TDT001543 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,060 | |
| TDT001545 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,090 | |
| TDT001547 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,129 | |
| TDT001549 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,422 | |
| TDT001551 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,464 | |
| TDT001553 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,521 | |
| TDT001555 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,300 | |
| TDT001557 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,330 | |
| TDT001559 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,369 | |

構造物とりこわし工

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT001561 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 6,535 | |
| TDT001563 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 6,782 | |
| TDT001565 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 7,110 | |
| TDT001567 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 24,260 | |
| TDT001569 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 25,610 | |
| TDT001571 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 27,400 | |
| TDT001573 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 12,910 | |
| TDT001575 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 13,430 | |
| TDT001577 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 14,140 | |
| TDT001579 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 40,560 | |
| TDT001581 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 42,840 | |
| TDT001583 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 45,890 | |
| TDT001585 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 8,593 | |
| TDT001587 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 8,963 | |
| TDT001589 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 9,456 | |
| TDT001591 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 35,440 | |
| TDT001593 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 37,440 | |
| TDT001595 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 40,120 | |
| TDT001597 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 17,320 | |
| TDT001599 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 18,120 | |
| TDT001601 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 19,160 | |
| TDT001603 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 59,550 | |
| TDT001605 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 62,960 | |
| TDT001607 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 67,520 | |

区画線工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200001 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 146 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200003 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 153 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200005 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 164 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200007 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 157 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200009 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 166 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200011 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 177 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200013 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 232 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200015 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 245 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200017 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 261 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200019 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 263 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200021 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 278 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200023 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 296 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200049 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 162 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200051 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 170 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200053 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 182 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200055 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 177 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200057 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 186 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200059 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 199 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200061 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 263 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200063 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 278 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200065 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 296 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200067 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 290 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200069 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 305 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200071 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 326 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200097 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 171 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200099 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 180 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200101 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 193 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200103 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 188 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200105 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 198 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200107 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 211 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200109 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 277 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200111 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 291 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200113 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 311 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200115 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 322 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200117 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 339 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200119 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 362 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200145 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 365 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200147 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 384 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200149 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 410 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200157 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 210 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200159 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 222 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200161 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 238 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200163 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 228 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200165 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 240 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200167 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 257 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200169 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 336 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200171 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 355 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200173 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 380 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200175 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 381 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200177 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 402 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200179 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 431 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200205 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 234 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200207 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 247 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200209 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 264 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200211 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 255 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200213 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 269 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200215 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 288 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200217 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 381 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200219 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 402 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200221 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 431 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200223 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 419 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200225 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 443 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200227 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 474 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200253 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 248 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200255 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 261 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200257 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 280 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200259 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 272 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200261 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 287 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200263 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 307 | ４週６休（週休２日対応） |

区画線工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200265 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 400 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200267 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 423 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200269 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 452 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200271 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 466 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200273 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 492 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200275 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 526 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200301 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 527 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200303 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 556 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200305 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 595 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200313 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 63 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200315 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 65 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200317 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 69 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200319 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 75 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200321 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 78 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200323 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 83 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200325 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 94 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200327 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 98 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200329 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 103 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200349 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 84 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200351 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 88 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200353 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 93 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200355 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 101 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200357 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 105 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200359 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 112 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200361 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 126 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200363 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 132 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200365 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 140 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200385 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 409 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200387 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 433 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200389 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 464 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200397 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 763 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200399 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | wJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 777 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200401 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 794 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200403 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 654 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200405 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 665 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200407 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 680 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200409 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 604 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200411 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 639 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200413 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 685 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200421 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 873 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200423 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 893 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200425 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 919 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200427 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 748 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200429 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 765 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200431 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 788 | ４週６休（週休２日対応） |

高視認性区画線工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200433 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 201 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200435 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 211 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200437 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 225 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200439 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 232 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200441 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 244 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200443 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 260 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200445 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 302 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200447 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 317 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200449 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 338 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200451 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 356 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200453 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 374 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200455 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 399 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200481 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 232 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200483 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 244 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200485 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 260 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200487 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 274 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200489 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 288 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200491 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 307 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200493 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 377 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200495 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 397 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200497 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 422 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200499 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 431 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200501 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 453 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200503 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 483 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200529 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 201 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200531 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 211 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200533 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 225 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200535 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 232 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200537 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 244 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200539 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 260 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200541 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 302 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200543 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 317 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200545 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 338 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200565 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 287 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200567 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 302 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200569 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 323 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200571 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 331 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200573 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 349 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200575 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 373 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200577 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 431 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200579 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 454 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200581 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 485 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200583 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 508 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200585 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 536 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200587 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 572 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200613 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 331 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200615 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 349 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200617 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 373 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200619 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 391 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200621 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 413 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200623 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 441 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200625 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 538 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200627 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 567 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200629 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 606 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200631 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 615 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200633 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 649 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200635 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 693 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200661 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 287 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200663 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 302 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200665 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 323 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200667 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 331 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200669 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 349 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200671 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 373 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200673 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 431 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200675 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 454 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200677 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 485 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200697 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 409 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200699 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 433 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200701 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 464 | ４週６休（週休２日対応） |

高視認性区画線工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200709 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 604 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200711 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 639 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200713 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 685 | ４週６休（週休２日対応） |

排水構造物工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200721 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 3,033 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200723 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,776 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200725 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 3,017 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200727 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,738 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200729 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,295 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200731 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 3,215 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200733 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,989 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200735 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 3,152 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200737 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,939 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200739 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,550 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200741 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 3,457 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200743 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,273 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200745 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 3,331 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200747 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,206 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200749 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 6,890 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200751 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,549 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200753 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,868 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200755 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,341 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200757 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,778 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200759 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 8,957 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200761 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,822 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200763 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,187 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200765 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,543 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200767 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,079 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200769 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 9,340 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200771 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,187 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200773 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,613 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200775 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 4,812 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200777 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,481 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200779 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 9,847 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200781 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,591 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200783 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 5,938 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200785 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,683 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200787 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,795 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200789 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,189 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200791 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,954 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200793 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,068 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200795 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 6,524 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200797 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,315 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200799 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,604 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200801 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 8,495 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200803 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 9,508 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200805 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,911 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200807 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 8,872 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200809 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 9,914 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200811 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,320 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200813 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 9,375 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200815 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 10,400 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200817 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 265 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200819 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 699 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200821 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 281 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200823 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 726 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200825 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 303 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200827 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 761 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200829 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 398 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200831 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 988 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200833 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 422 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200835 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 1,028 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200837 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 454 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200839 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 1,082 | ４週６休（週休２日対応） |

コンクリートブロック積工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200865 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 10,810 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200867 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 11,310 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200869 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 12,000 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200871 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 15,070 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200873 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 15,850 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200875 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 16,880 | ４週６休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT200877 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,620 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200879 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,837 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200881 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,127 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200883 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 7,032 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200885 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 7,277 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200887 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 7,603 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200889 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,947 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200891 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,100 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200893 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,305 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200895 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 561 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200897 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 587 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200899 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 624 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200901 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,493 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200903 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,568 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200905 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,668 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200907 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,461 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200909 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,519 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200911 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,596 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200913 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,641 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200915 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,702 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200917 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,783 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200919 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,373 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200921 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,431 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200923 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,508 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200925 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,665 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200927 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,750 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200929 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,866 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200931 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 686 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200933 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 715 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200935 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 754 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200937 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 288 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200939 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 305 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200941 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 328 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200943 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 573 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200945 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 602 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200947 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 640 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200949 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 542 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200951 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 571 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200953 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 609 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200955 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 559 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200957 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 588 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200959 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 626 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200961 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 739 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200963 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 768 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200965 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 806 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200967 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 655 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200969 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 684 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200971 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 722 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200973 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 692 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200975 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 721 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200977 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 759 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200979 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 617 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200981 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 646 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200983 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 684 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200985 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 542 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200987 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 571 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200989 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 609 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200991 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 566 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200993 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 595 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200995 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 633 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200997 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,476 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT200999 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,506 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201001 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,544 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201003 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 970 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201005 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 999 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201007 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,038 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201009 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,168 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201011 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,197 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201013 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,235 | ４週６休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT201015 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 124 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201017 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 131 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201019 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 141 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201021 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 5,941 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201023 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 6,125 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201025 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 6,372 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201027 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,359 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201029 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,501 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201031 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,690 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201033 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,658 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201035 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,758 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201037 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,891 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201039 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 943 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201041 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,000 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201043 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,075 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201045 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 644 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201047 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 683 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201049 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 734 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201051 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 428 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201053 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 454 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201055 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 488 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201057 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,947 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201059 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,100 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201061 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,305 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201063 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 687 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201065 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 716 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201067 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 755 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201069 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,375 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201071 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,433 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201073 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,510 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201075 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,153 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201077 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,192 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201079 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,245 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201081 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,109 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201083 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,166 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201085 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,243 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201087 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 730 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201089 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 759 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201091 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 797 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201093 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,641 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201095 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,702 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201097 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,783 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201099 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,040 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201101 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,065 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201103 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,099 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201105 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,380 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201107 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,441 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201109 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,522 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201111 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 573 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201113 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 602 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201115 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 640 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201117 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 542 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201119 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 571 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201121 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 609 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201123 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 559 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201125 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 588 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201127 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 626 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201129 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 751 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201131 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 779 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201133 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 818 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201135 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 653 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201137 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 673 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201139 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 699 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201141 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 662 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201143 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 691 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201145 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 729 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201147 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 548 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201149 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 568 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201151 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 594 | ４週６休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT201153 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 702 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201155 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 730 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201157 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 769 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201159 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 595 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201161 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 614 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201163 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 641 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201165 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 617 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201167 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 646 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201169 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 684 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201171 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 542 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201173 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 571 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201175 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 609 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201177 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 566 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201179 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 595 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201181 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 633 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201183 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,493 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201185 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,523 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201187 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,562 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201189 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,486 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201191 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,510 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201193 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,536 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201195 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 978 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201197 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,007 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201199 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,047 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201201 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 901 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201203 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 921 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201205 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 947 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201207 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,190 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201209 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,218 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201211 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,256 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201213 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,142 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201215 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,162 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201217 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,187 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201219 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 5,430 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201221 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 5,757 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201223 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 6,191 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201225 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 9,069 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201227 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 9,433 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201229 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 9,923 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201231 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 4,216 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201233 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 4,443 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201235 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,747 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201237 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 783 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201239 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 822 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201241 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 877 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201243 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,117 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201245 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,229 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201247 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,379 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201249 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,939 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201251 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,025 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201253 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,140 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201255 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,146 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201257 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,236 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201259 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,358 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201261 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,851 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201263 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,937 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201265 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,053 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201267 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,383 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201269 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,511 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201271 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,684 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201273 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 925 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201275 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 968 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201277 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,027 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201279 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 432 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201281 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 458 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201283 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 493 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201285 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 812 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201287 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 855 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201289 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 913 | ４週６休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT201291 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 782 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201293 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 824 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201295 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 882 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201297 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 799 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201299 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 842 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201301 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 899 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201303 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 979 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201305 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,021 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201307 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,079 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201309 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 894 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201311 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 937 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201313 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 995 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201315 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 931 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201317 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 975 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201319 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,033 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201321 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 856 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201323 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 899 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201325 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 957 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201327 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 781 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201329 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 824 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201331 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 882 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201333 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 806 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201335 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 849 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201337 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 906 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201339 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,715 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201341 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,758 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201343 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,816 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201345 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,210 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201347 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,253 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201349 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,310 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201351 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,408 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201353 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,451 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201355 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,508 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201357 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 186 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201359 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 197 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201361 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 212 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201363 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 7,479 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201365 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 7,756 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201367 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 8,126 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201369 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,539 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201371 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,752 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201373 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,035 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201375 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,488 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201377 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,637 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201379 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,836 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201381 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,415 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201383 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,500 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201385 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,613 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201387 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 966 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201389 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,024 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201391 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,102 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201393 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 643 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201395 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 681 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201397 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 733 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201399 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 4,216 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201401 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 4,443 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201403 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,747 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201405 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 926 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201407 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 969 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201409 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,028 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201411 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,853 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201413 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,939 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201415 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,055 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201417 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,481 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201419 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,540 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201421 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,619 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201423 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,587 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201425 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,673 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201427 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,788 | ４週６休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT201429 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 970 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201431 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,012 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201433 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,070 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201435 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,146 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201437 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,236 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201439 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,358 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201441 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,246 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201443 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,283 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201445 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,332 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201447 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,885 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201449 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,976 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201451 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,097 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201453 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 812 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201455 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 855 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201457 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 913 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201459 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 782 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201461 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 824 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201463 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 882 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201465 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 799 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201467 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 842 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201469 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 899 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201471 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 990 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201473 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,033 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201475 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,091 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201477 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 818 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201479 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 847 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201481 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 886 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201483 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 902 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201485 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 944 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201487 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,002 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201489 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 712 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201491 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 742 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201493 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 781 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201495 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 941 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201497 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 984 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201499 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,042 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201501 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 759 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201503 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 788 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201505 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 828 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201507 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 856 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201509 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 899 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201511 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 957 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201513 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 781 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201515 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 824 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201517 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 882 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201519 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 806 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201521 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 849 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201523 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 906 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201525 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,733 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201527 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,776 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201529 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,833 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201531 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,655 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201533 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,684 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201535 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,724 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201537 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,218 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201539 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,261 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201541 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,318 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201543 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,065 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201545 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,096 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201547 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,135 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201549 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,429 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201551 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,472 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201553 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,529 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201555 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,305 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201557 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,335 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201559 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,375 | ４週６休（週休２日対応） |

構造物とりこわし工_４週６休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT201561 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 6,594 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201563 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 6,844 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201565 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 7,175 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201567 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 24,490 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201569 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 25,850 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201571 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 27,660 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201573 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 13,030 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201575 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 13,560 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201577 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 14,270 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201579 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 40,950 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201581 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 43,250 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201583 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 46,330 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201585 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 8,672 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201587 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 9,045 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201589 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 9,544 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201591 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 35,780 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201593 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 37,800 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201595 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 40,510 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201597 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 17,480 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201599 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 18,290 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201601 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 19,350 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201603 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 60,120 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201605 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 63,580 | ４週６休（週休２日対応） |
| TDT201607 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 68,180 | ４週６休（週休２日対応） |

区画線工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300001 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 148 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300003 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 156 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300005 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 167 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300007 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 160 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300009 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 169 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300011 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 180 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300013 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 236 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300015 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 249 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300017 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 266 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300019 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 268 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300021 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 283 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300023 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 302 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300049 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 164 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300051 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 173 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300053 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 185 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300055 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 180 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300057 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 189 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300059 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 202 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300061 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 268 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300063 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 283 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300065 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 302 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300067 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 295 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300069 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 311 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300071 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 332 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300097 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 174 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300099 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 184 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300101 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 196 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300103 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 191 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300105 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 202 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300107 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 215 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300109 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 282 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300111 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 297 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300113 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 317 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300115 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 328 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300117 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 345 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300119 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 369 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300145 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 371 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300147 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 391 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300149 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 417 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300157 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 214 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300159 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 226 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300161 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 242 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300163 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 232 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300165 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 245 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300167 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 262 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300169 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 342 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300171 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 361 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300173 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 387 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300175 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 388 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300177 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 410 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300179 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 439 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300205 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 238 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300207 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 251 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300209 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 269 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300211 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 260 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300213 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 274 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300215 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 294 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300217 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 388 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300219 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 410 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300221 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 439 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300223 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 427 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300225 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 451 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300227 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 483 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300253 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 252 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300255 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 266 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300257 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 285 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300259 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 277 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300261 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 292 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300263 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 313 | ４週７休（週休２日対応） |

区画線工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300265 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 408 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300267 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 430 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300269 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 461 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300271 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 474 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300273 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 501 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300275 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 536 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300301 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 536 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300303 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 566 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300305 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 606 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300313 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 63 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300315 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 66 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300317 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 70 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300319 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 76 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300321 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 80 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300323 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 84 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300325 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 96 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300327 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 100 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300329 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 105 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300349 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 85 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300351 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 89 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300353 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 94 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300355 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 102 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300357 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 107 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300359 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 113 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300361 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 128 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300363 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 134 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300365 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 142 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300385 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 417 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300387 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 441 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300389 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 472 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300397 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 779 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300399 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | wJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 792 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300401 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 810 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300403 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 667 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300405 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 679 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300407 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 694 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300409 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 615 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300411 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 651 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300413 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 699 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300421 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 890 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300423 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 911 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300425 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 937 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300427 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 763 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300429 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 780 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300431 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 803 | ４週７休（週休２日対応） |

高視認性区画線工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300433 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 204 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300435 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 215 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300437 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 229 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300439 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 236 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300441 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 248 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300443 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 264 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300445 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 307 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300447 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 322 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300449 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 344 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300451 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 362 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300453 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 381 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300455 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 406 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300481 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 236 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300483 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 248 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300485 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 264 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300487 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 279 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300489 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 293 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300491 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 312 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300493 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 384 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300495 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 403 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300497 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 430 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300499 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 438 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300501 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 461 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300503 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 491 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300529 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 204 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300531 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 215 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300533 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 229 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300535 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 236 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300537 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 248 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300539 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 264 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300541 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 307 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300543 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 322 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300545 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 344 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300565 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 292 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300567 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 308 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300569 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 329 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300571 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 337 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300573 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 355 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300575 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 380 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300577 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 438 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300579 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 462 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300581 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 493 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300583 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 517 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300585 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 545 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300587 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 583 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300613 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 337 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300615 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 355 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300617 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 380 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300619 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 398 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300621 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 420 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300623 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 449 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300625 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 548 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300627 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 578 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300629 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 617 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300631 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 626 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300633 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 660 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300635 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 705 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300661 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 292 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300663 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 308 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300665 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 329 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300667 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 337 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300669 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 355 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300671 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 380 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300673 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 438 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300675 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 462 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300677 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 493 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300697 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 417 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300699 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 441 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300701 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 472 | ４週７休（週休２日対応） |

高視認性区画線工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300709 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 615 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300711 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 651 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300713 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 699 | ４週７休（週休２日対応） |

排水構造物工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300721 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 3,093 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300723 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,871 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300725 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 3,077 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300727 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,833 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300729 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,420 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300731 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 3,278 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300733 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 5,087 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300735 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 3,214 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300737 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 5,037 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300739 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,680 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300741 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 3,526 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300743 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,377 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300745 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 3,397 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300747 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,310 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300749 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,027 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300751 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,640 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300753 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 7,006 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300755 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,428 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300757 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,916 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300759 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 9,137 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300761 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,918 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300763 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,331 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300765 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,634 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300767 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,223 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300769 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 9,524 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300771 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,289 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300773 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,765 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300775 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 4,908 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300777 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,632 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300779 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 10,045 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300781 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,681 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300783 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,057 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300785 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,816 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300787 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,890 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300789 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,313 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300791 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,092 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300793 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,168 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300795 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 6,655 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300797 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,460 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300799 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,736 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300801 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 8,667 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300803 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 9,698 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300805 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,049 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300807 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 9,052 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300809 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 10,113 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300811 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,466 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300813 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 9,565 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300815 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 10,660 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300817 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 271 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300819 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 713 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300821 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 287 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300823 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 740 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300825 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 308 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300827 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 776 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300829 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 406 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300831 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 1,007 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300833 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 430 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300835 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 1,048 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300837 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 463 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300839 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 1,103 | ４週７休（週休２日対応） |

コンクリートブロック積工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300865 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 11,010 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300867 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 11,520 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300869 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 12,230 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300871 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 15,350 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300873 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 16,150 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300875 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 17,200 | ４週７休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT300877 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,692 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300879 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,913 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300881 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,209 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300883 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 7,119 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300885 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 7,368 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300887 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 7,701 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300889 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,005 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300891 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,160 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300893 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,369 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300895 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 570 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300897 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 596 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300899 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 634 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300901 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,518 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300903 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,594 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300905 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,696 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300907 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,480 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300909 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,539 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300911 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,618 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300913 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,661 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300915 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,723 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300917 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,806 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300919 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,392 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300921 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,451 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300923 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,529 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300925 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,693 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300927 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,780 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300929 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,898 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300931 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 695 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300933 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 726 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300935 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 764 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300937 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 294 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300939 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 311 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300941 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 335 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300943 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 582 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300945 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 612 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300947 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 651 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300949 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 552 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300951 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 581 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300953 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 620 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300955 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 569 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300957 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 598 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300959 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 637 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300961 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 749 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300963 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 778 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300965 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 817 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300967 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 665 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300969 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 694 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300971 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 733 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300973 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 702 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300975 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 731 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300977 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 770 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300979 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 627 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300981 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 656 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300983 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 695 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300985 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 551 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300987 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 581 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300989 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 620 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300991 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 576 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300993 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 605 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300995 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 644 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300997 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,486 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT300999 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,516 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301001 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,555 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301003 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 980 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301005 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,009 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301007 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,049 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301009 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,178 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301011 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,207 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301013 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,246 | ４週７休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT301015 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 126 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301017 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 134 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301019 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 144 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301021 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 6,006 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301023 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 6,194 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301025 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 6,446 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301027 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,406 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301029 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,550 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301031 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,743 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301033 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,691 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301035 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,793 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301037 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,928 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301039 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 962 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301041 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,020 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301043 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,097 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301045 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 657 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301047 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 696 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301049 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 749 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301051 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 437 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301053 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 463 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301055 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 498 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301057 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,005 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301059 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,160 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301061 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,369 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301063 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 696 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301065 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 727 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301067 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 766 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301069 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,394 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301071 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,453 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301073 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,531 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301075 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,166 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301077 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,206 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301079 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,260 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301081 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,128 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301083 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,186 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301085 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,265 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301087 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 740 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301089 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 769 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301091 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 808 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301093 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,661 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301095 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,723 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301097 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,806 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301099 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,048 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301101 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,074 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301103 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,108 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301105 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,400 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301107 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,463 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301109 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,545 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301111 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 582 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301113 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 612 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301115 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 651 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301117 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 552 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301119 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 581 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301121 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 620 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301123 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 569 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301125 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 598 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301127 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 637 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301129 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 760 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301131 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 789 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301133 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 829 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301135 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 660 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301137 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 680 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301139 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 707 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301141 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 672 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301143 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 701 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301145 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 740 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301147 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 555 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301149 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 575 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301151 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 601 | ４週７休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT301153 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 711 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301155 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 740 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301157 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 779 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301159 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 601 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301161 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 621 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301163 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 648 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301165 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 627 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301167 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 656 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301169 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 695 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301171 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 551 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301173 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 581 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301175 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 620 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301177 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 576 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301179 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 605 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301181 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 644 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301183 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,503 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301185 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,533 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301187 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,572 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301189 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,497 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301191 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,517 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301193 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,543 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301195 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 988 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301197 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,017 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301199 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,057 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301201 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 908 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301203 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 928 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301205 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 954 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301207 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,199 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301209 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,228 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301211 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,267 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301213 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,148 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301215 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,169 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301217 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,194 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301219 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 5,539 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301221 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 5,870 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301223 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 6,314 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301225 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 9,195 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301227 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 9,567 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301229 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 10,060 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301231 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 4,298 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301233 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 4,530 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301235 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,841 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301237 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 797 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301239 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 836 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301241 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 892 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301243 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,154 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301245 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,268 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301247 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,422 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301249 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,967 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301251 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,056 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301253 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,172 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301255 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,175 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301257 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,268 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301259 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,392 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301261 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,880 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301263 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,967 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301265 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,085 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301267 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,425 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301269 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,556 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301271 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,733 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301273 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 939 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301275 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 983 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301277 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,038 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301279 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 441 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301281 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 467 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301283 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 503 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301285 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 826 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301287 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 870 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301289 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 929 | ４週７休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT301291 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 796 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301293 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 840 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301295 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 898 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301297 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 813 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301299 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 857 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301301 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 915 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301303 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 993 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301305 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,036 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301307 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,095 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301309 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 908 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301311 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 952 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301313 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,011 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301315 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 946 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301317 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 990 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301319 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,049 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301321 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 871 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301323 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 915 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301325 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 973 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301327 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 795 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301329 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 839 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301331 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 898 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301333 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 820 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301335 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 864 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301337 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 922 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301339 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,729 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301341 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,773 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301343 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,832 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301345 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,224 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301347 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,268 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301349 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,326 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301351 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,422 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301353 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,466 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301355 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,525 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301357 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 189 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301359 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 201 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301361 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 216 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301363 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 7,575 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301365 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 7,858 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301367 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 8,236 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301369 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,609 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301371 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,825 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301373 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,115 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301375 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,538 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301377 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,689 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301379 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,893 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301381 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,443 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301383 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,530 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301385 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,646 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301387 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 986 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301389 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,045 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301391 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,124 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301393 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 655 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301395 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 695 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301397 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 747 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301399 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 4,298 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301401 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 4,530 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301403 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,841 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301405 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 940 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301407 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 984 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301409 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,044 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301411 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,882 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301413 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,969 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301415 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,088 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301417 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,501 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301419 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,561 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301421 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,641 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301423 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,616 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301425 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,703 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301427 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,821 | ４週７休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT301429 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 984 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301431 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,027 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301433 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,086 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301435 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,175 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301437 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,268 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301439 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,392 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301441 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,258 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301443 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,296 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301445 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,346 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301447 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,915 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301449 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,007 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301451 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,131 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301453 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 826 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301455 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 870 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301457 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 929 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301459 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 796 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301461 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 840 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301463 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 898 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301465 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 813 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301467 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 857 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301469 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 915 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301471 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,004 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301473 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,048 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301475 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,107 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301477 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 827 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301479 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 857 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301481 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 898 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301483 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 916 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301485 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 960 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301487 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,018 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301489 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 722 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301491 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 752 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301493 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 792 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301495 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 955 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301497 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 999 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301499 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,058 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301501 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 769 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301503 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 799 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301505 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 839 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301507 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 871 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301509 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 915 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301511 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 973 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301513 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 795 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301515 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 839 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301517 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 898 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301519 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 820 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301521 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 864 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301523 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 922 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301525 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,747 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301527 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,791 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301529 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,849 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301531 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,665 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301533 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,694 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301535 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,735 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301537 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,232 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301539 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,276 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301541 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,334 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301543 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,075 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301545 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,106 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301547 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,146 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301549 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,443 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301551 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,487 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301553 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,546 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301555 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,315 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301557 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,345 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301559 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,386 | ４週７休（週休２日対応） |

構造物とりこわし工_４週７休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT301561 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 6,711 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301563 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 6,964 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301565 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 7,302 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301567 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 24,960 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301569 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 26,350 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301571 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 28,190 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301573 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 13,260 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301575 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 13,800 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301577 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 14,530 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301579 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 41,740 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301581 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 44,080 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301583 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 47,220 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301585 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 8,829 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301587 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 9,210 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301589 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 9,719 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301591 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 36,470 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301593 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 38,530 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301595 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 41,300 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301597 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 17,800 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301599 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 18,630 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301601 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 19,700 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301603 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 61,290 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301605 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 64,810 | ４週７休（週休２日対応） |
| TDT301607 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 69,500 | ４週７休（週休２日対応） |

区画線工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400001 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 151 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400003 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 159 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400005 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 170 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400007 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 163 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400009 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 172 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400011 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 183 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400013 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 240 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400015 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 253 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400017 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 271 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400019 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 273 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400021 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 287 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400023 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 307 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400049 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 167 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400051 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 176 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400053 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 188 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400055 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 183 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400057 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 193 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400059 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 206 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400061 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 273 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400063 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 287 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400065 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 307 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400067 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 300 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400069 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 316 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400071 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 338 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400097 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 177 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400099 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 187 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400101 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 200 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400103 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 195 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400105 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 205 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400107 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 219 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400109 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 286 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400111 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 302 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400113 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 322 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400115 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 333 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400117 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 351 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400119 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 375 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400145 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 377 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400147 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 398 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400149 | 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 425 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400157 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 218 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400159 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 230 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400161 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 246 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400163 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 236 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400165 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 249 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400167 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 266 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400169 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 348 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400171 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 368 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400173 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 394 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400175 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 395 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400177 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 417 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400179 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 447 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400205 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 242 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400207 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 256 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400209 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 274 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400211 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 265 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400213 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 279 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400215 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 299 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400217 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 395 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400219 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 417 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400221 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 447 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400223 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 435 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400225 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 459 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400227 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 破線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 491 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400253 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 257 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400255 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 271 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400257 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 290 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400259 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 282 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400261 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 297 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400263 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 318 | ４週８休（週休２日対応） |

区画線工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400265 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 415 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400267 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 438 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400269 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 469 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400271 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 483 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400273 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 510 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400275 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 546 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400301 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 546 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400303 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 576 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400305 | 夜間_溶融式(手動)【手間のみ】 | 矢印・記号・文字_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 616 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400313 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 64 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400315 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 67 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400317 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 70 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400319 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 77 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400321 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 81 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400323 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 85 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400325 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 97 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400327 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 101 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400329 | 昼間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 106 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400349 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 86 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400351 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 90 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400353 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 96 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400355 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 104 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400357 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 109 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400359 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 115 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400361 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 130 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400363 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 136 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400365 | 夜間_ペイント式(車載式)【手間のみ】 | 破線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 144 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400385 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 425 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400387 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 449 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400389 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 481 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400397 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 788 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400399 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | wJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 802 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400401 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 820 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400403 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 675 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400405 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 687 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400407 | 昼間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 702 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400409 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 627 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400411 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 663 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400413 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 712 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400421 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 902 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400423 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 923 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400425 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(溶融式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 950 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400427 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 773 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400429 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 791 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400431 | 夜間_区画線消去【手間のみ】 | WJ式(ペイント式)_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 814 | ４週８休（週休２日対応） |

高視認性区画線工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400433 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 208 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400435 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 218 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400437 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 233 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400439 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 240 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400441 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 252 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400443 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 269 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400445 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 312 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400447 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 328 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400449 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 349 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400451 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 368 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400453 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 387 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400455 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 413 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400481 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 240 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400483 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 252 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400485 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 269 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400487 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 284 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400489 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 298 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400491 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 318 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400493 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 390 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400495 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 410 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400497 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 437 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400499 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 446 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400501 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 469 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400503 | 昼間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 499 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400529 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 208 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400531 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 218 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400533 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 233 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400535 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 240 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400537 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 252 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400539 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 269 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400541 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 312 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400543 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 328 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400545 | 昼間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 349 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400565 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 297 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400567 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 313 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400569 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 335 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400571 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 343 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400573 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 362 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400575 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 386 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400577 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 446 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400579 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 470 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400581 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 502 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400583 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 527 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400585 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 555 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400587 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 593 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400613 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 343 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400615 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 362 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400617 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 386 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400619 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 405 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400621 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 427 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400623 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 457 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400625 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 558 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400627 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 588 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400629 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 628 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400631 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 637 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400633 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 672 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400635 | 夜間_非リブ式(溶融式)【手間のみ】 | ゼブラ_45cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 718 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400661 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 297 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400663 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 313 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400665 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_15cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 335 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400667 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 343 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400669 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 362 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400671 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_20cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 386 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400673 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 446 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400675 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 470 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400677 | 夜間_リブ式(溶融式)【手間のみ】 | 実線_30cm | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 502 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400697 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 425 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400699 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 449 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400701 | 昼間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 481 | ４週８休（週休２日対応） |

高視認性区画線工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400709 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 627 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400711 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 663 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400713 | 夜間_高視認性区画線消去【手間のみ】 | 削り取り式_15cm換算 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 712 | ４週８休（週休２日対応） |

排水構造物工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400721 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 3,153 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400723 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,953 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400725 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 3,129 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400727 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,912 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400729 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,526 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400731 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 3,342 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400733 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 5,174 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400735 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 3,269 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400737 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 5,121 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400739 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,791 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400741 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 3,594 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400743 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,469 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400745 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 3,455 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400747 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,399 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400749 | 昼間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,144 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400751 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,730 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400753 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 7,127 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400755 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,505 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400757 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 7,032 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400759 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 9,289 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400761 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 5,013 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400763 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,458 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400765 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,714 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400767 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,345 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400769 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 9,686 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400771 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,392 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400773 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=600_60を超え300kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,901 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400775 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 4,994 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400777 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,762 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400779 | 夜間_U型側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 10,217 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400781 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 4,761 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400783 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,156 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400785 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,928 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400787 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 4,973 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400789 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 6,417 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400791 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,210 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400793 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 5,257 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400795 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 6,765 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400797 | 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,585 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400799 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 6,853 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400801 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 8,813 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400803 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約なし | m | 隠岐 | 9,861 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400805 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 7,172 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400807 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 9,205 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400809 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約受ける | m | 隠岐 | 10,284 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400811 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 7,597 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400813 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_1000を超え2000/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 9,728 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400815 | 夜間_自由勾配側溝【手間のみ】 | L=2000_2000を超え2900kg/個以下 | 時間的制約著しく受ける | m | 隠岐 | 10,840 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400817 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 276 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400819 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 724 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400821 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 292 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400823 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 752 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400825 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 314 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400827 | 昼間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 789 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400829 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 414 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400831 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約なし | 枚 | 隠岐 | 1,024 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400833 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 439 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400835 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約受ける | 枚 | 隠岐 | 1,066 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400837 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 472 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400839 | 夜間_蓋版【手間のみ】 | コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 | 時間的制約著しく受ける | 枚 | 隠岐 | 1,122 | ４週８休（週休２日対応） |

コンクリートブロック積工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400865 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 11,200 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400867 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 11,720 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400869 | 昼間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 12,440 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400871 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 15,630 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400873 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 16,440 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400875 | 夜間_ブロック積工【手間のみ】 | | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 17,500 | ４週８休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT400877 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,763 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400879 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,989 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400881 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,290 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400883 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 7,203 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400885 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 7,456 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400887 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 7,796 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400889 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,060 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400891 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,217 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400893 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,430 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400895 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 579 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400897 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 606 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400899 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 644 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400901 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,543 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400903 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,620 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400905 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,724 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400907 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,499 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400909 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,559 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400911 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,639 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400913 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,681 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400915 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,745 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400917 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,829 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400919 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,411 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400921 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,471 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400923 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,551 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400925 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,722 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400927 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,810 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400929 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,931 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400931 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 705 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400933 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 736 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400935 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 775 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400937 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 299 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400939 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 317 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400941 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 341 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400943 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 592 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400945 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 622 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400947 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 661 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400949 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 561 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400951 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 591 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400953 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 631 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400955 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 578 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400957 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 608 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400959 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 648 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400961 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 758 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400963 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 788 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400965 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 828 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400967 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 674 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400969 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 704 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400971 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 744 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400973 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 711 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400975 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 741 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400977 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 781 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400979 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 636 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400981 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 666 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400983 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 706 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400985 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 561 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400987 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 591 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400989 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 631 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400991 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 585 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400993 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 615 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400995 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 655 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400997 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,495 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT400999 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,526 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401001 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,565 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401003 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 990 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401005 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,019 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401007 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,060 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401009 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,187 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401011 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,217 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401013 | 昼間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,257 | ４週８休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT401015 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 129 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401017 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 136 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401019 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 147 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401021 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 6,070 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401023 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 6,261 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401025 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 6,518 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401027 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,452 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401029 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,599 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401031 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,796 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401033 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,724 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401035 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,827 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401037 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,965 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401039 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 981 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401041 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,039 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401043 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,118 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401045 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 670 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401047 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 710 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401049 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 763 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401051 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 445 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401053 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 472 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401055 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 508 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401057 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,060 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401059 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,217 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401061 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,430 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401063 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 706 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401065 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 737 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401067 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 776 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401069 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,413 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401071 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,473 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401073 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,553 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401075 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,179 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401077 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,220 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401079 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,274 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401081 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,147 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401083 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,207 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401085 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,287 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401087 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 749 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401089 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 779 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401091 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 819 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401093 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,681 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401095 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,745 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401097 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,829 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401099 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,057 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401101 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,082 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401103 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,118 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401105 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,420 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401107 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,484 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401109 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,568 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401111 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 592 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401113 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 622 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401115 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 661 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401117 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 561 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401119 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 591 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401121 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 631 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401123 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 578 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401125 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 608 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401127 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 648 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401129 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 770 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401131 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 800 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401133 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 839 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401135 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 666 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401137 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 687 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401139 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 714 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401141 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 681 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401143 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 711 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401145 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 751 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401147 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 561 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401149 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 581 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401151 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 609 | ４週８休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT401153 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 720 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401155 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 750 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401157 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 790 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401159 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 608 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401161 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 628 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401163 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 656 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401165 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 636 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401167 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 666 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401169 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 706 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401171 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 561 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401173 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 591 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401175 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 631 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401177 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 585 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401179 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 615 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401181 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 655 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401183 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,513 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401185 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,543 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401187 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,583 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401189 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,504 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401191 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,524 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401193 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,551 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401195 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 998 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401197 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,027 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401199 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,068 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401201 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 914 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401203 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 935 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401205 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 962 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401207 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,209 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401209 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,238 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401211 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,278 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401213 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,155 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401215 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,176 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401217 | 昼間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,202 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401219 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 5,646 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401221 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 5,985 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401223 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_動力工具処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 6,436 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401225 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 9,320 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401227 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 9,697 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401229 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_ブラスト処理 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 10,200 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401231 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 4,378 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401233 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 4,614 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401235 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,930 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401237 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 810 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401239 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 850 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401241 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | ミストコート(変性エポキシ) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 907 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401243 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,192 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401245 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,307 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401247 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,464 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401249 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,996 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401251 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,086 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401253 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,205 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401255 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,206 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401257 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,300 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401259 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,426 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401261 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,908 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401263 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,998 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401265 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(2層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,118 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401267 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,468 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401269 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,601 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401271 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(3層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,781 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401273 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 953 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401275 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 998 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401277 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 下塗り_変性エポキシ樹脂塗料(1層) | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,059 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401279 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 449 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401281 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 476 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401283 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 準備・補修 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 512 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401285 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 840 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401287 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 885 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401289 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 945 | ４週８休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT401291 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 810 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401293 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 855 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401295 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 914 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401297 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 827 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401299 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 872 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401301 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 931 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401303 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,007 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401305 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,052 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401307 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,112 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401309 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 923 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401311 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 967 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401313 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,027 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401315 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 960 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401317 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,005 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401319 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 中塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,065 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401321 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 885 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401323 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 930 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401325 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 989 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401327 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 810 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401329 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 854 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401331 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 914 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401333 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 834 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401335 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 879 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401337 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 938 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401339 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,744 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401341 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,788 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401343 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_赤系 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,848 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401345 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,238 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401347 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,283 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401349 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_淡彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,342 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401351 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,436 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401353 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,481 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401355 | 夜間_新橋・新橋継手部共通【材工共】 | 上塗り_ふっ素樹脂塗料_濃彩 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,541 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401357 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 193 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401359 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 205 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401361 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 清掃・水洗い | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 220 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401363 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 7,670 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401365 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 7,957 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401367 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_1種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 8,342 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401369 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 3,680 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401371 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,901 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401373 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_2種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,194 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401375 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,587 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401377 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,742 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401379 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンA | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,948 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401381 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,471 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401383 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,560 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401385 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンB | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,677 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401387 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,005 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401389 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,065 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401391 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_3種ケレンC | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,145 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401393 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 668 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401395 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 708 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401397 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_4種ケレン | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 762 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401399 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 4,378 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401401 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 4,614 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401403 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 素地調整_研削材及びケレンかす回収・積込 | 時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4,930 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401405 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 955 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401407 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 999 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401409 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,060 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401411 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,910 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401413 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,000 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401415 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,120 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401417 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,520 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401419 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,581 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401421 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,663 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401423 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,645 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401425 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,733 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401427 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_鉛・クロムフリーさび止め(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,853 | ４週８休（週休２日対応） |

橋梁塗装工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT401429 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 998 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401431 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,042 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401433 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,102 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401435 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,206 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401437 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 2,300 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401439 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(2回/層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2,426 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401441 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,270 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401443 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,308 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401445 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_有機ジングリッチペイント(1層) | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,359 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401447 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 2,945 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401449 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 3,039 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401451 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 下塗り_無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 3,165 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401453 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 840 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401455 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 885 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401457 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 945 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401459 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 810 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401461 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 855 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401463 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 914 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401465 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 827 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401467 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 872 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401469 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 931 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401471 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,018 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401473 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,063 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401475 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,124 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401477 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 837 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401479 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 868 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401481 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 909 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401483 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 930 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401485 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 975 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401487 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,034 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401489 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 732 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401491 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 762 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401493 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 803 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401495 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 969 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401497 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,014 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401499 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,074 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401501 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 778 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401503 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 809 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401505 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 850 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401507 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 885 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401509 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 930 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401511 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 989 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401513 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 810 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401515 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 854 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401517 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 914 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401519 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 834 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401521 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 879 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401523 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_長油性フタル酸樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 938 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401525 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,761 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401527 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,806 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401529 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,865 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401531 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,675 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401533 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,705 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401535 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_赤系 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,746 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401537 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,246 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401539 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,291 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401541 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,350 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401543 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,084 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401545 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,116 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401547 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,157 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401549 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,457 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401551 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,502 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401553 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | はけ・ローラー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,562 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401555 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約なし | m2 | 隠岐 | 1,325 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401557 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約受ける | m2 | 隠岐 | 1,355 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401559 | 夜間_塗替塗装【材工共】 | 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_濃彩 | スプレー,時間的制約著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1,397 | ４週８休（週休２日対応） |

構造物とりこわし工_４週８休（週休２日対応）

| コード | 名称 | 規格1 | 規格2 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDT401561 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 6,806 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401563 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 7,066 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401565 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 7,410 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401567 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 25,410 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401569 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 26,830 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401571 | 昼間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 28,700 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401573 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 13,460 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401575 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 14,010 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401577 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 14,750 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401579 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 42,510 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401581 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 44,900 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401583 | 昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 48,100 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401585 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 8,966 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401587 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 9,355 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401589 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 9,873 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401591 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 37,140 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401593 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 39,250 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401595 | 夜間_無筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 42,070 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401597 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 18,090 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401599 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 18,930 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401601 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 機械施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 20,030 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401603 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約なし | m3 | 隠岐 | 62,440 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401605 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約受ける | m3 | 隠岐 | 66,020 | ４週８休（週休２日対応） |
| TDT401607 | 夜間_鉄筋構造物【手間のみ】 | 人力施工 | 時間的制約著しく受ける | m3 | 隠岐 | 70,810 | ４週８休（週休２日対応） |

鋼製排水溝設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約無　製品質量100kg/個未満<br>溶接有 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 261 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約無　製品質量100kg/個未満<br>溶接無 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 261 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約無　製品質量100kg/個以上<br>溶接有 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 261 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約無　製品質量100kg/個以上<br>溶接無 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 261 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約受　製品質量100kg/個未満<br>溶接有 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 261 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約受　製品質量100kg/個未満<br>溶接無 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 261 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約受　製品質量100kg/個以上<br>溶接有 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 261 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約受　製品質量100kg/個以上<br>溶接無 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 261 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約著受　製品質量100kg/個未満<br>溶接有 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 261 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約著受　製品質量100kg/個未満<br>溶接無 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 261 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約著受　製品質量100kg/個以上<br>溶接有 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 261 | |
| | 鋼製排水溝設置工 | 時間的制約著受　製品質量100kg/個以上<br>溶接無 機・労 昼間単価 | m | 隠岐 | 261 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ｉ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件II　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ｉ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件II　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ｉ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件II　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　条件Ｉ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　条件II　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件Ｉ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件II　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件Ｉ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件II　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　条件Ｉ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約無<br>高所作業車　条件II　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 18 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件Ｉ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件II　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 18 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件Ｉ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件II　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 18 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約無 高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約受 高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約受 高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約受 高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ制約著受 高所作業車　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ制約著受 高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ制約著受 高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約無 高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約無 高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約無 高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約受 高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約受 高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約受 高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約著受 高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約著受 高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　下地処理　制約著受 高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約無 高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約無 高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約無 高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約受 高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約受 高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ　制約受 高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ制約著受 高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ制約著受 高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆プライマＡ・Ｂ制約著受 高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約無 高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約無 高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約無 高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件Ｉ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ　制約受<br>高所作業車　条件II　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件Ｉ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆下地調整Ａ・Ｂ制約著受<br>高所作業車　条件II　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 17 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ｉ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件II　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ｉ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件II　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ｉ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件II　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ｉ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件II　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ｉ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件II　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ｉ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　中塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件II　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件Ｉ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約無<br>高所作業車　条件II　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＡ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |
| | 表面被覆工<br>（コンクリート保護塗装） | 表面被覆　上塗ＣＣＢ制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 7 | |

表面含浸工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 4 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 4 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 6 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約無<br>高所作業車　無　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約受<br>高所作業車　無　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約著受<br>高所作業車　無　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労昼 | m２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |

表面含浸工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　簡易清掃　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 4 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸工　下地処理　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 5 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約無<br>高所作業車　無　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約無<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約無<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約受<br>高所作業車　無　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約著受<br>高所作業車　無　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅰ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 3 | |
| | 表面含浸工 | 表面含浸材塗布　制約著受<br>高所作業車　条件Ⅱ　機労夜 | m２ | 隠岐 | 3 | |

連続繊維シート補強工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約無　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約無　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約無　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約著受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約無　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約無　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約無　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約著受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約無　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約無　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約無　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約著受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量２００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |

連続繊維シート補強工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量２００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量２００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量４００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量４００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量４００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量６００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量６００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 19 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量６００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 19 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量２００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量２００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量２００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量４００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量４００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量４００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量６００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量６００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 18 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量６００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量２００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量２００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量２００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量４００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量４００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量４００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 15 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量６００　無　機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量６００　条件Ⅰ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 19 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量６００　条件Ⅱ機労昼 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約無　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約無　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |

連続繊維シート補強工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約無　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約著受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約無　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約無　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約無　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約著受　無　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　昼間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約無　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約無　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約無　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約著受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　下地処理<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約無　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約無　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約無　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

連続繊維シート補強工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約著受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　プライマー塗布<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約無　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約無　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約無　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約著受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート　不陸修正<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量２００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量２００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量２００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量４００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量４００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量４００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量６００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量６００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約無目付量６００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量２００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量２００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量２００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量４００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |

連続繊維シート補強工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量４００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量４００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量６００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量６００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約受目付量６００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量２００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量２００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量２００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 12 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量４００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量４００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 13 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量４００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 14 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量６００　無　機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量６００　条件Ⅰ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート本体貼付<br>制約著受目付量６００　条件Ⅱ機労夜 | ｍ２ | 隠岐 | 20 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約無　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約無　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 4 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約無　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約著受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上　中塗＋上塗<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 5 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約無　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約無　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約無　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

連続繊維シート補強工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約著受　無　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約著受　条件Ⅰ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 連続繊維シート補強工 | 連続繊維シート仕上モルタル塗装<br>制約著受　条件Ⅱ　機労　夜間 | ｍ２ | 隠岐 | 11 | |

剥落防止工（アラミドメッシュ）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約無目付量９０　無　機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約無目付量９０　条件Ⅰ機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約無目付量９０　条件Ⅱ機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約受目付量９０　無　機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約受目付量９０　条件Ⅰ機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約受目付量９０　条件Ⅱ機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約著受目付量９０　無　機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約著受目付量９０　条件Ⅰ機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 8 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約著受目付量９０　条件Ⅱ機労　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 10 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約無目付量９０　無　機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約無目付量９０　条件Ⅰ機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約無目付量９０　条件Ⅱ機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約受目付量９０　無　機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約受目付量９０　条件Ⅰ機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約受目付量９０　条件Ⅱ機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約著受目付量９０　無　機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約著受目付量９０　条件Ⅰ機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |
| | 剥落防止工（アラミドメッシュ） | アラミドメッシュ本体貼付 制約著受目付量９０　条件Ⅱ機労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 9 | |

漏水対策材設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅300mm以下 高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅300mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける 導水幅300mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける 導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける 導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 17 | |

漏水対策材設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅500mm超700mm以下 高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 19 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 19 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 無<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 19 | |

漏水対策材設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 昼間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅300mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅300mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 14 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける 導水幅300mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける 導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける 導水幅300mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 16 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm超500mm以下 高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 10 | |

漏水対策材設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅300mm超500mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅500mm超700mm以下 高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 10 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅500mm超700mm以下 高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅500mm超700mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 10 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 無 導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 受ける 導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 無<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 0 | |

漏水対策材設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下<br>高所作業車 有 作業高11m未満<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 漏水対策材設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>導水幅700mm超1000mm以下 高所作業車 有<br>作業高11m以上13m以下<br>機･労 夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |

防草シート設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約無 施工方法Ⅰ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 1 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約無 施工方法Ⅰ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 1 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約受 施工方法Ⅰ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 1 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約受 施工方法Ⅰ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 1 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約著受 施工方法Ⅰ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約著受 施工方法Ⅰ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 1 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約無 施工方法Ⅱ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約無 施工方法Ⅱ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約受 施工方法Ⅱ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約受 施工方法Ⅱ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約著受 施工方法Ⅱ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(覆土) | 時間的制約著受 施工方法Ⅱ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約無 施工方法Ⅰ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約無 施工方法Ⅰ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約受 施工方法Ⅰ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約受 施工方法Ⅰ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約著受 施工方法Ⅰ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約著受 施工方法Ⅰ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 2 | |

防草シート設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約無 施工方法Ⅱ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 5 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約無 施工方法Ⅱ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約無 | m2 | 隠岐 | 5 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約受 施工方法Ⅱ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 4 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約受 施工方法Ⅱ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を受ける | m2 | 隠岐 | 5 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約著受 施工方法Ⅱ<br>平面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4 | |
| | 防草シート設置工(露出) | 時間的制約著受 施工方法Ⅱ<br>法面部 労 昼間単価<br>時間的制約を著しく受ける | m2 | 隠岐 | 4 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約無　０．０１　無機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約無　０．０１　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約無　０．０１　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約無　０．０７　無機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約無　０．０７　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約無　０．０７　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約無　０．１５　無機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約無　０．１５　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 90 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約無　０．１５　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 90 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約受　０．０１　受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約受　０．０１　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約受　０．０１　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約受　０．０７　受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約受　０．０７　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約受　０．０７　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約受　０．１５　受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約受　０．１５　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 90 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約受　０．１５　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 90 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約著受　０．０１　著受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約著受　０．０１　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約著受　０．０１　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約著受　０．０７　著受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約著受　０．０７　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約著受　０．０７　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約著受　０．１５　著受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約著受　０．１５　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 90 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線無<br>制約著受　０．１５　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 90 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．０１　無機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．０１　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 500 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．０１　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 500 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．０７　無機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．０７　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．０７　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．１５　無機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．１５　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．１５　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 100 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．０１　受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．０１　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 500 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．０１　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 500 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．０７　受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．０７　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．０７　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．１５　受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．１５　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 100 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．１５　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．０１　著受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．０１　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 500 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．０１　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．０７　著受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．０７　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．０７　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．１５　著受機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．１５　条件Ⅰ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 100 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．１５　条件Ⅱ機労材昼 | ｍ２ | 隠岐 | 100 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．０１　無機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．０１　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 500 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．０１　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 500 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．０７　無機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．０７　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．０７　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．１５　無機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．１５　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 100 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約無　０．１５　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．０１　受機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．０１　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 500 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．０１　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 500 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．０７　受機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．０７　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．０７　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．１５　受機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．１５　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 100 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約受　０．１５　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 100 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．０１　著受機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．０１　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 500 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．０１　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 600 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．０７　著受機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．０７　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．０７　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 300 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．１５　著受機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．１５　条件Ⅰ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 200 | |
| | 紫外線硬化型<br>ＦＲＰシート設置工<br>（ポリエステル樹脂） | 紫外線硬化ＦＲＰシート紫外線有<br>制約著受　０．１５　条件Ⅱ機労材夜 | ｍ２ | 隠岐 | 100 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造<br>制約無　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造<br>制約受　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造<br>制約著受機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　弦材を有する構造<br>制約無　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　弦材を有する構造<br>制約受　機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　弦材を有する構造<br>制約著受機労昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　横断歩道橋他<br>制約無　機労　昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　横断歩道橋他<br>制約受　機労　昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　横断歩道橋他<br>制約著受　機労　昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　高欄部（単独施工）<br>制約無　機労　昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　高欄部（単独施工）<br>制約受　機労　昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　高欄部（単独施工）<br>制約著受　機労　昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　廃材の回収・積込<br>時間的制約無　労　昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　廃材の回収・積込<br>時間的制約受　労　昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　廃材の回収・積込<br>時間的制約著受　労　昼 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造<br>制約無　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造<br>制約受　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　鈑桁・箱桁構造<br>制約著受機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　弦材を有する構造<br>制約無　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　弦材を有する構造<br>制約受　機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　弦材を有する構造<br>制約著受機労夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　横断歩道橋他<br>制約無　機労　夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　横断歩道橋他<br>制約受　機労　夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　横断歩道橋他<br>制約著受　機労　夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　高欄部（単独施工）<br>制約無　機労　夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　高欄部（単独施工）<br>制約受　機労　夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　高欄部（単独施工）<br>制約著受　機労　夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　廃材の回収・積込<br>時間的制約無　労　夜 | m２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　廃材の回収・積込<br>時間的制約受　労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 塗膜除去工（塗膜剥離剤） | 塗膜除去工　廃材の回収・積込<br>時間的制約著受　労　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

バキュームブラスト工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約無昼 | ｍ２ | 隠岐 | 140 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 130 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ以上制約著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 130 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約無昼 | ｍ２ | 隠岐 | 150 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 160 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ未満制約著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 150 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>箱桁　制約無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 120 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>箱桁　制約受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 130 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>箱桁　制約著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 120 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約無昼 | ｍ２ | 隠岐 | 120 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 110 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ以上制約著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 120 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約無昼 | ｍ２ | 隠岐 | 130 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 130 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ未満制約著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 130 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>箱桁　制約無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 110 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>箱桁　制約受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 110 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>箱桁　制約著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 100 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚<br>制約無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 44 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚<br>制約受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 44 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚<br>制約著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 44 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約無夜 | ｍ２ | 隠岐 | 140 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 140 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ以上制約著受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 130 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約無夜 | ｍ２ | 隠岐 | 150 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 150 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>鈑桁　高０．６ｍ未満制約著受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 150 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>箱桁　制約無　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 130 | |

バキュームブラスト工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>箱桁　制約受　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 120 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋塗膜<br>箱桁　制約著受　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 130 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約無夜 | ｍ２ | 隠岐 | 110 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ以上　制約受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 120 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ以上制約著受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 120 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約無夜 | ｍ２ | 隠岐 | 130 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ未満　制約受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 130 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>鈑桁　高０．６ｍ未満制約著受夜 | ｍ２ | 隠岐 | 130 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>箱桁　制約無　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 110 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>箱桁　制約受　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 100 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　鋼橋動力<br>箱桁　制約著受　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 110 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚<br>制約無　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 44 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚<br>制約受　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 45 | |
| | バキュームブラスト工 | バキュームブラスト工　ＲＣ橋脚<br>制約著受　夜 | ｍ２ | 隠岐 | 44 | |

道路反射鏡設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 塗装 鋼管<br>φ76.3×3.2×3,600mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 350 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 360 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 360 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 370 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 380 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 380 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 440 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 450 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 450 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 600 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 610 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 塗装<br>鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 610 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 350 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 360 | |

道路反射鏡設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 360 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 370 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 380 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 380 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 440 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 450 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 450 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 600 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 610 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎設置 めっき塗装<br>鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 610 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 50 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 50 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 50 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 200 | |

道路反射鏡設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 200 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 200 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 70 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 70 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 70 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 240 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 240 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 240 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ1000 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ1000 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ1000 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ1000 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ1000 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>丸型 φ1000 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |

道路反射鏡設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 50 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 50 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 50 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 200 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 200 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 200 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 80 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 80 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 80 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 200 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 200 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 200 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 80 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 80 | |

道路反射鏡設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 80 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 250 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 250 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 250 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ1000 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 170 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ1000 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 170 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ1000 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 170 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ1000 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 400 | |

道路反射鏡設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ1000 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 400 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>丸型 φ1000 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 400 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 70 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 70 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約著しく受ける<br>鏡体設置ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型450×6001面用<br>機・労・材 | 基 | 隠岐 | 70 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 240 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 240 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約著しく受ける<br>鏡体設置ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型450×6002面用<br>機・労・材 | 基 | 隠岐 | 240 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約著しく受ける<br>鏡体設置ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型600×8001面用<br>機・労・材 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約著しく受ける<br>鏡体設置ｽﾃﾝﾚｽ<br>角型600×8002面用<br>機・労・材 | 基 | 隠岐 | 300 | |

道路反射鏡設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 80 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 80 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 80 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 260 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 260 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 260 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 120 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 120 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 120 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 110 | |

道路反射鏡設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 450×600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 310 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 310 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 450×600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 310 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 130 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 130 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 130 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 強化硝子<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 300 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 30 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 30 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>丸型 φ600 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 30 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 150 | |

道路反射鏡設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 150 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>丸型 φ600 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 150 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 40 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 40 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>丸型 φ800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 40 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 100 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 100 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>丸型 φ800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 100 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 40 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 40 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>角型 600×800 1面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 40 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 100 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 100 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ<br>角型 600×800 2面用<br>機･労･材 | 基 | 隠岐 | 100 | |

道路反射鏡設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体撤去 1面用<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体撤去 1面用<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体撤去 1面用<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>鏡体撤去 2面用<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>鏡体撤去 2面用<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>鏡体撤去 2面用<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約無<br>支柱･基礎撤去<br>鋼管<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 100 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 受ける<br>支柱･基礎撤去<br>鋼管<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 時間的制約 著しく受ける<br>支柱･基礎撤去<br>鋼管<br>機･労 | 基 | 隠岐 | 110 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 加算額 曲げ支柱の場合<br>鋼管φ76.3 | 本 | 隠岐 | 0 | |
| | 道路反射鏡設置工 | 加算額 曲げ支柱の場合<br>鋼管φ89.1 | 本 | 隠岐 | 0 | |

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 5 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 5 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 6 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 8 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 9 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 9 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 22 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 21 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 4 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 4 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 4 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 7 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 7 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 8 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 17 | |

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労昼間単価 | m | 隠岐 | 18 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 5 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 5 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 5 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 9 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 9 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 9 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 17 | |

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 20 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 21 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵設置<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 21 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 5 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 5 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>Ｈ鋼基礎<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 4 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 8 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 8 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>独立基礎ブロック<br>支柱間隔２ｍ<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 7 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 15 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 15 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約無<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 17 | |
| | 仮設防護柵設置工 | 仮設防護柵撤去<br>連続基礎ブロック<br>１，０００ｋｇ／基超<br>２，０００ｋｇ／基以下<br>時間的制約著しく受ける<br>機・労夜間単価 | m | 隠岐 | 17 | |

機械式継手工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

機械式継手工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

機械式継手工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　ねじ節鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

機械式継手工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１３×Ｄ１３　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１６×Ｄ１６　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１９×Ｄ１９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２２×Ｄ２２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２５×Ｄ２５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２９×Ｄ２９　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３２×Ｄ３２　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３５×Ｄ３５　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３８×Ｄ３８　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ４１×Ｄ４１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ５１×Ｄ５１　昼間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　無　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

機械式継手工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約　受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１３×Ｄ１３　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１６×Ｄ１６　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ１９×Ｄ１９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２２×Ｄ２２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２５×Ｄ２５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ２９×Ｄ２９　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３２×Ｄ３２　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３５×Ｄ３５　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ３８×Ｄ３８　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ４１×Ｄ４１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 機械式継手工 | 機械式継手工　端部ねじ加工鉄筋継手<br>制約著受　Ｄ５１×Ｄ５１　夜間 | 箇所 | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

抵抗板付鋼製杭基礎工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅰ<br>時間的制約無し　昼間 | 回 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅰ<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 回 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅰ<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 回 | 隠岐 | 1,100 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅱ　昼間 | 式 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅲ　昼間 | 式 | 隠岐 | 4,700 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅰ<br>時間的制約無し　夜間 | 回 | 隠岐 | 1,100 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅰ<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 回 | 隠岐 | 1,100 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅰ<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 回 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅱ　夜間 | 式 | 隠岐 | 2,300 | |
| | 抵抗板付鋼製杭基礎設置工 | 打込または引抜<br>施工条件Ⅲ　夜間 | 式 | 隠岐 | 4,600 | |

ノンコーキング式ひび割れ誘発目地設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要する箇所に設置<br>誘発目地50mm 無 昼 | m | 隠岐 | 495 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要する箇所に設置<br>誘発目地50mm 受 昼 | m | 隠岐 | 495 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要する箇所に設置<br>誘発目地50mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 495 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要する箇所に設置<br>誘発目地70mm 無 昼 | m | 隠岐 | 628 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要する箇所に設置<br>誘発目地70mm 受 昼 | m | 隠岐 | 628 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要する箇所に設置<br>誘発目地70mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 628 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要しない箇所に設置<br>誘発目地50mm 無 昼 | m | 隠岐 | 389 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要しない箇所に設置<br>誘発目地50mm 受 昼 | m | 隠岐 | 389 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要しない箇所に設置<br>誘発目地50mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 389 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要しない箇所に設置<br>誘発目地70mm 無 昼 | m | 隠岐 | 389 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要しない箇所に設置<br>誘発目地70mm 受 昼 | m | 隠岐 | 389 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　止水性能を要しない箇所に設置<br>誘発目地70mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 389 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地50mm(化粧目地無し) 無 昼 | m | 隠岐 | 384 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地50mm(化粧目地無し) 受 昼 | m | 隠岐 | 384 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地50mm(化粧目地無し) 著受 昼 | m | 隠岐 | 384 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地30mm(化粧目地無し) 無 昼 | m | 隠岐 | 222 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地30mm(化粧目地無し) 受 昼 | m | 隠岐 | 222 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地30mm(化粧目地無し) 著受 昼 | m | 隠岐 | 222 | |

ノンコーキング式ひび割れ誘発目地設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地50mm+化粧目地20mm 無 昼 | m | 隠岐 | 534 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地50mm+化粧目地20mm 受 昼 | m | 隠岐 | 534 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地50mm+化粧目地20mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 534 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地30mm+化粧目地20mm 無 昼 | m | 隠岐 | 373 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地30mm+化粧目地20mm 受 昼 | m | 隠岐 | 373 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　誘発目地本体と化粧目地が分割<br>誘発目地30mm+化粧目地20mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 373 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　剛性防護柵、地覆など<br>簡易止水箇所に設置<br>誘発目地40mm 無 昼 | m | 隠岐 | 389 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　剛性防護柵、地覆など<br>簡易止水箇所に設置<br>誘発目地40mm 受 昼 | m | 隠岐 | 389 | |
| | ノンコーキング式<br>コンクリートひび割れ<br>誘発目地設置工 | 誘発目地設置工　剛性防護柵、地覆など<br>簡易止水箇所に設置<br>誘発目地40mm 著受 昼 | m | 隠岐 | 389 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

ＦＲＰ製格子状パネル設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>1000×４０　無　昼 | 組 | 隠岐 | 682 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>1000×４０　受　昼 | 組 | 隠岐 | 682 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>1000×４０　著受　昼 | 組 | 隠岐 | 682 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>６５０×４０　無　昼 | 組 | 隠岐 | 304 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>６５０×４０　受　昼 | 組 | 隠岐 | 304 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>６５０×４０　著受　昼 | 組 | 隠岐 | 304 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>４００×４０　無　昼 | 組 | 隠岐 | 120 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>４００×４０　受　昼 | 組 | 隠岐 | 120 | |
| | ＦＲＰ製格子状パネル設置工 | ＦＲＰ製格子状パネル設置工<br>４００×４０　著受　昼 | 組 | 隠岐 | 120 | |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

浸食防止用植生マット工（養生マット工）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料無　改良材無　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料無　改良材無　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料無　改良材無　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材無　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材無　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材無　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材５００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材５００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材５００　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材１０００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材１０００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材１０００　著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材２０００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材２０００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材２０００　著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材３０００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材３０００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　切土法面 肥料有　改良材３０００　著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料無　改良材無　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料無　改良材無　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料無　改良材無　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料有　改良材無　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料有　改良材無　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料有　改良材無　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料有　改良材５００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料有　改良材５００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット　盛土法面 肥料有　改良材５００　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料無　改良材無　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

第５章　第２節　土木工事標準単価（隠岐地区）

浸食防止用植生マット工（養生マット工）

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料無　改良材無　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料無　改良材無　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材無　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材無　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材無　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材５００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材５００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材５００　著受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材１０００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材１０００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材１０００　著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材２０００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材２０００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材２０００　著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材３０００　無　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材３０００　受　昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |
| | 侵食防止用植生マット工（養生マット） | 侵食防止植生マット切土亀甲金網 肥料有　改良材３０００　著受昼 | ｍ２ | 隠岐 | 0 | 材料費なし |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 610 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 700 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 700 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 900 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,100 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,100 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 3,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 3,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 3,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 4,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 4,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 4,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 610 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 900 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,100 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承 反力4,500KN超6,000KN以下<br>（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 3,400 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 3,400 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 3,400 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 4,600 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 4,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 4,600 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法 線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 1,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 1,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,300 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,300 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 3,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 3,800 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 3,800 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 3,800 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 5,300 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 5,300 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 5,300 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 基 | 隠岐 | 7,200 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 7,200 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 基 | 隠岐 | 7,200 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 層 | 隠岐 | 40 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 40 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 40 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 層 | 隠岐 | 70 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 60 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 70 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 層 | 隠岐 | 80 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 80 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 90 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 層 | 隠岐 | 110 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 110 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 100 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 層 | 隠岐 | 70 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 60 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 70 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 層 | 隠岐 | 80 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 80 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 90 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 110 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 110 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 100 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 140 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 150 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 150 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 110 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 110 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 100 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 170 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 160 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 170 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　昼間 | 層 | 隠岐 | 230 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　昼間 | 層 | 隠岐 | 230 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 230 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 昼間 | 層 | 隠岐 | 320 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 320 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 昼間 | 層 | 隠岐 | 320 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 700 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 700 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,100 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,200 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,400 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 5,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 5,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入なし）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 5,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 700 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 600 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,300 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,300 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,200 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,100 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,100 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,600 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,500 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,500 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,400 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,400 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 3,400 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 5,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 5,000 | |
| | 支承金属溶射工 | ブラスト法（潤滑性防錆剤注入あり）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 5,000 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法 線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,000 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 基 | 隠岐 | 1,900 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,500 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 1,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 3,400 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 3,300 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 3,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 2,400 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 3,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 3,800 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 3,900 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 5,200 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 5,300 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 5,000 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 基 | 隠岐 | 7,000 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 7,000 | |
| | 支承金属溶射工 | 粗面形成法<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 基 | 隠岐 | 8,000 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 40 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 40 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 40 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 60 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 60 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 60 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 80 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 90 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 90 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 100 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 110 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>線支承・支承板支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 110 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し　夜間 | 層 | 隠岐 | 60 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合　夜間 | 層 | 隠岐 | 60 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 60 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 層 | 隠岐 | 80 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 90 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 90 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 層 | 隠岐 | 100 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 110 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 110 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 層 | 隠岐 | 150 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 150 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピン支承・ピボット支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 140 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 層 | 隠岐 | 100 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 110 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力300KN超1,500KN以下（30t超150t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 110 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 層 | 隠岐 | 170 | |

支承金属溶射工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 170 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力1,500KN超3,000KN以下（150t超300t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 170 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 層 | 隠岐 | 230 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 230 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力3,000KN超4,500KN以下（300t超450t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 200 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約無し 夜間 | 層 | 隠岐 | 300 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 300 | |
| | 支承金属溶射工 | 仕上げ塗装（１層）<br>ピンローラー支承<br>反力4,500KN超6,000KN以下（450t超600t以下）<br>時間的制約を著しく受ける場合 夜間 | 層 | 隠岐 | 300 | |

耐圧ポリエチレン管（ハウエル管）設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径300mm～600mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 21 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径300mm～600mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 21 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径300mm～600mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 21 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 37 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 37 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径700mm～1000mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 36 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 52 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 52 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径1100mm～1500mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 51 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 58 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 58 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R30 呼び径1650mm～2000mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 57 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径300mm～600mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 22 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径300mm～600mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 22 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径300mm～600mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 22 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径700mm～1000mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 48 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径700mm～1000mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 48 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径700mm～1000mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 48 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 60 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径1100mm～1500mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 59 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径1100mm～1500mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 60 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 67 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径1650mm～2000mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 68 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R60 呼び径1650mm～2000mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 67 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径300mm～600mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 24 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径300mm～600mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 24 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径300mm～600mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 24 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置 | R90 呼び径700mm～1000mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 53 | |

耐圧ポリエチレン管（ハウエル管）設置工

| ｺｰﾄﾞ | 名称 | 規格・寸法 | 単位 | 単価地区 | 隠岐地区<br>加算額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 耐圧ポリエチレンリブ管<br>（ハウエル管）設置 | R90 呼び径700mm～1000mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 53 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管<br>（ハウエル管）設置 | R90 呼び径700mm～1000mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 53 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管<br>（ハウエル管）設置 | R90 呼び径1100mm～1500mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 64 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管<br>（ハウエル管）設置 | R90 呼び径1100mm～1500mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 64 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管<br>（ハウエル管）設置 | R90 呼び径1100mm～1500mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 64 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管<br>（ハウエル管）設置 | R90 呼び径1650mm～2000mm 時間制約無 | m | 隠岐 | 72 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管<br>（ハウエル管）設置 | R90 呼び径1650mm～2000mm 時間制約受 | m | 隠岐 | 72 | |
| | 耐圧ポリエチレンリブ管<br>（ハウエル管）設置 | R90 呼び径1650mm～2000mm 時間制約著受 | m | 隠岐 | 72 | |

# 第6章

# コンクリートブロック積
# （環境保全型）単価

第6章　コンクリートブロック積（環境保全型）

（単位：円/個）

| 名称 | 種別 | 規格（寸法（mm）） | | | 地区名 | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 横 | 縦 | 奥行 | 松江A~H<br>安来A~F<br>（松江1･2<br>広瀬1･2） | 出雲A～C<br>（出雲1･2） | 雲南A～D<br>仁多A・B<br>出雲D<br>大田A・B<br>県央A～C<br>（雲南1･2･3<br>仁多<br>出雲3<br>大田<br>県央1･2） | 浜田A～G<br>（浜田1･2･3） | 益田A～C<br>津和野A～D<br>（益田1･2･3<br>津和野1･2･3） | 隠岐A～G<br>（隠岐1･2･3） | |
| ウェーブツイン500型 | 標準ブロック | 2000 | 500 | 500 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 15,240 | 19,100 | |
| ウェーブツイン650型 | 標準ブロック | 2000 | 500 | 650 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 18,400 | 20,000 | 25,500 | |
| ウェーブツイン750型 | 標準ブロック | 2000 | 500 | 750 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 20,700 | 22,370 | 28,100 | |
| エコグラス50 | 標準 | 1000 | 500 | 500 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 12,100 | |
| エコグラス75 | 標準 | 1000 | 500 | 750 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 14,100 | |
| エコグラス100 | 標準 | 1000 | 500 | 1000 | - | - | - | 13,000 | 13,000 | - | |
| エコグリーン（50型） | 50型 | 1000 | 500 | 500 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 10,800 | |
| エコグリーン（75型） | 75型 | 1000 | 500 | 750 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 14,400 | |
| エコボックス・マジックタイプ | 1000Ａ　斜め | 2000 | 1000 | 1000 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 58,100 | 61,080 | 71,400 | |
| エコボックス・マジックタイプ | 1500Ａ　斜め | 2000 | 1000 | 1500 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 69,600 | 73,160 | 85,500 | |
| エコボックス・マジックタイプ | 2000Ａ　斜め | 2000 | 1000 | 2000 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 80,200 | 84,300 | 98,600 | |
| エコボックス・マジックタイプ | 2500Ａ　斜め | 2000 | 1000 | 2500 | 93,200 | 93,200 | 93,200 | 93,200 | 97,970 | 114,000 | |
| エコボックス・マジックタイプ | 3000Ａ　斜め | 2000 | 1000 | 3000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 111,470 | 130,000 | |
| カゴボックス多段積みタイプ | 標準タイプ | 2000 | 500 | 1000 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 17,870 | 21,700 | |
| グリーンヴィット3～5型 | 標準型(3～5型) | 1250 | 400 | 730 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 9,070 | 11,300 | |
| グリーンヴィットL3型～L5型 | Ｌ3型～L5型 | 1250 | 400 | 790 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,800 | |
| グリーンヴィットS3型～S5型 | S3型～S5型 | 1250 | 400 | 850 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | 17,400 | |
| ロックヴィット3～5型 | 標準型(3～5型) | 1250 | 400 | 730 | - | - | - | 9,070 | 9,070 | - | |
| ロックヴィットL3型～L5型 | Ｌ3型～L5型 | 1250 | 400 | 790 | - | - | - | 11,000 | 11,000 | - | |
| ロックヴィットS3型～S5型 | S3型～S5型 | 1250 | 400 | 850 | - | - | - | 14,100 | 14,100 | - | |
| ＫＧブロック | 環境保全型 | 1000 | 500 | 500 | 7,140 | - | - | - | - | - | |
| ネスツー500型 | 500型 | 707 | 707 | 500 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 9,780 | |
| ネスツー500型タイプⅡ | 500型 | 1414 | 707 | 500 | - | 14,700 | 14,700 | 14,700 | - | - | 仁多A,B、出雲Cは除く |
| ネストン | 標準ブロック | 1000 | 500 | 500 | - | - | - | 7,800 | 7,800 | - | |
| ネスワン750型 | 750型 | 707 | 707 | 750 | - | 9,970 | 9,970 | 9,970 | - | - | 仁多A,B、出雲Cは除く |
| ピオトーンⅡ型500（Ａタイプ） | ＡタイプⅡ型500型 | 2000 | 500 | 500 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 15,900 | 19,700 | |
| ひととせ（500型） | 500型 | 2000 | 500 | 500 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 14,850 | 19,100 | |
| ひととせ（650型） | 650型 | 2000 | 500 | 650 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 20,080 | 26,600 | |
| ひととせ（750型） | 750型 | 2000 | 500 | 750 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 22,760 | 27,800 | |
| ふる里（35型）3分タイプ | Ａ形　35型 | 2500 | 400 | 500 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 20,140 | 26,500 | |
| ふる里（35型）5分タイプ | Ａ形　35型 | 2500 | 400 | 500 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 20,140 | 26,500 | |
| ふる里（50型）3分タイプ | Ａ形　50型 | 2500 | 400 | 650 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 25,840 | 34,200 | |
| ふる里（50型）5分タイプ | Ａ形　50型 | 2500 | 400 | 650 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 25,840 | 34,200 | |
| プロテクトⅢ（500型） | 底無　500型 | 2000 | 500 | 500 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 15,310 | 18,500 | |
| プロテクトⅢ（650A型） | 底無　650A型 | 2000 | 500 | 650 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 18,600 | 23,100 | |
| プロテクトⅢ（650B型） | 底有　650B型 | 2000 | 500 | 650 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 20,840 | 25,800 | |
| プロテクトⅢ（750型） | 底無　750型 | 2000 | 500 | 750 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 19,700 | 24,600 | |
| プロテクトⅢ（1000型） | 底無　1000型 | 2000 | 500 | 1000 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 29,960 | 36,100 | |
| ポラグラスⅠ型 | 標準型 | 1250 | 400 | 500 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,920 | 9,560 | |
| ポラグラスⅡ型 | 標準型 | 1250 | 400 | 500 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 7,400 | 9,040 | |
| ポラグラスⅡ型 | 空積型 | 1250 | 400 | 500 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,080 | 8,720 | 10,900 | |
| ふる里（35型）1割タイプ | Ａ形　35型 | 2500 | 400 | 500 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | 20,140 | 26,500 | |
| ポラグラスⅠ型 | 魚巣型 | 1250 | 400 | 500 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 7,900 | 9,450 | |
| ポラグラスⅡ型 | 魚巣型 | 1250 | 400 | 500 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 6,930 | 7,380 | 8,930 | |
| 水藻 | | 400 | 250 | 350 | 800 | 800 | 800 | 800 | 870 | 1,130 | |
| せきれい（ゼロ）500型 | 500型 | 2000 | 500 | 500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 20,300 | 20,300 | 26,500 | |

# 第7章

# しまね・ハツ・建設ブランド
# 関係資材単価

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | トール（道路側溝用蓋・無騒音型） | ３００　１種（歩道用）　412×498×95 | 枚 | 本土 | 900 | | |
| | トール（道路側溝用蓋・無騒音型） | ３００　１種（歩道用）　412×498×95 | 枚 | 隠岐 | 1,170 | | |
| | トール（道路側溝用蓋・無騒音型） | ４００　１種（歩道用）　512×498×110 | 枚 | 本土 | 1,290 | | |
| | トール（道路側溝用蓋・無騒音型） | ４００　１種（歩道用）　512×498×110 | 枚 | 隠岐 | 1,690 | | |
| | トール（道路側溝用蓋・無騒音型） | ２５０　３種（車道用）　362×498×90 | 枚 | 本土 | 1,050 | | |
| | トール（道路側溝用蓋・無騒音型） | ２５０　３種（車道用）　362×498×90 | 枚 | 隠岐 | 1,360 | | |
| | トール（道路側溝用蓋・無騒音型） | ３００　３種（車道用）　412×498×95 | 枚 | 本土 | 1,310 | | |
| | トール（道路側溝用蓋・無騒音型） | ３００　３種（車道用）　412×498×95 | 枚 | 隠岐 | 1,690 | | |
| | トール（道路側溝用蓋・無騒音型） | ４００　３種（車道用）　512×498×110 | 枚 | 本土 | 1,710 | | |
| | トール（道路側溝用蓋・無騒音型） | ４００　３種（車道用）　512×498×110 | 枚 | 隠岐 | 2,270 | | |
| | トール（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ３００　歩道用　400×500×95 | 枚 | 本土 | 1,090 | | |
| | トール（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ３００　歩道用　400×500×95 | 枚 | 隠岐 | 1,360 | | |
| | トール（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ３００　車道用　400×500×95 | 枚 | 本土 | 1,400 | | |
| | トール（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ３００　車道用　400×500×95 | 枚 | 隠岐 | 1,760 | | |
| | トール（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ４００　車道用　500×500×110 | 枚 | 本土 | 2,000 | | |
| | トール（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ４００　車道用　500×500×110 | 枚 | 隠岐 | 2,540 | | |
| | トール（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ５００　車道用　600×500×125 | 枚 | 本土 | 2,780 | | |
| | トール（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ５００　車道用　600×500×125 | 枚 | 隠岐 | 3,510 | | |
| | トール（道路側溝用蓋　ＪＩＳ型） | ３００　３種（車道用）412×498×95 | 枚 | 本土 | 1,310 | | |
| | トール（道路側溝用蓋　ＪＩＳ型） | ３００　３種（車道用）412×498×95 | 枚 | 隠岐 | 1,690 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ３００　歩道用　324×500×95 | 枚 | 本土 | 900 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ３００　歩道用　324×500×95 | 枚 | 隠岐 | 1,110 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ４００　歩道用　424×500×110 | 枚 | 本土 | 1,290 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ４００　歩道用　424×500×110 | 枚 | 隠岐 | 1,640 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ５００　歩道用　424×500×125 | 枚 | 本土 | 1,550 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ５００　歩道用　424×500×125 | 枚 | 隠岐 | 2,030 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ２５０　車道用　274×500×90 | 枚 | 本土 | 1,050 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ２５０　車道用　274×500×90 | 枚 | 隠岐 | 1,280 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ３００　車道用　324×500×95 | 枚 | 本土 | 1,310 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ３００　車道用　324×500×95 | 枚 | 隠岐 | 1,600 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ４００　車道用　424×500×110 | 枚 | 本土 | 1,710 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ４００　車道用　424×500×110 | 枚 | 隠岐 | 2,160 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ５００　車道用　424×500×125 | 枚 | 本土 | 2,040 | | |
| | トール（DCT側溝用蓋　無騒音型） | ５００　車道用　424×500×125 | 枚 | 隠岐 | 2,690 | | |

# トール

スリット付 側溝蓋

| 種別 | 推奨技術 |
|---|---|
| 番号 | C1002 |
| 区分 | 製品 |

①機能

性能実験風景

②特長

●通常の蓋




●トール

③施工断面

●Ｍ型（道路側溝Ｍ用）　●ＣＨ型（ＣＨ-Ⅱ可変側溝用）　●ＤＣＴ型（ＤＣＴ側溝用）
●ＪＩＳ型（道路側溝用）




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 道路改良 | キーワード | 品質向上 | |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | ○ |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | |
| | LEVEL4 | 側溝蓋 | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | プレキャスト製品の側溝蓋（従来品） | | | リサイクル性向上 | |

技術の概要

①側溝のプレキャストコンクリート蓋に縦断方向の集排水用の溝とスリットを設けた製品。従来の方法である鋼製蓋による集水の補助として、コンクリート蓋にも集水機能を持たせた。
②側溝蓋設置部分の全延長にわたって集水効率が上がり、路面上の雨水・土を速やかに集め、路面への残留および民地への流入を防ぐことができる。
③様々な種類の側溝に使用でき、規格は1種(歩道用)・3種(車道用)の両タイプに対応。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 260件 | 中山間地域総合整備事業邑南地区排水路工事（県央県土整備事務所） |
| | H29 | 247件 | 大橋川向島地区築堤護岸第4工事（国土交通省出雲河川事務所） |
| | H30 | 236件 | 国道485号（西村2工区）防災安全交付金（改築）工事（隠岐支庁県土整備局） |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 和光産業（株） | |
| | TEL | 0852-52-6112 | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ３００　歩道用　324×500×95 | 枚 | 本土 | 1,090 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ３００　歩道用　324×500×95 | 枚 | 隠岐 | 1,300 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ４００　歩道用　424×500×110 | 枚 | 本土 | 1,550 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ４００　歩道用　424×500×110 | 枚 | 隠岐 | 1,900 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ５００　歩道用　424×500×125 | 枚 | 本土 | 2,000 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ５００　歩道用　424×500×125 | 枚 | 隠岐 | 2,480 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ２５０　車道用　274×500×90 | 枚 | 本土 | 1,330 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ２５０　車道用　274×500×90 | 枚 | 隠岐 | 1,560 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ３００　車道用　324×500×95 | 枚 | 本土 | 1,400 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ３００　車道用　324×500×95 | 枚 | 隠岐 | 1,690 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ４００　車道用　424×500×110 | 枚 | 本土 | 2,000 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ４００　車道用　424×500×110 | 枚 | 隠岐 | 2,450 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ５００　車道用　424×500×125 | 枚 | 本土 | 2,780 | | |
| | トール（DCT側溝可変用蓋 無騒音型） | ５００　車道用　424×500×125 | 枚 | 隠岐 | 3,430 | | |

# トール

スリット付 側溝蓋

| 種別 | 推奨技術 |
|---|---|
| 番号 | C1002 |
| 区分 | 製品 |

①機能

性能実験風景

②特長

●通常の蓋




●トール

③施工断面

●M型（道路側溝M用）　●CH型（CH-Ⅱ可変側溝用）●DCT型（DCT側溝用）
●JIS型（道路側溝用）




| 適用工種（キーワード） | | キーワード | |
|---|---|---|---|
| LEVEL1 | 道路改良 | 品質向上 | |
| LEVEL2 | 排水構造物工 | 安全性向上 | ○ |
| LEVEL3 | 側溝工 | 環境負荷低減 | |
| LEVEL4 | 側溝蓋 | コスト縮減 | |
| 従来工法 | プレキャスト製品の側溝蓋（従来品） | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

①側溝のプレキャストコンクリート蓋に縦断方向の集排水用の溝とスリットを設けた製品。従来の方法である鋼製蓋による集水の補助として、コンクリート蓋にも集水機能を持たせた。
②側溝蓋設置部分の全延長にわたって集水効率が上がり、路面上の雨水・土を速やかに集め、路面への残留および民地への流入を防ぐことができる。
③様々な種類の側溝に使用でき、規格は1種(歩道用)・3種(車道用)の両タイプに対応。

| 単価・歩掛 | | | |
|---|---|---|---|
| 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| 参考 | ― | ― |

| 実績 | | |
|---|---|---|
| H28 | 260件 | 中山間地域総合整備事業邑南地区排水路工事（県央県土整備事務所） |
| H29 | 247件 | 大橋川向島地区築堤護岸第4工事（国土交通省出雲河川事務所） |
| H30 | 236件 | 国道485号（西村2工区）防災安全交付金（改築）工事（隠岐支庁県土整備局） |

他機関評価　―

| 問合せ先 | |
|---|---|
| 会社名 | 和光産業（株） |
| TEL | 0852-52-6112 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ２５０ （車道用） 360×500×90 | 枚 | 本土 | 1,050 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ２５０ （車道用） 360×500×90 | 枚 | 隠岐 | 1,350 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ３００ （車道用） 410×500×95 | 枚 | 本土 | 1,310 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ３００ （車道用） 410×500×95 | 枚 | 隠岐 | 1,680 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ４００ （車道用） 510×500×110 | 枚 | 本土 | 1,710 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ４００ （車道用） 510×500×110 | 枚 | 隠岐 | 2,250 | | |
| | スリッター（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ３００ （車道用） 410×500×95 | 枚 | 本土 | 1,400 | | |
| | スリッター（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ３００ （車道用） 410×500×95 | 枚 | 隠岐 | 1,770 | | |
| | スリッター（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ４００ （車道用） 510×500×110 | 枚 | 本土 | 2,000 | | |
| | スリッター（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ４００ （車道用） 510×500×110 | 枚 | 隠岐 | 2,540 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ２５０ ３種（車道用） 362×500×90 | 枚 | 本土 | 1,050 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ２５０ ３種（車道用） 362×500×90 | 枚 | 隠岐 | 1,360 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ３００ ３種（車道用） 412×500×95 | 枚 | 本土 | 1,310 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ３００ ３種（車道用） 412×500×95 | 枚 | 隠岐 | 1,690 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ４００ ３種（車道用） 512×500×110 | 枚 | 本土 | 1,710 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ４００ ３種（車道用） 512×500×110 | 枚 | 隠岐 | 2,260 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ３００ （歩道用） 410×500×95 | 枚 | 本土 | 900 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・無騒音型） | ３００ （歩道用） 410×500×95 | 枚 | 隠岐 | 1,170 | | |
| | スリッター（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ３００ （歩道用） 410×500×95 | 枚 | 本土 | 1,090 | | |
| | スリッター（可変勾配側溝用蓋・無騒音型） | ３００ （歩道用） 410×500×95 | 枚 | 隠岐 | 1,360 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ３００ １種（歩道用） 412×500×95 | 枚 | 本土 | 900 | | |
| | スリッター（道路側溝用蓋・JIS型） | ３００ １種（歩道用） 412×500×95 | 枚 | 隠岐 | 1,170 | | |

# スリッター

集水孔付き側溝蓋

| 種別 | 推奨技術 |
|---|---|
| 番号 | C1101 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 道路改良 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | ○ |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | 側溝蓋 | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 従来のコンクリート蓋 | | | リサイクル性向上 | |

技術の概要

・集水能力を向上させるため、集水孔、及び蓋表面に導水勾配を設けた側溝蓋で、路面上の雨水を速やかに集水し、民地への流入を防ぐ。
・手掛り部分を改良することにより、作業時の指つめ等のケガを防ぎ、安全性・施工性の向上を図る。
・蓋の端部に突起を設けることにより、蓋同士が接触する箇所を少なくし、蓋の破損を防ぎ、品質の向上を図る。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 338件 | 田所国府線(大金工区)防災安全校付近(改築)工事<br>(浜田県土整備事務所) |
| | H29 | 382件 | 出雲一畑大社線相代工区<br>(出雲県土整備事務所) |
| | H30 | 298件 | 一般国道375号線道路改良工事(引宇根工区)<br>(広島県北部建設事務所) |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | (株)イズコン | (株)ランコン |
| | TEL | 0853-23-2633 | 0853-72-0523 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | G・O・R工法 | option１ | m2 | 本土 | | 1 | |
| | G・O・R工法 | option１ | m2 | 隠岐 | | 1 | |

１．2-1-23 法面工（島根県独自）参照

# G･O･R工法

ゼオライトと森林土壌微生物を活用した法面緑化工法

| | |
|---|---|
| 種別 | 登録技術 |
| 番号 | A1301 |
| 区分 | 工法 |

【GOR Option1 Ⅱﾀｲﾌﾟ】

【施工後4年経過】

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（ｷｰﾜｰﾄﾞ） | LEVEL1 | 共通 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 法面工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 植生工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | 植生基材吹付 | | コスト縮減 | ○ |
| 従来工法 | 植生基材吹付 | | | リサイクル性向上 | ○ |

**技術の概要**

本技術は、植生基材吹付工において生育基盤材に生木材を使用することで建設工事や周辺地域における発生木材の再利用促進につながる技術である。
伐採材等の発生木材を現場内において破砕処理、または再資源化施設においてチップ化した主材料に土壌有用微生物と天然ゼオライトを利用した緑化補助材を添加することにより、チップの堆肥化工程を必要としない緑化吹付工法である。
緑化基礎工の選択や主材料の調達方法に応じて各種の施工Optionを選定できる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ― | ― |
| | 参考 | ○ | 島根県HP（技術管理課 しまね・ハツ・建設ブランド技術情報 「早見表」参照） |
| 実績 | H28 | 15件 | 朝山大田道路波根地区改良第10工事（国土交通省松江国道事務所） |
| | H29 | 18件 | 窓山（新屋工区）林道開設（緑化）工事（鳥取県西部総合事務所日野振興センター） |
| | H30 | 14件 | 林道開設事業（森林管理道）宮本聖谷線第1工区道路工事（島根県出雲県土整備事務所） |
| 他機関評価 | 国土交通省NETIS:(CG-120011-VR) 、国土交通省震災復興支援サイト | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 今岡工業株式会社 | |
| | TEL | 0853-23-7778 | |

工事現場渡し単価とする。



| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁100-100　L2000 | 個 | 本土 | 7,700 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁100-100　L2000 | 個 | 隠岐 | 8,960 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁110-100　L2000 | 個 | 本土 | 8,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁110-100　L2000 | 個 | 隠岐 | 9,430 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁110-110　L2000 | 個 | 本土 | 8,400 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁110-110　L2000 | 個 | 隠岐 | 9,780 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁120-110　L2000 | 個 | 本土 | 8,800 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁120-110　L2000 | 個 | 隠岐 | 10,200 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁120-120　L2000 | 個 | 本土 | 9,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁120-120　L2000 | 個 | 隠岐 | 10,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁130-120　L2000 | 個 | 本土 | 9,400 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁130-120　L2000 | 個 | 隠岐 | 10,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁130-130　L2000 | 個 | 本土 | 9,800 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁130-130　L2000 | 個 | 隠岐 | 11,400 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁140-130　L2000 | 個 | 本土 | 10,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁140-130　L2000 | 個 | 隠岐 | 11,700 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁140-140　L2000 | 個 | 本土 | 10,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁140-140　L2000 | 個 | 隠岐 | 12,200 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁150-140　L2000 | 個 | 本土 | 10,800 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁150-140　L2000 | 個 | 隠岐 | 12,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁150-150　L2000 | 個 | 本土 | 11,200 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁150-150　L2000 | 個 | 隠岐 | 13,000 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁160-150　L2000 | 個 | 本土 | 11,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁160-150　L2000 | 個 | 隠岐 | 13,300 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁160-160　L2000 | 個 | 本土 | 11,800 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁160-160　L2000 | 個 | 隠岐 | 13,700 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁170-160　L2000 | 個 | 本土 | 12,200 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁170-160　L2000 | 個 | 隠岐 | 14,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁170-170　L2000 | 個 | 本土 | 12,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁170-170　L2000 | 個 | 隠岐 | 14,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁180-170　L2000 | 個 | 本土 | 12,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁180-170　L2000 | 個 | 隠岐 | 15,000 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁180-180　L2000 | 個 | 本土 | 13,200 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁180-180　L2000 | 個 | 隠岐 | 15,300 | 1 | |

１．蓋別途計上（１個あたり３枚必要）

## ＣＲスラブ Ⅱ型

側溝補修用　製品

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1302 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 水路工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | その他 | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 現場打ち側溝補修 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

既設の現場打ち側溝の上部をカット又はハツリにより除去、その上にCRスラブⅡ型を設置し、上下を無収縮モルタルで一体化させ、側溝上部をリメイクする技術です。

＜特長＞
1. アジャスターボルトによる簡単な不陸調整
2. 無収縮モルタルによる養生時間短縮、早期解放
3. 様々な寸法の現場打ち側溝へ対応
4. 維持管理など施工後の供用を考えた蓋構造

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 11件 | 玉湯吾妻山線三成工区防災安全交付金（交通安全）工事 |
| | H29 | 9件 | 町道中条174号線道路側溝整備工事（隠岐の島町役場） |
| | H30 | 5件 | 市道惣津七類線側溝改良工事（松江市役所） |
| 他機関評価 | NETIS登録　CG-120034-A（掲載期間終了技術） | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 和光産業（株） | |
| | TEL | 0852-52-6112 | |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁190-180　L2000 | 個 | 本土 | 13,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁190-180　L2000 | 個 | 隠岐 | 15,700 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁190-190　L2000 | 個 | 本土 | 13,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁190-190　L2000 | 個 | 隠岐 | 16,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁200-190　L2000 | 個 | 本土 | 14,300 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁200-190　L2000 | 個 | 隠岐 | 16,600 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁200-200　L2000 | 個 | 本土 | 14,600 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ３００　側壁200-200　L2000 | 個 | 隠岐 | 16,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁100-100　L2000 | 個 | 本土 | 9,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁100-100　L2000 | 個 | 隠岐 | 10,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁110-100　L2000 | 個 | 本土 | 9,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁110-100　L2000 | 個 | 隠岐 | 11,000 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁110-110　L2000 | 個 | 本土 | 9,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁110-110　L2000 | 個 | 隠岐 | 11,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁120-110　L2000 | 個 | 本土 | 10,200 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁120-110　L2000 | 個 | 隠岐 | 11,800 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁120-120　L2000 | 個 | 本土 | 10,600 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁120-120　L2000 | 個 | 隠岐 | 12,300 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁130-120　L2000 | 個 | 本土 | 11,000 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁130-120　L2000 | 個 | 隠岐 | 12,800 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁130-130　L2000 | 個 | 本土 | 11,300 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁130-130　L2000 | 個 | 隠岐 | 13,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁140-130　L2000 | 個 | 本土 | 11,700 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁140-130　L2000 | 個 | 隠岐 | 13,600 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁140-140　L2000 | 個 | 本土 | 12,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁140-140　L2000 | 個 | 隠岐 | 14,000 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁150-140　L2000 | 個 | 本土 | 12,400 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁150-140　L2000 | 個 | 隠岐 | 14,400 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁150-150　L2000 | 個 | 本土 | 12,800 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁150-150　L2000 | 個 | 隠岐 | 14,800 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁160-150　L2000 | 個 | 本土 | 13,200 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁160-150　L2000 | 個 | 隠岐 | 15,300 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁160-160　L2000 | 個 | 本土 | 13,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁160-160　L2000 | 個 | 隠岐 | 15,700 | 1 | |

１．蓋別途計上（１個あたり３枚必要）

# ＣＲスラブ Ⅱ型

側溝補修用 製品

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1302 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 水路工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | その他 | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 現場打ち側溝補修 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

既設の現場打ち側溝の上部をカット又はハツリにより除去、その上にCRスラブⅡ型を設置し、上下を無収縮モルタルで一体化させ、側溝上部をリメイクする技術です。

＜特長＞
1. アジャスターボルトによる簡単な不陸調整
2. 無収縮モルタルによる養生時間短縮、早期解放
3. 様々な寸法の現場打ち側溝へ対応
4. 維持管理など施工後の供用を考えた蓋構造

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 11件 | 玉湯吾妻山線三成工区防災安全交付金（交通安全）工事 |
| | H29 | 9件 | 町道中条174号線道路側溝整備工事（隠岐の島町役場） |
| | H30 | 5件 | 市道惣津七類線側溝改良工事（松江市役所） |
| 他機関評価 | NETIS登録　CG-120034-A（掲載期間終了技術） | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 和光産業（株） | |
| | TEL | 0852-52-6112 | |

工事現場渡し単価とする。



| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁170-160　L2000 | 個 | 本土 | 13,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁170-160　L2000 | 個 | 隠岐 | 16,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁170-170　L2000 | 個 | 本土 | 14,300 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁170-170　L2000 | 個 | 隠岐 | 16,600 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁180-170　L2000 | 個 | 本土 | 14,600 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁180-170　L2000 | 個 | 隠岐 | 17,000 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁180-180　L2000 | 個 | 本土 | 15,000 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁180-180　L2000 | 個 | 隠岐 | 17,400 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁190-180　L2000 | 個 | 本土 | 15,400 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁190-180　L2000 | 個 | 隠岐 | 17,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁190-190　L2000 | 個 | 本土 | 15,700 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁190-190　L2000 | 個 | 隠岐 | 18,200 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁200-190　L2000 | 個 | 本土 | 16,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁200-190　L2000 | 個 | 隠岐 | 18,700 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁200-200　L2000 | 個 | 本土 | 16,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ４００　側壁200-200　L2000 | 個 | 隠岐 | 19,200 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁100-100　L2000 | 個 | 本土 | 11,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁100-100　L2000 | 個 | 隠岐 | 12,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁110-100　L2000 | 個 | 本土 | 11,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁110-100　L2000 | 個 | 隠岐 | 13,300 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁110-110　L2000 | 個 | 本土 | 11,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁110-110　L2000 | 個 | 隠岐 | 13,800 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁120-110　L2000 | 個 | 本土 | 12,300 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁120-110　L2000 | 個 | 隠岐 | 14,300 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁120-120　L2000 | 個 | 本土 | 12,800 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁120-120　L2000 | 個 | 隠岐 | 14,800 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁130-120　L2000 | 個 | 本土 | 13,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁130-120　L2000 | 個 | 隠岐 | 15,200 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁130-130　L2000 | 個 | 本土 | 13,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁130-130　L2000 | 個 | 隠岐 | 15,700 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁140-130　L2000 | 個 | 本土 | 13,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁140-130　L2000 | 個 | 隠岐 | 16,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁140-140　L2000 | 個 | 本土 | 14,400 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁140-140　L2000 | 個 | 隠岐 | 16,700 | 1 | |

１．蓋別途計上（１個あたり３枚必要）

## ＣＲスラブ Ⅱ型

側溝補修用　製品

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1302 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 水路工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | その他 | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 現場打ち側溝補修 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

既設の現場打ち側溝の上部をカット又はハツリにより除去、その上にCRスラブⅡ型を設置し、上下を無収縮モルタルで一体化させ、側溝上部をリメイクする技術です。

＜特長＞
1. アジャスターボルトによる簡単な不陸調整
2. 無収縮モルタルによる養生時間短縮、早期解放
3. 様々な寸法の現場打ち側溝へ対応
4. 維持管理など施工後の供用を考えた蓋構造

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 11件 | 玉湯吾妻山線三成工区防災安全交付金（交通安全）工事 |
| | H29 | 9件 | 町道中条174号線道路側溝整備工事（隠岐の島町役場） |
| | H30 | 5件 | 市道惣津七類線側溝改良工事（松江市役所） |
| 他機関評価 | NETIS登録　CG-120034-A（掲載期間終了技術） | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 和光産業（株） | |
| | TEL | 0852-52-6112 | |

工事現場渡し単価とする。



| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁150-140　L2000 | 個 | 本土 | 14,700 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁150-140　L2000 | 個 | 隠岐 | 17,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁150-150　L2000 | 個 | 本土 | 15,200 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁150-150　L2000 | 個 | 隠岐 | 17,600 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁160-150　L2000 | 個 | 本土 | 15,600 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁160-150　L2000 | 個 | 隠岐 | 18,100 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁160-160　L2000 | 個 | 本土 | 16,000 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁160-160　L2000 | 個 | 隠岐 | 18,600 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁170-160　L2000 | 個 | 本土 | 16,400 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁170-160　L2000 | 個 | 隠岐 | 19,000 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁170-170　L2000 | 個 | 本土 | 16,800 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁170-170　L2000 | 個 | 隠岐 | 19,500 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁180-170　L2000 | 個 | 本土 | 17,200 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁180-170　L2000 | 個 | 隠岐 | 20,000 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁180-180　L2000 | 個 | 本土 | 17,600 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁180-180　L2000 | 個 | 隠岐 | 20,400 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁190-180　L2000 | 個 | 本土 | 18,000 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁190-180　L2000 | 個 | 隠岐 | 20,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁190-190　L2000 | 個 | 本土 | 18,400 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁190-190　L2000 | 個 | 隠岐 | 21,400 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁200-190　L2000 | 個 | 本土 | 18,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁200-190　L2000 | 個 | 隠岐 | 21,900 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁200-200　L2000 | 個 | 本土 | 19,300 | 1 | |
| | CRスラブⅡ型 | ５００　側壁200-200　L2000 | 個 | 隠岐 | 22,400 | 1 | |

１．蓋別途計上（１個あたり３枚必要）

# ＣＲスラブ Ⅱ型

側溝補修用　製品

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1302 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 水路工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | その他 | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 現場打ち側溝補修 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

既設の現場打ち側溝の上部をカット又はハツリにより除去、その上にCRスラブⅡ型を設置し、上下を無収縮モルタルで一体化させ、側溝上部をリメイクする技術です。

＜特長＞
1. アジャスターボルトによる簡単な不陸調整
2. 無収縮モルタルによる養生時間短縮、早期解放
3. 様々な寸法の現場打ち側溝へ対応
4. 維持管理など施工後の供用を考えた蓋構造

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 11件 | 玉湯吾妻山線三成工区防災安全交付金（交通安全）工事 |
| | H29 | 9件 | 町道中条174号線道路側溝整備工事（隠岐の島町役場） |
| | H30 | 5件 | 市道惣津七類線側溝改良工事（松江市役所） |
| 他機関評価 | NETIS登録　CG-120034-A（掲載期間終了技術） | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 和光産業（株） | |
| | TEL | 0852-52-6112 | |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ジャストキューブ | 3cmタイプ | 個 | 本土 | 60 | | |
| | ジャストキューブ | 3cmタイプ | 個 | 隠岐 | 60 | | |
| | ジャストキューブ | 5cmタイプ | 個 | 本土 | 65 | | |
| | ジャストキューブ | 5cmタイプ | 個 | 隠岐 | 65 | | |
| | ジャストキューブ | 7cmタイプ | 個 | 本土 | 70 | | |
| | ジャストキューブ | 7cmタイプ | 個 | 隠岐 | 70 | | |

# ジャストキューブ

植生基材吹付厚管理用ブロック

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1303 |
| 区分 | 製品 |

**規　格**

【3 cmタイプ】幅 4.5 cm ×4.5 cm　高さ 2.5 cm
【5 cmタイプ】幅 4.5 cm ×4.5 cm　高さ 4.5 cm
【7 cmタイプ】幅 4.5 cm ×4.5 cm　高さ 6.5 cm

〈3cmタイプ〉　〈5cmタイプ〉　〈7cmタイプ〉

**使用数量**

1～2 ㎡／個

| 適用工種（キーワード） | | |
|---|---|---|
| LEVEL1 | 道路改良 | |
| LEVEL2 | 法面工 | |
| LEVEL3 | 植生基材吹付工 | |
| LEVEL4 | ― | |

| キーワード | |
|---|---|
| 品質向上 | ○ |
| 安全性向上 | |
| 環境負荷低減 | ○ |
| コスト縮減 | |
| リサイクル性向上 | ○ |

従来工法：－

**技術の概要**

【製品概要】
植生基材吹付工の際に使用する、保水効果のある吹付厚管理用の検測ブロックです。

【特徴】
・紙を主原料としている為、自然に戻ります。
・保水性がある為、植物に良い影響を与える。
・設置が簡単。(5秒／個程度の設置時間)
・吹付厚さの中央に金網が来る設計となっている為、スペーサーとしても利用が可能。

| 単価・歩掛 | | |
|---|---|---|
| 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| 参考 | ― | ― |

| 実績 | | |
|---|---|---|
| H28 | 13件 | 下岡地区防災安全交付金(急傾斜地崩壊対策)工事（雲南県土整備事務所） |
| H29 | 19件 | (主)松江木次線(東忌部工区)総合交付金(改築)第7期工事(松江県土整備事務所) |
| H30 | 20件 | 平成29年度(補正)地すべり対策事業湖南第二期地区(岩室工区)斜面改良工事(松江県土整備事務所) |

他機関評価：－

| 問合せ先 | |
|---|---|
| 会社名 | 有限会社　ナチュラルフィールド |
| TEL | 0852-28-3911 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | A型 300×300×1000 | 本 | 本土 | 6,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×300×1000 | 本 | 隠岐 | 8,570 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×400×1000 | 本 | 本土 | 8,470 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×400×1000 | 本 | 隠岐 | 10,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×500×1000 | 本 | 本土 | 9,790 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×500×1000 | 本 | 隠岐 | 12,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×600×1000 | 本 | 本土 | 12,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×600×1000 | 本 | 隠岐 | 15,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×700×1000 | 本 | 本土 | 15,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×700×1000 | 本 | 隠岐 | 18,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×800×1000 | 本 | 本土 | 16,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×800×1000 | 本 | 隠岐 | 21,000 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×900×1000 | 本 | 本土 | 19,000 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×900×1000 | 本 | 隠岐 | 23,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×1000×1000 | 本 | 本土 | 21,200 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×1000×1000 | 本 | 隠岐 | 26,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×1100×1000 | 本 | 本土 | 25,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×1100×1000 | 本 | 隠岐 | 30,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×1200×1000 | 本 | 本土 | 26,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×1200×1000 | 本 | 隠岐 | 32,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×300×1000 | 本 | 本土 | 6,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×300×1000 | 本 | 隠岐 | 8,780 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×400×1000 | 本 | 本土 | 8,470 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×400×1000 | 本 | 隠岐 | 11,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×500×1000 | 本 | 本土 | 9,790 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×500×1000 | 本 | 隠岐 | 12,800 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×600×1000 | 本 | 本土 | 12,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×600×1000 | 本 | 隠岐 | 15,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×700×1000 | 本 | 本土 | 15,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×700×1000 | 本 | 隠岐 | 19,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×800×1000 | 本 | 本土 | 16,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×800×1000 | 本 | 隠岐 | 21,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×900×1000 | 本 | 本土 | 19,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×900×1000 | 本 | 隠岐 | 23,700 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

- 横断用の全面グレーチング(ボルト固定)により集水能力を高めることができる。
- 勾配付グレーチング蓋(5%・10%型)を使用することで走行時の不快感が解消される。
- 側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
- 側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
- パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
- 自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
- 側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 43件 | 大野魚瀬恵曇線(古浦西長江工区)防災安全校付近(改築)工事(松江県土整備事務所) |
| | H29 | 67件 | 中牧地区ふるさと農道整備事業道路(その1)工事(隠岐支庁県土整備局) |
| | H30 | 52件 | (一)佐田八神線反辺2工区総合交付金(改築)工事第2期(出雲県土整備事務所) |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | (株)イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | B型 300×1000×1000 | 本 | 本土 | 21,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×1000×1000 | 本 | 隠岐 | 26,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×1100×1000 | 本 | 本土 | 25,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×1100×1000 | 本 | 隠岐 | 30,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×1200×1000 | 本 | 本土 | 26,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×1200×1000 | 本 | 隠岐 | 32,700 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 フラット L=1000 普通目タイプ | 組 | 本土 | 28,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 フラット L=1000 普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 28,500 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 フラット L=1000 細目タイプ | 組 | 本土 | 36,600 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 フラット L=1000 細目タイプ | 組 | 隠岐 | 37,200 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 5% L=1000 普通目タイプ | 組 | 本土 | 31,700 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 5% L=1000 普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 32,200 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 5% L=1000 細目タイプ | 組 | 本土 | 40,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 5% L=1000 細目タイプ | 組 | 隠岐 | 40,600 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 10% L=1000 普通目タイプ | 組 | 本土 | 32,800 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 10% L=1000 普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 33,300 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 10% L=1000 細目タイプ | 組 | 本土 | 41,100 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 10% L=1000 細目タイプ | 組 | 隠岐 | 41,700 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | L=2000 | 枚 | 本土 | 11,200 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | L=2000 | 枚 | 隠岐 | 13,700 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | L=1500 | 枚 | 本土 | 8,410 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | L=1500 | 枚 | 隠岐 | 10,300 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | L=1000 | 枚 | 本土 | 5,610 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | L=1000 | 枚 | 隠岐 | 6,870 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

・横断用の全面グレーチング（ボルト固定）により集水能力を高めることができる。
・勾配付グレーチング蓋（5%・10%型）を使用することで走行時の不快感が解消される。
・側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
・側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
・パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
・自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
・側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 43件 | 大野魚瀬恵曇線（古浦西長江工区）防災安全校付近（改築）工事（松江県土整備事務所） |
| | H29 | 67件 | 中牧地区ふるさと農道整備事業道路(その1)工事（隠岐支庁県土整備局） |
| | H30 | 52件 | （一）佐田八神線反辺2工区総合交付金（改築）工事第2期（出雲県土整備事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | A型 300×300×1500 | 本 | 本土 | 9,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×300×1500 | 本 | 隠岐 | 12,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×400×1500 | 本 | 本土 | 12,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×400×1500 | 本 | 隠岐 | 15,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×500×1500 | 本 | 本土 | 14,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×500×1500 | 本 | 隠岐 | 18,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×600×1500 | 本 | 本土 | 18,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×600×1500 | 本 | 隠岐 | 23,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×700×1500 | 本 | 本土 | 24,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×700×1500 | 本 | 隠岐 | 30,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×800×1500 | 本 | 本土 | 27,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×800×1500 | 本 | 隠岐 | 33,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×900×1500 | 本 | 本土 | 31,000 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×900×1500 | 本 | 隠岐 | 37,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×1000×1500 | 本 | 本土 | 34,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×1000×1500 | 本 | 隠岐 | 42,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×1100×1500 | 本 | 本土 | 40,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×1100×1500 | 本 | 隠岐 | 49,000 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×1200×1500 | 本 | 本土 | 43,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型 300×1200×1500 | 本 | 隠岐 | 52,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×300×1500 | 本 | 本土 | 9,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×300×1500 | 本 | 隠岐 | 13,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×400×1500 | 本 | 本土 | 12,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×400×1500 | 本 | 隠岐 | 16,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×500×1500 | 本 | 本土 | 14,400 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×500×1500 | 本 | 隠岐 | 18,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×600×1500 | 本 | 本土 | 18,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×600×1500 | 本 | 隠岐 | 23,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×700×1500 | 本 | 本土 | 24,800 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×700×1500 | 本 | 隠岐 | 30,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×800×1500 | 本 | 本土 | 27,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×800×1500 | 本 | 隠岐 | 34,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×900×1500 | 本 | 本土 | 31,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×900×1500 | 本 | 隠岐 | 38,100 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

・横断用の全面グレーチング(ボルト固定)により集水能力を高めることができる。
・勾配付グレーチング蓋(5%・10%型)を使用することで走行時の不快感が解消される。
・側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
・側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
・パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
・自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
・側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 43件 | 大野魚瀬恵曇線(古浦西長江工区)防災安全校付近(改築)工事(松江県土整備事務所) |
| | H29 | 67件 | 中牧地区ふるさと農道整備事業道路(その1)工事(隠岐支庁県土整備局) |
| | H30 | 52件 | (一)佐田八神線反辺2工区総合交付金(改築)工事第2期(出雲県土整備事務所) |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | (株)イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | B型 300×1000×1500 | 本 | 本土 | 34,400 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×1000×1500 | 本 | 隠岐 | 42,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×1100×1500 | 本 | 本土 | 40,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×1100×1500 | 本 | 隠岐 | 49,400 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×1200×1500 | 本 | 本土 | 43,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型 300×1200×1500 | 本 | 隠岐 | 52,500 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 フラット L=1500 普通目タイプ | 組 | 本土 | 48,200 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 フラット L=1500 普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 48,900 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 フラット L=1500 細目タイプ | 組 | 本土 | 63,100 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 フラット L=1500 細目タイプ | 組 | 隠岐 | 64,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 5% L=1500 普通目タイプ | 組 | 本土 | 50,100 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 5% L=1500 普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 50,900 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 5% L=1500 細目タイプ | 組 | 本土 | 65,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 5% L=1500 細目タイプ | 組 | 隠岐 | 65,900 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 10% L=1500 普通目タイプ | 組 | 本土 | 51,300 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 10% L=1500 普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 52,100 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 10% L=1500 細目タイプ | 組 | 本土 | 66,200 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B300 10% L=1500 細目タイプ | 組 | 隠岐 | 67,100 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

・横断用の全面グレーチング（ボルト固定）により集水能力を高めることができる。
・勾配付グレーチング蓋（5%・10%型）を使用することで走行時の不快感が解消される。
・側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
・側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
・パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
・自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
・側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 43件 | 大野魚瀬恵曇線（古浦西長江工区）防災安全校付近（改築）工事（松江県土整備事務所） |
| | H29 | 67件 | 中牧地区ふるさと農道整備事業道路(その1)工事（隠岐支庁県土整備局） |
| | H30 | 52件 | （一）佐田八神線反辺2工区総合交付金（改築）工事第2期（出雲県土整備事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | A型 400×400×1000 | 本 | 本土 | 9,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×400×1000 | 本 | 隠岐 | 11,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×500×1000 | 本 | 本土 | 10,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×500×1000 | 本 | 隠岐 | 13,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×600×1000 | 本 | 本土 | 13,200 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×600×1000 | 本 | 隠岐 | 16,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×700×1000 | 本 | 本土 | 15,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×700×1000 | 本 | 隠岐 | 19,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×800×1000 | 本 | 本土 | 17,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×800×1000 | 本 | 隠岐 | 21,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×900×1000 | 本 | 本土 | 19,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×900×1000 | 本 | 隠岐 | 24,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×1000×1000 | 本 | 本土 | 22,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×1000×1000 | 本 | 隠岐 | 27,400 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×1100×1000 | 本 | 本土 | 26,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×1100×1000 | 本 | 隠岐 | 31,900 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×1200×1000 | 本 | 本土 | 27,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×1200×1000 | 本 | 隠岐 | 33,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×400×1000 | 本 | 本土 | 9,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×400×1000 | 本 | 隠岐 | 11,800 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×500×1000 | 本 | 本土 | 10,400 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×500×1000 | 本 | 隠岐 | 13,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×600×1000 | 本 | 本土 | 13,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×600×1000 | 本 | 隠岐 | 16,800 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×700×1000 | 本 | 本土 | 15,800 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×700×1000 | 本 | 隠岐 | 19,800 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×800×1000 | 本 | 本土 | 17,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×800×1000 | 本 | 隠岐 | 22,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×900×1000 | 本 | 本土 | 19,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×900×1000 | 本 | 隠岐 | 24,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×1000×1000 | 本 | 本土 | 22,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×1000×1000 | 本 | 隠岐 | 27,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×1100×1000 | 本 | 本土 | 26,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×1100×1000 | 本 | 隠岐 | 32,100 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

・横断用の全面グレーチング(ボルト固定)により集水能力を高めることができる。
・勾配付グレーチング蓋(5%・10%型)を使用することで走行時の不快感が解消される。
・側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
・側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
・パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
・自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
・側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 43件 | 大野魚瀬恵曇線(古浦西長江工区)防災安全校付近(改築)工事(松江県土整備事務所) |
| | H29 | 67件 | 中牧地区ふるさと農道整備事業道路(その1)工事(隠岐支庁県土整備局) |
| | H30 | 52件 | (一)佐田八神線反辺2工区総合交付金(改築)工事第2期(出雲県土整備事務所) |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | (株)イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | B型 400×1200×1000 | 本 | 本土 | 27,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×1200×1000 | 本 | 隠岐 | 34,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 フラット L=1000 普通目タイプ | 組 | 本土 | 37,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 フラット L=1000 普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 37,600 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 フラット L=1000 細目タイプ | 組 | 本土 | 45,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 フラット L=1000 細目タイプ | 組 | 隠岐 | 45,700 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 5% L=1000 普通目タイプ | 組 | 本土 | 40,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 5% L=1000 普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 40,600 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 5% L=1000 細目タイプ | 組 | 本土 | 48,000 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 5% L=1000 細目タイプ | 組 | 隠岐 | 48,700 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 10% L=1000 普通目タイプ | 組 | 本土 | 40,500 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 10% L=1000 普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 41,100 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 10% L=1000 細目タイプ | 組 | 本土 | 48,600 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 10% L=1000 細目タイプ | 組 | 隠岐 | 49,300 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B400 L=2000 | 枚 | 本土 | 15,200 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B400 L=2000 | 枚 | 隠岐 | 18,300 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B400 L=1500 | 枚 | 本土 | 13,700 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B400 L=1500 | 枚 | 隠岐 | 16,000 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B400 L=1000 | 枚 | 本土 | 9,100 | | |
| | グレイン側溝基礎版 | B400 L=1000 | 枚 | 隠岐 | 10,600 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

- 横断用の全面グレーチング（ボルト固定）により集水能力を高めることができる。
- 勾配付グレーチング蓋（5%・10%型）を使用することで走行時の不快感が解消される。
- 側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
- 側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
- パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
- 自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
- 側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 43件 | 大野魚瀬恵曇線（古浦西長江工区）防災安全校付近（改築）工事（松江県土整備事務所） |
| | H29 | 67件 | 中牧地区ふるさと農道整備事業道路(その1)工事（隠岐支庁県土整備局） |
| | H30 | 52件 | （一）佐田八神線反辺2工区総合交付金（改築）工事第2期（出雲県土整備事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | A型 400×400×1500 | 本 | 本土 | 13,200 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×400×1500 | 本 | 隠岐 | 17,000 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×500×1500 | 本 | 本土 | 15,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×500×1500 | 本 | 隠岐 | 19,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×600×1500 | 本 | 本土 | 19,500 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×600×1500 | 本 | 隠岐 | 24,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×700×1500 | 本 | 本土 | 26,000 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×700×1500 | 本 | 隠岐 | 31,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×800×1500 | 本 | 本土 | 28,700 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×800×1500 | 本 | 隠岐 | 35,100 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×900×1500 | 本 | 本土 | 32,200 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×900×1500 | 本 | 隠岐 | 39,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×1000×1500 | 本 | 本土 | 35,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×1000×1500 | 本 | 隠岐 | 43,800 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×1100×1500 | 本 | 本土 | 42,300 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×1100×1500 | 本 | 隠岐 | 51,000 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×1200×1500 | 本 | 本土 | 44,600 | | |
| | グレイン側溝 | A型 400×1200×1500 | 本 | 隠岐 | 53,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×400×1500 | 本 | 本土 | 13,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×400×1500 | 本 | 隠岐 | 17,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×500×1500 | 本 | 本土 | 15,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×500×1500 | 本 | 隠岐 | 20,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×600×1500 | 本 | 本土 | 19,500 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×600×1500 | 本 | 隠岐 | 24,900 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×700×1500 | 本 | 本土 | 26,000 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×700×1500 | 本 | 隠岐 | 32,100 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×800×1500 | 本 | 本土 | 28,700 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×800×1500 | 本 | 隠岐 | 35,400 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×900×1500 | 本 | 本土 | 32,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×900×1500 | 本 | 隠岐 | 39,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×1000×1500 | 本 | 本土 | 35,800 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×1000×1500 | 本 | 隠岐 | 44,200 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×1100×1500 | 本 | 本土 | 42,300 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×1100×1500 | 本 | 隠岐 | 51,400 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

- 横断用の全面グレーチング(ボルト固定)により集水能力を高めることができる。
- 勾配付グレーチング蓋(5%・10%型)を使用することで走行時の不快感が解消される。
- 側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
- 側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
- パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
- 自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
- 側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 43件 | 大野魚瀬恵曇線(古浦西長江工区)防災安全校付近(改築)工事(松江県土整備事務所) |
| | H29 | 67件 | 中牧地区ふるさと農道整備事業道路(その1)工事(隠岐支庁県土整備局) |
| | H30 | 52件 | (一)佐田八神線反辺2工区総合交付金(改築)工事第2期(出雲県土整備事務所) |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | (株)イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グレイン側溝 | B型 400×1200×1500 | 本 | 本土 | 44,600 | | |
| | グレイン側溝 | B型 400×1200×1500 | 本 | 隠岐 | 54,300 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 フラット L=1500 普通目タイプ | 組 | 本土 | 61,300 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 フラット L=1500 普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 62,200 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 フラット L=1500 細目タイプ | 組 | 本土 | 75,900 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 フラット L=1500 細目タイプ | 組 | 隠岐 | 76,900 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 5% L=1500 普通目タイプ | 組 | 本土 | 62,500 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 5% L=1500 普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 63,500 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 5% L=1500 細目タイプ | 組 | 本土 | 77,100 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 5% L=1500 細目タイプ | 組 | 隠岐 | 78,200 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 10% L=1500 普通目タイプ | 組 | 本土 | 63,700 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 10% L=1500 普通目タイプ | 組 | 隠岐 | 64,700 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 10% L=1500 細目タイプ | 組 | 本土 | 78,300 | | |
| | グレイン側溝グレーチング蓋（受枠込） | B400 10% L=1500 細目タイプ | 組 | 隠岐 | 79,400 | | |

# グレイン側溝

横断用全面グレーチング側溝

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1403 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 自由勾配側溝 横断型 | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

・横断用の全面グレーチング（ボルト固定）により集水能力を高めることができる。
・勾配付グレーチング蓋（5%・10%型）を使用することで走行時の不快感が解消される。
・側壁上まで舗装ができるため、路面沈下を抑制する事ができる。
・側壁外側がフラット形状なため、確実な埋戻しができ、転圧が容易にできる。
・パーフェクトジョイント工法により製品の引寄せができる。
・自由勾配タイプを使用して調整コンクリートを施工することで、道路勾配に関係なく自由な水路勾配が施工できる。
・側溝本体とグレーチング蓋が分離施工できるため、調整コンクリートの施工が容易にできる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 43件 | 大野魚瀬恵曇線（古浦西長江工区）防災安全校付近（改築）工事（松江県土整備事務所） |
| | H29 | 67件 | 中牧地区ふるさと農道整備事業道路(その1)工事（隠岐支庁県土整備局） |
| | H30 | 52件 | （一）佐田八神線反辺2工区総合交付金（改築）工事第2期（出雲県土整備事務所） |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | （株）イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 排水性舗装対応フィルター | | 枚 | 本土 | 250 | | |
| | 排水性舗装対応フィルター | | 枚 | 隠岐 | 250 | | |

## 排水性舗装対応フィルター

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1501 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種 | LEVEL1 | 道路改良 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 排水構造物工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 側溝工 | | 環境負荷低減 | |
| | LEVEL4 | 排水性舗装用フィルター | | コスト縮減 | ○ |
| 従来技術 | 自由勾配側溝(排水ドレーン付) | | | リサイクル性向上 | |

**技術の概要**

すべての排水性舗装厚に対応したフィルターで、安価なプラスチック製の「排水性舗装対応フィルター」を開発しました。又、通常舗装でも「排水補助機能」や経年変化による「水たまり解消機能」があります。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 24,000枚 | 新庄飯田線3工区(雲南県土整備事務所) |
| | H29 | 26,500枚 | 町道五の畑線(奥出雲町役場) |
| | H30 | 19,800枚 | 町道488号線(西ノ島町役場) |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 八束コンクリート工業株式会社 | |
| | TEL | 0852-66-0322 | |

工場渡し単価とする。



| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | おろちの鋼土 | | m3 | 松江１ | 松江A～D | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 松江２ | 松江E～H | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 広瀬１ | 安来A～C | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 広瀬２ | 安来D～F | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 雲南１ | 雲南A | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 雲南２ | 雲南BC | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 雲南３ | 雲南D | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 仁多 | 仁多AB | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 出雲１ | 出雲AB | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 出雲２ | 出雲C | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 出雲３ | 出雲D | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 大田 | 大田AB | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 県央１ | 県央AB | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 県央２ | 県央C | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 浜田１ | 浜田AB | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 浜田２ | 浜田C～F | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 浜田３ | 浜田G | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 益田１ | 益田A | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 益田２ | 益田B | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 益田３ | 益田C | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 津和野１ | 津和野AB | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 津和野２ | 津和野C | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 津和野３ | 津和野D | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 隠岐１ | 隠岐A～D | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 隠岐２ | 隠岐EF | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |
| | おろちの鋼土 | | m3 | 隠岐３ | 隠岐G | 2,650 | 1 | ほぐした土量 |

１．工場渡し単価のため、別途運搬費を計上すること。

## おろちの鋼土

| | |
|---|---|
| 種別 | 登録技術 |
| 番号 | B1701 |
| 区分 | 製品 |

築堤用人工刃金土

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | ため池改修 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 遮水盛土工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | ○ |
| 従来工法 | 土質材料の採取 | | | リサイクル性向上 | ○ |

| | |
|---|---|
| 技術の概要 | 脱水ケーキに独自に粒度調整した真砂土を配合し、必要に応じ付き固め強度や水分調整のための材料を配合、混合し製造したリサイクル製品である。<br>定期的に品質管理を実施し、安定した品質を確保しており、天然の刃金土に比べ、遮水性・施工性に優れ、クラック（ひび割れ）の危険性も低い。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価（HP）」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 3件 | 農村地域防災減災事業　室屋地区ため池整備工事（松江県土整備事務所） |
| | H29 | 7件 | 農村地域防災減災事業　深谷地区ため池整備工事（松江県土整備事務所） |
| | H30 | 5件 | 農村地域防災減災事業　才槇谷地区　ため池改修工事（雲南県土整備事務所） |
| 他機関評価 | NETIS　CG-170011-A | | |
| 問合せ先 | 会社名 | ISKソリューション株式会社 | |
| | TEL | 0854-54-0070 | |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | スクラムガード 標準部用BC30 | 400×450×1970 | 個 | 本土 | 23,300 | | |
| | スクラムガード 標準部用BC30 | 400×450×1970 | 個 | 隠岐 | 29,300 | | |
| | スクラムガード 標準部用BC25 | 450×450×1970 | 個 | 本土 | 25,000 | | |
| | スクラムガード 標準部用BC25 | 450×450×1970 | 個 | 隠岐 | 31,500 | | |
| | スクラムガード 標準部用BC20 | 500×450×1970 | 個 | 本土 | 34,600 | | |
| | スクラムガード 標準部用BC20 | 500×450×1970 | 個 | 隠岐 | 41,500 | | |
| | スクラムガード 標準部用BC15 | 600×450×1970 | 個 | 本土 | 39,000 | | |
| | スクラムガード 標準部用BC15 | 600×450×1970 | 個 | 隠岐 | 46,800 | | |
| | スクラムガード 標準部用BC10 | 750×450×1970 | 個 | 本土 | 45,000 | | |
| | スクラムガード 標準部用BC10 | 750×450×1970 | 個 | 隠岐 | 54,000 | | |
| | スクラムガード 端部用BC30(L・R) | 400×450×1485 | 個 | 本土 | 22,300 | | |
| | スクラムガード 端部用BC30(L・R) | 400×450×1485 | 個 | 隠岐 | 27,100 | | |
| | スクラムガード 端部用BC25(L・R) | 450×450×1485 | 個 | 本土 | 23,700 | | |
| | スクラムガード 端部用BC25(L・R) | 450×450×1485 | 個 | 隠岐 | 28,800 | | |
| | スクラムガード 端部用BC20(L・R) | 500×450×1485 | 個 | 本土 | 32,900 | | |
| | スクラムガード 端部用BC20(L・R) | 500×450×1485 | 個 | 隠岐 | 38,300 | | |
| | スクラムガード 端部用BC15(L・R) | 600×450×1485 | 個 | 本土 | 36,900 | | |
| | スクラムガード 端部用BC15(L・R) | 600×450×1485 | 個 | 隠岐 | 43,000 | | |
| | スクラムガード 端部用BC10(L・R) | 750×450×1485 | 個 | 本土 | 42,400 | | |
| | スクラムガード 端部用BC10(L・R) | 750×450×1485 | 個 | 隠岐 | 49,500 | | |
| | スクラムガード 連結部材 | 400×240×600 | 個 | 本土 | 4,100 | | |
| | スクラムガード 連結部材 | 400×240×600 | 個 | 隠岐 | 5,270 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-標準部用BCm30 | 400×450×1970 | 個 | 本土 | 24,400 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-標準部用BCm30 | 400×450×1970 | 個 | 隠岐 | 30,400 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-標準部用BCm25 | 450×450×1970 | 個 | 本土 | 26,200 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-標準部用BCm25 | 450×450×1970 | 個 | 隠岐 | 32,700 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-標準部用BCm22 | 500×450×1970 | 個 | 本土 | 36,300 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-標準部用BCm22 | 500×450×1970 | 個 | 隠岐 | 43,200 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-標準部用BCm18 | 600×450×1970 | 個 | 本土 | 40,900 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-標準部用BCm18 | 600×450×1970 | 個 | 隠岐 | 48,700 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-標準部用BCm14 | 750×450×1970 | 個 | 本土 | 47,200 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-標準部用BCm14 | 750×450×1970 | 個 | 隠岐 | 56,200 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-端部用BCm30(L・R) | 400×450×1485 | 個 | 本土 | 23,300 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-端部用BCm30(L・R) | 400×450×1485 | 個 | 隠岐 | 28,100 | | |

# スクラムガード

プレキャスト連続基礎[ガードパイプ・ガードレール]

| | |
|---|---|
| 種別 | 登録技術 |
| 番号 | C1701 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 適用工種(キーワード) | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 ○ |
| | LEVEL2 | 付属施設 | | 安全性向上 ○ |
| | LEVEL3 | 防護柵設置工 | | 環境負荷低減 ○ |
| | LEVEL4 | その他 | | コスト縮減 |
| 従来工法 | 現場打ち連続基礎 | | | リサイクル性向上 ○ |

**技術の概要**

・歩道と車道との分離における車両用防護柵基礎として、連続基礎を構築します。
・B種およびC種のたわみ性防護柵基礎に利用ができます。
・プレキャスト製品のため、現場打ち連続基礎に比べ、型枠の設置やコンクリートの養生に要する時間を短縮でき、工期短縮が図れます。
・従来の現場打ち連続基礎に比べて小断面のため、道路幅員を有効に使用できます。
・施工延長に応じた規格を5種類用意しておりますので、経済的な断面の選定が可能です。
・製品の連結部は、連結用部材を用いたボルト固定のため、取り替えが容易に行えます。
・曲線施工にも対応できます。(内カーブ:R=11m、外カーブ:R=13m)
・地下埋設物等があり、土中用防護柵の建て込みができない場合に有効です。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 4件 | 浜田管内交通安全施設工事<br>(国土交通省 浜田河川国道事務所) |
| | H29 | 3件 | (主)湖陵掛合線三部工区防災安全交付金(交通安全)工事<br>(出雲県土整備事務所) |
| | H30 | 0件 | |
| 他機関評価 | CG-160017-A | | |
| 問合せ先 | 会社名 | (株)イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | スクラムガード 中央分離帯-端部用BCm25(L・R) | 450×450×1485 | 個 | 本土 | 24,800 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-端部用BCm25(L・R) | 450×450×1485 | 個 | 隠岐 | 29,900 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-端部用BCm22(L・R) | 500×450×1485 | 個 | 本土 | 34,500 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-端部用BCm22(L・R) | 500×450×1485 | 個 | 隠岐 | 39,900 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-端部用BCm18(L・R) | 600×450×1485 | 個 | 本土 | 38,700 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-端部用BCm18(L・R) | 600×450×1485 | 個 | 隠岐 | 44,800 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-端部用BCm14(L・R) | 750×450×1485 | 個 | 本土 | 44,500 | | |
| | スクラムガード 中央分離帯-端部用BCm14(L・R) | 750×450×1485 | 個 | 隠岐 | 51,600 | | |

# スクラムガード

プレキャスト連続基礎[ガードパイプ・ガードレール]

| | |
|---|---|
| 種別 | 登録技術 |
| 番号 | C1701 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種(キーワード) | LEVEL1 | 共通工 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 付属施設 | | 安全性向上 | ○ |
| | LEVEL3 | 防護柵設置工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | その他 | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 現場打ち連続基礎 | | | リサイクル性向上 | ○ |

**技術の概要**

・歩道と車道との分離における車両用防護柵基礎として、連続基礎を構築します。
・B種およびC種のたわみ性防護柵基礎に利用ができます。
・プレキャスト製品のため、現場打ち連続基礎に比べ、型枠の設置やコンクリートの養生に要する時間を短縮でき、工期短縮が図れます。
・従来の現場打ち連続基礎に比べて小断面のため、道路幅員を有効に使用できます。
・施工延長に応じた規格を5種類用意しておりますので、経済的な断面の選定が可能です。
・製品の連結部は、連結用部材を用いたボルト固定のため、取り替えが容易に行えます。
・曲線施工にも対応できます。(内カーブ:R=11m、外カーブ:R=13m)
・地下埋設物等があり、土中用防護柵の建て込みができない場合に有効です。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | 4件 | 浜田管内交通安全施設工事<br>(国土交通省 浜田河川国道事務所) |
| | H29 | 3件 | (主)湖陵掛合線三部工区防災安全交付金(交通安全)工事<br>(出雲県土整備事務所) |
| | H30 | 0件 | |
| 他機関評価 | CG-160017-A | | |
| 問合せ先 | 会社名 | (株)イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |

工事現場渡し単価とする。



| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 新単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 松江１ | 松江A～D | 2,900 | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 松江２ | 松江E～H | 3,400 | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 広瀬１ | 安来A～C | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 広瀬２ | 安来D～F | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 雲南１ | 雲南A | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 雲南２ | 雲南BC | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 雲南３ | 雲南D | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 仁多 | 仁多AB | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 出雲１ | 出雲AB | 2,400 | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 出雲２ | 出雲C | 2,400 | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 出雲３ | 出雲D | 3,000 | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 大田 | 大田AB | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 県央１ | 県央AB | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 県央２ | 県央C | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 浜田１ | 浜田AB | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 浜田２ | 浜田C～F | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 浜田３ | 浜田G | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 益田１ | 益田A | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 益田２ | 益田B | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 益田３ | 益田C | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 津和野１ | 津和野AB | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 津和野２ | 津和野C | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 津和野３ | 津和野D | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 隠岐１ | 隠岐A～D | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 隠岐２ | 隠岐EF | － | 1 | |
| | ライトサンド砕石 | | m3 | 隠岐３ | 隠岐G | － | 1 | |

１．（１）単価『－』は、別途見積り。（２）材料の割増率は、1.2～1.4程度

## ライトサンド砕石

規格外砕石とライトサンドを混合した土工材料

| | |
|---|---|
| 種別 | 登録技術 |
| 番号 | B1702 |
| 区分 | 製品 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 管路 | キーワード | 品質向上 | ○ |
| | LEVEL2 | 管梁工 | | 安全性向上 | |
| | LEVEL3 | 道路改良 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | 道路土工 | | コスト縮減 | ○ |
| 従来工法 | 一般の土工材料 | | | リサイクル性向上 | ○ |

**技術の概要**

・砕石製造過程で発生する規格外砕石と、中国電力三隅火力発電所から発生する石炭灰の一種であるライトサンドを混合した土工材料。
・材料の7割を占めるライトサンドの効果により、締固め時に含水比の影響を受けにくく、軽量であることから、現場での取扱いが容易である。
・適度な粒度分布をもち締固めやすく、内部摩擦角やCBR値において高い数値を示すことから、埋め戻し材や路床材に適用できる。
・資源の再生利用により、リサイクルに寄与する。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | － | － |
| 実績 | H28 | 3件 | 出雲市水道工事（大津処理分区　南区工区管渠工事） |
| | H29 | 5件 | 出雲市水道工事（白枝処理分区　白枝東工区管渠工事） |
| | H30 | 12件 | 出雲市上下水道局発注工事 |
| 他機関評価 | しまねグリーン製品認定（認定番号：第14-23号） | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 河下興産株式会社 | |
| | TEL | 0853-66-0048 | |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小口止太郎 | 0505型 900/900 | 個 | 本土 | 8,820 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 900/900 | 個 | 隠岐 | 10,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1000/1000 | 個 | 本土 | 10,000 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1000/1000 | 個 | 隠岐 | 12,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1100/1100 | 個 | 本土 | 10,000 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1100/1100 | 個 | 隠岐 | 12,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1200/1200 | 個 | 本土 | 11,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1200/1200 | 個 | 隠岐 | 13,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1300/1300 | 個 | 本土 | 11,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1300/1300 | 個 | 隠岐 | 13,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1400/1400 | 個 | 本土 | 12,600 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1400/1400 | 個 | 隠岐 | 15,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1500/1500 | 個 | 本土 | 12,600 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1500/1500 | 個 | 隠岐 | 15,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1600/1600 | 個 | 本土 | 13,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0505型 1600/1600 | 個 | 隠岐 | 16,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 850/800 | 個 | 本土 | 7,560 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 850/800 | 個 | 隠岐 | 9,180 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 900/850 | 個 | 本土 | 8,400 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 900/850 | 個 | 隠岐 | 10,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 950/900 | 個 | 本土 | 8,820 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 950/900 | 個 | 隠岐 | 10,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 1000/950 | 個 | 本土 | 9,660 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 1000/950 | 個 | 隠岐 | 11,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 1050/1000 | 個 | 本土 | 8,820 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 1050/1000 | 個 | 隠岐 | 10,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 1100/1050 | 個 | 本土 | 9,660 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 1100/1050 | 個 | 隠岐 | 11,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 1150/1100 | 個 | 本土 | 10,500 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 1150/1100 | 個 | 隠岐 | 12,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 1200/1150 | 個 | 本土 | 10,900 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 1200/1150 | 個 | 隠岐 | 13,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 1250/1200 | 個 | 本土 | 10,000 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型 1250/1200 | 個 | 隠岐 | 12,200 | | |

# 小口止太郎

プレキャスト小口止めブロック

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1801 |
| 区分 | 製品 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 河川 | |
| | LEVEL2 | 法覆護岸工 | |
| | LEVEL3 | コンクリートブロック工 | |
| | LEVEL4 | 小口止工 | |
| 従来工法 | 現場打ち小口止工 | | |

| キーワード | |
|---|---|
| 品質向上 | ○ |
| 安全性向上 | ○ |
| 環境負荷低減 | |
| コスト縮減 | ○ |
| リサイクル性向上 | ○ |
| その他 | 生産性向上 |

**技術の概要**

・現場打ち小口止工をプレキャスト化することにより、施工の省力化、工期短縮を図るもの。
・高さ0.5mの中空のブロックを積み、胴込コンクリートを充填し、所定の小口止工を構築。
・胴込コンクリートの打ち継ぎ目が、製品の継ぎ目と同じ高さにならないよう打設し、小口止工としての一体化を図る。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | ― | ― |
| | H29 | 14件 | 荻川 砂防設備災害復旧工事(28災92, 94号)（県央県土整備事務所） |
| | H30 | 30件 | 29災第298号 普通河川海老谷川 砂防設備災害復旧工事(浜田県土整備事務所) |
| 他機関評価 | NETIS（QS-170028-A） | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 株式会社イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |

工事現場渡し単価とする。

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小口止太郎 | 0405型　1300/1250 | 個 | 本土 | 10,900 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1300/1250 | 個 | 隠岐 | 13,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1350/1300 | 個 | 本土 | 11,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1350/1300 | 個 | 隠岐 | 14,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1400/1350 | 個 | 本土 | 12,100 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1400/1350 | 個 | 隠岐 | 14,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1450/1400 | 個 | 本土 | 11,300 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1450/1400 | 個 | 隠岐 | 13,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1500/1450 | 個 | 本土 | 12,100 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1500/1450 | 個 | 隠岐 | 14,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1550/1500 | 個 | 本土 | 13,000 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1550/1500 | 個 | 隠岐 | 15,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1600/1550 | 個 | 本土 | 13,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0405型　1600/1550 | 個 | 隠岐 | 16,800 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　900/800 | 個 | 本土 | 7,980 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　900/800 | 個 | 隠岐 | 9,690 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1000/900 | 個 | 本土 | 9,240 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1000/900 | 個 | 隠岐 | 11,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1100/1000 | 個 | 本土 | 9,240 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1100/1000 | 個 | 隠岐 | 11,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1200/1100 | 個 | 本土 | 10,500 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1200/1100 | 個 | 隠岐 | 12,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1300/1200 | 個 | 本土 | 10,500 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1300/1200 | 個 | 隠岐 | 12,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1400/1300 | 個 | 本土 | 12,100 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1400/1300 | 個 | 隠岐 | 14,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1500/1400 | 個 | 本土 | 11,700 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1500/1400 | 個 | 隠岐 | 14,200 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1600/1500 | 個 | 本土 | 13,400 | | |
| | 小口止太郎 | 0305型　1600/1500 | 個 | 隠岐 | 16,300 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 小口止太郎

プレキャスト小口止めブロック

| | |
|---|---|
| 種別 | 登録技術 |
| 番号 | C1801 |
| 区分 | 製品 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 適用工種（キーワード） | LEVEL1 | 河川 | |
| | LEVEL2 | 法覆護岸工 | |
| | LEVEL3 | コンクリートブロック工 | |
| | LEVEL4 | 小口止工 | |
| 従来工法 | 現場打ち小口止工 | | |
| 技術の概要 | ・現場打ち小口止工をプレキャスト化することにより、施工の省力化、工期短縮を図るもの。<br>・高さ0.5mの中空のブロックを積み、胴込コンクリートを充填し、所定の小口止工を構築。<br>・胴込コンクリートの打ち継ぎ目が、製品の継ぎ目と同じ高さにならないよう打設し、小口止工としての一体化を図る。 | | |
| 単価・歩掛 | 設定 | ○ | 「建設工事積算基準第15編単価」「公共工事設計資材単価(HP)」 |
| | 参考 | ― | ― |
| 実績 | H28 | ― | ― |
| | H29 | 14件 | 荻川　砂防設備災害復旧工事(28災92, 94号)<br>(県央県土整備事務所) |
| | H30 | 30件 | 29災第298号　普通河川海老谷川　砂防設備災害復旧工事(浜田県土整備事務所) |
| 他機関評価 | NETIS（QS-170028-A） | | |
| 問合せ先 | 会社名 | 株式会社イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |

| キーワード | |
|---|---|
| 品質向上 | ○ |
| 安全性向上 | ○ |
| 環境負荷低減 | |
| コスト縮減 | ○ |
| リサイクル性向上 | ○ |
| その他 | 生産性向上 |

工事現場渡し単価とする。



| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価地区 | 単価 | 注釈 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ロックルⅡ型 | 350型標準 （粗面） A型 | 個 | 本土 | 14,700 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型標準 （粗面） A型 | 個 | 隠岐 | 20,600 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型標準 （粗面） B型 | 個 | 本土 | 7,300 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型標準 （粗面） B型 | 個 | 隠岐 | 10,200 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型緑化 （ﾎﾟｰﾗｽ） A型 | 個 | 本土 | 14,700 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型緑化 （ﾎﾟｰﾗｽ） A型 | 個 | 隠岐 | 20,300 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型緑化 （ﾎﾟｰﾗｽ） B型 | 個 | 本土 | 7,300 | | |
| | ロックルⅡ型 | 350型緑化 （ﾎﾟｰﾗｽ） B型 | 個 | 隠岐 | 10,000 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型標準 （粗面） A型 | 個 | 本土 | 16,500 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型標準 （粗面） A型 | 個 | 隠岐 | 23,000 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型標準 （粗面） B型 | 個 | 本土 | 8,200 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型標準 （粗面） B型 | 個 | 隠岐 | 11,400 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型緑化 （ﾎﾟｰﾗｽ） A型 | 個 | 本土 | 16,500 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型緑化 （ﾎﾟｰﾗｽ） A型 | 個 | 隠岐 | 22,700 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型緑化 （ﾎﾟｰﾗｽ） B型 | 個 | 本土 | 8,200 | | |
| | ロックルⅡ型 | 385型緑化 （ﾎﾟｰﾗｽ） B型 | 個 | 隠岐 | 11,200 | | |
| | ロックルⅡ型 | 連結金具 | 個 | 本土 | 300 | | |
| | ロックルⅡ型 | 連結金具 | 個 | 隠岐 | 300 | | |

# ロックルⅡ型

間知ブロック張工のプレキャスト製品

| 種別 | 登録技術 |
|---|---|
| 番号 | C1901 |
| 区分 | 製品 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用工種（ｷｰﾜｰﾄﾞ） | LEVEL1 | 河川海岸 | キーワード | 品質向上 | |
| | LEVEL2 | 多自然型護岸工 | | 安全性向上 | ○ |
| | LEVEL3 | ブロック積(張)工 | | 環境負荷低減 | ○ |
| | LEVEL4 | | | コスト縮減 | |
| 従来工法 | 間知ブロック張護岸工 | | | リサイクル性向上 | ○ |

**技術の概要**

・従来の間知ブロック張りは、緩勾配施工時に胴込めコンクリート打設が困難で又、ブロックが小型のため施工日数が長期間必要あったが、本製品はブロック自体が控え厚さ35cmで胴込めコンクリートが必要なく、1．0m2／個と大型であるために大幅に工期を短縮することが可能
・ 明度が6以下で、製品表面は擬石模様としているため、自然景観に馴染みやすい。
・ ブロックの規格は、全体厚さ35cmの350型と板厚さ35cmの385型の2種類。
・ 圧縮強度18N/mm2以上で全空隙率15%以上を有したポーラスコンクリート仕様の製品もあり、表面にコケ・藻類等の植生が期待できる。
・専用の施工用吊り金具を使用して設置し、ブロック相互は連結金具で連結させる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 単価・歩掛 | 設定 | 無 | ― |
| | 参考 | 有 | 島根県HP（技術管理課しまね・ハツ・建設ブランド技術情報 「早見表」参照） |
| 実績 | H28 | 4件 | 津和野川河川災害復旧助成事業(益田県土整備事務所) |
| | H29 | 7件 | 江の川都賀西地区第2護岸工事(国土交通省浜田河川国道事務所) |
| | H30 | 7件 | 平成29年度塩冶赤川県単河川緊急整備工事第5期(島根県出雲県土整備事務所) |
| 他機関評価 | ― | | |
| 問合せ先 | 会社名 | (株)イズコン | |
| | TEL | 0853-23-2633 | |