



下面




案内图

姓 名	田 原 幸
職 務	監 査 役
工 務 名	総合開発事業
工事種別	計画用木造二軒戸
施工場所	大田 市 三郷 大字 野城 宅
立役者氏名	免害所基礎建設部(12-1)
立役者住所	免害所基礎建設部 免 田 市 1-50
立役者 代表者 氏 名	免 田 市 免 田 市 役 所
役 割	12 免 田 市 役 所


発電所基礎配筋図 (12-2) S-1/50

A-A

外面




内面




B-B


外面




内面



C-C



案内図



変更


第 8 号図

種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別	種別	種別
種別</		


充電所基礎配筋図 (1-2-3) S=1/50

外面


A-A




内面



B-B



案内図






変更


第 8 号 図

変更	内容
1	設計
2	監理
3	施工
4	検査
5	竣工
6	引渡
7	引渡後
8	引渡後
9	引渡後
10	引渡後
11	引渡後
12	引渡後
13	引渡後
14	引渡後
15	引渡後
16	引渡後
17	引渡後
18	引渡後
19	引渡後
20	引渡後
21	引渡後
22	引渡後
23	引渡後
24	引渡後
25	引渡後
26	引渡後
27	引渡後
28	引渡後
29	引渡後
30	引渡後
31	引渡後
32	引渡後
33	引渡後
34	引渡後
35	引渡後
36	引渡後
37	引渡後
38	引渡後
39	引渡後
40	引渡後
41	引渡後
42	引渡後
43	引渡後
44	引渡後
45	引渡後
46	引渡後
47	引渡後
48	引渡後
49	引渡後
50	引渡後
51	引渡後
52	引渡後
53	引渡後
54	引渡後
55	引渡後
56	引渡後
57	引渡後
58	引渡後
59	引渡後
60	引渡後
61	引渡後
62	引渡後
63	引渡後
64	引渡後
65	引渡後
66	引渡後
67	引渡後
68	引渡後
69	引渡後
70	引渡後
71	引渡後
72	引渡後
73	引渡後
74	引渡後
75	引渡後
76	引渡後
77	引渡後
78	引渡後
79	引渡後
80	引渡後
81	引渡後
82	引渡後
83	引渡後
84	引渡後
85	引渡後
86	引渡後
87	引渡後
88	引渡後
89	引渡後
90	引渡後
91	引渡後
92	引渡後
93	引渡後
94	引渡後
95	引渡後
96	引渡後
97	引渡後
98	引渡後
99	引渡後
100	引渡後

A - A

B - B


案内图



變更


第 3 章

年	姓	氏名
番	号	(任意)
学	校	番号
工	事	名
住	居	所
電	話	番
通	信	局
用	意	義
留	意	事
事	務	部
課	長	官
の	職	名
印	鑑	を貼る
日	付	欄
調	査	票
交	計	表
〒100-8901 東京都千代田区千代田1-2-4 建設省基礎技術院(12-4) 学務及び主任係 電話7125C		
12 郵政 A		

[illegible]


[illegible]

上面



底版

下面



案内図


変更

第 8 号 図


項目	内容
設計	佐藤 隆夫
監理	佐藤 隆夫
施工	佐藤 隆夫
検査	佐藤 隆夫
材料	佐藤 隆夫
労務	佐藤 隆夫
安全	佐藤 隆夫
環境	佐藤 隆夫
その他	佐藤 隆夫

柱木ヒット配筋区


A - A




B - B




C - C




D - D




4G




5G




H - H




I - I




J - J




K - K




L - L



M - M



案内図



項目	内容
設計	設計部
校核	校核部
監理	監理部
施工	施工部
材料	材料部
設備	設備部
電気	電気部
機械	機械部
土木	土木部
測量	測量部
建築	建築部
環境	環境部
安全	安全部
衛生	衛生部
消防	消防部
防災	防災部
その他	その他

(12-10)




年 度	平成 年度
工 種	三旗山総合開発事業
河川名	三 旗 川
施工程序	

變更

兗州府東阿縣 (12-10)

圖面番號 金 12葉之10

鉄筋加工表



番号	形式	径	本数	長さ	L1	L2	L3	L4	H	R
F82	1	D16	4	4 000	4 000					
83	1	7	7	5 500	5 500					
84	1	34	34	3 700	3 700					
85	1	10	5 800	5 900						
86	1	12	2 500	2 500						
87	1	2	1 000	1 000						
88	1	15	2 500	2 500						
89	1	10	3 800	3 800						
90	1	24	1 000	1 000						
91	2	D13	73	2 070	100	779	369	779		
92	3	D16	9	5 080	1 440	267	1 660	1 440	1 70	
2	3	7	4 980	1 440	267	1 080	1 440	1 70		
3	4	7	1 430	900	1 025					
4	1	7	1 400	1 460						
5	1	2	2 200	2 200						
6	1	13	1 400	1 400						
7	1	40	1 610	1 610						
8	3	D13	14	3 740	840	220	1 020	1 345	1 40	
9	1	12	2 000	2 000						
10	1	10	1 400	1 400						
11	1	D16	7	1 300	1 300					
12	1	7	1 000	1 000						
13	1	D13	17	1 400	1 400					
14	2	3	1 370	1 000	429	329	429			
15	2	3	790	1 000	129	329	129			
16	5	20	330	1 000	129	1 000				

鉄筋重量表

番号	径	長さ	本数	単位重量 (kg/m)	合計重量 (kg)	単位	摘要
7 / D22	6 130	39	3,624	18.624	727	—	
2	4 070	9	12,317	111	—	—	
3	3 070	8	7,335	75	—	—	
4	4 740	3	14,471	43	—	—	
5	3 740	3	11,317	34	—	—	
6 / D16	2 000	16	1,556	12.48	200	—	
7	2 100	16	3,337	57	—	—	
7-1	7 000	6	10,912	66	—	—	
8	7 000	7	4,311	26	—	—	
8-1	7 000	7	10,912	76	—	—	
9	6 200	6	2,751	19	—	—	
10	2 700	7	4,211	29	—	—	
11	4 700	3	6,401	19	—	—	
12	3 700	2	4,887	10	—	—	
13	3 800	4	5,931	35	—	—	
14	2 800	4	4,337	25	—	—	
15	D19	7 800	39	2.25	17.10	6.67	—
16	1 400	7	3,151	22	—	—	
17	2 200	7	4,985	35	—	—	
18	4 300	17	9,681	165	—	—	
19	1 400	17	3,151	54	—	—	
20	1 570	4	3,531	27	—	—	
21	4 980	6	14,211	67	—	—	
22 / D16	8 000	16	1,556	12.48	200	—	
23	3 560	16	5,551	89	—	—	
23-1	7 000	13	10,912	142	—	—	
24	6 200	4	7,617	28	—	—	
25	2 700	7	4,211	29	—	—	
26	4 300	5	6,071	34	—	—	
27	2 150	4	3,351	20	—	—	
28	4 000	12	6,241	75	—	—	
29	D22	1 500	4.8	3.04	4.56	2.79	—
30	2 400	4	7,301	44	—	—	
31	4 100	2	12,486	25	—	—	
32	D16	1 240	17.6	1.6	1.6	2.4	—
33	D13	6 400	10.0	1.5	2.28	2.3	—
34	2 790	10	2,281	32	—	—	
35	D16	1 040	3.2	1.55	1.62	5.2	—
36	D13	2 400	8.0	0.88	2.39	1.9	—
37	1 720	10	1,711	1.53	1.53	1.53	—
38	1 110	144	4,350	1.53	1.53	1.53	—

変更

図	変更	理由
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

発電所基礎配筋図 (1 2 — 1 2)

鉄筋重量表

品名	径	長さ	本数	単位重量	1本重量	合計重量	形	規	備	要
M33	D19	8.000	84	2.25	18.00	1.512	—	—	—	
34	〃	8.000	85	〃	18.00	1.512	—	—	—	
35	〃	6.540	4	〃	14.72	58.7	—	—	—	
36	〃	5.740	5	〃	12.92	64.6	—	—	—	
37	〃	4.430	76	〃	9.97	758	—	—	—	
38	〃	2.030	1	〃	4.61	4.61	—	—	—	
39	〃	1.380	2	〃	3.11	6.22	—	—	—	
40	〃	2.450	2	〃	5.57	11.14	—	—	—	
41	〃	1.780	1	〃	4.07	4.07	—	—	—	
42	〃	4.710	5	〃	10.60	53.0	—	—	—	
43	〃	4.180	6	〃	9.44	56.6	—	—	—	
44	D16	7.400	6	〃	11.86	71.16	—	—	—	
45	〃	8.000	12	〃	12.78	153.36	—	—	—	
46	〃	3.560	72	〃	5.55	400	—	—	—	
47	〃	5.000	3	〃	7.80	23.4	—	—	—	
48	〃	5.400	3	〃	8.42	25.26	—	—	—	
49	〃	7.760	11	〃	12.11	133.21	—	—	—	
50	D22	2.000	8	〃	6.08	48.64	—	—	—	
51	〃	1.000	8	〃	3.07	24.56	—	—	—	
52	〃	2.500	16	〃	7.60	121.6	—	—	—	
53	〃	5.800	2	〃	17.63	35.26	—	—	—	
54	D3	490	3/5	0.975	0.64	2.925	—	—	—	
16.53579										

F1	D16	6.330	48	〃	9.56	458.88	—	—	—	
2	〃	6.570	6	〃	8.67	52.02	—	—	—	
3	〃	4.570	5	〃	7.13	35.65	—	—	—	
4	〃	2.430	5	〃	5.34	26.7	—	—	—	
5	〃	2.430	5	〃	5.34	26.7	—	—	—	
6	〃	4.440	39	〃	7.24	282.36	—	—	—	
7	〃	5.600	4	〃	8.14	32.56	—	—	—	
8	〃	4.430	28	〃	7.06	197.68	—	—	—	
9	〃	3.200	4	〃	4.99	19.96	—	—	—	
10	〃	2.200	4	〃	3.43	13.72	—	—	—	
11	〃	3.330	6	〃	5.23	31.38	—	—	—	
12	〃	3.330	6	〃	5.23	31.38	—	—	—	
13	〃	7.400	12	〃	11.86	142.32	—	—	—	
14	〃	2.550	14	〃	3.35	46.9	—	—	—	
15	〃	1.750	3	〃	2.78	8.34	—	—	—	
16	〃	1.500	8	〃	1.15	9.2	—	—	—	
17	〃	1.500	8	〃	1.15	9.2	—	—	—	
18	〃	5.000	3	〃	7.80	23.4	—	—	—	
19	〃	5.000	3	〃	7.80	23.4	—	—	—	
20	〃	5.450	9	〃	8.50	76.5	—	—	—	
21	〃	2.700	10	〃	4.52	45.2	—	—	—	

鉄筋重量表

品名	径	長さ	本数	単位重量	1本重量	合計重量	形	規	備	要
F22	D16	4.400	1	〃	6.56	6.56	—	—	—	
23	〃	2.100	3	〃	3.28	9.84	—	—	—	
24	〃	1.400	3	〃	2.08	6.24	—	—	—	
25	〃	3.200	7	〃	4.77	33.39	—	—	—	
26	〃	1.250	3	〃	1.95	5.85	—	—	—	
27	〃	1.550	1	〃	2.42	2.42	—	—	—	
28	〃	1.700	4	〃	2.65	10.6	—	—	—	
29	〃	2.500	3	〃	3.70	11.1	—	—	—	
30	〃	2.500	3	〃	3.70	11.1	—	—	—	
31	〃	2.500	4	〃	3.81	15.24	—	—	—	
32	〃	2.500	1	〃	2.35	2.35	—	—	—	
33	〃	1.850	2	〃	2.87	5.74	—	—	—	
34	〃	3.550	3	〃	5.54	16.62	—	—	—	
35	〃	1.850	8	〃	2.87	22.96	—	—	—	
36	〃	1.950	12	〃	3.04	36.48	—	—	—	
37	〃	1.850	11	〃	2.86	31.46	—	—	—	
38	〃	1.900	11	〃	2.81	30.91	—	—	—	
39	〃	1.800	11	〃	2.81	30.91	—	—	—	
40	〃	1.950	11	〃	3.04	33.44	—	—	—	
41	〃	4.740	4	〃	7.17	28.68	—	—	—	
42	〃	2.200	3	〃	3.43	10.29	—	—	—	
43	〃	2.200	3	〃	3.43	10.29	—	—	—	
44	〃	1.600	3	〃	2.50	7.5	—	—	—	
45	〃	1.600	1	〃	10.22	10.22	—	—	—	
46	〃	2.100	1	〃	3.28	3.28	—	—	—	
47	〃	3.000	15	〃	4.68	69.9	—	—	—	
48	〃	1.500	3	〃	2.21	6.63	—	—	—	
49	〃	1.950	3	〃	3.04	9.12	—	—	—	
50	〃	1.900	3	〃	2.76	8.28	—	—	—	
51	〃	3.000	1	〃	4.68	4.68	—	—	—	
52	〃	3.300	3	〃	5.59	16.77	—	—	—	
53	D19	5.250	1	〃	11.81	11.81	—	—	—	
54	〃	5.500	1	〃	12.38	12.38	—	—	—	
55	〃	2.400	4	〃	3.40	13.6	—	—	—	
56	〃	3.200	4	〃	4.77	19.08	—	—	—	
57	〃	3.450	4	〃	5.14	20.56	—	—	—	
58	〃	1.700	7	〃	2.76	19.32	—	—	—	
59	〃	1.650	8	〃	2.61	20.88	—	—	—	
60	〃	5.400	3	〃	8.14	24.42	—	—	—	
61	〃	2.200	5	〃	3.43	17.15	—	—	—	
62	〃	2.200	5	〃	3.43	17.15	—	—	—	
63	〃	2.200	9	〃	3.43	30.87	—	—	—	
64	〃	2.200	9	〃	3.43	30.87	—	—	—	
65	〃	2.200	9	〃	3.43	30.87	—	—	—	
66	〃	2.200	9	〃	3.43	30.87	—	—	—	
67	〃	2.200	9	〃	3.43	30.87	—	—	—	
68	〃	2.200	9	〃	3.43	30.87	—	—	—	
69	〃	2.200	9	〃	3.43	30.87	—	—	—	
70	〃	2.200	9	〃	3.43	30.87	—	—	—	
71	〃	2.200	9	〃	3.43	30.87	—	—	—	

F1	D16	5.080	9	〃	7.92	71.28	—	—	—	
2	〃	4.480	15	〃	6.57	98.55	—	—	—	
3	〃	1.430	7	〃	2.23	15.61	—	—	—	
4	〃	1.430	7	〃	2.23	15.61	—	—	—	
5	〃	2.200	2	〃	3.43	6.86	—	—	—	
6	〃	1.400	13	〃	2.18	28.34	—	—	—	
7	〃	1.400	40	〃	2.51	100.4	—	—	—	
8	D23	3.740	14	〃	3.72	52.08	—	—	—	
9	〃	2.000	12	〃	1.97	23.64	—	—	—	
10	〃	1.400	10	〃	1.97	19.7	—	—	—	
11	D16	1.000	7	〃	2.03	14.21	—	—	—	
12	〃	1.000	7	〃	2.03	14.21	—	—	—	
13	D23	1.400	17	〃	1.39	23.63	—	—	—	
14	〃	1.300	3	〃	1.38	4.14	—	—	—	
15	〃	1.300	3	〃	1.38	4.14	—	—	—	
16	〃	3.30	20	〃	0.33	6.6	—	—	—	
48.179							—	—	—	
D22										4.08573
D19										8.303
D16										10.727
D13										9.20
合計							26.03773	—	—	

品名	径	長さ	本数	単位重量	1本重量	合計重量	形	規	備	要
F12	D19	1.900	1	〃	2.25	2.25	—	—	—	
73	D16	1.200	1	〃	1.56	1.56	—	—	—	
74	〃	2.500	1	〃	3.70	3.70	—	—	—	
75	D19	1.500	20	〃	2.25	3.38	48	—	—	
76	〃	1.000	6	〃	2.25	1.3	—	—	—	
77	D16	1.000	2	〃	1.56	1.56	—	—	—	
78	D19	1.000	2	〃	2.25	6.75	14	—	—	
79	D16	1.000	2	1	1.56	10.92	2.9	—	—	
80	〃	1.500	7	〃	2.34	1.6	—	—	—	
81	〃	3.500	18	〃	5.94	98	—	—	—	
82	〃	4.000	4	〃	6.24	25	—	—	—	
83	〃	5.500	4	〃	8.58	17	—	—	—	
84	〃	5.700	34	〃	5.17	176	—	—	—	
85	〃	5.500	10	〃	8.58	86	—	—	—	
86	〃	2.500	12	〃	3.70	47	—	—	—	
87	〃	2.000	2	〃	1.56	3	—	—	—	
88	〃	2.500	15	〃	3.70	57	—	—	—	
89	〃	3.800	10	〃	5.94	69	—	—	—	
90	〃	1.000	24	〃	1.56	37	—	—	—	
91	D13	2.080	13	〃	2.08	2.08	152	—	—	
92	D16	5.850	2	〃	12.38	4.6	149	—	—	
93	〃	1.800	6	〃	2.81	1.6	—	—	—	
94	〃	1.800	6	〃	2.81	1.6	—	—	—	
95	〃	1.800	6	〃	2.81	1.6	—	—	—	
96	〃	1.800	6	〃	2.81	1.6	—	—	—	
97	D14	2.100	3	〃	2.81	8	—	—	—	