
6、がん登録と個人情報の保護

がん登録は病院や指定診療所から患者さんの診断や治療の情報を収集することで成り立っています。このため、患者さん個人の特定につながる情報の安全管理に配慮して、情報の収集、保管、活用を行っています。

がん登録等の推進に関する法 律では、全国がん登録の業務に 従事する者の秘密漏示等の罰則 規定が定められており、島根県 でも、全国がん登録における個 人情報保護のための安全管理措 置マニュアルに従って全国がん 登録島根県がん情報管理要領を 定めて、適正に管理を行ってい ます。




7、がん登録データの活用

本リーフレットは、全国がん登録の島根県版がん登録報告書の抜粋ですので、報告書全体については下記の島根県ホームページからご覧になれます。

報告書に掲載されていないデータについては、がん登録等の推進に関する法律に基づき活用していただくため、全国がん登録における島根県がん情報等の提供に関する事務処理要領を定めております。市町村、病院等、ならびにがんに係る調査研究を行う方は島根県ホームページをご確認のうえ、島根県健康福祉部健康推進課がん対策推進室までお問合せください。







https://www.pref.shimane.lg.ip/medical/kenko/kenko/gan/gantouroku-data/gantouroku.html?site=sp

2020 (令和2) 年 3月 発行

編集 島根県がん診療ネットワーク協議会 発行 島根県健康福祉部健康推進課

〒690-8501島根県松江市殿町1番地

tel (0852) 22-6701 fax (0852) -22-6328



島根県のがん登録2016年(平成28年)集計

すべての県民が、がんを知り、がんの克服を目指すために


がん対策を推進していくためには、がんの発生動向を的確に把握することが大切です。そのため、島根県では全国がん登録により収集された島根県のがん登録データを分析し、県民をはじめがん医療に関係する皆様に情報提供することで、皆様と一体となってがん対策に積極的に取り組んでまいります。

ASIC P

1、島根県でがんにかかった人の数

2016年の島根県における上皮内がんを除く罹患数は、男性3,909件、女性2,656件、総数*3 6,566件でした。

部位別にみると、男性では胃がんがもっとも多いがんであり、次いで肺がん、前立腺がん、結腸がん、直腸がんと続いています。なお、結腸と直腸をあわせた大腸がんは4番目に多いです。 女性では乳がんが最も多く、次いで、胃がん、結腸がん、肺がん、膵臓がんと続いています。なお、結腸と直腸をあわせた大腸がんは2番目に多いです。




2、島根県でがんによりなくなった人の数

2016年の島根県でがんを原因とした死亡数は2,572人(男性1,511人、女性1,061人)でした。 男性では肺がんによる死亡が最も多く、次に胃がん、肝および肝内胆管がん、膵臓がん、結腸がんと続いています。なお、結腸と直腸をあわせた大腸がんは3位です。

女性では膵臓がんによる死亡が最も多く、次に、肺がん、結腸がん、胃がん、肝および 肝内胆管がん、と続いています。なお、結腸と直腸をあわせた大腸がんは1位です。

罹患の比較的多い女性の乳がんの死亡数はそれほど多くないことがわかります。




3、がんにかかりやすい年齢

全部位について島根県の性別年齢階級別にがん罹患率をみると、25歳から54歳では女性の罹 患率が高いです。これらは、乳がん、子宮頸部がんが影響しています。55歳以上の年齢では男 性の罹患率が女性より高くなっています。


胃がん、大腸がん、肺がん、では年齢が高くなるにつれて罹患率が高くなっています。乳が ん、子宮頸部がんでは年齢とともに一貫して罹患率が高くなるという傾向は見られません。乳 がんの上皮内がんを含めたがん罹患率は30歳代から罹患率が高くなります。子宮頸部がんの上 皮内がんを含めたがん罹患率は20歳代から罹患率が高くなり、30-34歳が最も多いです。






診断時年齢











验斯路在舱

乳房








4、がんの病巣のひろがり

診断時のがん病巣のひろがりをみると、部位によって進行の程度が異なることが分かりま す。主ながんで診断時に上皮内、限局にとどまっている割合をみると、胃がん、大腸がん、 肝および肝内胆管がんは6割程度、乳がんは7割弱、子宮頸部がんは8割超です。肺がんは、診 断時に遠隔転移の割合が多いです。



5、がんの発見経緯と病巣のひろがり


がんの発見経緯とがん病巣のひろがりを みると、どの部位でもがん健診・健康診 断・人間ドックで発見された場合は、症状 等があって受診された場合より早期にみつ かっていることがわかります。

がんの初期には症状が出ないことが多い ので、がん検診を積極的に受診しましょう。

2007年-2015年









子宮頸部

がん検診

健康診断

肺



乳房

